



2026/1810

27.7.2026

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2026/1810 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Iúil 2026

lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901 a mhéid a bhaineann leis na substaintí céataconasól, míodasólam agus seavóflurán a chur leis, agus Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006 a mhéid a bhaineann leis na substaintí diogocsain, dorsólaímíd, griseofuilvin, imiopráimín, céataconasól, feineatóin agus tiocaircillin a scríosadh

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 115(5) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901 ón gCoimisiún ⁽²⁾, bunaítear liosta substaintí atá fíor-riachtanach le cóireáil a chur ar speicis eachaí, nó a bhfuil sochar cliniciúil breise ag baint leo i gcomparáid le cineálacha eile cóireála atá ar fáil do speicis eachaí agus a mbeidh an tréimhse aistarraingthe do speicis eachaí 6 mhí.
- (2) Faoi Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901, ní cháilíonn substaint mar 'shubstaint fhíor-riachtanach' ach amháin i gcás nach bhfuil aon rogha mhalartach shásúil ar fáil chun tásca a chóireáil nó a dhiagnóisiú agus i gcás ina gcruthódh an riocht, i gcás ina mbeadh riocht neamhchóireáilte i gceist, fulaingt gan ghá don ainmhí. Ní cháilíonn substaint mar shubstaint 'a bhfuil sochar cliniciúil breise ag baint léi' ach amháin i gcás ina mbíonn buntáiste i gceist léi atá ábhartha go cliniciúil bunaithe ar éifeachtúlacht nó sábháilteacht fheabhsaithe nó ar rannchuidiú mór i dtaca le cóireáil nó diagnóisiú. D'fhéadfadh an méid sin a bheith mar thoradh, inter alia, ar mhodhanna éagsúla gníomhaíochta, ar phróifíil cógaschinéiteacha nó cógasdinimiciúla éagsúla, ar fhaid éagsúla cóireála nó ar bhealaí éagsúla tabhartha.
- (3) Ó glacadh Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901, tá faisnéis nua tagtha chun cinn lena léirítear go bhféadfadh griseofuilvin, céatconasól, míodasólam, riofaimpicin agus seavóflurán na critéir maidir le substaintí fíor-riachtanacha a chomhlánadh nó go bhfuil sochar cliniciúil breise ag baint leo i gcomparáid le roghanna cóireála eile atá ar fáil do speicis eachaí nuair a úsáidtear iad le haghaidh tásca sonracha.
- (4) D'iarr an Coimisiún ⁽³⁾ ar an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach ('an Gníomhaireacht') scrúdú a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin agus treoraíocht a thabhairt i gcomhréir le hAirteagal 141(1), pointe (f), de Rialachán (AE) 2019/6. Sa treoraíocht uathu a tháinig as sin ⁽⁴⁾, tháinig an Gníomhaireacht ar an gconclúid gur féidir a mheas go bhfuil na substaintí griseofuilvin, céatconasól, míodasólam agus seavóflurán fíor-riachtanach nó go bhfuil sochar cliniciúil breise ag baint leo i gcomparáid le roghanna cóireála eile atá ar fáil do speicis eachaí nuair a úsáidtear iad le haghaidh na dtásca atá beartaithe.
- (5) Mar chuid den iarraidh ón gCoimisiún, rinne an Gníomhaireacht measúnú freisin ar cé acu a bheadh nó nach mbeadh tréimhse aistarraingthe 6 mhí leordhóthanach i leith na n-eachainmhithe a cóireáladh leis na substaintí a fuarthas a bheith fíor-riachtanach nó chun sochar cliniciúil breise a thabhairt le haghaidh na dtásca atá beartaithe.

⁽¹⁾ IO L 4, 7.1.2019, lch. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>.

⁽²⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901 ón gCoimisiún an 19 Bealtaine 2025 lena mbunaítear liosta substaintí atá fíor-riachtanach le cóireáil a chur ar speicis eachaí, nó a bhfuil sochar cliniciúil breise ag baint leo i gcomparáid le cineálacha eile cóireála atá ar fáil do speicis eachaí agus a mbeidh sé mhí i gceist lena dtréimhse aistarraingthe do speicis eachaí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006 (IO L, 2025/901, 20.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/901/oj).

⁽³⁾ Ares(2025)10199539; <https://link.europa.eu/p4f9hp>.

⁽⁴⁾ Treoraíocht faoi Airteagal 141(1)(f) de Rialachán (AE) 2019/6 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta a mhéid a bhaineann le cúig shubstaint nach n-áirítear i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901 ón gCoimisiún (EMA/CVMP/382370/2025, an 16 Aibreán 2026)

Níorbh fhéidir leis an nGníomhaireacht na rioscaí a bhaineann le griseofuilvin agus céatconasól a chur as an áireamh nuair a úsáidtear iad le haghaidh na dtásc uile nó le haghaidh cuid de na tásca a mholtar le haghaidh gach ceann de na substaintí sin, fiú má chloítear le tréimhse aistarraingthe 6 mhí. Leis an gcomhairle eolaíoch ón nGníomhaireacht ⁽⁵⁾, comhairle a bhí mar bhonn eolais do Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901, thángthas ar chonclúidí comhchosúla maidir le diogocsain, dorsólaimíd, imiopraimín agus feineatóin.

- (6) Leanfaidh Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006 ón gCoimisiún ⁽⁶⁾ d'fheidhm a bheith aige go dtí an 21 Bealtaine 2027. Chun ardleibhéal sábháilteachta do thomhaltóirí a choinneáil ar bun, is iomchuí scor d'úsáid na substaintí sin i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006.
- (7) Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1255 ón gCoimisiún ⁽⁷⁾, forchoimeádadh an aicme carbocsaipenicillíní chun ionfhabhtuithe áirithe i ndaoine a chóireáil. Dá bhrí sin, ní cheadaítear an tsubstaint tiocaircillin a úsáid in ainmhithe san Aontas. Ós rud é go bhfuil feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006 go dtí an 21 Bealtaine 2027 agus chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do na húdaráis inniúla, tréidlianna, coimeádaithe ainmhithe agus oibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann, is iomchuí an tsubstaint sin a bhaint den liosta san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006.
- (8) Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901 agus Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006 a leasú dá réir sin.
- (9) Chun rioscaí do shábháilteacht an tomhaltóra a sheachaint, infhaighteacht táirgí íocshláinte le haghaidh bia-ainmhithe den speiceas eachaí a mhéadú agus fulaingt dho-ghlactha na n-ainmhithe sin a sheachaint, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.
- (10) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuainchoiste um Tháirgí Íocshláinte Tréidliachta,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasú ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901

Cuirtear an téacs atá san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/901.

Airteagal 2

Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006

Scríosfar na hiontrálacha a bhaineann leis na substaintí diogocsain, dorsólaimíd, griseofuilvin, imiopraimín, céatconasól, feineatóin agus tiocaircillin san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006.

⁽⁵⁾ Comhairle eolaíoch faoi Airteagal 115(5) de Rialachán (AE) 2019/6 maidir le liosta substaintí a bhunú, ar substaintí iad atá fíor-riachtanach le cóireáil a chur ar speicis eachaí, nó a bhfuil sochar clínicíúil breise ag baint leo i gcomparáid le cineálacha eile cóireála atá ar fáil do speicis eachaí agus a mbeidh 6 mhí i gceist lena dtréimhse aistarraingthe do speicis eachaí (EMA/CVMP/159047/2023, 18 Iúil 2024).

⁽⁶⁾ Rialachán (CE) Uimh. 1950/2006 ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2006 lena mbunaítear, i gcomhréir le Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta, liosta substaintí atá fíor-riachtanach chun cóireáil a chur ar eachainmhithe agus liosta substaintí a bhfuil sochar clínicíúil breise ag baint leo (IO L 367, 22.12.2006, lch. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1950/oj>).

⁽⁷⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1255 ón gCoimisiún an 19 Iúil 2022 lena n-ainmnítear frithmhiocróbaigh nó grúpaí frithmhiocróbach arna bhforchoimeád chun ionfhabhtuithe áirithe i ndaoine a chóireáil, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 191, 20.7.2022, lch. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1255/oj).

*Airteagal 3***Teacht i bhfeidhm**

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 24 Iúil 2026.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN

Grúpaí substaintí

I. Ainéistéisigh

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Ocsabúprócaon ^a	Ainéistéise logánta a úsáidtear sa tsúil	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Taithí chliniciúil leathan
Prileacaon ^b	Ainéistéise logánta a úsáidtear roimh instealladh infhéitheach nó cataitéarú	Lídeacaon	In ullmhóidí sonracha (meascán eoiteicteach d'ainéistéisigh áitiúla) úsáidtear é go logánta ar an gcraiceann; is féidir é a úsáid chun instealladh infhéitheach nó cataitéarú a éascú
Seavóflurán ^b	Masc-ionduchtú ainéistéise i searraigh	Iseafleurán	Níos oiriúnaí do mhasc-ionduchtú toisc nach bhfuil an boladh chomh géar leis an rogha mhalartach

⁽¹⁾ Is substaintí riachtanacha iad na substaintí gníomhacha a shainaithnítear le 'a'. Substaintí a shainaithnítear le "b", is substaintí iad a bhfuil sochar cliniciúil breise ag baint leo.

II. Anailgéisigh

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Bróimfeineac ^b	Úibhéiteas agus athlasadh súl a chóireáil	Drugaí frith-athlastacha neamhstéaróideacha sistéamacha (NSAIDanna) (e.g. fluinicsin); céatarólac logánta (súileach)	Is féidir NSAIDanna logánta a úsáid chun míchompord a laghdú, athlasadh iarobráide a laghdú, agus mióis a sheachaint in othair, agus chun feabhas a chur ar an ngéire amhairc sa tréimhse díreach tar éis na hobráide
Feantainil ^b	Cur chuige ilmhódach le haghaidh géar-riochtaí measartha pianmhara nó an-phianmhara	Bútorfanól, moirfín	Cruthaíonn sí anailgéise níos fearr i gcomparáid le hanailgéisigh ópóideacha áirithe eile agus is féidir í a úsáid le haghaidh riochtaí an-phianmhara; tá luach aitheanta aici i gcineálacha cuir chuige ilmhódacha
Céatarólac ^b	Pian sa tsúil agus athlasadh sa tsúil a chóireáil	Teiripe shistéamach le NSAIDanna (e.g. fluinicsin)	Tá sé foirmlithe lena úsáid go logánta
Meatacarbamol ^b	Mar chuid de phrótacail chóireála le haghaidh dian-spasmaí matáin pianmhara nó riochtaí tromchúiseacha athlasta matáin	NSAIDanna sistéamacha (e.g. fluinicsin)	Bíonn éifeacht láidir socrachta aige ar na matáin chnámharlaigh; gníomhaíonn sé go sonrach ar na néaróin idirtheorcacha i gcorda an dromlaigh chun spasmaí sna matáin chnámharlaigh a laghdú gan athrú coimhdeachtach a spreagadh i dteannas na matán
Moirfín ^b	Anailgéise	Bútorfanól, feantainil	Tá sé níos láidre ná anailgéisigh eile
Aicéitiníd trí-aimcionólóin ^b	Athlasadh alt a chóireáil	Meitilpreidneasólón	Níl a éifeachtaí chomh díobhálach céanna ar an meitibileacht loingeáin

III. Frithmhiocróbaigh

Substaint ghníomhach (¹)	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
I. Antaibheathaigh			
Aimíocaicin ^b	Séipticéime a chóireáil i gcapaill agus i searraigh	Geantaimicin, ceiftiafar	Próifíl sábháilteachta níos fearr sa spriocainmhí
Aisitrimícín ^b	Ionfhabhtuithe le <i>Rhodococcus equi</i> atá soghabhálach i leith aisitrimícine a chóireáil	Clairitrimícín, eiritrimícín, gaimitrimícín, tulaitrimícín, docsaigilín	Bíonn sochar cliniciúil breise i gceist i gcás ionfhabhtuithe le <i>Rhodococcus equi</i> i searraigh is féidir a réiteach le monaiteiripe nó in éineacht le docsaigilín
Clairitrimícín ^b	Ionfhabhtuithe le <i>Rhodococcus equi</i> atá soghabhálach i leith clairitrimícine a chóireáil	Aisitrimícín, eiritrimícín, gaimitrimícín, tulaitrimícín, docsaigilín	Tá sí níos gníomhaí in aghaidh <i>Rhodococcus equi in vitro</i> ná eiritrimícín nó aisitrimícín; baintear amach tiúchan níos airde i sreabhán líneáil eipitéiliach na scamhóg agus i macrafagaigh aillbhileacha ná mar a bhaintear amach le heiritrimícín nó le haisitrimícín, cé go bhfuil leathré níos giorra i gceist
Aigéad fúisídeach ^b	Cóireáil logánta ar ionfhabhtuithe sa tsúil arb é is cúis leo baictéir ghram-dheimhneacha atá soghabhálach i leith aigéid fhúisídigh	Oflocaicin, mocsaflocaicin	Tá speictream leathan aige chun ionfhabhtuithe gram-dheimhneacha a chóireáil; is é an chéad rogha é chun othrais choirneacha dhromchlacha neamhchasta agus géar-thoinníteas a chóireáil i gcapaill
Mocsaflocaicin ^b	Cóireáil logánta ar ionfhabhtuithe seachtracha sa tsúil arb é is cúis leo cocaís ghram-dheimhneacha, baictéir ghram-dhiúltacha, baictéir neamhthipiciúla agus baictéir anaeróbacha amhail <i>Pseudomonas aeruginosa</i> atá soghabhálach i leith mocsaflocaicine	Oflocaicin	Tá próifíl bhuntáisteach chógaschinéiteach ag baint léi; cuimsíonn a speictream gníomhaíochta cocaís gram-dheimhneacha agus baictéir anaeróbacha a d'fhéadfadh a bheith frithsheasmhach in aghaidh cuineolín eile
Oflocaicin ^b	Cóireáil ar ionfhabhtuithe seachtracha sa tsúil, arb é is cúis leo miocrorgánaigh ghram-dheimhneacha agus ghram-dhiúltacha atá soghabhálach i leith oflocaicine	Mocsaflocaicin	Taithí chliniciúil; téann sé isteach sa choirne iomlán suas go dtí cuasán tosaigh na súile
Polaimicsín B ^b	Ceirtitíteas baictéarach a chóireáil, úsáid logánta	Oflocaicin, mocsaflocaicin	Is rogha mhalartach éifeachtach í ar chóireálacha sistémacha; tá meicníocht ghníomhaíochta éagsúil i gceist i gcomparáid le roghanna malartacha logánta eile

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainathnódh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
II. Frithfhungasaigh			
Amfaiteiricin B ^a	Niúmóine fungasach a chóireáil, úsáid shistéamach	Níor sainathnódh aon roghanna malartacha	Is í an rogha chóireála í
Céataconasól ^b	Teiripe bhreisíoch i gcóireáil míocóise púitse scornúil, úsáid logánta	Einealconasól	Níl sé chomh greannach céanna leis an rogha mhalartach; tá sé foirmlithe lena úsáid go logánta
Mioconasól ^b	Ionfhabhtú fungasach sa tsúil a chóireáil	Nataimícín, niostaitín, voracónasól	Tá raon leathan gníomhaíochta i gceist; níl sé chomh greannúil i gcomparáid le frithfhungasaigh logánta eile
Niostaitín ^b	Ionfhabhtuithe fungais agus giosta sa tsúil agus sa chonair ghiniúna a chóireáil	Mioconasól	Is í an rogha chóireála í chun ionfhabhtuithe giosta a chóireáil
Voracónasól ^b	Ceirtitíteas baictéarach a chóireáil, úsáid logánta	Mioconasól	Tá raon leathan gníomhaíochta i gceist

III. Frithvíreasaigh

Aicioglaivír ^b	Cóireáil a dhéanamh ar chásanna d'ionfhabhtuithe leis an víreas heirpéis eachaí a bhfuil castachtaí ag baint leo, úsáid logánta amháin	Gaincioglaivír	Is é an rogha chóireála é chun othrais súil a chóireáil nuair a mheastar go bhfuil pataigin víreasach i gceist
Gaincioglaivír ^b	Cóireáil a dhéanamh ar chásanna d'ionfhabhtuithe leis an víreas heirpéis eachaí a bhfuil castachtaí ag baint leo, úsáid logánta	Aicioglaivír, valaicioglaivír	Tá saibhreas fianaise ann maidir lena úsáid chun cineálacha éagsúla víreas is cúis le hionfhabhtuithe heirpéasacha a chóireáil
Valaicioglaivír ^b	Cóireáil a dhéanamh ar chásanna d'ionfhabhtuithe leis an víreas heirpéis eachaí a bhfuil castachtaí ag baint leo, úsáid béil	Aicioglaivír	Tá próifíl chógaschinéiteach níos fearr agus bealach tabhartha malartach i gceist

IV. Substaintí le haghaidh neamhoird riospráide

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainathnódh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Ambroscal ^b	Dromchlaghniómhaithe a spreagadh i searraigh réamhaibí	Stéaróidigh, bróimheicsín, deimbreicsín, aistriú dromchlaghniómhaithe ó dheontóir sláintiúil	Is é an chéad rogha chliniciúil é le haghaidh searraigh réamhaibí

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Flútúcasón ^b	Galar scamhógach ailléirgeach a rialú trína ionanálú, lena n-áirítear cásanna éadroma asma eachaí, cásanna tromchúiseacha asma eachaí agus fochineálacha asma eachaí	Béaclóimeiteasón	Nuair a análaítear é, is é an toradh a bhíonn ann ná srianadh aidréineacortach níos ísle, téarnamh níos tapúla tar éis dheireadh na teiripe agus níos lú fo-éifeachtaí sistémacha ná mar a bhíonn i gceist le teiripe chortacaistéaróideach shistéamach, ós rud é go bhfuil ionsú sistémach teoranta i gceist; tá sé úsáideach go háirithe chun asma éadrom, asma measartha agus asma frithleighis a rialú, agus le haghaidh teiripe chothabhála fhadtéarmach
Bróimíd iopratróipiam ^b	Mar bhroncaileatheoir i gcapaill a bhfuil asma éadrom nó asma measartha orthu	Cleanbútaról	Bíonn gníomhaíocht frithchoilíneirgeacha i gceist, is rogha eile í ar bhéite-agónaithe
Ocsaimeiteasóilín ^b	Éidéime sróine a chóireáil	Feinileifrín	Agónaí alfa-aidréineaghabhdóra, a bhfuil airíonna láidre soitheach-chraptha agus éifeacht ghníomhach níos faide i gceist leis
Feinileifrín ^b	Éidéime sróine a chóireáil	Ocsaimeiteasóilín	Laghdaítear an gá le feadáin sróine a chur isteach le linn téarnaimh

V. Substaintí cairdeolaíochta

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Aimiódarón ^b	Cóireáil shistéamach agus cóireáil tríd an mbéal ar fhibriliú atrialach, ar thaiceacairde fhormhéadailíneach agus ar thaiceacairde mhéadailíneach	Sulfáit/glúcónáit chuínidín, sotalól, vérapamal	Tá modh gníomhaíochta éagsúil i gceist: is oibreán frith-neamhrithimeach aicme III é
Própaifeanón ^b	Taiceacairde mhéadailíneach agus taicea-aimhrithim mhéadailíneach a chóireáil	Sulfáit/glúcónáit chuínidín	Tá modh gníomhaíochta éagsúil i gceist: is freasaitheach cainéil sóidiam é lena laghdaítear infhuascailteacht an chroí
Cuinipril ^a	Cliseadh croí a chóireáil; cosaint chardashoithíoch i gcapaill a bhfuil fibriliú aitriach nó frithshruthú comhla beannaí orthu	Níor sainithníodh aon roghanna malartacha	Tá modh gníomhaíochta éagsúil i gceist: is coscaire einsímí tiontaithe angaitheannaine (ACE) é
Sulfáit/glúcónáit chuínidín ^b	Aimhrithimí cairdiacha a chóireáil	Aimiódarón, sotalól, vérapamal	Is í an rogha chóireála í chun fibriliú aitriach a chóireáil

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Sotalól ^b	Cóireáil fhadtéarmach ar aimhrithimí cairdiacha	Aimiódarón, sulfáit/ glúcónáit chuinidín	Tá sé níos oiriúnaí i gcapaill a bhfuil teiripe fhrith-aimhrithime fhadtéarmach ag teastáil uathu; úsáidtear é le haghaidh teagmhais nach bhfuil chomh díobhálach i gcomparáid le haimiódarón
Véarapamal ^b	Aimhrithimí formhéadailíneacha a chóireáil	Aimiódarón, sulfáit/ glúcónáit chuinidín, sotalól	Tá modh gníomhaíochta éagsúil i gceist: is blocálaí cainéal cailciam é

VI. Substaintí le haghaidh nósanna imeachta diagnóiseacha

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Sulfáit bhairiam ^a	An radharc ar an gconair ghastraistéigeach a fheabhsú le linn scrúduithe radagrafaíochta	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Níl aon chóireáil mhalartach shásúil ann chun an radharc ar an gconair ghastraistéigeach a fheabhsú le linn scrúduithe radagrafaíochta
Fluaraisin ^b	Ceirítíteas coirneach nó othrasú coirneach a dhiagnóisiú, úsáid logánta	Rósdearg Beangál	Is é seo an uirlise dhiagnóiseach is oiriúnaí nuair a bhíonn gá le cultúr víreasach ina dhiaidh sin
Iaiheacsól ^a	Oibreán codarsnachta le haghaidh radagrafaíocht ar chonair an fhuail íochtair, aragrafaíocht, miaileagrafaíocht, cuasagrafaíocht nó fíostúlagrafaíocht agus daicrióicisteagrafaíocht	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Is oibreán codarsnachta uiscethuaslagtha neamh-ianach é
Feinileifrín ^a	Tinneas féir eachaí a dhiagnóisiú	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Cur chuige diagnóiseach coimhdeach i leith polainéarapaite tinnis féir eachaí
Rósdearg Beangál ^b	Ceirítíteas coirneach nó othrasú coirneach a dhiagnóisiú, úsáid logánta	Fluaraisin	Is é seo an uirlis dhiagnóiseach is fearr chun ceirítíteas/othrais sa tsúil a dhiagnóisiú
Hormón scaoilte tíreatróifine ^a	Mífheidhmiú piotútach pars intermedia a dhiagnóisiú	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Níl aon rogha mhalartach shásúil ann chun mífheidhmiú piotútach pars intermedia a dhiagnóisiú

VII. Substaintí le haghaidh neamhoird riospráide

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Meataclópraimíd ^b	Iléas iarobráide a chóireáil	Ionadú sreabháin infhéithigh, pianmhúcháin (e.g. fluinicsin), lídeacaon	Is druga próicinéiteach é
Miseaprostól ^b	Galar gastrach faireogach agus drólainníteas a chóireáil	Óimeipreasól, siúcralfáit	Tá sé níos fearr ná óimeipreasól chun galar faireach gastrach eachaí a chóireáil
Feinileifrín ^a	Sáinniú neifriathánach a chóireáil	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Tá luach cliniciúil aige maidir le sáinniú neifriathánach a réiteach; spreagann sé crapadh spiléineach a bhraitheann ar an dáileog
Rainitidín ^b	Othrais ghastracha a chóireáil i searraigh nuabheirthe a bhfuil tinneas criticiúil orthu, úsáid infhéitheach	Óimeipreasól	Bíonn sochar cliniciúil breise i gceist leis an mbealach tabhartha infhéitheach i gcomparáid le cineálacha eile cógas frithothrais béil
Siúcralfáit ^b	Othrais ghastracha a chóireáil agus a chosc i gcapaill	Óimeipreasól	Tá modh gníomhaíochta difriúil i gceist i gcomparáid le hóimeipreasól (greamaitheach mucóis), rud a chruthaíonn cobhsaíocht fhisiciúil lot

VIII. Substaintí le haghaidh neamhoird mheitibileacha

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Insilín ^b	Mar chúnamh chun hipirlipidéime nach bhfreagraíonn do theiripe ghlúcóis nó chun hipirlipidéime dhian a chóireáil, in éineacht le glúcós agus teiripí eile Neamhoird mheitibileacha a dhiagnóisiú (e.g. frithsheasmhacht insilín a bhaineann le síondróim mheitibileach eachaí nó le mífheidhmiú piotútach pars intermedia)	Is féidir heipirín a bhfuil meáchan íseal móilíneach aici a úsáid i gcásanna hipirlipidéime	Is í insilín an rogha chliniciúil is fearr

IX. Substaintí le haghaidh neamhoird mhatánchnámharlaigh

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Atraiciúiriam ^b	Pairilis matáin a spreagadh faoi ainéistéise ghinearálta	Ciosatraiciúiriam, guaidhfeineisin	Bíonn sochar cliniciúil breise i gceist leis i gcapaill faoi ainéistéise ghinearálta i gcásanna ina bhfuil gá le scíth matán níos láidre, amhail obráidí oftalmacha, deisiúcháin ortaipéideacha áirithe agus nuair a bhíonn rochtain dhomhain ar chuas an bhoilg ag teastáil.
Ciosatraiciúiriam ^b	Pairilis matáin a spreagadh faoi ainéistéise ghinearálta	Atraiciúiriam, guaidhfeineisin	Bíonn sochar cliniciúil breise i gceist leis i gcapaill faoi ainéistéise ghinearálta i gcásanna ina bhfuil gá le scíth matán níos láidre, amhail obráidí oftalmacha, deisiúcháin ortaipéideacha áirithe agus nuair a bhíonn rochtain dhomhain ar chuas an bhoilg ag teastáil.
Soidiam dantrailéine ^b	Rabdamalú a chosc Hipirteirme urchóideach a chosc le linn ainéistéise	NSAIDanna, sreabháin infhéitheacha, vitimín E/seilíniam	Tá tionchar coisctheach aige, lena gcuirtear bac ar scaoileadh cailciam ón reiticealam sarcoplasmach, rud a chruthaíonn dícheangal leis an nasc flosctha-craptha
Eadrafóiniam ^a	Na héifeachtaí a bhaineann le pairilis matáin atraiciúiriam a aisiompú	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Cuireann sé cosc ar choilíneistearáis, rud atá fíor-riachtanach chun blocáil néarmhatánach a aisiompú; tá an líon is lú fo-iarmhairtí aige i gcapaill i measc na gcoscairí coilíneistearáise
Guaidhfeineisin ^b	Ainéistéise ghinearálta a chruthú agus a chothabháil i ndálaí allamuigh	Atraiciúiriam, ciosatraiciúiriam	Úsáidtear í go háirithe i ndálaí allamuigh (lasmuigh den ospidéal) ina bhféadfadh ainéistéise a bheith riachtanach; cruthaíonn sé éifeacht lagaithe chardascamhógach, rud a éascaíonn ainéistéise shábháilte gan trealamh ardleibhéal monatóireachta ná aeráil mheicniúil

X. Substaintí le haghaidh neamhoird néarchórais

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Déiseapam ^a	Frith-bhaoth-thonnán gearrthéarmach a úsáidtear chun taomanna a chóireáil	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Is frith-bhaoth-thonnán den dara glúin é
Míodasólam ^a	Frith-bhaoth-thonnán gearrthéarmach a úsáidtear chun taomanna a chóireáil	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Is frith-bhaoth-thonnán den dara glúin é

XI. Substaintí oftailmeolaíochta

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Aicéatasólaimíd ^b	Glácóma a chóireáil, úsáid béil	Feinileifrín	Is é cosc ainhiodráise carbónaí an mheicníocht ghníomhartha atá i gceist
Cioglaipeantóláit ^b	Oibreán midriátach	Atraipín, feinileifrín	Spreagann sé midriáis shuntasach gan difear a dhéanamh do tháirgeadh deor, do bhrú ionsúileach, don fheidhm díleá (i.e. inghluaisteacht stéige agus táirgeadh faecas), ná don ráta croí
Cioglaspóirín A ^b	Ionfhabhtú uath-imdhíonachta sa tsúil a chóireáil	Stéaróidigh logánta	Cruthaíonn sí éifeacht imdhíon-sochtach trí chosc a chur ar iomadú T-limficítí agus trí léiriú na ngéin cíicín a laghdú
Feinileifrín ^b	Glácóma agus eipifeara a chóireáil	Atraipín agus tropacaimíd	Ní mhéadaíonn sé brú ionsúileach (nó ní mhéadaíonn sé ach beagán é)
Sineifrín ^b	Seicní mucasacha sa tsúil a chóireáil, i bhfoirm dhíchaochtáin	Feinileifrín, teitreasóilín	Éifeacht logánta thapa; feabhsaíonn sé doimhneacht na teiripe áitiúla, rud a chruthaíonn éifeachtaí sineirgisteacha e.g. le teiripe fhrithmhiocróbach logánta
Teitreasóilín ^b	Seicní mucasacha sa tsúil a chóireáil, i bhfoirm dhíchaochtáin	Feinileifrín, sineifrín	Éifeacht logánta thapa
Mailéait tiomolóil ^b	Glácóma a chóireáil, úsáid logánta	Aicéatasólaimíd	Tá modh sonracha gníomhaíochta i gceist, is oibreán neamhroghnaitheach blocála gabhdóra béite-aidréineirgigh í, rud a chiallaíonn go bhfuil sí ina rogha theiripeach thábhachtach chun glácóma a chóireáil
Aicéitiníd trí-aimcionólóin ^b	Úibhéiteas athfhillteach a chóireáil i gcásanna atá fulangach ar chóireálacha eile	Atraipín, tropacaimíd	Cóireáil éifeachtach a bhfuil galracht íseal ag baint léi i gcásanna atá fulangach ar chóireálacha eile
Tropacaimíd ^b	Úibhéiteas athfhillteach a chóireáil	Atraipín, cioglaipeantóláit, aicéatóníd trí-aimcionólóin	Gníomhaíocht thapa

XII. Substaintí támhúcháin agus substaintí réamhchógais (agus substaintí freasaitheachta)

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Aicéaprómaisín ^b	Cur chuige ilmhódach le haghaidh suaimhniú agus réamhchógasú in éineacht le hoibreacha támhúcháin eile	Déataimidín, roimifidín, xiolaisín, déiseapam	Ní féidir modh gníomhaíochta aicéaprómaisín ná a cáilíocht uathúil támhúcháin a bhaint amach le támhacháin agónaí alfa-2 ná le beinsidhé-asaipíní
Atapaimeasól ^a	Éifeachtaí agónaithe alfa-2 a aisiompú	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Aisiompaíonn sé éifeachtaí támhaíocha agus anailgéiseacha mar aon le frithghníomhuithe cardashoithíocha díobhálacha
Deismeidéataimidín ^b	Támhú nó ainéistéise ghinearálta mar chuid de phrótacail ainéistéiseacha infhéitheacha pháirteacha nó iomlána	Déataimidín, roimifidín, xiolaisín, déiseapam	Is é seo an t-agonaí alfa-2 is roghnaí; tá leathré ghearr agus athdháileadh tapa aige, rud a thacaíonn go háirithe lena úsáid mar insileadh ar ráta leanúnach
Déiseapam ^b	Réamhchógas agus ionductú ainéistéise, suaimhniú éadrom gan mórán fo-iarmhairtí cardashoithíocha agus riospráide	Aicéaprómaisín, déataimidín, roimifidín, xiolaisín	Soláthraíonn an modh gníomhaíochta (ag an ngabhdóir aigéid gáma-aimíneabútaraigh) suaimhniú uathúil nach bhfuil aon lagú cardairiospráideach i gceist leis, rud nach féidir a bhaint amach le támhacháin agónaí alfa-2 (déataimidín, roimifidín agus xiolaisín) nó aicéaprómaisín
Míodasólam ^b	Réamhchógas agus ionductú ainéistéise, suaimhniú éadrom gan mórán fo-iarmhairtí cardashoithíocha agus riospráide	Aicéaprómaisín, déataimidín, roimifidín, xiolaisín	Soláthraíonn an modh gníomhaíochta (ag an ngabhdóir aigéid gáma-aimíneabútaraigh) suaimhniú uathúil nach bhfuil aon lagú cardairiospráideach i gceist leis, rud nach féidir a bhaint amach le támhacháin agónaí alfa-2 (déataimidín, roimifidín agus xiolaisín) nó aicéaprómaisín
Flumaiséinil ^a	Oibreán aisiompaithe infhéitheach a chruthaíonn éifeacht beinsidhé-asaipín le linn téarnamh ó theicnící Ainéistéise Infhéithí Iomláine (TIVA)	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Is freasaitheach é a chuireann bac iomaíoch ar an suíomh ceangailte beinsidhé-asaipín ag an ngabhdóir aigéid gáma-aimíneabútaraigh
Nalocsón ^a	Éifeachtaí ópóideacha a aisiompú le linn éigeandálaí	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Níl aon rogha mhalartach ann
Própafól ^b	Ionductú ainéistéise i searraigh tríd an modh tabhartha infhéitheach	Iseafleurán	Feabhsaítear an chobhsaíocht chardashoithíoch agus cáilíocht an téarnaimh i searraigh i gcomparáid le hainéistéise ionanálaithe

XIII. Substaintí le haghaidh neamhoird shistéimeacha

Substaint ghníomhach (¹)	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Allapúirionól ^b	Gortú atréleata isicíme a chóireáil i searraigh nuabheirthe	Vitimín E	Tá modh gníomhaíochta éagsúil i gceist lena gcuirtear cosc ar fhoirmiú speiceas ocsaigine imoibríche (ROS) i gcomparáid le vitimín E
Daltapairín ^b	Antaithéachtach	Heipirín	Laghdaíonn sé méid na móilíní, rud a laghdaíonn gníomhaíocht na gcoscairí troimbine, ach os a choinne sin, ardaíonn sé gníomhaíocht na gcoscairí factóra Xa (FXa) i gcomparáid le heipirín neamhchodánaithe
Dobútaimín ^b	Fotheannas a rialú agus ainéistéise ghinearálta in úsáid	Eifidrínn	Is é an cógas céadlíne é chun fotheannas a rialú in eachainmhithe fásta atá faoi ainéistéise ghinearálta
Dopaimín ^a	Le húsáid mar chuid den phrótacal cóireála le haghaidh géarghortú duánach/cliseadh duánach amháin	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Tá sé léirithe go spreagann dáileoga ísle soitheachleathadh duánach, méadú ar imshruthú na fola sna duáin, agus méadú ar tháirgeadh fuail gan éifeachtaí sistémacha cardashoithíocha i gcapaill shláintiúla chomhfhiosacha
Eifidrínn ^b	Fotheannas a rialú agus ainéistéise ghinearálta in úsáid	Dobútaimín	Úsáidtear í chun fotheannas a rialú in eachainmhithe fásta atá faoi ainéistéise ghinearálta i gcásanna ina bhfuil dobútaimín neamhéifeachtach. Tá modh gníomhaíochta éagsúil aici i gcomparáid le dobútaimín, le héifeacht níos díri aici ar an gcrathacht chairdiach
Polasucsainéit gheilitín ^b	Aghaidh a thabhairt ar hipeavailéime fhadtéarmach a eascraíonn as riochtaí amhail e.g. albaimin íseal	Criostalóidigh	Is móilíní iad collóidigh atá níos mó ná criostalóidigh, agus dá bhrí sin fanann siad níos faide sa spás ionsoithíoch, rud atá ina bhuntáiste chun hipeavailéime a cheartú mar gheall ar e.g. hiopalbaiminéime
Glicipioróláit ^b	Bradacairde a chóireáil agus a chosc	Atraipín	Éifeacht lárnach íosta; tá sí oiriúnach do chapaill chomhfhiosacha, sula n-úsáidtear ainéistéise agus tar éis ainéistéise a úsáid
Noraidréanailín / noireipineifrín ^b	Luath-thurraing sheipteach a chóireáil Tacú leis an bhfeidhm chardashoithíoch i searraigh a bhfuil tinneas tromchúiseach orthu	Dobútaimín, dopaimín	I gcás searrach atá i mbaol (tinn) is ionduíl gurb é an t-aon caiteacólaimín amháin é atá éifeachtach chun fotheannas a rialú

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Vasaipreisin ^b	Cliseadh imshruthaithe a chóireáil i searraigh agus i gcapaill fhásta	Eipineifrín, dopaimín, dobútaimín	Rogha mhalartach i gcásanna ina bhfuil teiripí caighdeánacha caiteacólaímín amhail dopaimín, dobútaimín, eipineifrín neamhéifeachtach nó ina bhfuil gá le neartaitheacht chun teannas soithíoch a athbhunú nuair a bhíonn turraing shoitheachleata fhulangach i gceist

XIV. Substaintí le haghaidh siadaí

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Imiocuimeod ^a	Sarcóidí a chóireáil	Níor sainaithníodh aon roghanna malartacha	Léiríonn an taighde is déanaí gur dócha go n-eascaíonn sarcóidí eachaí as idirghníomhaíocht chasta, lena n-áirítear mífheidhmiú chóras imdhíonachta an óstaigh

XV. Nithe ilghnéitheacha

Substaint ghníomhach ⁽¹⁾	Tásca	Roghanna malartacha a sainaithníodh	Míniú ar an úsáid / buntáistí sonracha
Ceitirisín ^b	Riochtaí a chóireáil i gcásanna ina meastar go bhfuil gá le hantailhistaimín	Clóirfeanaimín	Is roghanna malartacha iad agónaithe inbhéartaigh na ngabhdóirí histaimín-1 (H1) dara glúin a mbíonn níos lú fo-iarmhairtí (támhaíoch) acu ar lárchóras na néaróg
Doimpeiriodón ^b	Agalaicse / diosgalaicse a chóireáil i láracha	Suilpiríd	Féadfaidh sí tál prólachtaine a spreagadh i gcásanna ina bhfuil cosc dopaimíneirgeach i gceist
Suilpiríd ^b	Agalaicse / diosgalaicse a chóireáil i láracha	Doimpeiriodón	Féadfaidh sí tál prólachtaine a spreagadh i gcásanna ina bhfuil cosc dopaimíneirgeach i gceist