

ZAJEDNIČKI KATALOG SORATA POVRTNIH VRSTA

Dodatak 2022/1

(Tekst značajan za EGP)

(2022/C 58/02)

SADRŽAJ

	<i>Stranica</i>
Legenda	19
Popis povrtnih vrsta	20
1. <i>Allium cepa</i> L.	20
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Skupina <i>Aggregatum</i>	20
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Skupina <i>Cepa</i>	20
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Luk zimski	20
3. <i>Allium porrum</i> L. Poriluk	20
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Luk vlasac	21
7. <i>Apium graveolens</i> L. Celer	21
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Skupina Celer rebraš	21
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. skupina Celer korjenaš	21
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	21
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kelj lisnati	21
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Cvjetača	21
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina brokula (kalabrijska brokula i brokula)	21
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kelj pupčar	21
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kelj	21
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina <i>Capitata</i> (kupus bijeli)	22
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina <i>Capitata</i> (kupus crveni)	22
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina <i>Korabica</i>	22
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina <i>Lisnati kelj</i>	22
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina <i>Tronchuda</i> (portugalski kupus)	22
12. <i>Capsicum annum</i> L. Chilli ili paprika	22
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivija	23
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivija kudrava	23
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivija širokolisna	23
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Radič	23
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Radič za pospešivanje	23
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Lisnati i glavati radič	23
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Industrijska cikorija	23
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Lubenica	23
16. <i>Cucumis melo</i> L. Dinja	24

	<i>Stranica</i>
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac	25
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Skupina Krastavac	25
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Skupina Krastavac kornišon	26
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Bundevea	26
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Tikvice i buće	26
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salata	27
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Rajčica	28
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Peršin	29
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar	29
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Skupina Grah mahunar niski	29
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Skupina Grah mahunar visoki	29
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak	30
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Grašak naboranog sjemena	30
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Grašak okruglog sjemena	30
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Grašak šećerac	30
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	30
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Skupina Rotkvica	30
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Skupina Rotkva	30
32. <i>Solanum melongena</i> L. Patliđan	30
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Špinat	31
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob	31
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	31
36.1. <i>Zea mays</i> L. Skupina Kukuruz šećerac	31
36.2. <i>Zea mays</i> L. Skupina Kukuruz kokičar	31
37. Hibridi između vrsta i međuvrsta koje se koriste kao podloga za cijepjenje	32
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	32
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	32
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	32
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	32
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	32
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	32
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	32
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	32
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	32
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	32
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	32
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	32

	<i>Stranica</i>
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	32
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	32
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	32
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	32
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	32

ZAJEDNIČKI KATALOG

1. Ovaj dodatak pročišćenoj verziji zajedničkog kataloga sorata povrtnih vrsta iz 2021. ⁽¹⁾ sadržava izmjene koje je trebalo dodati kako bi se uzeli u obzir podaci koje su Komisiji dostavile države članice.
2. U ovom se dodatku slijedi potpodjela iz pročišćene verzije iz 2021. Moguće je upućivanje na legendu tog izdanja.
3. Ovaj dodatak obuhvaća obavijesti primljene u razdoblju od 1. do 30. studenoga 2021.
4. Izmjene pročišćene verzije iz 2021. navode se u stupcu 4. na sljedeći način:
 - (add.): znači novi unos u zajednički katalog,
 - (mod.): znači izmjena postojećeg unosa. Navodima koji se odnose na taj unos u ovom dodatku zamjenjuju se navodi iz pročišćene verzije iz 2021.,
 - (del.): znači brisanje unosa i svih navoda koji se na njega odnose iz zajedničkog kataloga.
5. Ovaj se dodatak odnosi na prijavljene sorte na koje se primjenjuju odredbe članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 2002/55/EZ ⁽²⁾.
6. Ako u pročišćenoj verziji iz 2021. nema oznake održavatelja sorte, njegovo ime i adresa mogu se dobiti od tijela navedenog na popisu za određenu državu članicu ili državu EFTA-e.

⁽¹⁾ Pročišćena verzija od 13. prosinca 2021.:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Boston	b NL 105		H (mod.)
Bristol	b NL 105		H (mod.)
Bruce	a NL 134a		H (add.)
Calvera	a NL 134a		H (add.)
Crown	b NL 375		H (add.)
Darko	a NL 79		H (add.)
Electric	a NL 8		(mod.)
Elsye	a NL 26		H (add.)
Frieda			(del.)
Garbeo	a NL 134a		H (add.)
Golden Spike			(del.)
Legend	b NL 8		H (mod.)
Nogal	a NL 26		H (add.)
Redrover	a NL 105		H (add.)
Ruby Star	a NL 134a		H (add.)
Saddleback	a NL 78a		(add.)
SV7030NS	a NL 78a		H (add.)(1)
Swift	b NL 8		(mod.)
Tamara	b NL 8		H (mod.)
Tsukisappu			(del.)
White Mountain	a NL 8		H (add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Winzwyadne	b DE 8847		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Capito			(del.)

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bellarisa	b DE 8847		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Claudius	Apium graveolens L. - Celery Group		(del.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Bermuda Britex Corsica Icestem Kamino Lisabona Marmorex Naboo Patriot Prestige	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group b NL 78a a NL 79 a NL 79 a NL 78a a NL 79		(del.) H (add.) (del.) H (mod.) H (add.) (del.) H (add.) H (add.) (del.) (del.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Axel	a NL 8		H (add.)
Bellicose	a NL 8		H (add.)
Farallon			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Bogart	a NL 79		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alegria			(del.)
Alseef			(del.)
Azteca			(del.)
Baritono			(del.)
Brody			(del.)
Contredanse			(del.)
Dhalsim			(del.)
Eslora			(del.)
Finalist			(del.)
Foudroyant			(del.)
Highway			(del.)
Jollisa			(del.)
Kusari			(del.)
Pursuit			(del.)
Ritual			(del.)
Saramba			(del.)
Sinfony			(del.)
Sopra			(del.)
Stav			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Stayer			(del.)
Stinger			(del.)
Trombon			(del.)
Upipu			(del.)
Yatrib	b NL 26		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Katral			(del.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Berlotti			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Soupir	a NL 650		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Alicante			(del.)
Betica			(del.)
Bombon			(del.)
Bonanza			(del.)
Bounty			(del.)
Escarlett			(del.)
Exclamation			(del.)
Imagination			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Kodak			(del.)
Libertad			(del.)
Melody			(del.)
Red Secret	b ES 10		H (add.)
Shogun			(del.)
Sunrise			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Agatti			(del.)
Albizu	a NL 78a		H (add.)
Ancestral	a NL 26		H (add.)
Babilonia			(del.)
Cervantes			(del.)
Clasico			(del.)
Esmeralda			(del.)
Galvir	a NL 78a		H (add.)
Globstar			(del.)
Impero	a NL 78a		H (add.)
Juba			(del.)
Kalidor	a NL 26		H (add.)
Kalyna	a NL 108		H (add.)
Kicaya	a NL 60		H (add.)
Kiloe	a NL 60		H (add.)
LILLE 098	a NL 60		H (add.)(1)
Marengo			(del.)
Marques			(del.)
Medial	a NL 26		H (add.)
Mehari			(del.)
Menhir			(del.)
Mermoz			(del.)
Mohican			(del.)
Nicolas			(del.)
Oberus	b FR 45377		H (mod.)
Osasuna	a NL 78a		H (add.)
Pancha			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Piel de Sol	a NL 26		H (add.)
Pinzon			(del.)
Raptor			(del.)
Sagrado	a NL 26		H (add.)
Sagranor	b FR 45377		H (mod.)
Selecto			(del.)
Siglo	b ES 3028		H (mod.)
Sioux			(del.)
SV1232MG	a NL 78a		H (add.)(1)
Taj Mahal	a NL 108		H (add.)
Taneti			(del.)
Tuareg			(del.)
Zagas	a NL 60		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Brocade	b NL 728		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Aretha			(del.)
Arthur			(del.)
Borgata			(del.)
Carambole			(del.)
Charmaine			(del.)
Cormoran			(del.)
Ezel			(del.)
Greenstar			(del.)
Moonlight			(del.)
Moral			(del.)
Olympos			(del.)
Regalos			(del.)
Triunfal			(del.)
Tuisto			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Akasya	a NL 8		H (add.)
Carminara			(del.)
Componist			(del.)
Othello	a CZ x		H (mod.)
Panandra			(del.)
Schubert			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Cinderella			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Georgia Candy Roaster			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Agatha			(del.)
Alister			(del.)
Apus			(del.)
Arlika			(del.)
Badger Cross			(del.)
Eclipse			(del.)
Electra			(del.)
Golden Delight			(del.)
Infinity			(del.)
Messi			(del.)
Nansi			(del.)
Patriot			(del.)
Raven			(del.)
Sabra			(del.)
Tom Fox			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Totta			(del.)
Tulsa			(del.)
Xsara			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41521 RZ			(del.)
Agnesinas			(del.)
Antoria			(del.)
Ardeor			(del.)
Beckita			(del.)
Belabela			(del.)
Benidorm			(del.)
Bohemia			(del.)
Campionas			(del.)
Cassiopea			(del.)
Claremont			(del.)
Corintia			(del.)
Cortesianas			(del.)
Dagama			(del.)
Deignas			(del.)
E01K30081			(del.)
Eilmer			(del.)
Ensor			(del.)
Explore			(del.)
Felucca			(del.)
Filipus			(del.)
Fonseca			(del.)
Galatea			(del.)
Garethia			(del.)
Gavia			(del.)
Gitanas			(del.)
Guidizel	a NL 8		(add.)
Hubble			(del.)
Iveta			(del.)
Jadigon			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Kalista			(del.)
Kimito			(del.)
Kinevia			(del.)
Lasiette			(del.)
Libeccio			(del.)
Matrica			(del.)
Octo			(del.)
Ondatra			(del.)
Orville			(del.)
Pikua			(del.)
Podolski			(del.)
Poneloya			(del.)
Rigoletto			(del.)
Roblesso			(del.)
Saiga			(del.)
Set			(del.)
Sunny			(del.)
Tarifa			(del.)
Tratovia			(del.)
Uniga			(del.)
Vegas			(del.)
Voltaire			(del.)
Wiske			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adeleza	b NL 26		H (add.)
Astona			(del.)
Balancan			(del.)
Bronsino	b NL 26		H (add.)
Buenarosa	b NL 26		H (add.)
Cletego	a NL 79		H (add.)
Clomimbo	a NL 79		H (add.)
Eventus	a NL 78a		H (add.)
Gouddino	a NL 26		H (add.)
HSM1191	b ES 113		H (add.)(1)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Itaipu			(del.)
Levanzo			(del.)
Marifet	a NL 79		H (add.)
Myrina			(del.)
N 0296	a NL 60		H (add.)(1)
N 0507	a NL 60		H (add.)(1)
Pachuca	a NL 8		H (add.)
Patsy	a NL 8		H (add.)
Premezo			(del.)
Pyreno	a NL 79		H (add.)
Seronda			(del.)
Somma			(del.)
Temecula	a NL 8		H (add.)
TO15-466	a NL 50		H (add.)(1)
TO15-469	a NL 50		H (add.)(1)
Turlock	a NL 8		H (add.)
Valrosal			(del.)
Volicia			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Capsey	b DE 8847		(add.)
Marmorossa	b DE 8147		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Rosette			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Marbella			(del.)

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1 Exzellenz	Pisum sativum L. – Wrinkled pea group		(del.)
2	Pisum sativum L. – Round pea group		
3	Pisum sativum L. – Sugar pea group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Monstar Watsona Winar	Raphanus sativus L. - Radish Group a NL 79 a NL 26 a NL 79		H (add.) H (add.) H (add.)
2 Misato Red	Raphanus sativus L. - Black Radish Group NL a 498		(add.)

29. Raphanus sativus L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish Group		
2 Rex	Raphanus sativus L. - Black Radish Group b DE 9089		(mod.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Blanchette			(del.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Rezeina	b DE 8847		(add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Antelope	b NL 108		(del.)
Bison			(del.)
Cabezon			H (add.)
Canary			(del.)
Cassowary			(del.)
Coati			(del.)
El Memati			(del.)
El Rio			(del.)
Harrier			(del.)
Red Kitten			(del.)
San Felix			(del.)
Savrun			(del.)
Wildebeest			(del.)

35. Vicia faba L. - Broad bean

1	2	3	4

35. Vicia faba L. - Broad bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Crimsonia	b DE 8847		(add.)

36. Zea mays L. -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Higlow 52	a NL 79		H (add.)
Solitaire			(del.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Kublai	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		(del.)
3 Argentario	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		(del.)
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		