

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

► **B**

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1141

od 13. srpnja 2016.

o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 189, 14.7.2016., str. 4.)

Koju je izmijenila:

Službeni list

	br.	stranica	datum
► <u>M1</u> Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 od 12. srpnja 2017.	L 182	37	13.7.2017.

▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1141

od 13. srpnja 2016.

o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Članak 1.

Popis utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi početni je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼ B

PRILOG

POPIS INVAZIVNIH STRANIH VRSTA KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST U UNIJI

Vrsta	Oznake KN za žive jedinke	Oznake KN za dijelove koji se mogu razmnožavati	Kategorije povezane robe
i.	ii.	iii.	iv.
▼ <u>M1</u>			
<i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766.	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(12)
<i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(7)
▼ <u>B</u>			
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex ► M1 0602 90 46 ili 06029048 ◀	ex 0602 90 45 (ukorijenjene reznice i mlade biljke) ex 1209 99 99 (sjeme)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779.	ex 0106 19 00	—	
<i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817.	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	ex 1209 30 00 (sjeme)	
▼ <u>M1</u>			
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>B</u>			
<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854.	ex ► M1 0306 33 90 ◀	—	
▼ <u>M1</u>			
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier i Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>B</u>			
<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(6)
<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
<i>Herpestes javanicus</i> É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818.	ex 0106 19 00	—	
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	

▼ **B**

	i.	ii.	iii.	iv.
▼ M1	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ B	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
	<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802.	ex 0106 90 00	—	
	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter i Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ M1	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(7), (12)
▼ B	<i>Muntingia reevesii</i> Ogilby, 1839.	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782.	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ M1	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ B	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766.	ex 0106 19 00	—	
▼ M1	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834. (*)	ex 0106 19 00	—	
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766.	ex 0106 19 00	—	
▼ B	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817.	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870.	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789.	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852.	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(5), (7)

▼ **B**

	i.	ii.	iii.	iv.
▼ M1				
	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ B				
	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877.	ex ► M1 0301 99 17 ◄	ex 0511 91 90 (oplođena riblja ikra za valenje)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(5), (11)
	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852.	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870.) f. <i>virginalis</i>	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758.	ex 0106 19 00	—	
	<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck i Schlegel, 1846.	ex ► M1 0301 99 17 ◄	ex 0511 91 90 (oplođena riblja ikra za valenje)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) (<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
	<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788.	ex 0106 19 00	—	
	<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758.	ex 0106 19 00	—	
	<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769.	ex 0106 19 00	—	
	<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790.	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
	<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792.	ex 0106 20 00	—	
	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905.	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)

▼ **M1**

(*) Uvrštenje vrste *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834. primjenjuje se od 2. veljače 2019.

▼ **B**

Napomene uz tablicu:

Stupac i.: Vrsta

U tom je stupcu naveden znanstveni naziv vrste. Sinonimi su u zagradama.

Stupac ii.: oznake KN za žive jedinke.

U tom su stupcu navedene oznake kombinirane nomenklature (KN) za žive jedinke. Roba razvrstana pod oznake KN iz ovog stupca podložna je službenim kontrolama u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Kombinirana nomenklatura, uspostavljena Uredbom (EEZ) br. 2658/87, temelji se na međunarodnom Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS) koji sastavlja Vijeće za carinsku suradnju, sada Svjetska carinska organizacija (WCO), donesenom Međunarodnom konvencijom zaključenom u Bruxellesu 14. lipnja 1983. i odobrenom u ime Europske ekonomske zajednice

▼B

Odlukom Vijeća 87/369/EEZ ⁽¹⁾ („Konvencija o HS-u”). U kombiniranoj nomenklaturi preuzima se šest znamenki tarifnih brojeva i podbrojeva HS-a, a sedma i osma znamenka označavaju dodatne podbrojeve specifične za nomenklaturu.

Ako samo određeni proizvodi pod četvero-, šestero- ili osmeroznamenkastom oznakom moraju biti provjereni, a u KN-u ne postoji posebna potpodjela pod tom oznakom, oznaka se obilježava s **ex** (na primjer, **ex** 0106 49 00, jer oznaka KN 0106 49 00 obuhvaća i sve ostale kukce, a ne samo vrstu kukaca navedenu u tablici).

Stupac iii.: oznaka KN za dijelove koji se mogu razmnožavati

U tom su stupcu navedene, prema potrebi, oznake kombinirane nomenklature (KN) za dijelove vrste koji se mogu razmnožavati. Vidjeti i napomenu za stupac ii. Roba razvrstana pod oznake KN iz ovog stupca podložna je službenim kontrolama u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Stupac iv.: Kategorije povezane robe

U tom su stupcu navedene, prema potrebi, oznake KN za robu s kojom se obično povezuju invazivne strane vrste. Roba razvrstana pod oznake KN iz tog stupca nije podložna službenim kontrolama, u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014. Vidjeti i napomenu za stupac ii. Brojevi navedeni u stupcu iv. odnose se na oznake KN u nastavku:

1. 0301 11 00: ukrasna slatkovodna riba
 2. 0301 93 00: riba iz porodice šarana (*Cyprinus carpio*, *Carassius carassius*, *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*)
 3. 0301 99 11: pacifički losos (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbusha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* and *Oncorhynchus rhodurus*), atlantski losos (*Salmo salar*) i mladica (*Hucho hucho*)
 4. ► **M1** no re >FT T YP E= "C N" >0 30 19 91 7 ◀: ostala slatkovodna riba
 5. ex 0602: bilje namijenjeno sadnji s uzgojnim supstratom
 6. 1211 90 86: ostalo bilje i dijelovi bilja (uključujući sjeme i plodove), vrsta koje se rabi prvenstveno u parfumeriji, u farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili slične svrhe, svježi ili osušeni, neovisno jesu li rezani, drobljeni, u prahu ili ne
 7. ex 2530 90 00: tlo i uzgojni supstrati
 8. 4401: ogrjevno drvo u obliku oblica, cjepanica, pruća, snopova ili sličnih oblika; drvo u obliku iverja ili sličnih čestica; drvena piljevina te otpaci i ostaci od drva, neovisno jesu li aglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike ili ne
 9. 4403: neobrađeno drvo, neovisno ima li skinutu koru ili bjeliku ili je grubo učtvoreno ili ne
 10. ex 6914 90 00: keramički lonci za vrtlarstvo
 11. ex Poglavlje 10.: sjeme žitarica za sjetvu
- ▼M1**
12. ex 2309 90: pripravci za hranjenje ptica

⁽¹⁾ SL L 198, 20.7.1987., str. 1.