

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

► **B**

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1141

od 13. srpnja 2016.

o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 189, 14.7.2016., str. 4.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
► <u>M1</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 od 12. srpnja 2017.	L 182	37	13.7.2017.
► <u>M2</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 od 25. srpnja 2019.	L 199	1	26.7.2019.
► <u>M3</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1203 od 12. srpnja 2022.	L 186	10	13.7.2022.

▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1141

od 13. srpnja 2016.

o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Članak 1.

Popis utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi početni je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼ **B**

PRILOG

POPIS INVAZIVNIH STRANIH VRSTA KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST U UNIJI

Vrsta	Oznake KN za žive jedinke	Oznake KN za dijelove koji se mogu razmnožavati	Kategorije povezane robe
i.	ii.	iii.	iv.
▼ M2 <i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl. (<i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.)	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (sjeme)	
<i>Acridotheres tristis</i> Linnaeus, 1766.	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ M1 <i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766.	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(12)
▼ M3 <i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820.)	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (oplođena ikra za valenje)	
▼ M2 <i>Andropogon virginicus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(13)
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1894.) Jones & Gerard (1999.)	ex 0106 90 00	—	(5)
▼ M1 <i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(7)
▼ M3 <i>Axis axis</i> (Erxleben, 1777.)	ex 0106 19 00	-	
▼ B <i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex ► M1 0602 90 46 ili 06029048 ◀	ex 0602 90 45 (ukorijenjene reznice i mlade biljke) ex 1209 99 99 (sjeme)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779.	ex 0106 19 00	—	
▼ M3 <i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823.)	ex 0106 19 00	-	
▼ M2 <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ M3 <i>Channa argus</i> (Cantor, 1842.)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (oplođena ikra za valenje)	

▼ M2

	i.	ii.	iii.	iv.
	<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>B</u>	<i>Corvus splendens</i> Viellot, 1817.	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
▼ <u>M2</u>	<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(13)
▼ <u>B</u>	<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	► <u>M2</u> ex 1209 99 99 ◀ (sjeme)	
▼ <u>M1</u>	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>B</u>	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854.	ex ► <u>M1</u> 0306 33 90 ◀	—	
▼ <u>M3</u>	<i>Faxonius rusticus</i> (Girard, 1852.)	ex 0306 39 10	-	
	<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853.)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (oplođena ikra za valenje)	(4)
	<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859.	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (oplođena ikra za valenje)	(4)
▼ <u>M1</u>	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>M2</u>	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>M3</u>	<i>Hakea sericea</i> Schrad. & J.C.Wendl.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>M1</u>	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier i Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>B</u>	<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(6)
	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	

▼ **B**

	i.	ii.	iii.	iv.
	<i>Herpestes javanicus</i> É. Geofroy Saint-Hilaire, 1818.	ex 0106 19 00	—	
▼ <u>M2</u>	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>B</u>	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>M1</u>	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>M3</u>	<i>Koenigia polystachya</i> (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(7)
▼ <u>B</u>	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
▼ <u>M3</u>	<i>Lampropeltis getula</i> (Linnaeus, 1766.)	ex 0106 20 00	-	(5)
▼ <u>M2</u>	<i>Lepomis gibbosus</i> Linnaeus, 1758.	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (oplođena ikra za valenje)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum. Cours.) G. Don (<i>Lespedeza juncea</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Lace & Hauech)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(13)
▼ <u>M3</u>	<i>Limnoperna fortunei</i> (Dunker, 1857.)	ex 0307 91 00	-	
▼ <u>B</u>	<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802.	ex 0106 90 00	—	
	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter i Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ <u>M2</u>	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(5)
▼ <u>B</u>	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	

▼ **B**

	i.	ii.	iii.	iv.
▼ M1	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(7), (12)
▼ M3	<i>Morone americana</i> (Gmelin, 1789.)	ex 0301 99 17 ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (oplođena ikra za valenje)	(4)
▼ B	<i>Muntingia calabura</i> L. 1839.	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782.	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ M1	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ B	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766.	ex 0106 19 00	—	
▼ M1	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834. (*)	ex 0106 19 00	—	
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766.	ex 0106 19 00	—	
▼ B	► M2 <i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817. (<i>Faxonius</i> <i>limosus</i> Rafinesque, 1817.) ◄	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	► M2 <i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870. (<i>Faxonius virilis</i> Hagen, 1870) ◄	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789.	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852.	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(5), (7)
▼ M1	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	
▼ B	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877.	ex ► M1 0301 99 17 ◄	ex 0511 91 90 (oplođena riblja ikra za valenje)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	(5), (11)
▼ M2	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787.)	ex 0301 19 00; ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (oplođena ikra za valenje)	
▼ B	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852.	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	

▼ B

i.	ii.	iii.	iv.
► <u>M2</u> <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870.) f. <i>virginalis</i> (<i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017.) ◀	ex ► <u>M1</u> 0306 39 10 ◀	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758.	ex 0106 19 00	—	

▼ M2

<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (sjeme)	
-------------------------------------	---------------	-----------------------	--

▼ B

<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck i Schlegel, 1846.	ex ► <u>M1</u> 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (oplođena riblja ikra za valenje)	(1), (2), (3), (4)
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) (<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sjeme)	

▼ M3

<i>Pycnonotus cafer</i> (Linnaeus, 1766.)	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
<i>Rugulopteryx okamurae</i> (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009.	ex 1212 29 00	-	(14), (15)

▼ M2

<i>Salvinia molesta</i> D. S. Mitch. (<i>Salvinia adnata</i> Desv.)	ex 0602 90 50	—	
----------------------------------------------------------------------	---------------	---	--

▼ B

<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788.	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758.	ex 0106 19 00	—	

▼ M3

<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius, 1804.)	ex 0106 49 00	-	(5), (7)
<i>Solenopsis invicta</i> Buren, 1972.	ex 0106 49 00	-	(5), (7)
<i>Solenopsis richteri</i> Forel, 1909.	ex 0106 49 00	-	(5), (7)

▼ B

<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769.	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790.	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792.	ex 0106 20 00	—	

▼ M2

<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small (<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.)	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (sjeme)	
---------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------	--

▼ **B**

i.	ii.	iii.	iv.
<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905.	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)

▼ **M3**

<i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger, 1863.)	ex 0106 49 00	-	(5), (7)
----------------------------------------------	---------------	---	----------

▼ **M1**

(*) Uvrštenje vrste *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834. primjenjuje se od 2. veljače 2019.

▼ **B**

Napomene uz tablicu:

Stupac i.: Vrsta

U tom je stupcu naveden znanstveni naziv vrste. Sinonimi su u zagradama.

Stupac ii.: oznake KN za žive jedinke.

U tom su stupcu navedene oznake kombinirane nomenklature (KN) za žive jedinke. Roba razvrstana pod oznake KN iz ovog stupca podložna je službenim kontrolama u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Kombinirana nomenklatura, uspostavljena Uredbom (EEZ) br. 2658/87, temelji se na međunarodnom Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS) koji sastavlja Vijeće za carinsku suradnju, sada Svjetska carinska organizacija (WCO), donesenom Međunarodnom konvencijom zaključenom u Bruxellesu 14. lipnja 1983. i odobrenom u ime Europske ekonomske zajednice Odlukom Vijeća 87/369/EEZ⁽¹⁾ („Konvencija o HS-u”). U kombiniranoj nomenklaturi preuzima se šest znamenki tarifnih brojeva i podbrojeva HS-a, a sedma i osma znamenka označavaju dodatne podbrojeve specifične za nomenklaturu.

Ako samo određeni proizvodi pod četvero-, šestero- ili osmeroznamenkastom oznakom moraju biti provjereni, a u KN-u ne postoji posebna potpodjela pod tom oznakom, oznaka se obilježava s ex (na primjer, ex 0106 49 00, jer oznaka KN 0106 49 00 obuhvaća i sve ostale kukce, a ne samo vrstu kukaca navedenu u tablici). Stupac iii.: oznaka KN za dijelove koji se mogu razmnožavati

U tom su stupcu navedene, prema potrebi, oznake kombinirane nomenklature (KN) za dijelove vrste koji se mogu razmnožavati. Vidjeti i napomenu za stupac ii. Roba razvrstana pod oznake KN iz ovog stupca podložna je službenim kontrolama u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014. Stupac iv.: Kategorije povezane robe

U tom su stupcu navedene, prema potrebi, oznake KN za robu s kojom se obično povezuju invazivne strane vrste. Roba razvrstana pod oznake KN iz tog stupca nije podložna službenim kontrolama, u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014. Vidjeti i napomenu za stupac ii. Brojevi navedeni u stupcu iv. odnose se na oznake KN u nastavku:

- 0301 11 00: ukrasna slatkovodna riba
- **M2** 0301 93 00: riba iz porodice šarana (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*), *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.) ◀
- 0301 99 11: pacifički losos (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorboscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* and *Oncorhynchus rhodurus*), atlantski losos (*Salmo salar*) i mladica (*Hucho hucho*)

⁽¹⁾ SL L 198, 20.7.1987., str. 1.

▼ B

4. ► **M1** 0301 99 17 ◀: ostala slatkovodna riba
5. ex 0602: bilje namijenjeno sadnji s uzgojnim supstratom
6. ► **M2** ex 1211 90 86: svježe sjeme koje nije ni rezano ni drobljeno ni u prahu ◀
7. ex 2530 90 00: tlo i uzgojni supstrati
8. 4401: ogrjevno drvo u obliku oblica, cjepanica, pruća, snopova ili sličnih oblika; drvo u obliku iverja ili sličnih čestica; drvena piljevina te otpaci i ostaci od drva, neovisno jesu li aglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike ili ne
9. 4403: neobrađeno drvo, neovisno ima li skinutu koru ili bjeliku ili je grubo učtvoreno ili ne
10. ex 6914 90 00: keramički lonci za vrtlarstvo
11. ex Poglavlje 10.: sjeme žitarica za sjetvu

▼ M1

12. ex 2309 90: pripravci za hranjenje ptica

▼ M2

13. ex 1213: sijeno

▼ M3

14. ex 0307 11: žive kamenice
15. ex 0307 31: žive dagnje