

32001R2013

L 272/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA

13.10.2001.

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2013/2001**od 12. listopada 2001.****o privremenom odobrenju korištenja novog dodatka hrani za životinje i trajnom odobrenju dodatka hrani za životinje****(Tekst značajan za EGP)**

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾, a posebno njezin članak 3.,

budući da:

- (1) Direktiva 70/524/EEZ predviđa da se novo korištenje dodatka hrani za životinje može odobriti nakon pregleda zahtjeva podnesenog u skladu s člankom 4. Direktive.
- (2) Članak 9.e stavak 1. Direktive 70/524/EEZ predviđa da se novo korištenje dodatka hrani za životinje može privremeno odobriti ako je udovoljeno uvjetima iz članka 3.a točaka (b) do (e) te ako je, uzimajući u obzir dostupne rezultate, razumno pretpostaviti da pri korištenju u hranidbi životinja ima jedan od učinaka iz članka 2. točke (a). Takvo privremeno odobrenje može se dati na razdoblje od najviše četiri godine za dodatke hrani za životinje iz dijela II. Priloga C Direktivi 70/524/EEZ.
- (3) Procjena dostavljene dokumentacije u vezi s novim korištenjem priprava enzima opisanog u Prilogu I. pokazuje da isti udovoljava gore navedenim uvjetima te se stoga može privremeno odobriti na razdoblje od četiri godine.
- (4) Procjena te dokumentacije također pokazuje da je potrebno poduzeti određene mjere predostrožnosti kako bi se izbjeglo izlaganje radnika tim dodacima hrani za životinje. Takva zaštita treba biti osigurana primjenom zakonodavstva Zajednice o sigurnosti i zdravlju radnika na radu.
- (5) Znanstveni odbor za hranidbu životinja dao je povoljno mišljenje o sigurnosti tog pripravka enzima.
- (6) Nesreća u Černobilu prouzročila je radioaktivne padaline cezija koje su zagađile ispašu u određenim regijama sjeverne Europe. Zbog dugotrajnog vremena poluraspada radioaktivnog cezija te padaline još uvijek utječu na proizvodnju životinja. Ta opasna situacija i dalje traje

posebno u Norveškoj. Tvar iz Priloga II. ovoj Uredbi se može koristiti za dekontaminaciju kontaminirane krme. Norveške nadležne vlasti su stoga dale potporu navedenoj dokumentaciji tražeći produženje razdoblja odobrenja te tvari.

- (7) Ovaj je dodatak hrani za životinje namijenjen korištenju isključivo u kontaminiranim područjima u ograničenom razdoblju. U normalnim uvjetima nema potrebe za korištenjem ovog dodatka hrani za životinje, međutim potrebno je da bude dostupan u slučaju sličnih nesreća u Zajednici u budućnosti.
- (8) Kako nisu uočeni štetni učinci tijekom njegova korištenja na nacionalnoj razini u državi članici niti od kad je 1996. dano privremeno odobrenje na razini Zajednice, udovoljeno je svim uvjetima iz članka 3.a Direktive 70/524/EEZ. Stoga je potrebno dati trajno odobrenje ovog dodatka hrani za životinje iz funkcionalne skupine tvari za kontrolu kontaminacije radionuklidima iz Priloga II.
- (9) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak iz funkcionalne skupine „Enzimi”, naveden u Prilogu I., odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu I.

Članak 2.

Dodatak hrani za životinje koji pripada funkcionalnoj skupini „Tvari za kontrolu kontaminacije radionuklidima”, naveden u Prilogu II., odobrava se za upotrebu kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu II.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 14. listopada 2001.

⁽¹⁾ SL L 270, 14.12.1970., str. 1.

⁽²⁾ SL L 234, 1.9.2001., str. 55.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. listopada 2001.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije

Br. (ili EZ br.)	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
54	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EZ 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza EZ 3.2.1.4 Alfa-amilaza: EZ 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-ksilanaza EZ 3.2.1.8	Pripravak endo-1,3(4)-beta-gluka- naze proizveden od <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo- 1,4-beta-glukanaze proizvedene od <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amilaze proiz- vedene od <i>Bacillus amiloliquefaciens</i> (DSM 9553) i endo-1,4-beta- ksilanaze proizvedene od <i>Tricho- derma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) najmanje aktivnosti: Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 10 000 U ⁽¹⁾ /g Endo-1,4-beta-glukanaze 120 000 U ⁽²⁾ /g Alfa-amilaze: 400 U ⁽³⁾ /g Endo-1,4-beta-ksilanaze 210 000 U ⁽⁴⁾ /g	Purani za tov	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 500 U Endo-1,4-beta- glukanaza: 6 000 U Alfa-amilaza: 20 U Endo-1,4-beta- ksilanaza 10 500 U	— — — —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valja- nosti od datuma proizvodnje i stabil- nost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 – 1 500 U endo-1,4-beta-glukanaza: 6 000 - 18 000 U alfa-amilaza: 20 - 60 U endo-1,4-beta-ksilanaza 10 500 do 31 500 U. 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta-glukani i arabinoksilani), npr. koja sadrži više od 30 % pšenice.	13.10.2005.

⁽¹⁾ 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0056 mikromola reduktivnih šećera (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana ječma u minuti pri pH 7,5 i 30 °C.

⁽²⁾ 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0056 mikromola reduktivnih šećera (ekvivalenti glukoze) iz karboksimetilceluloze u minuti pri pH 4,8 i 50 °C.

⁽³⁾ 1 U je količina enzima koja hidrolizira 1 mikromol glukozidnih veza iz u vodi netopivih međupovezanih škrobnih polimera u minuti pri pH 7,5 i 37 °C.

⁽⁴⁾ 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0067 mikromola reduktivnih šećera (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana breze u minuti pri pH 5,3 i 50 °C.

PRILOG II.

Br. (ili EZ br.)	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula,opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Tvari za kontrolu kontaminacije radionuklidima								
1. Radioaktivne cezijeve tvari za kontrolu kontaminacije radionuklidima (¹³⁷ Cs i ¹³⁴ Cs)								
1.1	Željezo (III) amonij heksacijano ferat (II)	NH ₄ Fe(III) [Fe(II) (CN) ₆]	Preživači (domaći i divlji)	—	50	500	U uputama za korištenje navesti: „Samo za ograničena zemljopisna područja u slučaju kontaminacije radionuklidima” „Količina željezo (III) amonij heksacijanoferata (II) u dnevnom obroku mora biti između 10 mg i 150 mg na 10 kg tjelesne težine.”	Bez ograničenja
			Telad prije početka preživljanja	—	50	500	U uputama za korištenje navesti: „Samo za ograničena zemljopisna područja u slučaju kontaminacije radionuklidima” „Količina željezo (III) amonij heksacijanoferata (II) u dnevnom obroku mora biti između 10 mg i 150 mg na 10 kg tjelesne težine.”	Bez ograničenja
			Janjci prije početka preživljanja	—	50	500	U uputama za korištenje navesti: „Samo za ograničena zemljopisna područja u slučaju kontaminacije radionuklidima” „Količina željezo (III) amonij heksacijanoferata (II) u dnevnom obroku mora biti između 10 mg i 150 mg na 10 kg tjelesne težine.”	Bez ograničenja
			Jarići prije početka preživljanja	—	50	500	U uputama za korištenje navesti: „Samo za ograničena zemljopisna područja u slučaju kontaminacije radionuklidima” „Količina željezo (III) amonij heksacijanoferata (II) u dnevnom obroku mora biti između 10 mg i 150 mg na 10 kg tjelesne težine.”	Bez ograničenja

Br. (ili EZ br.)	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula,opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
			Svinje (domaće i divlje)	—	50	500	U uputama za korištenje navesti: „Samo za ograničena zemljopisna područja u slučaju kontaminacije radionuklidima” „Količina željezo (III) amonij heksacija-noferata (II) u dnevnom obroku mora biti između 10 mg i 150 mg na 10 kg tjelesne težine.”	Bez ograničenja