

32004R0490

17.3.2004.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 79/23

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 490/2004**od 16. ožujka 2004.****o privremenom odobravanju novog korištenja dodatka već odobrenog u hrani za životinje
(*Saccharomyces cerevisiae*)****(Tekst značajan za EGP)**

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1756/2002 ⁽²⁾, a posebno njezin članak 3. i članak 9.(e) stavak 1.,

budući da:

- (1) Direktivom 70/524/EEZ predviđeno je da se ni jedan dodatak ne smije staviti u promet ako nije dobio odobrenje Zajednice.
- (2) U slučaju dodataka iz dijela II. Priloga C Direktivi 70/524/EEZ, koji uključuje i mikroorganizme, može se dati privremeno odobrenje za novo korištenje dodatka koji je već odobren, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u toj Direktivi i ako se opravdano može pretpostaviti, na temelju raspoloživih rezultata, da kod primjene u hranidbi životinja ima neki od učinaka iz članka 2.(a) te Direktive. To privremeno odobrenje može se dati za razdoblje od najviše četiri godine za dodatke iz dijela II. Priloga C toj Direktivi.
- (3) Korištenje pripravka mikroorganizma *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94) prvi put je privremeno odobreno Uredbom Komisije (EZ) br. 1436/1998 ⁽³⁾ za telad, Uredbom Komisije (EZ) 866/1999 ⁽⁴⁾ za tovana goveda i Uredbom Komisije (EZ) br. 937/2001 ⁽⁵⁾ za krave muzare. Ta su odobrenja zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2200/2001 ⁽⁶⁾.
- (4) Podneseni su novi podaci kojima se potkrepljuje zahtjev za proširenjem odobrenja korištenja tog dodatka i za konje.

(5) Ocjena zahtjeva za odobrenje podnesenog u vezi s novim korištenjem tog dodatka pokazuje da su ispunjeni uvjeti predviđeni u Direktivi 70/524/EEZ za izdavanje privremenog odobrenja.

(6) Europska agencija za sigurnost hrane (Znanstveni odbor za dodatke i proizvode ili tvari koje se koriste u hrani za životinje) 13. studenoga 2003. dostavila je pozitivno mišljenje o sigurnosti tog dodatka kad se koristi u kategoriji konja, pod uvjetima korištenja određenima u Prilogu ovoj Uredbi.

(7) Stoga treba odobriti privremeno korištenje tog dodatka kod konja u razdoblju od četiri godine.

(8) Ocjena zahtjeva pokazuje da treba zahtijevati određene postupke kako bi se zaštitili radnici od izlaganja dodatku određenom u Prilogu. Takvu zaštitu osigurava primjena Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu ⁽⁷⁾, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽⁸⁾.

(9) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Privremeno se odobrava korištenje kao dodatka u hranidbi životinje pripravka koji pripada skupini „Mikroorganizmi”, kako je određeno u Prilogu, pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

⁽¹⁾ SL L 270, 14.12.1970., str. 1.

⁽²⁾ SL L 265, 3.10.2002., str. 1.

⁽³⁾ SL L 191, 7.7.1998., str. 15.

⁽⁴⁾ SL L 108, 27.4.1999., str. 21.

⁽⁵⁾ SL L 130, 12.5.2001., str. 25.

⁽⁶⁾ SL L 299, 15.11.2001., str. 1.

⁽⁷⁾ SL L 183, 29.6.1989., str. 1.

⁽⁸⁾ SL L 284, 31.10.2003., str. 1.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. ožujka 2004.

Za Komisiju
David BYRNE
Član Komisije

PRILOG

Br. ili br. EZ	Dodatak	Kemijska formula, naziv	Vrsta ili kategorija životinje	Najveća starosna dob	Najmanji udio	Najveći udio	Ostale odredbe	Datum isteka valjanosti odobrenja
					CFU/kg potpune krmne smjese			
„Mikroorganizmi								
5	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	Pripravak od <i>Saccharomyces cerevisiae</i> koji sadrži najmanje: 1×10^8 CFU/g dodatka	Konji	—	4×10^9	$2,5 \times 10^{10}$	U uputama za uporabu dodatka i premiksa mora biti naznačena temperatura čuvanja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. Količina <i>Saccharomyces cerevisiae</i> u dnevnim obrocima ne smije prijeći $4,17 \times 10^{10}$ CFU za 100 kg tjelesne mase. Uporaba je dopuštena od drugog mjeseca poslije prestanka sisanja nadalje.	17.3.2008. 20.3.2008.”