

32004R1332

L 247/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.7.2004.

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1332/2004**od 20. srpnja 2004.****o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje****(Tekst značajan za EGP)**

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, a posebno njezine članke 3. i 9.d stavak 1.,

budući da:

- (1) Direktiva 70/524/EEZ predviđa odobravanje dodataka hrani za životinje koji se koriste u Zajednici. Dodaci hrani za životinje navedeni u dijelu II. Priloga C toj Direktivi mogu se odobriti bez vremenskog ograničenja pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti.
- (2) Korištenje pripravka enzima endo-1,4-beta-ksilanaze dobivenog od *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) privremeno je prvi put odobreno za piliće za tov, purane za tov i prasad Uredbom (EZ) br. 1436/98 ⁽²⁾.
- (3) Korištenje pripravka enzima endo-1,4-beta-ksilanaze i endo-1,4-beta-glukanaze dobivenih od *Humicola insolens* (DSM 10442) privremeno je prvi put odobreno za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 1436/98 ⁽²⁾.
- (4) Dostavljeni su novi podaci kao potpora zahtjevima za odobrenje bez vremenskog ograničenja za svaki od ovih pripravaka enzima. Procjena pokazuje da su u oba slučaja ispunjeni zahtjevi određeni Direktivom 70/524/EEZ za takva odobrenja.

- (5) U skladu s tim trebalo bi odobriti korištenje ovih pripravaka enzima bez vremenskog ograničenja, pod određenim uvjetima.

- (6) Procjena ovih zahtjeva pokazuje da je potrebno zahtijevati određene postupke zbog zaštite radnika od izloženosti dodacima hrani za životinje navedenima u prilogu. Takvu je zaštitu potrebno osigurati primjenom Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu ⁽³⁾.

- (7) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravci koji pripadaju skupini „Enzimi”, kako je navedeno u prilogima I. i II., odobravaju se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodaci hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim tim prilogima.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. srpnja 2004.

Za Komisiju
David BYRNE
Član Komisije

⁽¹⁾ SL L 270, 14.12.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1756/2002 (SL L 265, 3.10.2002., str. 1.).

⁽²⁾ SL L 191, 7.7.1998., str. 15.

⁽³⁾ SL L 183, 29.6.1989., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E1607	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze dobiven od <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10287) najmanje aktivnosti: Obloženi oblik: 1 000 FXU (¹)/g Tekući oblik: 650 FXU/ml	Pilići za tov	—	100 FXU	400 FXU	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: 100-400 FXU. 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilanima) npr. koja sadrži više od 50 % žitarica (npr. pšenica, ječam, raž ili tritikala).	Bez vremenskog ograničenja.
			Purani za tov	—	100 FXU	400 FXU	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: 100-400 FXU. 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilanima) npr. koja sadrži više od 50 % žitarica (npr. pšenica, ječam, raž ili tritikala).	Bez vremenskog ograničenja
			Prasad	—	200 FXU	400 FXU	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: 200-400 FXU. 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilanima) npr. koja sadrži više od 50 % žitarica (npr. pšenica, ječam, raž ili tritikala). 4. Za korištenje kod odbijene prasadi do otprilike 35 kg.	Bez vremenskog ograničenja

⁽¹⁾ 1 FXU je količina enzima koja oslobađa 7,8 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenta ksiloze) iz arabinoksilana azo-pšenice po minuti pri pH 6,0 i 50 °C.

PRILOG II.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E1608	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4	Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze i endo-1,4-beta-glukanaze koje proizvodi <i>Humicola insolens</i> (DSM 10442) najmanje aktivnosti: Obloženi oblik: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 FXU ⁽¹⁾ /g Endo-1,4-beta-glukanaza: 75 FBG ⁽²⁾ /g Tekući oblik: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 550 FXU/ml Endo-1,4-beta-glukanaza: 50 FBG/ml	Pilići za tov	—	400 FXU 36 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: 400-1 000 FXU 36-94 FBG. 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilanima i beta glukanim) npr. koja sadrži više od 40 % biljnih sastojaka (npr. ječam, zob, pšenica, raž, tritikala, sirak ili lupina).	Bez vremenskog ograničenja.

⁽¹⁾ FXU je količina enzima koja oslobađa 3,1 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenta ksiloze) iz arabinoksilana azo-pšenice po minuti pri pH 6,0 i 50 °C.

⁽²⁾ FBG je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) od beta-glukana ječma u minuti kod pH 5,0 i 30 °C.