

32004R2076

4.12.2004.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 359/25

UREDBA KOMISIJE (EZ) BR. 2076/2004**od 3. prosinca 2004.****o prvoj prilagodbi Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima (EDDHSA i trostruki superfosfat)****(Tekst značajan za EGP)**

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

Stavka koja se odnosi na TSP u tablici A2 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 trebala bi biti prilagođena u skladu s tim.

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2003/2003 od 13. listopada 2003. o gnojivima⁽¹⁾, a posebno njezin članak 31. stavak 1. i 3.,

(6) Natrijeva sol iz EDDHSA i kondenzacijski produkti (EDDHSA) se već 15 godina upotrebljavaju, pogotovo u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji, kao organski kelatni reagens za mikro hranjive tvari. Iskustvo pokazuje da se radi o učinkovitom gnojivu i da ne predstavlja rizik za okoliš.

budući da:

(1) Članak 3. Uredbe (EZ) br. 2003/2003 propisuje da gnojivo koje pripada vrsti gnojiva navedenih popisan u Prilogu I. toj Uredbi i koje je u skladu sa zahtjevima koje propisuje ta Uredba može biti označeno kao „EZ GNOJIVO”.

(7) Posebno, kelatno željezo iz EDDHSA koristi se za popravljivanje nedostatka željeza te za otklanjanje željezne kloroze. Preporuča se i za mnoge različite biljne vrste, pogotovo voćke kao što su limun, marelica, avokado, šljive i breskve; koristi se i za grožđe, nisko raslinje i jagode.

(2) Među fosfatnim gnojivima na popisu u tablici A2 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 nalazi se trostruki superfosfat (TSP) i jedan od kriterija za njegovo označivanje je „fosfor izražen kao P_2O_5 topiv u neutralnom amonij citratu, najmanje 93 % deklariranog sadržaja P_2O_5 mora biti topivo u vodi”.

(8) Eliminacija željezne kloroze i njezinih simptoma osigurava zelene listove, dobar rast i zorenje plodova za berbu.

(3) Što je veća topivost TSP gnojiva u vodi, to je veća njegova poljoprivredna učinkovitost. U prošlosti je u europskom tlu nedostajalo fosfora te je visoka minimalna vrijednost od 93 % topivosti u vodi bila opravdana kako bi se ispravio taj nedostatak.

(9) Što se tiče posljedica za tlo i okoliš, kemijski proces razgradnje EDDHSA u tlu je relativno spor, ali ne proizvodi opasne tvari. Ne uzrokuje niti problem saliniteta tla.

(4) Danas se situacija promijenila te u tlu ne nedostaje fosfora te, iako je na nekim područjima tla i nasada i dalje poželjan TSP s najmanje 93 % topivosti u vodi, TSP s najmanje 85 % topivosti u vodi jednako je učinkovit za mnoga europska tla i nasade.

(10) EDDHSA bi trebalo stoga uključiti u popis dopuštenih organskih kelatnih reagensa za mikro hranjive tvari u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003.

(5) Korisnicima TSP-a bi stoga trebalo dopustiti da biraju između TSP-a s najmanje 85 % topivosti u vodi ili TSP bolje topivosti ovisno o zahtjevima lokalnog tla i nasada.

(11) Uredbu (EZ) br. 2003/2003 bi stoga trebalo u skladu s time izmijeniti

(12) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 32. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

⁽¹⁾ SL L 304, 21.11.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 885/2004 (SL L 168, 1.5.2004., str. 1.).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 2.

Članak 1.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. prosinca 2004.

Za Komisiju
Günter VERHEUGEN
Član Komisije

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 izmjenjuje se kako slijedi:

(a) U tablici A.2 unos 2.(c) koja se odnosi na „Trostruki superfosfat” zamjenjuje se sljedećim:

Br.	Vrsta oznake	Podaci o metodi proizvodnje i osnovnim sastojcima	Minimalni sadržaj hranjivih tvari (% po masi; Podaci o izražavanju sastojaka; ostali zahtjevi	Ostali podaci o vrsti oznake	Sadržaj hranjivih tvari za deklarirati; Oblici i topivost hranjivih tvari; Drugi kriteriji
1	2	3	4	5	6
„2(c)	Trostruki superfosfat	Proizvod dobiven reakcijom mineralnog fosfata i fosforne kiseline u kojem je monokalcijski fosfat osnovni sastojak	38 % P ₂ O ₅ Fosfor izražen kao P ₂ O ₅ topiv u neutralnom amonij citratu, najmanje 85 % deklariranog sadržaja P ₂ O ₅ mora biti topivo u vodi Test uzorak: 3 g		Fosforni pentoksid topiv u neutralnom amonij citratu Fosforni pentoksid topiv u vodi”

(b) U točki E.3.1. dodaje se sljedeća unos:

„Natrijeva sol:

etilendiamin di-(2-hidroksi 5-sulfofenilacetat) kiselina EDDHSA C₁₈H₂₀O₁₂N₂S₂ +
i njezini kondenzacijski produkti n*(C₁₂H₁₄O₈N₂S)”