

32007L0042

30.6.2007.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 172/71

DIREKTIVA KOMISIJE 2007/42/EZ**od 29. lipnja 2007.****o materijalima i predmetima izrađenim od regenerirane celulozne folije koji dolaze u dodir s hranom****(kodificirana verzija)****(Tekst značajan za EGP)**

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

(5) Način utvrđivanja odsustva prijelaza bojila treba se utvrditi u kasnijoj fazi.

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

(6) Dok se ne utvrde kriteriji čistoće i metode analize, na snazi bi trebale ostati odredbe nacionalnog zakonodavstva.

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br.1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 5.,

(7) U ovom slučaju je za postizanje cilja iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) 1935/2004 dovoljno utvrditi popis odobrenih tvari te njihovih graničnih količina.

budući da:

(1) Direktiva Komisije 93/10/EEZ od 15. ožujka 1993. o materijalima i predmetima koji su izrađeni od regenerirane celulozne folije koji dolaze u dodir s hranom ⁽²⁾ značajno je izmijenjena nekoliko puta ⁽³⁾. Zbog jasnoće i racionalnosti navedenu Direktivu potrebno je kodificirati.

(8) Međutim, bis(2-hidroksietil)eter (= dietilenglikol) i etan-diol (= monoetilenglikol) mogu u značajnoj mjeri prelaziti u određenu hranu, pa stoga da bi se izbjegla ta mogućnost treba kao preventivnu mjeru utvrditi najviše dopuštene količine tih tvari u hrani koji su bili u kontaktu s regeneriranom celuloznom folijom.

(2) Mjere Zajednice koje se predviđaju ovom Direktivom nisu samo potrebne, već i neophodne za postizanje ciljeva unutarnjeg tržišta. Države članice ne mogu pojedinačno u dovoljnoj mjeri ostvariti te ciljeve. Nadalje, postizanje tih ciljeva na razini Zajednice već je predviđeno Uredbom (EZ) br.1935/2004.

(9) Radi zaštite zdravlja potrošača treba izbjegavati neposredan dodir hrane s otisnutim površinama regenerirane celulozne folije.

(3) Za postizanje cilja iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) 1935/2004 u pogledu regenerirane celulozne folije primjeren je instrument bila posebna direktiva u smislu članka 5. te Uredbe.

(10) Potrebno je predvidjeti deklaraciju u pisanom obliku iz članka 16. stavka 1. Uredbe (EZ) 1935/2004 kod profesionalne uporabe regenerirane celulozne folije za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom, osim onih koji su po svojoj prirodi namijenjeni za takvu uporabu.

(4) Sintetički omoti od regenerirane celuloze trebali bi se urediti zasebnim odredbama.

(11) Pravila koja se primjenjuju na regenerirane celulozne folije trebaju biti prilagođena prirodi sloja koji je u dodiru s hranom. Kriteriji za regenerirane celulozne folije s premazom koji se sastoji od plastike trebaju dakle biti različiti od onih za regenerirane celulozne folije bez premaza ili s premazom dobivenim od celuloze.

⁽¹⁾ SL L 338, 13.11.2004., str. 4.

⁽²⁾ SL L 93, 17.4.1993., str. 27. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/14/EZ (SL L 27, 30.1.2004., str. 48.).

⁽³⁾ Vidjeti Prilog III. Dio A.

- (12) U proizvodnji svih vrsta regenerirane celulozne folije, uključujući regeneriranu celuloznu foliju s premazom koji se sastoji od plastike, trebaju se koristiti samo odobrene tvari.
- (13) Kod regenerirane celulozne folije s premazom koji se sastoji od plastike, sloj koji je u dodiru s hranom sastoji se od materijala sličnog plastičnim materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom. Stoga je primjereno da se pravila predviđena Direktivom Komisije 2002/72/EZ od 6. kolovoza 2002. o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim da dolaze u dodir s hranom ⁽¹⁾ primjenjuju i na takve folije.
- (14) Radi dosljednosti zakonodavstva Zajednice, provjera usklađenosti regenerirane celulozne folije s premazom koji se sastoji od plastike s najvišim dopuštenim količinama prijelaza prema Direktivi 2002/72/EZ treba se izvesti u skladu s pravilima iz Direktive Vijeća 82/711/EEZ od 18. listopada 1982. o utvrđivanju osnovnih pravila potrebnih za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom ⁽²⁾ i Direktive Vijeća 85/572/EEZ od 19. prosinca 1985. o utvrđivanju popisa modelnih otopina za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i proizvoda koji dolaze u dodir s hranom ⁽³⁾.
- (15) Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnoga odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.
- (16) Ova Direktiva ne smije dovoditi u pitanje obveze država članica u vezi s rokovima za prijenos u nacionalno zakonodavstvo i primjenu Direktiva kako je utvrđeno u dijelu B Priloga III.,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1. Ova je Direktiva posebna direktiva u smislu članka 5. Uredbe (EZ) 1935/2004.

2. Ova se Direktiva primjenjuje na regeneriranu celuloznu foliju u smislu opisa iz Priloga I. koja je namijenjena za dodir s hranom ili koja, zbog svoje namjene, dolazi u dodir s hranom te koja:

(a) sama po sebi predstavlja gotov proizvod; ili

(b) čini dio gotovog proizvoda koji sadrži i druge materijale.

3. Ova se Direktiva ne primjenjuje na sintetičke omote od regenerirane celuloze.

Članak 2.

Regenerirane celulozne folije iz članka 1. stavka 2. pripadaju jednome od sljedećih tipova:

(a) regenerirana celulozna folija bez premaza;

(b) regenerirana celulozna folija s premazom dobivenim od celuloze;

ili

(c) regenerirana celulozna folija s premazom koji se sastoji od plastike.

Članak 3.

1. Za proizvodnju regenerirane celulozne folije iz članka 2. točki (a) i (b) smiju se koristiti samo tvari ili skupine tvari navedene u Prilogu II. u skladu s navedenim ograničenjima.

2. Iznimno od stavka 1., tvari koje nisu navedene u Prilogu II. smiju se koristiti ako se koriste kao bojila (boje i pigmenti) ili ljepila, pod uvjetom da nema tragova prijelaza tvari u ili na hranu koje se može utvrditi validiranom metodom.

Članak 4.

1. Za proizvodnju regenerirane celulozne folije iz članka 2. stavka (c) do oblaganja premazom smiju se koristiti samo tvari ili skupine tvari navedene u Prilogu II. u skladu s navedenim ograničenjima.

2. Za proizvodnju premaza kojim se oblaže regenerirana celulozna folija iz članka 1. smiju se koristiti samo tvari ili skupine tvari navedene u prilogu od II. do IV. Direktive 2002/72/EZ, u skladu s navedenim ograničenjima.

⁽¹⁾ SL L 220, 15.8.2002., str. 18. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/19/EZ (SL L 91, 31.3.2007., str. 17.).

⁽²⁾ SL L 297, 23.10.1982., str. 26. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 97/48/EZ (SL L 222, 12.8.1997., str. 10.).

⁽³⁾ SL L 372, 31.12.1985., str. 14. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2007/19/EZ.

3. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., materijali i predmeti izrađeni od regenerirane celulozne folije iz članka 2. točke (c) moraju biti u skladu sa zahtjevima članka 2., 7. i 8. Direktive 2002/72/EZ.

Članak 5.

Otisnute površine regenerirane celulozne folije ne smiju doći u dodir s hranom.

Članak 6.

1. U svim fazama stavljanja na tržište, osim u fazi maloprodaje, materijali i predmeti izrađeni od regenerirane celulozne folije moraju biti popraćeni deklaracijom u pisanom obliku u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se na materijale i predmete izrađene od regenerirane celulozne folije za koje je prema njihovoj prirodi jasno da su namijenjeni za dodir s hranom.

3. Ako su predviđeni posebni uvjeti uporabe, materijali ili predmeti izrađeni od regenerirane celulozne folije moraju biti tako označeni.

Članak 7.

Direktiva 93/110/EEZ, kako je izmijenjena direktivama iz dijela A Priloga III. stavlja se izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica u vezi s rokovima za prijenos u nacionalno zakonodavstvo i primjenu direktiva kako je utvrđeno u dijelu B Priloga III.

Upute na Direktivu stavljenju izvan snage tumače se kao upute na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IV.

Članak 8.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Članak 9.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2007.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO

PRILOG I.

OPIS REGENERIRANE CELULOZNE FOLIJE

Regenerirana celulozna folija je tanak materijal u listovima koji se izrađuje od rafinirane celuloze dobivene iz nerecikliranog drva ili pamuka. Kako bi se udovoljilo tehničkim uvjetima, mogu se dodati potrebne tvari, bilo u samu masu ili na površinu. Regenerirana celulozna folija može biti obložena premazom s jedne ili s obje strane.

PRILOG II.

POPIS TVARI ODOBRENIH ZA PROIZVODNJU REGENERIRANE CELULOZNE FOLIJE

Napomena:

- Postoci u prvom i drugom dijelu ovog Priloga izraženi su u masenom omjeru (w/w) i izračunani u odnosu na količinu anhidrirane regenerirane celulozne folije bez premaza.
- Uobičajeni tehnički nazivi navedeni su između uglatih zagrada.
- Korištene tvari moraju biti dobre kvalitete u pogledu kriterija čistoće.

PRVI DIO

Regenerirana celulozna folija bez premaza

Nazivi	Ograničenja
A. Regenerirana celuloza	Ne manje od 72 % (w/w)
B. Dodaci	
1. Omekšavala	Ne više od ukupno 27 % (w/w)
— Bis(2-hidroksietil)eter [= dietilenglikol] — Etanediol [= monoetilenglikol] — 1,3-butandiol — Glicerol — 1,2-propandiol [= 1,2 propilenglikol] — Polietilen oksid [= polietilenglikol] — 1,2-propilen oksid [= 1,2 polipropilenglikol] — Sorbitol — Tetraetilenglikol — Trietilenglikol — Urea	Samo za folije koje će se oblagati premazom i zatim koristiti za hranu koja nije vlažna, tj. koja ne sadrži vodu koja je fizički slobodna na površini. Ukupna količina bis(2-hidroksietil)etera i etanediola prisutnih u hrani koji su bili u kontaktu s ovakvom folijom ne smije premašivati 30 mg/kg hrane.
2. Drugi dodaci	Ne više od ukupno 1 % (w/w).
Prva klasa	Količina tvari ili skupine tvari u svakoj alineji ne smije premašivati 2 mg/dm ² folije bez premaza.
— Octena kiselina te njezine NH₄, Ca, Mg, K i Na soli — Askorbinska kiselina te njezine NH₄, Ca, Mg, K i Na soli — Benzoeva kiselina i natrijev benzoat	

Nazivi	Ograničenja
— Mravlja kiselina te njezine NH_4, Ca, Mg, K i Na soli — Linearne masne kiseline, zasićene ili nezasićene, s parnim brojem atoma ugljika od 8 do uključivo 20, te behenska i ricinolna kiselina i NH_4, Ca, Mg, K, Na, Al i Zn soli tih kiselina — Limunska, d- i l-mliječna, maleinska, l-vinska kiselina i njihove Na i K soli — Sorbinska kiselina i njezine NH_4, Ca, Mg, K i Na soli — Amidi linearnih masnih kiselina, zasićenih ili nezasićenih, s parnim brojem atoma ugljika od 8 do uključivo 20, te amidi behenske i ricinolne kiseline — Prirodni jestivi škrobovi i brašna — Jestivi škrobovi i brašna modificirani kemijском obradom — Amiloza — Kalcijevi i magnezijevi karbonati i kloridi — Esteri glicerola s linearnim masnim kiselinama, zasićenim ili nezasićenim, s parnim brojem atoma ugljika od 8 do uključivo 20 i/ili s adipinskom, limunskom, 12-hidroksistearinskom (oksisistearin), ricinolnom kiselinom — Esteri polioksietilena (8 do 14 oksietilenskih skupina) s linearnim masnim kiselinama, zasićenim ili nezasićenim, s parnim brojem atoma ugljika od 8 do uključivo 20 — Esteri sorbitola s linearnim masnim kiselinama, zasićenim ili nezasićenim, s parnim brojem atoma ugljika od 8 do uključivo 20 — Mono- i/ili di-esteri stearinske kiseline s etanediolom i/ili bis (2-hidroksietil) eterom i/ili trietilen glikolom — Oksidi i hidroksidi aluminijska, kalcija, magnezija i silicija te silikati i hidratizirani silikati aluminijska, kalcija, magnezija i kalija — Polietilenov oksid [= polietilenglikol] — Natrijev propionat	
D r u g a k l a s a	Prosječna molekularna težina između 1 200 i 4 000. Ukupna količina tvari ne smije premašivati 1 mg/dm² folije bez premaza, a količina tvari ili skupine tvari u svakoj alineji ne smije premašivati 0,2 mg/dm² (ili niži prag ako je naveden) folije bez premaza.
— Natrij alkil ($\text{C}_8\text{-C}_{18}$) benzen sulfonat — Natrij izopropil naftalen sulfonat	

Nazivi	Ograničenja
— Natrij alkil (C ₈ -C ₁₈) sulfat	
— Natrij alkil (C ₈ -C ₁₈) sulfonat	
— Natrij dioktilsulfosukcinat	
— Distearat dihidroksietil dietilen triamin monoacetata	Ne više od 0,05 mg/dm ² folije bez premaza.
— Amonijak, magnezij i kalij lauril sulfati	
— N,N'-distearoil diaminoetan, – N,N'-dipalmitoil diaminoetan i – N,N'-dioleoil diaminoetan	
— 2-heptadecil-4,4-bis(metilen-stearat) oksazolin	
— Polietilen-aminostearamid etilsulfat	Ne više od 0,1 mg/dm ² folije bez premaza.
Treća klasa — Sredstva za učvršćivanje	Ukupna količina tvari ne smije premašivati 1 mg/dm ² folije bez premaza.
— Kondenzacijski produkt melamin-formaldehida, nemodificiran ili koji može biti modificiran jednim ili više sljedećih proizvoda: butanol, dietilenetriamin, etanol, trietilen-tetramin, tetraetilenpentamin, tri-(2-hidroksietil) amin, 3,3'-diaminodipropilamin, 4,4'-diaminodibutilamin	Slobodni sadržaj formaldehida ne smije biti veći od 0,5 mg/dm ² folije bez premaza. Slobodni sadržaj melamina ne smije biti veći od 0,3 mg/dm ² folije bez premaza.
— Kondenzacijski produkt melamin-urea-formaldehida, modificiran tris-(2-hidroksietil)aminom	Slobodni sadržaj formaldehida ne smije biti veći od 0,5 mg/dm ² folije bez premaza. Slobodni sadržaj melamina ne smije biti veći od 0,3 mg/dm ² folije bez premaza.
— Unakrsno povezani kationski polialkilenamini: (a) poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi diaminopropilmetilamina i epiklorhidrina; (b) poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi epiklorhidrina, adipinske kiseline, kaprolaktama, dietilentriamina i/ili etilendiamina; (c) poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi adipinske kiseline, dietilentriamina i epiklorhidrina, ili smjesa epiklorhidrina i amonijaka; (d) poliamid-poliamin-epiklorhidrinska smola na osnovi epiklorhidrina, dimetil adipata i dietilentriamina; (e) poliamid-poliamin-epiklorhidrinska smola na osnovi epiklorhidrina, adipamida i diaminopropilmetilamina	U skladu s direktivama Zajednice, a u njihovoj odsutnosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do usvajanja direktiva Zajednice.
— Polietilenamini i polietilenimini	Ne više od 0,75 mg/dm ² folije bez premaza.

Nazivi	Ograničenja
— Kondenzacijski produkt urea-formaldehida, nemodificiran ili koji može biti modificiran jednim ili više sljedećih proizvoda: aminometilsulfonska kiselina, sulfanilska kiselina, butanol, diaminobutan, diaminodietilamin, diaminodipropilamin, diaminopropan, dietilentriamin, etanol, gvanadin, metanol, tetraetilen-pentamin, trietilentetramin, natrijev sulfat	Slobodni sadržaj formaldehida ne smije biti veći od 0,5 mg/dm ² folije bez premaza.
Četvrta klasa	Ukupna količina tvari ne smije premašivati 0,01 mg/dm ² folije bez premaza.
— Produkti reakcije amina jestivih ulja s polietilen oksidom — Monoetanolamin lauril sulfat	

DRUGI DIO

Regenerirana celulozna folija s premazom

Nazivi	Ograničenja
A. Regenerirana celuloza	Vidjeti prvi dio.
B. Dodaci	Vidjeti prvi dio.
C. Premaz	
1. <i>Polimeri</i>	Ukupna količina tvari ne smije premašivati 50 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
— Etil, hidroksietil, hidroksipropil i metil eteri celuloze — Celulozni nitrat	Ne više od 20 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom; sadržaj dušika između 10,8 % (w/w) i 12,2 % (w/w) u celuloznom nitratu.
2. <i>Smole</i>	Ukupna količina tvari ne smije premašivati 12,5 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom, i to samo za pripremu regeneriranih celuloznih folija s premazima na osnovi celuloznog nitrata.
— Kazein — Kolofonij i/ili njegovi produkti polimerizacije, hidrogenacije ili disproporcionacije te njihovi esteri metila, etila ili C₂ do C₆polivalentnih alkohola, ili mješavine tih alkohola — Kolofonij i/ili njegovi produkti polimerizacije, hidrogenacije ili disproporcionacije, kondenzirani akriličnom, maleinskom, limunskom, fumarnom i/ili ftalnom kiselinom i/ili 2,2 bis (4-hidroksifenil) propan formaldehidom i esterificirani metil etilom ili C₂ do C₆polivalentnim alkoholima, ili mješavinama tih alkohola	

Nazivi	Ograničenja
— Esteri dobiveni od bis(2-hidorksietil) etera uz dodatak produkata betapinena i/ili depentena i/ili diterpena i maleinskog anhidrida — Jestiva želatina — Ricinusovo ulje i njegovi produkti dehidracije ili hidrogenacije te njegovi kondenzacijski produkti s poliglicerolom, adipinskom, limunskom, maleinskom, ftalnom i sebacinskom kiselinom — Prirodne gume [= damar] — Poli-beta-pinen [= terpenke smole] — Urea-formaldehidne smole (vidjeti sredstva za učvršćivanje)	
3. <i>Omekšavala</i>	Ukupna količina tvari ne smije premašivati 6 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
— Acetil tributil citrat — Acetil tri(2-etilheksil) citrat — Di-izobutil adipat — Di-n-butil adipat — Di-n-heksil azelat — Dicikloheksil ftalat — 2-etilheksil difenil fosfat (sinonim: difenil 2 etilheksil ester fosforne kiseline) — Glicerol monoacetat [= monoacetin] — Glicerol diacetat [= diacetin] — Glicerol triacetat [= triacetin] — Di-butil sebacat — Di-n-butil tartarat — Di-izobutil tartarat	Ne više od 4,0 mg/dm² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom. Količina 2-etilheksil difenil fosfata ne smije premašivati: (a) 2,4 mg/kg prehrambenog proizvoda u kontaktu s ovim tipom folije; ili (b) 0,4 mg/dm² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
4. <i>Drugi dodaci</i>	Ukupna količina tvari ne smije premašivati 6 mg/dm ² u regeneriranoj celuloznoj foliji bez premaza, uključujući premaz na strani koja je u kontaktu s hranom.
4.1. <i>Dodaci navedeni u prvom dijelu</i>	Ista ograničenja kao i u prvome dijelu (međutim, količine u mg/dm ² odnose se na regeneriranu celuloznu foliju bez premaza, uključujući premaz na strani koja je u kontaktu s hranom).

Nazivi	Ograničenja
4.2. Posebni dodaci za premaz	Količina tvari ili skupine tvari ne smije premašivati 2 mg/dm ² (ili niži prag ako je naveden) premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
— 1-heksadekanol i 1-oktadekanol	
— Esteri linearnih masnih kiselina, zasićenih ili nezasićenih, s parnim brojem atoma ugljika od 8 do uključivo 20, te ricinolne kiseline s etil, butil, amil i oleil linearnim alkoholima	
— Montanski voskovi, koji sadrže pročišćene montanske (C ₂₆ do C ₃₂) kiseline i/ili njihove estere s etanediolom i/ili 1,3 butanediolom i/ili njihovim kalcijevim i kalijevim solima	
— Karnauba vosak	
— Pčelinji vosak	
— Esparto vosak	
— Kandelila vosak	
— Dimetilpolisiloksan	Ne više od 1 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
— Epoksidirano sojino ulje (sadržaj oksirana 6 % do 8 %)	
— Rafinirani parafin i mikrokristalni voskovi	
— Pentaeritritol tetrastearat	
— Mono i bis(oktadecildietilenoksid)-fosfati	Ne više od 0,2 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
— Alifatske kiseline (C ₈ do C ₂₀) esterificirane mono- ili di-(2-hidroksietil)aminom	
— 2 i 3-terc.butil-4-hidroksianizol [= butilizirani hidroksianizol – BHA]	Ne više od 0,06 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
— 2,6-di-terc.butil-4-metilfenol [= butilizirani hidroksitoluen – BHT]	Ne više od 0,06 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
— Di-n-oktiltin-bis(2-etilheksil) maleat	Ne više od 0,06 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
5. Otapala	Ukupna količina tvari ne smije premašivati 0,6 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.
— Butil acetat	
— Etil acetat	
— Izobutil acetat	

Nazivi	Ograničenja
— Izopropil acetat — Propil acetat — Aceton — 1-butanol — Etanol — 2-butanol — 2-propanol — 1-propanol — Cikloheksan — Etilenglikol mononbutil eter — Etilenglikol mononbutil eter acetat — Metil etil keton — Metil izobutil keton — Tetrahidrofuran — Toluen	Ne više od 0,06 mg/dm ² premaza na strani koja je u kontaktu s hranom.

PRILOG III.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage i njezine naknadne izmjene

(iz članka 7.)

Direktiva Komisije 93/10/EEZ

(SL L 93, 17.4.1993., str. 27.).

Direktiva Komisije 93/111/EZ

(SL L 310, 14.12.1993., str. 41.).

Direktiva Komisije 2004/14/EZ

(SL L 27, 30.1.2004., str. 48.).

DIO B

Popis rokova za prijenos u nacionalno zakonodavstvo i primjenu

(iz članka 7.)

Direktiva	Rok za prijenos	Datum početka primjene
93/10/EEZ	1. siječnja 1994.	1. siječnja 1994. ⁽¹⁾ 1. siječnja 1994. ⁽²⁾ 1. siječnja 1995. ⁽³⁾
93/111/EZ	—	—
2004/14/EZ	29. srpanj 2005.	29. srpanj 2005. ⁽⁴⁾ 29. siječnja 2006. ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ U skladu s prvom alinejom članka 5. stavka 1. Direktive 93/10/EEZ: „Od 1. siječnja 1994. države članice će dozvoliti trgovinu i uporabu regenerirane celulozne folije koja dolazi u dodir s hranom ako je u skladu s odredbama ove Direktive.”

⁽²⁾ U skladu s drugom alinejom članka 5. stavka 1. Direktive 93/10/EEZ: „Od 1. siječnja 1994. države članice će zabraniti trgovinu i uporabu regenerirane celulozne folije koja dolazi u dodir s hranom ako nije u skladu s odredbama ove Direktive niti Direktive 83/229/EEZ, osim folije koja je od 1. srpnja 1994. zabranjena u skladu s Direktivom 92/15/EEZ.”

⁽³⁾ U skladu s trećom alinejom članka 5. stavka 1. Direktive 93/10/EEZ: „Od 1. siječnja 1995. države članice će zabraniti trgovinu i uporabu regenerirane celulozne folije koja dolazi u dodir s hranom ako nije u skladu s odredbama ove Direktive, ali je bila u skladu s odredbama Direktive 83/229/EEZ.”

⁽⁴⁾ U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2004/14/EZ: „Države članice primjenjuju te odredbe tako da će od 29. srpnja 2005. dozvoliti trgovinu i uporabu regenerirane celulozne folije koja dolazi u dodir s hranom ako je u skladu s odredbama ove Direktive.”

⁽⁵⁾ U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2004/14/EZ: „Države članice primjenjuju te odredbe tako da će od 29. siječnja 2006. zabraniti trgovinu i uporabu regenerirane celulozne folije koja dolazi u dodir s hranom ako nije u skladu s odredbama ove Direktive.”

PRILOG IV.

Korelacijska tablica

Direktiva 93/10/EEZ	Ova Direktiva
Članak 1. stavci 1. i 2.	Članak 1. stavci 1. i 2.
Članak 1. stavak 3. uvodni tekst točka (b)	Članak 1. stavak 3.
Članak 1.a	Članak 2.
Članak 2.	Članak 3.
Članak 2a	Članak 4.
Članak 3.	Članak 5.
Članak 4.	Članak 6.
Članak 5.	—
Članak 6.	—
—	Članak 7.
—	Članak 8.
Članak 7.	Članak 9.
Prilog I.	Prilog I.
Prilog II.	Prilog II.
Prilog III.	—
—	Prilog III.
—	Prilog IV.