

32011R1344

31.12.2011.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 349/1

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1344/2011**od 19. prosinca 2011.****o suspenziji autonomnih carina Zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne proizvode, proizvode ribarstva i industrijske proizvode te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1255/96**

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Proizvodnja određenih poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i industrijskih proizvoda iz ove Uredbe u Europskoj uniji trenutačno nije odgovarajuća ili je nepostojeća i zbog toga se potrebe industrijskih korisnika u Uniji ne mogu zadovoljiti.

(2) Stoga je u interesu Unije da se suspendiraju, djelomično ili u cijelosti, autonomne carine iz Zajedničke carinske tarife za te proizvode.

(3) Uredba Vijeća (EZ) br. 1255/96 od 27. lipnja 1996. o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife za određene industrijske i poljoprivredne proizvode ⁽¹⁾ mnogo je puta izmijenjena. Zbog transparentnosti bi je trebalo u cijelosti zamijeniti.

(4) Uredbama o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife za određene industrijske, poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva u velikoj su mjeri obnovljene prethodne mjere. Stoga je u interesu racionalizacije provedbe dotičnih mjera primjereno ne ograničiti razdoblje valjanosti ove Uredbe jer se njezino područje primjene može prilagoditi i proizvodima iz Priloga ovoj Uredbi mogu se dodati ili ukloniti s popisa putem Uredbe Vijeća.

(5) S obzirom na njihovu privremenu narav, suspenzije navedene u Prilogu ovoj Uredbi treba sustavno pregledati, najkasnije pet godina nakon njihove primjene ili obnove. Osim toga, zaključenje određenih suspenzija trebalo bi biti opravdano u svakom trenutku, kao posljedica prijedloga Komisije na temelju pregleda obavljenog na njezinu vlastitu inicijativu ili na zahtjev jedne ili više država članica ako više nije u interesu Unije da se suspenzije zadrže ili zbog tehničkih razvoja proizvoda, promijenjenih okolnosti ili gospodarskih trendova na tržištu.

(6) U skladu s načelom proporcionalnosti, potrebno je i primjereno za postizanje osnovnih ciljeva ove Uredbe, i to poboljšanja konkurentne sposobnosti industrije Unije, time omogućujući potonjoj da zadrži ili stvori radna mjesta, modernizira svoje strukture itd., utvrditi pravila o suspenziji carina iz Zajedničke carinske tarife za određene proizvode. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje željenih ciljeva,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Autonomne carine iz Zajedničke carinske tarife za poljoprivredne proizvode, proizvode ribarstva i industrijske proizvode navedene u Prilogu suspendiraju se u skladu s Prilogom.

Članak 2.

1. Komisija može u svakom trenutku pregledati suspenzije za proizvode navedene u Prilogu, u sljedećim slučajevima:

(a) na vlastitu inicijativu;

(b) na zahtjev jedne ili više država članica.

⁽¹⁾ SL L 158, 29.6.1996., str. 1.

2. Komisija obavlja obvezni pregled suspenzija u godini navedenoj u Prilogu.

3. Za potrebe pregleda Komisiji pomaže skupina stručnjaka iz država članica.

Članak 3.

Ako Komisija smatra, na temelju pregleda iz članka 2., da suspenziju za određeni proizvod treba promijeniti ili ukinuti, podnosi prijedlog Vijeću da se na odgovarajući način izmijeni popis iz Priloga.

Članak 4.

Ovime se Uredba (EZ) br. 1255/96 stavlja izvan snage.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2011.

Za Vijeće
Predsjednik
M. KROLEC

PRILOG

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 0302 89 90	30	Jesetre (<i>Lutjanus purpureus</i>), svježe, rashlađene ili smrznute, za preradu ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	31.12.2013.
ex 0302 90 00	95	Tvrde riblje ikre, svježe rashlađene ili smrznute	0 %	31.12.2013.
ex 0303 90 90	91			
ex 0305 20 00	11	Tvrde riblje ikre, soljene ili u salamuri	0 %	31.12.2013.
ex 0305 20 00	30			
ex 0710 21 00	10	Grašak u mahuni vrste <i>Pisum sativum</i> sorte <i>Hortense axiphium</i> , smrznuti, debljine ne veće od 6 mm, namijenjen za uporabu u proizvodnji gotovih obroka ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	31.12.2013.
ex 0710 80 95	50	Bambusovi izdanci, smrznuti, koji nisu namijenjeni za maloprodaju	0 %	31.12.2013.
ex 0711 59 00	11	Gljive, osim gljiva vrste <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> i <i>Tricholoma</i> , privremeno konzervirane u salamuri, sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnju, namijenjene za industriju konzervi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 0712 32 00	10	Gljive, osim gljiva vrste <i>Agaricus</i> , osušene, cijele ili u prepoznatljivim kriškama ili komadima, namijenjene preradi, osim jednostavnog prepakiranja za pojedinačnu prodaju ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	31.12.2013.
ex 0712 33 00	10			
ex 0712 39 00	31			
ex 0804 10 00	30	Datulje, svježe ili osušene, za uporabu u proizvodnji (osim ambalaže) proizvoda industrija pića ili hrane ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 0810 40 50	10	Brusnice vrste <i>Vaccinium macrocarpon</i> , svježe za uporabu u proizvodnji (osim ambalaže) proizvoda industrija pića ili hrane ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
0811 90 50		Voće roda <i>Vaccinium</i> , nekuhano ili kuhano na pari ili u vodi, smrznuto, bez dodanog šećera ili drugih sladila	0 %	31.12.2013.
0811 90 70				
ex 0811 90 95	70			
ex 0811 90 95	20	Boysen kupine, zamrznute, nepripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju	0 %	31.12.2013.
ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), u komadima, smrznut	0 %	31.12.2013.
ex 0811 90 95	40	Šipak, nekuhan ili kuhan na pari ili u vodi, smrznut, bez dodanog šećera ili drugih sladila	0 %	31.12.2013.
ex 1511 90 19	10	Palmino ulje, kokosovo ulje (kopre), ulje palminih koštica, za proizvodnju:	0 %	31.12.2013.
ex 1511 90 91	10	— industrijskih monokarboksilnih masnih kiselina iz podbroja 3823 19 10,		
ex 1513 11 10	10	— metilnih estera masnih kiselina iz tarifnog broja 2915 ili 2916,		
ex 1513 19 30	10	— masnih alkohola iz podbroja 2905 17, 2905 19 i 3823 70 koji se rabe za proizvodnju kozmetike, sredstava za pranje ili farmaceutskih proizvoda		
ex 1513 21 10	10	— masnih alkohola iz podbroja 2905 16, čistih ili miješanih, koji se rabe za proizvodnju kozmetike, sredstava za pranje ili farmaceutskih proizvoda,		
ex 1513 29 30	10	— stearinske kiseline iz podbroja 3823 11 00, ili		
		— robe iz tarifnog broja 3401 ⁽¹⁾		
ex 1515 90 99	92	Biljno ulje, rafinirano, s masenim udjelom arahidonske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 50 % ili dokosaheksaenske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 50 %	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 1516 20 96	20	Jojoba ulje, hidrogenirano i interesterificirano, bez daljnje kemijske promjene i nepodvrgnuto procesu teksturizacije	0 %	31.12.2014.
ex 1517 90 99	10	Biljno ulje, rafinirano, s masenim udjelom arahidonske kiseline 25 % ili većim, ali ne većom od 50 % ili dokosaheksaenske kiseline 12 % ili većim, ali ne većim od 50 % i standardizirano suncokretovim uljem s visokim sadržajem oleinske kiseline (HOSO)	0 %	31.12.2016.
ex 1604 11 00	20	Pacifički losos (<i>Oncorhynchus spp.</i>), namijenjen za prerađivačku industriju za proizvodnju pasti ili namaza ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 1604 32 00	10	Tvrde riblje ikre, oprane, očišćene od prijanjajućih organa, i samo soljene ili u salamuri, za preradu ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 1605 10 00	11	Rakovi vrste „King” (<i>Paralithodes camchaticus</i>), „Hanasaki” (<i>Paralithodes brevipes</i>), „Kegani” (<i>Erimacrus isenbecki</i>), „Queen” i „Snow” (<i>Chionoecetes spp.</i>), „Red” (<i>Geryon quinquedens</i>), „Rough stone” (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes santolla</i> , „Mud” (<i>Scylla serrata</i>), „Blue” (<i>Portunus spp.</i>), samo kuhani u vodi i oljušteni, smrznuti ili ne, u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja 2 kg ili većeg	0 %	31.12.2013.
ex 1605 10 00	19			
ex 1902 30 10	10	Prozirni rezanci, izrezani u komade, dobiveni od graha (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), nepripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju	0 %	31.12.2013.
ex 1903 00 00	20			
ex 2005 91 00	10	Bambusovi izdanci, pripremljeni ili konzervirani, u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 5 kg	0 %	31.12.2013.
ex 2007 99 50	40	Koncentrat mangovog pirea:	6 % ⁽³⁾	31.12.2015.
ex 2008 99 48	93	— iz roda <i>Mangifera</i> , — Brix vrijednosti 27 ili veće, ali ne veće od 31, koji se rabi u izradi proizvoda industrije pića ⁽¹⁾		
ex 2007 99 50	50	Koncentrat pirea acerole (trešnje s Barbadosa):	9 % ⁽³⁾	31.12.2015.
ex 2008 99 49	50	— iz roda <i>Malpighia</i> , — Brix vrijednosti 19 ili veće, ali ne veće od 31, koji se rabi u izradi proizvoda industrije pića ⁽¹⁾		
ex 2007 99 50	60	Koncentrat pirea guave:	6 % ⁽³⁾	31.12.2015.
ex 2008 99 48	20	— iz roda <i>Psidium</i> , — Brix vrijednosti 19 ili veće, ali ne veće od 31, koji se rabi u izradi proizvoda industrije pića ⁽¹⁾		
ex 2008 60 19	30	Slatke trešnje s dodanim alkoholom, neovisno imaju li masenog udjela šećera 9 % ili ne, promjera ne većeg od 19,9 mm, s košticom, za uporabu u čokoladnim proizvodima ⁽¹⁾	10 % ⁽³⁾	31.12.2012.
ex 2008 60 39	30			
ex 2008 93 91	20	Zaslađene sušene brusnice, osim pakiranja samo kao prerada, za izradu proizvoda u prehrambenoj industriji ⁽⁴⁾	0 %	31.12.2012.
ex 2008 99 48	94	Mangov pire:	6 %	31.12.2015.
		— ne iz koncentrata, — iz roda <i>Mangifera</i> , — Brix vrijednosti 14 ili veće, ali ne veće od 20, koji se rabi u izradi proizvoda industrije pića ⁽¹⁾		

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2008 99 49	30	Pire bobica boysen bez sjemenki, bez dodanog alkohola, neovisno sadrže li dodani šećer ili ne	0 %	31.12.2014.
ex 2008 99 99	40			
ex 2009 41 92	70	Sok od ananasa:	8 %	31.12.2015.
ex 2009 41 99	70	— ne iz koncentrata, — iz roda <i>Ananas</i> , — Brix vrijednosti 11 ili veće, ali ne veće od 16, koji se rabi u izradi proizvoda industrije pića ⁽¹⁾		
ex 2009 49 30	91	Sok od ananasa, osim u prahu: — Brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67, — vrijednosti veće od 30 eura na 100 kg neto težine, — s dodanim šećerima, koji se rabi u izradi proizvoda industrije pića ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 2009 81 31	10	Koncentrat soka od brusnice: — Brix vrijednosti 40 ili veće, ali ne veće od 66, — u neposrednim pakiranjima sadržaja 50 litres ili većeg	0 %	31.12.2014.
ex 2009 89 79	85	Koncentrat soka od acai bobice: — vrste <i>Euterpe oleracea</i> , — smrznut, — nezaslađen, — ne u prahu, — Brix vrijednosti 23 ili veće, ali ne veće od 32, u neposrednim pakiranjima sadržaja 10 kg ili većeg	0 %	31.12.2016.
ex 2009 89 79	92	Smrznuti koncentrat soka od bobice boysen Brix vrijednosti 61 ili veće, ali ne veće od 67, u neposrednom pakiranju sadržaja 50 litara ili većeg	0 %	31.12.2016.
ex 2009 89 99	93	Neobrađena smrznuta voda od kokosa, u neposrednom pakiranju sadržaja 50 litara ili većeg	0 %	31.12.2016.
ex 2106 10 20	10	Izolat bjelančevine od soje, s masenim udjelom kalcijevog fosfata 6,6 ili većim, ali ne većim od 8,6 %	0 %	31.12.2013.
ex 2106 90 92	45	Pripravak s masenim udjelom: — ekstrakta slatkog korijena većim od 30 %, ali ne većim od 35 %, — trikaprilina većim od 65 %, ali ne većim od 70 %, sa standardiziranim masenim udjelom glabridina 3 % ili većim, ali ne većim od 4 %	0 %	31.12.2016.
ex 2519 90 10	10	Taljeni magnezij čistoće 97 mas. % ili veće	0 %	31.12.2016.
ex 2710 12 25	10	Mješavina izomera 2,4,4-trimetilpent-1-ena i 2,4,4-trimetilpent-2-ena	0 %	31.12.2013.
ex 2804 50 90	10	Telurij čistoće 99,99 mas. % ili veće, ali ne veće od 99,999 mas. %, (CAS RN 13494-80-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2805 30 10	10	Slitina cerija i drugih rijetkih zemnih metala, s masenim udjelom cerija 47 % ili većim	0 %	31.12.2013.
ex 2805 30 90	30	Rijetki zemni metali, skandij i itrij čistoće 98,5 mas. % ili veće	0 %	31.12.2015.
ex 2811 19 80	10	Sulfamidna kiselina (CAS RN 5329-14-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2811 22 00	10	Silicijev dioksid u obliku praha, za uporabu u proizvodnji kolona visokodjelotvorne tekućinske kromatografije (HPLC) i uložaka za pripremu uzoraka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2811 22 00	30	Kuglice od poroznog bijelog silicejvog dioksida veličine čestica veće od 1 µm za uporabu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 2812 90 00	10	Dušikov trifluorid (CAS RN 7783-54-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2812 90 00	20	Silicijev tetrafluorid (CAS RN 7783-61-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2818 10 91	10	Sinterirani korund s mikrokristalnom strukturom, s masenim udjelom: — α-Al ₂ O ₃ 94 % ili većim, ali ne većim od 98,5 %, — magnezijevog spinela 2 % (± 1,5 %), — itrijevog oksida 1 % (± 0,6 %), i — svakog lantanovog oksida i neodimovog oksida 2 % (± 1,2 %), s manje od 50 % ukupne mase veličine čestice veće od 10 mm	0 %	31.12.2015.
ex 2818 20 00	10	Aktivirani aluminijev aluminat sa specifičnom površinom od najmanje 350 m ² /g	0 %	31.12.2014.
ex 2818 30 00	10	Aluminijev hidroksid oksid u obliku pseudo-bemita	4 %	31.12.2013.
2819 10 00		Kromov trioksid	0 %	31.12.2016.
ex 2823 00 00	10	Titanov dioksid čistoće 99 mas. % ili veće, (CAS RN 13463-67-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2825 50 00	20	Bakrov (I ili II) oksid s masenim udjelom bakra 78 % ili većim i klorida ne većim od 0,03 %	0 %	31.12.2013.
ex 2826 19 90	10	Volframov heksafluorid čistoće 99,9 mas. % ili veće, (CAS RN 7783-82-6)	0 %	31.12.2015.
ex 2827 39 85	10	Bakrov monoklorid čistoće 96 mas. % ili veće, ali ne veće od 99 %	0 %	31.12.2013.
ex 2827 39 85	20	Antimonov pentaklorid čistoće 99 % mas. % ili veće, (CAS RN 7647-18-9)	0 %	31.12.2016.
ex 2827 39 85	30	Manganov diklorid (CAS RN 7773-01-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2827 49 90	10	Hidratizirani cirkonijev diklorid oksid	0 %	31.12.2013.
ex 2830 10 00	10	Dinatrijev tetrasulfid, s masenim udjelom natrija 38 % ili manjim, računano na suhu masu	0 %	31.12.2013.
ex 2833 29 80	20	Manganov sulfat monohidrat	0 %	31.12.2013.
ex 2833 29 80	30	Cirkonijev sulfat (CAS RN 14644-61-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2835 10 00	10	Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	31.12.2012.
ex 2836 91 00	20	Litijev karbonat, koji sadrži jednu ili više sljedećih nečistoća u navedenim koncentracijama: — 2 mg/kg ili više arsena, — 200 mg/kg ili više kalcija, — 200 mg/kg ili više klorida, — 20 mg/kg ili više željeza, — 150 mg/kg ili više magnezija, — 20 mg/kg ili više teških kovina, — 300 mg/kg ili više kalija, — 300 mg/kg ili više natrija, — 200 mg/kg ili više sulfata, utvrđenima putem metoda opisanih u Europskoj farmakopeji	0 %	31.12.2013.
ex 2836 99 17	20	Cirkonijev (IV) bazični karbonat	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2837 19 00	20	Bakrov cijanid (CAS RN 544-92-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2837 20 00	10	Tetranatrijev heksacijanoferat (II), (CAS RN 13601-19-9)	0 %	31.12.2016.
ex 2839 19 00	10	Dinatrijev disilikat (CAS RN 13870-28-5)	0 %	31.12.2012.
ex 2839 90 00	10	Olovo silikat hidrat, s masenim udjelom olova 84,5 % ($\pm$ 1,5 %), zražen kao olovo monoksid, u obliku praha	0 %	31.12.2013.
ex 2839 90 00	20	Kalcijev silikat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	31.12.2013.
2841 30 00		Natrijev dikromat (CAS RN 10588-01-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2841 80 00	10	Diamonijev volframat (amonijev paratungstat), (CAS RN 11120-25-5)	0 %	31.12.2012.
ex 2841 90 85	10	Litijev kobalt (III) oksid, sa sadržajem kobalta najmanje 59 %, (CAS RN 12190-79-3)	0 %	31.12.2012.
ex 2842 10 00	10	Sintetički beta zeolit u prahu	0 %	31.12.2013.
ex 2842 10 00	20	Sintetički kabazit zeolit u prahu	0 %	31.12.2014.
ex 2842 90 10	10	Natrijev selenat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	31.12.2014.
ex 2843 29 00	10	Srebrov oksid, bez nitrata i karbonata, s masenim udjelom srebra najmanje 99,99 % sadržaja kovina, namijenjen za proizvodnju baterija od srebrovog oksida ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
2845 10 00		Teška voda (deuterijev oksid) (Euratom)	0 %	31.12.2013.
2845 90 10		Deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine koje sadrže te proizvode (Euratom)	0 %	31.12.2013.
ex 2845 90 90	10	Helij-3	0 %	31.12.2016.
ex 2845 90 90	20	Voda obogaćena kisikom-18 do 95 % ili više masenog udjela	0 %	31.12.2013.
ex 2845 90 90	30	⁽¹³⁾ C Ugljični monoksid	0 %	31.12.2016.
ex 2845 90 90	40	Željezov borid obogaćen borom-10 do više od 95 % masenog udjela	0 %	31.12.2013.
ex 2846 10 00	10	Koncentrat rijetkih zemalja s masenim udjelom oksida rijetkih zemalja 60 % ili većim, ali ne većim od 95 % i cirkonijevog oksida najviše 1 %, aluminijevog oksida ili željezovog oksida, s gubitkom mase pri paljenju od 5 % ili većim	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	48			
ex 2846 10 00	20	Dicerijev trikarbonat, hidratiziran ili ne (CAS RN 537-01-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2846 10 00	30	Cerijev lantan karbonat, hidratiziran ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 2846 10 00	40	Cerijev lantan neodim prazeodim karbonat, hidratiziran ili ne	0 %	31.12.2013.
2846 90 00		Spojevi, anorganski ili organski, rijetkih zemalja, od itrija ili skandija ili od mješavina tih kovina, osim onih e iz podbroja 2846 10 00	0 %	31.12.2013.
ex 2848 00 00	10	Fosfin (CAS RN 7803-51-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2850 00 20	20	Arsin (CAS RN 7784-42-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2850 00 20	30	Titanijev nitrid veličine čestica do 250 nm, (CAS RN 25583-20-4)	0 %	31.12.2012.
ex 2850 00 60	10	Natrijev azid (CAS RN 26628-22-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2853 00 90	10	Klorosulfonil izocijanat (CAS RN 1189-71-5)	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2903 39 90	10	Ugljični tetrafluorid (tetrafluorometan), (CAS RN 75-73-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2903 39 90	30	Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluoroetan (CAS RN 75-37-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2-Tetrafluoroetan, potvrđen bez mirisa, koji sadrži najviše: — 600 ppm masenih ppm 1,1,1,2 tetrafluoroetana, — 2 masenih ppm pentafluoroetana, — 2 masenih ppm klorodifluorometana, — 2 masenih ppm kloropentafluoroetana, — 2 masenih ppm diklorodifluorometana, za uporabu u proizvodnji potisnih plinova farmaceutske kakvoće za medicinske inhalatore s odmjerenim dozama, (CAS RN 811-97-2) (1)	0 %	31.12.2016.
ex 2903 39 90	75	Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (CAS RN 1645-83-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2903 39 90	80	Heksafluoropropen e (CAS RN 116-15-4)	0 %	31.12.2016.
ex 2903 77 30	10	1,1,1- Triklorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2903 77 90	10	Klorotrifluoroetilen (CAS RN 79-38-9)	0 %	31.12.2016.
ex 2903 89 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodekakloropentaciklo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dien, (CAS RN 13560-89-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2903 89 90	30	Oktafluorociklopenten (CAS RN 559-40-0)	0 %	31.12.2016.
ex 2903 99 90	10	Di- ili tetraklorotriciklo[8.2.2.2 ^{4,7}]heksadeka -1(12),4,6,10,13,15-heksaen, miješani izomeri	0 %	31.12.2013.
ex 2903 99 90	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2903 99 90	40	2,6- Diklorotoluen, čistoće 99 mas. % ili veće te koji sadrži g: — 0,001 mg/kg ili manje tetraklorodibenzodioksina, — 0,001 mg/kg ili manje tetraklorodibenzofurana, — 0,2 mg/kg ili manje tetraklorobifenila	0 %	31.12.2013.
ex 2903 99 90	50	Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2903 99 90	60	α-Kloro(etil)tolueni	0 %	31.12.2013.
ex 2903 99 90	70	α,α,α',α'-Tetrakloro-o-ksilen (CAS RN 25641-99-0)	0 %	31.12.2015.
ex 2904 10 00	30	Natrijev p-stirensulfonat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	31.12.2014.
ex 2904 10 00	40	Natrijev toluen -4-sulfonat (CAS RN 657-84-1)	0 %	31.12.2012.
ex 2904 10 00	50	Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	31.12.2014.
ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	31.12.2015.
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2904 90 40	10	Trikloronitrometan, za proizvodnju robe iz podbroja 3808 92, (CAS RN 76-06-2) (1)	0 %	31.12.2013.
ex 2904 90 95	20	1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2904 90 95	30	Tosilov klorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	31.12.2014.
ex 2905 19 00	11	Kalijev terc-butanolat (kalijev terc-butoksid), u obliku otopine u tetrahidrofuranu ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	56			
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	31.12.2014.
ex 2905 22 00	20	Linalol (CAS RN 78-70-6)	0 %	31.12.2016.
ex 2905 29 90	10	3,5-Dimetilheks-1-in-3-ol (CAS RN 107-54-0)	0 %	31.12.2014.
ex 2905 29 90	20	Dec-9-en-1-ol (CAS RN 13019-22-2)	0 %	31.12.2014.
ex 2905 29 90	30	Dodeka-8,10-dien-1-ol (CAS RN 33956-49-9)	0 %	31.12.2015.
ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2905 49 00	10	Etilidintrimetanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	31.12.2014.
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	31.12.2014.
2906 11 00		Mentol	0 %	31.12.2013.
ex 2906 19 00	10	Cikloheks-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidendicikloheksanol	0 %	31.12.2013.
ex 2906 29 00	10	2,2'-(m-Fenilene)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	31.12.2014.
ex 2906 29 00	20	1- Hidroksimetil -4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimetilfenol (CAS RN 697-82-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2907 21 00	10	Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenol	0 %	31.12.2013.
ex 2907 29 00	30	4, 4',4'-Etilidintrifenol	0 %	31.12.2013.
ex 2907 29 00	35	4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol, (CAS RN 1745-89-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2907 29 00	50	6,6',6''-Tricikloheksil-4,4',4''-butan-1,1,3-triiltri(m-krezol)	0 %	31.12.2013.
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Heksa-terc-butil -α,α',α''-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezol, (CAS RN 1709-70-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, hidratiziran ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 2908 99 00	30	4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2909 19 90	20	Bis(2-kloroetil) eter	0 %	31.12.2013.
ex 2909 19 90	30	Mješavina izomera nonafluorobutil metil etera ili nonafluorobutil etil etera, čistoće 99 mas. % ili više	0 %	31.12.2013.
ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluoro-2-metilheksan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2909 19 90	60	1-Metoksiheptafluoropropan (CAS RN 375-03-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromofenil) eter	0 %	31.12.2013.
ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoksi)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	31.12.2014.
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2909 50 00	20	Ubikvinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	31.12.2015.
ex 2909 60 00	10	Bis(α,α -dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2909 60 00	20	1,4-Di(2-tert-butilperoksizopropil)benzen (CAS RN 25155-25-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-ol (glicidol)	0 %	31.12.2013.
ex 2910 90 00	60	1,2-Epoksioktadekan, čistoće 82 mas. % ili veće	0 %	31.12.2013.
ex 2912 29 00	30	$\alpha,\alpha,3$ -Trimetilbenzenpropanal (CAS RN 107737-97-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2912 29 00	40	(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2,4,6,8,10,12-tridekaheksenal, (CAS RN 1638-05-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehid (CAS RN 39515-51-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2912 49 00	30	Salicilaldehid (CAS RN 90-02-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	31.12.2012.
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	31.12.2012.
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 108-10-1)	0 %	31.12.2012.
ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enon (CAS RN 3100-36-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2914 29 00	40	Kamfor	0 %	31.12.2013.
ex 2914 39 00	20	Stearoil benzoil metan (CAS RN 58446-52-9)	0 %	31.12.2012.
ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	31.12.2012.
ex 2914 39 00	40	1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	31.12.2012.
ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2914 50 00	20	3'-Hidroksiacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2914 50 00	30	2'-Hidroksiacetofenon	0 %	31.12.2013.
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	31.12.2012.
ex 2914 50 00	70	16 α ,17 α -Epoksi-3 β -hidroksipregn-5-en-20-on, (CAS RN 974-23-2)	0 %	31.12.2012.
ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihidroksiacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrakinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrakinon (CAS RN 13936-21-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2914 70 00	10	1-Kloro-3,3-dimetilbutan-2-on (CAS RN 13547-70-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2914 70 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-on), (CAS RN 756-13-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2914 70 00	50	3'-Kloropropiofenon (CAS RN 6285-05-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2914 70 00	60	4'-tert-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2914 70 00	70	4-Kloro-4'-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2915 29 00	10	Antimonov triacetat (CAS RN 6923-52-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2915 39 00	40	terc-Butil acetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2915 39 00	50	3-Acetilfenil acetat (CAS RN 2454-35-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2915 39 00	60	Dodek-8-enil acetat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienil acetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	31.12.2015.
ex 2915 39 00	70	Dodek-9-enil acetat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2915 39 00	75	Izobornil acetat (CAS RN 125-12-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2915 39 00	80	1-Feniletil acetat (CAS RN 93-92-5)	0 %	31.12.2016.
ex 2915 90 70	40	Nonanska kiselina (pelargonska kiselina), (CAS RN 112-05-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2915 90 70	50	Alil heptanoat (CAS RN 142-19-8)	0 %	31.12.2014.
ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	31.12.2015.
ex 2915 90 70	70	Kobaltove mješavine borat neodekanoat, čistoće 92 mas. % ili veće, (CAS RN 68457-13-6)	0 %	31.12.2016.
ex 2915 90 70	80	Etil difluoroacetat (CAS RN 454-31-9)	0 %	31.12.2016.
ex 2916 12 00	10	2-terc-Butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilat	0 %	31.12.2013.
ex 2916 12 00	20	2-Etoksietil akrilat (CAS RN 106-74-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 12 00	30	Isobutil akrilat (CAS RN 106-63-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 12 00	40	2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilat, (CAS RN 123968-25-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 13 00	10	Hidroksicink metakrilat prah (CAS RN 63451-47-8)	0 %	31.12.2014.
ex 2916 13 00	20	Cinkov dimetakrilat, u obliku praha	0 %	31.12.2013.
ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 19 95	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 19 95	30	Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)	0 %	31.12.2016.
ex 2916 20 00	50	Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilat, (CAS RN 97-41-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropionska kiselina (CAS RN 701-97-3)	0 %	31.12.2015.
ex 2916 39 90	10	2,3,4,5-Tetrafluorobenzojeva kiselina (CAS RN 1201-31-6)	0 %	31.12.2016.
ex 2916 39 90	15	2-Kloro-5-nitrobenzojeva kiselina (CAS RN 2516-96-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2916 39 90	20	3,5-Diklorobenzoil klorid (CAS RN 2905-62-6)	3,6 %	31.12.2013.
ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-Fluorofenil)-propionil klorid	0 %	31.12.2015.
ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoil klorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	31.12.2015.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2916 39 90	40	Vinil 4-tert-butilbenzoat (CAS RN 15484-80-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 39 90	45	2-Klorobenzojeva kiselina (CAS RN 118-91-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetilbenzoil klorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 39 90	55	4-tert-Butilbenzojeva kiselina (CAS RN 98-73-7)	0 %	31.12.2012.
ex 2916 39 90	60	4-Etilbenzoil klorid (CAS RN 16331-45-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 39 90	65	2-(4-Nitrofenil)maslačna kiselina (CAS RN 7463-53-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2916 39 90	80	Etil 2-(4-nitrofenil)butirat	0 %	31.12.2013.
ex 2917 11 00	20	Bis(p-metilbenzil) oksalat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2917 11 00	30	Kobaltov oksalat (CAS RN 814-89-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2917 12 00	20	Dimetil adipat (CAS RN 627-93-0)	0 %	31.12.2015.
ex 2917 19 10	10	Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8)	0 %	31.12.2014.
ex 2917 19 90	20	Matrijev 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonat	0 %	31.12.2013.
ex 2917 19 90	30	Etilene brasilat (CAS RN 105-95-3)	0 %	31.12.2014.
ex 2917 19 90	50	Tetradekandionska kiselina (CAS RN 821-38-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2917 19 90	70	Itakonska kiselina (CAS RN 97-65-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en 2,3-dikarboksilni anhidrid	0 %	31.12.2013.
ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalni anhidrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2917 34 00	10	Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2917 39 95	10	Bis(2-etilheksil)-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 6422-86-2)	0 %	31.12.2014.
ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	31.12.2015.
ex 2917 39 95	30	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	31.12.2015.
ex 2917 39 95	40	Benzen-1,2,4-trikarboksilna kiselina 1,2-anhidrid (CAS RN 552-30-7)	0 %	31.12.2015.
ex 2918 19 98	20	L-Jabučna kiselina (CAS RN 97-67-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2918 23 00	10	Benzil salicilat (CAS RN 118-58-1)	0 %	31.12.2016.
ex 2918 29 00	10	Monohidroksinaftionske kiseline	0 %	31.12.2013.
ex 2918 29 00	30	Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat, (CAS RN 2082-79-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2918 29 00	50	Heksameten bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat], (CAS RN 35074-77-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2918 29 00	60	Metilni, etilni, propilni ili butilni esteri 4-hidroksibenzojeve kiselina ili njihove natrijeve soli, (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 ili 4247-02-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoat (CAS RN 606-28-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2918 30 00	40	Ftalaldehidna kiselina (CAS RN 119-67-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2918 30 00	50	Metil (3-okso-2-pentiolciklopentil)acetat (CAS RN 24851-98-7)	0 %	31.12.2015.
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksanekarboksilat, (CAS RN 2386-87-0)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2918 99 90	20	Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN 5788-17-0)	0 %	31.12.2014.
ex 2918 99 90	30	Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2918 99 90	40	trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamska kiselina (CAS RN 1135-24-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoksibenzoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibenzojeva kiselina (CAS RN 118-41-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2918 99 90	70	Alil-(3-metilbutoкси)acetat (CAS RN 67634-00-8)	0 %	31.12.2014.
ex 2919 90 00	10	2,2'-Metilenbis(4,6-di-terc-butilfenil) fosfat, mononatrijeva sol	0 %	31.12.2013.
ex 2919 90 00	30	Aluminijev hidroksi bis[2,2'-metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil)fosfat]], (CAS RN 151841-65-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksilfosfat (CAS RN 2528-39-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2920 19 00	10	Fenitroton (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2920 19 00	20	Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2920 90 10	10	Dietil sulfat	0 %	31.12.2013.
ex 2920 90 10	20	Dialil 2,2'-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2920 90 10	40	Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2920 90 10	50	Di-terc-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	31.12.2013.
2920 90 30		Trimetil fosfit (CAS RN 121-45-9)	0 %	31.12.2013.
2920 90 40		Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	31.12.2016.
ex 2920 90 85	10	O,O'-Dioktadecil pentaeritritol bis(fosfit)	0 %	31.12.2013.
ex 2920 90 85	20	Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	31.12.2015.
ex 2920 90 85	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(oksi)]bis [bifenil-1,3,2-dioksafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2920 90 85	40	Bis(2,4-dicumylfenil)pentaerythritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2921 19 50	10	Dietilamino-trietoksisilan	0 %	31.12.2014.
ex 2929 90 00	20			
ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)amin	0 %	31.12.2013.
ex 2921 19 99	30	Alilamine (CAS RN 107-11-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 19 99	40	Tris(dietilamido)terc-butylimido tantal (V), (CAS RN 169896-41-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 19 99	50	Tetrakis (Etilmetilamino) hafnij (IV), (CAS RN 352535-01-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 19 99	60	Tetrakis(etilmetilamino) cirkonij (IV), (CAS RN 175923-04-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 29 00	10	N,N,N',N'-Tetrabutilheksametilendiamin	0 %	31.12.2013.
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amin	0 %	31.12.2013.
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamin)propil]metilamin	0 %	31.12.2013.
ex 2921 29 00	40	Dekametilendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	31.12.2015.
ex 2921 29 00	50	N'-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diamine, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2921 30 99	10	Dicikloheksil(metil)amin	0 %	31.12.2013.
ex 2921 30 99	20	Cikloheks-1,3-ilenbis(metilamin), namijenjen za proizvodnju sredstava za pranje posuđa, (CAS RN 2579-20-6) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 2921 30 99	30	1,3-Cikloheksandimetanamin (CAS RN 1477-55-0)	0 %	31.12.2015.
ex 2921 42 00	10	2,6-Dikloro-4-nitroanilin (CAS RN 99-30-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 42 00	15	4-Amino-3-nitrobenzensulfonska kiselina (CAS RN 616-84-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 42 00	25	Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat	0 %	31.12.2013.
ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzensulfonska kiselina (CAS RN 121-47-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonska kiselina (CAS RN 98-44-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 42 00	80	4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 42 00	82	2-Kloro-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)	0 %	31.12.2015.
ex 2921 42 00	85	3,5-Dikloroanilin (CAS RN 626-43-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 43 00	10	5-Amino-2-klorotoluen-4-sulfonska kiselina (CAS RN 88-53-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-klorotoluen-3-sulfonska kiselina	0 %	31.12.2013.
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonska kiselina (CAS RN 88-44-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2921 43 00	70	N-Etil-m-toluidin (CAS RN 102-27-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2921 44 00	20	Difenilamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 45 00	10	Natrijev hidrogen 3-aminonaftalen-1,5-disulfonat	0 %	31.12.2013.
ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftalen-1,5-disulfonska kiselina i njezine natrijeve soli	0 %	31.12.2013.
ex 2921 45 00	40	1-Naftilamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 49 00	20	Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3,5 %	31.12.2013.
ex 2921 49 00	40	N-1-Naftilanilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 49 00	60	N-Benzil-N-etilanilin (CAS RN 92-59-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2921 49 00	70	2-Klorobenzilamin (CAS RN 89-97-4)	0 %	31.12.2015.
ex 2921 49 00	80	4-Heptafluoroisopropil-2-metilnilin (CAS RN 238098-26-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2921 51 19	20	Toluendiamin (TDA), s masenim udjelom 4-metil-m-fenilendiamina 78 % ili većim, ali ne većim od 82 %, i s masenim udjelom 2-metil-m-fenilendiamina 18 % ili većim, ali ne većim od 22 %, te s masenim udjelom ostatka katrana ne većim od 0,23 %	0 %	31.12.2013.
ex 2921 51 19	30	2-Metil-p-fenilenediamin sulfat (CAS RN 615-50-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 51 19	40	p-Fenilendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2921 51 19	50	Mono- i dikloroderivati p-fenilendiamina i p-diaminotoluena	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2921 59 90	10	Mješavina izomera 3,5-dietiltoluendiamina	0 %	31.12.2013.
ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)	0 %	31.12.2012.
ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonska kiselina (CAS RN 81-11-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2921 59 90	50	N-Etil-N',N'-dimetil-N-fenil-etilen-1,2-diamin (CAS RN 27692-91-7)	0 %	31.12.2014.
ex 2922 19 85	30	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-oksibis (etilamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 19 85	40	2-(Dimetilamino)etil benzoat (CAS RN 2208-05-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2922 19 85	45	2-[2-Hidroksietil(oktadecil)amino]etanol (CAS RN 10213-78-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2922 19 85	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilamin (CAS RN 1836-62-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 19 85	55	2-[N-(2-Hidroksietil)-4-metilanilino]etanol (CAS RN 3077-12-1)	0 %	31.12.2016.
ex 2922 19 85	60	N,N,N' -trimetil- N' -(2-hidroksi-etil) 2,2'-oksibis(etilamin), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 19 85	70	D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diol (CAS RN 716-61-0)	0 %	31.12.2016.
ex 2922 19 85	80	N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propanediamin, (CAS RN 189253-72-3)	0 %	31.12.2014.
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kiselina i njezine soli, čistoće 60 mas. % ili veće	0 %	31.12.2013.
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 90-51-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 87-02-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 21 00	50	Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 29 00	10	2-Metil-N-fenil-p-anisidin	0 %	31.12.2013.
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 29 00	45	Anisidini	0 %	31.12.2013.
ex 2922 29 00	46	p-Anisidin-3-sulfonska kiselina (CAS RN 13244-33-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 29 00	50	6-Metoksi-m-toluidin	0 %	31.12.2013.
ex 2922 29 00	55	3-Amino-4-hidroksibenzensulfonska kiselina (CAS RN 98-37-3)	0 %	31.12.2014.
ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometoksianilin (CAS RN 461-82-5)	0 %	31.12.2014.
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-bromo-9,10-dioksoantracen-2-sulfonska kiselina i njezine soli	0 %	31.12.2013.
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2922 39 00	70	p-[(2-Kloroetil)etilamino]benzaldehyd (CAS RN 2643-07-4)	0 %	31.12.2016.
ex 2922 43 00	10	Antranilna kiselina (CAS RN 118-92-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 49 85	10	Ornitiin aspartat (INNM)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2922 49 85	15	DL- Asparaginska kiselina koja se rabi za proizvodnju integratora hrani, (CAS RN 617-45-8) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 2922 49 85	40	Norvalin	0 %	31.12.2013.
ex 2922 49 85	45	Glocin (CAS RN 56-40-6)	0 %	31.12.2015.
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihidrofennilglicin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	31.12.2012.
ex 2922 49 85	70	2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid, (CAS RN 130198-05-9)	0 %	31.12.2014.
ex 2922 50 00	40	4,4-Dimetoksibutilamin (CAS RN 19060-15-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonijev acetat	0 %	31.12.2013.
ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonijev hidroksid u obliku vodene otopine koja s masenim udjelom tetrametilamonijevog hidroksida 25 % ($\pm$ 0,5 %)	0 %	31.12.2013.
ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetilditetradecilamonijev) molibdat, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2923 90 00	45	Tetrabutilamonijev hidroksid u obliku vodene otopine s masenim udjelom tetrametilamonijevog hidroksida 55 % ($\pm$ 1 %) (CAS RN 2052-49-5)	0 %	31.12.2014.
ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonijev hidroksid u obliku vodene otopine s masenim udjelom: — tetrapropilamonijevog hidroksida 40 % ($\pm$ 2 %), — karbonata 0,3 % ili manjim, — tripropilamina 0,1 % ili manjim, — bromida 500 mg/kg ili manjim, i — kalija i natrija zajedno 25 mg/kg ili manjim	0 %	31.12.2013.
ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonijev hidroksid u obliku vodene otopine s masenim udjelom: — tetrapropilamonijevog hidroksida 35 % ($\pm$ 0,5 %), — klorida ne većim od 1 000 mg/kg, — željezna ne većim od 2 mg/kg, i — kalija ne većim od 10 mg/kg	0 %	31.12.2015.
ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonijev klorid u obliku vodene otopine s masenim udjelom dialildimetilamonijevog klorida 63 % ili većim, ali ne većim od 67 % (CAS RN 7398-69-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 19 00	10	2-Akrilamido-2-metilpropansulfonska kiselina i njezine natrijeve ili amonijeve soli	0 %	31.12.2013.
ex 2924 19 00	30	Metil 2-acetamido-3-kloropropionat (CAS RN 87333-22-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 19 00	40	N-(1,1-Dimetil-3-oksobutil)akrilamid (CAS RN 2873-97-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 19 00	50	Akrilamid (CAS RN 79-06-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2924 19 00	70	Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihidroksi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-sulfonska kiselina) i njezine natrijeve soli	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	10	Alaklor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	15	Acetoklor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2924 29 98	20	2-Kloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamid, (CAS RN 86763-47-5)	0 %	31.12.2014.
ex 2924 29 98	22	3,3'-Bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-N,N'-heksametilendipropionamid (CAS RN 23128-74-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2924 29 98	25	3'-Dietilaminoacetanilid	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	27	2-Bromo-4-fluoroacetanilid (CAS RN 1009-22-9)	0 %	31.12.2016.
ex 2924 29 98	30	Propaklor (ISO) (CAS RN 1918-16-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	35	2'-Metoksiacetoacetanilid (CAS RN 92-15-9)	0 %	31.12.2015.
ex 2924 29 98	40	N,N'-1,4-Fenilenebis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2924 29 98	45	Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2924 29 98	50	N,N'-(2,5-Dikloro-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2924 29 98	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24304-50-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2924 29 98	60	N,N'-(2-Kloro-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2924 29 98	65	2-(4-Hidroksifenil)acetamid (CAS RN 17194-82-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	75	3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	80	5'-Kloro-3-hidroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilid	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	85	p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	86	Antranilamid čistoće 99,5 mas. % ili veće (CAS RN 88-68-6)	0 %	31.12.2012.
ex 2924 29 98	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	88	5'-Kloro-3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	91	3-Hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	92	3-Hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	93	3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilid	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	94	2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	96	4'-Kloro-3-hidroksi-2',5'-dimetoksi-2-naftanilid (CAS RN 4273-92-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2924 29 98	97	Monoamid 1,1-cikloheksandioctene kiseline (CAS RN 99189-60-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2925 11 00	20	Saharin i njegova natrijeva sol	0 %	31.12.2013.
ex 2925 19 95	10	N-Fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	20	2-(m-Benzoilfenil)propiononitril	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	25	2,2-Dibromo-3-nitripropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2926 90 95	30	2-Amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropanenitril hidroklorid, (CAS RN 2544-13-0)	0 %	31.12.2015.
ex 2926 90 95	35	2-Bromo-2(bromometil)pentandinitril	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	45	2-Cijanoacetamid (CAS RN 107-91-5)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2926 90 95	50	Alkilni ili alkoksialkilni esteri cijanooctene kiseline	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	55	Metil-2-cijano-2-fenilbutirat (CAS RN 24131-07-5)	0 %	31.12.2016.
ex 2926 90 95	60	Cijanooctena kiselina u kristalnom obliku	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	61	m-(1-Cijanoetil)benzojeva kiselina (CAS RN 5537-71-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2926 90 95	63	1-(Cijanoacetil)-3-etilurea (CAS RN 41078-06-2)	0 %	31.12.2014.
ex 2926 90 95	64	Esfenvalerat čistoće 83 mas. % ili veće u mješavini vlastitih izomera (CAS RN 66230-04-4)	0 %	31.12.2014.
ex 2926 90 95	65	Malononitril	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	70	Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	31.12.2014.
ex 2926 90 95	74	Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	31.12.2014.
ex 2926 90 95	75	Etil 2-cijano-2-etil-3-metilheksanoate (CAS RN 100453-11-0)	0 %	31.12.2014.
ex 2926 90 95	80	Etil 2-cijano-2-fenilbutirat (CAS RN 718-71-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	81	4-Aminobenzonitril (CAS RN 873-74-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	86	Etilendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	87	Nitriлотriacetonitril (CAS RN 7327-60-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	88	1,3-Propilendiamintetraacetonitril	0 %	31.12.2013.
ex 2926 90 95	89	Butironitril	0 %	31.12.2013.
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid	0 %	31.12.2013.
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-metoksibenzendiazonij hidrogen sulfat	0 %	31.12.2013.
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonska kiselina (CAS RN 104-23-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2927 00 00	40	2-Hidroksinaftalen-1-diazonij-4-sulfonat	0 %	31.12.2013.
ex 2927 00 00	50	2-Hidroksi-6-nitronaftalen-1-diazonij-4-sulfonat, čistoće 60 mas. % ili veće	0 %	31.12.2013.
ex 2927 00 00	60	4,4'-Dicijano-4,4'-azodivalerijanska kiselina (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2927 00 00	70	Tetranatrij 3,3'-[azoksibis[(2-metoksi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5-dihidroksinaftalen-2,7-disulfonat], (CAS RN 83968-64-3)	0 %	31.12.2014.
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropionamid	0 %	31.12.2013.
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Triklorofenilhidrazin	0 %	31.12.2013.
ex 2928 00 90	25	Acetaldehid oksim u vodenoj otopini (CAS RN 107-29-9)	0 %	31.12.2015.
ex 2928 00 90	40	O-Etilhidroksilamin, u obliku vodene otopine	0 %	31.12.2013.
ex 2928 00 90	60	Adipohidrazid	0 %	31.12.2013.
ex 2928 00 90	70	Butanon oksim (CAS RN 96-29-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2928 00 90	80	Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2928 00 90	85	Daminozid (ISO) čistoće 99 mas. % ili veće (CAS RN 1596-84-5)	0 %	31.12.2016.
ex 2929 10 00	10	Diizocijanati metilendicikloheksila	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-diil diizocijanat (CAS RN 91-97-4)	0 %	31.12.2014.
ex 2929 10 00	40	m-Izopropenil- α , α -dimetilbenzil izocijanat	0 %	31.12.2013.
ex 2929 10 00	50	m-Fenilendiizopropiliden diizocijanat	0 %	31.12.2013.
ex 2929 10 00	55	2,5 (and 2,6)-Bis(izocijanatometil)biciklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2929 10 00	60	Trimetilheksameten diizocijanat, miješani izomeri	0 %	31.12.2013.
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocijanatometil) benzen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	31.12.2016.
ex 2930 20 00	10	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	31.12.2012.
ex 2930 20 00	20	2-Izopropiletiltiokarbamat (CAS RN 141-98-0)	0 %	31.12.2016.
ex 2930 90 99	10	2,3-Bis((2-merkaptetil)tio)-1-propantio (CAS RN 131538-00-6)	0 %	31.12.2015.
ex 2930 90 99	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	20	2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamid (CAS RN 63470-85-9)	0 %	31.12.2015.
ex 2930 90 99	25	Tiofanat-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonyl)fenol	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	31.12.2016.
ex 2930 90 99	40	3,3'-Tiodi(propionska kiselina) (CAS RN 111-17-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	45	2-[(p-Aminofenil)sulfonyl]etil vodikov sulfat	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	50	[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propanediol, (CAS RN 23150-35-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2930 90 99	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	31.12.2015.
ex 2930 90 99	60	Metil fenil sulfid	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	62	Cink bis(benzensulfonat) (CAS RN 24308-84-7)	0 %	31.12.2014.
ex 2930 90 99	64	3-Kloro-2-metilfenil metil sulfid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	31.12.2014.
ex 2930 90 99	65	Pentaeritrol tetrakis(3-merkaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	31.12.2015.
ex 2930 90 99	66	Difenil sulfid (CAS RN 139-66-2)	0 %	31.12.2012.
ex 2930 90 99	67	3-Bromometil-2-kloro-4-(metilsulfonyl)-benzojeva kiselina	0 %	31.12.2012.
ex 2930 90 99	68	Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	31.12.2012.
ex 2930 90 99	69	2-Amino-4-metilsulfonyl-N-metilanilin (CAS RN 73097-51-5)	0 %	31.12.2012.
ex 2930 90 99	71	Trifenilsulfonijev klorid (CAS RN 4270-70-6)	0 %	31.12.2012.
ex 2930 90 99	76	2,2'-Ditiodi(benzojeva kiselina) (CAS RN 119-80-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	77	4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	78	4-(Merkaptometil)-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	31.12.2016.
ex 2930 90 99	80	Kaptan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	81	Dinatrijev heksameten-1,6-bistiosulfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	31.12.2014.
ex 2930 90 99	82	Natrijev toluen-4-sulfonat (CAS RN 824-79-3)	0 %	31.12.2012.
ex 2930 90 99	83	Metil-p-tolil sulfon (CAS RN 3185-99-7)	0 %	31.12.2012.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonome carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2930 90 99	84	2-Kloro-4-(metilsulfonil)benzojeva kiselina (CAS RN 53250-83-2)	0 %	31.12.2014.
ex 2930 90 99	86	4-Hidroksibenzentiol (CAS RN 637-89-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	87	3-Sulfinobenzojeva kiselina	0 %	31.12.2013.
ex 2930 90 99	89	Kalijeva ili natrijeva sol O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- ili O-pentil-ditiokarbonata	0 %	31.12.2016.
2931 90 10		Dimetil metilfosfonat (CAS RN 756-79-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2931 90 90	05	Butiletilmagnezij, u obliku otopine u heptanu	0 %	31.12.2013.
ex 2931 90 90	10	Dietilmetoksiboran (CAS RN 7397-46-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2931 90 90	15	Trietilboran (CAS RN 97-94-9)	0 %	31.12.2015.
ex 2931 90 90	20	Metilciklopentadienil mangan trikarbonil s masenim udjelom ciklopentadienil mangan trikarbonila ne većim od 4,9 % (CAS RN 12108-13-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2931 90 90	24	Metil tris (2-pentanonoksim) silan	0 %	31.12.2014.
ex 2931 90 90	30	Dietilboran izopropoksid (CAS RN 74953-03-0)	0 %	31.12.2015.
ex 2931 90 90	40	N-(Fosfonometil)iminodiocetna kiselina	0 %	31.12.2013.
ex 2931 90 90	50	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinska kiselina (CAS RN 83411-71-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2931 90 90	55	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnij	0 %	31.12.2014.
ex 2931 90 90	70	N,N-Dimetilanilinij tetrakis(pentafluorofil)borat	0 %	31.12.2014.
ex 2931 90 90	72	Fenilfosfonski diklorid (CAS RN 824-72-6)	0 %	31.12.2016.
ex 2931 90 90	75	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonij klorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	31.12.2016.
ex 2931 90 90	85	Tributil(tetradecil)fosfonijev klorid, u obliku vodene otopine ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 2931 90 90	86	Mješavina izomera 9-ikozil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonana i 9-ikozil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonana	0 %	31.12.2013.
ex 2931 90 90	87	Tris(4-metilpentan-2-oksimino)metilsilan	0 %	31.12.2013.
ex 2931 90 90	89	Tetrabutilfosfonij acetat u obliku vodene otopine (CAS RN 30345-49-4)	0 %	31.12.2014.
ex 2931 90 90	91	Trimetilsilan	0 %	31.12.2016.
ex 2931 90 90	92	Trimetilboran (CAS RN 593-90-8)	0 %	31.12.2014.
ex 2931 90 90	96	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propionska kiselina (CAS RN 14657-64-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2931 90 90	97	Kalijev 4-tolilfosfinat, u obliku vodene otopine (CAS RN 208534-39-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril alkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 19 00	40	Furan čistoće 99 mas. % ili veće	0 %	31.12.2013.
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 19 00	45	1,6-Dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-kloro-4-deoksi-α-D-galaktopiranozid, (CAS RN 56038-13-2)	0 %	31.12.2014.
ex 2932 19 00	50	2-Metilfuran (CAS RN 534-22-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2932 19 00	70	Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfuriliden di(acetat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on	0 %	31.12.2013.
ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	31.12.2016.
ex 2932 20 90	35	6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-ksilidino)spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on	0 %	31.12.2013.
ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalid	0 %	31.12.2013.
ex 2932 20 90	60	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on	0 %	31.12.2016.
ex 2932 20 90	70	3',6'-Bis(etilamino)-2',7'-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-ksanten]-3-on (CAS RN 41382-37-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 20 90	71	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on	0 %	31.12.2016.
ex 2932 20 90	72	2'-[Bis(fenilmetil)amino]6'-(dietilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on	0 %	31.12.2016.
ex 2932 20 90	80	Giberelinska kiselina čistoće najmanje 88 mas. % (CAS RN 77-06-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 20 90	85	Heksan-4-olid (CAS RN 695-06-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 99 00	10	Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	31.12.2016.
ex 2932 99 00	30	Karbofuran (ISO) (CAS RN 1563-66-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 99 00	35	1,2,3-Trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	31.12.2015.
ex 2932 99 00	60	(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahidro-1H-benzo[e](1) benzofuran, (CAS RN 6790-58-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-bis-O-Benziliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	31.12.2016.
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	31.12.2016.
ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 21 00	10	Hidantoin (CAS RN 461-72-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 21 00	60	DL-p-Hidroksifenilhidantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2933 21 00	70	α -(4-Metoksibenzoil)- α -(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-kloro-5-dodeciloksikar-bonilacetanilid (CAS RN 70950-45-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoin	0 %	31.12.2015.
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 29 90	60	1-Cijano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 39 99	15	Piridin-2,3-dikarboksilna kiselina (CAS RN 89-00-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 39 99	20	Bakrov pirition u prahu (CAS RN 14915-37-8)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 39 99	24	2-Klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 39 99	25	Imazetapir (ISO)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 39 99	30	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 39 99	32	2-(Klorometil)-3,4-dimetoksipiridin hidroklorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 39 99	35	Aminopiridid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 39 99	37	Vodena otopina piridin-2-tiol-1-oksida, natrijeva sol (CAS RN 3811-73-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 39 99	40	2-Kloropiridin (CAS RN 109-09-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 39 99	42	2,2,6,6-Tetrametilpiperidin (CAS RN 768-66-1)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 39 99	45	5-Difluorometoksi-2-[[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol, (CAS RN 102625-64-9)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4'-Fluorofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 39 99	48	Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 39 99	49	2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazol, (CAS RN 103577-40-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2933 39 99	50	N-Fluoro-2,6-dikloropiridinijev tetrafluoroborat (CAS RN 140623-89-8)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 39 99	55	Piriprosifen (ISO) čistoće 97 mas. % ili veće (CAS RN 95737-68-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridin (CAS RN 94239-04-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 39 99	75	Pikolinafen (ISO) (CAS RN 137641-05-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 39 99	85	2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	31.12.2015.
ex 2933 49 10	10	Kinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilna kiselina (CAS RN 117-57-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 49 90	30	Kinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2933 49 90	40	Izokinolin (CAS RN 119-65-3)	0 %	31.12.2015.
ex 2933 49 90	50	Metil 2-[(S)-3-[(E)-3-[2-(7-kloro-2-kinolil)vinil]fenil]-3-hidroksipropil]benzoat monohidrat	0 %	31.12.2013.
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahidrokinolin (CAS RN 10500-57-9)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 52 00	10	Malonilurea (barbiturna kiselina) (CAS RN 67-52-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 59 95	15	(2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazin-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil) butil-2- amonijevfosfat monohidrat	0 %	31.12.2013.
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-kloropirimidin	0 %	31.12.2013.
ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-dihidroksipirimidin monohidroklorid monohidrat	0 %	31.12.2013.
ex 2933 59 95	30	Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 59 95	40	Gvanin (CAS RN 73-40-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 59 95	55	Tiopental (INN) (CAS RN 76-75-5)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 59 95	65	1-Klorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat), (CAS RN 140681-55-6)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Kloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol hidroklorid, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)metil]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	0 %	31.12.2013.
ex 2933 69 80	25	1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin monofosfat (CAS RN 20208-95-1)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 69 80	35	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion, spojen s 1,3,5-triazin-2,4,6-triaminom (1:1) (CAS RN 37640-57-6)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 69 80	40	Troklozen natrij (INN) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazin-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	31.12.2015.
ex 2933 69 80	60	Cijanurska kiselina (CAS RN 108-80-5)	0 %	31.12.2015.
ex 2933 69 80	65	2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-[(heksil)oksi]-fenol (CAS RN 147315-50-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinetriion (CAS RN 839-90-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 79 00	10	Ezetimib (INN) (CAS RN 163222-33-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	31.12.2012.
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,i,j)izokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentameten-4-butirolaktam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidineacetamid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2933 99 80	10	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-butilfenol (CAS RN 3846-71-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoksi-2-merkaptio-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	20	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	25	6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilenedifenol	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	30	Kvizalofop-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	32	5-[4'-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol (CAS RN 133051-88-4)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 99 80	35	1,3,3-Trimetil-2-metilenindolin (CAS RN 118-12-7)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 99 80	37	8-Kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 99 80	40	trans-4-Hidroksi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	45	Maleinski hidrazid (ISO)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	50	Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3,2 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	55	Piridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	31.12.2014.
ex 2933 99 80	60	1,3-Bis(3-izocijanatometilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dion (dimerni 2,4-toluene diizocijanat)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	64	((3R)-1-((1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoksifenil) etoksi]cikloheksil)pirolidin- 3-ol.hidroklorid, (CAS RN 748810-28-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2933 99 80	65	Kandesartan cileksetil (INN)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	70	6,7-Dihidro-5H-ciklopenta[b]piridin (CAS RN 533-37-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	71	10-metoksiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimetil-1,4,7-Triazaciklononan	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	73	5-(acetoacetilamino)benzimidazon (CAS RN 26576-46-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] piridazin-hidroklorid (CAS RN 18087-70-2)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	76	Mangan(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, acetat (1:2)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	77	Mangan(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, sulfat (1:1)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktan hidroklorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 99 80	82	Tolitriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	88	2,6-Diklorokinoksalin (CAS RN 18671-97-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2933 99 80	89	Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 10 00	10	Heksitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metilthiazol-5-il)etanol	0 %	31.12.2013.
ex 2934 10 00	40	(Z)-2-(2-terc-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenska kiselina (CAS RN 86978-24-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 10 00	50	2-(2-formilaminotiazol-4-il)octena kiselina (CAS RN 75890-68-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 10 00	60	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	31.12.2014.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2934 10 00	70	2-(Formilamino)-4-tiazoleacetil klorid, hidroklorid (CAS RN 372092-18-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2934 10 00	80	3,4-Dikloro-5-carboksiiizotiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	31.12.2016.
ex 2934 20 80	10	4-Kloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-on	0 %	31.12.2013.
ex 2934 20 80	20	S-1,3-Benzotiazol-2-il (2Z)-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metoksiimino) etantioat (CAS RN 89604-91-1)	0 %	31.12.2016.
ex 2934 20 80	30	2-[[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetiliden]amino]oksi]-octena kiselina, metil ester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	31.12.2016.
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzotiazol-3(2H)-on (Benzotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	31.12.2012.
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetat, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	31.12.2015.
ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2934 99 90	15	Karboksin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	17	Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il)acetat (CAS RN 122188-02-7)	0 %	31.12.2016.
ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2934 99 90	23	Bromukonazol (ISO) čistoće 96 mas. % ili veće (CAS RN 116255-48-2)	0 %	31.12.2016.
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	31.12.2016.
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	31.12.2014.
ex 2934 99 90	33	[2,2'-Tio-bis(4-terc-oktilfenolato)]-n-butilamin nikal (CAS RN 14516-71-3)	0 %	31.12.2016.
ex 2934 99 90	35	Dimetenamid (ISO)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	40	2-Tiofen etilamin (CAS RN 30433-91-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoksiipropil)-1,3,5-triazinanetrion	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksantenij heksafluorofosfat, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	31.12.2015.
ex 2934 99 90	55	Olmesartan medoksomil (INN)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteine thiolactone hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	65	Metil 3-aminotiofen-2-karboksilat (CAS RN 22288-78-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofen-1,1-dioksid (CAS RN 126-33-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilideneamino]imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	74	2-Izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1)	0 %	31.12.2012.
ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2934 99 90	76	2,5-Tiofendiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoksazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	31.12.2016.
ex 3204 20 00	10			
ex 2934 99 90	77	Kalijev 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilat	0 %	31.12.2016.
ex 2934 99 90	78	1,2,4-Tiadiazol-3-octena kiselina 5-[(etoksikarbonil)amino]-metil ester (CAS RN 150215-07-9)	0 %	31.12.2012.
ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	81	2-(5-Amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoksiiminooctena kiselina (CAS RN 72217-12-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	82	2-Metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-on (CAS RN 71868-10-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2934 99 90	83	Flumioksazin (ISO) čistoće 96 mas. % ili veće (CAS RN 103361-09-7)	0 %	31.12.2014.
ex 2934 99 90	84	Etoksazol (ISO) čistoće 94,8 mas. % ili veće (CAS RN 153233-91-1)	0 %	31.12.2014.
ex 2934 99 90	85	N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-karboksi anhidrid, (CAS RN 126586-91-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	31.12.2015.
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilene)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	31.12.2015.
ex 2935 00 90	15	Flupirsulfuron-metil-natrij (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	20	Toluenesulfonamidi	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	23	N-[4-(2-Kloroacetil)fenil]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	31.12.2016.
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonyl)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	31.12.2016.
ex 2935 00 90	30	Mješavina izomera koja se sastoji od N-etiltoluen-2-sulfonamid i N-etiltoluen-4-sulfonamid	0 %	31.12.2014.
ex 2935 00 90	35	Klorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	40	Imazosulfuron (ISO), čistoće 98 mas. % ili veće (CAS RN 122548-33-8)	0 %	31.12.2015.
ex 2935 00 90	42	Penoksulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	31.12.2015.
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oksidi(benzensulfonohidrazid)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	53	2,4-Dikloro-5-sulfamoilbenzojeva kiselina (CAS RN 2736-23-4)	0 %	31.12.2014.
ex 2935 00 90	55	Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	63	Nkosulfuron (ISO), čistoće 91 mas. % ili veće (CAS RN 111991-09-4)	0 %	31.12.2014.
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	77	[[4-[2-[[[3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirol-1-il]karbonil]amino]etil]fenil]sulfonyl]-etil ester karbamske kiseline, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	31.12.2014.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 2935 00 90	81	4-Amino-N-(4-aminofenil)benzensulfonamid (CAS RN 16803-97-7)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	82	N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamid, (CAS RN 422556-08-9)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	83	3-Amino-N,N-dietil-4-metoksibenzensulfonamid (CAS RN 97-35-8)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Izopropilaminoacetyl)fenil]metansulfonamid hidroklorid	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	86	4-(m-Tolilamino)piridin-3-sulfonamid	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansulfonamid seskisulfat monohidrat, (CAS RN 25646-71-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2935 00 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonyl)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	31.12.2016.
ex 2938 90 30	10	Amonijev glicirizin (CAS RN 53956-04-0)	0 %	31.12.2015.
ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	31.12.2013.
ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomycin sulfat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	31.12.2016.
3201 20 00		Ekstrakt mimoze	0 %	31.12.2013.
ex 3201 90 90	20	Ekstrakti za šavljenje dobiveni od voća gambira i crvenolisne šljive (mirobalane)	0 %	31.12.2013.
ex 3204 11 00	10	Bojilo C.I. Disperse Yellow 54 također poznato kao C.I. Solvent Yellow 114	0 %	31.12.2015.
ex 3204 11 00	20	Bojilo C.I. Disperse Yellow 241	0 %	31.12.2015.
ex 3204 11 00	30	Pripravak disperzijskih bojila koji sadrži: — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0 %	31.12.2015.
ex 3204 11 00	40	Bojilo C.I. Disperse Red 60	0 %	31.12.2016.
ex 3204 11 00	50	Bojilo C.I. Disperse Blue 72	0 %	31.12.2016.
ex 3204 11 00	60	Bojilo C.I. Disperse Blue 359	0 %	31.12.2016.
ex 3204 13 00	10	Bojilo C.I. Basic Red 1	0 %	31.12.2016.
ex 3204 15 00	10	Bojilo C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)	0 %	31.12.2012.
ex 3204 15 00	60	Dyestuff C.I. Vat Blue 4	0 %	31.12.2013.
ex 3204 17 00	10	Bojilo C.I. Pigment Yellow 81	0 %	31.12.2013.
ex 3204 17 00	30	Bojilo C.I. Pigment Yellow 97	0 %	31.12.2012.
ex 3204 17 00	40	Bojilo C.I. Pigment Yellow 120	0 %	31.12.2014.
ex 3204 17 00	50	Bojilo C.I. Pigment Yellow 180	0 %	31.12.2014.
ex 3204 17 00	55	Bojilo C.I. Pigment Red 169	0 %	31.12.2016.
ex 3204 17 00	60	Bojilo C.I. Pigment Red 53:1	0 %	31.12.2016.
ex 3204 17 00	65	Bojilo C.I. Pigment Red 53	0 %	31.12.2016.
ex 3204 17 00	70	Bojilo C.I. Pigment Yellow 13	0 %	31.12.2016.
ex 3204 17 00	75	Bojilo C.I. Pigment Red 2	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3204 19 00	11	Fotokromatsko bojilo, 3-(4-butoksifenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karbonitril	0 %	31.12.2014.
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen-3-il]fenil}morfolin	0 %	31.12.2013.
ex 3204 19 00	21	Fotokromatsko bojilo, 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-7-il) morfolin	0 %	31.12.2014.
ex 3204 19 00	25	Cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat	0 %	31.12.2013.
ex 3204 19 00	31	Fotokromatsko bojilo, N-heksil -6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karboksamid	0 %	31.12.2014.
ex 3204 19 00	41	Fotokromatsko bojilo, 4,4'-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3,3-diil)difenol	0 %	31.12.2014.
ex 3204 19 00	51	Fotokromatsko bojilo, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-il)fenil)morfolin	0 %	31.12.2014.
ex 3204 19 00	61	Fotokromatsko bojilo, 3-(4-butoksifenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromene	0 %	31.12.2014.
ex 3204 19 00	65	6-Metoksi-7-morfolino-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen	0 %	31.12.2013.
ex 3204 19 00	70	Bojilo C.I. Solvent Red 49	0 %	31.12.2013.
ex 3204 19 00	71	Bojilo C.I. Solvent Brown 53	0 %	31.12.2015.
ex 3204 19 00	72	Bojilo C.I. Solvent Yellow 93	0 %	31.12.2015.
ex 3204 19 00	73	Bojilo C.I. Solvent Blue 104	0 %	31.12.2015.
ex 3204 19 00	75	6,7-Dimetoksi-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromene	0 %	31.12.2013.
ex 3204 19 00	77	Bojilo C.I. Solvent Yellow 98	0 %	31.12.2016.
ex 3204 19 00	80	(R) i (S) izomeri 6,7-Dimetoksi-13-etil-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromena	0 %	31.12.2013.
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen	0 %	31.12.2013.
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen	0 %	31.12.2013.
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetoksi-11-cijano-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen	0 %	31.12.2013.
ex 3205 00 00	10	Aluminijski lakovi pripremljeni od bojila za uporabu u proizvodnji pigmenata za farmaceutsku industriju ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3206 11 00	10	Titanov dioksid obložen izopropoksititanovim triizostearatom, s masenim udjelom izopropoksititanovog triizostearata 1,5 % ili većim, ali ne većim od 2,5 %	0 %	31.12.2013.
ex 3206 11 00	20	Rutilni titanov dioksid, s masenim udjelom: — titanovog dioksida 90 % ili većim, — aluminijevog hidroksida ne većim od 4 %, — silicijevog dioksida ne većim od 6 %	0 %	31.12.2016.
ex 3206 42 00	10	Litopon	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
3206 50 00		Anorganski proizvodi koji se koriste kao luminofori	0 %	31.12.2013.
ex 3207 30 00	10	Pripravak koji sadrži: — ne više od 85 mas. % srebra, — ne manje od 2 mas. % paladija, — barijev titanat, — terpineol, i — etil celulozu, koji se koristi za sitotisas u proizvodnji višeslojnih keramičkih kondenzatora ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3207 40 85	20	Ljuskice od stakla prevučene srebrom, prosječnog promjera 40 ($\pm$ 10) μ m	0 %	31.12.2013.
ex 3207 40 85	30	Staklena frit, namijenjena za proizvodnju katodnih cijevi ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3208 10 90	10	Protorefleksivni premaz, koji se sastoji od polimera na osnovi estera modificiranog kromofornom skupinom, u obliku otopine 2-metoksi-1-propanola, 2-metoksi-1-metiletil acetata ili metil-2-hidroksiizobutirata, s masenim udjelom polimera ne većim od 10 %	0 %	31.12.2013.
ex 3208 20 10	10	Kopolimer N-vinilkaprolaktama, N-vinil-2-pirolidona i dimetilaminoetil metakrilata, u obliku otopine u etanolu s masenim udjelom kopolimera 34 % ili većim, ali ne većim od 40 %	0 %	31.12.2013.
ex 3208 20 10	20	Uranjajuća otopina za gornji premaz s masenim udjelom akrilat-metakrilat-alkenesulfonat kopolimera s fluoriranim bočnim lancima 0,5 % ili većim, ali ne većim od 15 %, u otopini n-butanola i/ili 4-metil-2-pentanola i/ili diizoamiletera	0 %	31.12.2013.
ex 3208 90 19	10	Kopolimer jabučne kiseline i metil vinil etera, monoesterificiran etilnim i/ili izopropilnim i/ili butilnim skupinama, u obliku otopine u etanolu, etanolu i butanolu, izopropanolu ili izopropanolu i butanolu	0 %	31.12.2013.
ex 3208 90 19	15	Modificirani klorirani poliolefini, u otopini ili disperziji ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 3902 90 90	94			
ex 3208 90 19	40	Polimer metilsiloksana, u obliku otopine u mješavini acetona, butanola, etanola i izopropanola, s masenim udjelom polimera metilsiloksana 5 % ili većim, ali ne većim od 11 %	0 %	31.12.2013.
ex 3208 90 19	50	Otopina s masenim udjelom: — γ -butirolaktona (65 ± 10) %, — poliamidne smole (30 ± 10) %, — derivata naftokinonskog estera ($3,5 \pm 1,5$) %, i — arilsilicijeve kiseline ($1,5 \pm 0,5$) %	0 %	31.12.2013.
ex 3208 90 19	60	Kopolimer hidroksistirena s jednim ili više sljedećih sastojaka: — stirena, — alkoksistirena, — alkilakrilata, otopljenih u etil laktatu	0 %	31.12.2016.
ex 3208 90 19	75	Kopolimera acenaftalena u otopini etil laktata	0 %	31.12.2012.
ex 3208 90 19	85	Mješavina s masenim udjelom: — poliamidne smole 30-45 %, — diazonaftokinona 2-10 %, — γ -butirolaktona 50-65 %	0 %	31.12.2013.
ex 3208 90 91	10	Pripravak na osnovi polihidroksiamida koji sadrži barem derivat naftokinon estera ili tozilat otopljen u γ -butirolaktonu i/ili 2-metoksi-1-metiletil acetatu	0 %	31.12.2012.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3208 90 99	10	Otopina na osnovi kemijski modificiranih prirodnih polimera, koja sadrži dva ili više sljedećih bojila: — metil 8'-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro [1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oksazin]-9'-karboksilat, — metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat, — 13-izopropil-3,3-bis(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol, — etoksikarbonilmetil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol	0 %	31.12.2013.
ex 3208 90 99	20	Otopina na osnovi kemijski modificiranih polimera, koja sadrži dva ili više sljedećih bojila: — 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen-3-il)fenil]morfolin, — 4-{4-[3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-il]fenil}morfolin, — cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat, — etoksikarbonilmetil 6-acetoksi-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat, — 2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]kromeno[6,5-d]-1,3-dioksin-4(7H)-on, — 13-butil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen, — 3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen, — 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen	0 %	31.12.2013.
ex 3215 11 00	10	Tiskarska tinta, tekuća, koja se sastoji od disperzije kopolimera vinil akrilata i pigmenta boje u izoparafinima, s masenim udjelom kopolimera vinil akrilata i pigmenta boje ne većim od 13 %	0 %	31.12.2013.
ex 3215 19 00	10			
ex 3215 90 00	10	Pripremljena tinta, namijenjena za uporabu u proizvodnji ink jet patrona ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3215 90 00	20	Tinta osjetljiva na toplinu, nanesena na plastičnu foliju	0 %	31.12.2013.
ex 3215 90 00	30	Patrone tinte za jednokratnu uporabu, s masenim udjelom: — amorfno silicijevog dioksida 5 % ili većim, ali ne većim od 10 %, ili — bojila C.I. Solvent Black 7 u organskim otapalima 3,8 % ili većim, for use in the marking of integrated circuits ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3215 90 00	40	Suha tinta u prahu na osnovi hibridne smole (izrađene od polistirenske akrilne smole i poliesterske smola) pomiješana s: — voskom, — polimerom na bazi vinila, i — sredstvom za bojenje za uporabu u proizvodnji bočica za tonere za fotokopirne strojeve, faks uređaje, printere i multifunkcijske uređaje ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
3301 12 10		Eterično ulje naranče, nedeterpenirano	0 %	31.12.2013.
ex 3402 11 90	10	Natrijev lauroil metil izetionat	0 %	31.12.2015.
ex 3402 13 00	10	Površinski djelatna tvar od vinil kopolimera na osnovi polipropilen glikola	0 %	31.12.2013.
ex 3402 13 00	20	Površinski djelatna tvar koja sadrži 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butan-1,4-diil eter, polimerizirana oksiranom i s metilnim završetkom	0 %	31.12.2012.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3402 90 10	20	Mješavina dokuzat natrija (INN) i natrijevog benzoata	0 %	31.12.2013.
ex 3402 90 10	30	Površinski djelatni pripravak koji se sastoji od mješavine natrijevog dokuzata i etoksiliranog 2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diola	0 %	31.12.2015.
ex 3402 90 10	40	Amfoterična fluorirana površinski djelatna tvar u mješavini vode i etanola, s masenim udjelom površinski djelatne tvari 25 % ili većim, ali ne većim od 30 %	0 %	31.12.2013.
ex 3402 90 10	50	Površinski djelatni pripravak koji se sastoji od mješavine polisiloksana i poli(etilen glikola)	0 %	31.12.2015.
ex 3402 90 10	60	Površinski djelatni pripravak koji sadrži 2-etilheksiloksimetil oksiran	0 %	31.12.2014.
ex 3402 90 10	70	Površinski djelatni pripravak koji sadrži etoksilirani 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol	0 %	31.12.2014.
ex 3403 99 00	10	Pripravak emulzije za obradu metala na osnovi vodene otopine sintetičkih polipeptida	0 %	31.12.2013.
ex 3504 00 90	10	Avidin (CAS RN 1405-69-2)	0 %	31.12.2014.
ex 3505 10 50	20	O-(2-Hidroksietil)-derivat hidroliziranog kukuruznog škroba	0 %	31.12.2013.
ex 3506 91 00	10	Ljepilo na osnovi vodene disperzije mješavine dimerizirane smole i kopolimera etilena i vinil acetata (EVA)	0 %	31.12.2013.
ex 3506 91 00	30	Dvokomponentno mikroinkapsulirano epoksidno ljepilo, disperzirano u otapalu	0 %	31.12.2013.
ex 3506 91 00	40	Akrilni ljepljivi premaz, osjetljiv na pritisak, debljine 0,076 mm ili više, ali najviše 0,127 mm, pripremljen u svicima širine 45,7 cm ili više, ali najviše 132 cm, na zaštitnoj podlozi s početnom vrijednosti ljepljivosti pri odstranjivanju od barem 15N/25 mm (izmjereno u skladu s ASTM D3330)	0 %	31.12.2014.
ex 3601 00 00	10	Pirotehnički prah u obliku granulata cilindričnog oblika, sastavljen od stroncijevog nitrata ili bakrovog nitrata u otopini nitroguanidina, veziva i dodataka, koji se rabi kao komponenta sustava za napuhavanje zračnih jastuka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 3701 30 00	10	Ploča za visoki tisak, koja se koristi za tiskanje časopisa i koja se sastoji od metalne podloge prekrivene slojem fotopolimera debljine 0,2 mm ili više, ali najviše 0,8 mm, neprevučena zaštitnim filmom, ukupne debljine od najviše 1 mm	0 %	31.12.2013.
ex 3701 30 00	20	Fotoosjetljiva ploča koja se sastoji od sloja fotopolimera na poliesterskoj foliji ukupne debljine veće od 0,43 mm, ali ne veće od 3,18 mm	0 %	31.12.2014.
ex 3701 99 00	10	Ploča od kvarca ili stakla, prekrivena kromovim filmom i obložena fotoosjetljivom i elektron-osjetljivom smolom, namijenjena za proizvodnju maski za robu iz tarifnog broja 8541 ili 8542 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3705 90 90	10	Fotomaske za fotografski prijenos sheme strujnih krugova na poluvodičke pločice (wafere)	0 %	31.12.2014.
ex 3707 10 00	10	Fotoosjetljiva emulzija za sensibiliziranje silicijevih diskova ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3707 10 00	15	Emulzija osjetljiva na svjetlost koja se sastoji od: — masenog udjela estera diazooksonaftalensulfonske kiseline ne većeg od 12 %, — fenolnih smola, u otapalu koje sadrži barem 2-metoksi-1-metiletil acetat ili etil laktat ili metil 3-metoksipropionat ili 2-heptanon	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3707 10 00	25	Emulzija osjetljiva na svjetlost koja sadrži: — fenolne ili akrilne smole, — najviše 2 mas. % prekursora kiseline osjetljivih na svjetlost, u otapalu koje sadrži 2-metoksi-1-metiletil acetat ili etil laktat	0 %	31.12.2013.
ex 3707 10 00	30	Pripravak na osnovi fotoosjetljivog polimera s akrilnom skupinom u strukturi, koji sadrži pigmente boje, 2-metoksi-1-metiletilacetat i cikloheksanon te koji sadrži etil-3-etoksipropionat ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 3707 10 00	35	Emulzija osjetljiva na svjetlost ili pripravak koji sadrži jedan ili više: — akrilatnih polimera,	0 %	31.12.2016.
ex 3707 90 90	70	— metakrilatnih polimera, — derivata polimera stirena, s masenim djelom fotoosjetljivih prekursora kiseline ne većim od 7 %, otopljenih u organskom otapalo koje sadrži barem 2-metoksi-1-metiletil acetat		
ex 3707 10 00	40	Emulzija osjetljiva na svjetlost koja sadrži: — ne više od 10 mas. % naftokinondiazidnih estera, — 2 % ili više, ali ne više od 20 mas. % kopolimera hidroksistirena, — ne više od 7 mas. % derivata koji sadrže epoksidge, otopljena u 1-etoksi-2-propil acetatu i/ili etil laktatu	0 %	31.12.2016.
ex 3707 10 00	45	Fotoosjetljiva emulzija koja se sastoji od cikliziranog poliizoprena koji sadrži: — 55 % ili više, ali ne više od 75 mas. % ksilena i — 12 % ili više, ali ne više od 18 mas. % etilbenzena	0 %	31.12.2014.
ex 3707 10 00	50	Fotoosjetljiva emulzija s masenim udjelom: — kopolimera akrilata i/ili metakrilata i derivata hidroksistirena 20 % ili većim, ali ne većim od 45 %, — organskog otapala koje sadrži barem etil laktat i/ili propilen glikolmetileter acetat 25 % ili većim, ali ne većim od 50 %, — akrilata 5 % ili većim, ali ne većim od 30 %, — fotoinicijatora ne većim od 12 %	0 %	31.12.2014.
ex 3707 90 20	10	Suha tinta u prahu ili miješalica za toner, koja se sastoji od kopolimera stirena i butil akrilata te magnetita ili ugljena, namijenjena za uporabu kao razvijatelj u proizvodnji patrona za telefakse ili pisače za računala ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3707 90 20	20	Suha tinta u prahu ili miješalica za toner, na osnovi smole poliola, namijenjena za uporabu kao razvijatelj u proizvodnji patrona za telefakse ili pisače za računala ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3707 90 20	40	Suha tinta u prahu ili miješalica za toner, na osnovi smole poliola, proizvedena postupkom polimerizacije, namijenjena za uporabu kao razvijatelj u proizvodnji patrona za telefakse ili pisače za računala ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3707 90 90	10	Protorefleksijski premaz, koji se sastoji od modificiranog metakrilnog polimera, s masenim udjelom polimera od najviše 10 %, u obliku otopine u 2-metoksi-1-metiletil acetatu i 1-metoksipropion-2-olu	0 %	31.12.2013.
ex 3707 90 90	30	Protorefleksijski premaz, u obliku vodene otopine, s masenim udjelom: — perhalogeniranih derivata sulfonske kiseline ne većim od 2 %,	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	91	— vinil polimera ne većim od 1 %		
ex 3707 90 90	40	Protorefleksijski premaz, u obliku vodene otopine, s masenim udjelom ne većim od: — 2 % alkila sulfonske kiseline bez halogena, i — 5 % fluoriranog polimera	0 %	31.12.2014.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3707 90 90	80	Protorefleksijski premaz, koji se sastoji ili od polimera siloksana ili organskog polimera koji ima fenolnu hidroksi skupinu modificiranu s kromofornom skupinom, u obliku otopine organskog otapala koje sadrži ili 1-etoksi-2-propanol ili 2-metoksi-1-metiletil acetat s masenim udjelom polimera ne većim od 10 %	0 %	31.12.2015.
ex 3707 90 90	85	Svitci koji sadrže: — suhi sloj fotoosjetljive akrilne smole, — na jednoj strani zaštitnu foliju od poli(etilen tereftalata), i — na drugoj strani zaštitnu foliju od polietilena	0 %	31.12.2014.
ex 3801 20 90	10	Koloidni grafit u obliku vodene suspenzije, namijenjen za uporabu kao unutarnji premaz u katodnim cijevima u boji ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
3805 90 10		Borovo ulje	1,7 %	31.12.2013.
ex 3806 10 00	20	Kolofonij modificirane fenolne smole, — s masenim udjelom kolofonija 60 % ili većim, ali ne većim od 75 %, — s kiselinskom vrijednošću ne većom od 25, vrste koja se rabi u ofset tiskanju	0 %	31.12.2016.
ex 3808 91 90	10	Indoksakarb (ISO) i njegov (R) izomer, na temelju od silicijevog dioksida	0 %	31.12.2013.
ex 3808 91 90	30	Pripravak koji sadrži endospore ili spore i kristale bjelančevina dobivene od: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner podvrste <i>aizawai</i> , i <i>kurstaki</i> ili — <i>Bacillus thuringiensis</i> podvrste <i>kurstaki</i> , ili — <i>Bacillus thuringiensis</i> podvrste <i>israelensis</i> , ili — <i>Bacillus thuringiensis</i> podvrste <i>aizawai</i> , ili — <i>Bacillus thuringiensis</i> podvrste <i>tenebrionis</i>	0 %	31.12.2014.
ex 3808 91 90	40	Spinosađ (ISO)	0 %	31.12.2013.
ex 3808 91 90	50	Virus nuklearne polihidroze <i>Spodoptera exigua</i> (SeNPV) u vodenoj otopini glicerola	0 %	31.12.2013.
ex 3808 92 90	10	Fungicid u obliku praha, s masenim udjelom himeksazola (ISO) 65 % ili većim, ali ne većim od 75 %, nepripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju	0 %	31.12.2013.
ex 3808 92 90	30	Pripravak koji se sastoji od suspenzije cinkovog piritiona (INN) u vodi, s masenim udjelom: — cinkovog piritiona (INN) 24 % ili većim, ali ne većim od 26 %, ili — cinkovog piritiona (INN) 39 % ili većim, ali ne većim od 41 %	0 %	31.12.2013.
ex 3808 92 90	50	Pripravci na osnovi bakrovog piritiona	0 %	31.12.2014.
ex 3808 93 15	10	Pripravak na osnovi koncentrata s masenim udjelom djelatnog herbicidnog penoksulama 45 % ili većim, ali ne većim od 55 %, u obliku vodene otopine	0 %	31.12.2012.
ex 3808 93 23	10	Herbicid koji sadrži flazasulfuron (ISO) kao djelatni sastojak	0 %	31.12.2014.
ex 3808 93 27	20	Organska otopina kletodima (ISO), s masenim udjelom kletodima 37 % ($\pm$ 2 %) ili 70 % ($\pm$ 2 %)	0 %	31.12.2012.
ex 3808 93 27	40	Pripravak koji se sastoji od otopine tepraloksidima (ISO), s masenim udjelom: — tepraloksidima 30 % ili većim (ISO), i — frakcije nafte koja se sastoji od aromatskih ugljikovodika ne većim od 70 %	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3808 93 90	10	Pripravak u obliku granula, s masenim udjelom: — giberelina A3 38,8 % ili većim, ali ne većim od 41,2 %, ili — giberelina A4 i A7 9,5 % ili većim, ali ne većim od 10,5 %	0 %	31.12.2014.
ex 3808 93 90	20	Pripravak koji se sastoji od benzil(purin-6-il)amina u otopini glikola, s masenim udjelom: — benzil(purin-6-il)amina 1,88 % ili većim, ali ne većim od 2,00 %, vrste koja se rabi u regulatorima rasta biljaka	0 %	31.12.2015.
ex 3808 93 90	30	Vodena otopina s masenim udjelom: — natrijevog para-nitrofenolata 1,8 %, — natrijevog orto-nitrofenolata 1,2 %, — natrijevog 5-nitroguaiakolata 0,6 %, za uporabu u proizvodnji regulatora rasta biljaka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 3808 93 90	40	Mješavina u obliku bijelog praha, s masenim udjelom: — 1-metilciklopropena čistoće 96 % 3 % ili većim, ali ne većim od 3,6 %, i — 1-kloro-2-metilpropena i 3-kloro-2-metilpropena manjim od 0,05 % svake nečistoće, namijenjen za uporabu u proizvodnji regulatora rasta voća, povrća i ukrasnih biljaka nakon žetve s posebnim generatorom ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 3808 93 90	50	Pripravak u obliku praha, s masenim udjelom: — giberelina A 455 % ili većim, — giberelina A7 1 % ili većim, ali ne većim od 35 %, — mješovitog giberelina A4 i giberelina A7 90 % ili većim, — kombinacije vode i ostalih prirodno dobivenih giberelina ne većim od 10 %, vrste koja se rabi u regulatorima rasta biljaka	0 %	31.12.2015.
ex 3808 99 90	10	Oksamil (ISO) u otopini cikloheksanona i vode	0 %	31.12.2015.
ex 3809 91 00	10	Mješavina 5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforan-5-ilmetil metil metilfosfonata i bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforan-5-ilmetil) metilfosfonata	0 %	31.12.2013.
ex 3809 92 00	10	Sredstvo protiv blijedenja papira, koje se sastoji od mješavine magnezijevog trisilikata i mononatrijeve soli 2,2'-metilenbis(4,6-di-terc-butilfenil) fosfata	0 %	31.12.2013.
ex 3809 92 00	20	Sredstvo protiv pjenjenja koje se sastoji od mješavine oksidipropanola i 2,5,8,11-tetrametildodek-6-in-5,8-diola	0 %	31.12.2014.
ex 3810 10 00	10	Pasta za lemljenje, koja se sastoji od mješavine kovina i smole s masenim udjelom: — kositra 70 % ili većim, ali ne većim od 90 %, — jedne ili više kovina srebra, bakra, bizmuta, cinka ili indija ne većim od 10 %, namijenjena za uporabu u elektrotehničkoj industriji ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3811 19 00	10	Otopina s više od 61 mas. %. ali ne više od 63 mas % metilciklopentadienil manganovog trikarbonila u otopini aromatskog ugljikovodika, s masenim udjelom ne većim od: — 4,9 %, 1,2,4-trimetil-benzena, — 4,9 % naftalena, i — 0,5 % 1,3,5-trimetil-benzena	0 %	31.12.2013.
ex 3811 21 00	10	Soli dinonilnaftalensulfonske kiseline, u obliku otopine u mineralnim uljima	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3811 21 00	20	Aditivi za ulja za podmazivanje, na osnovi složenih organskih spojeva molibdena, u obliku otopine u mineralnom ulju	0 %	31.12.2013.
ex 3811 90 00	10	Sol dinonilnaftilsulfonske kiseline, u otopini mineralnog ulja	0 %	31.12.2013.
ex 3812 10 00	10	Ubrzivač vulkanizacije na osnovi granula difenil guanidina	0 %	31.12.2016.
ex 3812 30 80	20	Mješavina koja pretežno sadrži bis(2,2,6,6-tetrametil-1- oktiloksi-4-piperidil) seba- kat	0 %	31.12.2013.
ex 3812 30 80	30	Stabilizatori spojeva s masenim udjelom natrijevog perklorata 15 % ili većim, ali ne većim od 40 % i 2-(2-metoksietoksi)etanola ne većim od 70 %	0 %	31.12.2013.
ex 3812 30 80	40	Mješavina s masenim udjelom: — 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata 80 % (± 10 %), i — 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8- oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata 20 % (± 10 %)	0 %	31.12.2013.
ex 3812 30 80	50	Pripravak koji se sastoji od poli-[[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)-imino]-1,3,5-triazin- 2,4-diil][2-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)-amino]-heksametilen-[4-(2,2,6,6-tetrametilpi- peridil)-imino]] (CAS RN 71878-19-8) s prosječnom duljinom lanca manjom od 5 monomernih jedinica, i poli-(N-hidroksietil-2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksi-piperidil sukcinat) (CAS RN 65447-77-0)	0 %	31.12.2016.
ex 3814 00 90	20	Mješavina s masenim udjelom: — 1-metoksipropan-2-ola 69 % ili većim, ali ne većim od 71 %, — 2-metoksi-1-metiletil acetata 29 % ili većim, ali ne većim od 31 %	0 %	31.12.2013.
ex 3814 00 90	40	Azeotropne mješavine koje sadrže izomere nonafluorbutil metil etera i/ili nonafluorbutil etil etera	0 %	31.12.2013.
ex 3815 12 00	10	Katalizator u obliku granula ili prstena promjera 3 mm ili više, ali najviše 10 mm, koji se sastoji od srebra na podlozi od aluminijevog oksida i s masenim udjelom srebra 8 % ili većim, ali ne većim od 40 %	0 %	31.12.2013.
ex 3815 12 00	20	Katalizator od platine na podlozi od ugljika u obliku praha, s masenim udjelom platine 9,5 % ili većim, ali ne većim od 10,5 %, za uporabu kao katalizator gorivih članaka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 3815 12 00	30	Katalizator od legure na podlozi od ugljika, s masenim udjelom platine 11 % ili većim, ali ne većim od 12,6 %, za uporabu kao katalizator gorivih članaka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 3815 19 90	10	Katalizator koji se sastoji od kromovog trioksida ili dikromovog trioksida na podlozi od silicijevog dioksida, čiji obujam pora, kako je utvrđen metodom apsorpcije dušika, iznosi 2 cm ³ /g ili više	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	15	Katalizator, u obliku praha, koji se sastoji od mješavine metalnih oksida na podlozi od silicijevog dioksida, s masenim udjelom molibdena, bizmuta i željeza zajedno 20 % ili većim, ali ne većim od 40 %, namijenjen za uporabu u proizvodnji akrilonitrila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	30	Katalizator koji sadrži titanov tetraklorid na podlozi od magnezijevog diklorida, namijenjen za proizvodnju polipropilena ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	40	Katalizator u obliku kuglica promjera 4,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 9 mm, koji se sastoji od mješavine metalnih oksida koji pretežno sadrže okside molibdena, vanadija i bakra, na podlozi od silicijevog dioksida i/ili aluminijevog oksida, nami- njen za proizvodnju akrilne kiseline ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3815 19 90	41	Katalizator u obliku tableta, s masenim udjelom bakrovog oksida na podlozi od aluminijevog oksida 60 % (± 2 %)	0 %	31.12.2012.
ex 3815 19 90	50	Katalizator koji se sastoji od organo-metalnih spojeva titana, magnezija i aluminijske na podlozi od silicijevog dioksida, u obliku suspenzije u tetrahidrofuranu	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	60	Katalizator koji se sastoji od dikromovog trioksida, na podlozi od aluminijevog oksida	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	65	Katalizator koji se sastoji od fosforne kiseline kemijski vezane na podlogu od silicijevog dioksida	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	70	Katalizator koji se sastoji od organo-metalnih spojeva aluminijske i cirkonije, na podlozi od silicijevog dioksida	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	75	Katalizator koji se sastoji od organo-metalnih spojeva aluminijske i kroma, na podlozi od silicijevog dioksida	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	80	Katalizator koji se sastoji od organo-metalnih spojeva magnezija i titana, na podlozi od silicijevog dioksida, u obliku suspenzije u mineralnom ulju	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	85	Katalizator koji se sastoji od organo-metalnih spojeva aluminijske, magnezija i titana, na podlozi od silicijevog dioksida, u obliku praha	0 %	31.12.2013.
ex 3815 19 90	86	Katalizator koji sadrži titanov tetraklorid na podlozi od magnezijevog diklorida, namijenjen za uporabu u proizvodnji poliolefina ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	16	Inicijator na osnovi od dimetilaminopropil uree	0 %	31.12.2012.
ex 3815 90 90	20	Katalizator u obliku praha koji se sastoji od mješavine titanovog triklorida i aluminijevog klorida, s masenim udjelom: — titana 20 % ili većim, ali ne većim od 30 %, i — klora 55 % ili većim, ali ne većim od 72 %	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	30	Katalizator koji se sastoji od suspenzije sljedećih tvari u mineralnom ulju: — tetrahidrofuranovih kompleksa magnezijevog klorida i titanovog(III) klorida, i — silicijevog dioksida, — s masenim udjelom magnezija 6,6 % ($\pm 0,6$ %), i — s masenim udjelom titana 2,3 % ($\pm 0,2$ %)	0 %	31.12.2015.
ex 3815 90 90	50	Katalizator koji sadrži titanov triklorid, u obliku suspenzije u heksanu ili heptanu, s masenim udjelom titana 9 % ili većim, ali ne većim od 30 %	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	70	Katalizator koji se sastoji od mješavine (2-hidroksipropil)trimetilamonijevog formata i dipropilenskih glikola	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	71	Katalizator koji sadrži N-(2-hidroksipropilamonij)diazabiklo (2.2,2) oktan-2-etil heksanoat, otopljen u etan-1,2-diolu	0 %	31.12.2016.
ex 3815 90 90	77	Katalizator u prahu u vodenoj suspenziji s masenim udjelom: — paladija 1 % ili većim, ali ne većim od 3 %, — olova 0,25 % ili većim, ali ne većim od 3 %, — olovo hidroksida 0,25 % ili većim, ali ne većim od 0,5 %, — aluminijske 5,5 % ili većim, ali ne većim od 10 %, — magnezija 4 % ili većim, ali ne većim od 10 %, — silicijevog dioksida 30 % ili većim, ali ne većim od 50 %	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	80	Katalizator koji se pretežno sastoji od dinonilnaftalendisulfonske kiseline u obliku otopine u izobutanolu	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3815 90 90	81	Katalizator, s masenim udjelom (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonij 2-etilheksanonata 69 % ili većim, ali ne većim od 79 %	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	84	Katalizator u prahu s masenim udjelom oksida bakra, kroma i željeza najmanje 96 %	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	85	Katalizator na osnovi aluminosilikata (zeolita), za alkilaciju aromatskih ugljikovodika, za transalkilaciju alkilaromatskih ugljikovodika ili za oligomerizaciju olefina ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 3815 90 90	86	Katalizator, u obliku štapića, koji se sastoji od aluminosilikata (zeolita), s masenim udjelom metalnih oksida rijetkih zemalja 2 % ili većim, ali ne većim od 3 % of i dinatrijevog oksida manjim od 1 %	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	87	Inicijator reakcije, koji se sastoji od diizopropil peroksidikarbonata, u obliku otopine u dialil 2,2'-oksidietil dikarbonatu	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	88	Katalizator koji se sastoji od titanovog tetraklorida i magnezijevog klorida, s masenim udjelom u materijalu bez ulja i heksana: — titana 4 % ili većim, ali ne većim od 10 %, i — magnezija 10 % ili većim, ali ne većim od 20 %	0 %	31.12.2013.
ex 3815 90 90	89	Bakterije <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1, koje sadrže enzime suspendirane u poliakrilamidnom gelu ili u vodi, namijenjene za uporabu kao katalizator u proizvodnji akrilamida hidratacijom akrilonitrila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 3817 00 50	10	Mješavina alkilbenzena (C14-26) s masenim udjelom: — eikozilbenzena 35 % ili većim, ali ne većim od 60 %, — dokozilbenzena 25 % ili većim, ali ne većim od 50 %, — tetrakozilbenzena 5 % ili većim, ali ne većim od 25 %	0 %	31.12.2013.
ex 3817 00 80	10	Mješavina alkilnaftalena, s masenim udjelom: — heksadecil naftalena 88 % ili većim, ali ne većim od 98 %, — diheksadecil naftalena 2 % ili većim, ali ne većim od 12 %	0 %	31.12.2013.
ex 3817 00 80	20	Mješavina razgranatih alkil benzena koji uglavnom sadrže dodecil benzene	0 %	31.12.2013.
ex 3819 00 00	20	Vatrootporna hidraulična tekućina na osnovi fosfatnog estera	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 15	10	Kiseli aluminosilikat (umjetni zeolit tipa Y) u obliku natrija, s masenim udjelom natrija ne većim od 11 %, izraženog kao natrijev oksid, u obliku štapića	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	05	Mješavina monomera metilmetakrilata i monomera butilakrilata u otopini ksilena i butilacetata, s masenim udjelom otapala većim od 54 %, ali ne većim od 56 %	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	06	Parafin s razinom kloriranja 70 % ili većom	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	07	Film koji sadrži okside barija ili kalcija miješanog s oksidima titana ili cirkonija, u akrilnom vezivnom materijalu	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	08	Mješavina izomera divinilbenzena i izomera etilvinilbenzena, s masenim udjelom divinilbenzena 56 % ili većim, ali ne većim od 80 %	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	09	Sredstva protiv korozije koja se sastoje od soli dinonilnaftalensulfonske kiseline: — na podlozi od mineralnog voska, kemijski modificiranog ili nemodificiranog, ili — u obliku otopine u organskome otapalu	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	10	Kalcinirani boksit (vatrostalni)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3824 90 97	11	Mješavina fitosterola, ne u obliku praha, s masenim udjelom: — beta-sitosterola 40 % ili većim, ali ne većim od 58 %, — kampesterola 20 % ili većim, ali ne većim od 28 %, — stigmasterola 14 % ili većim, ali ne većim od 23 %, — ostalih sterola 0 % ili većim, ali ne većim od 15 %	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	12	Oligomer tetrafluoroetilena, s jednom jodoetilnom završnom skupinom	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	13	Pripravci s masenim udjelom 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitola najmanje 92 %, ali ne većim od 96,5 % te koji također sadrže derivate karboksilne kiseline i alkil sulfat	0 %	31.12.2016.
ex 3824 90 97	14	Kalcijev fosfonat fenat, otopljen u mineralnom ulju	0 %	31.12.2016.
ex 3824 90 97	15	Strukturirani silicijev aluminijev fosfat	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	16	Mješavina bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltoluen-2,4-dikarbamata i 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-uree	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	17	Mješavina s masenim udjelom acetata 3-butilen-1,2-diola 65 % ili većim, ali ne većim od 90 %	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	20	Pripravak s masenim udjelom 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinde (diciklopentadiena), sintetičke gume 83 % ili većim, s masenim udjelom ili ne triciklopentadiena 7 % ili većim, i: — aluminij alkilni spoj, — ili organski spoj tungstena — ili organski spoj molibdena	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	21	Mješavina 2-propilenske kiseline, (1-metiletiliden)bis(4,1-fenileneoksi-2,1-etandii-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tril)tri-2,1-etandil ester i 1-hidroksi-cikloheksil-fenil keton u otopini metil etil ketona i toluena	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	22	Pripravci s masenim udjelom 1,3:2,4-bis-O-benziliden-D-glucitola najmanje 47 %	0 %	31.12.2016.
ex 3824 90 97	23	Mješavina uretan akrilata, tripropilen glikoldiakrilata, etoksiliranog bisfenol A akrilata i poli(etileneglikol) 400 diakrilata	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	24	Otopina (klorometil)bis(4-fluorofenil)metilsilana nominalne koncentracije 65 % u toluenu	0 %	31.12.2015.
ex 3824 90 97	25	Pločice (waferi) od litijevog tantalata, nedopirane	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	27	Pripravak, consisting of a mješavina of 2,4,7,9-tetrametildec-5-yne-4,7-diol and propan-2-ol	0 %	31.12.2015.
ex 3824 90 97	28	Pripravak s masenim udjelom: — α-4-(2-cijano-2-butoksikarbonil)vinil-2-metoksi-fenil-ω-hidroksiheksa(oksietilena) 85 % ili većim, ali ne većim od 95 %, i — polioksietilen (20) sorbitan monopalmitata 5 % ili većim, ali ne većim od 15 %	0 %	31.12.2015.
ex 3824 90 97	29	Pripravak koji se pretežno sastoji od γ-butirolaktona i kvaternih amonijevih soli, namijenjen za proizvodnju elektrolitskih kondenzatora (1)	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	30	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, hidroksietiliran	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3824 90 97	34	Mješavina fotosterola u obliku kristalnog voštanog praha, s masenim udjelom: — sitosterola 36 % ili većim, ali ne većim od 79 %, — sitostanola 15 % ili većim, ali ne većim od 34 %, — kampesterola 4 % ili većim, ali ne većim od 25 %, — kampestanola 0 % ili većim, ali ne većim od 14 %	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	36	Pripravak na osnovi 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilata	0 %	31.12.2012.
ex 3824 90 97	37	Tekuća kristalna mješavina namijenjena za uporabu u proizvodnji pokaznika ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 3824 90 97	38	Pripravak na osnovi alkil-karbonata, koji sadrži i sredstvo za upijanje UV zraka, namijenjen za uporabu u proizvodnji leća za naočale ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 3824 90 97	39	Mješavina s masenim udjelom 2-hidroksietil metakrilata 40 % ili većim, ali ne većim od 50 % i glicerol estera borne kiseline 40 % ili većim, ali ne većim od 50 %	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	40	Azelainska kiselina čistoće 75 mas. % ili veće, ali ne veće od 85 %	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	42	Miješani metalni oksidi, u obliku praha, s masenim udjelom: — barija, neodimija ili magnezija 5 % ili većim i titana 15 % ili većim, — ili olova 30 % ili većim i niobija 5 % ili većim, namijenjeni za uporabu u proizvodnji dielektričnih filmova ili za uporabu kao dielektrični materijali u proizvodnji višeslojnih keramičkih kondenzatora ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	44	Mješavina fitosterola, ne u obliku praha, s masenim udjelom: — sterola 75 % ili većim, — stanola — ne većim od 25 %, namijenjena za uporabu u proizvodnji stanola/estera sterola ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 3824 90 97	45	Pripravci koji se pretežno sastoje od etilen glikola i: — dietilen glikola, dodekandionske kiseline i amonijeve vode, — ili N,N-dimetilformamida, — ili γ-butirolaktona, — ili silicijevog oksida, — ili amonijevog hidrogen azelata, — ili amonijevog hidrogen azelata i silicijevog oksida, — ili dodekandionske kiseline, amonijeve vode i silicijevog oksida, namijenjeni za proizvodnju elektrolitskih kondenzatora ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	46	Učvršćivač za epoksidnu smolu na osnovi anhidrida karboksilne kiseline, u tekućem obliku, specifične težine pri temperaturi od 25 °C od 1,15 g/cm ³ ili više, ali ne više 1,20 g/cm ³	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	47	4-Metoksisalicilaldehid, otopljen u N-metilpirolidonu	0 %	31.12.2012.
ex 3824 90 97	52	Poli(tetrametilen glikol) bis[(2-benzoil-fenoksi)acetat] s prosječnim polimernim lancem kraćim od 5 monomernih jedinica	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	53	Poli(etilen glikol) bis(p-dimetil)aminobenzoat s prosječnim polimernim lancem kraćim od 5 monomernih jedinica	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	54	2-Hidroksibenzonitril, u obliku otopine u N,N-dimetilformamidu, s masenim udjelom -hidroksibenzonitrila 45 % ili većim, ali ne većim od 55 %	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	58	N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-karboksi anhidrid u otopini diklorometana pri 37 %	0 %	31.12.2015.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3824 90 97	59	3',4',5'-Trifluorobifenil-2-amin, u obliku otopine u toluenu s masenim udjelom 3',4',5'-trifluorobifenil-2-amina 80 % ili većim, ali ne većim od 90 %	0 %	31.12.2015.
ex 3824 90 97	60	α -Fenoksikarbonil- ω -fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden (3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil]	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	62	Taljeni magnezij s masenim udjelom dikromovog trioksida 15 % ili većim	0 %	31.12.2016.
ex 3824 90 97	63	Trietilborane, u obliku otopine u tetrahidrofuranu	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	64	Aluminij natrijev silikat, u obliku kuglica promjera: — 1,6 mm ili većim, ali ne većim od 3,4 mm, — ili 4 mm ili većim, ali ne većim od 6 mm	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	65	Pripravak s masenim udjelom: — 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitola 89 % ili većim, ali ne većim od 98,9 %, — bojila 0,1 % ili većim, ali ne većim od 1 %, — fluoropolimera 1 % ili većim, ali ne većim od 10 %	0 %	31.12.2016.
ex 3824 90 97	66	Mješavina primarnih terc-alkilamina	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	70	Paste s masenim udjelom bakra 75 % ili većim, ali ne većim od 85 %, te koje također sadrže anorganske okside, etil celulozu i otapalo	0 %	31.12.2012.
ex 3824 90 97	72	Otopina s masenim udjelom 2,4,6-trimetilbenzaldehida u acetonu 80 % ili većim	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	73	Čestice silicijevog dioksida na koje su kovalentnim vezama vezani organski spojevi, namijenjene za uporabu u proizvodnji kolona za tekućinsku kromatografiju visoke djelotvornosti (HPLC) i patrona za pripremu uzoraka (¹)	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	75	Poli(tetrametilen glikol) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetat s prosječnim polimernim lancem kraćim od 5 monomernih jedinica	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	77	Dietilmetoksiboran, u obliku otopine u tetrahidrofuranu	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	78	Mješavina fitosterola dobivenih od drva i ulja na bazi drva (tal ulja), u obliku praha s česticama ne većima od 300 μ m, s masenim udjelom: — 60 % ili većim, ali ne većim od 80 % sitosterola, — kampesterola ne većim od 15 %, — stigmasterola ne većim od 5 %, — betasitostanola ne većim od 15 %	0 %	31.12.2012.
ex 3824 90 97	79	Mješavina koja sadrži 80 % ($\pm$ 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamina i 20 % ($\pm$ 10 %) 1-([2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil) propoksi]but-2-ilamina	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	82	α -(2,4,6-Tribromofenil)- ω -(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil]	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	84	Reakcijski produkt, s masenim udjelom: — molibden oksida 1 % ili većim, ali ne većim od 40 %, — niklovog oksida 10 % ili većim, ali ne većim od 50 %, — tungstenovog oksida 30 % ili većim, ali ne većim od 70 %	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	88	Oligomerni reakcijski proizvod, koji se sastoji od bis(4-hidroksifenil) sulfona i 1,1'-oksibis(2-kloroetana)	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	89	Oligomer tetrafluoroetilena, sa završnim skupinama tetrafluorjodoetila	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3824 90 97	90	Šuplje kuglice od taljenog aluminosilikata koje sadrže 65-80 % amorfnog aluminosilikata, sa sljedećim obilježjima: — talištem između 1 600 °C i 1 800 °C, — gustoće 0,6-0,8 g/cm ³ , namijenjene za uporabu u proizvodnji čestičnih filtera za motorna vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3824 90 97	92	Pripravak koji se sastoji od 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diola i silicijevog dioksida	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	95	Mješavina fitosterola, u obliku ljuskica i loptica, s masenim udjelom sterola 80 % ili većim i stanola ne većim od 4 %	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	97	Pripravak s masenim udjelom litijfluorofosfata 10 % ili većim, ali ne većim od 20 % ili litijevog perklorata u mješavini organskih otapala 5 % ili većim, ali ne većim od 10 %	0 %	31.12.2013.
ex 3901 10 10	10	Linearni polietilen manje gustoće, gustoće 0,90 ili veće, ali ne veće od 0,95, i s masenim udjelom:	0 %	31.12.2016.
ex 3901 20 90	30	— etilena 96 % (± 1 %), i — heksena ne većim od 4 %		
ex 3901 10 90	20	Polietilen, u obliku granula, specifične gustoće od 0,925 (± 0,0015), s indeksom protoka taljevine od 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), namijenjen za proizvodnju ekspanziranih filmova Haze vrijednosti ne veće od 6 % i s prekidnim istezanjem (MD/TD) od 210/340 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3901 10 90	30	Polietilenske granule, s masenim udjelom bakra 15 % ili većim, ali ne većim od 25 %	0 %	31.12.2016.
ex 3901 20 90	10	Polietilen, u jednome od oblika iz napomene 6.(b) uz poglavlje 39., specifične gustoće od 0,945 ili više, ali najviše 0,985, namijenjen za proizvodnju filmova za vrpce za strojeve za pisanje ili slične vrpce ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3901 20 90	20	Polietilene, s masenim udjelom tinjca 35 % ili većim, ali ne većim od 45 %	0 %	31.12.2013.
ex 3901 30 00	80	Kopolimer etilen-vinil acetata, — s masenim udjelom vinil acetata 27,8 % ili većim, ali ne većim od 29,3 %, — s indeksom protoka taljevine 22 g/10 min ili većim, ali ne većim od 28 g/10 min, — koji sadrži ne više od 15 mg/kg monomera vinil acetata	0 %	31.12.2015.
ex 3901 30 00	82	Kopolimer etilen-vinil acetata, — s masenim udjelom vinil acetata 9,8 % ili većim, ali ne većim od 10,8 %, — s indeksom protoka taljevine 2,5 g/10 min ili većim, ali ne većim od 3,5 g/10 min, — koji sadrži ne više od 15 mg/kg monomera vinil acetata	0 %	31.12.2015.
ex 3901 90 90	80	Blok kopolimer etilena s oktenom u obliku peleta: — gustoće 0,862 ili veće, ali ne veće od 0,865, — koji se može rastegnuti najmanje 200 % svoje uobičajene duljine, — s histerozom 50 % (± 10 %), — s trajnom deformacijom od najviše 20 %, za uporabu u proizvodnji podložaka za pelene za dojenčad ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 3901 90 90	82	Kopolimer etilena i metakrilne kiseline	0 %	31.12.2015.
ex 3901 90 90	91	Ionomerna smola, koja se sastoji od soli kopolimera etilena s metakrilnom kiselinom	4 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3901 90 90	92	Klorosulfonirani polietilen	0 %	31.12.2013.
ex 3901 90 90	93	Kopolimer etilena, vinil acetata i ugljičnog monoksida, namijenjen za uporabu kao omekšivač (plastifikator) u proizvodnji krovnih ploča ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3901 90 90	94	Mješavine A-B blok kopolimera polistirena i kopolimera etilen-butilena s A-B-A blok kopolimerom polistirena, kopolimerom etilen-butilena i polistirenom, s masenim udjelom stirena ne većim od 35 %	0 %	31.12.2013.
ex 3901 90 90	97	Klorirani polietilen, u obliku praha	0 %	31.12.2013.
ex 3902 10 00	10	Polipropilen koji ne sadrži omekšivač i najviše: — 7 mg/kg aluminija, — 2 mg/kg željeza, — 1 mg/kg magnezija, — 8 mg/kg klora	0 %	31.12.2013.
ex 3902 10 00	20	Polipropilen, koji ne sadrži omekšivač, — s talištem većim od 150 °C (kako je utvrđeno metodom ASTM D 3417), — topline taljenja od 15 J/g ili više, ali najviše 70 J/g, — s prekidnim istezanjem od 1 000 % ili više (kako je utvrđeno metodom ASTM D 638), — s rasteznim modulom od 69 MPa ili više, ali najviše 379 MPa (kako je utvrđeno metodom ASTM D 638)	0 %	31.12.2013.
ex 3902 10 00	30	Polipropilen, koji sadrži najviše 1 mg/kg aluminija, 0,05 mg/kg željeza, 1 mg/kg magnezija i 1 mg/kg klorida, namijenjen za uporabu u proizvodnji ambalaže za kontaktne leće za jednokratnu uporabu ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3902 10 00	40	Polipropilen, koji ne sadrži omekšivač: — s rasteznom jakosti: od 32-60 MPa (kako je utvrđeno metodom ASTM D638), — savojne čvrstoće 50-90 MPa (kako je utvrđeno metodom STM D790), — masenog protoka taljevine (MFR-a) pri 230 °C/2,16 kg od 5-15 g/10 min (kako je utvrđeno metodom ASTM D1238), — s masenim udjelom polipropilena 40 % ili većim, ali ne većim od 80 %, — s masenim udjelom staklenih vlakana 10 % ili većim, ali ne većim od 30 %, — s masenim udjelom tinjca 10 % ili većim, ali ne većim od 30 %	0 %	31.12.2014.
ex 3902 10 00	50	Visoko izotaktični polipropilen (HIPP), obojen ili ne, namijenjen za proizvodnju plastičnih komponenti za osvježivač zraka sa sljedećim svojstvima: — gustoćom od 0,880 g/cm ³ ili većom, ali ne većom od 0,913 g/cm ³ (kako je utvrđeno ispitnom metodom ASTM D1505), — vlačne čvrstoće u visini od 350 kg/cm ² ili većoj, ali ne većoj od 390 kg/cm ² (kako je utvrđeno ispitnom metodom ASTM D638), — temperaturom toplinskog skretanja 135 °C ili većom pod opterećenjem od 0,45 MPa (kako je utvrđeno ispitnom metodom ASTM 648) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 3902 20 00	10	Poliizobutilen, prosječne molekularne mase (M_n) od 700 ili više, ali najviše 800	0 %	31.12.2013.
ex 3902 20 00	20	Hidrogenirani poliizobuten, u tekućem obliku	0 %	31.12.2013.
ex 3902 30 00	91	A-B blok kopolimer polistirena i kopolimer etilen-propilena, s masenim udjelom stirena 40 % ili manjim, u jednome od oblika iz napomene 6.(b) uz poglavlje 39.	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3902 30 00	95	A-B-A blok kopolimer koji se sastoji od: — kopolimera propilena i etilena, i — s masenim udjelom polistirena 21 % (± 3 %)	0 %	31.12.2016.
ex 3902 30 00	97	Tekući kopolimer etilen-propilena s: — plamištem od 250 °C ili više, — indeksom viskoznosti 150 ili većim, — s brojem prosječne molekularne mase (Mn) od 650 ili više	0 %	31.12.2016.
ex 3902 90 90	52	Amorfna poli-alfa-olefinska smjesa kopolimera poli(propilen-ko-1-butena) i smole ugljikovodika nafte	0 %	31.12.2013.
ex 3902 90 90	55	Termoplastični elastomer, s A-B-A strukturom blok kopolimera, poliizobutilena i polistirena s masenim udjelom polistirena 10 % ili većim, ali ne većim od 35 %	0 %	31.12.2013.
ex 3902 90 90	60	Nehidrogenizirana 100 % alifatska smola (polimer), sa sljedećim značajkama: — tekuća na sobnoj temperaturi, — dobivena kationskom polimerizacijom C-5 alkena monomera, — s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) 370 (± 50), — s težinskim prosjekom molekulske mase (Mw) 500 (± 100)	0 %	31.12.2014.
ex 3902 90 90	84	Mješavina hidrogeniziranog stirenskog blok kopolimera, polietilenskog voska i smole za ljepljivost, u obliku peleta, s masenim udjelom: — stirenskog blok kopolimera 70 (± 5 %), — polietilenskog voska 15 (± 5 %), i — smole za ljepljivost 15 (± 5 %), sa sljedećim fizičkim svojstvima: — može se rastegnuti najmanje 200 % svoje prvotne duljine, — s histerzom od 50 (± 10) %, — s trajnom deformacijom ne većom od 20 %, za uporabu u proizvodnji podložaka za pelene za dojenčad ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 3902 90 90	92	Polimeri 4-metilpent-1-ena	0 %	31.12.2013.
ex 3902 90 90	93	Sintetički poli-alfa-olefin viskoziteta od barem $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistoka) pri temperaturi od 100 °C, izmjerenog metodom ASTM D 445	0 %	31.12.2016.
ex 3902 90 90	98	Sintetički poli-alfa-olefin viskoziteta pri temperaturi od 100 °C (izmjerenog metodom ASTM D 445) u rasponu od 3 centistoka do 9 centistoka, te dobiven polimerizacijom mješavine dodecena i tetradecena, koja sadrži najmanje 40 % tetradecena	0 %	31.12.2016.
ex 3903 11 00	10	Bijele kuglice od ekspandirajućeg polistirena s vodljivošću topline od najviše 0,034 W/mK pri gustoći od $14,0 \text{ kg/m}^3$ ($\pm 1,5 \text{ kg/m}^3$), koje sadrže 50 % recikliranog materijala	0 %	31.12.2013.
ex 3903 19 00	30	Kristalni polistiren s talištem od 268 °C ili više, ali najviše 272 °C i točkom stvrdnjavanja na 247 °C ili više, ali najviše 252 °C, koji sadrži ili ne sadrži aditive i punilo	0 %	31.12.2016.
ex 3903 90 90	10	Pelete ili granule kopolimera butadien-stirena, s: — gustoće 1,05 ($\pm 0,02$), — s indeksom protoka taljevine pri 200 °C/5 kg od 13 g/10 min ($\pm 1 \text{ g/10 min}$)	0 %	31.12.2016.
ex 3903 90 90	15	Suha tinta u prahu ili miješalica za toner, koja se sastoji od kopolimera stirena, n-butil akrilata, n-butil metakrilata, metakrilne kiseline i poliolefinskog voska, namijenjena za uporabu kao razvijač u proizvodnji patrona za telefakse ili pisače za računala ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3903 90 90	20	Suha tinta u prahu ili miješalica za toner, koja se sastoji od kopolimera stirena, n-butil akrilata, n-butil metakrilata i poliolefinskog voska, namijenjena za uporabu kao razvijatelj u proizvodnji patrona za telefakse ili pisače za računala ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 3903 90 90	25	Suha tinta u prahu ili miješalica za toner, koja se sastoji od kopolimera stirena, n-butil akrilata, metakrilne kiseline i poliolefinskog voska, namijenjena za uporabu kao razvijatelj u proizvodnji patrona za telefakse ili pisače za računala ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 3903 90 90	30	Pelete kopolimera butadien-stirena s talištem od 85 °C (± 5 °C), s masenim udjelom: — tris(tribromofenil) triazina 2 % ili većim, ali ne većim od 4 %, — etan-1,2-bis(pentabromofenil) 5 % ili većim, ali ne većim od 10 %, — antimonovog trioksida 3 % ili većim, ali ne većim od 5 %	0 %	31.12.2016.
ex 3903 90 90	35	Kopolimer α-metilstirena i stirena, s točkom razmekšanja na temperaturi većoj od 113 °C	0 %	31.12.2013.
ex 3903 90 90	40	Kopolimer stirena s α-metilstirenom i akrilnom kiselinom, molekularne mase (M _n) od 500 ili više, ali najviše 6 000	0 %	31.12.2013.
ex 3911 90 99	50			
ex 3903 90 90	45	Granule kopolimera iz stirena u primarnim oblicima, s masenim udjelom: — stirena 91 % (± 0,5 %), — butadiena 8 % (± 0,8 %), — aditiva (bojilo) 1 % (± 0,04 %)	0 %	31.12.2016.
ex 3903 90 90	50	Kristalni kopolimer stirena i p-metilstirena: — s talištem od 240 °C ili većim, ali ne većim od 260 °C, — s masenim udjelom p-metilstirena 5 % ili većim, ali ne većim od 15 %	0 %	31.12.2015.
ex 3903 90 90	65	Kopolimer stirena, butil akrilata, butil metakrilata, metil metakrilata i akrilne kiseline, u obliku praha, s masenim udjelom stirena 81 % (± 1 %), butil akrilata 6 % (± 1 %), butil metakrilat 5 % (± 1 %), metil metakrilata 7 % (± 1 %) i akrilne kiseline 1 % (± 0,5 %)	0 %	31.12.2013.
ex 3903 90 90	75	Kopolimer stirena i vinil pirolidona, s masenim udjelom natrijevog dodecil sulfata ne većim od 1 %, u obliku vodene emulzije, namijenjen za proizvodnju robe iz podbroja 3305 20 00 ili boja za kosu iz podbroja 3305 90 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3903 90 90	80	Granule kopolimera stirena i divinilbenzena najmanjeg promjera od 150 μm i najvećeg promjera od 800 μm s masenim udjelom: — stirena najmanje 65 %, — divinilbenzena najviše 25 %, namijenjene za uporabu u proizvodnji smola za ionsku izmjenu ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3903 90 90	86	Mješavina s masenim udjelom: — polimera stirena 45 % ili većim, ali ne većim od 65 %, — poli(fenilen etera) 35 % ili većim, ali ne većim od 45 %, — ostalih aditiva ne većim od 10 %, te s jednim ili više sljedećih posebnih efekata boje: — metalnim ili bisernim s vizualnim metamerizmom pod kutom uzrokovanog najmanje 0,3 % pigmentom na osnovi ljuskice, — fluorescentnim, kako je obilježen emitiranjem svjetla tijekom apsorpcije ultraljubičastog zračenja, — svijetlo bijelim, kako je obilježen s L* ne manjim od 92 i s b* ne većim od 2 te s a* između -5 i 7 na ljestivici boja CIELab	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3904 10 00	20	Prah poli(vinil klorida), ne miješan s drugim tvarima ili koji ne sadrži monomere vinil acetata, sa: — stupnjem polimerizacije od 1 000 ($\pm$ 300) monomernih jedinica, — koeficijentom prijenosa topline (vrijednost K) od 60 ili više, ali ne više od 70, — sadržajem hlapivih materijala manjim od 2,00 mas. %, — udjelom ostatka na situ s otvorima širine 120 μ m ne većim od 1 mas. %, namijenjen za proizvodnju separatora za baterije ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 3904 30 00	20	Kopolimer vinil klorida s vinil acetatom i maleinskom kiselinom, s masenim udjelom: — vinil klorida 80,5 % ili većim, ali ne većim od 81,5 %, — vinil acetata 16,5 % ili većim, ali ne većim od 17,5 %, i — maleinske kiseline 1,5 % ili većim, ali ne većim od 2,5 %, za varenje plastike na čeličnu podlogu za uporabu u industrijske svrhe ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 3904 40 00	91	Kopolimer vinil klorida s vinil acetatom i vinil alkoholom, s masenim udjelom: — vinil klorida 87 % ili većim, ali ne većim od 92 %, — vinil acetata 2 % ili većim, ali ne većim od 9 %, i — vinil alkohola 1 % ili većim, ali ne većim od 8 %, u jednom od oblika iz napomene 6.(a) ili (b) uz poglavlje 39., namijenjen za proizvodnju robe iz tarifnog broja 3215 ili 8523 ili za uporabu u proizvodnji premaza za posude i zatvarača koji se koriste za konzerviranje hrane i pića ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3904 40 00	93	Kopolimer vinil klorida i metil akrilata, s masenim udjelom vinil klorida 80 % ($\pm$ 1 %) i metil akrilata 20 % ($\pm$ 1 %), u obliku vodene emulzije	0 %	31.12.2013.
ex 3904 50 90	92	Ko-pomiler viniliden-klorid metakrilata namijenjen za uporabu u proizvodnji monofilamena ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 3904 61 00	10	Mješavina politetrafluoroetilena i tinjca, u jednome od oblika iz napomene 6.(b) uz poglavlje 39.	0 %	31.12.2013.
ex 3904 61 00	20	Kopolimer tetrafluoroetilena i trifluoro(heptafluoropropoksi)etilena, s masenim udjelom trifluoro(heptafluoropropoksi)etilena 3,2 % ili većim, ali ne većim od 4,6 % i fluoridnih iona koje je moguće ekstrahirati manjim od 1 mg/kg	0 %	31.12.2013.
ex 3904 61 00	30	Politetrafluoroeten, u obliku praha, specifične površine od 8 m ² /g ili više, ali najviše 12 m ² /g, s distribucijom čestica manjih od 10 μ m od 10 % i s distribucijom čestica manjih od 35 μ m od 90 %, te s prosječnom veličinom čestica od 20 μ m	0 %	31.12.2013.
ex 3904 69 80	81	Poli(viniliden fluorid)	0 %	31.12.2015.
ex 3904 69 80	93	Kopolimer etilena s klorotrifluoroetilenom, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6.(b) uz poglavlje 39.	0 %	31.12.2013.
ex 3904 69 80	94	Kopolimer etilena i tetrafluoretilena	0 %	31.12.2013.
ex 3904 69 80	96	Poliklorotrifluoroetile, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6.(b) uz poglavlje 39.	0 %	31.12.2013.
ex 3904 69 80	97	Kopolimer klorotrifluoretilena i viniliden difluorida	0 %	31.12.2013.
ex 3905 99 90	92	Polimer vinilpirolidona i dimetilaminoetil metakrilata, s masenim udjelom vinilpirolidona 97 % ili većim, ali ne većim od 99 %, u obliku vodene otopine	0 %	31.12.2013.
ex 3905 99 90	95	Heksadeciklirani ili eikosiliran polivinilpirolidon	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3905 99 90	96	Polimer vinil formala, u jednome od oblika iz napomene 6.(b) uz poglavlje 39., molekularne mase (M_w) od 25 000 ili više, ali najviše 150 000 i s masenim udjelom: — acetilnih skupina izraženih kao vinil acetat 9,5 % ili većim, ali ne većim od 13 %, i — hidroksi skupina izraženih kao vinil alkohol 5 % ili većim, ali ne većim od 6,5 %	0 %	31.12.2013.
ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-iodin	0 %	31.12.2013.
ex 3905 99 90	98	Poli(vinil pirolidon) djelomično supstituiran skupinama trikontila, s masenim udjelom skupina trikontila 78 % ili većim, ali ne većim od 82 %	0 %	31.12.2013.
ex 3906 10 00	10	Pelete ili granule poli(metil metakrilata) gustoće 1,19 ($\pm 0,03$) te s masenim udjelom antioksidansa 0,02 % ili većim, ali ne većim od 1,2 %	0 %	31.12.2016.
3906 90 60		Kopolimer metil akrilata s etilenom i monomerom, koji sadrži nezavršenu karboksilnu skupinu kao supstituent, s masenim udjelom metil akrilata 50 % ili većim, pomiješan ili ne sa silicijevim dioksidom	0 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	10	Produkt polimerizacije akrilne kiseline s malim količinama polinezasićenog monomera, namijenjen za proizvodnju lijekova iz tarifnog broja 3003 ili 3004 (¹)	0 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	15	Fotoosjetljiva smola koja se sastoji od modificiranog akrilata, akrilnog monomera, katalizatora (fotoinicijatora) i stabilizatora	0 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	20	Produkt polimerizacije akrilne kiseline s malim količinama polinezasićenog monomera, namijenjen za uporabu kao stabilizator u emulzijama ili disperzijama s pH većim od 13 (¹)	6 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	25	Prozirana tekućina netopiva u vodi, s masenim udjelom: — kopolimera poli(metil metakrilata) 50 % ili većim, ali ne većim od 51 %, — ksilena 37 % ili većim, ali ne većim od 39 %, i — n-butil acetata 11 % ili većim, ali ne većim od 13 %	0 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	30	Kopolimer stirena s hidroksietil metakrilatom i 2-etilheksil akrilatom, molekularne mase (M_n) od 500 ili veće, ali ne veće od 6 000	0 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	35	Bijeli prah kopolimera 1,2-etandiol dimetakrilat-metil metakrilata veličine čestice ne veće od 18 μm , netopiv u vodi	0 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	40	Prozirni akrilni polimer u amalaži ne težoj od 1 kg, te koji nije namijenjen za maloprodaju, s: — viskoznošću ne većom od 50 000 Pa·s pri 120 °C kako je utvrđeno ispitnom metodom ASTM D 3835, — prosječnom molekularnom težinom (M_w) većom od 500 000, ali ne većom od 1 200 000 u skladu s testom gel propusne kromatografije (GPC), — preostalom sadržajem monomera manjim od 1 %	0 %	31.12.2015.
ex 3906 90 90	41	Poli(alkil akrilat) s esterskim alkilnim lancem s 10 do 30 atoma ugljika	0 %	31.12.2014.
ex 3906 90 90	45	Pelete kopolimera akrilonitril-butadien-stiren-metilmetakrilata s: — talištem od 96 °C (± 3 °C), — gustoćom 1,03 ili većom, ali ne većom od 1,07, te s masenim udjelom: — masenim udjelom akrilonitril-butadien-stirena 25 % ili većim, ali ne većim od 50 %, i — masenim udjelom metilmetakrilata 50 % ili većim, ali ne većim od 75 %	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3906 90 90	50	Polimeri estera akrilne kiseline s jednim ili više sljedećih monomera u lancu: — klorometil vinil eterom, — kloroetil vinil eterom, — klorometilstirenom, — vinil kloroacetatom, — metakrilnom kiselinom, — monobutil esterom butendionske kiseline, s masenim udjelom svake monomerne jedinice ne većim od 5 %, u jednome od oblika iz napomene 6.(b) uz poglavlje 39.	0 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	65	Polialkilakrilat, kemijski modificiran s kobaltom, s temperaturom tališta (Tt) 65 °C (± 5 °C), mjereno s diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC)	0 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsiloksan-graft-(polikrilati; polimetakrilati)	0 %	31.12.2013.
ex 3906 90 90	85	Nevodena disperzija polimera estera akrilne kiseline sa sililnom skupinom na jednom ili na oba polimerna kraja koju je moguće hidrolizirati	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 11	10	Poli(etilen oksid) prosječne molekularne mase (M_n) od 100 000 ili veće	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 11	20	Bis[Metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamid, kemijski modificiran pomoću lizina, prosječne molekularne mase (M_n) od 40 000	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 11	30	Bis[Metoksipoli(etilenglikol)], kemijski modificiran pomoću lizina, sa bis(maleimid-nom) završnom skupinom, prosječne molekularne mase (M_n) od 40 000	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 11	40	Polietilen glikol s lancem etilen oksida duljine ne veće od 30, sa završnim skupinama butil-2-cijano 3-(4-hidroksifenil) akrilata, za uporabu kao prepreka UV zrakama u tekućim pigmentnim disperzijama (¹)	0 %	31.12.2015.
ex 3907 20 20	11	Mješavina s masenim udjelom polimera glicerola i 1,2-epoksipropana 70 % ili većim, ali ne većim od 80 % te kopolimera dibutil maleata i N-vinil-2-pirolidona 20 % ili većim, ali ne većim od 30 %	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 20	12	Kopolimer tetrahidrofurana i tetrahidro-3-metilfurana, prosječne molekularne mase od 3 500 (± 100)	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilen) s alkoksisililnim završnim skupinama	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 99	30	Homopolimer 1-kloro-2,3-epoksipropana (epiklorohidrin)	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 99	35	Polietilen glikol, kemijski modificiran izocijanatnom skupinom, koji sadrži karbo-diimidnu skupinu, u obliku otopine u 2-metoksi-1-metiletil acetatu	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 99	45	Kopolimer etilene oksida i propilen oksida s aminopropilnim i metoksidnim završnim skupinama	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 99	50	Perfluoropolietier polimer sa završnom skupinom vinil-silila ili smjesom dviju komponenata iste vrste perfluoropolietier polimera sa završnom skupinom vinil-silila kao glavnim sastojkom	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 99	55	Sukcinimidil ester metoksi poli(etilen glikol)propionske kiseline, brojčanog prosjeka molekulne mase (M_n) 5 000	0 %	31.12.2013.
ex 3907 20 99	60	Politetrametilen oksid di-p-aminobenzoat	0 %	31.12.2016.
ex 3907 30 00	40	Epoksidna smola, s masenim udjelom silicijevog dioksida 70 % ili većim, za kapsuliranje robe iz tarifnih brojeva 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 ili 8548 (¹)	0 %	31.12.2013.
ex 3926 90 97	70			

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3907 30 00	50	Tekuća epoksidna smola kopolimera 2-propennitrila i 1,3-butadien-epoksida, bez otapala, koja sadrži: — ne više od 40 mas. % cinkovog borata hidrata, — ne više od 5 % mas. % diantimonovog trioksida	0 %	31.12.2013.
ex 3907 40 00	10	Polikarbonatne pelete: — s masenim udjelom nehalogenog usporivača vatre 15 %, i — gustoće 1,20 (± 0,01)	0 %	31.12.2016.
ex 3907 40 00	20	Polikarbonatne pelete gustoće 1,32 (± 0,03), što sadrže 20 % (± 5 %) staklenih vlakana	0 %	31.12.2016.
ex 3907 40 00	30	Polikarbonatne pelete gustoće 1,18 ili veće ali ne veće od 1,25, s masenim udjelom: — polikarbonata 77 % ili većim, ali ne većim od 90 %, — estera fosforne kiseline 8 % ili većim, ali ne većim od 20 %, — antioksidansa 0,1 % ili većim, ali ne većim od 1 %, i koje sadrže ili ne sadrže 1 % ili više, ali ne više od 5 % usporivača vatre	0 %	31.12.2016.
ex 3907 40 00	40	Polikarbonatne granule s: — stopom protoka taljevine 18 g/10 min/300 °C/1,2 kg (prema ASTM D 1238) — rastezne čvrstoće 69 MPa prema ASTM D 638, and — savojne čvrstoće 112 MPa prema ASTM D 790	0 %	31.12.2016.
ex 3907 40 00	50	Polikarbonatna smola, s: — gustoćom 1,20 (± 0,05), — temperaturom toplinskog skretanja 146 °C (± 3 °C) pri 4,6 kgf/cm ² , i — indeksom protoka taljevine 20 (± 10) g/10 min pri 300 °C/1,2 kg	0 %	31.12.2016.
ex 3907 40 00	60	Polikarbonatne pelete akrilonitril-butadien-stirena gustoće 1,20 (± 0,05), s masenim udjelom: — polikarbonata 65 % ili većim, ali ne većim od 90 %, — akrilonitril-butadien-stirena 5 % ili većim, ali ne većim od 15 %, — estera fosforne kiseline 5 % ili većim, ali ne većim od 20 %, i — antioksidansa 0,1 % ili većim, ali ne većim od 5 %	0 %	31.12.2016.
ex 3907 60 80	10	Kopolimer tereftalne kiseline i izoftalne kiseline s etilen glikolom, butan-1,4-diolom i heksan-1,6-diolom	0 %	31.12.2013.
ex 3907 60 80	30	Koncentrat koji veže kisik, koji se sastoji od mješavine: — kopolimera dobivenog od polietilen tereftalata, dianhidrida piromelitske kiseline (PMDA) i polibutadiena supstituiranog s hidroksilnim skupinama — barijernog kopolimera (kako je utvrđeno metodom ASTM F1115-95 (2001)) dobivenog od ksilenovih diamina i adipinske kiseline, i — organskih bojila i/ili organskih i anorganskih pigmenata pri čemu prevladava prvi kopolimer	0 %	31.12.2013.
ex 3907 60 80	40	Pelete od poli(etilen tereftalata): — gustoće 1,23 ili veće, ali ne veće od 1,27 pri 23 °C, i — s masenim udjelom ostalih modifikatora ili aditiva ne većim od 10 %	0 %	31.12.2016.
3907 70 00		Poli(mliječna kiselina)	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3907 91 90	10	Predpolimer dialil ftalata, u prahu	0 %	31.12.2014.
ex 3907 99 90	10	Poli(oksi-1,4-fenilenekarbonil), u obliku praha	0 %	31.12.2013.
ex 3907 99 90	15	Poli[1-(2'-hidroksietil)-2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksi-piperidilsukcinat]	0 %	31.12.2016.
ex 3907 99 90	20	Kopoliester za tekuće kristale s talištem ne nižim od 270 °C, koji sadrži ili ne sadrži punila	0 %	31.12.2013.
ex 3907 99 90	30	Poli(hidroksialkanoat), koji se sastoji pretežno od poli(3-hidroksibutirata)	0 %	31.12.2015.
ex 3907 99 90	60	Kopolimer tereftalne kiseline i izoftalne kiseline s bisfenolom A	0 %	31.12.2012.
ex 3907 99 90	70	Kopolimer poli(etilen tereftalata) i cikloheksan dimetanola, s masenim udjelom cikloheksan dimetanola većim od 10 %	0 %	31.12.2014.
ex 3907 99 90	80	Kopolimer, s masenim udjelom tereftalne kiseline i/ili njezinih derivativa 72 % ili većim i cikloheksanedimetanola, dopunjenog s linearnim i/ili cikličkih diola	0 %	31.12.2015.
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), u jednom od oblika iz Napomene 6.(b) uz poglavlje 39	0 %	31.12.2013.
ex 3908 90 00	30	Reakcijski produkt mješavine oktaedkankarboksilnih kiselina polimeriziranih alifatskim polieterdiaminom	0 %	31.12.2013.
ex 3908 90 00	50	Koncentrat koji veže kisik, koji se sastoji od mješavine: — kopolimera dobivenog od polietilen tereftalata, dianhidrida piromelitske kiseline (PMDA) i polibutadiena supstituiranog s hidroksilnim skupinama — barijernog kopolimera (kako je utvrđeno metodom ASTM F1115-95 (2001)) dobivenog od ksilenovih diamina i adipinske kiseline, i — organskih bojila i/ili organskih i anorganskih pigmenata pri čemu prevladava drugi kopolimer	0 %	31.12.2013.
ex 3909 40 00	10	Produkt polikondenzacije fenola s formaldehidom, u obliku šupljih kuglica promjera manjeg od 150 µm	0 %	31.12.2013.
ex 3909 40 00	20	Prah termostabilne smole u kojoj su magnetske čestice jednoliko raspoređene, namijenjen za uporabu u proizvodnji bočica za tonere za fotokopirne strojeve, faks uređaje, printere i multifunkcijske uređaje ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 3909 50 90	10	Tekući UV fotopolimer koji se sastoji od mješavine poliuretana s masenim udjelom 60 % ili većim i akrilata 30 % (± 8 %)	0 %	31.12.2014.
ex 3910 00 00	20	Blok kopolimer poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsiloksana) i poli[metil(vinil)siloksana]	0 %	31.12.2013.
ex 3910 00 00	40	Biokompatibilni silikoni namijenjeni za proizvodnju dugotrajnih kirurških usadaka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 3910 00 00	50	Ljepilo na osnovi silikona osjetljivo na pritisak u otapalu, koje sadrži kopoli(dimetilsiloksan/difenilsiloksan) gumu	0 %	31.12.2012.
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloksan, s ili bez polietilen glikol i trifluoropropil nadomjeskom, s metakrilatnim završnim skupinama	0 %	31.12.2014.
ex 3911 10 00	81	Nehidrogenirana smola ugljikovodika, dobivena polimerizacijom alkena C-5 do C-10 i diciklopentadiena, s vrijednošću većom od 10 na Gardnerovoj ljestvici boja za čisti proizvod ili većom od 8 za otopinu koja sadrži 50 vol. % toluena (kako je utvrđeno metodom ASTM D6166)	0 %	31.12.2013.
ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4'-bifenilen)	0 %	31.12.2013.
ex 3911 90 19	30	Kopolimer etilenimina i etilenimin ditiokarbamata, u vodenoj otopini natrijevog hidroksida	0 %	31.12.2012.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3911 90 19	40	m-ksilen formaldehidna smola	0 %	31.12.2016.
ex 3911 90 99	25	Kopolimer viniltoluena i α -metilstirena	0 %	31.12.2013.
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8-Dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimer s 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-inden, hidrogeniran	0 %	31.12.2015.
ex 3911 90 99	31	Kopolimeri butadiena i jabučne kiseline, sa ili bez njezinih amonijakovih soli	0 %	31.12.2014.
ex 3911 90 99	35	Alternirani kopolimer etilena i anhidrida jabučne kiseline (EMA)	0 %	31.12.2015.
ex 3911 90 99	40	Miješana kalcijeva i natrijeva sol kopolimera jabučne kiseline i metil vinil etera, s masenim udjelom kalcija 9 % ili većim, ali ne većim od 16 %	0 %	31.12.2013.
ex 3911 90 99	45	Kopolimer jabučne kiseline i metil vinil etera	0 %	31.12.2013.
ex 3911 90 99	65	Kalcij-cinkova sol kopolimera jabučne kiseline i metil vinil etera	0 %	31.12.2013.
ex 3911 90 99	70	Vodena otopina s masenim udjelom: — poli-4-vinilpiridin-N-oksida 30 % ili većim, ali ne većim od 40 %, — izonikotinske kiseline-N-oksida 0,1 % ili većim, ali ne većim od 4 %, — natrijevog sulfata 0,1 % ili većim, ali ne većim od 3,5 %, — 4-acetilpiridin-N-oksida 0,1 % ili većim, ali ne većim od 2 %	0 %	31.12.2016.
ex 3911 90 99	75	Poli(etileneimin)	0 %	31.12.2016.
ex 3911 90 99	86	Kopolimer metil vinil etera i anhidrida jabučne kiseline	0 %	31.12.2016.
ex 3912 11 00	30	Celulozni triacetat	0 %	31.12.2016.
ex 3912 11 00	40	Celulozni diacetat u prahu	0 %	31.12.2015.
ex 3912 39 85	10	Etilceluloza, nerazmekšana	0 %	31.12.2013.
ex 3912 39 85	20	Etilceluloza, u obliku vodene disperzije koja sadrži heksadekan-1-ol i natrijev dodecil sulfat, s masenim udjelom etilceluloze od 27 ($\pm$ 3) %	0 %	31.12.2013.
ex 3912 39 85	30	Celuloza, hidroksietilirana i alkilirana alkilima s lancem duljine od 3 ili više ugljikovih atoma	0 %	31.12.2013.
ex 3912 39 85	40	Hipromeloza (INN)	0 %	31.12.2016.
ex 3912 90 10	10	Celulozni acetat propionat, nerazmekšan, u obliku praha: — s masenim udjelom propionila 25 % ili većim (kako je utvrđeno metodom ASTM 817-72) i — viskoziteta ne većeg od 120 poisa (kako je utvrđeno metodom ASTM D 817-72), namijenjen za proizvodnju tinte za tiskanje, boja, lakova i drugih premaza, te reprografskih premaza (¹)	0 %	31.12.2013.
ex 3912 90 10	20	Hidroksipropil metilceluloza ftalat	0 %	31.12.2013.
ex 3913 90 00	81	Mješavina cijanoetil pululana i cijanoetil poli(vinil alkohola)	0 %	31.12.2013.
ex 3913 90 00	85	Sterilni natrijev hijaluronat	0 %	31.12.2013.
ex 3913 90 00	92	Bjelančevina, kemijski modificirana karboksilacijom i/ili dodavanje ftalne kiseline, s molekularnom masom od 100 000 do 300 000	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3913 90 00	94	Granules s masenim udjelom: — ekstrudiranog biopolimera s visokim sadržajem amiloze dobivenog od kukuruznog škroba 35 % ili većim, ali manjim od 75 %, — polivinil alkohola 5 % ili većim, ali manjim od 16 %, — poliolnih omekšivača 10 % ili većim, ali manjim od 46 %, — stearinske kiseline 0,25 % ili većim, ali manjim od 3 %, — biorazgradive poliesterske smole ili ne 30 % ($\pm$ 10 %), ali ne do razine koja premašuje količinu biopolimera s visokim sadržajem amiloze	0 %	31.12.2016.
ex 3913 90 00	95	Natrijeva sol kondroitinsumporne kiseline	0 %	31.12.2013.
ex 3913 90 00	96	Prah s masenim udjelom ekstrudiranog biopolimera s visokim sadržajem amiloze proizvedenog od kukuruznog škroba 90 % ($\pm$ 5 %), s masenim udjelom sintetičkog polimera 10 % ($\pm$ 5 %) i stearinske kiseline 0,5 % ($\pm$ 0,25 %)	0 %	31.12.2016.
ex 3916 20 00	91	Profili od poli(vinil klorida) vrste koja se rabi u proizvodnji pilota i fasada, koji sadrže sljedeće aditive: — titanov dioksid, — poli(metil metakrilat), — kalcijev karbonat, — vezivna sredstva	0 %	31.12.2014.
ex 3917 32 00	91	Cijev od blok kopolimera politetrafluoroetilena i poliperfluoralkoksitrifluoroetilena, duljine ne veće od 600 mm, promjera ne većeg od 85 mm i debljine stijenki od 30 μ m ili više, ali najviše 110 μ m	0 %	31.12.2013.
ex 3917 40 00	91	Plastični priključci koji sadrže O-prstene, štipaljku za zadržavanje i sustavom za puštanje za umetanje u cijevi za gorivo osobnog automobila	0 %	31.12.2014.
ex 3919 10 19	10	Reflektirajući film, koji se sastoji od sloja poliuretana, sa sigurnosnim otiscima protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili udvostručavanja, ili sa službenim žigom za predviđenu uporabu, te utisnutim staklenim kuglicama s jedne strane i s ljepljivim slojem s druge strane, prekriven zaštitnim filmom s jedne ili s obje strane	0 %	31.12.2013.
ex 3919 10 80	25			
ex 3919 90 00	31			
ex 3919 10 19	20	Svici dvostrane ljepljive vrpce: — premazani nevulkaniziranom prirodnom ili sintetičkom gumom — širine 20 mm ili više, ali najviše 40 mm — koji sadrže silikon, aluminijski hidroksid, akril i uretan	0 %	31.12.2013.
ex 3919 10 80	21	Reflektirajući list koji se sastoji od: — polikarbonatnog filma ili filma od akrilnih polimera potpuno reljefiranog s jedne strane pravilno oblikovanim uzorkom,	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	21	— prekriven s obje strane jednim ili više slojeva plastičnog materijal,		
ex 3920 61 00	20	— prekriven ili neprekriven s jedne strane ljepljivim slojem i zaštitnim filmom		
ex 3919 10 80	23	Reflektirajući film, koji se sastoji od nekoliko slojeva uključujući: — poli(vinil klorid), — poliuretan s otiscima protiv krivotvorenja, promjene ili zamjene podataka ili umnožavanja na jednoj strani te sloja staklenih mikrokuglica na drugoj strani, — sloj koji uključuje sigurnosnu i/ili službenu oznaku koja mijenja izgled s obzirom na kut gledanja, — metalizirani aluminijski, i — te ljepilo prekriveno zaštitnom podlogom na jednoj strani	0 %	31.12.2014.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3919 10 80	27	Poliesterski film:	0 %	31.12.2014.
ex 3919 90 00	20	— prevučen s jedne strane akrilnim toplinskim ljepilom koje se odljepljuje pri temperaturama od 90 °C ili većim, ali ne većim od 200 °C, te poliesterskim zaštitnim slojem, i — neprevučen ili prevučen s druge s akrilnim ljepilom osjetljivim na dodir ili akrilnim toplinskim ljepilom koje se odljepljuje pri temperaturama od 90 °C ili većim, ali ne većim od 200 °C, te poliesterskim zaštitnim slojem		
ex 3919 10 80	30	Dovostrana, samoljepljiva folija od modificirane epoksidne smole, u svcima, 10 do 20 cm široka, 10 do 210 m duga te ukupne debljine 10 do 50 µm, nije za maloprodaju	0 %	31.12.2016.
ex 3919 10 80	32	Politetrafluoroetilenski film: — debljine 110 µm ili veće, — s površinskim otporom između 10 ² -10 ¹⁴ oma kako je utvrđeno ispitnom metodom ASTM D 257, — prevučen s jedne strane akrilnim ljepilom osjetljivim na dodir	0 %	31.12.2014.
ex 3919 10 80	35	Reflektirajući film, koji se sastoji od sloja poli(vinil klorida), sloja alkidnog poliestera sa sigurnosnim otiscima protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili udvostručavanja, ili sa službenim žigom za predviđenu uporabu vidljivima samo pomoću retroreflektirajuće svjetlosti, te utisnutim staklenim kuglicama s jedne strane i s ljepljivim slojem s druge strane, prekriven zaštitnim filmom s jedne ili s objiju strana	0 %	31.12.2013.
ex 3919 10 80	37	Politetrafluoroetilenski film: — debljine 100 µm ili veće, — s izduženjem pri prelomu od najviše 100 %, — prevučene s jedne strane silikonskim ljepilom osjetljivim na dodir	0 %	31.12.2014.
ex 3919 10 80	40	Crni film od poli(vinil klorida): — s visokim sjajem većim od 30 stupnjeva prema ASTM D2457,	0 %	31.12.2016.
ex 3919 90 00	43	— prekriven ili ne s jedne strane zaštitnim filmom od poli(etilenetereftalat), a s druge strane ljepilom osjetljivim na pritisak s kanalima i zaštitnom podlogom		
ex 3919 10 80	45	Ojačana vrpca od polietilenske pjene, premazana s objiju strana akrilnim ljepilom s mikro kanalima osjetljivim na pritisak te sa zaštitnim filmom s jedne strane, debljine premaza 0,38 mm ili više, ali najviše 1,53 mm	0 %	31.12.2012.
ex 3919 90 00	45			
ex 3919 10 80	50	Ljepljiva folija koja se sastoji od osnove od kopolimera etilena i vinil acetata (EVA) debljine 70 µm ili više i od ljepljivog dijela na osnovi akrilata debljine 5 µm ili više, namijenjena za zaštitu površine silicijevih diskova (¹)	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	41			
ex 3920 10 89	25			
ex 3919 10 80	55	Vrpca od akrilne pjene, prekrivena s jedne strane toplinski aktivnim ljepilom ili akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak, a s druge strane akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak i zaštitnim filmom, ljepljivosti pri odstranjivanju pod kutom od 90° veće od 25 N/cm (kako je utvrđeno metodom ASTM D 3330)	0 %	31.12.2012.
ex 3919 90 00	53			
ex 3919 10 80	60	Reflektirajući laminirani list s pravilnim uzorkom, koji se sastoji od filma od poli(metilmetakrilata), sloja akrilnog polimera koji sadrži mikroprizme, sloja poli(metilmetakrilata), ljepljivog sloja i zaštitnog lista	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3919 10 80	65	Samoljepljivi reflektirajući list razrezan na dijelove ili ne:	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	57	— s pravilnim uzorkom, — sa slojem prijenosne folije ili bez, — koji se sastoji od filma akrilnog polimera čemu slijedi sloj poli(metil metakrilata) koji sadrži mikropризме, — s dodatnim slojem poliestera ili bez, i — s ljepljivom sa završnim zaštitnim listom		
ex 3919 10 80	70	Svici polietilenske folije:	0 %	31.12.2016.
ex 3919 90 00	75	— samoljepljivi na jednoj strani, — ukupne debljine 0,025 mm ili veće, ali ne veće od 0,09 mm, — ukupne širine 60 mm ili veće, ali ne veće od 910 mm, vrste koaj se rabi za zaštitu površine proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 i 8528		
ex 3919 10 80	75	Samoljepljivi reflektirajući film koji se sastoji od nekoliko slojeva, uključujući:	0 %	31.12.2016.
ex 3919 90 00	80	— kopolimer akrilne smole, — poliuretan, — metalizirani sloj s laserskim otiscima protiv krivotvorenja, promjene ili zamjene podataka ili umnožavanja s jedne strane te službenom oznakom za namijenjenu uporabu, — staklene mikrokuglice, i — ljepljivi sloj sa zaštitnom podlogom na jednoj ili obje strane		
ex 3919 90 00	19	Prozirni samoljepljivi film od poli(etilen tereftalata): — bez nečistoća ili nedostataka, — premazan s jedne strane akrilnim ljepljivom osjetljivim na pritisak i zaštitnim filmom, a na drugoj strani s antistatičkim slojem organskog spoja kolina na ionskoj podlozi, — sa ili bez sloja modificiranog akrilnog organskog spoja s dugim lancem koji je moguće tiskati i koji je otporan na prašinu, — debljine bez zaštitnog filma od 54 µm ili više, ali ne više od 64 µm, i — širine veće od 1 295 mm, ali ne više od 1 305 mm	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	22	Crni film od polipropilena: — s visokim sjajem većim od 20 stupnjeva kako je utvrđenom ispitnom metodom ASTM D2457, — prekriven ili ne s jedne strane zaštitnim filmom od poli(etilen tereftalata), a s druge strane ljepljivom osjetljivim na pritisak s kanalima te zaštitnom podlogom	0 %	31.12.2014.
ex 3919 90 00	23	Film koji se sastoji od 1 do 3 laminirana sloja poli(etilen tereftalata) i kopolimera tereftalne kiseline, sebacinske kiseline i etilen glikola, premazan s jedne strane akrilnim premazom otpornim na ogrebotine, a s druge strane akrilnim ljepljivom osjetljivim na pritisak, premazom od metilceluloze topivim u vodi i zaštitnim filmom od poli(etilen tereftalata)	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	24	Reflektirajući laminirani list: — koji se sastoji od epoksi akrilatnog sloja reljefiranog s jedne strane u pravilno oblikovanom uzorku, — prekriven na obje strane s jednim ili više slojeva plastičnog materijala, i — prekriven s jedne strane s ljepljivim slojem i zaštitnim listom	0 %	31.12.2014.
ex 3919 90 00	25	Višeslojni film od poli(etilen tereftalata) i kopolimera butilakrilata i metilmetakrilata, premazan s jedne strane akrilnim premazom otpornim na ogrebotine koji sadrži nanočestice antimon-kositrovog oksida i ugljena, a s druge strane akrilnim ljepljivom osjetljivim na pritisak i zaštitnim filmom od poli(etilen tereftalata) obloženim silikonom	0 %	31.12.2012.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3919 90 00	26	Film od etilena i vinil acetata: — debljine 100 µm ili veće, — prevučen s jedne strane akrilnim ljepljivim na dodir ili na UV zrake te poliesterskom oblogom	0 %	31.12.2014.
ex 3919 90 00	27	Film od poli(etilen tereftalata), jačine lijepljenja ne veće od 0,147 N/25 mm i elektrostatičkim pražnjenjem od najviše 500 V	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	28	Film od poli(vinil klorida) ili polietilena ili neki drugi poliolefini film: — debljine 65 µm ili veće, — prevučen s jedne strane akrilnim ljepljivim na UV zrake te poliesterskom oblogom	0 %	31.12.2014.
ex 3919 90 00	29	Poliesterski film premazan s obje strane akrilnim i/ili gumenim ljepljivim na pritisak, u svicima širine 45,7 cm ili veće, ali ne veće od 132 cm (sa zaštitnom podlogom)	0 %	31.12.2014.
ex 3919 90 00	33	Prozirni samoljepljivi film od poli(etilena), bez nečistoća ili nedostataka, premazan s jedne strane akrilnim ljepljivim na pritisak, debljine 60 µm ili više, ali najviše 70 µm, i širine veće od 1 245 mm, ali najviše 1 255 mm	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	35	Reflektirajući višeslojni list u svicima, širine veće od 20 cm, s reljefiranim pravilnim uzorkom, koji se sastoji od filma od poli(vinil klorida) premazanog s jedne strane slojem na osnovi akrilnih polimera, a s druge strane: — a slojem poliuretana koji sadrži staklene mikrokuglice, — slojem poli(etilen vinil acetata), — ljepljivim slojem, i — zaštitnim listom	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	37	Film od poli (vinil klorida) koji apsorbira UV zrake: — debljine 78 µm ili veće, — prekriven s jedne strane ljepljivim slojem i zaštitnim listom, — jačine lijepljenja 1 764 mN/25 mm ili veće	0 %	31.12.2014.
ex 3919 90 00	39	Listovi od poli(vinil klorida) debljine manje od 1 mm, premazani ljepljivim u koje su utisnute staklene kuglice promjera ne većeg od 100 µm	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	47	Polarizirajući film, u svicima, koji se sastoji od višeslojnog filma od polivinil alkohola, s podlogom od filma od triacetil celuloze s obje strane te s ljepljivim na pritisak i zaštitnim filmom s jedne strane	0 %	31.12.2012.
ex 9001 20 00	40			
ex 3919 90 00	49	Reflektirajući laminirani list koji se sastoji od filma od poli(metil metakrilata) s pravilno oblikovanim uzorkom s jedne strane, filma od polimera koji sadrži staklene mikrokuglice, ljepljivog sloja i zaštitnog lista	0 %	31.12.2013.
ex 3919 90 00	51	Biaksijalno usmjereni film od poli(metil metakrilata), debljine 50 µm ili više, ali najviše 90 µm, prekriven ili ne s jedne strane ljepljivim slojem i zaštitnim listom	0 %	31.12.2013.
ex 3920 51 00	30			
ex 3919 90 00	55	Svici biaksijalno usmjernog polipropilenskog filma: — sa samoljepljivim premazom, — širine 363 mm ili veće, ali ne veće od 507 mm, — ukupne debljine filma od 10 µm ili veće, ali ne veće od 100 µm, namijenjeni za uporabu u zaštiti LCD zaslona tijekom proizvodnje LCD modula ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3919 90 00	60	Reflektirajući film koji sadrži: — sloj poli(vinil klorida), — sloj poliuretana, — sloj staklenih mikrokuglica, — sloj koji uključuje ili ne sigurnosnu i/ili službenu oznaku koja mijenja izgled s obzirom na kut gledanja, — sloj metaliziranog aluminijskog, i — te ljepilo prekriveno zaštitnom podlogom na jednoj stran	0 %	31.12.2015.
ex 3919 90 00	63	Koekstrudirani troslojni film, — svaki sloj sadrži mješavinu polipropilena i polietilena, — s masenim udjelom ostalih polimera ne većim od 3 %, — neovisno sadrži li titanov dioksid u jezgrenom sloju ili ne, — prevučen akrilnim ljepilom osjetljivim na dodir, i — sa zaštitnom podlogom, — ukupne debljine ne veće od 110 µm	0 %	31.12.2015.
ex 3919 90 00	65	Samoljepljivi film debljine 40 µm ili veće, ali ne veće od 400 µm, koji se sastoji od jednog ili više prozirnog, metaliziranog ili obojenog poli(etilen tereftalaat), prekrivenog s jedne strane premazom otpornim na ogrebotine te na drugoj strani ljepilom osjetljivim na dodir i zaštitnom podlogom	0 %	31.12.2015.
ex 3919 90 00	70	Samoljepljive polirne ploče mikroporoznog poliuretana, prevučene zaštitnom oblogom ili ne	0 %	31.12.2015.
ex 3920 10 25	10	Film debljine ne veće od 0,20 mm, od mješavine polietilena i kopolimera etilena s okt-1-enom, reljefiran pravilnim romboidnim uzorkom, namijenjen za premazivanje obiju strana sloja neovulkanizirane gume ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3920 10 89	20			
ex 3920 10 25	20	Polietilenski film, koji se koristi za vrpce za strojeve za pisanje	0 %	31.12.2013.
ex 3920 10 28	91	Polietilenski film debljine 19 µm (± 1), otisnut grafičkim uzorkom koji se sastoji od osam različitih boja s jedne strane filma i jedne boje na suprotnoj strani, a grafički uzorak ima i sljedeća obilježja: — ponavlja se u jednakim razmacima na cijeloj dužini filma, — jednako je i vidljivo poravnato gledano sa stražnje ili prednje strane filma	0 %	31.12.2013.
ex 3920 10 89	30	Film od etilen vinil acetata (EVA): — s podignutom reljefnom površinom s izbočenom valovitošću, i — debljine ne veće od 0,125 mm	0 %	31.12.2016.
ex 3920 10 89	40	Kompozitni list koji sadrži akrilni premaz i koji je laminiran slojem polietilena visoke gustoće, ukupne debljine 0,8 mm ili više, ali najviše 1,2 mm	0 %	31.12.2016.
ex 3920 20 21	30	Biaksijalno usmjeren polipropilenski film s koekstrudiranim slojem polietilena s jedne strane i ukupne debljine 11,5 µm ili više, ali najviše 13,5 µm	0 %	31.12.2013.
ex 3920 20 29	92	Monoaksijalno usmjereni film, ukupne debljine ne veće od 75 µm, koji se sastoji od dva ili tri sloja, od kojih svaki sadrži mješavinu polipropilena i polietilena, sa središnjim slojem koji sadrži ili ne sadrži titanov dioksid, te: — rastezne čvrstoće u smjeru stroja od 175 MPa ili više, ali najviše 270 MPa i — rastezne čvrstoće u poprečnom smjeru od 20 MPa ili više, ali najviše 40 MPa, kako je utvrđeno ispitnom metodom ASTM D882/ISO 527-3	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3920 20 29	93	Monoaksijalno usmjereni film, koji se sastoji od tri sloja, svaki sloj sastoji se od mješavine polipropilena i kopolimera etilena i vinil acetata: — debljine of 55 µm ili veće, ali ne veće od 97 µm, — s vlačnim modulom u smjeru stroja i 0,75 GPa ili većim, ali ne većim od 1,45 GPa, and — s vlačnim modulom u suprotnom smjeru 0,20 GPa ili većim, ali ne većim od 0,55 GPa	0 %	31.12.2014.
ex 3920 20 29	94	Koekstrudirani troslojni film, — svaki sloj sastoji se od mješavine polipropilena i polietilena, — s masenim udjelom ostalih polimera ne većim od 3 %, — neovisno sadrži li titanov dioksid u jezgrenom sloju ili ne, — ukupne debljine ne veće od 70 µm	0 %	31.12.2016.
ex 3920 20 80	92	Laminirani list ili traka, koji se sastoji od filma debljine 181 µm ili više, ali najviše 223 µm, izrađen od mješavine kopolimera propilena s etilenom i kopolimera stiren-etilen-butilen-stirena (SEBS), premazan ili prekriven s jedne strane slojem kopolimera stiren-etilen-butilen-stirena (SEBS) i slojem poliestera	0 %	31.12.2013.
ex 3920 43 10	92	Listovi od poli(vinil klorida), stabilizirani protiv ultraljubičastih zraka, bez otvora (čak i mikroskopske veličine), debljine 60 µm ili više, ali najviše 80 µm, koji sadrže 30 ili više, ali najviše 40 dijelova omekšivača na 100 dijelova poli(vinil klorida)	0 %	31.12.2013.
ex 3920 43 10	94	Film sa zrcalnim sjajem od 70 ili više stupnjeva, mjereno pod kutom od 60° pomoću mjerača sjaja (kako je utvrđeno metodom ISO 2813:2000), koji se sastoji od jednog ili dvaju slojeva poli(vinil klorida), premazan s obiju strana slojem plastike, debljine 0,26 mm ili više, ali najviše 1,0 mm, prekriven na sjajnoj površini zaštitnim polietilenskim filmom, u svicima širine 1 000 mm ili više, ali najviše 1 450 mm, namijenjen za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnog broja 9403 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3920 49 10	93			
ex 3920 43 10	95	Reflektirajući laminirani list, koji se sastoji od filma poli(vinil klorida) i filma od druge plastike, u cijelosti reljefiran pravilnim piramidalnim uzorkom, prekriven s jedne strane zaštitnim listom	0 %	31.12.2013.
ex 3920 43 10	96	Film sa zrcalnim sjajem od 70 ili više stupnjeva, mjereno pod kutom od 60° pomoću mjerača sjaja (kako je utvrđeno metodom ISO 2813:2000), koji se sastoji od sloja poli(etilen tereftalata) i sloja poli(vinil klorida) u boji, namijenjen za premazivanje ploča i vrata koji se koriste u proizvodnji kućanskih uređaja ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3920 43 10	97	Film reljefiran u dubinu do 12 µm, sa zrcalnim sjajem od 7 ili više, ali najviše 17 stupnjeva, mjereno pod kutom od 60° pomoću mjerača sjaja (kako je utvrđeno metodom ISO 2813:2000), koji se sastoji od barem dva sloja poli(vinil klorida), ukupne debljine ne veće od 0,5 mm, prekriven na reljefiranoj strani zaštitnim filmom, u svicima širine 1 400 mm ili više, ali najviše 1 420 mm, namijenjen za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnog broja 9403 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3920 51 00	10	Ploča od poli(metil metakrilata), s antistatičkim premazom, dimenzija 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0 %	31.12.2013.
ex 3920 51 00	20	Ploča od poli(metil metakrilata) koja sadrži aluminijev trihidroksid, debljine 3,5 mm ili veće, ali ne veće od 19 mm	0 %	31.12.2013.
ex 3920 51 00	40	Listovi od polimetilmetakrilatne plastične mase u skladu s normama EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) i EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	31.12.2013.
ex 3920 59 90	10	Necelularni i nelaminirani list bez ćelija, od modificiranog kopolimera akrilonitril-metil akrilata debljine 1,0 mm ili veće, ali ne veće od 1,3 mm, u svicima	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3920 59 90	20	Reflektirajući laminirani list koji se sastoji od epoksi akrilatnog sloja reljefiranog s jedne strane u pravilno oblikovanom uzorku, prekriven s obje strane s jednim ili više slojeva plastičnog materijala	0 %	31.12.2014.
ex 3920 59 90	30	Nesamoljepljivi reflektirajući film koji se sastoji od nekoliko slojeva koji uključuju: — kopolimer akrilne smole, — poliuretan, — metalizirani sloj s laserskim otiscima protiv krivotvorenja, promjene ili zamjene podataka ili umnožavanja s jedne strane te službenom oznakom za namijenjenu uporabu, — staklene mikrokuglice, i — trajnu oblogu od poli(etilenetereftalata)	0 %	31.12.2016.
ex 3920 62 19	01	Koekstrudirani neprozirni list od poli(etilen tereftalata), debljine 50 µm ili više, ali najviše 350 µm, koji se posebno sastoji od sloja koji sadrži ugljen	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	03			
ex 3920 62 19	07	Film od poli(etilen tereftalata), nepremazan ljepljivom, debljine ne veće od 25 µm:	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	09	— obojen samo u masi, ili — obojen u masi i metaliziran s jedne strane		
ex 3920 62 19	11	Film samo od poli(etilen tereftalata), ukupne debljine ne veće od 120 µm, koji se sastoji od jednog ili dva sloja, od kojih svaki sadrži bojilo i/ili materijal za apsorpciju ultraljubičastih zraka u cijeloj masi, nepremazan ljepljivom ili bilo kojim drugim materijalom	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	13			
ex 3920 62 19	17	Laminirani film samo od poli(etilen tereftalata), ukupne debljine ne veće od 120 µm, koji se sastoji od jednog sloja koji je samo metaliziran i jednog ili dva sloja od kojih svaki sadrži bojilo i/ili materijal za apsorpciju ultraljubičastih zraka u cijeloj masi, nepremazan ljepljivom ili bilo kojim drugim materijalom	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	19			
ex 3920 62 19	20	Reflektirajuće poliesterske plahte s reljefiranim piramidnim uzorkom, za proizvodnju zaštitnih naljepnica i znački, zaštitne odječe i dodataka, ili školskih naprtnjača, torbi ili sličnih spremnika ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	21	Film od poli(etilen tereftalata), premazan ili prekriven s jedne ili s obje strana slojem modificiranog poliestera, ukupne debljine 7 µm ili više, ali najviše 11 µm, namijenjen za proizvodnju video vrpce s magnetskim slojem od metalnih pigmenata i širine 8 mm ili 12,7 mm ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	23			
ex 3920 62 19	24	Film od poli(etilen tereftalata), debljine 186 µm ili veće, ali ne veće od 191 µm premazan s jedne strane akrilnim slojem u matičnom uzorku	0 %	31.12.2014.
ex 3920 62 19	26			
ex 3920 62 19	37	Film od poli(etilen tereftalata), debljine ne veće od 12 µm, premazan s jedne strane slojem aluminijevog oksida debljine ne veće od 35 nm	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	39			
ex 3920 62 19	41	Film od poli(etilen tereftalata), debljine 18 µm ili veće, ali ne veće od 25 µm, te:	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	43	— sa skupljanjem od $(3,4 \pm 0,1) \%$ u smjeru stroja (kako je utvrđeno metodom ASTM D 1204) i — sa skupljanjem od $(0,3 \pm 0,2) \%$ u poprečnom smjeru (kako je utvrđeno metodom ASTM D 1204)		

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3920 62 19	47	Listovi ili svici poli(etilen tereftalata):	0 %	31.12.2015.
ex 3920 62 19	49	— premazan s obje strane slojem epoksi akrilne smole, — ukupne debljine 37 µm (± 3 µm)		
ex 3920 62 19	51	Film od poli(etilen tereftalata), poli (etilen neftalata) ili sličnog poliestera, premazan s jedne strane metalom i/ili metalnim oksidima, s masenim udjelom aluminijskog manjim od 0,1 %, debljine ne veće od 300 µm i površinske otpornosti ne veće od 10 000 ohma (na kvadrat) (kako je utvrđeno metodom ASTM D 257-99)	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	53			
ex 3920 62 19	54	Mat film od poli(etilen tereftalata), sa zrcalnim sjajem od 15 stupnjeva, mjereno pod kutom od 45° i od 18 stupnjeva mjereno pod kutom od 60° pomoću mjerača sjaja (kako je utvrđeno metodom ISO 2813:2000) i širine od 1 600 mm ili više	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	56			
ex 3920 62 19	57	Film od bijelog poli(etilen tereftalata), obojen u masi, debljine 185 µm ili veće, ali ne veće od 253 µm, premazan s obje strane antistatičkim slojem	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	59			
ex 3920 62 19	73	Iridescentni film od poliestera i poli(metil metakrilata)	0 %	31.12.2013.
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	75	Prozirni film od poli(etilen tereftalata):	0 %	31.12.2013.
ex 3920 62 19	77	— prevučen s obje strane sa slojevima organskih tvari na temelju akrila debljine 7 nm ili veće, ali ne veće od 80 nm, — s površinskom napetošću 36 Dyne/cm ili većom, ali ne većom od 39 Dyne/cm, — s prijenosom svjetlosti većim od 93 %, — s vrijednošću izmaglice ne većom od 1,3 %, — ukupne debljine 10 µm ili veće, ali ne veće od 350 µm, — širine 800 mm ili veće, ali ne veće od 1 600 mm		
ex 3920 62 19	80	Film od poli(etilen tereftalata), debljine ne veće od 20 µm, premazan s obje strane slojem nepropusnim za plinove, koji se sastoji od polimerne matrice u kojoj je raspršen silicijev dioksid, te debljine ne veće od 2 µm	0 %	31.12.2012.
ex 3920 62 19	82			
ex 3920 69 00	20	Film od poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilata)	0 %	31.12.2013.
ex 3920 79 90	10	Film od celuloznog acetil butirata, kombiniran ili ne sa slojem polikarbonata, debljine ne veće od 0,81 mm, koji sadrži mikro-otvor s tipičnim kutom gledanja od 30 stupnjeva, mjereno na svakoj strani površinske normale	0 %	31.12.2012.
ex 3920 91 00	51	Film od poli(vinil butirala) s masenim udjelom tri-izobutil fosfata kao omekšivača 25 % ili većim, ali ne većim od 28 %	0 %	31.12.2014.
ex 3920 91 00	52	Film od poli(vinil butirala): — s masenim udjelom trietileneglikol bis(2-etil heksanoata) kao omekšivača 26 % ili većim, ali ne većim od 30 %, — debljine 0,73 mm ili veće, ali ne veće od 1,50 mm	0 %	31.12.2014.
ex 3920 91 00	91	Film od poli(vinil butirala) s postupno obojenom trakom	3 %	31.12.2013.
ex 3920 91 00	92	Razmekšani film od polivinil butirala, s masenim udjelom: — diheksil adipata 14,5 % ili većim, ali ne većim od 17,5 %, — dibutil sebakata ili 14,5 % ili većim, ali ne većim od 28,5 %	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3920 91 00	93	Film od poli(etilen tereftalata), metaliziran ili ne s jedne ili s obje strana, ili laminirani film od poli(etilen tereftalata), metaliziran samo s vanjske strane, sa sljedećim obilježjima: — sa propusnošću vidljivog svjetla od 50 % ili više, — premazan s jedne ili s obje strana slojem poli(vinil butirala), ali nepremazan ljepljivom ili bilo kojim drugim materijalom osim poli(vinil butirala), — ukupne debljine ne veće od 0,2 mm, ne uzimajući u obzir prisutnost poli(vinil butirala), namijenjen za uporabu u proizvodnji laminiranog stakla koji odbija toplinu ili dekorativnog laminiranog stakla ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3920 91 00	95	Koekstrudirani troslojni film od poli(vinil butirala) s postupno obojenom trakom s masenim udjelom 2,2'-etilenedioksidiel bis(2-etilheksanoata) kao omekšivača 29 % ili većim, ali ne većim od 31 %	0 %	31.12.2013.
ex 3920 92 00	30	Poliamidni film debljine ne veće od 20 µm, premazan s obje strane slojem nepropusnim za plinove, koji se sastoji od polimerne matrice u kojoj je raspršen silicijev dioksid, te debljine ne veće od 2 µm	0 %	31.12.2012.
ex 3920 99 28	40	Polimerni film koji sadrži sljedeće monomere: — poli (tetrametilen eter glikol), — bis (4-izocijanotocikloheksil) metan, — 1,4-butanediol ili 1,3-butanediol, — debljine 0,25 mm ili veće, ali ne veće od 5,0 mm, — reljefiran pravilnim uzorkom na jednoj površini, — i prekriven zaštitnim listom	0 %	31.12.2013.
ex 3920 99 28	50	Termoplastični poliuretanski film, debljine 250 µm ili veće, ali ne veće od 350 µm, prekriven s jedne strane odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	31.12.2016.
ex 3920 99 28	60	Silikonska vrpca, ploča ili traka: — ukupne debljine 2,5 mm ili veće, ali ne veće od 8,8 mm, — ukupne širine 12 mm ili veće, ali ne veće od 65 mm, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 3920 99 28	70	Listovi u svicima koji se sastoje od epoksidne smole, s provodljivim svojstvima, koji sadrže: — mikrokuglice s premazom od metala, legirane sa zlatom ili ne, — ljepljivi sloj, — sa zaštitnim slojem silikona ili poli(etilen tereftalata) na jednoj strani, — sa zaštitnim slojem poli(etilen tereftalata) na drugoj strani i — širine 5 cm ili veće, ali ne veće od 100 cm, — duljine ne veće od 2 000 m	0 %	31.12.2016.
ex 3920 99 59	25	Film od poli(1-klorotrifluoroetilen)	0 %	31.12.2013.
ex 3920 99 59	50	Film od politetrafluoroetilena, nemikroporozan, u svicima, debljine 0,019 mm ili veće, ali ne veće od 0,14 mm, nepropustan za vodenu paru	0 %	31.12.2013.
ex 3920 99 59	55	Membrane za izmjenu iona od fluoriranog plastičnog materijala	0 %	31.12.2013.
ex 3920 99 59	60	Film od kopolimera vinil alkohola, topiv u hladnoj vodi, debljine 34 µm ili više, ali najviše 90 µm, rastezne čvrstoće prije pucanja od 20 MPa ili više, ali najviše 45 MPa i s prekidnim istezanjem od 250 % ili više, ali najviše 900 %	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3920 99 90	20	Anizotropni vodljivi film, u svicima, širine 1,5 mm ili više, ali najviše 3,15 mm i najveće duljine od 300 m, koji se koristi za spajanje elektronskih komponenti u proizvodnji LCD ili plazma zaslona	0 %	31.12.2013.
ex 3921 13 10	10	List od poliuretanske pjene, debljine 3 mm (± 15 %) i specifične gustoće od 0,09435 ili više, ali najviše 0,10092	0 %	31.12.2013.
ex 3921 19 00	91	Mikroporozni film od polipropilena, debljine ne veće od 100 μm	0 %	31.12.2013.
ex 3921 19 00	93	Traka mikroporoznog politetrafluoroetilena na netkanoj podlozi, namijenjen za uporabu u proizvodnji filtera za opremu za dijalizu bubrega ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3921 19 00	95	Film od polietersulfona, debljine ne veće od 200 μm	0 %	31.12.2013.
ex 3921 19 00	96	Čelijski film, koji se sastoji od sloja polietilena debljine 90 μm ili više, ali najviše 140 μm i sloja regenerirane celuloze debljine 10 μm ili više, ali najviše 40 μm	0 %	31.12.2013.
ex 3921 90 10	10	Kompozitna ploča od poli(etilen tereftalata) ili od poli(butilen tereftalata), ojačana staklenim vlaknima	0 %	31.12.2013.
ex 3921 90 10	20	Film od poli(etilen tereftalata), laminiran s jedne ili s objiju strana slojem jednosmjernog netkanog poli(etilen tereftalata), i impregniran poliuretanom ili epoksidnom smolom	0 %	31.12.2013.
ex 3921 90 55	20	Pre Preimpregnirana ojačana staklena vlakna koja sadrže cijanat-estersku smolu ili smolu od bismaleimid (B) triazina (T) pomiješanu s epoksidnom smolom, dimenzija: — 469,9 mm (± 2 mm) $\times$ 622,3 mm (± 2 mm), ili — 469,9 mm (± 2 mm) $\times$ 414,2 mm (± 2 mm), ili — 546,1 mm (± 2 mm) $\times$ 622,3 mm (± 2 mm)	0 %	31.12.2013.
ex 3921 90 55	25	Listovi ili svici od preprega koji sadrže poliimidnu smolu	0 %	31.12.2014.
ex 7019 40 00	20			
ex 3921 90 55	30	Listovi ili svici od preprega koji sadrže bromiranu epoksi smolu ojačanu staklenom tkaninom: — s protokom ne većim od 3,6 mm (kako je utvrđeno s IPC-TM 650.2.3.17.2), i — s temperaturom staklastog prijelaza (T_g) većom od 170 °C (kako je utvrđeno s IPC-TM 650.2.4.25) namijenjen za uporabu u proizvodnji ploča s tiskanim krugovima ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 3921 90 60	91	Tkani materijal od politetrafluoroetilenskih vlakana, premazan ili prekriven kopolimerom od tetrafluoroetilena i trifluoroetilena s perfluoriranim bočnim alkoksilancima koji završavaju skupinama karboksilne kiseline ili sulfonske kiseline, u obliku kalijeve ili natrijeve soli ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 5407 71 00	20			
ex 5903 90 99	10			
ex 3921 90 60	93	Film sa zrcalnim sjajem od 30 ili više, ali najviše 60 stupnjeva mjereno pod kutom od 60° pomoću mjerača sjaja (kako je utvrđeno metodom ISO 2813:2000), koji se sastoji od sloja poli(etilen tereftalata) i sloja poli(vinil klorida) u boji spojenih metaliziranih ljepljivim premazom, namijenjen za premazivanje ploča i vrata koji se koriste u proizvodnji kućanskih uređaja ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3923 30 90	10	Polietilenski spremnik, za dušik pod tlakom: — s aluminijskim zatvaračima na oba kraja, — u cijelosti smješten u ovoj od ugljikovih vlakana impregniranih epoksidnom smolom, — promjera 213 mm ili većeg, ali ne većeg od 368 mm, — duljine 860 mm ili veće, ali ne veće od 1 260 mm i — zapremine od 18 litara ili više, ali ne više od 50 litara	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 3926 90 92	20	Reflektirajući listovi ili traka, koji se sastoje od prednje trake od poli(vinil klorida) s pravilnim reljefnim piramidalnim uzorkom, vruće utisnutim u paralelnim crtama ili u obliku rešetke na stražnju traku od plastičnog materijala, ili od pletenog ili tkanog materijala prekrivenog s jedne strane plastičnim materijalom	0 %	31.12.2013.
ex 3926 90 97	10	Mikrokuglice od polimera divinilbenzena, promjera 4,5 µm ili više, ali najviše 80 µm	0 %	31.12.2013.
ex 3926 90 97	15	Poprečna lisnata opruga ojačana staklenih vlaknima, namijenjena za uporabu u proizvodnji ovjesa za motorna vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 3926 90 97	25	Neekspandirajuće mikrokuglice od kopolimera akrilonitrila, metakrilonitrila i izobornil metakrilata, promjera 3 µm ili većeg, ali ne većeg od 4,6 µm	0 %	31.12.2013.
ex 3926 90 97	55	Plosnati proizvod od polietilena, perforiran u suprotnim smjerovima, debljine 600 µm ili veće, ali ne veće od 1 200 µm i težine 21 g/m ² ili veće, ali ne veće od 42 g/m ²	0 %	31.12.2013.
ex 4007 00 00	10	Nit i kord od silikonizirane vulkanizirane gume	0 %	31.12.2013.
ex 4016 99 97	20	Čepovi od meke gume namijenjeni za proizvodnju elektrolitskih kondenzatora ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 4016 99 97	30	Mjehura za oblikovanje guma	0 %	31.12.2016.
4105 10 00		Ovčje ili janjeće kože, bez vune, štavljene ili ponovno štavljene, ali dalje neobrađene, cijepane ili necijepane, osim koža iz tarifnog broja 4114	0 %	31.12.2013.
4105 30 90				
4106 21 00		Kozje ili jareće kože, bez dlake, štavljene ili ponovno štavljene, ali dalje neobrađene, cijepane ili necijepane, osim koža iz tarifnog broja 4114	0 %	31.12.2013.
4106 22 90				
4106 31 00		Kože drugih životinja, bez dlake, štavljene, ali dalje neobrađene, osim koža iz tarifnog broja 4114	0 %	31.12.2013.
4106 32 00				
4106 40 90				
4106 92 00				
ex 5004 00 10	10	Svilena pređa (osim pređe od svilenih otpadaka), nepripremljena u pakiranju za pojedinačnu prodaju, nebijeljena, prana ili bijeljena, u cijelosti od svile	0 %	31.12.2016.
ex 5005 00 10	10	Pređa dobivena u cijelosti od svile, nepripremljena u pakiranju za pojedinačnu prodaju	0 %	31.12.2013.
ex 5005 00 90	10			
ex 5205 31 00	10	Pređa od šest slojeva bijeljenog pamuka, finoće od 925 deciteksa ili više, ali najviše 989 deciteksa po pređi, namijenjena za proizvodnju tampona ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
5208 11 10		Tkanine za proizvodnju zavoja, obloga i medicinskih gaza	5,2 %	31.12.2013.
ex 5402 45 00	20	Pređa od sintetičkih tekstilnih vlakana isključivo od aromatskih poliamida dobivenih polikondenzacijom m-fenilendiamina i izoftalne kiseline	0 %	31.12.2013.
ex 5402 47 00	10	Sintetička dvokomponentna filamentna pređa, neteksturirana, neupredena, finoće od 1 650 deciteksa ili više, ali najviše 1 800 deciteksa, koja se sastoji od 110 filamenata ili više, ali ne više od 120 filamenata, od kojih svaki ima jezgru od poli(etilen tereftalata) i ovoj od poliamida-6, s masenim udjelom poli(etilen tereftalata) 75 % ili većim, ali ne većim od 77 %, namijenjena za uporabu u proizvodnji krovova ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 5402 47 00	20	Dvokomponentna monofilamenta pređa od najviše 30 deciteksa, koja se sastoji od: — jezgre od poli(etilen tereftalaat), i — vanjskog sloja kopolimera poli(etilentereftalata) i poli(etileniszftalata), namijenjen za uporabu u proizvodnji tkanina za filtriranje ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 5402 49 00	30	Pređa od kopolimera glikolne kiseline s mliječnom kiselinom, namijenjena za proizvodnju kirurškog konca ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 5402 49 00	50	Neteksturirana filamentna pređa od poli(vinil alkohola)	0 %	31.12.2013.
ex 5402 49 00	70	Sintetička filamentna pređa, jednonitna, s masenim udjelom akrilonitrila od 85 % ili većim, u obliku stijenja koji sadrži 1 000 neprekinutih filamenata ili više, ali ne više od 25 000 neprekinutih filamenata, mase 0,12 g/m ili veće, ali ne veće od 3,75 g/m i duljine 100 m ili više, namijenjena za proizvodnju pređe od ugljikovih vlakana ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 5404 19 00	20	Monofilament od poli(1,4-dioksanona)	0 %	31.12.2013.
ex 5404 19 00	30	Nesterilizirani monofilament kopolimera 1,3-dioksan-2-ona s 1,4-dioxan-2,5-dionom, namijenjen za proizvodnju kirurškog konca ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 5404 19 00	50	Monofilamenti od poliestera ili poli(butilen tereftalata), s poprečnim prerezom od 0,5 mm ili više, ali najviše 1 mm, namijenjeni za uporabu u proizvodnji patentnih zatvarača ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 5404 90 90	20	Poliimidna vrpca	0 %	31.12.2013.
ex 5407 10 00	10	Tekstilna tkanina, koja se sastoji od osnove od filamentne pređe od poliamida-6.6 i potke od filamentne pređe od poliamida-6.6, poliuretana i kopolimera tereftalne kiseline, p-fenilendiamina i 3,4'-oksibis (fenilenamina)	0 %	31.12.2012.
ex 5503 11 00	10	Sintetička rezana vlakna od kopolimera tereftalne kiseline, p-fenilendiamina i 3,4'-oksibis (fenilenamina), duljine ne veće od 7 mm	0 %	31.12.2013.
ex 5601 30 00	40			
ex 5503 40 00	10	Šuplja sortirana vlakna od polipropilena: — finoće 6 deciteksa ili veće, ali ne veće od 10 deciteksa, — čvrstoće 3,5 cN/dteks ili veće, — promjera 30 µm ili većeg, namijenjen za proizvodnju dječjih pelena i podložaka za pelene i sličnih higijenskih predmeta ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 5503 90 00	20	Vlakna od poli(vinil alkohola), acetalizirana ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 5506 90 00	10			
ex 5601 30 00	10			
ex 5603 11 10	10	Netkani materijal od poli(vinil alkohola), u metraži ili narezan na pravokutnike: — debljine 200 µm ili veće, ali ne veće od 280 µm, i — težine 20 g/m ² ili veće, ali ne veće od 50 g/m ²	0 %	31.12.2013.
ex 5603 11 90	10			
ex 5603 12 10	10			
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 5603 11 10	20	Netkani materijal, težine ne veće od 20 g/m ² , koji sadrži upredene filamente i filamente dobivene metodom „meltblown” spojene u sendvič putem dvaju vanjskih slojeva koji sadrže fine beskonačne filamente (promjera ne manjeg od 10 µm, ali ne većeg od 20 µm), pri čemu unutarnji sloj sadrži izuzetno fine beskonačne filamente (promjera ne manjeg od 1 µm, ali ne većeg od 5 µm), namijenjen za proizvodnju dječjih pelena i podložaka za pelene i sličnih higijenskih predmeta ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 90	30	Netkani materijal od vlakana od aromatskog poliamida dobivenog polikondenzacijom m-fenilendiamina i izoftalne kiseline, u metraži ili izrezan na pravokutnike	0 %	31.12.2013.
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	50	Netkani materijal: — težine 30 g/m ² ili veće, ali ne veće od 60 g/m ² , — koji sadrži vlakna od polipropilena ili od polipropilena i polietilena, — tiskan ili ne; — na jednoj strani s kružnim mjehurićima promjera 4 mm na 65 % ukupne površine, koji su sastavljeni od podignutih nepovezanih kovrčavih vlakana, pričvršćenih na podlogu, prikladnih za pričvršćivanje ekstrudiranih materijala za kvačenje, dok je preostalih 35 % površine sastavljeno od povezanih vlakana, i — s glatkom neteksturiranom površinom s druge strane, namijenjen za uporabu u proizvodnji dječjih pelena i podložaka za pelene i sličnih higijenskih predmeta ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 5603 12 90	60	Netkani materijal od upredenog polietilena, težine veće od 60 g/m ² , ali ne veće od 80 g/m ² i zračnim otporom (Gurley) od 8 s ili više, ali najviše 36 s (kako je utvrđeno metodom ISO 5636/5)	0 %	31.12.2013.
ex 5603 13 90	60			
ex 5603 12 90	70	Netkani materijal od polipropilena: — sa slojem dobivenim „meltblown” metodom, laminiran sa svake strane upredenim filamentima od polipropilena, — ne veće od 550 µm, — težine ne veće od 150 g/m ² , — u metraži ili narezan na kvadrate ili pravokutnike, i — neimpregniran	0 %	31.12.2013.
ex 5603 13 90	70			
ex 5603 92 90	40			
ex 5603 93 90	10			
ex 5603 13 10	10	Električno neprovodiv netkani tekstil koji se sastoji od središnjeg filma poli(etilen tereftalata) laminiranog na svakoj strani s jednosmjerno poredanim vlaknima poli(etilen tereftalata), prevučen s obje strane električno neprovodivom smolom otpornom na visoke temperature, težine 147 g/m ² ili veće, ali ne veće od 265 g/m ² , s neizotropskom vlačnom čvrstoćom u oba smjera, koji se korisit kao materijal za električnu izolaciju	0 %	31.12.2013.
ex 5603 14 10	10			
ex 5603 13 10	20	Netkani materijal od upredenog polietilena s premazom, — težine veće od 80 g/m ² , ali ne veće od 105 g/m ² , i — sa zračnom otpornošću (Gurley) 8 sekundi ili većom, ali ne većom od 75 sekundi (kako je utvrđeno metodom ISO 5636/5)	0 %	31.12.2015.
ex 5603 14 90	30	Netkani materijal, koji se sastoji od središnjeg elastomernog sloja laminiranog sa svake strane upredenim filamentima od polipropilena, težine 200 g/m ² ili veće, ali ne veće od 300 g/m ²	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 5603 92 90	20	Netkani materijal koji se sastoji od središnjeg sloja dobivenog „meltblown” metodom od termoplastičnog elastomera laminiranog sa svake strane upredenim filamentima od polipropilena	0 %	31.12.2013.
ex 5603 93 90	20			
ex 5603 92 90	70	Netkani materijal, koji se sastoji od višestrukih slojeva od mješavine vlakana dobivenih „meltblown” metodom i rezanih vlakana od polipropilena i poliestera, laminiranih ili ne s jedne ili s objiju strana upredenim filamentima od polipropilena, ukupne debljine ne veće od 50 mm	0 %	31.12.2013.
ex 5603 94 90	40			
ex 5603 92 90	80	Netkani materijal od poliolefina koji se sastoji od elastomernog sloja, laminiranog na svakoj strani s poliolefinskim filamentima: — debljine ne veće od 550 µm, — težine 25 g/m ² ili veće, ali ne veće od 150 g/m ² , — u komadu ili jednostavno rezan na kvadrate ili pravokutnike, — neimpregniran, — s rastezljivim svojstvima koji se usmjeravaju u križ ili sa strojem, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda za njegu dojenčadi/djece ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 5603 93 90	50			
ex 5603 94 90	20	Štapići od akrilnih vlakana, duljine ne veće od 50 cm, namijenjeni za proizvodnju vrhova za kemijske olovke ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 5607 50 90	10	Nesterilizirani konop od poli(glikolne kiseline) ili poli(glikolne kiseline) i njezinih kopolimera s mliječnom kiselinom, prepleten ili upleten, s unutarnjom jezgrom, za proizvodnju kirurškog konca ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 5803 00 10	91	Pamučna gaza, širine manje od 1 500 mm	0 %	31.12.2013.
ex 5903 10 90	10	Pleteni ili tkani materijali, premazani ili prekriveni s jedne strane umjetnim plastičnim materijalom u koji su utisnute mikrokuglice	0 %	31.12.2013.
ex 5903 20 90	10			
ex 5903 90 99	20			
ex 5906 99 90	10	Gumirani tekstilni materijal, koji se sastoji od osnove od pređe od poliamida-6.6 i od potke od pređe od poliamida-6.6, poliuretana i kopolimera tereftalne kiseline, p-fenilendiamina i 3,4'-oksibis (fenilenamina)	0 %	31.12.2013.
ex 5907 00 00	10	Tekstilni materijali, premazani ljepilom u koje su utisnute kuglice promjera ne većeg od 150 µm	0 %	31.12.2016.
ex 5911 10 00	10	Iglani pust od sintetičkih vlakana, koji ne sadrži poliester, koji sadrži ili ne sadrži katalitičke čestice uhvaćene među sintetičkim vlaknima, premazan ili prekriven s jedne strane politetrafluoroetilenskim filmom, namijenjen za proizvodnju uređaja za filtriranje ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 5911 90 90	30	Dijelovi opreme za pročišćavanje vode reverznom osmozom, koji se sastoje od membrana na osnovi plastike, s unutarnje strane ojačanih tkanim ili netkanim tekstilnim materijalima namotanima oko perforirane cijevi, te smještenih u cilindričnom plastičnom kućištu debljine stijenki ne veće od 4 mm, u cilindričnom kućištu debljine stijenjki 5 mm ili više	0 %	31.12.2013.
ex 8421 99 00	92			
ex 5911 90 90	40	Višeslojene netkane blazinice za poliranje, od poliestera, impregnirane s poliuretanom	0 %	31.12.2014.
ex 6805 10 00	10	Abraziv u obliku jednako oblikovanih čestica na podlozi	0 %	31.12.2013.
ex 6805 20 00	10			
ex 6805 30 00	10			
ex 6813 89 00	10	Tarni materijal, debljine manje od 20 mm, neugrađen, namijenjen za proizvodnju tarnih komponenti koje se koriste u automatskim prijenosima i spojka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 6903 90 90	20	Reaktorske cijevi i nosači od silicijevog karbida, koji se koriste za unošenje u difuzijske i oksidacijske peći za proizvodnju poluvodičkih materijala	0 %	31.12.2013.
ex 6909 19 00	20	Valjci ili kuglice od silicijevog nitrida (Si_3N_4)	0 %	31.12.2015.
ex 6909 19 00	30	Nosači za katalizatore, koji se sastoje od poroznog kordierita ili komada mulitne keramike, ukupnog obujma ne većeg od 65 l, s najmanje jednim kontinuiranim kanalom po cm^2 poprečnog presjeka, koji može biti otvoren na oba kraja ili zatvoren na jednome kraju	0 %	31.12.2013.
ex 6909 19 00	50	Keramički proizvodi izrađeni od neprekinutih filamenata od keramičkih oksida:	0 %	31.12.2013.
ex 6914 90 00	20	— diborovog trioksida 2 % ili većim, — silicijevog dioksida 28 % ili manjim, i — dialuminijevog trioksida 60 % ili većim		
ex 6909 19 00	60	Nosači za katalizatore, koji se sastoje od poroznih komada keramike, od mješavine silicijevog karbida i silikona, tvrdoće manje od 9 Mohsove ljestvice, ukupnog obujma ne većeg od 65 l, s jednim ili više zatvorenih kanala po cm^2 poprečnog presjeka na krajnjem dijelu	0 %	31.12.2013.
ex 6909 19 00	70	Nosači za katalizatore ili filtere, koji se sastoje od poroznih komada keramike izrađeni prvenstveno od oksida aluminija i titana; ukupnog obujma ne većeg od 65 litara i s najmanje jednom cijevi (otvorenom na jednom ili oba kraja) po cm^2 poprečnog presjeka	0 %	31.12.2013.
ex 6909 19 00	80	Keramički toplinski odvođi, s masenim udjelom: — silicijevog karbida 66 % ili većim, — aluminijevog oksida 15 % ili većim, za održavanje radne temperature tranzistora, dioda i integriranih krugova u proizvodima iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 6914 90 00	30	Keramičke mikrokuglice, prozirne, dobivene od silicijevog dioksida i cirkonijevog dioksida, promjera većeg od 125 μm	0 %	31.12.2013.
ex 7002 10 00	10	Kuglice od E-stakla, promjera 18,5 mm ili većeg, ali ne većeg od 26 mm	0 %	31.12.2013.
ex 7005 10 25	10	Float staklo: — debljine 2,0 mm ili veće, ali ne veće od 2,4 mm, — premazano na jednoj površini reflektirajućim slojem kositrovog dioksida dopiranim fluorom	0 %	31.12.2012.
ex 7005 10 30	10	Float staklo: — debljine 4,0 mm ili veće, ali ne veće od 4,2 mm, — s propusnošću svjetlosti od 91 % ili više, mjereno pomoću izvora svjetlosti tipa D, — premazano na jednoj površini reflektirajućim slojem kositrovog dioksida dopiranim fluorom	0 %	31.12.2012.
ex 7006 00 90	50	Staklena ploča s dijagonalom od 81 cm ili više, ali ne više od 186 cm, opremljena mrežastim filmom ili prskanim vodljivim zaštitnim slojem protiv elektromagnetskog zračenja i filmom koji apsorbira bliske infracrvene zrake, sa slojem za jačanje boje s jedne ili s obje strane	0 %	31.12.2013.
ex 7006 00 90	60	Natrij-kalcijeve staklene ploče:	0 %	31.12.2012.
ex 8529 90 92	46	— s talištem višim od 570 °C, — debljine od 1,7 mm ili veće, ali ne veće od 2,9 mm, — dimenzija 1 144 mm ($\pm 0,5$ mm) $\times$ 670 mm ($\pm 0,5$ mm) ili 1 164 mm ($\pm 0,5$ mm) $\times$ 649 mm ($\pm 0,5$ mm), i — koje sadrže ili ne sadrže: — film od indij-kositrovog oksida, ili — mrežu elektroda izrađenu od srebrne paste prekrivene dielektričnim materijalom		

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 7006 00 90	70	Float staklo: — debljine 1,7 mm ili veće, ali ne veće od 1,9 mm, — s propusnošću svjetlosti od 91 % ili više, mjereno pomoću izvora svjetlosti tipa D, — premazano na jednoj površini reflektirajućim slojem kositrovog dioksida dopiranim fluorom, — s obrađenim rubovima	0 %	31.12.2016.
ex 7007 19 20	10	Staklena ploča s dijagonalom od 81,28 cm ($\pm 1,5$ cm) ili više, ali najviše 185,42 cm ($\pm 1,5$ cm), koja se sastoji od kaljenog stakla; opremljena mrežastim filmom i filmom koji apsorbira bliske infracrvene zrake ili prskanim vodljivim slojem, s neobveznim dodatnim anti-refleksnim slojem s jedne ili s objiju strana, namijenjena za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 7007 19 20	20	Kaljena ili polovično kaljena staklena ploča s dijagonalom od 81 cm ili više, ali najviše 186 cm, s jednim ili više polimernih slojeva, obojena ili neobojena, ili s obojenom ili crnom keramikom oko vanjskih rubova, namijenjena za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnog broja 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 7007 29 00	10	Staklena ploča s dijagonalom od 81,28 cm ($\pm 1,5$ cm) ili više, ali najviše 185,42 cm ($\pm 1,5$ cm), koja se sastoji od 2 ploče laminirane jedna na drugu; opremljena mrežastim filmom i filmom koji apsorbira bliske infracrvene zrake ili prskanim vodljivim zaštitnim slojem, s neobveznim dodatnim anti-refleksnim slojem s jedne ili s objiju strana	0 %	31.12.2013.
ex 7009 91 00	10	Staklena ogledala bez okvira: — duljine 1 516 mm (± 1 mm), — širine 553 mm (± 1 mm), — debljine 3 mm ($\pm 0,1$ mm), — pozadina ogledala prekrivena zaštitnim filmom od polietilena (PE), debljine 0,11 mm ili veće, ali ne veće od 0,13 mm, — sa sadržajem olova ne većim od 90 mg/kg, i — a otpornošću na koroziju 72 sata ili više sukladno testu sa slanom štrcaljkom ISO 9227	0 %	31.12.2015.
ex 7011 10 00	10	Staklene leće s točkastim prednjim refraktorom ili s prednjim refraktorom sastavljenim od prizmatičkih elemenata, s vanjskim promjerom većim od 121 mm, ali ne većim od 125 mm	0 %	31.12.2013.
7011 20 00		Stakleni omotači (uključujući balone i cijevi), otvoreni, i njihovi stakleni dijelovi, bez pribora, za katodne cijevi	0 %	31.12.2013.
ex 7014 00 00	10	Optički elementi od stakla (osim onih iz tarifnog broja 7015), optički neobrađeni, osim signalizacijskih staklenih proizvoda	0 %	31.12.2013.
ex 7019 12 00	01	Rovings-predpređa od 2 600 teksa ili više, ali ne više od 3 300 teksa i gubitkom pri izgaranju od 4 mas. % ili više, ali ne više od 8 mas. % (kako je utvrđeno metodom ASTM D 2584-94)	0 %	31.12.2013.
ex 7019 12 00	21			
ex 7019 12 00	02	Rovings-predpređa od 650 teksa ili više, ali najviše 2 500 teksa, premazana slojem poliuretana, pomiješanog ili ne s drugim materijalima	0 %	31.12.2013.
ex 7019 12 00	22			
ex 7019 12 00	03	Rovings-predpređa od 392 teksa ili više, ali ne više od 2 884 teksa, premazana slojem akrilnog polimera	0 %	31.12.2013.
ex 7019 12 00	23			
ex 7019 12 00	04	Rovings-predpređa od 417 teksa ili više, ali ne više od 3 180 teksa, premazana slojem poli(natrijevog akrilata) i poli(akrilne kiseline)	0 %	31.12.2013.
ex 7019 12 00	24			

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 7019 19 10	10	Pređa od 33 teksa ili njegovog višekratnika ($\pm 7,5\%$), dobivena od neprekinutih upredenih staklenih filamenata nazivnog promjera $3,5\ \mu\text{m}$ ili $4,5\ \mu\text{m}$, u kojoj prevladavaju filamenti promjera $3\ \mu\text{m}$ ili više, ali najviše $5,2\ \mu\text{m}$, osim onih obrađenih na način da bolje prijanjaju uz elastomere	0 %	31.12.2013.
ex 7019 19 10	20	Pređa od 10,3 teksa ili više, ali ne više od 11,9 teksa, dobivena od neprekinutih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera $4,83\ \mu\text{m}$ ili više, ali ne više od $5,83\ \mu\text{m}$	0 %	31.12.2015.
ex 7019 19 10	25	Pređa od 5,1 teksa ili više, ali ne više od 6,0 teksa, dobivena od neprekinutih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera $4,83\ \mu\text{m}$ ili više, ali ne više od $5,83\ \mu\text{m}$	0 %	31.12.2015.
ex 7019 19 10	30	Pređa od E-glass of 22 teksa ($\pm 1,6$ teks), dobivena od neprekinutih upredenih staklenih filamenata nazivnog promjera $7\ \mu\text{m}$, u kojoj prevladavaju filamenti promjera $6,35\ \mu\text{m}$ ili više, ali ne više od $7,61\ \mu\text{m}$	0 %	31.12.2013.
ex 7019 19 10	50	Pređa od 11 teksa ili njegovog višekratnika ($\pm 7,5\%$), dobivena od neprekinutih upredenih staklenih filamenata, s masenim udjelom silicijevog dioksida 93% ili većim, nazivnog promjera $6\ \mu\text{m}$ ili $9\ \mu\text{m}$, osim obrađene	0 %	31.12.2016.
ex 7019 19 10	55	Stakleni kord impregniran gumom ili plastikom, dobiven od staklenih filamenata tipa K ili U, sastavljen od: — 9% ili više, ali ne više od 16% magnezijevog oksida, — 19% ili više, ali ne više od 25% aluminijevog oksida, — 0% ili više, ali ne više od 2% borovog oksida, — bez kalcijevog oksida, presvučen lateksom koji sadrži barem smolu od rezorcinol-formaldehida i polietilena klorosulfonata	0 %	31.12.2014.
ex 7019 19 10	60	Stakleni kord s visokim modulom čvrstoće (K), impregniran gumom, dobiven od staklene filamentne pređe s visokim modulom čvrstoće s uvojima, presvučen lateksom koji sadrži smolu od rezorcinol-formaldehida s ili bez vinilpiridina i/ili	0 %	31.12.2013.
ex 7019 90 00	30	hidrogenirane akrilonitril-butadien gume (HNBR)		
ex 7019 19 10	70	Stakleni kord impregniran gumom ili plastikom, dobiven od staklene filamentne pređe s uvojima, presvučen lateksom koji sadrži barem smolu od rezorcinol-formaldehid-vinilpiridina i akrilonitril-butadien gumu (NBR)	0 %	31.12.2013.
ex 7019 90 00	20			
ex 7019 19 10	80	Stakleni kord impregniran gumom ili plastikom, dobiven od staklene filamentne pređe s uvojima, presvučen lateksom koji sadrži barem smolu od rezorcinol-formaldehida i klorosulfonirani polietilen	0 %	31.12.2013.
ex 7019 90 00	40			
ex 7019 39 00	50	Netkani proizvod od netekstilnih staklenih vlakana, namijenjen za proizvodnju filtera za zrak ili katalizatora ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 7019 40 00	10	Tkani materijali od rovings-predpređe, impregnirani epoksidnom smolom, s koeficijentom toplinskog širenja između $30\ ^\circ\text{C}$ i $120\ ^\circ\text{C}$ (mjereno sukladno IPC-TM-650) od: — $10\ \text{ppm na } ^\circ\text{C}$ ili više, ali najviše $12\ \text{ppm na } ^\circ\text{C}$ po dužini i širini i — $20\ \text{ppm na } ^\circ\text{C}$ ili više, ali najviše $30\ \text{ppm na } ^\circ\text{C}$ po debljini, s temperaturom staklišta od $152\ ^\circ\text{C}$ ili više, ali najviše $153\ ^\circ\text{C}$ (mjereno sukladno IPC-TM-650)	0 %	31.12.2013.
ex 7019 90 00	10	Netekstilna staklena vlakna u kojima prevladavaju vlakna promjera manjeg od $4,6\ \mu\text{m}$	0 %	31.12.2013.
ex 7201 10 11	10	Ingoti od sirovog željeza duljine ne veće od $350\ \text{mm}$, širine ne veće od $150\ \text{mm}$, visine ne veće od $150\ \text{mm}$	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 7201 10 30	10	Ingoti od sirovog željeza duljine ne veće od 350 mm, širine ne veće od 150 mm, visine ne veće od 150 mm, s masenim udjelom silicija ne većim od 1 %	0 %	31.12.2016.
7202 50 00		Ferosilikokrom	0 %	31.12.2013.
ex 7202 99 80	10	Fero-disprozij, s masenim udjelom: — disprozija 78 % ili većim, i — željeza 18 % ili većim, ali ne većim od 22 %	0 %	31.12.2015.
ex 7320 90 10	91	Plosnata spiralna opruga od kaljenog čelika: — debljine 2,67 mm ili veće, ali ne veće od 4,11 mm, — širine 12,57 mm ili veće, ali ne veće od 16,01 mm, — obrtnog momenta 18,05 Nm ili većeg, ali ne većeg od 73,5 Nm — s kutom između slobodnog položaja i nazivnog položaja u napetom stanju od 76 ° ili više, ali ne više od 218 ° namijenjen za uporabu u proizvodnji natezača za pojaseve za prijenos električne energije, za motore s unutarnjim izgaranjem ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 7325 99 10	20	Glava sidra od vrućeg pocinčanog galvaniziranog lijevanog željeza vrtse koja se rabi u proizvodnji zemljanih sidara	0 %	31.12.2014.
ex 7326 20 00	20	Metalna vuna, koja se sastoji od mase žica od nehrđajućeg čelika promjera između 0,017 mm i 0,070 mm, zbijenih sinteriranjem i valjanjem	0 %	31.12.2016.
ex 7410 21 00	10	List ili ploča od politetrafluoretilena, s aluminijevim oksidom ili titanovim oksidom kao punilom, ili ojačani tkaninom od staklenih vlakana, prekriveni s obje strane bakrenom folijom	0 %	31.12.2013.
ex 7410 21 00	30	Film od poliimida, koji ne sadrži epoksidnu smolu i/ili staklena vlakna, prekriven s jedne ili s obje strane bakrenom folijom	0 %	31.12.2013.
ex 7410 21 00	40	List ili ploče — koji se sastoje od središnjeg sloja od papira, laminiranog sa svake strane tkaninom od staklenih vlakana i impregniranog epoksidnom smolom, ili — koji se sastoji od više slojeva papira, impregniranih fenolnom smolom, presvučen s jedne ili s obje strane bakrenom folijom najveće debljine od 0,15 mm	0 %	31.12.2013.
ex 7410 21 00	50	Ploče — koje se sastoje od barem jednog sloja tkanine od staklenih vlakana impregnirane epoksidnom smolom, — premazane s jedne ili s obje strane bakrenom folijom najveće debljine od 0,15 mm, i — s dielektričnom konstantom (DK) manjom od 3,9 i faktorom gubitka (Df) manjim od 0,015 pri mjernoj frekvenciji od 10 GHz, mjereno sukladno IPC-TM-650	0 %	31.12.2013.
ex 7419 99 90	91	Disk (meta) s nanesenim materijalom, koji se sastoji od molibdenovog silicida:	0 %	31.12.2013.
ex 7616 99 90	60	— koji sadrži 1 mg/kg ili manje natrija i — koji je pričvršćen na podlogu od bakra ili aluminija		
ex 7601 20 99	10	Listovi i gredice od sekundarne aluminijske slitine koje sadrže litij	0 %	31.12.2012.
ex 7604 21 00	10	Profili napravljeni od aluminijskih legura sukladno normi EN AW-6063 T5	0 %	31.12.2013.
ex 7604 29 90	30	— anodizirani, — lakirani ili ne, — debljine zida 0,5 mm ($\pm 1,2$ %) ili veće, ali ne veće od 0,8 mm ($\pm 1,2$ %), namijenjeni za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnog broja 8302 ⁽¹⁾		

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 7604 29 10	10	Listovi i šipke od slitina aluminij-litija	0 %	31.12.2015.
ex 7606 12 99	20			
ex 7605 19 00	10	Nelegirana aluminijska žica, promjera 2 mm ili većeg, ali ne većeg od 6 mm, prekrivena slojem bakra debljine 0,032 mm ili veće, ali ne veće od 0,117 mm	0 %	31.12.2013.
ex 7606 12 92	20	Traka od slitine aluminija i magnezija:	0 %	31.12.2012.
ex 7607 11 90	20	— u svicima, — debljine 0,14 mm ili veće, ali ne veće od 0,40 mm — širine 12,5 mm ili veće, ali ne veće od 359 mm, — rastezne čvrstoće od 285 N/mm ² ili more, and — s izduženjem pri lomu od 1 % ili većim, i s masenim udjelom: — aluminija 93,3 % ili većim, — magnezija 2,2 % ili većim, ali ne većim od 5 %, and — ostalih elemenata ne većim od 1,8 %		
ex 7607 11 90	10	Ravna aluminijska folija sa sljedećim parametrima: — sa sadržajem aluminija od 99,98 % ili većim, — debljine od 0,070 mm ili veće, ali ne veće od 0,115 mm — s kubičnom teksturom vrste koja se koristi pri nagrizanju visokim naponom ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 7607 11 90	30	Aluminijska laminirana folija: — s 99 % ili više aluminija, — s hidrofilnom oblogom bez silicijevog dioksida i vodenog stakla, — ukupne debljine ne veće od 0,120 mm, — rastezne čvrstoće od 100 N/mm ² ili veće (kako je utvrđeno ispitnom metodom ASTM E8), i — s izduženjem pri lomu 1 % ili većim	0 %	31.12.2016.
ex 7607 20 90	10	Aluminijski laminirani film ukupne debljine ne veće od 0,123 mm, koji uključuje sloj aluminija debljine ne veće od 0,040 mm, osnovni film od poliamida i poli-propilena i zaštitni premaz protiv korozije fluorovodičnom kiselinom, namijenjen za uporabu u proizvodnji litij-polimernih baterija ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 7607 20 90	20	Folija slubrikantom za bušenje ukupne debljine ne veće od 350 µm, koja se sastoji od: — sloja aluminijske folije debljine 70 µm ili veće, ali ne veće od 150 µm, — lubrikanta topivog u vodi debljine 20 µm ili veće, ali ne veće od 200 µm i krutnog na sobnoj temperaturi, namijenjena za uporabu u proizvodnji ploča s tiskanim krugovima ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 7613 00 00	20	Aluminijski spremnik, bez šavova, za prirodni plin pod tlakom ili vodik pod tlakom, u ovoju od mješavine epoksi-ugljkovih vlakana, zapremine od 172 l (± 10 %) i masom u praznom stanju od najviše 64 kg	0 %	31.12.2013.
ex 7616 99 90	15	Aluminijski blokovi u obliku pčelinjeg saća, namijenjeni za uporabu u proizvodnji dijelova za letjelice	0 %	31.12.2013.
8104 11 00		Neobrađeni magnezij, s masenim udjelom magnezija najmanje 99,8 %	0 %	31.12.2013.
ex 8104 30 00	10	Magnezij u obliku praha: — čistoće 98 mas. % ili veće, — veličine čestice 0,2 mm ili veće, ali ne veće od 0,8 mm	0 %	31.12.2015.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8104 90 00	10	Brušeni i polirani listovi od magnezija, dimenzija ne većih od 1 500 × 2 000 mm, premazani s jedne strane epoksidnom smolom neosjetljivom na svjetlost	0 %	31.12.2013.
ex 8108 20 00	10	Titanova spužva	0 %	31.12.2013.
ex 8108 20 00	20	Sirovi ingoti nastali futijom titana i titanovih slitina, promjera ne većeg od 380 mm	0 %	31.12.2013.
ex 8108 20 00	30	Titan u prahu od čega 90 mas. % ili više prolazi kroz sito otvora 0,224 mm	0 %	31.12.2013.
ex 8108 30 00	10	Otpaci i lomljevina od titana i titanovih slitina, osim onih s masenim udjelom aluminija 1 % ili većim, ali ne većim od 2 %	0 %	31.12.2013.
ex 8108 90 30	10	Štapići od titanove slitine, u skladu s normom EN 2002-1, EN 4267 ili DIN 65040	0 %	31.12.2014.
ex 8108 90 30	20	Šipke, štapići i žica od slitine titana i aluminija, s masenim udjelom aluminija 1 % ili većim, ali ne većim od 2 %, namijenjeni za proizvodnju ispušnih lonaca i ispušnih cijevi iz podbrojeva 8708 92 ili 8714 10 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8108 90 30	30	Žica od titan-aluminij-vanadijeve slitine (TiAl6V4), koja ispunjava AMS norme 4928 i 4967	0 %	31.12.2015.
ex 8108 90 50	10	Slitina titana i aluminija, s masenim udjelom aluminija od 1 % ili većim, ali ne većim od 2 %, u listovima ili svicima, debljine 0,49 mm ili veće, ali ne veće od 3,1 mm, širine 1 000 mm ili veće, ali ne veće od 1 254 mm, namijenjena za proizvodnju robe iz podbroja 8714 10 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8108 90 50	20	Slitina titana, aluminija i vanadija, s masenim udjelom aluminija 2,5 % ili većim, ali ne većim od 3,5 % te vanadija 2,0 % ili većim, ali ne većim od 3,0 %, u listovima ili svicima, debljine 0,6 mm ili veće, ali ne veće od 0,9 mm, širine ne veće od 1 000 mm, za proizvodnju robe iz podbroja 8714 10 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8108 90 50	30	Slitina titana i silicija, s masenim udjelom silicija 0,15 % ili većim, ali ne većim od 0,60 %, u listovima ili svicima, namijenjena za uporabu u proizvodnji: — ispušnih sustava za motore s unutarnjim izgaranjem, ili — cijevi iz podbroja 8108 90 60 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8108 90 50	40	Listovi od titanove slitine, namijenjeni za proizvodnju strukturnih dijelova za letjelice ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8108 90 50	50	Ploče, listovi, trake i folije od slitine titana, bakra i niobija, s masenim udjelom bakra 0,8 % ili većim, ali ne većim od 1,2 % te niobija 0,4 % ili većim, ali ne većim od 0,6 %	0 %	31.12.2012.
ex 8108 90 50	60	Ploče, listovi, trake i folije od slitine titana, aluminija, silicija i niobija: — aluminija 0,4 % ili većim, ali ne većim od 0,6 %, — silicija 0,35 % ili većim, ali ne većim od 0,55 %, i — niobija 0,1 % ili većim, ali ne većim od 0,3 %	0 %	31.12.2013.
ex 8109 20 00	10	Nelegirani cirkonij, u obliku ingota, s masenim udjelom hafnija ne većim od 0,01 %, namijenjen za uporabu u proizvodnji cijevi za kemijsku industriju ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8110 10 00	10	Antimon u obliku ingota	0 %	31.12.2013.
ex 8112 99 30	10	Slitina niobija (kolumbija) i titana, u obliku šipki i štapića	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8113 00 90	10	Noseća ploča od aluminij-silicijevog karbida (AlSiC-9) za elektronske sklopove	0 %	31.12.2012.
ex 8302 42 00	80	Disk s ustavljačkim kotačem vrste koja se rabi u proizvodnji nagibnih sjedala za automobile	0 %	31.12.2015.
ex 9401 90 80	10			
ex 8305 20 00	10	Spajalice širine 12 mm (± 1 mm) i dubine 8 mm (± 1 mm), namijenjene za uporabu u fotokopirnim uređajima i pisačima ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8309 90 90	10	Aluminijski poklopci za limenke s prstenom za otvaranje promjera 136,5 mm (± 1 mm)	0 %	31.12.2013.
ex 8401 30 00	20	Neozračeni šesterokutni moduli za gorivo (elementi), namijenjeni za uporabu u nuklearnim reaktorima ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8405 90 00	10	Metalno kućište plinskih generatora za prednapajanje automobilske sigurnosne pojase	0 %	31.12.2014.
ex 8708 21 10	10			
ex 8708 21 90	10			
ex 8407 31 00	10	Dvotaktni motor s unutarnjim izgaranjem, sa zapreminom cilindra ne većom od 30 cm ³ , namijenjen za uporabu u proizvodnji prijenosnih skutera s motorom iz podbroja 8711 10 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8407 33 00	10	Klipni motori s unutarnjim izgaranjem i paljenjem uz pomoć svjeće s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa, sa zapreminom cilindra ne manjom od 300 cm ³ i snagom ne manjom od 6 kW, ali ne većom od 20,0 kW, namijenjeni za proizvodnju:	0 %	31.12.2012.
ex 8407 90 80	10			
ex 8407 90 90	10	— samohodnih vrtnih kosilica sa sjedalom iz podbroja 8433 11 51, — traktora iz podbroja 8701 90 11, čija je glavna funkcija jednaka funkciji kosilice, — četverotaktnih kosilica s motorom zapremine cilindra ne manje od 300 cc iz podbroja 8433 20 10, ili — ralica za uklanjanje snijega i snjegočistača iz podbroja 8430 20 ⁽¹⁾		
ex 8407 90 10	10	Četverotaktni benzinski motori zapremine cilindra ne veće od 250 cm ³ , namijenjeni za uporabu u proizvodnji vrtnih kosilica iz podbroja 8433 11, kosilica s motorom iz podbroja 8433 20 10, motornih (roto) kopačica iz podbroja 8432 29 50, vrtnih drobilica iz podbroja 8436 80 90 ili nožastih drljača iz podbroja 8432 29 10 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8407 90 10	20	Dvotaktni motori s unutarnjim izgaranjem, zapremine cilindra ne veće od 125 cm ³ , namijenjeni za proizvodnju vrtnih kosilica iz podbroja 8433 11 ili ralica za uklanjanje snijega i snjegočistača iz podbroja 8430 20 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8407 90 90	20	Kompaktni motorni sustav na tekući naftni plin (LPG): — sa 6 cilindra, — s izlazom od 75 kW ili više, ali ne više od 80 kW, — s usisnim i ispušnim ventilima koj isu oblikovani tako da rade neprestano u teškim uvjetima rada, namijenjen za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8408 90 41	20	Dizelski motori snage ne veće od 15 kW, s 2 ili 3 cilindra, namijenjeni za uporabu u proizvodnji sustava za kontrolu temperature ugrađenih u vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8408 90 43	20	Dizelski motori snage ne veće od 30 kW, s 4 cilindra, namijenjeni za uporabu u proizvodnji sustava za kontrolu temperature ugrađenih u vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8409 99 00	10	Injektori s elektromagnetskim ventilom za optimiziranu atomizaciju u komori sagorijevanja motora	0 %	31.12.2016.
ex 8479 90 80	85			
ex 8412 21 80	50	Hidraulični cilindar vrste koaj se rabi u proizvodnji zgrtalica	0 %	31.12.2016.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8413 70 35	20	Jednofazna centrifugalna pumpa: — koja crpi najamnje 400 cm ³ tekućine po minuti, — s razinom buke ograničenom na 6 dBA, — s unutarnjim promjerom usisnog otvora i izlaznog otvora ne većeg od 15 mm, i — koja radi na temperaturama okoliša do – 10 °C	0 %	31.12.2015.
ex 8414 30 81	50	Električni spiralni kompresori, hermetički ili polu-hermetički, s promjenjivom brzinom, nazivne snage 0,5 kW ili veće, ali ne veće od 10 kW, sa zapreminom cilindra ne većom od 35 cm ³ , vrste koja se rabi u rashladnoj opremi	0 %	31.12.2014.
ex 8414 30 89	20	Dio sustava za klimatizaciju vozila, koji se sastoji od otvorenog osnovog klipnog kompresora snage veće od 0,4 kW, ali ne veće od 10 kW	0 %	31.12.2013.
ex 8414 59 20	30	Osni ventilator: — s elektromotorom, — s izlaznom snagom ne većom od 125 W namijenjen za uporabu u proizvodnji računala ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8414 59 20	40	Osni ventilator s elektromotorom, s izlaznom snagom ne većom od 2 W, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8414 90 00	20	Aluminijski klipovi, za ugradnju u kompresore za uređaje za klimatizaciju motornih vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 8414 90 00	30	Sustav za regulaciju tlaka, za ugradnju u kompresore za uređaje za klimatizaciju motornih vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8414 90 00	40	Pogonski dio, za kompresor uređaja za klimatizaciju motornih vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8415 90 00	20	Isparivač, izrađen od aluminija, namijenjen za uporabu u proizvodnji uređaja za klimatizaciju za automobile ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8418 99 10	50	Isparivač sastavljen od aluminijskih rebara i bakrenog koluta vrste koja se rabi u rashladnoj opremi	0 %	31.12.2014.
ex 8418 99 10	60	Isparivač sastavljen od dvije koncentrične bakrene cijevi vrste koja se rabi u rashladnoj opremi	0 %	31.12.2014.
ex 8419 89 98	30	Uređaj za taloženje parilena pomoću pare, namijenjen za uporabu u proizvodnji stentova za ispuštanje lijekova ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8419 89 98	40	Uređaj za pripremu otopina za obradu materijala putem procesa koji uključuje promjenu temperature, namijenjen za uporabu u proizvodnji stentova za ispuštanje lijekova ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8421 99 00	91	Dijelovi opreme za pročišćavanje vode reverznom osmozom, koji se sastoje od snopa šupljih vlakana od umjetnog plastičnog materijala s propusnim stijenkama, koja su na jednome kraju ugrađena u blok od umjetnog plastičnog materijala i koja na drugome kraju prolaze kroz blok od umjetnog plastičnog materijala, u cilindričnom kućištu ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 8421 99 00	93	Sastavni dijelovi separatora za razdvajanje ili pročišćavanje plinova iz plinskih mješavina, koji se sastoje od snopa propusnih šupljih vlakana zatvorenih u spremniku, perforiranom ili neperforiranom, ukupne duljine 300 mm ili više, ali najviše 3 700 mm i promjera ne većeg od 500 mm	0 %	31.12.2013.
ex 8422 30 00	10	Strojevi i uređaji, osim strojeva za oblikovanje ubrizgavanjem, namijenjeni za proizvodnju patrona za tintne (ink-jet) pisače ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8479 89 97	30			
ex 8439 99 00	10	Kućišta usisnih valjaka, proizvedena centrifugalnim lijevanjem, nebušena, u obliku cijevi od legiranog čelika, duljine 3 000 mm ili veće i vanjskog promjera 550 mm ili većeg	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8462 21 80	10	Numerički kontrolirani uređaj za namještanje stentova s osnovom, pneumatskom glavom za namještanje i motoriziranim mehanizmom za pozicioniranje proizvoda (V-blok) za namještanje stenta na balon katetera pomoću radijalnog tlaka u proizvodnji stentova za ispuštanje lijekova ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8467 99 00	10	Mehaničke sklopke za spajanje električnih krugova:	0 %	31.12.2014.
ex 8536 50 11	35	— napona 14,4 V ili većeg, ali ne većeg od 42 V, — amperaže 10 A ili veće, ali ne veće od 42 A, namijenjene za uporabu u proizvodnji strojeva iz tarifnog broja 8467 ⁽¹⁾		
ex 8477 59 80	10	Strojevi za obradu gume ili plastike, namijenjeni za uporabu u proizvodnji stentova za ispuštanje lijekova ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8477 80 99	10	Strojevi za lijevanje ili za oblikovanje površine plastičnih membrana iz tarifnog broja 3921	0 %	31.12.2013.
ex 8479 89 97	40	Izobarični izmjenjivač tlaka s protokom ne većim od 50 m ³ /hr, s tlačnom pumpom ili bez	0 %	31.12.2014.
ex 8479 89 97	50	Strojevi koji su sastavni dio proizvodne linije za proizvodnju litij-ionskih baterija za osobna vozila s električnim motorom, za izgradnju takve proizvodne linije ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8479 90 80	80			
ex 8481 30 91	91	Čelični protupovratni ventili: — s tlakom otvaranja ne većim od 800 kPa, — vanjskim promjerom ne većim od 37 mm	0 %	31.12.2014.
ex 8481 80 59	10	Ventil za kontrolu zraka, koji se sastoji od koračnog motora i igle ventila, za regulaciju zračnog toka u mirovanju u motorima s ubrizgavanjem goriva	0 %	31.12.2013.
ex 8481 80 79	20	Elektromagnetski ručni ventil, otporan na tlak do 875 bara	0 %	31.12.2013.
ex 8481 80 99	50	Servisni ventil, koji se sastoji od kombinacije dvosmjernog ventila na cijevi za tekućine i trosmjernog ventila na cijevi za plinove, sa: — najmanjim tlakom zatvaranja od 30 kgf/cm ² ; — najmanjim otpornim tlakom od 45 kgf/cm ² , namijenjen za uporabu u proizvodnji uređaja za klimatizaciju za vanjske prostore ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8481 80 99	60	Četverosmjerni ventil, koji se sastoji od: — osnovnog klipa, — klipa za zatvaranje, — solenoida od 220 V-240 V AC 50/60 Hz, — radnog tlaka do 4,3 MPa, — kućišta za usmjeravanje protoka rashladne tvari, namijenjen za uporabu u proizvodnji uređaja za klimatizaciju za vanjske prostore ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8483 40 29	50	Set zupčanika cikloidnog zupčanika: — s okretnim momentom 50 Nm ili većim, ali ne većim od 7 000 Nm, — sa standardnim omjerima 1:50 ili većim, ali ne većim od 1:270, — s praznim hodom manjim od jedne kutne minute, — s učinkovitošću većim od 80 %, vrste koja se rabi u robotskim rukama	0 %	31.12.2016.
ex 8483 40 51	20	Mjenjač, s diferencijalom s osovinom kotača, namijenjen za uporabu u proizvodnji samohodnih vrtnih kosilica sa sjedalom iz podbroja 8433 11 51 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8483 40 59	20	Hidrostatski mjenjač brzine, s hidrauličnom crpkom i diferencijalom s osovinom kotača, namijenjen za uporabu u proizvodnji samohodnih vrtnih kosilica sa sjedalom iz podbroja 8433 11 51 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8483 40 90	80	Mjenjač brzine: — s ne više od tri brzine, — sa sustavom za automatsko smanjenje brzine, i — sa sustavom za smanjenje snage, namijenjen za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnog broja 8427 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8501 10 99	54	Istosmjerni motor, bez četkica, vanjskog promjera ne većeg od 25,4 mm, nazivne brzine od 2 260 (± 15 %) ili 5 420 (± 15 %) okretaja u minuti, s naponom napajanja od 1,5 ili 3 V	0 %	31.12.2013.
ex 8501 10 99	79	Istosmjerni motor, s četkicama i unutarnjim rotorom s trofaznim navijanjem, s utvrđenim temperaturnim rasponom od najmanje -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$	0 %	31.12.2013.
ex 8501 10 99	80	Koračni istosmjerni motor: — s kutom koraka od $7,5^{\circ}$ ($\pm 0,5^{\circ}$), — s dinamičkim momentom motora 25 mNm ili većim pri 25°C , — s dinamičkom impulsnom stopom 1 960 pps ili većom, — s dvofaznim navijanjem, i — s nazivnim napajanjem 10,5 V ili većim, ali ne većim od 16,0 V	0 %	31.12.2013.
ex 8501 10 99	81	Koračni istosmjerni motor, s kutom koraka od 18° ili više, sa statičkim momentom od 0,5 Nm ili više, spojnou prirubnicom vanjskih dimenzija ne većih od 22×68 mm, dvofaznim navijanjem i izlaznom snagom ne većom od 5 W	0 %	31.12.2013.
ex 8501 10 99	82	Istosmjerni motor, bez četkica, vanjskog promjera ne većeg od 29 mm, nazivne brzine od 1 500 (± 15 %) ili 6 800 (± 15 %) okretaja u minuti, s naponom napajanja od 2 V ili 8 V	0 %	31.12.2013.
ex 8501 31 00	30	Istosmjerni motor, bez četkica, s trofaznim navijanjem, vanjskog promjera od 85 mm ili više, ali najviše 115 mm, nazivnim momentom od 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), izlaznom snagom većom od 120 W, ali ne većom od 520 W, računano za 1 550 okretaja u minuti (± 350 okretaja u minuti) pri naponu napajanja od 12 V, opremljen elektronskim sklopom sa senzorima koji koriste Hallov efekt, namijenjen za uporabu s kontrolnim modulom za električno servo upravljanje (servo upravljački motor) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8501 31 00	40	Istosmjerni motor s permanentnim magnetom: — s višefaznim navijanjem, — vanjskog promjera 30 mm ili većeg, ali ne većeg od 80 mm, — s nazivnom brzinom ne većom od 15 000 okretaja u minuti, — s izlaznom snagom 45 W ili većom, ali ne većom od 300 W, and — s naponom napajanja od 9 V ili većim, ali ne većim od 25 V	0 %	31.12.2014.
ex 8501 33 00	30	Električni pogon za motorna vozila, izlazne snage ne veće od 315 kW:	0 %	31.12.2016.
ex 8501 40 80	50	— s izmjeničnim ili istosmjernim motorom s prijenosom,		
ex 8501 53 50	10	— s energetsom elektronikom povezanom kabelom		
ex 8501 51 00	30	Sinkronizirani izmjenični servo motor s rezolverom i kočnicom za najveću brzinu ne veću od 6 000 u minuti:	0 %	31.12.2016.
ex 8501 52 20	50	— s izlaznom snagom 340 W ili većom, ali ne većom od 7,4 kW, — s dimenzijama prirubnice ne većim od $180 \text{ mm} \times 180 \text{ mm}$, i — s udaljenošću od prirubnice dok krajnjeg završetka rezolvera ne većom od 271 mm		
ex 8503 00 91	31	Rotor, na unutarnjoj strani opremljen jednim ili dvama magnetnim prstenima, ugrađenima ili neugrađenima u čelični prsten	0 %	31.12.2013.
ex 8503 00 99	32			

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8503 00 99	31	Kovani kolektor elektromotora, vanjskog promjera ne većeg od 16 mm	0 %	31.12.2013.
ex 8503 00 99	33	Stator za motor bez četkica s električnim servo upravljanjem s odstupanjem kružnosti 50 µm	0 %	31.12.2016.
ex 8503 00 99	34	Rotor za motor bez četkica s električnim servo upravljanjem s odstupanjem kružnosti 50 µm	0 %	31.12.2016.
ex 8503 00 99	35	Odašiljač rezolver za motore bez četkica električnog servo upravljanja	0 %	31.12.2014.
ex 8504 31 80	20	Pretvarač namijenjen za uporabu u proizvodnji invertera u LCD modulima ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8504 31 80	30	Komutacijski pretvarači, kapaciteta ne većeg od 1 kVa, namijenjen za uporabu u proizvodnji statičkih pretvarača ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8504 40 90	20	Pretvarač istosmjernje struje u istosmjernu struju	0 %	31.12.2013.
ex 8504 40 90	30	Statički pretvarač, koji uključuje prekidač napajanja s bipolarnim tranzistorima s izoliranom upravljačkom elektrodom (IGBT), smješten u kućištu, namijenjen za uporabu u proizvodnji mikrovalnih pećnica iz podbroja 8516 50 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8504 40 90	40	Poluvodički moduli sange koji se sastoje od: — tranzistora snage, — integriranih krugova, — neovisno sadrže li diode ili ne te s ili bez termistora, — radnog napona ne većeg od 600 V, — ne više od tri električna izlaza od kojih svaki sadrži dva prekidača (ili MOSFET (poluvodički poljski tranzistor s metalnim oksidom) ili IGBT (bipolarni tranzistori s izoliranim vratima)) i unutarnje pogone, te — efektivne vrijednosti toka ne veće od 15,7 A	0 %	31.12.2013.
ex 8504 50 95	20	Induktor s indukcijom ne većom od 62 mH	0 %	31.12.2013.
ex 8504 50 95	30	Višeslojni monolitni induktori, smješteni u kućištu tipa SMD (Surface mounted device – površinski montirani element) vanjskih dimenzija ne većih od 1,8 × 3,4 mm, namijenjen za uporabu u proizvodnji iz podbrojeva 8517 11 00, 8517 12 00 ili 8517 69 31 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8504 50 95	40	Prigušnica: — induktivnosti 4,7 µH (± 20 %), — s istosmjernom otpornošću ne većom od 0,1 Ohma, — s izolacijskom otpornošću 100 MOhma ili većom pri 500 V (istosmjerni tok), namijenjen za uporabu u proizvodnji ploča za napajanje modula LCD i LED ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8504 90 11	10	Feritne jezgre, osim za deflektore	0 %	31.12.2013.
ex 8505 11 00	31	Feritni magnet, remanencije 455 mT (± 15 mT)	0 %	31.12.2013.
ex 8505 11 00	33	Magneti koji se sastoje od slitine neodimija, željeza i bora, u obliku pravokutnika sa zaobljenim rubovima dimenzija ne većih od 15 × 10 × 2 mm, ili u obliku diska promjera ne većeg od 90 mm, s otvorom u sredini i bez njega	0 %	31.12.2013.
ex 8505 19 90	31	Prsten od neodimija i željeza, vanjskog promjera ne većeg od 13 mm, te unutarnjeg promjera ne većeg od 9 mm	0 %	31.12.2013.
ex 8505 20 00	30	Elektromagnetska spojka, namijenjena za uporabu u proizvodnji kompresora za uređaje za klimatizaciju motornih vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8505 90 20	91	Solenoid s klipom, koji djeluje pri nazivnom naponu napajanja od 24 V i nazivnoj istosmjernoj struji od 0,08 A, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8517 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8506 50 90	10	Litij-jodova baterija s jednom ćelijom, dimenzija ne većih od 9 × 23 × 45 mm i naponom ne većim od 2,8 V	0 %	31.12.2013.
ex 8506 50 90	20	Jedinica koja se sastoji od najviše 2 litijeve baterije postavljene na nosač za integrirane sklopove, s najviše 32 priključka i s ugrađenim upravljačkim sklopom	0 %	31.12.2013.
ex 8506 50 90	30	Litij-jodova ili litij-srebro vanadij-oksida baterija s jednom ćelijom, dimenzija ne većih od 28 × 45 × 15 mm i kapaciteta ne manjeg od 1,05 Ah	0 %	31.12.2013.
ex 8507 10 20	80	Akumulator s olovnom kiselinom s: — kapacitetom punjenja 200 % ili većim od razine jednake konvencionalnog olovnog akumulatora tijekom prvih 5 sekundi punjenja, — tekućim elektrolitom, namijenjen za uporabu u proizvodnji osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila koja koriste visokoregenerativne regulatore alternatora ili sisteme start/stop s visokoregenerativnim regulatorima alternatora ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8507 30 20	30	Cilindrični nikal-kadmijev akumulator, duljine 65,3 mm (± 1,5 mm) i promjera 14,5 mm (± 1 mm), nazivnog kapaciteta od 1 000 mAh ili više, namijenjen za uporabu u proizvodnji punjivih baterija ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8507 50 00	20	Pravokutni akumulator, duljine ne veće od 69 mm, širine ne veće od 36 mm i debljine ne veće od 12 mm, namijenjen za uporabu u proizvodnji punjivih baterija ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8507 60 00	20			
ex 8507 50 00	30	Cilindrični nikal-hidridni akumulator, promjera ne većeg od 14,5 mm, namijenjen za uporabu u proizvodnji punjivih baterija ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8507 60 00	30	Cilindrični litij-ionski akumulator, duljine 63 mm ili više i promjera 17,2 mm ili više, nazivnog kapaciteta od 1 200 mAh ili više, namijenjen za uporabu u proizvodnji punjivih baterija ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 8507 60 00	60	Litij-ionske pumjive baterije: — duljine 1 213 mm ili veće, ali ne veće od 1 575 mm, — širine 245 mm ili veće, ali ne veće od 1 200 mm, — visine 265 mm veće, ali ne veće od 755 mm, — mase 265 kg ili veće, ali ne veće od 294 kg, — nazivnog kapaciteta od 66,6 Ah, u pakiranjima od 48 modula	0 %	31.12.2015.
ex 8507 60 00	70	Pravokutni moduli za ugradnju i litij-ionske pumjive baterije: — duljine 350 mm ili 312 mm, — širine 79,8 mm ili 225 mm, — visine 168 mm ili 35 mm, — mase 6,2 kg ili 3,95 kg, — s kapacitetom od 129 Ah ili 66,6 Ah	0 %	31.12.2015.
ex 8507 60 00	80	Pravokutni litij-ionski akumulator: — s kovanim kućištem, — duljine 171 mm (± 3 mm), — širine 45,5 mm (± 1 mm), — visine 115 mm (± 1 mm), — nazivnog napona od 3,75 V, and — nazivnog kapaciteta od 50 Ah, namijenjen za uporabu u proizvodnji punjivih baterija za motorna vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8508 70 00	10	Elektronska kartica s krugom bez zasebnog kućišta za aktiviranje i upravljanje četkama za usisavač koje pokreće ne više od 300 W	0 %	31.12.2015.
ex 8537 10 99	96			
ex 8508 70 00	20	Elektronske kartice s krugom koje:	0 %	31.12.2015.
ex 8537 10 99	98	— su spojene žicom ili radijskom frekvencijom jedna s drugom te s upravljačkom karticom motora, i — reguliraju funkcioniranje (uklapanje ili isklapanje i kapacitet usisavanja) usisavača s obzirom na pohranjeni program, — opremljene ili neopremljene s indikatorima koji prokazuju funkcioniranje usisavača (kapacitet usisavanja i/ili punu vreću za prašinu i/ili puni filter)		
ex 8516 90 00	60	Ventilacijski pod-sklop električne friteze: — s motorom nazivne snage 8 W pri 4 600 rpm, — upravljan elektronskim krugom, — djeluje na sobnim temperaturama iznad 110 °C, — opremljen termoregulatorom	0 %	31.12.2014.
ex 8518 30 95	20	Naglavne slušalice i slušalice za jedno uho za aparate za poboljšanje sluha, smještene u kućištu vanjskih dimenzija ne većih od 5 × 6 × 8 mm ne računajući priključke	0 %	31.12.2013.
ex 8518 40 80	91	Pod-sklop ploče s tiskanim krugom, koji obuhvaća dekodiranje digitalnog zvučnog signala, obradu zvučnog signala i pojačavanje s dualnom i/ili više-kanalnom funkcionalnošću	0 %	31.12.2014.
ex 8518 40 80	92	Pod-sklop ploče s tiskanim krugom, koji obuhvaća napajanje, aktivni izjednačivač i krugove pojačavanja snage	0 %	31.12.2015.
ex 8518 90 00	91	Potpuno hladno sabijena čelična jezgrena ploča, u obliku diska opremljenog cilindrom s jedne strane, namijenjena za uporabu u proizvodnji zvučnika ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8519 81 35	10	Neugrađeni sklop, koji uključuje barem jednu optičku jedinicu i istosmjerne motore, te radni upravljački sklop, s pretvaračem digitalnih signala u analogne, namijenjen za uporabu u proizvodnji čitača kompaktnih diskova, radijskih prijamnika vrste koja se rabi u motornim vozilima ili uređajima za navigaciju ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8521 90 00	20	Digitalni video snimač: — bez pogona tvrdog diska, — s DVD-RW pogonom ili bez, — s detektorom kretanja ili mogućnošću otkrivanja kretanja s povezanošću IP preko LAN konektora, — s USB serijskim portom ili bez, namijenjen za uporabu u proizvodnji zatvorenih nadzornih sustava (CCTV) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 8522 90 49	50	Elektronski sklop za lasersku glavu za čitanje čitača kompaktnih diskova, koji se sastoji od: — tiskanog kruga, — foto-detektora u obliku monolitnog integriranog sklopa, smještenog u kućištu, — najviše 3 priključka, — najviše 1 tranzistora, — najviše 3 varijabilna i 4 fiksna otpornika, — najviše 5 kondenzatora, pri čemu je sve ugrađeno na podlogu	0 %	31.12.2013.
ex 8522 90 49	60	Sklop ploče s tiskanim krugom koji obuhvaća:	0 %	31.12.2014.
ex 8527 99 00	10	— radijski prijamnik (s mogućnošću prijama i dekodiranja radijskih signala i prenošenja tih signala unutar sklopa) bez mogućnosti obrade signala,		
ex 8529 90 65	25	— mikroprocesor s mogućnošću prijama poruka na daljinsko upravljanje i nadziranja čipseta prijamnika, namijenjen za uporabu u proizvodnji sustava za kućnu zabavu ⁽¹⁾		

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8522 90 49	65	Podsklop ploče s tiskanim krugom koji obuhvaća:	0 %	31.12.2014.
ex 8527 99 00	20	— radijski prijamnik s mogućnošću prijama i dekodiranja radijskih signala i prenošenja tih signala unutar sklopa, s dekoderom signala,		
ex 8529 90 65	40	— prijamnik radisjke frekvencije (RF) na daljinsko upravljanje, — infracrveni odašiljač daljinskog upravljanja, — signalni generator SCART, — senzor stanja TV-a, namijenjen za uporabu u proizvodnji sustava za kućnu zabavu ⁽¹⁾		
ex 8522 90 49	70	Sklop, koji uključuje barem fleksibilni tiskani krug, integrirani sklop za pogon lasera i integrirani sklop za pretvarač signala	0 %	31.12.2013.
ex 8522 90 80	30	Nosač, pričvrсни element ili unutarnji ojačivač metala, namijenjen za uporabu u proizvodnji televizora, monitora i video playera ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8529 90 92	30			
ex 8522 90 80	65	Sklop za optičke diskove, koji uključuje barem jednu optičku jedinicu i istosmjerne motore, s mogućnošću dvoslojnog zapisivanja ili ne	0 %	31.12.2013.
ex 8522 90 80	70	Sklop za snimanje i reprodukciju slike, koji uključuje barem motor i ploču s tiskanim krugom koja sadrži integrirane sklopove s funkcijama pogona ili upravljanja, s ugrađenim pretvaračem ili bez njega, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8522 90 80	75	Glava za optičko čitanje za čitač kompaktnih diskova, koja se sastoji od jedne laserske diode, jednog integriranog sklopa za fotodetekciju i jednog razdvajaa zrake	0 %	31.12.2013.
ex 8522 90 80	80	Pogonski sklop laserske optičke jedinice (tzv. mehaničke jedinice) za snimanje i/ili reprodukciju digitalnih video i/ili audio signala, koji uključuje barem lasersku optičku jedinicu za čitanje i/ili ispis, jedan ili više istosmjernih motora, te koji ne sadrži ploču s tiskanim krugom ili sadrži ploču s tiskanim krugom koja nije u mogućnosti obrađivati signale za zvuk i sliku, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 ili 8543 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8522 90 80	81	Laserska optička pick up jedinica za reprodukciju optičkih signala s CD-a ili DVD-a i za snimanje optičkih signala na DVD, koja uključuje barem: — lasersku diodu, — integrirani sklop za pogon lasera, — integrirani sklop za fotodetekciju, — integrirani sklop za prednji zaslon i aktivator, namijenjena za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8522 90 80	83	Blu-ray pick up jedinica za reprodukciju/snimanje optičkih signala s/na DVD i reprodukciju optičkih signala s CD-a i Blu-ray diskova, koja uključuje barem: — 3 vrste laserskih dioda s različitim valnim duljinama, — integrirani sklop za pogon lasera, — integrirani sklop za fotodetekciju, — integrirani sklop za prednji zaslon i aktivator, namijenjena za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8522 90 80	84	Blu-ray pogonski mehanizam, s mogućnošću snimanja ili bez nje, za uporabu s Blu-ray, DVD i CD diskovima, koji uključuje barem: — optičku pick up jedinicu s laserskim diodama koje djeluju na tru različite valne duljine, — a vretenasti motor, — koračni motor	0 %	31.12.2013.
ex 8522 90 80	85	Bubanj video glave, s video glavama ili s video i audio glavama i električnim motorom, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8522 90 80	95	Pogonski sklop s mogućnošću snimanja magneto-optičkih signala i reprodukcije optičkih signala, koja uključuje barem optičku jedinicu, istosmjerne motore i tiskani krug na koji su ugrađeni integrirani sklopovi s funkcijama pogona i obrade signala za čitanje optičkih diskova vanjskog promjera ne većeg od 70 mm, koja ne uključuje sklopove s funkcijama pojačanja ili funkcijama upravljanja napajanjem	0 %	31.12.2013.
ex 8522 90 80	96	Pogonska jedinica za hard disk, za ugradnju u proizvode iz tarifnog broja 8521 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8522 90 80	97	Tuner koji pretvara visokofrekvencijske signale u srednjofrekvencijske signale, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8529 90 65	50			
ex 8525 80 19	20	Sklop za televizijske kamere dimenzija ne većih od 10 × 15 × 18 mm, koji uključuje optički senzor, objektiv i jedinicu za obradu boje, s rezolucijom slike ne većom od 1 024 × 1 280 piksela, opremljen ili neopremljen kabelom i/ili kućištem, namijenjen za uporabu u proizvodnji robe iz podbroja 8517 12 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8525 80 19	25	Dugovalna infracrvena kamera (LWIR kamera) (u skladu s normom ISO/TS 16949): — osjetljivosti na području valne dužine 8 µm veće, ali ne veće od 14 µm, — rezolucije 324 × 256 piksela, — težine ne veće od 400 g, — dimenzija ne većih od 70 mm × 67 mm × 75 mm, — s vodootpornim kućištem i utikačem primjerenim za uporabu u automobilu, i — s odstupanjem izlaznog signala u cijelom području radne temperature ne većim od 20 %	0 %	31.12.2014.
ex 8525 80 19	31	Televizijska kamera zatvorenog sustava (CCTV): — težine ne veće od 5,9 kg,	0 %	31.12.2013.
ex 8525 80 91	10	— smještena u kućištu ili ne, — dimenzija ne većih od 405 mm × 315 mm, — s jednim senzorom s prijenosom naboja (CCD) ili senzorom s komplementarnim metalno-oksидnim poluprovodnikom (CMOS), — s efektivnim pikselima ne većim od 5 megapiksela, za uporabu u CCTV sustavima video nadzora ⁽¹⁾		
ex 8525 80 19	35	Kamere s funkcijom skeniranja slika, koje koriste: — sustav „Dynamic overlay lines”, — izlazni video signal NTSC, — napon od 6,5 V, — osvjetljenje od 0,5 lux ili više	0 %	31.12.2014.
ex 8525 80 19	40	Sklop za kamere koje se koriste u prijenosnim računalima dimenzija ne većih od 15 × 25 × 25 mm, koji uključuje optički senzor, objektiv i jedinicu za obradu boje, s rezolucijom slike ne većom od 1 600 × 1 200 piksela, opremljen ili ne kabelom i/ili kućištem, ugrađen ili ne na postolje i s LED čipom (mikropločicom) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8526 91 20	80	Integrirani audio modul (IAM) s digitalnim video izlazom za spajanje na LCD zaslon na dodir, povezan s mrežom MOST (Media Oriented Systems Transport) i prenesen s protokolom MOST koji osigurava visoku kakvoću:	0 %	31.12.2015.
ex 8528 59 80	10	— s pločom s tiskanim krugom (PCB) koja sadrži prijamnik za satelitski navigacijski sustav (GPS), žiroskop i radijske postaje za prometna izvješća, — s tvrdim diskom koji podržava brojne karte, — s HD radiom, — sa sustavom za prepoznavanje glasa, — sa spojem s vanjskim CD i DVD pogonom, — s mogućnošću spajanja na bluetooth, MP3 i USB, — s naponom od 10 V ili većim, ali ne većim od 16 V, za uporabu u proizvodnji vozila iz poglavlja 87 ⁽¹⁾ .		

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8527 91 99	10	Sklop koji se sastoji najmanje od:	0 %	31.12.2014.
ex 8529 90 65	35	— jedinice za audiofrekvencijsko pojačavanje, koja obuhvaća najmanje pjačivač audiofrekvencije i generator zvuka, — transformator, i — radijski prijamnik		
ex 8528 49 10	10	Video-zaslon, koji se sastoji od: — jednobojne katodne cijevi za ravni zaslon, s dijagonalom zaslona ne većom od 110 mm, opremljene deflektorom i — tiskanog kruga na koji je ugrađen deflektor, pojačalo slike i pretvarač, pri čemu je sve ugrađeno ili ne na okvir, namijenjen za uporabu u proizvodnji video-telefona na ulazu zgrada, video telefona ili uređaja za nadzor ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8528 59 40	20	Video zaslon u boji s pokaznikom s tekućim kristalima, s ulaznim naponom istosmjerne struje od 7 V ili većim, ali ne većim od 30 V, s dijagonalom zaslona od 33,2 cm ili manjom, prikladan za ugradnju u robu iz poglavlja 84. do 90. i 94.	0 %	31.12.2013.
ex 8529 10 80	20	Komplet keramičkih filtera, koji se sastoji od 2 keramička filtera i 1 keramičkog rezonatora za frekvenciju od 10,7 MHz ($\pm$ 30 kHz), smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8529 10 80	35	Keramički filter za središnju frekvenciju od 450 kHz ili više, ali najviše 470 kHz, širine pojasa ne veće od 13 kHz pri 3 dB, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8529 10 80	50	Keramički filter za središnju frekvenciju od 450 kHz ($\pm$ 1,5 kHz) ili 455 kHz ($\pm$ 1,5 kHz), širine pojasa ne veće od 30 kHz pri 6 dB i ne veće od 70 kHz pri 40 dB, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8529 10 80	60	Filteri, osim filtera za površinske akustične valove, za središnju frekvenciju od 485 MHz ili više, ali najviše 1 990 MHz, s gubitkom zbog umetanja ne većim od 3,5 dB, smješteni u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8529 90 65	30	Dijelovi TV uređaja, s funkcijama mikroprocesora i funkcijama obrade slike, koji uključuju barem mikroupravljač i jedinicu za obradu slike, ugrađeni na „lead frame” i smješteni u plastičnom kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8548 90 90	44			
ex 8529 90 65	45	Satelitski modul za radijski prijam, koji pretvara satelitske visokofrekventne signale u kodirane audiosignale, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8527 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 8529 90 65	55	Ploča za osvjjetljenje okoline s LED koja se ugrađuje u robu iz tarifnog broja 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8529 90 65	60	Tuner koji pretvara visokofrekvencijske signale u srednjofrekvencijske signale, namijenjen za uporabu u proizvodnji prijamnika (receivera) za satelitske ili zemaljske TV signale za set top kutije ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8529 90 65	65	Ploča s tiskanim krugom za raspodjelu napona napajanja i kontrolnih signala neposredno do kontrolnog kruga na staklenoj ploči TFT modula LCD	0 %	31.12.2015.
ex 8529 90 65	70	Pogonski sklop jedinice koji se sastoji od elektronskog integriranog sklopa i fleksibilnog tiskanog kruga, namijenjen za uporabu u proizvodnji LCD modula ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8529 90 65	75	Moduli koji uključuje barem poluvodičke čipove (mikropločice) za: — proizvodnju kontrolnih signala za oslovljavanje slikovnih točaka, ili — kontroliranje oslovljavanja slikovnih točaka	0 %	31.12.2012.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8529 90 65	80	Skenerske pogonske ploče za generiranje električnih impulsa za skeniranje određenih elektroda u staklenoj ploči, koje uključuju barem poluvodičke čipove (mikropločice)	0 %	31.12.2012.
ex 8529 90 92	25	LCD moduli bez naprave koja omogućuje naredbe s dodiranjem zaslon, sastavljeni samo od: — jedne ili više staklenih ili plastičnih TFT ćelija, — lijevanog hladnjaka, — jedinice za osvjetljenje pozadine, — jedne ploče s tiskanim krugom s mikro upravljačem, i — sučelja LVDS (Low Voltage Differential Signalling), namijenjen za uporabu u proizvodnji radija za motorna vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8529 90 92	32	Optička jedinica za prikazivanje slike, koja uključuje sustav za razdvajanje boja, mehanizam za pozicioniranje i leće, namijenjena za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8529 90 92	40	Sklop koji uključuje prizme, čipove (mikropločice) digitalnog mikro-zrcala (DMD) i elektronske upravljačke sklopove, namijenjen za uporabu u proizvodnji opreme za televizijsku projekciju ili video projektora ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8529 90 92	41	Čipovi digitalnog mikro-zrcala (DMD), namijenjeni za uporabu u proizvodnji video projektora ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8529 90 92	42	Raspršivači topline i rashladna rebra od aluminija, za održavanje radne temperature tranzistora i integriranih sklopova u televizijskim uređajima ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8529 90 92	43	Modul plazma zaslona samo sa adresnim i prikaznim elektrodama, s ili bez pogonskog sklopa i/ili upravljačke elektronike samo za adresiranje piksela, s ili bez napajanja	0 %	31.12.2013.
ex 8529 90 92	44	LCD moduli, koji se sastoje od jedne ili više TFT staklenih ili plastičnih ćelija, bez uređaja s funkcijama dodirnog zaslona (touch screen), s ili bez jedinice za pozadinsko osvjetljenje, s ili bez invertera i s jednom ili više ploča s tiskanim krugom za upravljačku elektroniku za adresiranje piksela	0 %	31.12.2013.
ex 8529 90 92	45	Komplet integriranih sklopova s funkcijom TV prijema, koji uključuje dekodek kanala, tuner, jedinicu za napajanje, GSM filtere, te diskretne i ugrađene pasivne elemente za prijam digitalno odašiljanih video signala u DVB-T i DVB-H formatu	0 %	31.12.2013.
ex 8529 90 92	47	Površinski slikovni senzori (međulinijjski CCD senzor „progressive scan”) za digitalne video kamere u obliku analognog monolitnog integriranog kruga s pikselima od manje od 10 µm × 10 µm i s jednobojnim ili višebojnim oknom za promatranje, te s nizom mikroleća s po jednom lećom postavljenom na svaki pojedinačni piksel	0 %	31.12.2014.
ex 8529 90 92	48	Hladnjak od lijevanog aluminija, za održavanje radne temperature tranzistora i integriranih krugova, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8527 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 8529 90 92	49	AC utičnica s filterom šuma, sastavljena od:	0 %	31.12.2014.
ex 8536 69 90	83	— AC utičnice (za kabela za napajanje) od 230 V, — integriranog filter šuma sastavljenog od kondenzatora i induktora, — kablenskog konektora za spajanje AC utičnice s jedinicom za napajanje plazme PDP (Plasma display panel), opremljena ili neopremljena metalnim nosačem koji spaja AC utičnicu sa PDP TV setom		

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8529 90 92	50	Ploča LCD-a u boji za LCD zaslone iz tarifnog broja 8528: — s dijagonalom zaslona 14,48 cm ili većom, ali ne većom od 31,24 cm, — s pozadinskim osvjetljenjem, mikro-upravljačem, — s upravljačem CAN (Controller area network) sa sučeljem LVDS (Low-voltage differential signalling) i utičnicom za napajanje CAN ili s upravljačem APIX (Automotive Pixel Link) sa sučeljem APIX, — u kućištu s hladnjakom od lijevanog aluminijskog aluminija, — bez modula za obradu signala, namijenjen za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8703 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8529 90 97	60	Okvir za uporabu u proizvodnji visokofrekvencijskih tunera ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8531 80 95	40	Elektro-akustični pretvornik	0 %	31.12.2013.
ex 8535 90 00	20	Ploča s tiskanim krugom, u obliku ploča koje se sastoje od izolacijskog materijala s električkim priključcima i varovima, namijenjena za uporabu u proizvodnji jedinica za pozadinsko osvjetljenje za LCD module ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8535 90 00	30	Poluvodički prekidač u kućištu:	0 %	31.12.2015.
ex 8536 50 80	83	— koji se sastoji od čip tranzistora IGBT i čip diode na jednom ili više olovnih okvira, — za napon od 600 V ili 1 200 V		
ex 8536 30 30	11	Termo-električna sklopka s graničnom strujom od 50 A ili više, koja uključuje preklopni prekidač, za izravnu ugradnju na zavojnicu elektromotora, smještena u hermetički zatvorenom kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8536 49 00	91	Toplinski releji smješteni u hermetički zatvorenoj staklenoj patroni duljine ne veće od 35 mm (ne računajući žice), s najvećom propusnosti od 10 ⁻⁶ cm ³ He u sekundi pri tlaku od jednog bara i temperaturnom opsegu između 0 °C i 160 °C, namijenjeni za ugradnju u kompresore za rashladnu opremu ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8536 50 11	31	Sklopka namijenjena za ugradnju na tiskani krug, koja djeluje pri snazi od 4,9 N (± 0,9 N), smještena u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8536 50 11	32	Mehanička pritisna sklopka za spajanje elektronskih sklopova, koja djeluje pri naponu ne većem od 60 V i struji jakosti ne veće od 50 mA, namijenjena za uporabu u proizvodnji televizijskih uređaja ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8536 50 19	91	Hall effect switch, comprising 1 magnet, 1 Hall effect sensor and 2 capacitors, smješten u kućištu with 3 connections	0 %	31.12.2013.
ex 8536 50 19	93	Uređaji, s podesivim upravljačkim i komutacijskim funkcijama, koji uključuju jedan ili više monolitnih integriranih sklopova, s ili bez poluvodičkih elemenata, pri čemu je sve ugrađeno na „lead frame” i smješteno u plastičnom kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8536 50 80	97			
ex 8536 50 80	81	Mehanički prekidači regulatora brzine za povezivanje električnih krugova: — s naponom od 240 V ili većim, ali ne većim od 250 V, — amperaže 4 A ili veće, ali ne veće od 6 A, namijenjeni za uporabu u proizvodnji strojeva iz tarifnog broja 8467 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 8536 50 80	82	Mehanički prekidači za povezivanje električnih krugova: — s naponom od 240 V ili većim, ali ne većim od 300 V, — amperaže 3 A ili veće, ali ne veće od 15 A, namijenjen za uporabu u proizvodnji strojeva iz tarifnog broja 8467 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 8536 50 80	93	Komutacijska jedinica za koaksijalni kabel s 3 elektromagnetske sklopke, s vremenom komutacije ne duljim od 50 ms i s pokretačkom strujom ne većom od 500 mA pri naponu od 12 V	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8536 50 80	95	Reed sklopka s komutacijskom snagom od 20 W ili više u rasponu od 17-43 A okretaja, u obliku staklene kapsule, bez žive, dimenzija ne većih od 3 × 21 mm, namijenjena za uporabu u proizvodnji senzora za zračne jastuke (airbag) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8536 50 80	98	Mehanička pritiska sklopka za spajanje elektronskih sklopova, koja djeluje pri naponu od 220 V ili više, ali najviše 250 V i struji jakosti ne većoj od 5 A, namijenjena za uporabu u proizvodnji televizijskih uređaja ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8536 69 90	81	Pitch priključak namijenjen za uporabu u proizvodnji LCD televizijskih prijamnika ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8536 69 90	82	Modularni priključak za lokalne mreže, koji uključuje najmanje: — transformator impulsa, uključujući širokopojasnu feritnu jezgru, — zajedničku zavojsnicu, — rezistor, — kondenzator, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 8536 69 90	84	Ženski priključak za USB sučelje jednostruki ili višestruki za spajanje s drugim USB uređajima, namijenjen za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 8536 69 90	85	Utičnice, ugrađene u plastično ili metalno kućište, s najviše 8 pinova, namijenjene za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8536 69 90	86	Priključci za multimedijalne međusklopove visoke definicije (HDMI), ugrađeni u plastično ili metalno kućište, s 19 pinova ili 20 pinova u 2 reda, namijenjeni za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8536 69 90	87	Priključci tipa D-subminiature (D-sub), ugrađeni u plastično ili metalno kućište, s 15 pinova u 3 reda, namijenjeni za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8536 70 00	10	Optički ženski priključak, namijenjen za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8536 70 00	20	Metalni utikači, utičnice i priključci u plastičnom ili metalnom kućištu za optičko i mehaničko spajanje kablova od optičkih vlakana: — s radnom temperaturom – 20 °C ili većom, ali ne većom od 70 °C, — s brzinom prijenosa signala ne većom od 25 Mbps, — s naponom napajanja – 0,5 V ili većim, ali ne većim od 7 V, — s ulaznim naponom – 0,5 V ili većim, ali ne većim od 7,5 V, — bez integriranog kruga, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8536 90 85	92	Metalni kovani okvir s priključcima	0 %	31.12.2013.
ex 8536 90 85	94	Elastomerni priključak, od gume ili silikona, koji se sastoji od jednog ili više vodljivih elemenata	0 %	31.12.2013.
ex 8544 49 93	10			
ex 8536 90 85	96	Tipkovnice, u cijelosti od silikona ili polikarbonata, uključujući tipke s natpisom koje sadrže električne kontaktne elemente	0 %	31.12.2015.
ex 8538 90 99	94			
ex 8543 90 00	50			

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8536 90 85	97	Utor za priključivanje memorijske kartice tipa SD, potisnog ili potisno-izvlačnog tipa, namijenjen za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 8537 10 99	92	Dodirni zaslon (touch screen panel), koji se sastoji od vodljive rešetke između dvaju staklenih ili plastičnih ploča ili listova, opremljen električnim vodičima i priključcima	0 %	31.12.2013.
ex 8537 10 99	93	Elektronske upravljačke jedinice za napon od 12 V, namijenjene za uporabu u proizvodnji sustava za kontrolu temperature ugrađenih u vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8537 10 99	94	Jedinica koja se sastoji od dvaju spojnih tranzistora s efektom polja (JFET), u kućištu s dvostrukim „leadframe“-om	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	20			
ex 8537 10 99	95	Jedinica koja se sastoji od dvaju metal-oksidnih poluvodičkih tranzistora s efektom polja (MOSFET), u kućištu s dvostrukim „leadframe“-om	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	25			
ex 8537 10 99	97	Kartica s elektronskim upravljačem za aktiviranje i upravljanje jednofaznih električnih komutatorskih istosmjernih motora, izlazne snage 750 W ili veće te ulazne snage veće od 1 600 W, ali ne veće od 2 700 W	0 %	31.12.2015.
ex 8538 90 99	92	Dio elektrotermičkog osigurača, koji se sastoji od bakrene žice presvučene kositrom pričvršćen na cilindrično kućište, vanjskih dimenzija ne većih od 5 × 48 mm	0 %	31.12.2013.
ex 8539 39 00	20	Fluorescentne svjetiljke s hladnom katodom (CCFL) ili vanjskom elektrodom (EEFL), promjera ne većeg od 5 mm i duljine veće od 120 mm, ali ne veće od 1 570 mm	0 %	31.12.2016.
ex 8540 11 00	93	Katodna cijev u boji opremljena elektronskim topovima koji su postavljeni jedan pored drugog (linijska tehnologija) i s dijagonalom zaslona od 79 cm ili većom	0 %	31.12.2016.
ex 8540 11 00	94	Katodna cijev u boji opremljena elektronskim topom i deflektorom, te s omjerom širine i visine 4:3 i dijagonalom zaslona većom od 72 cm	0 %	31.12.2013.
ex 8540 11 00	95	Katodna cijev u boji s omjerom širine i visine 16:9 i dijagonalom zaslona od 39,8 cm (± 0,3 cm)	0 %	31.12.2013.
ex 8540 20 80	91	Fotomultiplikator, koji se sastoji od foto-katodne cijevi s 9 ili 10 dioda, za svjetlost valne duljine 160 nm ili više, ali najviše 930 nm, promjera ne većeg od 14 mm i visine ne veće od 94 mm	0 %	31.12.2016.
ex 8540 71 00	20	Magnetron s kontinuiranim valovima, s fiksnom frekvencijom od 2 460 MHz, upakiranim magnetom, s izlazom za sondu, namijenjena za uporabu u proizvodnji proizvoda iz podbroja 8516 50 00 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8540 89 00	91	Pokaznici u obliku cijevi koja se sastoji od staklenog kućišta ugrađenog na ploču dimenzija ne većih od 300 × 350 mm (ne računajući vodove). Cijev sadrži jedan ili više redaka znakova ili crta raspoređenih u retke, pri čemu se svaki znak ili crta sastoje od fluorescentnih ili fosforescentnih elemenata. Ti su elementi ugrađeni na metalizirani nosač premazan fluorescentnim tvarima ili fosforescentnim solima koji daju svjetlost kada ih se pogodi s elektronima	0 %	31.12.2013.
ex 8540 89 00	92	Vakuumska fluorescentna prikazna cijev	0 %	31.12.2013.
ex 8540 91 00	32	Elektronski top katodnih cijevi u boji s naponom anode od 27,5 kV ili više, ali najviše 36 kV	0 %	31.12.2013.
ex 8540 91 00	40	Deflektor katodnih cijevi	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8540 91 00	50	Metalni anodni gumb koji omogućuje električni kontakt s anodom unutar slikovne cijevi u boji	0 %	31.12.2013.
ex 8540 91 00	95	Rupičasta maska („shadow mask“), osim maski s kontinuiranim okomitim prorezima, s dijagonalom od 697,5 mm ili više, ali najviše 782,9 mm	0 %	31.12.2012.
ex 8540 91 00	96	Sklop za katodne cijevi s 2 ili više, ali najviše 6 svitaka, plastičnom podlogom i metalnim prstenom za učvršćivanje, namijenjen za podešavanje oštine i/ili konvergencije pokaznika	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	30	Pojačalo, koje se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata ugrađenih na tiskani krug, smješteno u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	35	Modulator radijskih frekvencija (RF), koji djeluje u frekvencijskom rasponu od 43 MHz ili više, ali najviše 870 MHz, s mogućnošću komutacije VHF i UHF signala, koji se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	40	Viskokfrekvencijsko pojačalo koje sadrži jedan ili više integriranih krugova i diskretne čipove kondenzatora na metalnoj prirubnici u kućištu	0 %	31.12.2015.
ex 8543 70 90	45	Oscilator s piezo-električnim kristalom s fiksnom frekvencijom, koji djeluje u frekvencijskom rasponu od 1,8 MHz do 67 MHz, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	55	Opto-elektronski sklop koji uključuje jednu ili više svjetlećih dioda (LED), opremljenih ili ne integriranim pogonskim sklopom, jednu fotodiodu sa sklopom za pojačavanje s ili bez integriranog sklopa s logičkim poljima, ili jednu ili više svjetlećih dioda, te barem 2 fotodiode sa sklopom za pojačavanje s ili bez integriranog sklopa s logičkim poljima ili drugih integriranih sklopova, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	60	Oscilator, sa središnjom frekvencijom od 20 GHz ili većom, ali ne većom od 42 GHz, koji se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata neugrađenih na podlogu, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	65	Sklop za snimanje i reprodukciju zvuka, s mogućnošću pohranjivanja stereo audio podataka i istodobnog snimanja i reprodukcije, koji uključuje 2 ili 3 monolitna integrirana sklopa ugrađena na tiskani krug ili „leadframe“, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	80	Temperaturno kompenzirani oscilator, koji uključuje tiskani krug na koji su ugrađeni piezo-električni kristal i podesivi kondenzator, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	85	Oscilator s kontroliranim naponom (VCO), osim temperaturno kompenziranih oscilatora, koji se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	90	Modul s gorivnim ćelijama koji sadrži barem gorivne ćelije od polimerne elektrolitne membrane u kućištu s ugrađenim rashladnim sustavom, namijenjen za uporabu u proizvodnji pogonskih sustava za automobile ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8543 70 90	95	Modul za pregledavanje po meniju mobilnog telefona i upravljanje s njim, koji sadrži: — utičnicu zaglavnu mrežu/CAN (Controller area network), — ulaze za USB sučelje i audio IN/OUT ulaze, te — uređaj za prebacivanje između medija za sučelje među operativnim sustavima pametne telefonije i MOST-om (Media Orientated Systems Transport network), namijenjen za uporabu u proizvodnji vozila iz poglavlja 87 ⁽¹⁾ .	0 %	31.12.2015.
ex 8543 90 00	20	Katoda od nehrđajućeg čelika u obliku ploče sa šipkom za vješanje i plastičnim bočnim trakama ili bez njih	0 %	31.12.2013.
ex 8543 90 00	30	Sklop proizvoda iz tarifnog broja 8541 ili 8542, ugrađen na tiskani krug, smješten u kućištu	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8543 90 00	40	Dio uređaja za elektrolizu, koji se sastoji od ploče od nikla opremljene žičanom rešetkom od nikla i pričvršćene pomoću rebara od nikla, te ploče od titana opremljene žičanom rešetkom od titana i pričvršćene pomoću rebara od titana, pri čemu su obje ploče međusobno učvršćene na način da se dodiruju stražnjim stranama	0 %	31.12.2012.
ex 8544 42 90	10	Kabel za prijenos podataka s mogućnošću bitne brzine prijenosa 600 Mbit/s ili veće: — s naponom od 1,25 V ($\pm 0,25$ V), — s priključcima na jednoj ili obje strane, od kojih barem jedan sadrži pinove s razmakom od 0,5 mm, — s vanjskim zaštitnim oklopom, koji se rabi isključivo za komunikaciju između LCD ili PDP panela i elektronskih krugova za obradu videa	0 %	31.12.2013.
ex 8544 49 93	20	PET/PVC izolirani fleksibilni kabel sa: — naponom ne jačim od 60 V, — strujom ne jačom od 1 A, — otpornošću na toplinu ne većom od 105 °C, — pojedinim žicama debljine 0,05 mm ($\pm 0,01$ mm) i širine ne veće od 0,65 mm ($\pm 0,03$ mm), — razmakom između vodiča ne većim od 0,5 mm i — udaljenošću između središnjih osi vodiča ne većom od 1,08 mm	0 %	31.12.2013.
ex 8545 19 00	20	Ugljikove elektrode, namijenjene za uporabu u proizvodnji cink-ugljkovih baterija ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8545 90 90	20	Papir od ugljikovih vlakana vrste koja se rabi za izradu slojeva plina difuzijskih elektroda gorivih ćelija	0 %	31.12.2015.
ex 8547 10 00	10	Izolirani dio od keramike, s masenim udjelom aluminijevog oksida od 90 % ili više, metaliziran, u obliku šupljeg cilindričnog tijela vanjskog promjera 20 mm ili više, ali najviše 250 mm, namijenjen za proizvodnju vakuumskih prekidača ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 8548 10 29	10	Istrošeni litij-ionski ili niklovani metalni hidridni električni akumulatori	0 %	31.12.2016.
ex 8548 90 90	41	Jedinica koja se sastoji od rezonatora koji djeluje u frekvenzijskom rasponu od 1,8 MHz ili više, ali najviše 40 MHz i kondenzatora, smještena u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 8548 90 90	43	Kontaktni optički senzor	0 %	31.12.2013.
ex 8548 90 90	47	Jedinica koja se sastoji od dvaju ili više čipova (mikropločica) sa svjetlećom diodom, koja djeluje pri tipičnoj valnoj duljini od 440 nm ili više, ali najviše 660 nm, smještena u „leadframe” kućištu vanjskih dimenzija (ne računajući dodatke) ne većih od 12 × 12 mm	0 %	31.12.2013.
ex 8548 90 90	48	Optička jedinica, koja se sastoji barem od laserske diode i fotodiode, koja djeluje pri tipičnoj valnoj duljini od 635 nm ili većoj, ali ne većoj od 815 nm	0 %	31.12.2013.
ex 8548 90 90	49	LCD moduli, koji se sastoje od jedne ili više TFT staklenih ili plastičnih ćelija, s uređajem s funkcijama dodirnog zaslona (touch screen), s ili bez jedinice za pozadinsko osvjetljenje, s ili bez invertera i s jednom ili više ploča s tiskanim krugom za upravljačku elektroniku za adresiranje piksela	0 %	31.12.2013.
ex 8704 23 91	20	Motorna šasija sa kapacitetom samoizgaranja najmanje 8 000 cm ³ , opremljena kabinom na 3, 4 ili 5 kotača s osovinim razmakom od barem 480 cm, bez radnih dodataka, za ugradnju na motorna vozila za posebne namjene širine od barem 300 cm za raspršivanje gnojiva ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 8708 30 91	10	Parkirna kočnica na bubanj: — koja djeluje u sistemu kočnoga diska, — promjera 170 mm ili većeg, ali ne većeg od 175 mm, namijenjen za uporabu u proizvodnji motornih vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 8708 99 97	20	Poklopci za metalno kućište, za ugradnju na pokretne ručice ili sferne ležajeve koji se koriste za podizanje prednjih kotača motornih vozila ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016.
ex 9001 10 90	10	Inverter slike, izrađen od sklopa optičkih vlakana	0 %	31.12.2013.
ex 9001 20 00	10	Materijal koji se sastoji od polarizirajućeg filma, u svicima ili ne, ojačan prozirnim materijalom s jedne ili s objiju strana, s ljepljivim slojem ili ne, prekriven s jedne ili s objiju strana sa zaštitnom folijom	0 %	31.12.2012.
ex 9001 20 00	20	Optički, difuzni, reflektirajući ili prizmasti listovi, netiskane difuzne ploče, s ili bez polarizirajućih svojstava, posebno rezani	0 %	31.12.2013.
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	21	Film MOP (Multi-Optical-Path), u svicima, na osnovi poli(etilen tereftalat) (PET) materijala: — ukupne debljine 100 µm ili veće, ali ne veće od 240 µm, — ukupne propusnosti veće od 55 %, ali ne veće od 65 %, utvrđeno standardnom metodom JIS K7105 u vezi s ASTM D1003, i — izmaglice veće od 70 %, ali ne veće od 80 %, utvrđeno standardnom metodom JIS K7105 u vezi s ASTM D1003	0 %	31.12.2014.
ex 9001 90 00	35	Zaslon za stražnju projekciju, koji uključuje plastičnu ploču u obliku	0 %	31.12.2013.
ex 9001 90 00	45	Štapić od itrij-aluminijevog granata (YAG) dopiranog neodimijem, poliran na oba kraja	0 %	31.12.2013.
ex 9001 90 00	60	Reflektirajući ili odbijajući listovi u svicima	0 %	31.12.2013.
ex 9001 90 00	65	Optički film s najmanje 5 višeslojnih struktura, uključujući reflektor na stražnjoj strani, premaz na prednjoj strani i kontrastni filter s razmakom ne većim od 0,65 µm, namijenjen za uporabu u proizvodnji zaslona za prijekcije s prednje strane ⁽¹⁾	0 %	31.12.2014.
ex 9001 90 00	70	Film od polietilen tereftalata debljine manje od 300 µm u skladu s ASTM D 2103, s prizmama od akrilne smole s prizmatskim kutom od 90 ° i razmakom između prizmi od 50 µm na jednoj strani	0 %	31.12.2016.
ex 9001 90 00	75	Prednji filter, koji uključuje staklene ploče s posebnim otiskom presvučene filmom, namijenjen za uporabu u proizvodnji modula plazma zaslona ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 9001 90 00	76	Filter za ploče plazma zaslona (PDP)	0 %	31.12.2013.
ex 9001 90 00	85	Ploča sa svjetlosnom vodičem izrađena od poli(metil metakrilata), — rezana ili ne, — tiskana ili ne, namijenjena za uporabu u proizvodnji jedinica za osvjetljavanje pozadine televizora s ravnim zaslonom ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 9002 11 00	10	Podesivi objektiv, sa žarišnom duljinom od 90 mm ili više, ali najviše 180 mm, koji uključuje kombinaciju između 4 i 8 staklenih ili metakrilnih leća promjera 120 mm ili više, ali najviše 180 mm, pri čemu je svaka leća obložena barem s jedne strane slojem magnezijevog fluorida, namijenjen za uporabu u proizvodnji video-projektora ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 9002 11 00	50	Objektiv, sa žarišnom duljinom od 25 mm ili više, ali najviše 150 mm, koji se sastoji od staklenih ili plastičnih leća, promjera 60 mm ili većeg, ali ne većeg od 190 mm	0 %	31.12.2013.
ex 9002 20 00	10	Filter, koji se sastoji od plastične polarizirajuće membrane, staklene ploče i prozirnog zaštitnog filma, ugrađen na metalni okvir, namijenjen za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 9002 90 00	20	Leća, ugrađena, s fiksnom žarišnom duljinom od 3,8 mm (± 0,19 mm) ili 8 mm (± 0,4 mm), s relativnim otvorom F2,0 i promjerom ne većim od 33 mm, namijenjena za uporabu u proizvodnji kamera s prijenosom naboja (CCD) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 9002 90 00	30	Optička jedinica, koja uključuje 1 ili 2 niza optičkih staklenih vlakana u obliku leća, te promjera 0,85 mm ili više, ali najviše 1,15 mm, postavljena između 2 plastične ploče	0 %	31.12.2013.
ex 9012 90 90	10	Energetski filteri, koji se instaliraju na kolonu elektronskih mikroskopa	0 %	31.12.2016.
ex 9013 20 00	10	Visokofrekvencijski laser s ugljikovim dioksidom s izlaznom snagom 12 W ili većom, ali ne većom od 200 W	0 %	31.12.2013.
ex 9013 20 00	20	Sklopovi laserskih glava namijenjeni za uporabu u proizvodnji strojeva za mjerenje ili provjeru za poluvodičke sonde (wafere) ili uređaje ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 9013 20 00	30	Laser namijenjen za uporabu u proizvodnji strojeva za mjerenje ili provjeru za poluvodičke sonde (wafere) ili uređaje ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 9022 30 00	10	Rendgenska cijev s ciljnim naponom od 4 kV ili više, ali najviše 30 kV, snage ne veće od 9 W i ciljnom strujom ne jačom od 2 mA	0 %	31.12.2013.
ex 9022 90 00	10	Paneli za rentgenske aparate (rentgenski plosnati senzori panela/rentgenski senzori) koji se sastoje od staklene ploče s matricom tankoslojnih tranzistora, prekriveni filmom amorfnog silikona, prevučeni s scintilacijskim slojem cezijeve jodida i metaliziranim zaštitnim slojem, aktivne površine 409,6 mm ² × 409,6 mm ² i veličine piksela od 200 μm ² × 200 μm ²	0 %	31.12.2013.
ex 9027 10 90	10	Senzorski element za analizu plinova ili dima u motornim vozilima, koji se sastoji od cirkonij-keramičkog elementa u metalnome kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 9031 80 34	30	Uređaj za mjerenje kuta i smjera rotacije motornih vozila, koji se sastoji od barem jednog senzora za odklon u obliku monokristalnog kvarca, s ili bez jednog ili više mjernih senzora, pri čemu je sve smješteno u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 9031 80 38	10	Uređaj za mjerenje ubrzanja za uporabu na automobilima, koji uključuje jedan ili više aktivnih i/ili pasivnih elemenata i jedan ili više senzora, pri čemu je sve smješteno u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 9031 90 85	20	Sklop za senzor za poravnavanje pomoću lasera, u obliku tiskanog kruga s optičkim filterima i optičkim senzorom s prijenosom naboja (CCD), pri čemu je sve smješteno u kućištu	0 %	31.12.2013.
ex 9032 10 89	20	Termostat, s prigušnikom ili bimetalni, sa: — temperaturom otvaranja od + 7 °C (± 1,5 °C), temperaturom zatvaranja od – 4 °C (± 1,5 °C) za termostat s prigušnikom, — temperaturom otvaranja od + 8 °C (± 3 °C) za bimetalni termostat, namijenjen za uporabu u proizvodnji „no frost” hladnjaka ⁽¹⁾	0 %	31.12.2012.
ex 9032 89 00	20	Senzor za detekciju sudara za zračne jastuke za automobile, koji uključuje kontakt s mogućnošću komutacije struje od 12 A pri naponu od 30 V, s tipičnim otporom kontakta od 80 mohma	0 %	31.12.2013.
ex 9032 89 00	30	Elektronski upravljač za električno servo upravljanje (EPS)	0 %	31.12.2013.
ex 9032 89 00	40	Digitalni upravljač ventila za kontrolu tekućina i plinova	0 %	31.12.2012.
ex 9405 40 35	10	Električni svjetlosni sklop od sintetičkog materijala koji sadrži 3 fluorescentne cijevi (RBG) promjera 3,0 mm (± 0,2 mm), duljine 420 mm (± 1 mm) ili veće, ali ne veće od 600 mm (± 1 mm), namijenjen za proizvodnju robe iz tarifnog broja 8528 ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.

Oznaka KN	TARIC	Naziv	Stopa autonomne carine	Datum predviđen za obvezni pregled
ex 9405 40 39	10	Modul za osvjetljenje okoline, duljine 300 mm ili više, ali najviše 600 mm, na osnovi svjetlosnog uređaja s nizom od 3 ili više, ali najviše 9 crvenih, zelenih i plavih svjetlećih dioda s jednim čipom ugrađenih na PCB, s osvjetljenjem prednje i/ili stražnje strane „flat” TV-a ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013.
ex 9405 40 39	20	LED figura bijelog silikona koja sadrži: — matrični modul LED veličine 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), opremljen s 128 crvenih i zelenih LED čipova, i — fleksibilnu ploču s tiskanim krugom, opremljenu s termistorom negativnog temperaturnog koeficijenta	0 %	31.12.2013.
ex 9405 40 39	30	Električni sklop svjetala koji sadrži: — ploče s tiskanim krugovima, i — svjetleće (LED) diode, za proizvodnju jedinica za osvjetljenje pozadine televizora s ravnim zaslonom ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 9503 00 75	10	Plastični modeli kabelaške žičare, s motorom ili bez njega, za tiskanje ⁽¹⁾	0 %	31.12.2015.
ex 9503 00 95	10			
ex 9608 91 00	10	Nevlaknasti plastični vrhovi za kemijske olovke s unutarnjim kanalom	0 %	31.12.2013.
ex 9608 91 00	20	Vrhovi od pusta i ostali porozni vrhovi za markere, bez unutarnjeg kanala	0 %	31.12.2013.
ex 9612 10 10	10	Vrpce od plastike sa segmentima različitih boja, koje penetriraju u podlogu pomoću topline (tzv. sublimacija boje)	0 %	31.12.2013.

⁽¹⁾ Suspenzija carina podliježe člancima 291. do 300. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (SL L 253 11.10.1993., str. 1.).

⁽²⁾ Međutim, mjera nije dopuštena ako obradu obavljaju poduzeća za maloprodaju ili ugostiteljstvo.

⁽³⁾ Primjenjuje se posebna dodatna carina.

⁽⁴⁾ Nadzor uvoza robe obuhvaćene ovom carinskom suspenzijom utvrđuje se u skladu s postupkom iz članka 308.d Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93.