

32012R1158

12.12.2012.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 339/1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1158/2012**od 27. studenoga 2012.****o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima⁽¹⁾, a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

budući da:

(1) U Uredbi (EZ) br. 338/97 navode se životinske i biljne vrste u pogledu kojih je trgovina ograničena ili je pod nadzorom. U te su popise uvršteni popisi navedeni u dodacima Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES), dalje u tekstu „Konvencija”.

(2) Nedavno su u Dodatak III. Konvenciji uključene sljedeće vrste: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros caucanea*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorepheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomatinty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros*

mapingo, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeuiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros nerardii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinaoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros stricalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (sve s oznakom) na zahtjev Madagaskara; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (obje s oznakom) na zahtjev Paname; *Cryptobranchus alleganiensis* na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država; *Sphyraena lewini* na zahtjev Kostarike.

(3) Izmjene izvršene u Dodatku III. Konvenciji stoga zahtjevaju izmjene Priloga C Uredbi (EZ) br. 338/97.

(4) U Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97 potrebno je dodati napomenu generičkom popisu *Agalychnis* spp. kako bi se navela imena pet vrsta koje su obuhvaćene ovim popisom.

(5) U Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97 potrebno je dodati napomenu unosu *Scleropages formosus* kako bi se naznačilo da ovaj popis obuhvaća novo opisanu taksonomsku kategoriju *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁾ SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(6) Ime reda „RAJIFORMES” treba zamijeniti redom „PRISTIFORMES” kako bi se pravilno odrazila uputa na taksonomiju koju je prihvatio CITES.

(7) Treba izmijeniti oznake za unos *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* i *Cedrela odorata* u Prilogu C Uredbi (EZ) br 338/97, a popis tih vrsta u Prilogu D toj Uredbi treba naknadno izbrisati kako bi se ispravila nedosljednost između dodataka CITES-a i Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97.

(8) Uredbu (EZ) br. 338/97 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti. S obzirom na opseg izmjena, radi jasnoće primjerenog je Prilog toj Uredbi zamijeniti u cijelosti.

(9) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu s s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. studenoga 2012.

Za Europsku komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO

PRILOG

„PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1. Vrste obuhvaćene ovim prilozima A, B, C i D navode se:
 - (a) imenom vrste; ili
 - (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njenog određenog dijela.
 2. Kratica „spp.” upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.
 3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili razvrstavanja.
 4. Vrste tiskane masnim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom Vijeća 2009/147/EZ⁽¹⁾ ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ⁽²⁾.
 5. Sljedeće kratice koriste se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:
 - (a) „ssp.” se koristi za označivanje podvrste;
 - (b) „var(s).” se koristi za označivanje varijeteta (varijetetâ); i
 - (c) „fa.” se koristi za označivanje oblika.
 6. Oznake „(I)”, „(II)” i „(III)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7. do 9. Kada se nijedna od ovih oznaka ne pojavljuje, te vrste nisu navedene u Dodacima Konvenciji.
 7. (I.) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označava da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.
 8. (II.) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označava da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.
 9. (III.) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označava da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom se slučaju zemlja s obzirom na koju su vrsta ili viša taksonomska kategorija uključeni u Dodatak III. također označava.
 10. „Kultivar”, u skladu s definicijom iz 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se umjetno razmnožavanju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se njegovo ime i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.
 11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore posebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu odredbama ove Uredbe kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te priloge.
 12. Kad se vrsta uvršta u prilog A, B ili C, u isti se prilog uvrštavaju i svi dijelovi ili derivati te vrste osim ako je uz vrstu navedena oznaka da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#” iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B, označava dijelove ili derivate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:
- #1 Označava sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije);

⁽¹⁾ SL L 20, 26.1.2010., str. 7.⁽²⁾ SL L 206, 22.7.1992., str. 7.

- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima;
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i
- (d) plodova, te njihovih dijelova i derivata, umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.
- #2 Označava sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena i peludi; i
- (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.
- #3 Označava cijelo i narezano korijenje i dijelove korijena.
- #4 Označava sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izužeće se ne odnosi na sjeme vrste Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* koje se izvoze s Madagaskara;
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima;
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;
- (d) plodova, te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice Cactaceae;
- (e) stabiljka, cvijeća, te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Opuntia* podroda *Opuntia* i roda *Selenicereus* (Cactaceae); i
- (f) konačnih proizvoda vrste *Euphorbia antisiphilitica*, pakiranih i spremnih za maloprodaju.
- #5 Označava drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.
- #6 Označava drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploču.
- #7 Označava drvene trupce, iver, prah i ekstrakte.
- #8 Označava podzemne dijelove (tj. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.
- #9 Označava sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine porijekлом od vrste *Hoodia* spp. koja se kontrolirano ubire i proizvodi u suradnji s nadležnim upravama za CITES Bocvane/Namibije/Republike Južne Afrike prema Sporazumu br. BW/NA/ZA xxxxx”.
- #10 Označava drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudala za žičane glazbene instrumente.
- #11 Označava drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte.
- #12 Označava drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i eterična ulja, a ne odnosi se na gotove proizvode pakirane i spremne za maloprodaju.
- #13 Označava jezgru (poznatu i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kopra”) te svaki njezin derivat.
13. Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju flore uključenu u Prilog A ne стоји napomena da s njihovim križancima mora postupati u skladu s odredbama članka 4. stavka 1. Uredbe, to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenim od jedne od ili više tih vrsta ili taksonomskih kategorija moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju te da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice i kulture tkiva dobivene *in vitro*, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima, od tih križanaca, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

14. Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu odredbama ove Uredbe.

15. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D odredbe se primjenjuju samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§ 1 Sve cijele ili u znatnoj mjeri cijele životinske kože, sirove ili štavljene.

§ 2 Bilo kakvo perje ili koža ili kakav drugi dio na kojem ima perja.

16. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D odredbe se primjenjuju samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§ 3 Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/podloge, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove.

§ 4 Drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
FAUNA				
CHORDATA (SVITKOVCI)				
MAMMALIA				Sisavci
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilopa
	Antilocapra americana (I) (Samo populacija Meksika; niti jedna druga populacija nije uključena u priloge ovog Uredbi)			Rašljoroga antilopa
Porodica šupljorošći				
	Addax nasomaculatus (I)	Ammotragus lervia (II)	Antilope cervicapra (III Nepal)	Antilope, goveda, dujker, antilope, gazele, koze, ovce itd.
		Bison bison athabascae (II)		Adaks antilopa
	Bos gaurus (I) (Ne odnosi se na udomačeni oblik naveden kao Bos frontalis, koji ne podliježe odredbama ove Uredbe)			Berberska ovca
	Bos mutus (I) (Ne odnosi se na udomačeni oblik naveden kao Bos grunniens, koji ne podliježe odredbama ove Uredbe)			Crna azijska antilopa
	Bos sauveli (I)			Šumski bizon
				Gaurski bivol
				Divlji dugorepi jak
				Kambodžansko šumsko govedo, kuprej

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bubalus bubalis</i> , koji ne podlježe odredbama ove Uredbe)	Azijski vodeni bivol, arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Močvarni bivol
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Planinski bivol
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vijoroga koza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			—
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			—
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			—
	<i>Capricornis thar</i> (I)			—
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		—
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zaljevska dujker antilopa
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinkova dujker antilopa
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbyjeva dujker antilopa
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Žutoleđa dujker antilopa
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Prugasta dujker antilopa
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok antilopa
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuvierova gazela, edmi
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžir/Tunis)	Obična gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Tankoroga gazela, rim
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Velika crna grivasta antilopa
		<i>Kobus leche</i> (II)		Močvarna antilopa, lečva
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Crveni goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Kineski goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Himalajska divokoza, goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Kineski goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Dama gazela

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Sabljastoroga oriks antilopa
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arapski oriks, bijeli oriks
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Argali ovca
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Tibetanska argali ovca
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali ovca Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Samo populacija Meksika; niti jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)		Američki muflon
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Ciparski muflon
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Urial ovca
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			—
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetanska antilopa
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Modra/Plava dujker antilopa
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vu Quang govedo, Saola ili Azijski jednorog
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Pirinejska divokoza
		<i>Saiga borealis</i> (II)		—
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Sajga antilopa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Četveroroga antilopa
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Deve guanako, vikunja
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Osim populacija: Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacija regije Primera]; i Perua [cijela populacija]; koje su uključene u Prilog B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Osim populacija: Argentine (¹) [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije (²) [cijela populacija]; Čilea (³) [populacija regije Primera]; i Perua (⁴) [cijela populacija]; koje su uključene u Prilog A)		Guanako
				Vikunja

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Jeleni (Cervidae)				Jeleni, muntjaci
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Kalamijski jelen
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Kuhlov jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Svinjoliki jelen
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Močvarni jelen
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžir/Tunis)	Baktrijski (crveni) jelen ili baktrijski vapiti
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Grivasti jelen
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Kašmirski jelen, hangul
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Perzijski jelen lopatar
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Gvemal, huemul
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Srednjoamerički crveni broket
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Crni muntjak
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Veliki muntjak
	<i>Pudu puda</i> (I)			Bjelorepi jelen
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Pampaski jelen
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Sjeverni pudu
				Južni pudu
				Indijski močvarni jelen, barasinga
				Tamin, južnoazijski smedorogi jelen
Hippopotamidae				Vodenkonji
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Patuljasti vodenkonj
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nilski vodenkonj
Moschidae				Moškavci, mošusni jeleni
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana; sve druge populacije uključene su u Prilog B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, koje su uključene u Prilog A)		Moškavci, mošusni jeleni
Suidae (Svinje)				Babirusi, divlje svinje, svinje
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Babirusa, dugokljova svinja

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			—
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			—
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			—
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Patuljasta svinja
Tayassuidae				Pekariji
		Tayassuidae spp. (II) (Osim vrste uključene u Prilog A i populacija vrste <i>Pecari tajacu</i> u Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, koji nisu uključeni u priloge ovoj Uredbi)		Pekariji
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Veliki pekari
CARNIVORA (ZVIJERI)				
Ailuridae (Pande)				
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Crvena panda
Zvijeri				Psi, mačke, vukovi
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode se u Dodatku I., a ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populacije Španjolske sjeverno od Duera i Grčke sjeverno od 39. paralele. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Čagalj
	<i>Canis simensis</i>			Vuk
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Abesinski vuk, etiopski vuk, semienski čagalj
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Rakojeda lisica
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Grivasti vuk
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Crveni azijski pas, indijski vuk, indijski divlji pas
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Andska lisica; kolpeo
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Darwinova lisica
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Patagonijska siva lisica
				Pampska siva lisica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Južnoamerički kunoliki pas
		<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengalska lisica
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Blanfordova lisica
				Pustinjska dugouha lisica
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Falanuk
Felidae		<i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskarska cibetka, Fanaloka
		Felidae spp. (Osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjerici udomačenog oblika ne podliježu odredbama ove Uredbe)		Mačke, gepardi, leopardi, lavovi, tigrovi itd.
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Dozvoljene su sljedeće godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina takvim primnjercima podliježe odredbama članka 4. stavka 1. ove Uredbe			Mačke
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Samo populacija Azije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Gepard
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Azijski karakal
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Azijska divlja mačka
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Crnonoga mačka
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Divlja mačka
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Geoffroyjeva mačka
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Andska planinska mačka
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Ozelot
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Mala pjegava mačka, oncila
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Margaj
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Europski ris
				Iberijski ris

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Oblačni leopard
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Azijski lav
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigar
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Mramorasta mačka
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Azijska leopardska mačka
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomotska leopardska mačka
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Ravnoglava mačka
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Samo populacija Azije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Hrđavocrvena mačka
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridska puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kostarikanska puma
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Sjevernoamerička puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snježni leopard
Herpestidae				Mungosi
		<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)		Indijski crvenosmeđi mungos
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)		Obični indijski mungos
		<i>Herpestes javanicus europunctatus</i> (III Indija)		Mali indijski mungos
		<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)		Crvenkasti mungos
		<i>Herpestes urva</i> (III Indija)		Rakojedni mungos
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)		Prugastovrati mungos
Hyaenidae				Kapski vuk, hijene
		<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)		Kapski vuk

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Smrdljivci
				Patagonijski rilonosi smrdljivac
Mustelidae				Jazavci, kune, lasice itd.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Vidre
				Vidre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Samo populacije Kameruna i Nigerije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Azijska kratkopandža vidra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Južnomorska vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Južnoamerička morska vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Južnoamerička vidra
	<i>Lontra provocax</i> (<i>Lontra provocax</i> (I))			Južna riječna vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Vidra, euroazijska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			—
	<i>Pteromura brasiliensis</i> (I)			Golema vidra
Mustelinae				Grizoni, kune, tajre, lasice
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)		Sivoglava Tajra
		<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)		Veliki grizon
		<i>Martes flavigula</i> (III Indija)		Žutogrla kuna
		<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)		Kuna bjelica
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)		Južnoindijska kuna
		<i>Mellivora capensis</i> (III Bočvana)		Dvobojni jazavac
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Crnonogi tvor
Odobenidae				Morževi
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Morževi
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Tuljani krznaši, morski lavovi
				Tuljani krznaši

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Juan Fernandeški tuljan krznaš
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Gvadalupski tuljan krznaš
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tuljani Morski slon Medvjedice
Procyonidae				Rakuni, olingoi Olingo
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	Srednjoamerička prstenastorepa mačka
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj)	Kinkadžu
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Medvjedi
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Medvjedi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Velika panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Malajski medvjed
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Usnati medvjed
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Medvjed naočar
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (Samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste <i>Ursus arctos</i> <i>isabellinus</i> navode se u Dodatku I; sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.)			Mrki medvjed
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Azijski crni medvjed
Viverridae				Binturong, cibetke, linsanzi, vidrolika cibetka, cibetka palmašica
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	Afrička cibetka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Vidrolika cibetka
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Prugasta cibetka palmašica
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Južnoazijska maskirana cibetka palmašica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
CETACEA (KITOVI)			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Prionodon linsang</i> (II)	Azijska cibetka palmašica Smeđi musang Prstenastorepi linsang Azijski linsang Malabarska pjegava cibetka Velika indijska cibetka Mala indijska cibetka Red kitovi (delfini, pliskavice, kitovi)
CHIROPTERA (ŠIŠMIŠI)	KITOVI (I/II) (5)			Kitovi
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	—
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Acerodon jubatus</i> (I)		Plodojedi šišmiši, letipsi Letipsi Zlatoglav plodojedi šišmiš
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Letipsi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Mikronezijski letipas
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Komorski crni letipas
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Marjanski letipas
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ponpejski letipas
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Veliki čupavi letipas
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodrigeski letipas
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoanski letipas
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Južnopacifički otočni letipas
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			—
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembski letipas
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
CINGULATA				
Dasypodidae				Pasanči
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	Sjeverni goloprsti pasanac
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	Veliki golorepi pasanac
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjerici smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome)		Andski dlakavi pasanac
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Divovski pasanac
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Zvjerati
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dugorepi dunart
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Pustinjski dunart
Thylacinidae				Tasmanijski vuk, tilacin
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (možda izumrla vrsta) (I)			Psoglavi vučak, tasmanijski vuk
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Klokani, valabiji
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Sivi klokan penjaš
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Vogelkopov klokan penjaš
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Riđi zecoliki valabi
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Prugasti zecoliki klokan
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Trnorepi valabi
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Polumjesečasti trnorepi valabi
Phalangeridae				Kuskus
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		—
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		—
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		—
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (možda izumrla vrsta) (I)			Štakor-klokani Betonzi Pustinjski ili prerijski štakorasti klokani ili širokonosni štakorasti klokani
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Sjeverni dlakavonosi vombat
LAGOMORPHA				
Zečevi	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zečevi i kunići Čekinjasti, asamski zec Vulkanski kunić
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ehidne (kljunasti ješci), bodljikavi mravojedi Dugonosi kljunasti ježac
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (možda izumrla vrsta) (I)			Jazavičari Svinjonogi jazavičar
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Zapadni prugasti jazavičar
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I)			Zecouhi jazavičar Mali zecouhi jazavičar
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Ne odnosi se na udomačeni oblik naveden kao <i>Equus asinus</i> , koji ne podlježe odredbama ove Uredbe) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Vrsta je navedena u Dodatku II., ali podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> navedeni su u Dodatku I.) <i>Equus kiang</i> (II)		Konji, divlji magarci, zebre Afrički divlji magarac Uskopruga zebra Divlji magarac Tibetski divlji magarac, kiang	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Divlji konj Przewalskoga Hartmannova planinska zebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Južnoafrička planinska zebra Nosorozi
	Rhinocerotidae spp. (I) (Osim podvrste uključene u Prilog B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Samo populacije Republike Južne Afrike i Kraljevine Svazi; sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo sa svrhom omogućavanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi se primjeri smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome)		Nosorozi Južni bijeli nosorog
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Osim vrsta uključenih u Prilog B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Južnoamerički tapir
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za vrste <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe)		Ljuskavci Ljuskavci
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Toprsti tipavci Šareni tipavac
Megalonychidae				Dvoprsti tipavac
Myrmecophagidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	Hoffmannov dvoprsti tipavac Mravojedi Divovski mravojed

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Meksički četveroprsti mravojed, Tamandua
Atelidae		PRIMATES spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Primati (majmuni i hvataši)
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Panamski urlikavac
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Ogrnuti urlikavac, žutoleđi urlikavac
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Meksički urlikavac
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Smeđeglavi crnoruki hvataš
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Panamski crnoruki hvataš
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Vunasti hvataš
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			—
	<i>Oreanax flavicauda</i> (I)			Žutorepi vunasti majmun
Cebidae				Marmozeti, tamarini, majmuni Novog svijeta
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Goeldijev marmozet
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Zlatnouhi marmozet
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Žutoglavi marmozet
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Lavovski tamarini
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Dvobojni tamarin
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroyev tamarin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Bjelonogi tamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			—
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pinč tamarin
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Sivokruni vjeveričji majmun
Cercopithecidae				Majmuni Starog svijeta
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Vješti mangabi, Tana- mangabi
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Etiopski guenon, Diana zamorac
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloway zamorac
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Sunčanorepi zamorac
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Crni gvereza

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Kitnjastorepi makaki
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Dugorepi nosan
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			Srednjoafrički crveni gvereza
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			Uzyngwa crveni gvereza
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibarski crveni gvereza
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			Pennatov gvereza
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			Preussov crveni gvereza
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			Kenijski crveni gvereza
	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandski crveni gvereza
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			Thollonov crveni gvereza
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawaiski langur
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmirski sivi langur
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Južni sivi langur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hanumanov langur, indijski sveti majmun
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Taraiev sivi langur
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			Crnonogi sivi langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Čupavi sivi langur
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalski sivi langur
	<i>Simias concolor</i> (I)			—
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacourov langur
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zlatni langur
	<i>Trachypithecus hatinensis</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Južnoindijski langur
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laoški langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Južnoazijski langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Cheirogaleidae				Patuljasti lemuri i mišji lemuri
	Cheirogaleidae spp. (I)			Patuljasti lemuri i mišji lemuri
Daubentoniiidae				Madagaskarski prstaš, aj-aj
	<i>Daubentonina madagascariensis</i> (I)			Madagaskarski prstaš, aj-aj
Hominidae				Čovjekoliki majmuni
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Istočna gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Zapadna gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Čimpanza i bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatranski orangutan
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Bornejski orangutan
Hylobatidae				Giboni
	Hylobatidae spp. (I)			Giboni
Indriidae				Indriji, sifake i vunasti lemuri
	Indriidae spp. (I)			Indriji, sifake i vunasti lemuri
Lemuridae				Lemuri
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
Lepilemuridae				Veliki lemuri
	Lepilemuridae spp. (I)			Veliki lemuri
Lorisidae				Loriji
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Spori loriji
Pitheciidae				Uakariji, titiji, sakiji
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakariji
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			—
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			—
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			—
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Brazilski titi
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Bjelonosi saki
Tarsiidae				Avetnjaci
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Avetnjaci

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Slonovil
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Azijski slon
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Osim populacija Bocvane, Namibije, Republike Južne Afrike i Zimbabvea, koji su uključeni u Prilog B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) Samo populacije Bocvane, Namibije, Republike Južne Afrike i Zimbabvea (9); sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Afrički slon
RODENTIA (GLODAVCI)				
Chinchillidae				Činčile
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Primjeri udomaćenog oblika ne podliježu odredbama ove Uredbe)			Činčile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pake
				Paka
Dasyprotidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti
				Srednjoamerički aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Dikobrazi Novog svijeta
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	Meksički drvolazi dikobraz
				Bodljikavi drvolazi dikobraz
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dikobrazi Starog svijeta
				Obični dikobraz, bodljikavo prase
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Miševi, štakori
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Veliki štakor graditelj
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Australski poljski miš
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Lažni vodeni štakor
				Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Vjeverice
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Meksički prerijski pas
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Repati svizac
				Himalajski svizac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> <i>Sciurus carolinensis</i> <i>Sciurus niger</i> SCANDENTIA spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Divovske vjeverice — Siva vjeverica Deppeova vjeverica — Verirovke
SIRENIA				
Dugongidae		<i>Dugong dugon</i> (I)		Dugong Dugong
Trichechidae		Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> i <i>Trichechus manatus</i> navedeni su u Dodatku I. Vrsta <i>Trichechus senegalensis</i> navedena je u Dodatku II.)		Lamantini Lamantini
AVES (PTICE)				Ptice
ANSERIFORMES (PATKARICE)				
Anatidae		<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) Anas querquedula <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> Aythya nyroca <i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I) Branta ruficollis (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)		Patke, guske, labudovi itd. Novozelandska kržulja Madagaskarska kržulja — Šarenoglava patka Lajsanska patka Campbellska patka Patka pupčanica — Madagaskarska patka njorka Patka njorka Kanadska guska Crvenovrata guska Havajska guska, Nene <i>Cairina moschata</i> (III Honduras)
				Mošusna patka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Koskoroba Crnovrati labud Antilska utva
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Crnotrba utva Smeđa utva
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Brazilski ronac Grimizna patka Čakora
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (moguće izumrla vrsta) (I)			Ružičastoglav patka
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Crnoleđa patka Kukmasta utva
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kolibrići Kolibrići
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Bahijski kolibrić
CHARADRIIFORMES (MOČVARICE)				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Cukavice Bjelotrba čukavica
Laridae		<i>Larus relictus</i> (I)		Galebovi Mongolski galeb
Scolopacidae		<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)		Šluje, prutke Eskimski pozviždač Tankokljuni pozviždač Sahalinska prutka
CICONIIFORMES (RODARICE)				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>			Čaplje Velika bijela čaplja
	<i>Bubulcus ibis</i>			Čaplja govedarica
	<i>Egretta garzetta</i>			Mala bijela čaplja

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Krupnokljune rode Krupnokljuna roda
Ciconiidae				Rode — Crna roda — — Žabiru — Crvenolica roda
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			
	<i>Ciconia stormi</i>			
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Plamenci Plamenci
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, čaplje žličarke Ružičasti ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES (GOLUBOVKE)				
Columbidae				Grlice i golubovi
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Kudravi golub
	<i>Claravis godefrida</i>			Ljubičastoprugi golub
	<i>Columba livia</i>			Divlji golub
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindorska voćarica
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzonski golub
		<i>Goura</i> spp. (II)		Krunasti golubovi, goure
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenadski golub
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	—
	<i>Streptopelia turtur</i>			Europska grlica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
CORACIFORMES (SMRDOVRANE)				
Bucerotidae				Kljunorošci
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Crvenogrlji kljunorožac
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Kljunorošci
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Kljunorošci
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Kljunorošci
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Veliki kljunorožac
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Kljunorošci
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Kapuljasti kljunorožac
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			—
CUCULIFORMES (KUKAVKE)				
Musophagidae				Turakoi
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Turakoi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Kamerunski turako
FALCONIFORMES (SOKOLOVKE)				Dnevne ptice grabljivice (orlovi sokolovi, jastrebovi, supovi)
		<i>FALCONIFORMES</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A i jedne vrste porodice Cathartidae uključene u Prilog C; ostale vrste iz te porodice nisu uključene u prilog ovoj Uredbi)		Dnevne ptice grabljivice
Accipitridae				Jastrebovi, orlovi
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Kratkoprsti kobac
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastreb
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Kobac
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Sup starješina

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Španjolski orao
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Suri orao
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orao klokotaš
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orao krstaš
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orao kliktaš
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Škanjac
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Škanjac gaćaš
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Ridi škanjac
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kukastokljuna lunja
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Zmijar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Eja močvarica
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Eja strnjarica
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepska eja
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Eja livađarka
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Crnokrila lunja
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskarski zmijar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Kostoberina
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Bjeloglavci sup
	<i>Haliaeetus spp.</i> (I/II) (vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> navedena je u Dodatku I; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			Štekavci
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraetus fasciatus</i> (II)			Prugasti orao
	<i>Hieraetus pennatus</i> (II)			Patuljasti orao
	<i>Leucopernis occidentalis</i> (II)			Prugastoglavi škanjac
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Osim vrste <i>Milvus migrans lineatus</i> , koja je uključena u Prilog B)			Crna lunja
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Crvena lunja
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Crkavica
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Škanjac osaš
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Filipinski orao

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Cathartidae				Jastrebovi novog svijeta
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kalifornijski kondor Kraljevski strvinar
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Andski kondor
Falconidae				Sokoli
	<i>Falco araeus</i> (I)			Sejšelska vjetruša
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Krški sokol
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Stepski sokol
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Mali sokol
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Eleonorin sokol
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indijski sokol
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Bjelonokta vjetruša
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Samo populacija Sejšela)			Madagaskarska vjetruša
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Šahin
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sivi sokol
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauriciuska vjetruša
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Veliki sokol
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Sokol lastavičar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Vjetruša
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Crvenonoga vjetruša
Pandionidae				Bukoči
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Bukoč
GALLIFORMES (KOKOŠKE)				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Plavokljuni hoko
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Krunati hoko
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Žutokljuni hoko
		<i>Crax fasciolata</i>		—
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	—
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala i Honduras)	Velika hokočka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Alagoaški hoko
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)	Rogati guan
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Sivoleda čačalaka
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			—
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Bjelokrili guan
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Purpurni guan
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Brdski guan, crni guan
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Crnočeli guan
Megapodiidae				Trinidadski guan
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Kokošine
				Sulaveška kokošina
Phasianidae (Fazanke)				Lještarke, biserke, jarebice, fazani, tragopani
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Plavoglavi paun
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Himalajski fazan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virdžinijska prepelica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Bijeli fazan
	<i>Crossoptilon mactchuricum</i> (I)			Brkati fazan
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Pjegava kokoš
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Prugasti tragopan
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalajski monal
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kineski monal
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Bjeloledi monal
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwardov fazan
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vijetnamski fazan
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Modri fazan
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Tajvanski fazan
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	—
	<i>Odontophorus striguum</i>			Ogrličasta prepelica
	<i>Ophyrysia superciliosa</i>			Himalajska prepelica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Zeleni paun
		<i>Polypelectron bicalcaratum</i> (II)		Sivi paunaš
		<i>Polypelectron germaini</i> (II)		Vijetnamski paunaš
		<i>Polypelectron malacense</i> (II)		Malajski paunaš
	<i>Polypelectron napoleonis</i> (I)	<i>Polypelectron schleiermacheri</i> (II)		Palavanski paunaš
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Borneanski paunaš
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Pjegavi paun
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Bjelotrbi fazan
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Plavovrati fazan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Mrki fazan
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Sivoprsi jareb
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tibetski jareb
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Crvenoprsi tragopan
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Pjegavi tragopan
	<i>Tympanuchus cupido</i> attwateri (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Mrki tragopan
				Crveni tragopan
GRUIFORMES (ŽDRALOVKE)				Attwaterova prerijska kokoš (prerijska kokoš)
Gruidae				Ždralovi
		Gruidae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ždralovi
	<i>Grus americana</i> (I)			Bijeli ždral
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Vrsta je navedena u Dodatku II., ali su podvrste <i>Grus canadensis nesiotes</i> i <i>Grus canadensis pulla</i> navedene u Dodatku I.)			Kanadski ždral
	<i>Grus grus</i> (II)			Ždral, sivi ždral
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Crvenokapi ždral
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Snježni ždral
	<i>Grus monacha</i> (I)			Kineski ždral
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Crnovrati ždral
	<i>Grus vipio</i> (I)			Mongolski ždral

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Otididae		Otididae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Droplice
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Droplice
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Indijska droplica
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			—
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Ogrličasta droplica
	<i>Otis tarda</i> (II)			—
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Droplica
	<i>Tetrao tetrix</i> (II)			—
				Mala droplica
Rallidae				Liske, kokošice
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Smeđa kokošica
Rhynochetidae				Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES (VRAPČARICE)				
Atrichornithidae				Pirgašice
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Crnoprsna pirgašica
Cotingidae				Kotinge
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)		Kukmasta kotinga
		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)		—
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Prugasta ili pjegava kotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Pećinarke
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Bjelokrila kotinga
Emberizidae				Strnadice
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Zeleni ili žuti kardinal
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		—
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		—
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		—
Estrildidae				Estrilde
		<i>Amandava formosa</i> (II)		—
		<i>Lonchura fuscata</i>		—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Rižarica Crnogrla zeba
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Zebe Venecuelski žičak —
Hirundinidae				Lastavice i bregunice
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Bjelooka rječna crna čiopa
Icteridae				Vranjci Novog svijeta
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Žutokapi vranjak
Meliphagidae				Medojedi
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			—
Muscicapidae				Muharice
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		—
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (moguće izumrla vrsta) (I)			—
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			—
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		—
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		—
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		—
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Kineski slavuj
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		—
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Bjelovrata gologlavka
Paradisaeidae	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sivovrata gologlavka
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	Rajska muharica
Pittidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Rajske ptice
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pite —
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Žutogrla pita

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Pycnonotidae	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nymphula</i> (II)		— Prugastoglavita pita Bulbuli
Sturnidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		— Čvorci
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Beo, Indijska mina Balijska mina Bjelooke
PELECANIFORMES (VESLONOŠKE)	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Bjelogrla bjelooka
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Bjelotrbi brzan Pelikani, nesiti
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Kudravi nesit Blune
PICIFORMES (DJETLOVKE)				Crnokrila bluna
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Barbeti Debelokljuni barbet
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Djetlići Velika žuna
Ramphastidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Bjelotrba žuna Tukani
		<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina)		—
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		—
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Kestenjastouhi arakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Zeleni arakari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Šarenii tukan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Žutoprsti tukan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Toko

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
PODICIPEDIFORMES (ČUBASTI GNJURCI)		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Crvenokljuni tukan Crvenoguzi tukan —
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Gnjurci
PROCELLARIIFORMES (BUBNJAVAĆKE)				Atitlanski gnjurac
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosi —
PSITTACIFORMES (PAPIGAŠICE)		PSITTACIFORMES spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> i <i>Psittacula krameri</i> , koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		Kakadui, loriji, crvene are, papigice s dugim repovima, papige itd.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Papige itd. Kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je navedena u Dodatku I., ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			Tanimbarski kakadu Filipinski kakadu Molučki kakadu — Palmin kakadu Lori papige, loriji Crvenoplavi lori —
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Dominička amazona — Žutoramena amazona Šarenoglava amazona Amazoni, crvene are, papigice s dugim repovima, papige itd.

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Amazona finschi</i> (I)			—
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Plamena amazona
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Carska amazona
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kubanska amazona
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			—
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Crvenolica amazona
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Plavolica amazona
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanska amazona
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Kestenjastoprska amazona
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Ljubičastoprska amazona
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Tamaulipska amazona
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portorikanska amazona
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Modre are
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zelena ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Plavogrla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Crveno-modra ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Vojnička ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Crvenočela ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Modra ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čatamska kozica
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kozica
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			—
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			—
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Kukmasta kozica
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zlatna jandaja
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Narančastotrba papiga
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Žutolica jandaja
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (moguće izumrla vrsta) (I)			Noćna papiga
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Pozemna papiga

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
RHEIFORMES (NANDUI)	<i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Crvenočela papiga Plavoglava ara Modrokrila ara Plavetna papiga Plavotrba papiga Rajska papiga Mauricijska aleksandra Crvenouha papiga Debelokljune papige Kakapo
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Osim vrste <i>Pterocnemia pennata</i> pennata, koja je uključena u Prilog B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandui Mali nandu Mali nandu Veliki nandu
SPHENISCIFORMES (PINGVINKE)		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvini Magareći pingvin Humboldtov pingvin
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Sove Sove
STRIGIFORMES		<i>STRIGIFORMES</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Sove Sove
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Osim vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , koja je uključena u Prilog B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Sove Ćuk batoglavac Sova močvarica Mala ušara Sivi ćuk Ušara Mali ćuk

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Osim vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , koja je uključena u Prilog B) <i>Surnia ulula</i> (II)			Sivoprsi čuk Veliki čuk Indonezijska čukuša Novozelandska čukuša Bijela sova Kenijski čuk Čuk Šumska sova Velika siva sova Sova jastrebača Sjeverna sova
Tytonidae				Kukuvije
	<i>Tyto alba</i> (II)			Kukuvija drijemavica
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskarska kukuvija
STRUTHIONIFORMES (NOJEVKE)				
Struthionidae				Noj
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauretanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana; sve druge populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)			Noj
TINAMIFORMES (TINAMUVKE)				
Tinamidae				Tinamui
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Samotni tinamu
TROGONIFORMES (TROGONI)				
Trogonidae				Trogoni
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Dugorepi kvecal
REPTILIA (GMAZOVI)				Gmazovi
CROCODYLIA (KROKODILI)		<i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Aligatori, kajmani, krokodili Aligatori, kajmani, krokodili

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Alligatoridae				Aligatori, kajmani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Kineski aligator
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Kajman naočarac
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B)			Širokonosni kajman
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznu kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)			Crni kajman
Crocodylidae				Pravi krokodili
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Osim populacije Kube, koja je uključena u Prilog B)			Američki krokodil
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Oklopljeni krokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoški krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipinski krokodil
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Osim populacija Belizea i Meksika, koje su uključene u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe)			Meksički krokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Republike Južne Afrike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1 600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabwea; te su populacije uključene u Prilog B)			Nilski krokodil

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Močvarni krokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Osim populacija Australije, Indonezije i Papue Nove Gvineje, koje su uključene u Prilog B)			Morski krokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubanski krokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Sijamski krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Patuljasti krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Sundski gavijal
Gavialidae				Gavijali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Indijski gavijal
RHYNCHOCEPHALIA (PREMOSNICI)				
Sphenodontidae				Premosnici, tuatara
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Premosnici, tuatara
SAURIA (GUŠTERI)				
Agamidae				Agame
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Bodljorepe agame
Chamaeleonidae				Kameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Patuljasti kameleoni
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Patuljasti kameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			—
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskarski kameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kameleoni
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Obični kameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskarski kameleoni
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Patuljasti kameleoni
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Patuljasti kameleoni

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Bodljorepe agame
				Oklopjeni gušteri
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gekoni, macaklini
				Macaklin Zmijskog otoka
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Novi Zeland)	—
			<i>Naultinus</i> spp. (III Novi Zeland)	—
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Dnevni gekoni, macaklini
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			—
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		—
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Bradavičari
				Bradavičari
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			—
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguane
				Morska iguana
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Prugaste i fidžijske krestaste iguane
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Kopnene iguane
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		—
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Kopnene iguane ili zapadnoindijske iguane penjačice
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		—
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		—
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Rogati gušter
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		—
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Lacertidae				Gušterice
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Simonyev golemi gušter
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lilfordova gušterica
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Španjolska zidna gušterica
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Rovaši
				Divovski rovaš
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Teju gušteri
				—
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kajmanski gušteri
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Teju gušteri
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengalski varan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Žuti varan
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pustinjski varan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodski varan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			—
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			—
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Kineski krokodilski gušter
				Kineski krokodilski gušter
SERPENTES (ZMIJE)				Zmije
Boidae				Kržljonoške
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kržljonoške
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskarska boa
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			—
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			—
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			—
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamajska boa
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Zapadna pješčana boa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarska boa stablarica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Udavi s Round Islanda
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Udavi s Round Islanda
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Udav s Round Islanda
Colubridae				Guževi
		<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)		—
		<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)		Psoglava vodena zmija
	<i>Clelia clelia</i> (II)			—
	<i>Cyclagras gigas</i> (II)			Južnoamerička lažna kobra ili južnoamerička vodena kobra
	<i>Elachistodon westermanni</i> (II)			Indijska jajožderna zmija ili indijski jajožder ili Westermannova zmija
	<i>Ptyas mucosus</i> (II)			Obična štakorašica
		<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)		—
Elapidae				Otrovni guževi, guje
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		—
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	—
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	—
	<i>Naja atra</i> (II)			—
	<i>Naja kaouthia</i> (II)			—
	<i>Naja mandalayensis</i> (II)			—
	<i>Naja naja</i> (II)			Indijska kobra
	<i>Naja oxiana</i> (II)			—
	<i>Naja philippinensis</i> (II)			—
	<i>Naja sagittifera</i> (II)			—
	<i>Naja samarensis</i> (II)			—
	<i>Naja siamensis</i> (II)			—
	<i>Naja sputatrix</i> (II)			Malezijska kobra pljuvačica
	<i>Naja sumatrana</i> (II)			—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kraljevska kobra
		Loxocemidae spp. (II)		—
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitoni
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Tigrasti piton
				—
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Ljutice
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Južnoamerička čegrtuša
			<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	—
	<i>Vipera latifii</i>			Rusellova ljutica
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; potonje populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)			—
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Oštroglavljutica
TESTUDINES (KORNJAČE)				—
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Dugonose riječne kornjače
				Dugonosa riječna kornjača
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Zmijovratne kornjače
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			—
				Zapadna kratkovrata kornjača
Cheloniidae				Morskovodnice
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Morskovodnice
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Nasrtljive kornjače
				Papagajska kornjača
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Srednjoamerička riječna kornjača
				Srednjoamerička riječna kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Dermochelyidae				Sedmopruga usminjača
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Sedmopruga usminjača
Emydidae				Slatkovodnice
		<i>Chrysemys picta</i>		Prugasta kornjača
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Šumska kornjača
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Barska kornjača
			<i>Graptemys</i> spp. (III Sjedinjene Američke Države)	—
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kutijaste kornjače, kutija kornjače, kutijašice
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Vodena kutijašica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Crvenouha kornjača
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			—
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurka ili sjevernoamerička barska kornjača
		<i>Batagur</i> spp. (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		—
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			—
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kina)	—
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		—
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		—
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Velika azijska barska kornjača
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		—
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		—
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		—
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		—
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		—
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kina)	—
			<i>Mauremys megalocephala</i> (III Kina)	—
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Žuta barska kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Kina)	Azijska žuta barska kornjača
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kina)	—
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kina)	—
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kina)	—
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			—
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Burmanska barska kornjača ili bengalska okata barska kornjača
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		—
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kina)	—
			<i>Ocadia philippensi</i> (III Kina)	—
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		—
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		—
	<i>Pangshura tecta</i> (I)		<i>Sacalia bealei</i> (III Kina)	—
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kina)	—
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kina)	—
		<i>Siebenrockiella crassicornis</i> (II)		—
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		—
Platysternidae				—
Podocnemididae				—
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		—
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		—
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		—
Testudinidae				Kopnice, kopnene kornjače
		Testudinidae spp. (Osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke vrste <i>Geochelone sulcata</i> uzete iz prirode kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe)		Kopnice, kopnene kornjače

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			—
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			—
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagoska kornjača
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			—
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Afrička plosnata kornjača
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			—
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			—
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			—
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Grčka čančara
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Obična čančara
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			—
	<i>Testudo marginata</i> (II)			—
Trionychidae				Mekoštitke
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		—
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			—
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			—
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			—
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			—
		<i>Chitra</i> spp. (II)		—
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		—
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		—
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kina)	—
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		—
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kina)	—
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kina)	—
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kina)	—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
AMPHIBIA (VODOZEMCI)			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kina)	—
ANURA (BEZREPCI)				Žabe i krastače
Bufo				Krastače
	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I)			—
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Zlatna žaba
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Zlatna krastača
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Kamerunska krastača
	<i>Nectophrynoidea</i> spp. (I)			Viviparne afričke krastače
	<i>Nimbaphrynoidea</i> spp. (I)			—
	<i>Spinophrynoidea</i> spp. (I)			—
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	—
Dendrobatidae				Otrovne žabe
	<i>Allobates femoralis</i> (II)			—
	<i>Allobates zaparo</i> (II)			—
	<i>Cryptophyllobates</i> <i>azureiventris</i> (II)			—
	<i>Dendrobates</i> spp. (II)			—
	<i>Epipedobates</i> spp. (II)			—
	<i>Phyllobates</i> spp. (II)			—
Hylidae				Gatalinke
	<i>Agalychnis</i> spp. (II) (?)			—
Mantellidae				Mantele
	<i>Mantella</i> spp. (II)			Mantele
Microhylidae				Crvene žabe
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Crvena žaba
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		—
Ranidae				Žabe
		<i>Conraua goliath</i>		Divovska žaba bukača
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		—
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		Žaba bukača
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		—
CAUDATA (REPAŠI)	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			—
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Aksolotli
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Daždevnjak jezera Patzcuaro
				Aksolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Golemi šturovi
				Golemi šturovi
				Američki štur
Salamandridae		<i>Neurergus kaiseri</i> (I)		Daždevnjaci
				—
ELASMOBRANCHII (PREČNOUSTE)				Morski psi i raže
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae			<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika)	Mlatovi
				—
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Gorostasne psine
				Gorostasna psina
Lamnidae, kučine		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Velika bijela psina
				Velika bijela psina
ORECTOLOBIFORMES			<i>Lamna nasus</i> (III 27 država članica)	Kučina, atlantska psina
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Kitopsine
				Kitopsina
PRISTIFORMES				
Pristidae, pilašice	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Osim vrsta uključenih u Prilog B)			Pilašice
				Pilašice

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
ACTINOPTERYGII		Pristis microdon (II) (Isključivo sa svrhom omogućavanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih akvarija prvenstveno radi očuvanja. Svi drugi primjeri smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome)		—
ACIPENSERIFORMES (JESETROVKE)		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Jesetrovke
Acipenseridae				Jesetre
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Kratkonosa jesetra
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Atlantska jesetra
ANGUILLIFORMES (JEGULJKE)				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Riječne jegulje
				Jegulja
CYPRINIFORMES (ŠARANKE)				
Catostomidae				Kui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Kui-ui
Cyprinidae				Šarani
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Afrička slijepa brkatica
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Ikanski temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES (KOŠTANOJEŽIČNJAČE)				
Osteoglossidae				Koštanoježičnjača
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Azijска riba koščatog jezika
PERCIFORMES (GRGEČKE)				
Labridae				Usnjače
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		—
Sciaenidae				Sjenke
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Sjenka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
SILURIFORMES (SOMOVKE)				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Orijaški som
SYNGNATHIFORMES (ŠILOVKE I KONJICI)				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Šiljogupci
SARCOPTERYGII (MESOPERKE)				Ribe dvodihalice, plućašice (Dipnoi)
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australska dvodihalice
COELACANTHIFORMES				Australska dvodihalica
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celakanti
				Celakanti
ECHINODERMATA (BODLIKAŠI: ZVJEZDAČE, ZMIJAČE, JEŽINCI I TRPOVI				
HOLOTHUROIDEA				Trpovi
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	Trpovi
				—
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)				
ARACHNIDA (PAUČNJACI)				Pauci i škorponi
ARANEAE (PAUCI)				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Pauci ptičari
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Meksičke tarantule
SCORPIONES (ŠTIPAVCI, ŠKRPIONI)				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Škorpioni
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Kraljevski škorpion
INSECTA				Kukci
COLEOPTERA				Kukci

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Lucanidae			Colophon spp. (III Južna Afrika)	Jelenci —
Scarabaeidae		Dynastes satanas (II)		Truležari —
LEPIDOPTERA				Leptiri
Nymphalidae, šarenci			Agrias amydon boliviensis (III Bolivija) Morpho godartii lachaumei (III Bolivija) Prepona praeneste buckleyana (III Bolivija)	
Papilionidae		Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu Atrophaneura pandiyana (II) Bhutanitis spp. (II) Graphium sandawanum Graphium stresemanni Ornithoptera spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Lastinrepci — — — Lastinrepci — — Lastinrepci
	Ornithoptera alexandrae (I)	Papilio benguetanus		—
	Papilio chikae (I)	Papilio esperanza		—
	Papilio homerus (I)			—
	Papilio hospiton (I)	Papilio morondavana		—
		Papilio neumoegeni		—
		Parides ascanius		—
		Parides hahneli		—
	Parnassius apollo (II)			Apolon, crvenooki parnasovac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		— Lastinrepci Lastinrepci
		ANNELIDA (KOLUTIĆAVCI)		
HIRUDINOIDEA				Pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Pijavice
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Medicinska pijavica —
		MOLLUSCA (MEKUŠCI)		
BIVALVIA				Školjkaši
MYTILOIDA				
Mytilidae				Dagnje
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Prstac
UNIONOIDA				
Unionidae				Slatkovodne dagnje
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Biserna dagnja ili najada rimosa
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Jestiva biserna dagnja ili jestiva najada
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Jednogrba biserna dagnja ili jednogrba najada
				Curtisova biserna dagnja ili Curtisova najada
	<i>Epioblasma curtisi</i> (I)			Žutocvatna biserna dagnja ili žutocvatna najada
		<i>Epioblasma florentina</i> (I)		
				Sampsonova biserna dagnja ili Sampsonova najada
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Bijela mačja šapa ili mačja šapa
		<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)		Zelenocvatna biserna dagnja ili zelenocvatna najada
				Sjeverna rebrasta školjka
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
				Cjevastocvatna biserna dagnja ili cjevastocvatna najada
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Biserna dagnja oteklog cvata ili najada oteklog cvata
				Smeđecvatna biserna dagnja ili smeđecvatna najada
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fina zrakasta pletenasta biserna dagnja praseća noge
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Sjajna biserna dagnja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higginovo oko (biserna dagnja)
	<i>Lampsilis orbicularis orbicularis</i> (I)			Ružičasta blatna biserna dagnja
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Obična džepna knjiga (dagnja)
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamska svjetleća biserna dagnja ili alabamska svjetleća najada
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Bijela bradavičasta leđa (biserna dagnja)
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Narančastostopalna prištava leđa
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		—
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Grub praseći papak (biserna dagnja)
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Debela džepna knjiga (biserna dagnja)
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kamberlandsko majmunsko lice ili biserna dagnja kamberlandsko majmunsko lice
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Majmunsko lice Appalachian gorja ili biserna dagnja majmunsko lice Appalachian gorja
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Blijeda sitna biserna dagnja ili bijedna sitna najada
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklinova biserna dagnja
	<i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I)			Tampico biserna dagnja
	<i>Villosa trivalis</i> (I)			Kamberlandski grah (biserna dagnja)
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Školjkače
GASTROPODA				Školjkače
MESOGASTROPODA				Puževi
Strombidae				—
STYLOMMAТОPHORA		<i>Strombus gigas</i> (II)		—
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II) CNIDARIA (ŽARNJACI)		—
ANTHOZOA				Koralji, moruzgve
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Crni koralji
GORGONACEAE (GORGONIJE)				
Coralliidae				Crveni i ružičasti koralji
HELIOPORACEA			Corallium elatius (III Kina)	
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Uključuje samo vrstu <i>Heliopora coerulea</i>) (°)		Plavi koralj
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (9)		Plavi koralj
STOLONIFERA				Kameni koralji
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (9)		—
HYDROZOA (OBRUBNJACI)				Morska paprat, vatreni koralji, meduze
MILLEPORINA				—
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (9)		—
STYLASTERINA				—
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (9)		—
FLORA				
AGAVACEAE (SABUROVKE)		<i>Agave parviflora</i> (I)		Agave
				—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		— — Sunovrati
ANACARDIACEAE (RUJEVKE ILI VONJAČE)		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Visibabe Lužarke
APOCYNACEAE (ZIMZELENI)		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		— —
ARALIACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		— — Slonov trup ili polućovjek
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			—
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Bršljani
ARAUCARIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Samo populacija Ruske Federacije; niti jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3		Azijski ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Američki ginseng
BERBERIDACEAE				Araukarije
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Čileanski bor
BROMELIACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Žutike
				—
				Bromelije
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		—
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		—
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		—
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		—
		<i>Tillandsia sprengelianana</i> (II) #4		—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (⁽¹⁰⁾) #4 <i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradisei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I)		<i>Sucre tillandsia</i> <i>Kaktusi</i> <i>Kaktusi</i> <i>Zvjezdasti kaktus</i> <i>Aztečki kaktus</i> <i>Peyote ili artičoka kaktus</i>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			—
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			—
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			—
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			—
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		—
COMPOSITAE (GLAVOČIKE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (poznata i kao <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ili <i>A. costus</i>)			Glavočike, cjevnače
CRASSULACEAE (TUSTIKOVKE)		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Dudleye crassule
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		—
CUCURBITACEAE (TIKVOVKE)				—
CUPRESSACEAE (ČEMPRES)		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (poznata i kao <i>Xerosicyos pubescens</i>)		—
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		—
				Čempresi
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			—
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			—
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Drvولike paprati
				Drvولike paprati

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Cikade
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cikade
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Samo američke populacije; ostale populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi. To uključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		Drvovlike paprati
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #4		—
DIOSCOREACEAE (BLJUŠTOVKE)		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Bljuštevi
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Slonovo stopalo
EBENACEAE			Ebanovina	Rosika
		<i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskar) (uključuje var. <i>meridionalis</i>) #5		Venerina muholovka
		<i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskar) #5		
		<i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskar) #5		
		<i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskar) #5		
		<i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskar) #5		
		<i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskar) #5		
		<i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskar) #5		
		<i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskar) #5		
		<i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskar) #5		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
			<p><i>Diospyros boivini</i> (III Madagaskar) (uključuje var. <i>manongarivensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros caucanea</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros dycorepheoides</i> (III Madagaskar) (uključuje var. <i>meridionalis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskar) (uključuje vars. <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> i <i>subenervis</i>) #5</p>	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
			<p><i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskar) (uključuje var. <i>boinensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskar) (uključuje var. <i>hildebrandtii</i>) #5</p> <p><i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros latispaghulata</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskar) #5</p>	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
			<p><i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros mcpheronii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros olacinaoides</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskar) #5</p>	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
			<p><i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskar) (uključuje var. <i>mollifolia</i>) #5</p> <p><i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskar) (uključuje var. <i>calyculata</i>) #5</p> <p><i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros striocalyx</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskar) #5</p>	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Samo sukulentne vrste osim:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) umjetno razmnoženih primjera kultivara vrste <i>Euphorbia trigona</i>; (3) umjetno razmnoženih primjera vrste <i>Euphorbia lactea</i> cijepljenih na umjetno razmnoženu podlogu od vrste <i>Euphorbia nerifolia</i>, u slučaju kada su oni: <ul style="list-style-type: none"> — s kriestom, ili — lepezasti, ili — mutanti po boji; (4) umjetno razmnoženih primjera kultivara vrste <i>Euphorbia „Mili“</i>, u slučaju kada su oni: <ul style="list-style-type: none"> — lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjeri, i — uvedeni u ili (ponovno) izvezeni iz Unije u pošiljkama od 100 ili više biljaka; <p>koji ne podliježu odredbama ove Uredbe, i</p> <p>(5) vrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p>	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskar) (uključuje var. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskar) (uključuje var. <i>mandrarensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskar) #5</p>	Mlječike Mlječike

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Uključuje fa. <i>viridifoliai</i> var. <i>rakotozafy</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Uključuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Uključuje var. <i>ampanihensis</i> , var. <i>Robinsonii</i> i var. <i>spristoricha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Uključuje var. <i>antsingiensis</i> , var. <i>Bemarahensis</i> i var. <i>miltiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		—
		<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)		—
		<i>Fouquieria purpusii</i> (I)		—
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	—
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orasi
LAURACEAE (LOVORI)		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (poznata i kao <i>A. duckei</i>) #12		Palisandar, ružino drvo
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Mahunarke (Leptirnice) Brazilsko drvo

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Palisandar, ružino drvo
			<i>Dalbergia dariensis</i> (III Panama) (populacija Paname) #2	
			<i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia monticola</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia normandii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Gvatemala/Panama) (Samo populacija Gvatemale #5 i Paname #2; sve druge populacije uključene su u Prilog D)	Kokobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gvatemala) (Samo populacija Gvatemale; sve druge populacije uključene su u Prilog D) #5	—
			<i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagaskar) #5	—
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	—
LILIACEAE	<i>Pericopsis elata</i> (II) #5			Afromosia
	<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4			Quira američka palma
	<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7			Crvena sandalovina
			<i>Aloe</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A te vrste <i>Aloe vera</i> poznate i kao <i>Aloe barbadensis</i> , koja nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #4	Ljiljani
	<i>Aloe albida</i> (I)			Aloje
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calciphila</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe compressa</i> (I) (Uključuje var. <i>paucituberculata</i> , var. <i>rugosquamosa</i> i var. <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Uključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Uključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzanneae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MELIACEAE				Magnolije
		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1		—
		<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5		Melije
		<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5		
		<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazil. Dodatno, sljedeće države su navele svoje domaće populacije: Kolumbija, Gvatemala i Peru) #5		Cedrovac
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Honduraški mahagonij ili lovorovo drvo
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II)(Populacija Neotropika - uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karibe) #6		—
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Vrčonoše
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Vrčonoše
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			—
ORCHIDACEAE (KAĆUNI)		<i>ORCHIDACEAE</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A) ^(1,2) #4		Orhideje
	Sve vrste, sadnice i kulture tkiva orhideja koje su navedene u Prilogu A ne podliježu odredbama ove Uredbe u slučajevima kada: — su dobivene <i>in vitro</i> , u čvrstim ili tekućim medijima, i — zadovoljavaju definiciju „umjetno razmnoženih“ u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006, i — kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima	—	—	Orhideje
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			—
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			—
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Gospina papučica
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Velelisna oštropelutka
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Duh sveti ili orhideja golubica
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Crvena vanda Ljetna zasukica Volovotke
PALMAE (PALME) (PALMOVKE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		— Palme
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Leptirasta palma —
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	Sejšelska palma
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Velikolisna palma
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		—
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		—
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		—
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		—
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		—
PAPAVERACEAE				Makovi
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	—
PINACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		—
PODOCARPACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Borovi
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska Federacija) #5	Guatemalska jela
			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	Podokarpi
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Žuto drvo
POTULACACEAE				Tušakovice
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		—
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		—
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		—

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (¹³) #4		Jaglaci, ciklame
RANUNCULACEAE (ZUB-NJAČE, ŽABNJAČE)		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Ciklame
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Zubnjače, žabnjače
ROSACEAE (RUŽATICE, RUŽAĆE)		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Proljetni gorocvijet
RUBIACEAE (BROĆIKE)	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Kanadska žutika
SARRACENIACEAE (SARACENIJE)				Ruže, trešnje
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Afrička šljiva
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Ajuge
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Ajuge
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			—
SCROPHULARIACEAE (STRUPNIKOVICE, ZIJEVALICE)		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (ne odnosi se na vrstu <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Strupnikovice, zijevalice
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		—
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			—
TAXACEAE				Cikade
		<i>Taxus chinensis</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2		—
		<i>Taxus cuspidata</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) (¹⁴) #2		Tise
		<i>Taxus fuana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2		Kineska tisa
		<i>Taxus sumatrana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2		Japanska tisa
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tibetanska tisa
				Sumatranska tisa
				Himalajska tisa

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeno ime
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		— — — —
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	—
VALERIANACEAE (ODOLIENIKE)		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Odolienike
VITACEAE (LOZICE)		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		— —
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičije Velvičija
ZAMIACEAE		<i>ZAMIACEAE</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Cikade Cikade
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			— — Palme kruhovice ili kruhovo drveće Corcho palma
ZINGIBERACEAE (ĐUMBIROVKE)		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		— Filipinski crveni uskolisni likovac
ZYGOPHYLLACEAE (DVLISKOVICE)		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		— — —

(1) Populacija Argentine (navedena u Prilogu B):

Isključivo sa svrhom omogućavanja međunarodne trgovine vunom živilih vikunja iz populacija uključenih u Prilog B, tkaninom i proizvodima izrađenim od takvih proizvoda i drugim rukotvorinama. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Convenio para la conservacion y maneyo de la vicuna, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-ARGENTINA”. Na ostalim proizvodima mora se nalaziti etiketa, s logotipom i oznakom „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Svi se drugi primjerici smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(2) Populacija Bolivije (navedena u Prilogu B):

Isključivo sa svrhom omogućavanja međunarodne trgovine vunom živilih vikunja te tkaninom i iz nje izrađenim predmetima, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Convenio para la conservacion y maneyo de la vicuna, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-BOLIVIA”. Na ostalim proizvodima mora se nalaziti etiketa, s logotipom i oznakom „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Svi se drugi primjerici smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(3) Populacija Čilea (navedena u Prilogu B):

Isključivo sa svrhom omogućavanja međunarodne trgovine vunom živilih vikunja te tkaninom i iz nje izrađenim predmetima, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Convenio para la conservacion y maneyo de la vicuna, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-CHILE”. Na ostalim proizvodima mora se nalaziti etiketa, s logotipom i oznakom „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Svi se drugi primjerici smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome.

- (⁴) Populacija Perua (navедена u Prilogu B):
Isključivo sa svrhom omogućavanja međunarodne trgovine vunom živilih vikunja i zalistom od 3 249 kg vune koja je postojala u vrijeme devetog zasjedanja Konferencije potpisnika (studenzi 1994.), te tkaninom i iz nje izrađenim predmetima, uključujući luksuzne rukotvorine i pletere predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Convenio para la conservacion y manejo de la vicuna, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-PERU“ Na ostalim proizvodima mora se nalaziti etiketa, s logotipom i oznakom „VICUNA-PERU-ARTESANÍA“. Svi se drugi primjerici smatraju primjerima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome.
- (⁵) Sve su vrste navedene u Dodatku II, osim vrsta *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heinsohni*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, koje su navedene u Dodatku I. Za primjerke vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole izdane od strane dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da pripadaju u Prilog B. Za žive primjerke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Crnog mora, koji su ulovljeni u prirodi i kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe, određena je nulta izvozna kvota.
- (⁶) Populacije Bocvane, Namibije, Republike Južne Afrike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):
Isključivo sa svrhom omogućavanja: (a) trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe; (b) trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta kako su određeni u Rezoluciji Konf. 11.20 za Bocvanu i Zimbabve i za potrebe programa očuvanja in situ za Namibiju i Republiku Južnu Afriku; (c) trgovine kožom; (d) trgovine dlakom; (e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Republiku Južnu Afriku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve; (f) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i rezbarijama od slonovače u nekomercijalne svrhe za Zimbabve; (g) trgovine registriranom sirovom slonovačom (za Bocvanu, Namibiju, Republiku Južnu Afriku i Zimbabve cijele kljove i komadići) podložno sljedećem: i. samo registrirane državne zalihe s podrijetlom iz te države (isključujući oduzetu slonovaču i slonovaču nepoznata podrijetla); ii. samo s trgovackim partnerima za koje je Tajništvo Konvencije, uz savjetovanje sa Stalnim odborom, potvrđilo da posjeduju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo i trgovinsku kontrolu unutar države kojima se osigurava da se uvezena slonovača neće ponovno izvoziti te da će se s njom postupati u skladu sa svim zahtjevima Rezolucije Konf. 10.10. (rev. CoP14) o domaćoj proizvodnji i trgovini; iii. ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne države izvoznice i registrirane državne zalihe; iv. slonovača sukladno uvjetovanju prodaji registriranih državnih zaliha slonovače dogovorenog na sastanku CoP12, koje iznose 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija), 30 000 kg (Republika Južna Afrika); v. uz količine dogovorene na sastanku CoP12, i državnom slonovačom iz Bocvane, Zimbabve, Namibije i Republike Južne Afrike koja je bila registrirana do 31. siječnja 2007. i ovjerena od strane Tajništva može se trgovati i može je se otpremati zajedno sa slonovačom iz (g).iv. u pojedinačnoj prodaji po odredištu i uz strogi nadzor Tajništva; vi. prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonovača i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi; i vii. dodatnim količinama navedenim u (g).v. može se trgovati samo nakon što se Stalni odbor suglasiti da su gore navedeni uvjeti ispunjeni; (h) na sastancima Konvencije potpisnika nije moguće podnijeti dodatne prijedloge za omogućavanje trgovine slonovačom iz populacija koje se već nalaze u Prilogu B u razdoblju od sastanka CoP14 do devet godina od dana pojedinačne prodaje slonovače koja je izvedena u skladu s odredbama iz stavka (g).i., (g).ii., (g).iii., (g).vi., i (g).vii.. Nadalje, s takvim će se dalnjim prijedlozima postupati u skladu s Odlukama 14.77 i 14.78. Na prijedlog Tajništva, Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti trgovinu u slučaju da države izvoznice ili uvoznice ne ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonovača. Svi se drugi primjerici smatraju primjerima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome.
- (⁷) Samo se sljedeći primjerici smatraju primjerima vrsta uključenih u Prilog II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* i *Agalychnis surreli*.
- (⁸) Ovaj unos obuhvaća novo opisanu taksonomsku kategoriju *Scleropages inscriptus*.
- (⁹) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na:
fosile;
koraljni pijsak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smravljenih dijelova mrtvih koralja, ne većih od 2 mm u promjeru, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke foraminifera, ljuštura školjkaša i oklopa rakova, te koraligenih algi;
koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojim se podrazumijevaju međusobno nepovezani fragmenti razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm, mjereno u svim smjerovima.
- (¹⁰) Trgovina primjerima izvozognog koda A dozvoljena je samo ako primjerici kojima se trguje imaju katafile.
- (¹¹) Umjetno razmnoženi primjerici sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivari)
- mutanti po boji vrste Cactaceae spp. cijepjeni na sljedećim podlogama za cijepku: *Harrisia*, „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivari).
- (¹²) Umjetno razmnoženi križanci rodova *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspozna primjerici koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije kao posljedica prikupljanja, nepravilnog rasta i razlike u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i
- (a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjerici moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvijeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca; ili
- (b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvjetom po primjerku, nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerici moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice, moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnutu ambalažu, na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.
Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.
- (¹³) Umjetno razmnoženi primjerici kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, ovo se izuzeće ne odnosi na primjerke kojima se trguje u stadiju gomolja u hibernaciji.
- (¹⁴) Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadrži ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo“, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

	Prilog D	Uobičajeno ime
FAUNA		
CHORDATA (SVITKOVCI)		
MAMMALIA		Sisavci
CARNIVORA (ZVIJERI)		
Zvijeri		Psi, mačke, vukovi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Crvena lisica
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Crvena lisica
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Crvena lisica
Mustelidae		Jazavci, kune, lasice itd.
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Planinska lasica, Altajska lasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Hermelin
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Žutotrba lasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibirski tvor
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Klokani, valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorijin klokan penjaš
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	—
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	—
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	—
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	—
AVES (PTICE)		Ptice
ANSERIFORMES (PATKARICE)		
Anatidae		Patke, guske, labudovi
	<i>Anas melleri</i>	—
COLUMBIFORMES (GOLUBOVKE)		
Columbidae		Grlice i golubovi
	<i>Columba oenops</i>	Peruanski golub
	<i>Didunculus strigirostris</i>	—
	<i>Ducula pickeringii</i>	Siva voćarica
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Crvenoprsi golub
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Riđoprsna voćarica
	<i>Turacoena modesta</i>	Timarska grlica

	Prilog D	Uobičajeno ime
GALLIFORMES (KOKOŠKE)		
Cracidae		Guani, hokoi
	<i>Crax alector</i>	Riđoprsi guan
	<i>Pauxi unicornis</i>	—
	<i>Penelope pileata</i>	Purpurni guan
Megapodiidae		Kokošine
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Molučka kokošina
Phasianidae (Fazanke)		Lještarke, biserke, jarebice, fazani, tragopani
	<i>Arborophila gingica</i>	Bjeločela trčka
	<i>Lophura buvieri</i>	—
	<i>Lophura diardi</i>	—
	<i>Lophura inornata</i>	—
	<i>Lophura leucomelanos</i>	—
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Kraljevski fazan
PASSERIFORMES (VRAPČARICE)		
Bombycillidae		Kugare
	<i>Bombycilla japonica</i>	Dalekoistočna kugara
Corvidae (Vrane)		Vrane, svrake, šoijke
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	—
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	—
Cotingidae		Kotinge
	<i>Procnias nudicollis</i>	Gologrla kotinga
Emberizidae		Stranadice
	<i>Dacnis nigripes</i>	—
	<i>Sporophila falcirostris</i>	—
	<i>Sporophila frontalis</i>	—
	<i>Sporophila hypochroma</i>	—
	<i>Sporophila palustris</i>	—
Estrildidae		Estrilde
	<i>Amandava amandava</i>	Crvena munija
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	—
	<i>Erythrura coloria</i>	—
	<i>Erythrura viridifacies</i>	—

	Prilog D	Uobičajeno ime
	<i>Estrilda quartinia</i> (Vrstom se često trguje pod imenom <i>Estrilda melanotis</i>)	—
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	—
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	—
	<i>Lonchura punctulata</i>	Smeđa munija
	<i>Lonchura stygia</i>	—
Fringillidae		Zebe
	<i>Carduelis ambigua</i>	—
	<i>Carduelis atrata</i>	Crni žičak
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	—
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	—
	<i>Serinus canicollis</i>	Žutokruna žutarica
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vrstom se često trguje pod imenom <i>Serinus citrinelloides</i>)	—
Icteridae		Vranjci Novog svijeta
	<i>Sturnella militaris</i>	—
Muscicapidae		Muharice
	—	—
	<i>Cochlea purpurea</i>	—
	<i>Garrulax formosus</i>	—
	<i>Garrulax galbanus</i>	—
	<i>Garrulax milnei</i>	Crvenorepi drozdalj
	<i>Niltava davidi</i>	—
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	—
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Također se navodi kao <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	—
	<i>Turdus dissimilis</i>	—
Pittidae		Pite
	<i>Pitta nipalensis</i>	—
	<i>Pitta steerii</i>	—
Sittidae		Brgljezi
	<i>Sitta magna</i>	—
	<i>Sitta yunnanensis</i>	—
Sturnidae		Čvorci
	<i>Cosmopsarus regius</i>	—

	Prilog D	Uobičajeno ime
	<i>Mino dumontii</i>	—
	<i>Sturnus erythropygius</i>	—
REPTILIA (GMAZOV)		Gmazovi
TESTUDINES (KORNJAČE)		
Geoemydidae		Slatkovodne kornjače
	<i>Melanochelys trijuga</i>	—
SAURIA (GUŠTERI)		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Zelena vodena agama
Anguidae (Puzaši)		
	<i>Abronia graminea</i>	—
Gekkonidae		Gekoni, macaklini
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Novokaledonijski macaklin
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	—
	<i>Teratoscincus scincus</i>	—
Gerrhosauridae		Bodljorepe agame
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	—
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	—
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	—
Scincidae		Rovaši
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Krokodilski rovaš
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	—
SERPENTES (ZMIJE)		
Colubridae		Guževi
	<i>Elaphe carinata §1</i>	—
	<i>Elaphe radiata §1</i>	—
	<i>Elaphe taeniura §1</i>	—
	<i>Enhydris bocourti §1</i>	—
	<i>Homalopsis buccata §1</i>	—
	<i>Langaha nasuta</i>	—
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	—

	Prilog D	Uobičajeno ime
	<i>Ptyas korros</i> §1	—
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	—
Hydrophiidae		Morske zmije
	<i>Lapemis curtus</i> (Uključuje vrstu <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	—
Viperidae		Ljutice
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malajska jamičarka
AMPHIBIA (VODOZEMCI)		
ANURA (BEZREPCI)		Žabe i krastače
Hylidae		Gatalinke
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	—
Leptodactylidae		—
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	—
Ranidae		Žabe
	<i>Limnonectes macrodon</i>	—
	<i>Rana shqiperica</i>	Skadarska zelena žaba
CAUDATA (REPAŠI)		
Hynobiidae		—
	<i>Ranodon sibiricus</i>	—
Plethodontidae		Besplućnjaci
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	—
Salamandridae		Daždevnjaci
	<i>Cynops ensicauda</i>	—
	<i>Echinotriton andersoni</i>	—
	<i>Pachytriton labiatus</i>	—
	<i>Paramesotriton</i> spp.	—
	<i>Salamandra algira</i>	—
	<i>Tylototriton</i> spp.	Krokodilski vodenjaci
ACTINOPTERYGII		Zrakoperke
PERCIFORMES (GRGEČKE)		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i> (Matulčići)	Bangaji Matulčić, Visokoperajni Matulić

	Prilog D	Uobičajeno ime
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)		
INSECTA		Kukci
LEPIDOPTERA		Leptiri
Papilionidae		Lastinrepci
	<i>Baronia brevicornis</i>	—
	<i>Papilio grosesmithi</i>	—
	<i>Papilio maraho</i>	—
MOLLUSCA (MEKUŠCI)		
GASTROPODA		
Puzlatke	<i>Haliotis midae</i>	—
FLORA		
AGAVACEAE (SABUROVKE)		Agave
	<i>Calibanus hookeri</i>	—
	<i>Dasyliion longissimum</i>	—
ARACEAE		Kozličine
	<i>Arisaema dracontium</i>	—
	<i>Arisaema erubescens</i>	—
	<i>Arisaema galeatum</i>	—
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	—
	<i>Arisaema sikokianum</i>	—
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	—
	<i>Arisaema tortuosum</i>	—
	<i>Biarum davisii</i> sp. <i>marmorisense</i>	—
	<i>Biarum ditschianum</i>	—
COMPOSITAE (GLAVOČIKE)		Glavočike, cjevnjače
	<i>Arnica montana</i> §3	Gorska moravka
	<i>Othonna cacalioides</i>	—
	<i>Othonna clavifolia</i>	—
	<i>Othonna hallii</i>	—
	<i>Othonna herrei</i>	—
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	—
	<i>Othonna retrorsa</i>	—
ERICACEAE		Vrišnjače
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Zimzelena medvjetka

	Prilog D	Uobičajeno ime
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Vladisnjače Srčanik, sirištara
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Osim populacije uključene u Prilog C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Osim populacije uključene u Prilog C) §4	Mahunarke (Leptirnice) Kokobolo Kokobolo —
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Ljiljani — — —
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Crvotočine Crvotočina
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Melije
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trolistice Močvarna trolistica, gorski trolist
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	— Islandska lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	Pasiflore — —
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sezam, vražja kandža Vražja kandža
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Tušakovice
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagine Ruža iz Jerihona"