

II.

(Nezakonodavni akti)

UREDDBE

UREDDBA KOMISIJE (EU) br. 1320/2014

od 1. prosinca 2014.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (¹), a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

budući da:

- (1) U Uredbi (EZ) br. 338/97 navode se životinske i biljne vrste trgovina kojima je ograničena ili pod nadzorom. U te su popise uvršteni popisi navedeni u dodacima Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) (dalje u tekstu: „Konvencija”).
- (2) Sljedeće vrste nedavno su uvrštene u Dodatak III. Konvencije: *Dalbergia tucurensis* (s napomenom) na zahtjev Nikaragve, *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* na zahtjev Pakistana, *Quercus mongolica* i *Fraxinus mandshurica* (obje s napomenom) na zahtjev Ruske Federacije.
- (3) Ni jedna država članica nije izrazila rezervu u odnosu na bilo koju od navedenih izmjena.
- (4) Zbog izmjena Dodatka III. Konvencije potrebne su izmijene Priloga C Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (5) Vrsta *Lygodactylus williamsi*, procijenjena je kao „kritično ugrožena” na Crvenom popisu IUCN-a i endemična za malo područje u Tanzaniji. Sakupljanje u svrhu međunarodne trgovine kućnim ljubimcima prema izvješćima izravno utječe na tu vrstu u razmjerima koji bi mogli ugroziti populaciju. Poznato je da se vrstom trguje unutar Unije, uglavnom primjercima koji potječu iz prirode, i za koje očito postoji potražnja. Stoga se čini da vrsta *Lygodactylus williamsi* ispunjava kriterije za uvrštavanje u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97 u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (c) podtočkom i. te Uredbe. Komisija se savjetovala s Ujedinjenom Republikom Tanzanijom u vezi s potencijalnim uvrštavanjem te vrste u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97. *Lygodactylus williamsi* trebalo bi stoga uvrstiti u Prilog B toj Uredbi.
- (6) Vrsta *Bradypus pygmaeus* odvojena je 2001. od vrste *Bradypus variegatus*. Zbog previda ta vrsta nije uvrštena u Dodatak II. Konvencije. Taj propust ispravljen je 20. studenoga 2013. i vrsta *Bradypus pygmaeus* trebala bi sada biti uvrštena u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (7) Vrstu *Lophura leucomelanos* trebalo bi izbrisati iz Priloga D s obzirom na to da je uvrštena u Prilog C.

(¹) SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

- (8) Definicije pojmove „ekstrakt”, „gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju”, „prah” i „drvna sječka” trebalo bi uključiti u „Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D” s obzirom na to da su te definicije dogovorene na 16. zasjedanju Konferencije potpisnica Konvencije u ožujku 2013.
- (9) Bilješku za *Agalychnis* spp. trebalo bi izbrisati jer je donošenjem taksonomskog kontrolnog popisa vodozemaca navedenih u Konvenciji ta bilješka postala suvišna.
- (10) Napomenu za koralje trebalo bi ažurirati kako bi bila dosljedna dodacima Konvenciji.
- (11) Neke uredničke izmjene u prilozima napravljene su radi jasnoće.
- (12) S obzirom na opseg izmjena i dopuna, radi jasnoće primjereno je u cijelosti zamijeniti Prilog toj Uredbi.
- (13) Uredbu (EZ) br. 338/97 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (14) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom osnovanog u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. prosinca 2014.

*Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER*

PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1. Vrste obuhvaćene prilozima A, B, C i D navode se:
 - (a) nazivom vrste; ili
 - (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njezina određenog dijela.
2. Kratica „spp.” upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.
3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.
4. Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (¹) ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (²).
5. Sljedeće kratice upotrebljavaju se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:
 - (a) „ssp.” upotrebljava se za označivanje podvrste;
 - (b) „var(s).” upotrebljava se za označivanje varijeteta; i
 - (c) „fa.” upotrebljava se za označivanje formi.
6. Oznake „(I)”, „(II)” i „(III)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kada se nijedna od ovih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u dodacima Konvenciji.
7. (I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.
8. (II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.
9. (III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom je slučaju naznačena i zemљa u odnosu na koju je vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III.
10. „Kultivar”, u skladu s definicijom 8. izdanja *Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja*, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se umjetno razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.
11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu ovoj Uredbi kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te Priloge.
12. Kada je vrsta uvrštena u Prilog A, B ili C, u isti Prilog uvršteni su i svi dijelovi ili derivati te vrste, osim ako je uz vrstu navedena napomena da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#” iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili deriveate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:

#1 Označuje sve dijelove i deriveate, osim:

- (a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije);
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

(¹) Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(²) Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.

#2 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena i peludi; te
- (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#3 Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući obrađene dijelove i derivate, kao što su prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkiši.

#4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izužeće se ne odnosi na sjeme vrste Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* koje se izvoze iz Madagaskara;
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice Cactaceae;
- (e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Opuntia* podroda *Opuntia* i roda *Selenicereus* (Cactaceae); i
- (f) gotovih proizvoda vrste *Euphorbia antisyphilitica* pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.

#6 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.

#7 Označuje drvene trupce, drvnu sječku, prah i ekstrakte.

#8 Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.

#9 Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine podrijetlom od vrste *Hoodia* spp. koja se ubire i proizvodi pod nadzorom i sukladno uvjetima sporazuma s nadležnim upravnim tijelom za CITES [Bocvane prema Sporazumu br. BW/xxxxxx] [Namibije prema Sporazumu br. NA/xxxxxx] [Južnoafričke Republike prema Sporazumu br. ZA/xxxxxx]”.

#10 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudala za žičane glazbene instrumente.

#11 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte.

#12 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadrže navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.

#13 Označuje kernel (poznat i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kopra”) te svaki njegov derivat.

#14 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena i peludi;
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) plodova;
- (d) lišća;
- (e) prah koji se crpi iz ouda, uključujući komprimirani prah u svim oblicima; i
- (f) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na perle, krunice i rezbarije.

13. Niže navedeni pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u napomenama u ovim prilozima definiraju se kako slijedi:

Ekstrakt

Svaka tvar dobivena izravno od biljnog materijala fizičkim ili kemijskim postupcima bez obzira na postupak proizvodnje. Ekstrakt može biti krut (npr. kristali, smola, fine ili grube čestice), polukrut (npr. guma, vosak) ili tekuć (npr. otopine, tinkture, ulje i eterična ulja).

Gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju

Proizvodi, otpremljeni pojedinačno ili skupno, za koje nije potrebna dalnja obrada, pakirani i označeni za konačnu upotrebu ili maloprodaju, spremni za prodaju ili upotrebu šire javnosti.

Prah

Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.

Drvna sječka

Drvo koje je usitnjeno na komadiće.

14. Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne стоји napomena da se s njihovim križancima mora postupati u skladu s člankom 4. stavkom 1., to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenim od jedne ili više tih vrsta ili taksonomske kategorije moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju, a da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice ili kulture tkiva dobivene *in vitro*, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca, ne podliježu ovoj Uredbi.
15. Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu ovoj Uredbi.
16. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomske kategorije koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
 - § 1. Sve cijele ili znatnoj mjeri cijele životinjske kože, sirove ili stavljenje.
 - § 2. Sve perje ili koža ili kakav drugi dio na kojem ima perja.
17. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomske kategorije koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
 - § 3. Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/rizome, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove.
 - § 4. Drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
FAUNA				
CHORDATA (SVITKOVCI)				
MAMMALIA				Sisavci
ARTIODACTYLA				PARNOPRSTAŠI
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija Meksika, nijedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)			Rašljoroge antilope
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Rašljoroga antilopa
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Šupljorošci
	<i>Bos gaurus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos frontalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)		<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)	Adaks antilopa
	<i>Bos mutus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos grunniens</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)			Grivasta ovca, berberska ovca
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Crna azijska antilopa
				Šumski bizon
				Gaurski bivol
				Divilji dugorepi jak
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Kambodžansko šumsko govedo
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bubalus bubalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)	Velika modra antilopa, nilgaj antilopa
				Riječni vodeni bivol
				Močvarni bivol
				Tamaru

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Planinski bivol
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Takin
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (primjeri udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)	Vijoroga koza
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatranski serov
	<i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Crnoleđi dujker
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)			Jentinkov dujker
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)			Ogilbyjev dujker
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)			Žutoleđi dujker
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)			Prugasti dujker
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Bontebok
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Ažir/Tunis)	Indijska gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Edmi gazela
				Dorkas gazela
				Pješčana gazela
				Velika crna grivasta antilopa
				Močvarna antilopa, lečva

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Himalajska divokoza, goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Sabljastorogi oriks
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arapski oriks
		<i>Ovis ammon</i> (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Argali ovca
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Tibetanska argali ovca
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika, nijedna druga populacija nije uključena u Priloge ovoj Uredbi)		Američki muflon
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Ciparski muflon
		<i>Ovis vignei</i> (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Stepska ovca
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetska antilopa, čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Plavi dujker
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Baral
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vijetnamsko šumsko govedo, sao-la

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	Rupicapra pyrenaica ornata (II)	<i>Saiga borealis (II)</i> <i>Saiga tatarica (II)</i>	<i>Tetracerus quadricornis (III Nepal)</i>	Pirinejska divokoza Sajga Četveroroga antilopa
Camelidae	Vicugna vicugna (I) (osim populacija Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan], Bolivije [cijela populacija], Čilea [populacija regije Primera], Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija], koje su uključene u Prilog B)	<i>Lama guanicoe (II)</i> Vicugna vicugna (II) (samo populacije Argentine ⁽¹⁾ [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije ⁽²⁾ [cijela populacija], Čilea ⁽³⁾ [populacija regije Primera], Ekvadora ⁽⁴⁾ [cijela populacija] i Perua ⁽⁵⁾ [cijela populacija], sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Deve Gvanako Vikunja
Cervidae	<i>Axis calamianensis (I)</i> <i>Axis kuhlii (I)</i>			Jeleni Kuhlov jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus (I)</i> <i>Blastocerus dichotomus (I)</i>		<i>Axis porcinus (III Pakistan (osim podvrsta uključenih u Prilog A))</i>	Močvarni jelen Buharski jelen
		<i>Cervus elaphus bactrianus (II)</i>		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Hippotamidae	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžir/Tunis)	Kašmirski jelen, hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Perzijski jelen lopatar
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andski jeleni
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Crni muntjak
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Bjelorepi jelen
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pampaski jelen
	<i>Pudu puda</i> (I)			Sjeverni pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Južni pudu
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			
				Vodenkonji
Moschidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Patuljasti vodenkonj
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nilski vodenkonj
	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije Afganistan, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, sve druge populacije uključene su u Prilog B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (osim populacija Afganistan, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana koje su uključene u Prilog A)		Mošusni jeleni
				Mošusni jeleni

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvianus</i> (I)			Svinje Babirusa, dugokljova svinja Patuljasta svinja
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste <i>Pecari tajacu</i> iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		Pekariji Pekariji Veliki pekari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			ZVIJERI
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Pande Crveni panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode se u Dodatku I., a sve ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije Španjolske sjeverno od Duera i Grčke sjeverno od 39. paralele. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Psi Čagalj Vuk

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Eupleridae	Canis simensis	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Semienski čagalj Rakojeda lisica Grivasti vuk Crveni azijski pas, indijski vuk
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Južnoamerički kunoliki pas
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengalska lisica, indijska lisica
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Blanfordova lisica
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Pustinjska dugouha lisica, fenek
				Fosa
				Falanuk, mravožderska cibetka
				Madagaskarska cibetka
				Mačke
				Mačke
Felidae				Gepard
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje odobravaju se kako slijedi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabwe: 50. Trgovina takvim primjercima podliježe članku 4. stavku 1.)	<i>Felidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjeri udomaćenih oblika ne podliježu ovoj Uredbi)		

Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacija Azije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Azijski karakal
<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Azijska zlatna mačka
<i>Felis nigripes</i> (I)			Crnonoga mačka
<i>Felis silvestris</i> (II)			Europska divlja mačka
<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Geoffroyjeva mačka
<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andska planinska mačka
<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ozelot
<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Mala pjegava mačka, oncila
<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margaj
<i>Lynx lynx</i> (II)			Euroazijski ris
<i>Lynx pardinus</i> (I)			Iberski ris
<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Oblačni leopard
<i>Panthera leo persica</i> (I)			Azijski lav
<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopard
<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigar
<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Mramorasta mačka
<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda, sve druge populacije uključene su u Prilog B)			
<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			
<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Ravnoglava mačka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija Indije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Hrđavocrvena mačka
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridska puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kostarikanska puma
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Sjevernoamerička puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike, sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snježni leopard
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan)	Mungosi Obični indijski mungos
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Indijski crvenosmeđi mungos
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Javanski mungos
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	
Hyenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Crvenkasti mungos
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Rakojedni mungos
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Prugastovrati mungos
				Hijene
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Prugasta hijena
			<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	Kapski vuk, hijenski vuk
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Humboldtov rilonosi smrdljivac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Mustelidae				
Lutrinae				
		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Kune
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Vidre
	<i>Lontra felina</i> (I)			Vidre
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Južnomorska vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Južnoamerička morska vidra
	<i>Lontra lutra</i> (I)			Neotropska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Južna riječna vidra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Europska vidra
Mustelinae				
				Golema vidra
				Lasice
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)		Sivoglava tajra
		<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)		Veliki grizon
		<i>Martes flavigula</i> (III Indija)		Žutogrla kuna
		<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)		Kuna bjelica
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)		Južnoindijska kuna
		<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)		Dvobojni jazavac, jazavac medožder
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Crnonogi tvor
Odobenidae				
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Morževi
				Morž

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ušati tuljani Južni tuljani krvnati Čileanski morski medvjed Meksički morski medvjed
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Pravi tuljani Južni morski slon Morske medvjedice
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Rakuni Čupavorepi olingo Srednjoamerička prstenastorepa mačka Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati Kinkadžu
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Medvjedi Medvjedi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremartos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste <i>Ursus arctos isabellinus</i> navode se u Dodatku I., sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.)			Veliki panda Malajski medvjed Usnati medvjed Medvjed naočar Smedi medvjed

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Azijski crni medvjed Cibetke
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	Afrička cibetka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Vidrolika cibetka
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Prugasta cibetka palmašica
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Maskirana cibetka palmašica
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Azijska cibetka palmašica
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Smeđi musang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Prstenastorepi linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Azijski linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Malabarska velikopjega cibetka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Velika indijska cibetka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mala indijska cibetka
CETACEA	<i>CETACEA spp.</i> (I/II) (°)			KITOVI
CHIROPTERA				Kitovi
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	Bjeloprugi krponosac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Pteropodidae				Plodojedi šišmiši, letipsi, voćni šišmiši
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Letipsi
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Pteropus brunneus</i>)		Mikronezijski letipas
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Komorski crni letipas
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Marjanski letipas
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Ponpejski letipas
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Veliki čupavi letipas
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rodrigeški letipas
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Samoanski letipas
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Tonški letipas
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pembski letipas
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pasanci
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Sjeverni goloprsti pasanac
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Veliki golorepi pasanac
CINGULATA				
Dasyproctidae				

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
DASYUROMORPHIA		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjeri smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)		Andski čekinjasti pasanac
Dasyuridae	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Divovski pasanac
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Zvjeraši
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Tobolčari zvjeraši
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Dugorepi dunart
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Veliki pustinjski dunart
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Pravi klokani
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Sivi klokan penjaš
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Crni klokan penjaš
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Ridi zecoliki valabi
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Prugasti valabi
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Trnorepi valabi
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Penjaši
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Sivi penjaš
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Štakoroklokani
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Četkastorepi betongi
LAGOMORPHA				Vombati
				Sjeverni dlakavonosi vombat
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			DVOJEZUPCI
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zečevi
MONOTREMATA				Čekinjasti, asamski zec
				Vulkanski kunić
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		JEDNOOTVORI
PERAMELEMORPHIA				Kratkonosi kljunasti ješci
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Dugokljuni ješci
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			NOSATI TOBOLČARI
PERISSODACTYLA				Jazavičari
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Equus asinus</i> , koji ne podliježe ovoj Uredbi)			Zapadni prugasti jazavičar
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zecouhi jazavičar
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> navedene su u Dodatku I.)			NEPARNOPRSTAŠI, KOPITARI
				Konji
				Afrički divlji magarac
				Uskopruga zebra
				Divlji magarac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I) Rhinocerotidae spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Tibetski divlji magarac, kiang Divlji konj Przewalskoga Hartmannova planinska zebra Planinska zebra Nosorozi Nosorozi Južni bijeli nosorog
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Samo populacije Južnoafričke Republike i Kraljevine Svazi, sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)		Tapiri Tapiri Južnoamerički tapir
PHOLIDOTA	Tapiridae spp. (I) (osim vrsta uključenih u Prilog B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		LJUSKAVCI
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za vrste <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u prvenstveno komercijalne svrhe)		Azijski ljuskavci

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tipavci, ljenivci Šareni tipavac
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	Hoffmannov dvoprsti ljenjivac
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Mravojedi Divovski mravojed Sjeverni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		PRIMATI (MAJMUNI) Primati (majmuni)
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Urlikavci, hvataši i vunasti majmuni Panamski urlikavac Ogrnuti urlikavac Guatemalski crni urlikavac Smeđeglavci crnoruki hvataš Panamski crnoruki hvataš Vunasti hvataš Sjeverni hvataš Žutorepi vunasti majmun
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Kapucini Goeldijev marmozet Bjelouhi marmozet

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Žutoglavi marmozet
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Lavlji tamarini
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Dvobojni tamarin
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroyev tamarin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Bjelonogi tamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pinč tamarin
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Srednjoamerički vjeveričji majmun
				Majmuni Starog svijeta
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Tana-mangabi
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Etiopski guenon, Diana zamorac
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Crni gvereza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Bradati majmun
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Majmun nosan
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Cheirogaleidae	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawaiski langur
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmirski sivi langur
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			Crnonogi sivi langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalski sivi langur
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacourov langur
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Geoov zlatni langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Južnoindijski langur
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laoški langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Južnoazijski langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Zlatnoglavi langur
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Patuljasti lemuri
				Patuljasti lemuri

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Prstaši Madagaskarski prstaš, aj-aj
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Čovjekoliki majmuni Planinski, istočni gorila Šumski, zapadni gorila Čimpanza i bonobo Sumatranski orangutan Bornejski orangutan
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Vunasti lemuri Vunasti lemuri
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Pravi lemuri Lemuri
Lepilemuridae	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lorisi, loriji Spori lorisi
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			Uakariji Sjevernobahijiski titi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Crnočeli titi Crnoglavi titi Bjelonosi saki Avetnjaci
PROBOSCIDEA	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Avetnjaci SLONOVI
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (osim populacija Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koje su uključene u Prilog B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea (?); sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Azijski slon Afrički slon GLODAVCI
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (primjeri udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)			Činčile Činčile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Pake i agutiji Srednjoamerički aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	Dikobrazi drvolasci Meksički dikobraz drvolazac Bodljikavi drvolazi dikobraz

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Hystricidae				Dikobrazi
	<i>Hystrix cristata</i>			Obični dikobraz
Muridae				Miševi
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Veliki australski štakor
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Lažni vodeni štakor
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar
Sciuridae				Vjeverice
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (samo živi primjeri)		Pallasova vjeverica
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Meksički prerijski pas
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Dugorepi svizac
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalajski svizac
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Goleme vjeverice
		<i>Sciurus carolinensis</i> (samo živi primjeri)		Siva vjeverica
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Deppeova vjeverica
		<i>Sciurus niger</i> (samo živi primjeri)		Istočna lisičja vjeverica
SCANDENTIA		<i>SCANDENTIA</i> spp. (II)		Verirovke
SIRENIA				SIRENE, MORSKE KRAVE
Dugongidae				Moronji
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong, moronj

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Trichechidae				Lamantini
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			Južnoamerička morska krava
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			Američka morska krava
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Zapadnoafrička morska krava
AVES				PTICE
ANSERIFORMES				GUŠČARICE
Anatidae				Patke, guske, labudovi
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Novozelandska kržulja
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Madagaskarska kržulja
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Šarenoglava patka
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Lajsanska patka
	<i>Anas querquedula</i>			Patka pupčanica
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskarska patka njorka
	<i>Aythya nyroca</i>			Patka njorka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Kanadska guska
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Crvenovrata guska
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Havajska guska
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Mošusna patka
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Crnovrati labud
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Antilska utva

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
APODIFORMES				
Trochilidae				
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i> (samo živi primjerici)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Crnotrba utva Smeđa utva Brazilski ronac Crnoglava čakora Čakora Ružičastoglava patka
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (moguće izumrla vrsta) (I)			
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Crnoleđa patka Kukmasta utva ČIOPAŠICE
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kolibrići Bahijski kolibrić ŠLJUKARICE
Laridae				
	<i>Larus relictus</i> (I)		<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Ćukavice Bjelotrba ćukavica Galebovi
Scolopacidae				
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Mongolski galeb Šljuke, prutke žalari, liskonoge
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Eskimski pozviždač
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Tankokljuni pozviždač Sahalinska prutka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
CICONIIFORMES				RODARICE
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Čaplje Velika bijela čaplja Čaplja govedarica Mala bijela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Krupnokljune rode Krupnokljuna roda
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) Ciconia stormi <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Rode Crnokljuna roda Crna roda Crnokapa roda Jabiru Asamski marabu Crvenolica roda
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Plamenci Plamenci Plamenac, ružičasti plamenac
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, žličarke Ružičasti ibis Crvenokapi ibis Ćelavi ibis Crvenolici ibis Euroazijiska žličarka Veliki ibis

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
COLUMBIFORMES				GOLUBOVKE
Columbidae				Golubovi, grlice
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Kudravi golub
	<i>Claravis godefrida</i>			Ljubičastoprugasti golub
	<i>Columba livia</i>			Divlji golub
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Mindorska voćarica
		<i>Goura spp.</i> (II)		Luzonski golub
	<i>Leptotila wellsi</i>			Goure
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Grenadski golub
	<i>Streptopelia turtur</i>			Mauricijski golub
CORACIFORMES				Grlica
Bucerotidae				SMRDOVRANE
				Kljunorošci
		<i>Aceros spp.</i> (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Crvenogrlji kljunorožac
		<i>Anorrhinus spp.</i> (II)		Kljunorošci
		<i>Anthracoceros spp.</i> (II)		Kljunorošci
		<i>Berenicornis spp.</i> (II)		Kljunorošci
		<i>Buceros spp.</i> (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Veliki kljunorožac
		<i>Penelopides spp.</i> (II)		Kljunorošci
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Dugorepi kljunorožac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci Bjelorepi kljunorožac KUKAVKE
Musophagidae				Turakoi Turakoi
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kamerunski turako SOKOLOVKE (GRABLJIVICE)
Accipitridae		FALCONIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i jedne vrste porodice Cathartidae uključene u Prilog C; ostale vrste iz te porodice nisu uključene u priloge ovoj Uredbi; i osim vrste <i>Caracara lutosa</i>)		Sokolovke (grabljivice) Jastrebovi, škanjci, orlovi
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Kratkoprsti kobac
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastreb
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Kobac
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Sup starješina
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Španjolski orao
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Suri orao
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orao klokotaš
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orao krstaš
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orao kliktaš
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Škanjac

Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<i>Buteo lagopus</i> (II)			Škanjac gaćaš
<i>Buteo rufinus</i> (II)			Ridi škanjac
<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kukastokljuna lunja
<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Zmijar
<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Eja močvarica
<i>Circus cyaneus</i> (II)			Eja strnjarica
<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepska eja
<i>Circus pygargus</i> (II)			Eja livadarka
<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Crnokrila lunja
<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskarski zmijar
<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Kostoberina
<i>Gyps fulvus</i> (II)			Bjeloglav i sup
<i>Haliaeetus spp. (I/II)</i> (vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> navedena je u Dodatku I; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			Štekavci
<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
<i>Hieraetus fasciatus</i> (II)			Prugasti orao
<i>Hieraetus pennatus</i> (II)			Patuljasti orao
<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Prugastoglav i škanjac
<i>Milvus migrans</i> (II) (osim vrste <i>Milvus migrans lineatus</i> koja je uključena u Prilog B)			Crna lunja
<i>Milvus milvus</i> (II)			Crvena lunja
<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Crkavica
<i>Pernis apivorus</i> (II)			Škanjac osaš
<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Filipinski orao

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Američki lešinari Kalifornijski kondor Kraljevski lešinar Andski kondor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonorae</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumannni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija Sejšela) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Sokolovi Sejšelska vjetruša Krški sokol Stepski sokol Mali sokol Eleonorin sokol Indijski sokol Bjelonokta vjetruša Madagaskarska vjetruša Sivi sokol Mauricijska vjetruša Veliki sokol Sokol lastavičar Vjetruša Crvenonoga vjetruša Bukoči Bukoč KOKOŠKE
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Guani, čačalake, hokoi Plavokljuni hoko

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Megapodiidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Krunati hoko
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Žutokljuni hoko
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala i Honduras)	Gololici hoko
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Crvenokljuni hoko
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Kudravi hoko
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)	Alagoaški hoko
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Rogati guan
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Sivoleda čačalaka
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Kacigasti hoko
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Bjelokrili guan
Phasianidae	<i>Pipile pipile</i> (I)			Crnočeli guan
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Trinidadski guan
				Kokošine
				Sulaveška kokošina
				Jarebice, prepelice, fazani, kokoši
				Plavoglavi paun
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Himalajski fazan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Crnolica prepelica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Bijeli fazan
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brkati fazan
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Pjegava kokoš
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Prugasti tragopan
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<i>Lophophorus impejanus</i> (I)				Himalajski monal
<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)				Kineski monal
<i>Lophophorus sclateri</i> (I)				Bjeloledi monal
<i>Lophura edwardsi</i> (I)				Vijetnamski fazan
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
<i>Lophura swinhoii</i> (I)			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Crni fazan
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Tajvanski fazan
<i>Odontophorus strophium</i>				Paunastoliki puran
<i>Ophrysia superciliosa</i>				Ogrličasta prepelica
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Himalajska prepelica
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paun
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Zeleni paun
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Sivi paunaš
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Vijetnamski paunaš
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Malajski paunaš
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Borneanski paunaš
<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)				Širokorepi fazan
<i>Syrmaticus humiae</i> (I)				Pjegavi paun
<i>Syrmaticus mikado</i> (I)				Bjelotrbi fazan
<i>Tetraogallus caspius</i> (I)				Plavovrati fazan
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)				Mrki fazan
<i>Tragopan blythii</i> (I)				Sivoprsi jareb
<i>Tragopan caboti</i> (I)				Tibetski jareb
				Crvenoprsi tragopan
				Pjegavi tragopan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Mrki tragopan Crveni tragopan
Gruidae		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		ŽDRALOVKE
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ždralovi
	<i>Grus americana</i> (I)			Ždralovi
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Grus canadensis nesiotis</i> i <i>Grus canadensis pulla</i> navedene su u Dodatku I.)			Bijeli ždral Kanadski ždral
	<i>Grus grus</i> (II)			Ždral
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Crvenokapi ždral
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Snježni ždral
	<i>Grus monacha</i> (I)			Kineski ždral
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Crnovrati ždral
	<i>Grus vipio</i> (I)			Mongolski ždral
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Droplice
				Droplice
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Indijska droplica
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Azijska droplica
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Ogrličasta droplica
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Crnoglava droplica
	<i>Otis tarda</i> (II)			Droplica
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Ćubasta droplica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Rallidae	Tetrax tetrax (II)			Mala droplja
	<i>Gallirallus sylvestris (I)</i>			Kokošice, mlakuše, liske
Rhynochetidae	<i>Rhynochetus jubatus (I)</i>			Smeđa kokošica
PASSERIFORMES				Kagu
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus (I)</i>			Kagu
				VRAPČARICE
Cotingidae	<i>Cotinga maculata (I)</i>	<i>Rupicola spp. (II)</i>	<i>Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)</i> <i>Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)</i>	Pirgašice Crnoprsna pirgašica Kotinge Kukmasta kotinga
	<i>Xipholena atropurpurea (I)</i>			Dugoresa kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata (II)</i> <i>Paroaria capitata (II)</i> <i>Paroaria coronata (II)</i> <i>Tangara fastuosa (II)</i>		Prugasta ili pjegava kotinga Pećinarke Bjelokrila kotinga Strnadice Žuti kardinal
Estrildidae		<i>Amandava formosa (II)</i> <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora (II)</i> <i>Poephila cincta cincta (II)</i>		Žutokljuni kardinal Crvenokresti kardinal Sedmobojna tangara Estrilde Zelena munija Timorski vrabac Rižarica Crnogrla zeba

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Zebe Venecuelski žičak Žutolica zeba
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Lastavice i bregunice Bjelooka rječna crna čiopa
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Vranjci Novog svijeta Žutokapi vranjak
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medojedi Šljemasti medojed
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Muharice Rodriguezova pirgašica Rueckov modri muholovac Zapadna crvenkasta čekinjara Zapadna čekinjara Drozdalj smijalica Tajvanski drozdalj Srebrnouhi slavuj Kineski slavuj Omei shan liocichla Bjelovrata gologlavka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Paradisaeidae	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	Sivovrata gologlavka Rajska muharica Rajske ptice
Pittidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Rajske ptice Pite
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		Prugasta pita Žutogrla pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		Pita sa zaliscima Prugastoglavna pita
Pycnonotidae				Bulbuli
Sturnidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Žutoglavni bulbul Čvorci
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Beo, Indijska mina Balijska mina Bjelooke
PELECANIFORMES	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Bjelogrla bjelooka VESLONOŠKE
Fregatidae				Brzani
Pelecanidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Bjelotrbi brzan Nesiti
Sulidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Kudravi nesit Blune
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Crnokrila bluna

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PICIFORMES				DJETLOVKE
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Klumbija)	Barbeti
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Sivogri barbet
Ramphastidae				Djetlići, žune
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina)	Bjelotrba žuna
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Tukani
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Maslinasto-žuti tukan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Crnovrati arakari
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Kestenjastovrati arakari
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Zeleni arakari
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Crvenotrbci tukan
PODICIPEDIFORMES				Žutoprsi tukan
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Veliki tukan
PROCELLARIIFORMES				Bjeloprsi tukan
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Crnoleđi tukan
				Pjegavokljuni tukan
				GNJURAŠICE
				Gnjurci
				Atitlanski gnjurac
				CJEVONOSNICE
				Albatrosi
				Kratkorepi albatros

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> i <i>Psittacula krameri</i> koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		PAPIGAŠICE Papigašice
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadui Tanimbarski kakadu Filipinski kakadu Molučki kakadu Žutouhi kakadu Palmin kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> navedena je u Dodatku I; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			Lori papige, loriji Plavoprsi lori Plavi loriji
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			Papige Dominička amazonka Žutoglavu amazonku Žutoramena amazonka Šarenoglava amazonka Meksička amazonka Plamena amazonka Carska amazonka

Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kubanska amazonka
<i>Amazona oratrix</i> (I)			Žutoglava amazonka
<i>Amazona pretrei</i> (I)			Crvenolica amazonka
<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Plavolica amazonka
<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanska amazonka
<i>Amazona versicolor</i> (I)			Kestenjastoprsna amazonka
<i>Amazona vinacea</i> (I)			Ljubičastoprsna amazonka
<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Tamaulipska amazonka
<i>Amazona vittata</i> (I)			Portorička amazonka
<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Modra ara
<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zelena ara
<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Plavogrla ara
<i>Ara macao</i> (I)			Crveno-modra ara
<i>Ara militaris</i> (I)			Vojnička ara
<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Crvenočela ara
<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Modra ara
<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolška papigica
<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čatamska kozica
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kozica
<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Crvenokruna kozica
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Papigica smokvarica
<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Kukmasta kozica
<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zlatna jandaja
<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Narančastotrba papiga
<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Žutolica jandaja

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
RHEIFORMES				
Rheidae				
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (moguće izumrla vrsta) (I)			Noćna papiga
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Pozemna papiga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Crvenočela papiga
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Plavoglava ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Modrokrila ara
	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I)			Plavetna papiga
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Plavotrba papiga
	<i>Psephotus pulcherimus</i> (moguće izumrla vrsta) (I)			Rajska papiga
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauricijska aleksandra
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Crvenouha papiga
	<i>Rhynchositta</i> spp. (I)			Debelokljune papige
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
SPHENISCIFORMES				NANDUI
Spheniscidae				Nandui
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (osim <i>Pterocnemia pennata pennata</i> koja je uključena u Prilog B)			Mali nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Mali nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Veliki nandu
STRIGIFORMES				PINGVINKE
	<i>Spheniscus demersus</i> (II)			Pingvini
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Magareći pingvin
				Humboldtov pingvin
				SOVKE
		<i>STRIGIFORMES</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Sovke

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Strigidae				Sove
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Planinski čuk
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Sova močvarica
	<i>Asio otus</i> (II)			Mala ušara
	<i>Athene noctua</i> (II)			Sivi čuk
	<i>Bubo bubo</i> (II) (osim vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> koja je uključena u Prilog B)			Ušara
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Mali čuk
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Sivoprsi čuk
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Veliki čuk
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Riđoglava čukuša
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Novozelandska čukuša
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Bijela sova
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Kenijski čuk
	<i>Otus scops</i> (II)			Čuk
	<i>Strix aluco</i> (II)			Šumska sova
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Velika sova
	<i>Strix uralensis</i> (II) (osim vrste <i>Strix uralensis davidi</i> koja je uključena u Prilog B)			Jastrebača
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Sjeverna sova
Tytonidae				Kukuvije
	<i>Tyto alba</i> (II)			Kukuvija
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskarska kukuvija

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
STRUTHIONIFORMES				NOJEVKE
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauretanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana; sve druge populacije nisu uključene u Priloge ovoj Uredbi)			Nojevi
TINAMIFORMES				Noj
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			TINAMUOVKE
TROGONIFORMES				Tinamui
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Paragvajski tinamu
REPTILIA				TROGONKE
CROCODYLIA				Trogoni
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B)	CROCODYLIA spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Dugorepi kvecal GMAZOVI Krokodili Krokodili Aligatori, kajmani Kineski aligator

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Crocodylidae	<p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznu kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)</p> <p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (osim populacije Kube, koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (osim populacija Belizea i Meksika, koje su uključene u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Južnoafričke Republike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1 600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea; te su populacije uključene u Prilog B)</p>			<p>Crni kajman</p> <p>Pravi krokodili</p> <p>Američki krokodil</p> <p>Orinoški krokodil</p> <p>Filipinski krokodil</p> <p>Nilski krokodil</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (osim populacija Australije, Indonezije i Papue Nove Gvineje koje su uključene u Prilog B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Močvarni krokodil, blatni krokodil Morski krokodil, indopacifički krokodil Sijamski krokodil Afrički patuljasti krokodil Sundski gavijal, lažni gavijal
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavijali Indijski gavijal
RHYNCHOCEPHALIA				PREMOSNICI
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Premosnici, tuatare Premosnici, tuatare
SAURIA				GUŠTERI
Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agame Bodljorepe agame
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradyopidion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kameleoni Patuljasti kameleoni

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Obični kameleon, sredozemni kameleon
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Oklopni gušteri
Gekkonidae			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Novi Zeland)	Oklopni gušteri Gekoni, macaklini
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Dnevni gekoni, dnevni macaklini
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Bradavičari
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Bradavičari
Iguanidae				Legvani (iguane)
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Morski legvan
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Fidžijski legvani
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Stjenjački legvani Legvani
		<i>Iguana</i> spp. (II)		
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
Scincidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Gušterice
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Simonyjev golemi gušter
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lilfordova gušterica
Teiidae	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Španjolska zidna gušterica
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Rovaši
				Penjući rovaš
Varanidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Teju gušteri
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		
		<i>Varanus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Teju gušteri
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varani
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varani
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pustinjski varan, sivi varan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			Komodski varan Oblačni varan
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Kineski krokodilski gušter
				ZMIJE
SERPENTES				
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Boe
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boe
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Madagaskarsk boa
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Argentinska šarena boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
Colubridae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Udav s Round Islanda
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Guževi
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Psoglava vodena zmija
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Lažna vodena kobra

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indijska jajarica, Westermannova zmija
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Obična štakorašica
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Guje
		<i>Naja atra</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	
		<i>Naja kaouthia</i> (II)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Okata kobra
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Indijska kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
Loxocemidae		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kraljevska kobra
Pythonidae				Meksički pitoni jamari
		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Meksički pitoni jamari
Pythonidae				Pitoni
		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Indijski piton

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Patuljasti udavi
Viperidae		Crotalus durissus unicolor <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) Vipera latifii Vipera ursinii (I) (samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; potonje populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)	Crotalus durissus (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Patuljasti udavi Ljutice Tropska čegrtuša Rusellova ljutica Livadna ljutica Wagnerova ljutica KORNJAČE
TESTUDINES		Vipera wagneri (II)		Dugonose riječne kornjače
Carettochelyidae		Carettochelys insculpta (II)		Dugonosa riječna kornjača
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode)		Zmijovrate kornjače
	Pseudemydura umbrina (I)			McCordova zmijovrata kornjača
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Zapadna kratkovrata kornjača Morske kornjače
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Morske kornjače Papagajska kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Srednjoamerička riječna kornjača
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Sedmopruga usminjača
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (samo živi primjeri) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys spp.</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Barske kornjače Prugasta kornjača Pjegava barska kornjača Šumska kornjača
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene spp.</i> (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Trachemys scripta elegans</i> (samo živi primjeri)		Dijamantna kornjača Škrinjaste kornjače Crvenouha kornjača Četveroprsta kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Cyclmys</i> spp. (II)</p>	<p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p>	<p>Kutijaste kornjače</p> <p>Lisna kornjača</p> <p>Crnoprska kornjača</p>	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>		Arakanska šumska kornjača
				Malajska kornjača pužarica
				Anamska kornjača
			<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys megalocephala</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Kina)</p>	
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Platysternidae	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Pangshura</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kina) <i>Ocadia philippensi</i> (III Kina)	
Podocnemididae	<i>Platysternidae</i> spp. (I)	<i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kina)	Glavate kornjače Glavate kornjače Afroameričke zmijovratne kornjače
Testudinidae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Kopnene kornjače Kopnene kornjače
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Geochelone sulcata</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe) Kopnice, kopnene kornjače		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Madagaskarska zvjezdasta kornjača
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Angonoka (madagaskarska kornjača)
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagoska kornjača
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Burmanska zvjezdasta kornjača
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Afrička plosnata kornjača
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometrijska kornjača
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Grčka čančara
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Obična čančara
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egipatska čančara
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Obrubljena čančara
				Mekoštitke
Testudinidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Meksička mekoštitka
		<i>Chitra</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Uskoglavе mekoštitke
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Prugasta uskogлава mekoštitka
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Indijska mekoštitka
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Crna mekoštitka Šangajska mekoštitka
AMPHIBIA				VODOZEMCI
ANURA				BEZREPCI
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufo				Krastače
Bufo	<i>Altiphrrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynx superciliaris</i> (I)			
Bufo	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Zlatna žaba
Bufo	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Zlatna krastača
Bufo	<i>Nectophrynyoides</i> spp. (I)			
Bufo	<i>Nimbaphrynyoides</i> spp. (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	Čileanska šljemasta vodena žaba
Conrauidae		Conraua goliath		Divovska žaba bukača
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)	Otrovne žabe	
Dicroididae				Plava otrovna žaba
Hylidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Gatalinke
Mantellidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Mantele
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantele Žaba rajčica
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Crvena kišna žaba

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Myobatrachidae		Rheobatrachus spp. (II) (osim <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		
Ranidae		Lithobates catesbeianus (samo živi primjerci)		Žabe Sjevernoamerička žaba bukača
CAUDATA				REPAŠI
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistome Meksički aksolotl
Cryptobranchidae	Andrias spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Golemi šturovi Američki štur
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kina)	
Salamandridae	Neurergus kaiseri (I)			Daždevnjaci Kraljevski pjegavi daždevnjak
ELASMOBRANCHII				Hrskavičnjače
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Mlatovi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Mlat, jaram
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Psina golema
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Velika bijela psina Kučina
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Kitopsina
PRISTIFORMES				
Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I)			Pilani Pilani
RAJIFORMES				
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Mantae
ACTINOPTERYGII				ZRAKOPERKE
ACIPENSERIFORMES		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Jesetrovke Jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Atlantska jesetra

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Riječne jegulje
CYPRINIFORMES				Jegulja
Catostomidae				ŠARANKE
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Kui-ui
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Šarani
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				KOŠTANOJEŽIČNJAČE
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae				
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (§)			
PERCIFORMES				GRGEČKE
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				Somovke
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			
SYNGNATHIFORMES				ŠILOVKE I KONJICI
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Morska šila
				Morski konjici

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
SARCOPTERYGII				MESOPERKE
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australska dvodihalica
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerije
		ECHINODERMATA (BODLJIKASI)		
HOLOTHUROIDEA				TRPOVI
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	
		ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)		
ARACHNIDA				PAUČNJACI
ARANEAE				PAUCI
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantule
SCORPIONES				ŠTIPAVCI, ŠKORPIONI
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Škorpioni
				Carski štipavac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
INSECTA				KUKCI
COLEOPTERA				KORNJAŠI
Lucanidae				Jelenci
Scarabaeidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južnoafrička Republika)	Truležari
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				LEPTIRI
Nymphalidae				Ride
Papilionidae				Lastinrepci
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Butanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	Papilio esperanza Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (KOLUTIĆAVCI)		Apolon, crvenooki parnasovac
HIRUDINOIDEA				PIJAVICE
ARHYNCHOBELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijavice Medicinska pijavica
		MOLLUSCA (MEKUŠCI)		
BIVALVIA				ŠKOLJKASI
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dagnje Prstac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) <i>Pleurobema clava</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
VENEROIDA	<i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Školjkače
GASTROPODA				Školjkače
MESOGASTROPODA				PUŽEV
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Divovski krilaš
STYLOMMAТОPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
ANTHOZOA		CNIDARIA (ŽARNJACI)		KORALJI
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		CRNI KORALJI Crni koralji

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
GORGONACEAE				GORGONIJE
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kina) <i>Corallium japonicum</i> (III Kina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kina) <i>Corallium secundum</i> (III Kina)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (uključuje samo vrstu <i>Heliopora coerulea</i> (º))		Plavi koralj Plavi koralj
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (º)		Kameni koralji
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (º)		Orguljače Orguljače
HYDROZOA				OBRUBNJACI
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (º)		Welloški vatreni koralji
STYLASTERINA				Welloški vatreni koralji
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (º)		Čipkasti koralji Čipkasti koralji

FLORA

AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)		AGAVE
-----------	-----------------------------	--	-------

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		SUNOVRATI
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Visibabe Lužarke
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		VONJAČE
ARALIACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		ZIMZELENI
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)	<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija Ruske Federacije; niti jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		BRŠIJANI Azijski ginseng Američki ginseng ARAUKARIJE Čileanski bor

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		ŽUTIKE
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (¹⁰)#4		BROMELIJE
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrsta <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) (¹¹) #4		AKTUSI Kaktusi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE	<i>Saussurea costus</i> (I) (poznata i pod nazivom <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ili <i>A. costus</i>)			GLAVOČIKE

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		LUBENJAČE, BUNDEVE
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			ČEMPRESI
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		DRVENASTE PAPRATI
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>CYCADACEAE</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		CIKADE Cikade
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije u Amerikama; nijedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi. To uključuje sinonime <i>Dicksonia bertieri</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		DRVENASTE PAPRATI
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		BLJUŠTEVI

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		ROSIKE, ROSIĆINE
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije Madagaskara; nijedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #5		Venerina muholovka REVANOVCI, DRAGUNČICE, DRAGUNI
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Samo sukulentne vrste osim: (1) <i>Euphorbia misera</i> ; (2) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia trigona</i> ; (3) umjetno razmnoženih primjeraka vrste <i>Euphorbia lactea</i> cijepljenih na umjetno razmnoženu podlogu vrste <i>Euphorbia neriifolia</i> , u slučaju kada su oni: — krestastog oblika, ili — -lepezastog oblika, ili — -boje izmjenjene mutacijom; (4) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia „Mili“</i> , u slučaju kada su oni: — lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjeri, i — uvedeni u ili (ponovno) izvezeni iz Unije u pošiljkama od 100 ili više biljaka, koji ne podliježu ovoj Uredbi; i (5) vrsta uključenih u Prilog A)		MLJEČIKE Mlječike

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
FAGACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (uključuje fa. <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafy</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (uključuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (uključuje var. <i>ampanihensis</i> , <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (uključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> i <i>multipiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4	<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska Federacija) #5	BUKVE Mongolski hrast
GNETACEAE				<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		ORASI, ORAHOVCI
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (poznata i kao <i>A. duckei</i>) #12		OVORNJAČE, LOVORI
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (samo populacije Madagaskara) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populacija Paname) #2 <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragva) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	MAHUNARKE (LEPTIRNICE, LEPIR-NJAČE) Palisandar, ružičasto drvo Kokobolo Afromosia Crvena sandalovina

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calciphila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (uključuje var. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (uključuje var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe heleneae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (uključuje var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A te vrste <i>Aloe vera</i>, poznate i kao <i>Aloe barbadensis</i> koja nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #4</p>		<p>LJILJANI</p> <p>Aloje</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	MAGNOLIJE
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazil. Pored toga, sljedeće su države navele svoje domaće populacije: Kolumbija, Gvatemala i Peru.) #5	MELIKOVKE, MELIJE
NEPENTHACEAE	<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija Neotropika – uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karibe) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5			Honduraški mahagonij Širokolisni mahagonij, velelisni mahagonij Karipski mahagonij
OLEACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		VRČONOŠE Vrčonoše
ORCHIDACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska Federacija) #5	MASLINJAČE, MASLINE
		<i>ORCHIDACEAE</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) (^{1,2}) #4		KACUNOVICE, ORHIDEJE Kaćunovice, orhideje

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p>Za sve sljedeće vrste orhideja koje su navedene u Prilogu A, njihove sadnice i kulture tkiva ne podlježu ovoj Uredbi u slučajevima kada:</p> <ul style="list-style-type: none"> — su dobivene <i>in vitro</i>, u čvrstim ili tekućim medijima, i — zadovoljavaju definiciju „umjetno razmnoženih“ u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (¹³), i — kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Kukuljasta naglavica</p> <p>Gospina papučica</p> <p>Velelisna oštropelutka</p> <p>Ljetna zasukica</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		VOLOVOTKE
PALMAE	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	PALME
PAPAVERACEAE				MAKOVI, MAKOVICE
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	PASIFLORE
PEDALIACEAE		<i>Adenia firi galavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)	<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)	<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska Federacija) #5	BOROVI Guatemalska jela

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	
POTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			TUŠAKOVICE
PRIMULACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		JAGLACI Ciklame ŽABNJACI
RANUNCULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (¹⁴) #4		Proljetni gorocvijet
ROSACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		RUŽE
RUBIACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Afrička šljiva
SANTALACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			BROĆIKE
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije Burundija, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije; ostale populacije nisu uključene u priloge) #2 <i>Sarracenia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		SANTOLINE SARACENIJE

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (ne odnosi se na vrstu <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		STRUPNIKOVICE, ZJEEVALICE
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
TAXACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Taxus chinensis</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) (¹⁵) #2 <i>Taxus fuana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		TISE
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		LIKOVČINE, LIKOVCI
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Ramin
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		ODOLJENI

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		LOZICE
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		VELVIČIJE Velvičija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		ZAMJE Zamije
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		DVOLISKOVICE Drvo života

(¹) Populacija Argentine (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostrženom sa živilih vikunja populacija uključenih u Prilog B, tkaninom i predmetima proizvedenim od te vune te drugim rukotvorinama. Na poleđini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(²) Populacija Bolivije (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostrženom sa živilih vikunja te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poleđini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(3) Populacija Čilea (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja populacija uključenih u Prilog B, te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poleđini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-CHILE”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Svi drugi primjeri smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(4) Populacija Ekvadora (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poleđini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA ECUADOR”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA”.

Svi drugi primjeri smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(5) Populacija Perua (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja i zalihom od 3 249 kg vune koja je postojala u vrijeme devetog zasjedanja Konferencije potpisnika (studeni 1994.), te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poleđini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-PERU”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Svi drugi primjeri smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(6) Sve su vrste navedene u Dodatku II. Konvenciji osim vrsta *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda) *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, koje su navedene u Dodatku I. Za primjerke vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole izdane od strane dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da pripadaju u Prilog B. Za žive primjerke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Crnog mora, koji su ulovljeni u prirodi i kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe, određena je nulta izvozna kvota.

(7) Populacije Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja: (a) trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe, (b) trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta kako je određeno u rezoluciji Konf. 11.20 za Bocvanu i Zimbabve i za potrebe programa očuvanja *in situ* za Namibiju i Južnoafričku Republiku, (c) trgovine kožom, (d) trgovine dlakom, (e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Južnoafričku Republiku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (f) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i rezbarijama od slonovače u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (g) trgovine registriranom neobrađenom slonovačom (za Bocvanu, Namibiju, Južnoafričku Republiku i Zimbabve cijele kljove i komadići) podložno sljedećem: i. samo registrirane državne zalihe s podrijetлом iz te države (isključujući oduzetu slonovaču i slonovaču nepoznata podrijetla), ii. samo s trgovackim partnerima za koje je Tajništvo Konvencije, uz savjetovanje sa Stalnim odborom, potvrđilo da posjeduju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo i trgovinsku kontrolu unutar države kojima se osigurava da se uvezena slonovača neće ponovo izvoziti te da će se s njom postupati u skladu sa svim zahtjevima Rezolucije Konf. 10.10 (rev. CoP14) o domaćoj proizvodnji i trgovini, iii. ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne države uvoznice i registrirane državne zalihe, iv. neobrađena slonovača sukladno uvjetovanoj prodaji registriranih državnih zaliha slonovače dogovorenog na sastanku CoP12, koje iznose 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) i 30 000 kg (Južnoafrička Republika), v. uz količine dogovorene na sastanku CoP12, državnom slonovačom iz Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koje je registrirana do 31. siječnja 2007. i ovjerenja od strane Tajništva može se trgovati i može se je otpremati zajedno sa slonovačom iz točke (g)(iv) u pojedinačnoj prodaji po odredištu i uz strogi nadzor Tajništva, vi. prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonova i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi, i vii. dodatnim količinama navedenima u točki (g)(v) može se trgovati samo nakon što se Stalni odbor suglasni da su gore navedeni uvjeti ispunjeni, (h) na sastancima Konferencije potpisnika Konvencije nije moguće podnijeti dodatne prijedloge za omogućavanje trgovine slonovačom iz populacija koje se već nalaze u Prilogu B u razdoblju od sastanka CoP14 do devet godina od dana pojedinačne prodaje slonovače koja je izvedena u skladu s odredbama točaka (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi), i (g)(vii). Nadalje, s takvim će se dalnjim prijedlozima postupati u skladu s Odlukama 14.77. and 14.78. (rev. CoP15). Na prijedlog Tajništva, Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti trgovinu u slučaju da države izvoznice ili uvoznice ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonova. Svi drugi primjeri smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(8) Uključuje novoopisani takson *Scleropages inscriptus*.

- (⁹) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na:

fosile,

koraljni pjesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smrvljenih dijelova mrtvih koralja ne većih od 2 mm u promjeru, koji je nemoguće odrediti na razini roda, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke foraminifera, ljuštura mekušaca i oklopa raka te koralinskih algi,

koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojim se podrazumijevaju međusobno nepovezani dijelovi razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm mjereno u svim smjerovima, koje je nemoguće odrediti na razini roda.

- (¹⁰) Trgovina primjercima s kodom podrijetla A dozvoljena je samo ako primjeri kojima se trguje imaju katafile.

- (¹¹) Umjetno razmnoženi primjeri sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:

Hatiora × graeseri

Schlumbergera × buckleyi

Schlumbergera russelliana × Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana × Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides × Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivari)

Pigmentne mutacije kod vrsta porodice *Cactaceae* spp. nakalemjene na sljedećim podlogama: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivari)

- (¹²) Umjetno razmnoženi križanci rodova *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspoznaju primjeri koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije kao posljedice prikupljanja, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i

- (a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjeri moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvijeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca; ili
- (b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvjetom po primjerku; nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjeri moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice, moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnutu ambalažu na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.

Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.

- (¹³) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

- (¹⁴) Umjetno razmnoženi primjeri kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na primjerke kojima se trguje kao dormantnim gomoljima.

- (¹⁵) Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadrži ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo”, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

	Prilog D	Uobičajeni naziv
FAUNA		
CHORDATA (SVITKOVCI)		
MAMMALIA		Sisavci
CARNIVORA		ZVIJERI
Canidae	<p><i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1.</p> <p><i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1.</p> <p><i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1.</p>	Psi
Mustelidae	<p><i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1.</p> <p><i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1.</p> <p><i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1.</p> <p><i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1.</p>	Kune
DIPROTODONTIA		Sibirski tvor
Macropodidae	<p><i>Dendrolagus dorianus</i></p> <p><i>Dendrolagus goodfellowi</i></p> <p><i>Dendrolagus matschiei</i></p> <p><i>Dendrolagus pulcherrimus</i></p> <p><i>Dendrolagus stellarum</i></p>	Pravi klokani
AVES		PTICE
ANSERIFORMES		GUŠČARICE
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Patke, guske, labudovi
COLUMBIFORMES		GOLUBOVKE
Columbidae	<p><i>Columba oenops</i></p> <p><i>Didunculus strigirostris</i></p>	Golubovi, grlice

	Prilog D	Uobičajeni naziv
GALLIFORMES	<i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	KOKOŠKE
Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Guani, čačalake, hokoi
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Kokošine
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2.	Jarebice, prepelice, fazani, kokoši
PASSERIFORMES		Kraljevski fazan VRAPČARICE
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Kugare
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Dalekoistočna kugara Vrane i srodnici
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotinge
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i>	Stranadice

	Prilog D	Uobičajeni naziv
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i> <i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Estrilde
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Serinus citrinelloides</i>)	Zebe
Icteridae		Vranjci Novog svijeta
Muscicapidae	<i>Sturnella militaris</i> <i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i>	Muharice Javanska kokoa

	Prilog D	Uobičajeni naziv
Pittidae	<i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (također se navodi kao <i>Pogonichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Pite
Sittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Brgljezi
Sturnidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Čvorci
REPTILIA	<i>Cosmopsarus regius</i>	Gmazovi
SAURIA	<i>Mino dumontii</i>	GUŠTERI
Agamidae	<i>Sturnus erythropygus</i>	Agame
Anguidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Zelena vodena agama, voden i zmaj
Gekkonidae	<i>Abronia graminea</i>	Puzaši
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gekoni, macaklini
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Novokaledonijski macaklin
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Prilog D	Uobičajeni naziv
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karstenii</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Legvani
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Rovaši Krokodilski rovaš
SERPENTES		ZMIJE
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1. <i>Elaphe radiata</i> §1. <i>Elaphe taeniura</i> §1. <i>Enhydris bocourti</i> §1. <i>Homalopsis buccata</i> §1. <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1. <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1.	Guževi Maskirana vodena zmija Sjeverna listonosna zmija Indokineska štokorašica
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (uključuje vrstu <i>Lapemis hardwickii</i>) §1.	
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1.	Ljutice Malajska jamičarka
AMPHIBIA		VODOZEMCI
ANURA		BEZREPCI
Dicoglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	

	Prilog D	Uobičajeni naziv
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Gatalinke Šarenotrba lisna žaba
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Žabe
CAUDATA		REPAŠI
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Sibirski daždevnjak
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Besplućnjadi
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	Daždevnjaci Bradavičasti vodenjaci Krokodilski vodenjaci
ACTINOPTERYGII		Zrakoperke
PERCIFORMES		GRGEČKE
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	

ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)

INSECTA	Kukci
LEPIDOPTERA	Leptiri
Papilionidae	Lastinrepci
	<i>Baronia brevicornis</i>

	Prilog D	Uobičajeni naziv
	<i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i> MOLLUSCA (MEKUŠCI)	
GASTROPODA Haliotidae		Puževi
	<i>Haliotis midae</i>	
		FLORA
AGAVACEAE		AGAVE
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylirion longissimum</i>	
ARACEAE		KOZLIČINE, KOZLACI
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE		GLAVOČIKE
	<i>Arnica montana</i> §3.	Gorska moravka
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Prilog D	Uobičajeni naziv
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3.	VRIJESOVI Zimzelena medvjetka
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3.	SIRIŠTARE Žuta sirištara, žuti srčanik
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	LJILJANI
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3.	CRVOTOČINE Kijačasta crvotočina
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4. <i>Cedrela oaxacensis</i> §4. <i>Cedrela salvadorensis</i> §4. <i>Cedrela tonduzii</i> §4.	MELIKOVKE, MELIJE
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3.	TROLISTICE Močvarna trolistica
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3.	Islandska lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechueli</i>	PASIFLORE
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3.	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	TUŠAKOVICE
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	SELAGINE