

II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/128

od 20. siječnja 2017.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 338/97 uređuje se trgovina životinjskim i biljnim vrstama navedenima u Prilogu toj Uredbi. Vrste navedene u Prilogu uključuju vrste navedene u dodacima Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (Konvencija) te vrstama zbog čijeg je stanja očuvanosti potrebno uređivanje i praćenje te trgovine iz Unije, u nju i unutar nje.
- (2) Na 17. zasjedanju Konferencije stranaka Konvencije održanom u Johannesburgu u Južnoj Africi od 24. rujna do 4. listopada 2016. (CoP 17) donesene su određene izmjene dodataka Konvenciji. Te bi izmjene trebalo prenijeti u priloge Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (3) Sljedeći rodovi ili vrste uključeni su u Dodatak I. Konvenciji te bi ih trebalo uključiti u Prilog A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) Sljedeće vrste prenesene su iz Dodatka II. u Dodatak I. Konvenciji te bi ih trebalo izbrisati iz Priloga B i uključiti u Prilog A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) Sljedeći taksoni preneseni su iz Dodatka I. u Dodatak II. Konvenciji te bi ih trebalo izbrisati iz Priloga A, a uključiti u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (populacija zaljeva Cispata u Kolumbiji, s napomenom), *Crocodylus porosus* (populacije Malezije, s napomenom), *Dyscophus antongilii*.
- (6) Sljedeće porodice, rodovi ili vrste uključene su u Dodatak II. Konvenciji te bi ih trebalo uključiti u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (s napomenom za vrste *Abronia aurita*, *Abronia gaiophantasma*,

⁽¹⁾ SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

Abronia montecristoi, *Abronia salvadorensis* i *Abronia vasconcelosii*, i osim vrsta navedenih u Dodatku I.), *Rhampholeon* spp., *Rieppeleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (s napomenom), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (s napomenom), *Alopias* spp. (s napomenom), *Mobula* spp. (s napomenom), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (s napomenom), *Guibourtia demeusei* (s napomenom), *Guibourtia pellegriniana* (s napomenom), *Guibourtia tessmannii* (s napomenom), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (s napomenom), *Siphonochilus aethiopicus* (s napomenom).

- (7) Sljedeće vrste izbrisane su iz Dodatka II. Konvenciji te bi ih trebalo izbrisati iz Priloga B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Bison bison athabasca*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Vrste koje su bile navedene u Dodatku III. izbrisane su iz tog Dodatka nakon njihova uključanja u Dodatak II. te bi ih trebalo izbrisati iz Priloga C Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (9) Vrste *Abronia graminea* i *Salamandra algira*, koje su bile navedene u Prilogu D Uredbi (EZ) br. 338/97, trebalo bi izbrisati iz tog Priloga nakon njihova uključanja u Dodatak II. i Dodatak III. Konvenciji na konferenciji CoP 17.
- (10) Nekoliko napomena u odnosu na vrste ili rodove uvrštene u dodatke Konvenciji doneseno je ili izmijenjeno na CoP 17 te bi u skladu s time trebalo izmijeniti i priloge Uredbi (EZ) br. 338/97 (napomene za vrste *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, rodove *Aquilaria* spp. i *Gyrinops* spp, rod *Dalbergia* spp., vrste *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* i *Guibourtia tessmannii* te vrstu *Adansonia grandidieri*).
- (11) Unija nije uložila rezervu u odnosu na bilo koju od tih izmjena.
- (12) Na CoP 17 usvojene su nove reference za nomenklaturu životinja i biljaka.
- (13) Sljedeće su vrste nedavno uključene u Dodatak III. Konvenciji: *Salamandra algira* na zahtjev Alžira; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* i *Apalone spinifera* na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država; *Potamotrygon* spp. (s napomenom) i *Hypancistrus zebra* na zahtjev Brazila; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepezi* i *Paratrygon aiereba* na zahtjev Kolumbije. Te bi vrste stoga trebalo uključiti u Prilog C Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (14) S obzirom na opseg izmjena primjereno je, radi jasnoće, u cijelosti zamijeniti Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (15) Uredbu (EZ) br. 338/97 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (16) U članku XV. stavku 1. točki (c) Konvencije stoji da „izmjene donesene na zasjedanju [konferencije stranaka] stupaju na snagu za sve stranke 90 dana nakon tog zasjedanja [...]”. Kako bi se poštovao taj rok i osiguralo pravodobno stupanje na snagu izmjena Priloga toj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave.
- (17) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom uspostavljenog u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstem utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20 siječnja 2017.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1. Vrste obuhvaćene priložima A, B, C i D navode se:
 - (a) nazivom vrste ili
 - (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njezina određenog dijela.
2. Kratica „spp.” upotrebljava se za označavanje svih vrsta više taksonomske kategorije.
3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.
4. Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾ ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ ⁽²⁾.
5. Sljedeće kratice upotrebljavaju se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:
 - (a) „ssp.” upotrebljava se za označavanje podvrste;
 - (b) „var(s).” upotrebljava se za označavanje varijeteta i
 - (c) „fa.” upotrebljava se za označavanje formi.
6. Oznake „(I)”, „(II)” i „(III)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na Dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kada se ni jedna od ovih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u dodacima Konvenciji.
7. (I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.
8. (II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.
9. (III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom je slučaju naznačena i zemlja u odnosu na koju je vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III.
10. „Kultivar”, u skladu s definicijom 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se umjetno razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.
11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu ovoj Uredbi kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te Priloge.
12. Kada je vrsta uvrštena u Prilog A, B ili C, u isti Prilog uvršteni su i svi dijelovi ili derivati te vrste, osim ako je uz vrstu navedena napomena da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#” iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili derivate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:

#1 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
 - (a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije),

⁽¹⁾ Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

⁽²⁾ Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka, i
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.
- #2 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena i peludi, i
- (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.
- #3 Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući obrađene dijelove i derivate, kao što su prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkiši.
- #4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena (uključujući tobołce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izuzeće se ne odnosi na sjeme vrsta iz porodice Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* koje se izvoze iz Madagaskara.
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima,
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka,
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice Cactaceae,
- (e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka rodova *Opuntia* podroda *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae) i
- (f) gotovih proizvoda vrste *Euphorbia antisyphilitica* pakiranih i spremnih za maloprodaju.
- #5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.
- #6 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.
- #7 Označuje drvene trupce, drvnu sječku, prah i ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.
- #9 Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine podrijetlom od vrste *Hoodia* spp. koja se ubire i proizvodi pod nadzorom i sukladno uvjetima sporazuma s nadležnim upravnim tijelom za CITES [Bocvane prema Sporazumu br. BW/xxxxxx] [Namibije prema Sporazumu br. NA/xxxxxx] [Južnoafričke Republike prema Sporazumu br. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudała za žičane glazbene instrumente.
- #11 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadrže navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.
- #12 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadrže navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.
- #13 Označuje kernel (poznat i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kopra”) te svaki njegov derivat.
- #14 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena i peludi,
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima,
- (c) plodova,

- (d) lišća,
- (e) praha koji se crpi iz ouda, uključujući stlačeni prah u svim oblicima, i
- (f) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na drvenu sječku, perle, krunice i rezbarije.

#15 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- a) lišća, cvijeća, peludi, plodova i sjemena;
- b) nekomercijalnog trgovanja u težinama do 10 kg po pošiljci;
- c) dijelova i derivata vrste *Dalbergia cochinchinensis* koji su obuhvaćeni napomenom #4;
- c) dijelova i derivata vrsta roda *Dalbergia* spp. podrijetlom iz Meksika i izvezenih iz njega koji su obuhvaćeni napomenom #6;

#16 Označuje sjeme, plodove, ulje i žive biljke.

13. Niže navedeni pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u napomenama u ovim prilogima definiraju se kako slijedi:

Ekstrakt

Svaka tvar dobivena izravno od biljnog materijala fizičkim ili kemijskim postupcima bez obzira na postupak proizvodnje. Ekstrakt može biti krut (npr. kristali, smola, fine ili grube čestice), polukrut (npr. guma, vosak) ili tekuć (npr. otopine, tinkture, ulje i eterična ulja).

Gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju

Proizvodi, otpremljeni pojedinačno ili skupno, za koje nije potrebna daljnja obrada, pakirani i označeni za konačnu upotrebu ili maloprodaju, spremni za prodaju ili upotrebu šire javnosti.

Prah

Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.

Drvena sječka

Drvo koje je usitnjeno na komadiće.

14. Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne stoji napomena da se s njihovim križancima mora postupati u skladu s člankom 4. stavkom 1., to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenima od jedne ili više tih vrsta ili taksonomskih kategorija moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju, a da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice ili kulture tkiva dobivene *in vitro*, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca, ne podliježu ovoj Uredbi.
15. Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu ovoj Uredbi.
16. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
- § 1 Sve cijele ili znatnoj mjeri cijele životinjske kože, sirove ili štavljene.
 - § 2 Sve perje ili koža ili kakav drugi dio na kojem ima perja.
17. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
- § 3 Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/rizome, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove
 - § 4 Drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
FAUNA				
CHORDATA (SVITKOVCİ)				
Sisavci				Sisavci
ARTIODACTYLA				
Parnoprstaši				Rašljoroge antilope
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija Meksika, ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)			Rašljoroga antilopa
Bovidae				Šupljorošci
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Adaks antilopa
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Grivasti skakač, berberska ovca
	<i>Bos gaurus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos frontalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)		<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)	Crna azijska antilopa
	<i>Bos mutus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos grunniens</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)			Gaurski bivol
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Divlji dugorepi jak
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Kuprej, Kambodžansko šumsko govedo
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bubalus bubalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)	Velika modra antilopa, nilgaj antilopa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Riječni vodeni bivol
				Močvarni bivol
				Tamaru

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Planinski bivol
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vijoroga koza
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Kavkaska koza, kavkaski tur
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)	Divlja koza
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Sibirska koza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Kineski serov
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Crveni serov
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatranski serov
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalajski serov
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brookeov dujker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Crnoleđi dujker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinkov dujker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbyjev dujker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Žutoleđi dujker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Prugasti dujker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Indijska gazela
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Edmi gazela
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžir/Tunis)	Dorkas gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Pješčana gazela

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Hippotragus niger variati</i> (I)			Velika crna grivasta antilopa
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Močvarna antilopa, lečva
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Himalajska divokoza, goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Sabljastorogi oriks
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arapski oriks
		<i>Ovis ammon</i> (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Argali ovca
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Tibetanska argali ovca
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika, ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)		Američki muflon
		<i>Ovis aries</i> (osim udomaćenog oblika <i>Ovis aries aries</i> , podvrsta uključenih u Prilog A i podvrsta <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> i <i>O. a. orientalis</i> koje nisu uključene u Priloge ovoj Uredbi)		Stepaska ovca
	<i>Ovis aries ophion</i> (I)			Ciparski muflon
	<i>Ovis aries vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetska antilopa, čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Plavi dujker

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Baral</p> <p>Vijetnamsko šumsko govedo, sao-la</p> <p>Pirinejska divokoza</p> <p>Sajga</p> <p>Četveroroga antilopa</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (osim populacija Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan], Bolivije [cijela populacija], Čilea [populacija regije Primera], Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija], koje su uključene u Prilog B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije [cijela populacija], Čilea [populacija regije Primera], Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija], sve druge populacije uključene su u Prilog A) ⁽¹⁾</p>		<p>Deve</p> <p>Gvanako</p> <p>Vikunja</p>
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (osim podvrsta uključenih u Prilog A))</p>	<p>Jeleni</p> <p>Kuhlov jelen</p> <p>Močvarni jelen</p> <p>Buharski jelen</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžir/Tunis)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)</p>	<p>Kašmirski jelen, hangul</p> <p>Perzijski jelen lopatar</p> <p>Andski jeleni</p> <p>Crni muntjak</p> <p>Golemi muntjak</p> <p>Bjelorepi jelen</p> <p>Pampaski jelen</p> <p>Sjeverni pudu</p> <p>Južni pudu</p>
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p>Vodenkonji</p> <p>Patuljasti vodenkonj</p> <p>Nilski vodenkonj</p>
Moschidae	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana koje su uključene u Prilog A)</p>		<p>Mošusni jeleni</p> <p>Mošusni jeleni</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Svinje Babirusa, dugokljova svinja Patuljasta svinja
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste <i>Pecari tajacu</i> iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		Pekariji Pekariji Veliki pekari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Pande Crveni panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode se u Dodatku I., a sve ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije Španjolske sjeverno od Duera i Grčke sjeverno od 39. paralele. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Psi Čagalj Vuk

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)</p>	<p>Semienski čagalj</p> <p>Rakojeda lisica</p> <p>Grivasti vuk</p> <p>Crveni azijski pas, indijski vuk</p> <p>Darwinova lisica</p> <p>Patagonijska siva lisica</p> <p>Pampska lisica</p> <p>Južnoamerički kunoliki pas</p> <p>Bengalska lisica, indijska lisica</p> <p>Blanfordova lisica</p> <p>Pustinjska dugouha lisica, fenek</p>
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fosa</p> <p>Falanuk, mravožderska cibetka</p> <p>Madagaskarska cibetka</p>
Felidae		<p>Felidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi. Za afričke populacije vrste <i>Panthera leo</i>, primjenjuju se sljedeći uvjeti: utvrđuje se nulta godišnja izvozna kvota za primjerke kostiju, dijelova kostiju, proizvoda od kosti, pandže, kosture, lubanje i zube koji su uzeti iz divljine i kojima se trguje u komercijalne svrhe.</p>		<p>Mačke</p> <p>Mačke</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje odobravaju se kako slijedi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina takvim primjercima podliježe članku 4. stavku 1.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacija Azije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>	<p>Godišnje izvozne kvote za trgovinu primjercima kostiju, dijelova kostiju, proizvoda od kosti, pandžama, kosturima, lubanjama i zubima u komercijalne svrhe, dobivenima iz uzgoja u zatočeništvu u Južnoj Africi utvrdit će se i godišnje priopćivati tajništvu CITES-a.</p>		<p>Gepard</p> <p>Azijski karakal</p> <p>Azijska zlatna mačka</p> <p>Crnonoga mačka</p> <p>Europska divlja mačka</p> <p>Geoffroyjeva mačka</p> <p>Andska planinska mačka</p> <p>Ocelot</p> <p>Mala pjegava mačka, oncila</p> <p>Margaj</p> <p>Euroazijski ris</p> <p>Iberski ris</p> <p>Oblačni leopard</p> <p>Azijski lav</p> <p>Jaguar</p> <p>Leopard</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda, sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija Indije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike, sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Tigar</p> <p>Mramorasta mačka</p> <p>Ravnoglava mačka</p> <p>Hrdavocrvena mačka</p> <p>Kostarikanska puma</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Snježni leopard</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)</p>	<p>Mungosi</p> <p>Obični indijski mungos</p> <p>Indijski crvenosmeđi mungos</p> <p>Javanski mungos</p> <p>Mali indijski mungos</p> <p>Crvenkasti mungos</p> <p>Rakojedni mungos</p> <p>Prugastovrati mungos</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p>	<p>Hijene</p> <p>Prugasta hijena</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	Kapski vuk, hijenski vuk
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Humboldtov rilonosi smrdljivac
Mustelidae Lutrinae	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<p>Kune</p> <p>Vidre</p> <p>Vidre</p> <p>Južnomorska vidra</p> <p>Južnoamerička morska vidra</p> <p>Neotropska vidra</p> <p>Južna riječna vidra</p> <p>Europska vidra</p> <p>Golema vidra</p>
Mustelinae			<p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III Indija)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)</p>	<p>Lasice</p> <p>Sivoglava tajra</p> <p>Veliki grizon</p> <p>Žutogrla kuna</p> <p>Kuna bjelica</p> <p>Južnoindijska kuna</p> <p>Dvobojni jazavac, jazavac medožder</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Crnonogi tvor
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Morževi Morž
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (osim vrsta uključениh u Prilog A)		Ušati tuljani Južni tuljani krznaši Čileanski morski medvjed Meksički morski medvjed
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Pravi tuljani Južni morski slon Morske medvjedice
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Rakuni Čupavorepi olingo Srednjoamerička prstenastorepa mačka Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati Kinkadžu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (osim vrsta uključениh u Prilog A)		Medvjedi Medvjedi Veliki panda Malajski medvjed Usnati medvjed

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste <i>Ursus arctos isabellinus</i> navode se u Dodatku I., sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>Medvjed naočar</p> <p>Smeđi medvjed</p> <p>Azijski crni medvjed</p>
Viverridae	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III Indija)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III Indija)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III Indija)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III Indija)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III Indija)</p>	<p>Cibetke</p> <p>Binturong</p> <p>Afrička cibetka</p> <p>Vidrolika cibetka</p> <p>Prugasta cibetka palmašica</p> <p>Maskirana cibetka palmašica</p> <p>Azijska cibetka palmašica</p> <p>Smeđi musang</p> <p>Prstenastorepi linsang</p> <p>Azijski linsang</p> <p>Malabarska velikopjega cibetka</p> <p>Velika indijska cibetka</p> <p>Mala indijska cibetka</p>
CETACEA	<p>CETACEA spp. (I/II) (²)</p>			<p>Kitovi</p> <p>Kitovi</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	Bjeloprugi krponosac
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Plodojedi šišmiši, letipsi, voćni šišmiši
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Letipsi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Pteropus brunneus</i>)		Letipsi
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Mikronezijski letipas
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Komorski crni letipas
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Marjanski letipas
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ponpejski letipas
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Veliki čupavi letipas
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodrigeški letipas
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoanski letipas
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tonški letipas
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Tonški letipas
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembski letipas
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
CINGULATA Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome)	<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	Pasanci Sjeverni goloprsti pasanac Veliki golorepi pasanac Andski čekinjasti pasanac Divovski pasanac
DASYUROMORPHIA Zvjeraši	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Tobolčari zvjeraši Dugorepi dunart Veliki pustinjski dunart
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Pravi klokani Sivi klokan penjaš Crni klokan penjaš Riđi zecoliki valabi Prugasti valabi Trnorepi valabi
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		Penjaši

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Sivi penjaš Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Štakoroklokani Četkastorepi betongi
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Sjeverni dlakavonosi vombat
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zečevi Čekinjasti, asamski zec Vulkanski kunić
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kratkonosi kljunasti ješci Dugokljuni ješci
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jazavičari Zapadni prugasti jazavičar
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Zecouhi jazavičar
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Equus asinus</i> , koji ne podliježe ovoj Uredbi)			Konji Afrički divlji magarac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> navedene su u Dodatku I.)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Uskoprug zebra</p> <p>Divlji magarac</p> <p>Tibetski divlji magarac, kiang</p> <p>Divlji konj Przewalskoga</p> <p>Hartmannova planinska zebra</p> <p>Planinska zebra</p>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije Južnoafričke Republike i Kraljevine Svazi; sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)</p>		<p>Nosorozi</p> <p>Nosorozi</p> <p>Južni bijeli nosorog</p>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (osim vrsta uključenih u Prilog B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapiri</p> <p>Tapiri</p> <p>Južnoamerički tapir</p>
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II)</p> <p>(osim vrsta uključenih u Prilog A)</p>		<p>Ljuskavci</p> <p>Ljuskavci</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Indijski ili debelorepi ljuskavac Filipinski ljuskavac Golemi ljuskavac Sundski ljuskavac Petoprsti ljuskavac, kineski ljuskavac Pozemni ljuskavac Dugorepi ljuskavac, četveroprsti ljuskavac Bjelotrbi ljuskavac
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tipavci, ljenivci Patuljasti tipavac Šareni tipavac
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	Hoffmannov dvoprsti ljenjivac
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Mravojedi Divovski mravojed Sjeverni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Primati (majmuni) Primati (majmuni)
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Urlikavci, hvataši i vunasti majmuni Panamski urlikavac Ogrnuti urlikavac Guatemalski crni urlikavac Smeđeglavi crnoruki hvataš

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Panamski crnoruki hvataš Vunasti hvataš Sjeverni hvataš Žutorepi vunasti majmun
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Kapucini Goeldijev marmozet Bjelouhi marmozet Žutoglavi marmozet Lavlji tamarin Dvobojni tamarin Geoffroyev tamarin Bjelonogi tamarin Martinsov gololici tamarin Pinč tamarin Srednjoamerički vjeverički majmun
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Majmuni Starog svijeta Tana-mangabi Etiopski guenon, Diana zamorac Crni gvereza Bradati majmun Dril

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Majmun nosan
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawaiski langur
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Prčastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmirski sivi langur
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Crnonogi sivi langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalski sivi langur
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacourov langur
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Geoov zlatni langur

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Južnoindijski langur Laoški langur Južnoazijski langur Zlatnoglavi langur
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Patuljasti lemuri Patuljasti lemuri
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Prstaši Madagaskarski prstaš, aj-aj
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Čovjekoliki majmuni Planinski, istočni gorila Šumski, zapadni gorila Čimpanza i bonobo Sumatranski orangutan Bornejski orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Vunasti lemuri Vunasti lemuri
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Pravi lemuri Pravi lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lorisi, loriji Spori loriji
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uakariji Sjevernobahijski titi Crnočeli titi Crnoglavi titi Bjelonosni saki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Avetnjaci Avetnjaci
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (osim populacija Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koje su uključene u Prilog B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) Samo populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea (?); sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Slonovi Azijski slon Afrički slon
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)			Činčile Činčile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka Paka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Pake i agutiji Srednjoamerički aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	Dikobrazi drvolasci Meksički dikobraz drvolazac Bodljikavi dikobraz drvolazac
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dikobrazi Obični dikobraz
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			Miševi Veliki australski štakor Lažni vodeni štakor Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Vjeverice Meksički prerijski pas Dugorepi svizac Himalajski svizac Goleme vjeverice Deppeova vjeverica
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Verirovke
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Moronji Dugong, moronj
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			Lamantini Južnoamerička morska krava

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Američka morska krava Zapadnoafrička morska krava
AVES				Ptice
ANSERIFORMES				
Anatidae				Patke, guske, labudovi
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Novozelandska kržulja
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskarska kržulja
	<i>Anas laysanensis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Šarenoglava patka
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Lajsanska patka
	<i>Anas querquedula</i>			Patka pupčanica
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskarska patka njorka
	<i>Aythya nyroca</i>			Patka njorka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Kanadska guska
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Crvenovrata guska
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Havajska guska
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Crnovrati labud
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Antilska utva
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Crnotrba utva
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Smeđa utva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazilski ronac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (moguće izumrla vrsta) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>Čakora</p> <p>Ružičastoglava patka</p> <p>Crnoleđa patka</p> <p>Kukmasta utva</p>
APODIFORMES				
Trochilidae	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)</p>		<p>Kolibrići</p> <p>Kolibrići</p> <p>Bahijski kolibrić</p>
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)</p>	<p>Ćukavice</p> <p>Bjelotrba ćukavica</p>
Laridae	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p>Galebovi</p> <p>Mongolski galeb</p>
Scolopacidae	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p> <p><i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p> <p><i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p>Šljuke, prutke žalari, liskonoge</p> <p>Eskimski pozviždač</p> <p>Tankokljuni pozviždač</p> <p>Sahalinska prutka</p>
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<p><i>Ardea alba</i></p> <p><i>Bubulcus ibis</i></p> <p><i>Egretta garzetta</i></p>			<p>Čaplje</p> <p>Velika bijela čaplja</p> <p>Čaplja govedarica</p> <p>Mala bijela čaplja</p>
Balaenicipitidae		<p><i>Balaeniceps rex</i> (II)</p>		<p>Krupnokljune rode</p> <p>Krupnokljuna roda</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Rode Crnokljuna roda Crna roda Crnokapa roda Jabiru Asamski marabu Crvenolica roda
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Plamenci Plamenci Plamenac, ružičasti plamenac
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, žličarke Ružičasti ibis Crvenokapi ibis Ćelavi ibis Crvenolici ibis Euroazijska žličarka Veliki ibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallucolumba luzonica</i> (II)		Golubovi, grlice Kudravi golub Ljubičastoprugasti golub Divlji golub Mindorska voćarica Luzonski golub

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Goure Grenadski golub Mauricijski golub Grlica
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci Kljunorošci Crvenogrli kljunorožac Kljunorošci Kljunorošci Kljunorošci Kljunorošci Veliki kljunorožac Kljunorošci Dugorepi kljunorožac Kljunorošci Bjelorepi kljunorožac
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Turakoi Turakoi Kamerunski turako

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i jedne vrste porodice Cathartidae uključene u Prilog C; ostale vrste iz te porodice nisu uključene u priloge ovoj Uredbi; i osim vrste <i>Caracara lutosa</i>)		SOKOLOVKE (GRABLJIVICE) Sokolovke (grabljivice)
Accipitridae				Jastrebovi, škanjci, orlovi
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Kratkoprsti kobac
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastreb
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Kobac
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Sup starješina
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Španjolski orao
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Suri orao
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orao klokotaš
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orao krstaš
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orao kliktaš
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Škanjac
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Škanjac gačaš
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Riđi škanjac
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kukastokljuna lunja
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Zmijar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Eja močvarica
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Eja strnjarica
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepska eja

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p>Hieraetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p>Milvus migrans (II) (osim podvrste <i>Milvus migrans lineatus</i> koja je uključena u Prilog B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Eja livadarka</p> <p>Crnokrila lunja</p> <p>Madagaskarski zmijar</p> <p>Kostoberina</p> <p>Bjeloglavi sup</p> <p>Štekavci</p> <p>Harpija</p> <p>Prugasti orao</p> <p>Patuljasti orao</p> <p>Prugastoglavi škanjac</p> <p>Crna lunja</p> <p>Crvena lunja</p> <p>Crkavica</p> <p>Škanjac osaš</p> <p>Filipinski orao</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Američki lešinari</p> <p>Kalifornijski kondor</p> <p>Kraljevski lešinar</p> <p>Andski kondor</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p>Falco biarmicus (II)</p> <p>Falco cherrug (II)</p>			<p>Sokolovi</p> <p>Sejšelska vjetruša</p> <p>Krški sokol</p> <p>Stepski sokol</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p>Falco columbarius (II)</p> <p>Falco eleonorae (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p>Falco naumanni (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija Sejšela)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p>Falco subbuteo (II)</p> <p>Falco tinnunculus (II)</p> <p>Falco vespertinus (II)</p>			<p>Mali sokol</p> <p>Eleonorin sokol</p> <p>Indijski sokol</p> <p>Bjelonokta vjetruša</p> <p>Madagaskarska vjetruša</p> <p>Sivi sokol</p> <p>Mauricijska vjetruša</p> <p>Veliki sokol</p> <p>Sokol lastavičar</p> <p>Vjetruša</p> <p>Crvenonoga vjetruša</p>
Pandionidae	<p>Pandion haliaetus (II)</p>			<p>Bukoči</p> <p>Bukoč</p>
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p><i>Mitu mitu</i> (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala i Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)</p>	<p>Plavokljuni hoko</p> <p>Krunati hoko</p> <p>Žutokljuni hoko</p> <p>Gololici hoko</p> <p>Crvenokljuni hoko</p> <p>Kudravi hoko</p> <p>Alagoaški hoko</p> <p>Rogati guan</p> <p>Sivoleđa čačalaka</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., ali podvrste <i>Grus canadensis nesiotis</i> i <i>Grus canadensis pulla</i> navedene su u Dodatku I.)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Kanadski ždral</p> <p>Ždral</p> <p>Crvenokapi ždral</p> <p>Snježni ždral</p> <p>Kineski ždral</p> <p>Crnovrati ždral</p> <p>Mongolski ždral</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	Otididae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<p>Droplje</p> <p>Droplje</p> <p>Indijska droplja</p> <p>Azijska droplja</p> <p>Ogrličasta droplja</p> <p>Crnoglava droplja</p> <p>Droplja</p> <p>Ćubasta droplja</p> <p>Mala droplja</p>
Rallidae	<p><i>Gallirallus sylvestris</i> (I)</p>			<p>Kokošice, mlakuše, liske</p> <p>Smeđa kokošica</p>
Rhynochetidae	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			<p>Kagu</p> <p>Kagu</p>
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			<p>Pirgašice</p> <p>Crnoprsa pirgašica</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinge Kukmasta kotinga Dugoresa kotinga Prugasta ili pjegava kotinga Pećinarke Bjelokrila kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Strnadice Žuti kardinal Žutokljuni kardinal Crvenokresti kardinal Sedmobojna tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrilde Zelena munija Timorski vrabac Rižarica Crnogrla zeba
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Zebe Venecuelski žižak Žutolica zeba
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Lastavice i bregunice Bjelooka rječna crna ćiopa
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Vranjci Novog svijeta Žutokapi vranjak
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Medojedi Šljemasti medojed

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Muscicapidae	<p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (moguće izumrla vrsta) (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I)</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Cyornis ruckii</i> (II)</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>	<p><i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricijus)</p>	<p>Muharice</p> <p>Rodriguezova pirgašica</p> <p>Rueckov modri muholovac</p> <p>Zapadna crvenkasta čekinjara</p> <p>Zapadna čekinjara</p> <p>Drozdalj smijalica</p> <p>Tajvanski drozdalj</p> <p>Srebrnouhi slavuj</p> <p>Kineski slavuj</p> <p>Omei shan liocichla</p> <p>Bjelovrata gologlavka</p> <p>Sivovrata gologlavka</p> <p>Rajska muharica</p>
Paradisaeidae		<p>Paradisaeidae spp. (II)</p>		<p>Rajske ptice</p> <p>Rajske ptice</p>
Pittidae	<p><i>Pitta gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Pitta kochi</i> (I)</p>	<p><i>Pitta guajana</i> (II)</p> <p><i>Pitta nympha</i> (II)</p>		<p>Pite</p> <p>Prugasta pita</p> <p>Žutogrla pita</p> <p>Pita sa zaliscima</p> <p>Prugastoglava pita</p>
Pycnonotidae		<p><i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)</p>		<p>Bulbuli</p> <p>Žutoglavi bulbul</p>
Sturnidae		<p><i>Gracula religiosa</i> (II)</p>		<p>Čvorci</p> <p>Beo, Indijska mina</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Balijska mina
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Bjelooke Bjelogrla bjelooka
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Brzani Bjelotrbi brzan
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Nesiti Kudravi nesit
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Blune Crnokrila bluna
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Barbeti Sivogrli barbet
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Djetlići, žune Bjelotrba žuna
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tukani Maslinasto-žuti tukan Crnovrati arakari Kestenjastovrati arakari Zeleni arakari Crvenotrbi tukan Žutoprski tukan Veliki tukan Bjeloprski tukan Crnoleđi tukan Pjegavokljuni tukan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Gnjurci Atitlanski gnjurac
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosi Kratkorepi albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> i <i>Psittacula krameri</i> koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		PAPIGAŠICE Papigašice
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadui Tanimbarski kakadu Filipinski kakadu Molučki kakadu Žutouhi kakadu Palmin kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			Lori papige, loriji Plavoprsi lori Plavi loriji
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Papige Dominička amazonka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Žutoglava amazonka
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Žutoramena amazonka
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Šarenoglava amazonka
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Meksička amazonka
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Plamena amazonka
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Carska amazonka
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kubanska amazonka
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Žutoglava amazonka
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Crvenolica amazonka
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Plavolica amazonka
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanska amazonka
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Kestenjastoprsa amazonka
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Ljubičastoprsa amazonka
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Tamaulipska amazonka
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portorička amazonka
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Modra ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zelena ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Plavogrla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Crveno-modra ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Vojnička ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Crvenočela ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Modra ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolška papigica
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čatamska kozica
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Kozica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Crvenokruna kozica Papigica smokvarica Kukmasta kozica Zlatna jandaja Narančastotrba papiga Žutolica jandaja Noćna papiga Pozemna papiga Crvenočela papiga Plavoglava ara Modrokrila ara Plavetna papiga Plavotrba papiga Rajska papiga Mauricijska aleksandra Žako Crvenouha papiga Debelokljune papige Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (osim podvrste <i>Pterocnemia pennata pennata</i> koja je uključena u Prilog B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandui Mali nandu Mali nandu Veliki nandu

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvini Magareći pingvin Humboldtov pingvin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Sceloglaux albifacies</i>)		SOVKE Sovke
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (osim podvrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (osim podvrste <i>Strix uralensis davidi</i> koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Sove</p> <p>Planinski ćuk</p> <p>Sova močvarica</p> <p>Mala ušara</p> <p>Sivi ćuk</p> <p>Ušara</p> <p>Mali ćuk</p> <p>Sivoprski ćuk</p> <p>Veliki ćuk</p> <p>Ridoglava ćukuša</p> <p>Bijela sova</p> <p>Kenijski ćuk</p> <p>Ćuk</p> <p>Šumska sova</p> <p>Velika sova</p> <p>Jastrebača</p> <p>Sjeverna sova</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kukuvije Kukuvija Madagaskarska kukuvija
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauretanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana; sve druge populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)			Nojevi Noj
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamui Paragvajski tinamu
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoni Dugorepi kvecal
REPTILIA				Gmazovi
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B)	CROCODYLIA spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Krokodili Krokodili Aligatori, kajmani Kineski aligator Širokonosi kajman

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznju kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)			Crni kajman
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (osim populacije Integri-ranog upravljačkog okruga za mangrove u zaljevu Cispata, Tinajonesu, La Balsi i okolnim područjima u okviru departmana Córdoba u Kolumbiji i populacije Kube, koje su uključene u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (osim populacija Belizea, koja je uključena u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe, i populacije Meksika, koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (osim populacija Boscovane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Južnoafričke Republike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1 600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea; te su populacije uključene u Prilog B)</p>			<p>Pravi krokodili</p> <p>Američki krokodil</p> <p>Orinoški krokodil</p> <p>Filipinski krokodil</p> <p>Nilski krokodil</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (osim populacija Australije, Indonezije, Malezije i Papue Nove Gvineje koje su uključene u Prilog B; za populaciju Malezije: lov divljih primjeraka ograničen je na državu Sarawak, a nulta kvota određena je za divlje primjerke iz ostalih Malezijskih država (Sabah i Poluotok Malezija) bez promjene u nultoj kvoti ako je nisu odobrile stranke CITES-a)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Močvarni krokodil, blatni krokodil</p> <p>Morski krokodil, indopacifički krokodil</p> <p>Kubanski krokodil</p> <p>Sijamski krokodil</p> <p>Afrički patuljasti krokodil</p> <p>Sundski gavijal, lažni gavijal</p>
Gavialidae	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p>Gavijali</p> <p>Indijski gavijal</p>
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p>Premosnici, tuatare</p> <p>Premosnici, tuatare</p>
SAURIA				
Agamidae		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<p>Agame</p> <p>Bodljorepe agame</p>
Anguidae		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Nulta izvozna kvota utvrđena je za divlje primjerke vrsta <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> i <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>Aligatorski gušteri</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Abronia anzuetoi</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I) (</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I))</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>			
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p> <p><i>Palleon</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhampholeon</i> spp. (II)</p> <p><i>Rieppeleon</i> spp. (II)</p> <p><i>Trioceros</i> spp. (II)</p>		<p>Kameleoni</p> <p>Patuljasti kameleoni</p> <p>Kameleoni</p> <p>Obični kameleon, sredozemni kameleon</p>
Cordylidae		<p><i>Cordylus</i> spp. (II)</p> <p><i>Hemicordylus</i> spp. (II)</p> <p><i>Karusaurus</i> spp. (II)</p> <p><i>Namazonurus</i> spp. (II)</p>		<p>Oklopni gušteri</p> <p>Oklopni gušteri</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Rhoptropella</i> spp. (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Novi Zeland) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Novi Zeland) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Novi Zeland) <i>Toropuku</i> spp. (III Novi Zeland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Novi Zeland) <i>Woodworthia</i> spp. (III Novi Zeland)	Gekoni, macaklini Psihodelični macaklin Tirkizni patuljasti macaklin, Williams- sov macaklin Madagaskarski velikooki macaklin, masobe macaklin Danji gekoni, danji macaklini Guentherov danji macaklin
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Bradavičari Bradavičari Gvatemalski otrovni bradavičar

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu gušteri Amazonski krokodilski tegu Krokodilski tegu gušteri Tegu gušteri
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Varani Varani Indijski varan Žuti varan Pustinjski varan, sivi varan Komodski varan Oblačni varan Grayev varan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Kineski krokodilski gušter Kineski krokodilski gušter
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Zmije Boe Boe Madagaskarska boa Argentinska šarena boa Pjegava pješćana boa

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Udav s Round Islanda
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III Indija)	Guževi Psoglava vodena zmija Musurana Lažna vodena kobra Indijska jajarica, Westermannova zmija Obična štakorašica
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Guje Širokoglava zmija Atlantska koraljna zmija Srednjoamerička koraljna zmija Crna kineska kobra pljuvačica Okata kobra Burmanska kobra pljuvačica Indijska kobra

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kaspijska kobra Filipinska kobra pluvačica Andamanska kobra Žutovrata kobra pljuvačica Indokineska kobra pljuvačica Javanska kobra pljuvačica Zlatna kobra pljuvačica Kraljevska kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksički pitoni jamari Meksički pitoni jamari
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Pitoni Pitoni Indijski piton
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Patuljasti udavi Patuljasti udavi
Viperidae	<i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	 <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Ljutice De Saixova ljutica Kenijska rogata ljutica Južnoamerička čegrtuša Rusellova ljutica Mangska jamičarka, Mang ljutica Latifijeva ljutica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; ponje populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Livadna ljutica Wagnerova ljutica
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Dugonose riječne kornjače Dugonosa riječna kornjača
Chelidae	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine)		Zmijovrate kornjače McCordova zmijovrata kornjača Zapadna kratkovrata kornjača
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Morske kornjače Morske kornjače
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III Sjedinjene Američke Države) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Papagajska kornjača
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Srednjoamerička riječna kornjača Srednjoamerička riječna kornjača
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Sedmopruga usminjača Sedmopruga usminjača
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi primjerci) <i>Clemmys guttata</i> (II)		Barske kornjače Prugasta kornjača Pjegava barska kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)	<i>Graptemys</i> spp. (III Sjedinjene Američke Države)	Blandingova kornjača Šumska kornjača Žutopjega močvarna kornjača Američke barske kornjače Dijamantna kornjača Američke škrinjaste kornjače, američke kutijaste kornjače Vodena škrinjasta kornjača
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Cuora</i> spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. bourreti</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. picturata</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Cyclemys</i> spp. (II)		Četveroprsta kornjača Azijske škrinjaste kornjače, azijske kutijaste kornjače Lisne kornjače

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Kina)</p>	<p>Crna barska kornjača</p> <p>Japanska lisna kornjača</p> <p>Crnoprsna lisna kornjača</p> <p>Krunata riječna kornjača</p> <p>Žutoglava šumska kornjača</p> <p>Arakanska šumska kornjača</p> <p>Velika azijska kornjača</p> <p>Bodljikava šumska kornjača</p> <p>Bjeloglava šumska kornjača</p> <p>Krupnoglava kornjača pužarica</p> <p>Malajska kornjača pužarica</p> <p>Anamska barska kornjača</p> <p>Japanska barska kornjača</p> <p>Krupnoglava barska kornjača</p> <p>Žuta barska kornjača</p> <p>Crvenovrata barska kornjača</p> <p>Reevesova barska kornjača</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys sinensis</i> (III Kina)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kina)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Kina)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kina)</p>	<p>Kineska prugastovrata kornjača</p> <p>Tropruga kornjača</p> <p>Indijska crna kornjača</p> <p>Ravnoleđa kornjača</p> <p>Četverooka kornjača</p> <p>Filipinska barska kornjača</p>
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Glavate kornjače Glavate kornjače
Podocnemididae		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		Afroameričke zmijovrate kornjače Velikoglava zmijovrata kornjača Amazonske riječne kornjače

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Testudinidae	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><i>Testudo graeca</i> (II)</p> <p><i>Testudo hermanni</i> (II)</p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><i>Testudo marginata</i> (II)</p>	<p>Testudinidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Centrochelys sulcata</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u prvenstveno komercijalne svrhe)</p>		<p>Kopnene kornjače</p> <p>Kopnene kornjače</p> <p>Madagaskarska zvjezdasta kornjača</p> <p>Angonoka (madagaskarska kornjača)</p> <p>Galapagoska golema kornjača</p> <p>Burmanska zvjezdasta kornjača</p> <p>Meksička golema kornjača</p> <p>Afrička plosnata kornjača</p> <p>Geometrijska kornjača</p> <p>Grčka čančara</p> <p>Obična čančara</p> <p>Egipatska čančara</p> <p>Obrubljena čančara</p>
Trionychidae		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Sjedinjene Američke Države)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Sjedinjene Američke Države)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Sjedinjene Američke Države) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)</p>	<p>Mekoštitke</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I) <i>Nilssonina gangetica</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II) <i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Meksička mekoštitka Uskoglave mekoštitke Prugasta uskoglava mekoštitka Indijska mekoštitka Crna mekoštitka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Šangajska mekoštitka
AMPHIBIA				Vodozemci
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Bezrepci
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Krastače Zlatna žaba Zlatna krastača
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	Čileanska šljemasta vodena žaba
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Žabe Divovska žaba bukača
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		Otrovne žabe

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Plava otrovna žaba
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Šestoprsta žaba Tigrasta žaba
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Gatalinke
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantele Mantele
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Žaba rajčica Lažna žaba rajčica Crvena kišna žaba

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (osim <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Australske žabe
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Vodene žabe
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistome Patzcuaro daždevnjak Meksički aksolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Golemi šturovi Američki štur
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kina)	
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžir)	Daždevnjaci Kraljevski pjegavi daždevnjak
ELASMOBRANCHII				Hrskavičnjače
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (ovo uključivanje stupa na snagu 4. listopada 2017.) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Svilenkasti morski pas

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Mlatovi Mlat, jaram
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II) (ovo uključivanje stupa na snagu 4. listopada 2017.)		Morski psi lisice Morski psi lisice
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Psina golema
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Velika bijela psina Kučina
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (ovo uključivanje stupa na snagu 4. travnja 2017.)		Mante
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazil) (populacija Brazila) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija)	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Kitopsina
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pilani Pilani
ACTINOPTERI				Zrakoperke
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Kratkonosa jesetra Atlantska jesetra
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Riječne jegulje Jegulja
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Kui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Šarani

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			Arovana
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Golemi som
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazil)	
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Morska šila Morski konjici
DIPNEUSTI				Dvodihalice
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australska dvodihalica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
COELACANTHI				Latimerije
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerije
ECHINODERMATA (BODLJIKAIŠI)				
HOLOTHUROIDEA				Trpovi
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)				
ARACHNIDA				Paučnjaci
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantule
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Škorpioni Carski štipavac
INSECTA				Kukci
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južnoafrička Republika)	Kornjaši Jelenci

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Truležari
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	Leptiri Ride
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (osim vrsta uključениh u Prilog A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i>		Lastinrepci

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Apolon, crvenooki parnasovac
ANNELIDA (KOLUTIČAVCI)				
HIRUDINOIDEA				Pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijavice Medicinska pijavica
MOLLUSCA (MEKUŠCI)				
BIVALVIA				Školjkaši
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dagnje Prstac
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Villosa trabilis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Školjkače Školjkače
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus Nautilus, Indijska lađica
GASTROPODA				Puževi
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Divovski krilaš
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			
CNIDARIA (ŽARNJACI)				
ANTHOZOA				Koralji
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Crni koralji
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kina)	Gorgonije

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Corallium japonicum</i> (III Kina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kina) <i>Corallium secundum</i> (III Kina)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (uključuje samo vrstu <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽³⁾		Plavi koralj Plavi koralj
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽³⁾		Kameni koralji
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽³⁾		Orguljače Orguljače
HYDROZOA				Obrubnjaci
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽³⁾		Welloški vatreni koralji Welloški vatreni koralji
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽³⁾		Čipkasti koralji Čipkasti koralji
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		AGAVE Sitnocvjetna agava

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sunovrati Visibabe Lužarke
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija Ruske Federacije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Bršljani Azijski ginseng Američki ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarije Čileanski bor
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Žutike

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (4) #4		Bromelije Xerographic tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (uključuje ssp. <i>solidioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i <i>Pereskia</i> spp., <i>Perskiopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) (5) #4		Kaktusi Kaktusi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (poznata i pod nazivom <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ili <i>A. costus</i>)			Glavočike
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Čempresi
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Drvenaste paprati
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Cikade Cikade
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije u Amerikama; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi. To uključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		Drvenaste paprati Drvenaste paprati
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Bljuštevi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rosike, rosičine Venerina muholovka
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije Madagaskara; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #5		Revanovci, dragunčice, draguni
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Samo sukulentne vrste osim:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia trigona</i>; (3) umjetno razmnoženih primjeraka vrste <i>Euphorbia lactea</i> cijepljenih na umjetno razmnoženu podlogu vrste <i>Euphorbia neriiifolia</i>, u slučaju kada su oni: <ul style="list-style-type: none"> — krestastog oblika, ili — lepezastog oblika, ili — boje izmjenjene mutacijom, (4) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia</i> „Mili”, u slučaju kada su oni: <ul style="list-style-type: none"> — lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjerci, i — uvedeni u ili (ponovno) izvezeni iz Unije u pošiljkama od 100 ili više biljaka, koji ne podliježu ovoj Uredbi, i (5) vrsta uključenih u Prilog A) 		Mlječike Mlječike

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (uključuje fa. <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (uključuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (uključuje var. <i>ampani-hyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (uključuje var. <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska Federacija) #5	Bukve Mongolski hrast
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orasi, orahovci
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>A. duckei</i>) #12		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	Mahunarke (leptirnice, lepirnjače) Palisandar, ružičasto drvo Crvena bubinga Afromosia Crvena sandalovina
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A te vrste <i>Aloe vera</i> , poznate i kao <i>Aloe barbadensis</i> , koja nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #4		Ljiljani Aloje

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (uključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (uključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (uključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolije

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Grandidierov baobab
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija Neotropika – uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karibe) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija, Brazil) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija, Brazil) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazil. Pored toga, sljedeće su države navele svoje domaće populacije: Kolumbija, Gvatemala i Peru) #5	Melikovke, melije Španjolski cedar Honduraški mahagonij Širokolisni mahagonij, velelisni mahagonij Karipski mahagonij
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Vrčonoše Vrčonoše Indijski vrčonoša Kraljevski vrčonoša
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska Federacija) #5	Maslinjače, masline Mančurijski jasen
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) (6) #4		Kaćunovice, orhideje Kaćunovice, orhideje

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p>Za sve sljedeće vrste orhideja koje su navedene u Prilogu A, njihove sadnice i kulture tkiva ne podliježu ovoj Uredbi u slučajevima kada:</p> <ul style="list-style-type: none"> — su dobivene <i>in vitro</i>, u čvrstim ili tekućim medijima, i — odgovaraju definiciji „umjetno razmnoženih” u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (*), i — kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Kukuljasta naglavica</p> <p>Gospina papučica</p> <p>Veletisna oštopelutka</p> <p>Ljetna zasukica</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Volovotke Pustinjski volovod
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #1 3	Palme
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makovi, makovice
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska Federacija) #5	Borovi Guatemalska jela
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Tušakovice
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		Jaglac Ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Žabnjaci Proljetni gorocvijet
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Ruže Afrička šljiva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Broćike
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije Burundija, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge) #2		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
SARRACENIACEAE	<p><i>Sarracenia oreophila</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)</p>	<p><i>Sarracenia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4</p>		Saracenijske
SCROPHULARIACEAE		<p><i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (ne odnosi se na vrstu <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2</p>		Strupnikovice, zijevalice
STANGERIACEAE	<p><i>Stangeria eriopus</i> (I)</p>	<p><i>Bowenia</i> spp. (II) #4</p>		
TAXACEAE		<p><i>Taxus chinensis</i> i svi niži taksoni ove vrste (II) #2</p> <p><i>Taxus cuspidata</i> i svi niži taksoni ove vrste (II) (?) #2</p> <p><i>Taxus fuana</i> i svi niži taksoni ove vrste (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> i svi niži taksoni ove vrste (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		Tise
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p>		Likovčine, likovci Ramin

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		Gyrinops spp. (II) #14		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Odoljeni
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičije Velvičija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Zamije Zamije
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacije Mozambika, Južne Afrike, Svazija i Zimbabvea)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaicum</i> spp. (II) #2		Dvoliskovice Drvo života

(1) Jedina je svrha ove napomene dopustiti međunarodnu trgovinu vlaknima dobivenim od striže vikunja (*Vicugna vicugna*) i proizvodima dobivenim iz njih, isključivo ako su vlakna dobivena strižom živih vikunja. Trgovina proizvodima dobivenima od tih vlakana može se odvijati isključivo u skladu sa sljedećim odredbama:

- a. svaka osoba ili subjekt koji obrađuje vlakna vikunje radi proizvodnje tkanina i odjeće mora zatražiti odobrenje od mjerodavnih tijela zemlje podrijetla [zemlje podrijetla: zemlje u kojima se ta vrsta pojavljuje, to jest Argentina, Bolivija, Čile, Ekvador i Peru] za upotrebu natpisa, žiga ili logotipa „vicuña zemlja podrijetla” koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste koje su ujedno i potpisnice Konvencije za očuvanje vikunje i upravljanje njome.
- b. tkanina ili odjeća stavljena na tržište mora biti označena ili obilježena u skladu sa sljedećim odredbama:
 - i. za međunarodnu trgovinu tkaninom proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je tkanina proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrebljavati natpis, žig ili logotip kako bi se mogla odrediti zemlja podrijetla. Natpis, oznaka ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] trebao bi imati oblik opisan u nastavku:



Natpis, žig ili logotip mora se nalaziti na unutarnjoj strani tkanine. Osim toga, riječi VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] moraju biti ispisane na rubu tkanine.

- ii. za međunarodnu trgovinu odjećom proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je odjeća proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip opisan u stavku 2.1. Taj se natpis, žig ili logotip mora nalaziti na oznaci u samoj odjeći. Ako se odjeća proizvodi izvan zemlje podrijetla, uz natpis, žig ili logotip iz stavka 2.1. treba naznačiti i ime zemlje u kojoj je odjeća proizvedena.
- c. za međunarodnu trgovinu rukotvorinama proizvedenima od vlakana dobivenih strižom žive vikunje izrađenima izvan država rasprostranjenja te vrste mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] – ARTESANÍA kako je opisano u nastavku:



d. ako se za proizvodnju tkanine i odjeće upotrebljavaju vlakna dobivena strižom žive vikunje iz različitih zemalja podrijetla, mora se naznačiti natpis, žig ili logotip svake zemlje podrijetla kako je opisano u stavcima 2.1. i 2.2.

e. svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog I., a trgovina njima uređuje se u skladu s time.

(2) Sve su vrste navedene u Dodatku II. Konvenciji osim vrsta *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda) *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., koje su navedene u Dodatku I. Za primjerke vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole izdane od strane dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da spadaju u Prilog B. Za žive primjerke iz populacije vrste *Tursiops truncatus* iz Crnog mora, koji su ulovljeni u prirodi i kojima se trguje u prvenstveno komercijalne svrhe, određena je nulta godišnja izvozna kvota.

(³) Populacije Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja: (a) trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe, (b) trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta kako je određeno u rezoluciji Konf. 11.20 za Bocvanu i Zimbabve i za potrebe programa očuvanja *in situ* za Namibiju i Južnoafričku Republiku, (c) trgovine kožom, (d) trgovine dlakom, (e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Južnoafričku Republiku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (f) trgovina pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i u rezbarijama od slonovače u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (g) trgovine registriranom neobrađenom slonovačom (za Bocvanu, Namibiju, Južnoafričku Republiku i Zimbabve cijele kljove i komadi) podložno sljedećem: i. samo registrirane državne zalihe s podrijetlom iz te države (isključujući oduzetu slonovaču i slonovaču nepoznata podrijetla); ii. samo s trgovačkim partnerima za koje je Tajništvo Konvencije, uz savjetovanje sa Stalnim odborom, potvrdilo da posjeduju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo i trgovinsku kontrolu unutar države kojima se osigurava da se uvezena slonovača neće ponovno izvoziti te da će se s njom postupati u skladu sa svim zahtjevima Rezolucije Konf. 10.10 (rev. CoP14) o domaćoj proizvodnji i trgovini; iii. ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne države uvoznice i registrirane državne zalihe; iv. neobrađena slonovača sukladno uvjetovanoj prodaji registriranih državnih zaliha slonovače dogovorenoj na sastanku CoP12, koje iznose 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) i 30 000 kg (Južnoafrička Republika); v. uz količine dogovorene na sastanku CoP12, državnom slonovačom iz Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabve koja je registrirana do 31. siječnja 2007. i ovjerena od strane Tajništva može se trgovati i može se je otpremati zajedno sa slonovačom iz točke (g)(iv) u pojedinačnoj prodaji po odredištu i uz strogi nadzor Tajništva; vi. prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonova i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi, i vii. dodatnim količinama navedenima u točki (g)(v) može se trgovati samo nakon što se Stalni odbor suglasi da su gore navedeni uvjeti ispunjeni; (h) na sastancima Konferencije potpisnica Konvencije nije moguće podnijeti dodatne prijedloge za omogućavanje trgovine slonovačom iz populacija koje se već nalaze u Prilogu B u razdoblju od sastanka CoP14 do devet godina od dana pojedinačne prodaje slonovače koja je izvedena u skladu s odredbama točaka (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi), i (g)(vii). Nadalje, s takvim će se daljnjim prijedlozima postupati u skladu s Odlukama 14.77. i 14.78. (rev. CoP15). Na prijedlog Tajništva, Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti trgovinu u slučaju da države izvoznice ili uvoznice ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonova. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(⁴) Trgovina primjercima s kodom podrijetla A dozvoljena je samo ako primjerci kojima se trguje imaju katafile.

(⁵) Umjetno razmnoženi primjerci sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:

Hatiora x graeseri,

Schlumbergera x buckleyi,

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera truncata (kultivari),

pigmentne mutacije kod vrsta porodice Cactaceae spp. nakalemljene na sljedećim podlogama: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*,

Opuntia microdasys (kultivari).

(⁶) Umjetno razmnoženi križanci rodova *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspoznaju primjerci koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije kao posljedice prikupljanja, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i

(a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjerci moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvijeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca ili

(b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvijetom po primjerku, nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerci moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice, moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnutu ambalažu na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo. Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.

(7) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

(8) Umjetno razmnoženi primjerci kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na primjerke kojima se trguje kao dormantnim gomoljima.

(9) Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadrži ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo”, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

	Prilog D	Uobičajeni naziv
FAUNA		
CHORDATA (SVITKOVCİ)		
Sisavci		Sisavci
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Psi
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Kune Sibirski tvor

	Prilog D	Uobičajeni naziv
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Pravi klokani Dorijin klokan penjaš Goodfellowov klokan penjaš
AVES		Ptice
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Patke, guske, labudovi
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Golubovi, grlice
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Guani, čačalake, hokoi
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Kokošine

	Prilog D	Uobičajeni naziv
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Jarebice, prepelice, fazani, kokoši Kraljevski fazan
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Kugare Dalekoistočna kugara
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Vrane i srodnici
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotinge
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Stranadice
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Estrilda melanotis</i>)	Estrilde

	Prilog D	Uobičajeni naziv
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Serinus citrinelloides</i>)	Zebe
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Vranjci Novog svijeta
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (također se navodi kao <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Muharice Javanska kokoa
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pite

	Prilog D	Uobičajeni naziv
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Brgljezi
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Čvorci
REPTILIA		Gmazovi
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Zelena vodena agama, vodeni zmaj
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekoni, macaklini Uhati macaklin Krestasti macaklin Novokaledonijski macaklin
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Oklopni gušteri
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Rovaši Krokodilski rovaš

	Prilog D	Uobičajeni naziv
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Guževi Prugasta štakorašica Maskirana vodena zmija Sjeverna listonosna zmija Indokineska štakorašica
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (uključuje vrstu <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Morske zmije
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Ljutice Malajska jamičarka
AMPHIBIA		
ANURA		
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Bezrepci
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Gatalinke Šarenotrba lisna žaba
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Žabe

	Prilog D	Uobičajeni naziv
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Sibirski daždevnjak
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Besplućnjaci
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (osim vrsta uključenih u Prilog B) <i>Tylototriton</i> spp.	Daždevnjaci Bradavičasti vodenjaci Krokodilski vodenjaci
ACTINOPTERYGII		Zrakoperke
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Banggai kardinal
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)		
INSECTA		Kukci
LEPIDOPTERA		Leptiri
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Lastinrepci

	Prilog D	Uobičajeni naziv
MOLLUSCA (MEKUŠCI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	Agave
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Kozličine, kozlaci
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Glavočike Gorska moravka

	Prilog D	Uobičajeni naziv
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Vrijesovi Zimzelena medvjетка
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Sirištare Žuta sirištara, žuti srčanik
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Ljiljani
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Crvotočine Kijačasta crvotočina
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Melikovke, melije
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trolistice Močvarna trolistica
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasiflore
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	

	Prilog D	Uobičajeni naziv
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Tušakovice
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagine