

**UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/221****od 15. veljače 2018.****o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu referentnog laboratorija Europske unije za transmisivne spongiformne encefalopatije****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 23.a točku (m),uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja <sup>(2)</sup>, a posebno njezin članak 32. stavak 5.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 882/2004 utvrđene su opće zadaće, dužnosti i zahtjevi za referentne laboratorije Europske unije (EU) za hranu i hranu za životinje te za zdravlje životinja. Imenovani referentni laboratoriji EU-a navedeni su u Prilogu VII. toj uredbi, uključujući referentni laboratorij EU-a za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE-ovi).
- (2) Uredbom (EZ) br. 999/2001 uspostavlja se referentni laboratorij EU-a za TSE-ove i njegove posebne zadaće.
- (3) Imenovanje referentnog laboratorija EU-a za TSE-ove, koji je trenutačno smješten u Ujedinjenoj Kraljevini, obustavit će se 31. prosinca 2018. slijedom službene obavijesti Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji.
- (4) Postojanje referentnog laboratorija EU-a za TSE-ove nužno je kako bi se osigurala visoka kvaliteta i pouzdanost tehnika za dijagnosticiranje TSE-ova, kao i njihova ujednačena primjena u cijeloj Uniji. Komisija je stoga 29. svibnja 2017. pokrenula poziv za podnošenje prijave za odabir i određivanje referentnog laboratorija EU-a za TSE-ove. Nakon završetka postupka odabira kao referentni laboratorij EU-a za TSE-ove trebalo bi imenovati odabrani konzorcij instituta Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) i Istituto Superiore di Sanità (ISS), koji je pod vodstvom prvoga od dvaju spomenutih instituta.
- (5) Uredbu (EZ) br. 999/2001 i Uredbu (EZ) br. 882/2004 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (6) Kako bi se izbjegao prekid aktivnosti referentnog laboratorija EU-a za TSE-ove i novoimenovanom referentnom laboratoriju EU-a ostavilo dovoljno vremena da postane potpuno operativan, primjereno je da se mjere predviđene ovom Uredbom primjenjuju od 1. siječnja 2019.
- (7) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

**Članak 1.**

U poglavlju B Priloga X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Referentni je laboratorij EU-a za TSE-ove konzorcij instituta Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) i Istituto Superiore di Sanità (ISS), koji je pod vodstvom IZSPLVA-e:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)  
Via Bologna 148  
10154 Torino  
Italija

<sup>(1)</sup> SL L 147, 31.5.2001., str. 1.<sup>(2)</sup> SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

Istituto Superiore di Sanità (ISS)  
Viale Regina Elena 299  
00161 Roma  
Italija”.

*Članak 2.*

U dijelu I. Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 točka 13. zamjenjuje se sljedećim:

„13. **Referentni laboratorij EU-a za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE-ovi)**

Laboratorij iz točke 1. poglavlja B Priloga X. Uredbi (EZ) br. 999/2001”.

*Članak 3.*

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

---