

UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/2070**od 20. prosinca 2018.****o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima**

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

- (1) Kako bi se osigurala dostatna i neprekinuta opskrba određenom robom koja se u Uniji ne proizvodi u dostatnim količinama te kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu određenih poljoprivrednih i industrijskih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) br. 1388/2013 ⁽¹⁾ otvorene su autonomne carinske kvote. Proizvodi u okviru tih carinskih kvota mogu se uvoziti u Uniju po sniženim ili nultim stopama carine.
- (2) Zbog tih razloga potrebno je otvoriti, s učinkom od 1. siječnja 2019., šest novih carinskih kvota s rednim brojevima 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 i 09.2742 po nultoj stopi carine za odgovarajuće količine tih proizvoda. U interesu je Unije otvoriti i dvije nove carinske kvote s rednim brojevima 09.2740 i 09.2742 samo za potrebe upotrebe predmetnih proizvoda za proizvodnju određene robe koja se proizvodi u Uniji. Primjenu tih dviju carinskih kvota trebalo bi stoga uvjetovati posebnom uporabom proizvoda u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾.
- (3) U slučaju četiriju carinskih kvota s rednim brojevima 09.2684, 09.2686, 09.2723 i 09.2864 količine kvota trebalo bi povećati jer je to povećanje u interesu Unije.
- (4) Kada je riječ o carinskoj kvoti s rednim brojem 09.2850, trebalo bi izmijeniti razvrstavanje u kombiniranu nomenklaturu (KN) za proizvode obuhvaćene tom carinskom kvotom.
- (5) Pojašnjeno je razvrstavanje u kombiniranu nomenklaturu (KN) za proizvode trenutačno obuhvaćene carinskom kvotom s rednim brojem 09.2844. Radi jasnoće i pravne sigurnosti tu carinsku kvotu trebalo bi zamijeniti novom carinskom kvotom s rednim brojem 09.2820, uz navođenje oznake KN koja se primjenjuje.
- (6) Kada je riječ o pet carinskih kvota s rednim brojevima 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 i 09.2736, razdoblje kvota trebalo bi produljiti s učinkom od 1. siječnja 2019. jer su te carinske kvote otvorene samo za razdoblje od šest mjeseci, a u interesu je Unije zadržati te carinske kvote.
- (7) Budući da je područje primjene pet carinskih kvota s rednim brojevima 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 i 09.2908 postalo neprikladno za ispunjavanje potreba gospodarskih subjekata Unije, trebalo bi izmijeniti opis proizvoda obuhvaćenih tim carinskim kvotama. Kada je riječ o dvije carinske kvote s rednim brojevima 09.2668 i 09.2850 u interesu je Unije zadržati te carinske kvote samo za potrebe ugradnje predmetnih proizvoda u određenu robu koja se proizvodi u Uniji. Primjenu tih dviju carinskih kvota trebalo bi stoga uvjetovati posebnom uporabom proizvoda u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013.
- (8) S obzirom na to da više nije u interesu Unije zadržati sedam carinskih kvota s rednim brojevima 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 i 09.2886, te kvote trebalo bi zatvoriti s učinkom od 1. siječnja 2019.
- (9) Radi jasnoće i s obzirom na broj izmjena, Prilog Uredbi (EU) br. 1388/2013 trebalo bi zamijeniti.
- (10) Uredbu (EU) br. 1388/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

⁽¹⁾ Uredba Vijeća (EU) br. 1388/2013 od 17. prosinca 2013. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 7/2010 (SL L 354, 28.12.2013., str. 319.).

⁽²⁾ Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

- (11) Kako bi se izbjegao bilo kakav prekid primjene sustava carinskih kvota i poštovale smjernice utvrđene u Komunikaciji Komisije o autonomnim carinskim suspenzijama i kvotama ⁽¹⁾, izmjene predviđene u ovoj Uredbi u pogledu carinskih kvota za predmetne proizvode moraju se primjenjivati od 1. siječnja 2019. Ova bi Uredba stoga trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 1388/2013 zamjenjuje se tekstem navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2018.

Za Vijeće
Predsjednica
E. KÖSTINGER

⁽¹⁾ SL C 363, 13.12.2011., str. 6.

PRILOG

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Klipovi kukuruza (<i>Zea Mays Saccharata</i>), izrezani ili neizrezani, promjera 10 mm ili većeg, ali ne većeg od 20 mm, za uporabu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1-31.12	550 tona	0 % ⁽³⁾
09.2849	ex 0710 80 69	10	Jestive gljive roda <i>Auricularia polytricha</i> , (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto, za proizvodnju gotovih jela ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1-31.12	700 tona	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Trešnje s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera ne većim od 9 %, promjera ne većeg od 19,9 mm, s košticama, za uporabu u čokoladnim proizvodima ⁽²⁾	1.1-31.12	1 000 tona	10 %
09.2740	ex 2309 90 96	97	Koncentrirane bjelančevine zrna soje s masenim udjelom: — 60 % (± 10 %) sirovih bjelančevina, — 5 % (± 3 %) sirove vlaknine, — 5 % (± 3 %) sirovog pepela i — 3 % ili više, ali ne više od 6,9 % škroba za uporabu u proizvodnji hrane za životinje ⁽²⁾	1.1-31.12	30 000 tona	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Nepretrađeni duhan izrezan na uobičajene veličine ili neizrezan, carinske vrijednosti ne manje od 450 EUR po 100 kg neto-mase, za uporabu kao materijal za povezivanje ili zamatanje robe iz podbroja 2402 10 00 ⁽²⁾	1.1-31.12	6 000 tona	0 %
09.2828	2712 20 90		Parafinski vosak s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %	1.1-31.12	120 000 tona	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Prešani parafini (CAS RN 64742-61-6)	1.1-31.12	100 000 tona	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Silicijsko punilo u obliku granula, čistoćesilicijevog dioksida 97 mas. % ili veće	1.1-31.12	1 700 tona	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframov trioksid, uključujući plavi volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 ili CAS RN 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 tona	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Cezijev sulfat (CAS RN 10294-54-9) u krutom stanju ili u obliku vodene otopine s masenim udjelom cezijeva sulfata većim od 48 %, ali ne većim od 52 %	1.1-31.12	160 tona	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2929	2903 22 00		Trikloretilen (CAS RN 79-01-6)	1.1-31.12	15 000 tona	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)	1.1-31.12	600 tona	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Diklorobenzen (CAS RN 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 tona	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-ol (propil alkohol) (CAS RN 71-23-8)	1.1-31.12	15 000 tona	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1-31.12	20 tona	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-krezol (CAS RN 95-48-7) čistoće ne manje od 98,5 mas. %	1.1-31.12	20 000 tona	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(hidroksimetil)-3,3'-oksidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.1-31.12	500 tona	0 %
09.2624	2912 42 00		Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) (CAS RN 121-32-4)	1.1-31.12	1 950 tona	0 %
09.2683	ex 2914 19 90	50	Kalcijev acetilacetat (CAS RN 19372-44-2) za uporabu u proizvodnji stabilizatora u obliku tableta ⁽²⁾	1.1-31.12	150 tona	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciklopropil metil-keton (CAS RN 765-43-5)	1.1-31.12	300 tona	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Octena kiselina (CAS RN 64-19-7) čistoće 99 mas. % ili veće	1.1-31.12	1 000 000 tona	0 %
09.2972	2915 24 00		Anhidrid octene kiseline (CAS RN 108-24-7)	1.1-31.12	50 000 tona	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinil acetat (CAS RN 108-05-4)	1.1-31.12	350 000 tona	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Etil trifluoroacetat (CAS RN 383-63-1)	1.1-31.12	400 tona	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)	1.1-31.12	8 250 tona	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimetilfenilacetil klorid (CAS RN 55312-97-5)	1.1-31.12	400 tona	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetil-sebacat (CAS RN 106-79-6)	1.1-31.12	1 000 tona	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekandionska kiselina (CAS RN 693-23-2), čistoće veće od 98,5 mas. %	1.1-31.12	4 600 tona	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	O-acetilsalicilna kiselina (CAS RN 50-78-2)	1.1-31.12	120 tona	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	Oktadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat (CAS RN 2082-79-3) — s frakcijom koji prolazi kroz sito širine otvora 500 µm većom od 99 % masenog udjela i — s talištem od 49 °C ili višim, ali ne višim od 54 °C, za uporabu u proizvodnji stabilizatora za preradu PVC-a (<i>one packs</i>) na temelju mješavina praha (praha ili komprimiranih granulata) ⁽²⁾	1.1-31.12	380 tona	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksi-fenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8) — s ostatkom koji prolazi kroz sito širine otvora 250 µm većim od 75 % masenog udjela i kroz sito širine otvora 500 µm većim od 99 % masenog udjela i — s talištem od 110 °C ili višim, ali ne višim od 125 °C, za uporabu u proizvodnji kombiniranih stabilizatora („one packs”) na temelju mješavina praha (prah ili prešane granule) namijenjenih preradi PVC-a ⁽²⁾	1.1-31.12	140 tona	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3':4,4'-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)	1.1-31.12	1 000 tona	0 %
09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris (2,4-di-tert-butilfenil)fosfit (CAS RN 31570-04-4)	1.1-31.12	6 000 tona	0 %
09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimetil sulfat (CAS RN 77-78-1)	1.1-31.12	18 000 tona	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)	1.1-31.12	1 700 tona	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilin (CAS RN 62-53-3) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	1.1-31.12	150 000 tona	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-fluoro-N-(1-metiletil) benzenamin (CAS RN 70441-63-3)	1.1-31.12	500 tona	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	O-fenilendiamin (CAS RN 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 tona	0 %
09.2730	ex 2921 59 90	80	4,4'-metanediildianilin (CAS RN 101-77-9) u obliku granula, za uporabu u proizvodnji prepolimera ⁽²⁾	1.1-31.12	200 tona	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-jodoprop-2-inil N-butilkarbamat (CAS RN 55406-53-6)	1.1-31.12	250 tona	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1-31.12	20 000 tona	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Akronitril (CAS RN 107-13-1), za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 55 i tarifnog broja 6815 ⁽²⁾	1.1-31.12	50 000 tona	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1-31.12	900 tona	0 %
09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometilhidrazin (CAS 60-34-4) u obliku vodene otopine s masenim udjelom monometilhidrazina od 40 (± 5) %	1.1-31.12	900 tona	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)	1.1-31.12	6 500 tona	0 %
09.2842	2932 12 00		2-furaldehid (furfuraldehid)	1.1-31.12	10 000 tona	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1-31.12	300 tona	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 tona	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1-31.12	220 tona	0 %
09.2878	ex 2933 29 90	85	Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)	1.1-31.12	1 000 kg	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)	1.1-31.12	1 000 tona	0 %
09.2674	ex 2933 39 99	44	Klorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1-31.12	9 000 tona	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)	1.1-31.12	5 tona	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-tris[3-(dimetilamino)propil] heksahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 tona	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	400 tona	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[2-Metoksibenzoil]amino]sulfonyl]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)	1.1-31.12	1 000 tona	0 %
09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-Trimetilpentan-2-aminij (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)	1.1-31.12	5 000 kg	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksiloza (CAS RN 58-86-6)	1.1-31.12	400 tona	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Bojilo „C.I. Disperse Yellow 54” (CAS RN 7576-65-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Disperse Yellow 54” 99 % ili većim	1.1-31.12	250 tona	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Pripravci na osnovi bojila C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s masenim udjelom od 60 % ili većim, ali manjim od 85 %	1.1-31.12	50 tona	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Bojilo „C.I. Pigment Red 4” (CAS RN 2814-77-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Red 4” 60 % ili većim	1.1-31.12	150 tona	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Dijatometrijska zemlja kalcinirana otopinom natrijevog karbonata	1.1-31.12	35 000 tona	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natrijev lignosulfonat (CAS RN 8061-51-6)	1.1-31.12	40 000 tona	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfatni terpentini	1.1-31.12	25 000 tona	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Kolofonij i smolne kiseline dobiveni iz svježih oleosmola	1.1-31.12	280 000 tona	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2832	ex 3808 92 90	40	Pripravak s masenim udjelom cinkova piritona (INN) (CAS RN 13463-41-7) od najmanje 38 %, ali ne više od 50 % u vodenoj disperziji	1.1-31.12	500 tona	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	55	Aditivi koji se sastoje od proizvoda reakcije difenilamina i razgranatih nonena: — s masenim udjelom 4-monononildifenilamina većim od 28 %, ali ne većim od 55 % i — s masenim udjelom 4,4'-dinonildifenilamina većim od 45 %, ali ne većim od 65 %, — s najvećim ukupnim masenim udjelom 2,4-dinonildifenilamina i 2,4'-dinonildifenilamina od 5 %, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (?)	1.1-31.12	900 tona	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalizator, koji se sastoji od titanijevog dioksida i volframovog trioksida	1.1-31.12	3 000 tona	0 %
09.2820	ex 3824 79 00	10	Smjese koje sadržavaju masene udjele od: — 60 % ili više, ali ne više od 90 % 2-klorpropena (CAS RN 557-98-2) — 8 % ili više, ali ne više od 14 % (Z)-1-klorpropena (CAS RN 16136-84-8) — 5 % ili više, ali ne više od 23 % 2-klorpropana (CAS RN 75-29-6) — ne više od 6 % 3-klorpropena (CAS RN 107-05-1) — ne više od 1 % etil-klorida (CAS RN 75-00-3)	1.1-31.12	6 000 tona	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Pripravak koji sadrži: — 55 mas. % ili više, ali ne više od 78 mas. % dimetil gluterata, — 10 mas. % ili više, ali ne više od 30 mas. % dimetil adipata i — ne više od 35 mas. % dimetil sukcinata	1.1-31.12	10 000 tona	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Mješavinabis [3-(trietoksisilil)propil]sulfida (CAS RN 211519-85-6)	1.1-31.12	9 000 tona	0 %
09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetofenon (CAS RN 98-86-2), čistoće 60 % mase-nog udjela ili većeg, ali ne većeg od 90 %	1.1-31.12	2 000 tona	0 %
09.2888	ex 3824 99 92	89	Mješavina alkildimetil tercijarnih amina s masenim udjelom: — dodecildimetilamina (CAS RN 112-18-5) 60 % ili većim, ali ne većim od 80 % i — dimetil(tetradecil)amina (CAS RN 112-75-4) 20 % ili većim, ali ne većim od 30 %	1.1-31.12	16 000 tona	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2829	ex 3824 99 93	43	Kruti ekstrakt ostatka, netopiv u alifatskim otapalima, dobiven tijekom ekstrakcije kolofonija iz drva, koji ima sljedeće karakteristike: — sadržaj smolnih kiselina ne veći od 30 mas. %, — kiselinski broj ne veći od 110, i — točku tališta na 100 °C ili više	1.1-31.12	1 600 tona	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Mješavina fitosterola, u obliku praha, koja sadrži: — 75 mas. % ili više sterola, i — ne više od 25 mas. % stanola za uporabu u proizvodnji stanol/sterola ili estera stanol/sterola (?)	1.1-31.12	2 500 tona	0 %
09.2639	3905 30 00		Poli(vinil alkohol), neovisno sadrži li nehidrolizirane acetatne skupine ili ne	1.1-31.12	15 000 tona	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(vinil-butiral) (CAS RN 63148-65-2): — koji sadrži 17,5 mas% ili više, ali ne više od 20 mas % hidroksilnih skupina i — srednje veličine čestica (D50) veće od 0,6mm	1.1-31.12	12 500 tona	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Mješavina polimera iz polikarbonata i poli(metilmetakrilata) s masenim udjelom polikarbonata ne manje od 98,5 %, u obliku peleta ili granula, sa svjetlosnom propusnošću ne manje od 88,5 %, izmjereno na testnom uzorku debljine 4,0 mm pri valnoj duljini $\lambda = 400$ nm (prema ISO 13468-2)	1.1-31.12	2 000 tona	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4'-bifenilen)	1.1-31.12	5 000 tona	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Celulozni acetat u ljuskicama	1.1-31.12	75 000 tona	0 %
09.2864	ex 3913 10 00	10	Natrijev alginat, ekstrahiran iz smeđe morske alge (CAS RN 9005-38-3)	1.1-31.12	10 000 tona	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natrijev hialuronat, nesterilni: — s masenim prosjekom molekulske mase (Mw) ne većim od 900 000, — s razinom endotoksina ne većom od 0,008 jedinica endotoksina (EU)/mg, — sa sadržajem etanola ne većim od 1 mas. %, i — sa sadržajem izopropanola ne većim od 0,5 mas. %	1.1-31.12	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Folije od polimetilmetakrilata, u skladu s normom: — EN 4364 (MIL-P-5425E) i DTD5592A, ili — EN 4365 (MIL-P-8184) i DTD5592A	1.1-31.12	100 tona	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2645	ex 3921 14 00	20	Celularni blok od regenerirane celuloze, impregniran vodom koja sadrži magnezijev klorid i kvarternim amonijevim spojevima, dimenzija 100 cm (± 10 cm) $\times$ 100 cm (± 10 cm) $\times$ 40 cm (± 5 cm)	1.1-31.12	1 700 tona	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Otpaci sintetičkih vlakana (uključujući iščešak, otpatke od pređa i raščupane tekstilne proizvode) od najlona ili drugih poliamida (PA6 i PA66)	1.1-31.12	10 000 tona	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Tkani i laminirani gumirani tekstilni materijal sa sljedećim značajkama: — ima tri sloja, — vanjski sloj sastoji se od akrilnog tekstilnog materijala, — drugi vanjski sloj sastoji se od poliesterskog tekstilnog materijala, — srednji sloj sastoji se od klorobutilne gume, — težina je srednjeg sloja 452 g/m ² ili više, ali ne više od 569 g/m ² , — ukupna je težina tekstilnog materijala 952 g/m ² ili više, ali ne više od 1 159 g/m ² , i — ukupna je debljina tekstilnog materijala 0,8 mm ili više, ali ne više od 4 mm, za uporabu u proizvodnji sklopivih krovova za motorna vozila ⁽²⁾	1.1-31.12	375 000 m ²	0 %
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	Roving od S-stakla (roving): — sastavljen od neprekinutih staklenih filamenata od 9 μ m ($\pm 0,5$ μ m), — finoće 200 teksa ili veće, ali ne veće od 680 teksa, — ne sadržava kalcijev oksid, — vlačne čvrstoće veće od 3 550 MPa prema ASTM D2343-09 za uporabu u proizvodnji proizvoda u području aeronautike ⁽²⁾	1.1-31.12	1 000 tona	0 %
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Tkanine od e-staklenih vlakana: — mase od 20 g/m ² ili veće, ali ne veće od 214 g/m ² , — impregnirane silanom, — u svitcima, — s masenim udjelom vlage 0,13 % ili manjim i — s najviše tri šuplja vlakna na 100 000 vlakana, isključivo za uporabu u proizvodnji predimpregniranih materijala (preprega) i laminata platiranih bakrom ⁽²⁾	1.1-30.6	3 000 000 m	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2628	ex 7019 52 00	10	Mrežasta tkanina, od staklenih vlakana prevučenih plasičnom masom, mase 120 g/m ² ($\pm$ 10 g/m ²), vrste koja se upotrebljava u proizvodnji mreža protiv insekata s fiksnim okvirima	1.1-31.12	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 1,5 % ili većim, ali ne većim od 4 % i masenim udjelom kroma ne većim od 70 %	1.1-31.12	50 000 tona	0 %
09.2652	ex 7409 11 00	20	Folije i trake od rafiniranog bakra, elektrolitički prevučene	1.1-31.12	1 020 tona	0 %
	ex 7410 11 00	30				
09.2734	ex 7409 19 00	20	Ploče ili listovi koji se sastoje od — sloja keramike od silicijevog nitrida debljine 0,32 mm ($\pm$ 0,1 mm) ili veće, no ne veće od 1,0 mm ($\pm$ 0,1 mm), u svitcima, — prevučenog s obje strane folijom rafiniranog bakra debljine 0,8 mm ($\pm$ 0,1 mm) i — s jedne strane djelomično prevučeno prevlakom od srebra	1.1-31.12	7 000 000 komada	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Ploče: — koje se sastoje od barem jednog sloja tkanine od staklenih vlakana, impregnirane epoksidnom smolom — premazane s jedne ili obje strane bakrenim filmom debljine ne veće od 0,15 mm — s dielektričnom konstantom (DK) manjom od 5,4 pri 1 MHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650 2.5.5.2 — s tangensom gubitka manjim od 0,035 pri 1 MHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650 2.5.5.2, i — s vrijednošću CTI (comparative tracking index) 600 ili većom	1.1-31.12	80 000 m ²	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Šipke od aluminijske legure promjera 200 mm ili većeg, ali ne većeg od 300 mm	1.1-31.12	2 000 tona	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Šipke od aluminijske legure promjera 300,1 mm ili većeg, ali ne većeg od 533,4 mm	1.1-31.12	1 000 tona	0 %
09.2736	ex 7607 11 90	83	Traka ili folija od slitine aluminija i magnezija: — od slitine u skladu s normom 5182-H19 ili 5052-H19, — u svitcima vanjskog promjera od najmanje 1 250 mm, ali ne većeg od 1 350 mm,	1.1-31.12	600 tona	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
			— debljine (tolerancija – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ili 0,20 mm, — širine (tolerancija $\pm$ 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ili 356 mm, — tolerancije nagiba ne veće od 0,4 mm/750 mm, — mjerne ravnoće I-jedinice $\pm$ 4, — vlačne čvrstoće veće od (5182-H19) 365 MPa ili (5052-H19) 320 MPa i — istezanja A50 većeg od (5182-H19) 3 % ili (5052-H19) 2,5 % za uporabu u proizvodnji lamela za rolete ⁽²⁾			
09.2906	ex 7609 00 00	20	Pribor za cijevi od aluminija za ugradnju na hladnjake motocikala ⁽²⁾	1.1-31.12	3 000 000 komada	0 %
09.2722	8104 11 00		Magnezij u sirovim oblicima, s masenim udjelom magnezija najmanje 99,8 %	1.1-31.12	80 000 tona	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Prah od magnezija: — čistoće masenog udjela 98 % ili veće, ali ne veće 99,5 %, i — veličine čestica 0,2 mm ili veće, ali ne veće 0,8 mm	1.1-31.12	2 000 tona	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Teleskopska ručka od aluminija, za uporabu u proizvodnji prtljage ⁽²⁾	1.1-31.12	1 500 000 komada	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Glava pumpe za dvocilindričnu visokotlačnu pumpu izrađenu od kovanog čelika s: — glodanim navojnim priborom promjera 10 mm ili većeg, ali ne većeg od 36,8 mm i — bušenim kanalima za gorivo promjera 3,5 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm vrste koja se upotrebljava u sustavima za ubrizgavanje dizela	1.1-31.12	65 000 komada	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	Kompresorski rotor od slitine aluminija: — promjera 20 mm ili većeg, ali ne većeg od 130 mm i — mase 5 g ili veće, ali ne veće od 800 g za uporabu u sastavljanju turbopunjača bez daljnje strojne obrade ⁽²⁾	1.1-31.12	5 900 000 komada	0 %
09.2909	ex 8481 80 85	40	Ispušni ventil za uporabu u proizvodnji ispušnih sustava motocikala ⁽²⁾	1.1-31.12	1 000 000 komada	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2738	ex 8482 99 00	20	Mjedeni kavez — lijevani kontinuirano ili centrifugalno, — tokareni, — s masenim udjelom kositra 35 % ili većim, ali ne većim od 38 %, — s masenim udjelom olova 0,75 % ili većim, ali ne većim od 1,25 %, — s masenim udjelom aluminija 1,0 % ili većim, ali ne većim od 1,4 %, — vlačne čvrstoće 415 Pa ili veće, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju kugličnih ležajeva		35 000 komada	0 %
09.2690	ex 8483 30 80	20	Aksijalni klizni ležajevi, od čelika FeP01 (u skladu s EN 10130-1991) s kliznim slojem od porozne sinterirane bronce i poli(tetrafluoroetilena), prikladni za ugradnju u sklopove ovjesa motocikala	1.1-31.12	1 500 000 komada	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Električni izmjenični kolektorski motor, jednofazni, izlazne snage 250 W ili veće, ulazne snage 700 W ili veće, ali ne veće od 2 700 W, vanjskog promjera većeg od 120 mm ($\pm$ 0,2 mm), ali ne većeg od 135 mm ($\pm$ 0,2 mm), nazivne brzine veće od 30 000 rpm (okretaja u minuti), ali ne veće od 50 000 rpm (okretaja u minuti), opremljen usisnim ventilatorom, za uporabu u proizvodnji usisavača ⁽²⁾	1.1-31.12	2 000 000 komada	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Električni ispravljač kapaciteta ne većeg od 1 kVA, za uporabu u proizvodnji uređaja iz podbroja 8509 80 i tarifnog broja 8510 ⁽²⁾	1.1-31.12	4 500 000 komada	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Ploče napajanja, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnog broja 8521 ili 8528 ⁽²⁾	1.1-31.12	15 000 000 komada	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Sklop za GPS sustav s funkcijom određivanja položaja, bez pokaznika, i mase ne veće od 2 500 g, neovisno o tome je li ugrađen u kućište ili ne	1.1-30.6	1 500 000 komada	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Ploča s tiskanim krugom s LED diodama: — s prizmama/lećama ili bez njih i — s priključkom/priključcima ili bez njih za uporabu u proizvodnji jedinica za pozadinsko osvetljenje za robu iz tarifnog broja 8528 ⁽²⁾	1.1-31.12	115 000 000 komada	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Naponski kontrolirani generator frekvencija, koji se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu dimenzija ne većih od 30 × 30 mm	1.1-31.12	1 400 000 komada	0 %

Redni broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Kvotno razdoblje	Opseg kvote	Carina unutar kvote
09.2910	ex 8708 99 97	75	Potporni držač od slitine aluminija, s rupama za ugradbu, s navojem za učvršćivanje ili bez njega, za neizravno priključivanje mjenjača na karoseriju automobila, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	1.1-31.12	200 000 komada	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Stege i kućišta za osovine, mostovi vilice i dijelovi za stezanje od aluminijske legure vrste koja upotrebljava za motocikle	1.1-31.12	1 000 000 komada	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	Klipovi za sustave ovjesa od sinteriranog čelika promjera ne većeg od 55 mm	1.1-31.12	2 000 000 komada	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Okvir bicikla, izrađen od ugljikovih vlakana i umjetne smole, namijenjen za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući e-bicikle) ⁽²⁾	1.1-31.12	350 000 komada	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Neugrađene staklene leće, prizme i lijepljeni elementi, za uporabu u proizvodnji robe iz oznaka KN 9002, 9005, 9013 10 i 9015 ili popravak takve robe ⁽²⁾	1.1-31.12	5 000 000 komada	0 %
09.2932	ex 9027 10 90	20	Senzori lambda-sondi za trajnu ugradnju u ispušne sustave motocikala ⁽²⁾	1.1-31.12	1 000 000 komada	0 %

⁽¹⁾ Međutim, suspenzija carinskih tarifa ne primjenjuje se ako preradu obavljaju poduzeća koja se bave maloprodajom ili ugostiteljstvom.

⁽²⁾ Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

⁽³⁾ Suspendira se samo carina *ad valorem*. Posebna se carina i dalje primjenjuje.