

**UREDDBA KOMISIJE (EU) 2019/2117****od 29. studenoga 2019.****o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 338/97 uređuje se trgovina životinjskim i biljnim vrstama navedenima u prilogu toj uredbi. Vrste navedene u tom prilogu uključuju vrste navedene u dodacima Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) („Konvencija“) te vrstama zbog čijeg je stanja očuvanosti potrebno uređivanje i praćenje te trgovine iz Unije, u nju i unutar nje.
- (2) Na 18. sastanku Konferencije stranaka Konvencije održanom u Ženevi u Švicarskoj od 17. do 28. kolovoza 2019. (CoP 18) donesene su određene izmjene dodataka Konvenciji. Te bi izmjene trebalo prenijeti u priloge Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (3) Sljedeće taksonomske kategorije uključene su u Dodatak I. Konvenciji te bi ih trebalo uključiti u Prilog A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Ceratophora erdeni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* i *Parides burchellanus*.
- (4) Sljedeće vrste prenesene su iz Dodatka II. u Dodatak I. Konvenciji te bi ih trebalo izbrisati iz Priloga B, a uključiti u Prilog A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* i *Geochelone elegans*. *Malacochersus tornieri* prenesen je iz Dodatka II. u Dodatak I.; ta je vrsta već uključena u Prilog A, a potrebno je promijeniti samo upućivanje na odgovarajući Dodatak.
- (5) Sljedeće taksonomske kategorije prenesene su iz Dodatka I. u Dodatak II. Konvenciji te bi ih trebalo izbrisati iz Priloga A, a uključiti u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Vicugna vicugna* (populacija pokrajine Salta, Argentina, s napomenom), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (uz promjenu nomenklature u *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyzomys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* i *Crocodylus acutus* (populacija Meksika, s napomenom).
- (6) Sljedeće porodice, rodovi i vrste uključene su u Dodatak II. Konvenciji te bi ih trebalo uključiti u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (s napomenom), *Ceratophora stoddartii* (s napomenom), *Lyriocephalus scutatus* (s napomenom), *Goniurosaurus* spp., (s napomenom), *Gekko gecko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (četiri vrste tog roda prethodno su bile uključene u Dodatak II., a sad su na popisu rodova), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chihaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (jedna vrsta tog roda prethodno je bila uključena u Dodatak II., a sad je na popisu rodova), *Tylototriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (s odgođenom primjenom), *Holothuria nobilis* (s odgođenom primjenom), *Holothuria whitmaei* (s odgođenom primjenom), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (s napomenom), *Cedrela* spp. (s napomenom i s odgođenom primjenom).
- (7) Vrste *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. i *Tylototriton* spp., koje su bile navedene u Prilogu D Uredbi (EZ) br. 338/97, trebalo bi izbrisati iz tog priloga nakon njihova uključenja u Dodatak II. Konvenciji na konferenciji CoP 18.

<sup>(1)</sup> SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

- (8) Na konferenciji CoP 18 izmijenjen je odjeljak o tumačenju dodataka, a više napomena koje se odnose na nekoliko taksonomskih kategorija uključenih u dodatke Konvenciji usvojeno je ili izmijenjeno, te se i te izmjene trebaju uvrstiti u priloge Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (a) Uključene su sljedeće napomene:
- napomena za vrste *Saiga tatarica* i *Saiga borealis* navedene u Dodatku II., i
  - napomena #17 (koja zamjenjuje napomenu #5) za vrstu *Pericopsis elata* navedenu u Dodatku II.
- (b) Izmijenjene su sljedeće napomene:
- napomena za vrstu *Vicugna vicugna* navedenu u Dodatku II.,
  - napomena #4 f) za vrstu *Aloe ferox* navedenu u Dodatku II.,
  - napomena #16 za unos *Adansonia grandiflora* u Dodatku II., i
  - napomena #15 za unose u Dodatku II. roda *Dalbergia* spp. i vrsta *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana*, *Guibourtia tessmannii*.
- (9) Definicije pojmove „gotova glazbala”, „gotovi pribor za glazbala”, „gotovi dijelovi glazbala”, „pošiljka” i „prerađeno drvo” trebalo bi uključiti u „Napomene o tumačenju priloga A, B, C i D”, s obzirom na to da su te definicije donesene na konferenciji CoP 18.
- (10) Sljedeće su vrste nedavno uključene u Dodatak III. Konvenciji: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus granti*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaeaequestris*, *Anolis porcus*, sve na zahtjev Kube. Te bi vrste stoga trebalo uključiti u Prilog C Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (11) Sljedeće su vrste nedavno izbrisane iz Dodatka III. Konvenciji: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabbii*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppei* i *Crax rubra* (samo populacija Kostarike), sve na zahtjev Kostarike. Stoga bi iz Priloga C Uredbi (EZ) br. 338/97 trebalo izbrisati upućivanje na Kostariku u unosima za *Crax rubra* i te druge vrste.
- (12) Unija nije uložila rezervu u odnosu na bilo koju od tih izmjena.
- (13) Na konferenciji CoP 18 usvojene su nove reference za nomenklaturu životinja i biljaka koja se posebno odnose na niz vrsta iz roda *Ovis* i nekoliko vrsta koje pripadaju porodici *Felidae*. Te se izmjene trebaju uključiti u priloge Uredbi (EZ) br. 338/97 uz zadržavanje trenutačno primjenjivih strožih mjera EU-a za uvoz vrsta prethodno opisanih kao *Ovis ammon*, u skladu s Prilogom XIII. Uredbi Komisije (EZ) br. 865/2006 (¹).
- (14) Određene nazive vrsta (na hrvatskom i latinskom) trebalo bi ispraviti u skladu s trenutačnom praksom u njihovoj upotrebi.
- (15) Potrebno je izvršiti dodatne ispravke u postojećim napomenama, posebno napomenu „(moguće izumrla vrsta)” trebalo bi izbrisati iz navođenja četiri vrste, u skladu s izmjenama donesenima na konferenciji CoP 17.
- (16) S obzirom na opseg tih izmjena primjereno je, radi jasnoće, u cijelosti zamijeniti Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (17) Uredbu (EZ) br. 338/97 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (18) U članku XV. stavku 1. točki (c) Konvencije stoji da „izmjene donesene na sastanku [Konferencije stranaka] stupaju na snagu za sve stranke 90 dana nakon tog sastanka”. Kako bi se poštovao taj rok i osiguralo pravodobno stupanje na snagu izmjena Priloga toj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave.
- (19) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom uspostavljenog u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97,

(¹) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

---

DONIJELA JE OVU UREDBU:

*Članak 1.*

Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

*Članak 2.*

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2019.

*Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER*

---

## PRILOG [...]

**Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D**

1. Vrste obuhvaćene prilozima A, B, C i D navode se:
  - (a) nazivom vrste, ili
  - (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njezina određenog dijela.
2. Kratica „spp.” upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.
3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.
4. Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (<sup>1</sup>) ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (<sup>2</sup>).
5. Sljedeće kratice upotrebljavaju se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:
  - (a) „ssp.” upotrebljava se za označivanje podvrste;
  - (b) „var(s).” upotrebljava se za označivanje varijeteta; i
  - (c) „fa.” upotrebljava se za označivanje formi.
6. Oznake „(I)”, „(II)” i „(III)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na Dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kad se nijedna od ovih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u dodacima Konvenciji.
7. (I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.
8. (II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.
9. (III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom je slučaju naznačena i zemљa u odnosu na koju je vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III.
10. „Kultivar”, u skladu s definicijom 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.
11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu ovoj Uredbi kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te Priloge.
12. Kada je vrsta uključena u Prilog A, B ili C, uključena je i cijela životinja ili biljka, bez obzira na to je li živa ili mrtva, kao i svi njezini dijelovi i derivati. U pogledu životinjskih vrsta navedenih u Prilogu C i biljnih vrsta navedenih u Prilogu B ili C, u isti prilog uvršteni su i svi dijelovi ili derivati te vrste, osim ako je uz vrstu navedena napomena da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#” iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili deriveate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:

(<sup>1</sup>) Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(<sup>2</sup>) Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

- #1 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije);
  - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
  - (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i
  - (d) plodova te njihovih dijelova i derivata umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.
- #2 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena i peludi; i
  - (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.
- #3 Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući obrađene dijelove i derivate, kao što su prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkiši.
- #4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izužeće se ne odnosi na sjeme vrsta iz porodice *Cactaceae* spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* koje se izvoze iz Madagaskara;
  - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
  - (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;
  - (d) plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice *Cactaceae*;
  - (e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Opuntia* podroda *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae); i
  - (f) gotovih proizvoda od vrsta *Aloe ferox* i *Euphorbia antisyphilitica*, pakiranih i spremnih za maloprodaju.
- #5 Označuje drvne trupce, piljeno drvo i furnir ploče.
- #6 Označuje drvne trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.
- #7 Označuje drvne trupce,drvnu sječku, prah i ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.
- #9 Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine vrste *Hoodia* spp. koja se ubire i proizvodi pod nadzorom i sukladno uvjetima sporazuma s nadležnim upravnim tijelom za CITES [Bovane prema Sporazumu br. BW/xxxxxx] [Namibijske prema Sporazumu br. NA/xxxxxx] [Južne Afrike prema Sporazumu br. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Označuje drvne trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudala za gudačka glazbala.
- #11 Označuje drvne trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadržavaju navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.
- #12 Označuje drvne trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadržavaju navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.
- #13 Označuje kernel (poznat i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kopra”) te svaki njegov derivat.
- #14 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena i peludi;
  - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
  - (c) plodova;
  - (d) lišća;
  - (e) praha koji se dobiva iz drveta agar iz kojega je ekstrahirano ulje, uključujući komprimirani prah u svim oblicima; i

(f) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na drvnu sječku, perle, krunice i rezbarije.

#15 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) lišća, cvijeća, peluda, plodova i sjemena;
- (b) gotovih proizvoda do najveće mase drva navedene vrste do 10 kg po pošiljci;
- (c) gotovih glazbala, gotovih dijelova glazbala i gotovog pribora za glazbala;
- (d) dijelova i derivata vrste *Dalbergia cochinchinensis* koji su obuhvaćeni napomenom #4;
- (e) dijelova i derivata vrsta roda *Dalbergia* spp. podrijetlom iz Meksika i izvezenih iz njega koji su obuhvaćeni napomenom #6.

#16 Označuje sjeme, plodove i ulja.

#17 Drveni trupci, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i prerađeno drvo.

13. Niže navedeni pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u napomenama u ovim prilozima definiraju se kako slijedi:

### **Ekstrakt**

Svaka tvar dobivena izravno od biljnog materijala fizičkim ili kemijskim postupcima bez obzira na postupak proizvodnje. Ekstrakt može biti krut (npr. kristali, smola, fine ili grube čestice), polukrut (npr. gume, voskovi) ili tekuć (npr. otopine, tinkture, ulje i eterična ulja).

### **Gotova glazbala**

Glazbalo (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) na kojemu se odmah može svirati ili u koje samo treba ugraditi dijelove kako bi se na njemu moglo svirati. Taj pojam uključuje antikvitetu glazbala (kako su definirana u oznakama Harmoniziranog sustava 97.05 i 97.06: Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti).

### **Gotovi pribor za glazbala**

Pribor za glazbalo (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) koji je odvojen od glazbala, posebno izведен ili oblikovan izričito za korištenje s glazbalom i za čiju upotrebu nije potrebna nikakva daljnja izmjena.

### **Gotovi dijelovi glazbala**

Dio glazbala (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) koji je spremjan za ugradnju, posebno izведен ili oblikovan izričito za korištenje zajedno s glazbalom i za koji nije potrebna daljnja dorada kako bi se na tom glazbalu moglo svirati.

### **Gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju**

Proizvodi, otpremljeni pojedinačno ili skupno, za koje nije potrebna daljnja obrada, pakirani i označeni za konačnu upotrebu ili maloprodaju, spremni za prodaju ili upotrebu šire javnosti.

### **Prah**

Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.

### **Pošiljka**

Teret koji se prevozi na temelju jedne teretnice ili jednog zračnog tovarnog lista, neovisno o količini ili broju kontejnera ili paketa; ili predmeta koje osoba nosi na sebi ili koji su dio osobne prtljage.

### **10 kg po pošiljci**

Za pojam „10 kg po pošiljci“ ograničenje od 10 kg treba tumačiti na način da se odnosi na masu pojedinih dijelova svakog predmeta u pošiljci izrađenog od drva dotične vrste. Drugim riječima, ograničenje od 10 kg procjenjuje se prema masi koju imaju dijelovi drva od vrsta *Dalbergia/Guibourtia* sadržani u svakom pojedinom predmetu u pošiljci, a ne u odnosu na ukupnu masu pošiljke.

**Prerađeno drvo**

Definirano prema oznaci Harmoniziranog sustava 44.09. Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene), kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, v-spojeno, profilirano ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije.

**Drvna sječka**

Drvo koje je usitnjeno na komadiće.

14. Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne стоји напомена да се с njihovim криžancima мора поступати у складу са člankom 4. stavkom 1., то значи да је трговина уметно размноженим криžancима добivenима од једне или више тих врста или таксонomskih kategorija могућа са потврdom о уметном размножавању, а да сјеме и пелуд (uključujući polinije), rezано cvijeће, sadnice ili kulture tkiva добивене *in vitro*, у крутом или текућем медију, које се превозе у стерилним спремничима, од тих криžanaca, не подлијеžu овој Уредби.
15. Urin, фекалије и ambra који nastaju као отпадни производи без људске манипулације дотичних животиња не подлијеžu овој Уредби.
16. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na живе primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele мртве primjerke, осим u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
  - § 1 Sve cijele ili u znatnoj mjeri cijele животинjske kože, sirove ili štavljene.
17. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na живе primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
  - § 3 Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, коријенje/rizome, stabljike, sjeme/spore, кору drveta i плодове.
  - § 4 Drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (SVITKOVCI)				
SISAVCI				Sisavci
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Rašljoroge antilope</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)			Rašljoroga antilopa
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos frontalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)  <i>Bos mutus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos grunniens</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)  <i>Bos sauveli</i> (I)  <i>Bubalus depressicornis</i> (I)  <i>Bubalus mindorensis</i> (I)  <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)  <i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)  <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)  <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bubalus bubalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)  <i>Budorcas taxicolor</i> (II)	<b>Šupljorošći</b>  Adaks antilopa  Grivasti skakač, berberska ovca  Crna azijska antilopa  Gaurski bivol  Divlji dugorepi jak  Kuprej, Kambodžansko šumsko govedo  Velika modra antilopa, nilgaj antilopa  Riječni vodeni bivol  Močvarni bivol  Tamaru  Planinski bivol  Takin	<b>Šupljorošći</b>  Adaks antilopa  Grivasti skakač, berberska ovca  Crna azijska antilopa  Gaurski bivol  Divlji dugorepi jak  Kuprej, Kambodžansko šumsko govedo  Velika modra antilopa, nilgaj antilopa  Riječni vodeni bivol  Močvarni bivol  Tamaru  Planinski bivol  Takin

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (primjerici udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)	Vijoroga koza Kavkaska koza, kavkaski tur
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Divlja koza Sibirska koza
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Kineski serov
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Crveni serov
	<i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Sumatranski serov
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Himalajski serov
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Brookeov dujker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Crnoledi dujker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Jentinkov dujker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)	<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Ogilbyjev dujker
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Žutoledi dujker
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžir/Tunis)	Prugasti dujker
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Bontebok
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Indijska gazela
				Edmi gazela
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Dorkas gazela
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Pješčana gazela
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Velika crna grivasta antilopa
				Močvarna antilopa, lečva
				Himalajska divokoza, goral

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)	<i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) <i>Oviscollum</i> (II) (*) <i>Oviscycloceros</i> (II) <i>Ovisdarwini</i> (II) (*)	<i>Ovis jubata</i> (II) (*) <i>Ovis karelini</i> (II) (*)	Sabljastorogi oriks Arapski oriks Argali ovca Arapska divlja ovca Američki muflon

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)  <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)  <i>Saiga tatarica</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)	Tetracerus quadricornis (III Nepal)	Vijetnamsko šumsko govedo, sao-la  Pirinejska divokoza  Sajga  Četveroroga antilopa
<b>Camelidae</b>		<i>Lama guanicoe</i> (II)		<b>Deve</b>  Gvanako  Vikunja
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (osim populacija Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeniju u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacija regije Tarapacá te regije Arica i Parinacota]; Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija]; koje su uključene u Prilog B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeniju u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacija regije Tarapacá te regije Arica i Parinacota]; Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija]; sve druge populacije uključene su u Prilog A) (*)		
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I)  <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)  <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (osim podvrsta uključenih u Prilog A))	<b>Jeleni</b>  Kuhlov jelen  Močvarni jelen

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)  <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)  <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžir/Tunis)  <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatema-la)  <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Buharski jelen  Kašmirski jelen, hangul  Perzijski jelen lopatar  Andski jeleni  Srednjoamerički crveni broket  Crni muntjak  Golemi muntjak  Bjelorepi jelen  Pampaski jelen  Sjeverni pudu  Južni pudu
<b>Giraffidae</b>		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		<b>Žirafe</b> Žirafa
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)  <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Vodenkonji</b>  Patuljasti vodenkonj  Nilski vodenkonj
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana; sve druge populacije uključene su u Prilog B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana koje su uključene u Prilog A)		<b>Mošusni jeleni</b>  Mošusni jeleni

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Svinje</b> Babirusa, dugokljova svinja  Patuljasta svinja
<b>Tayassuidae</b>		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste <i>Pecari tajacu</i> iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)  <i>Catagonus wagneri</i> (I)		<b>Pekariji</b> Pekariji  Veliki pekari
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>				Crveni panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode se u Dodatku I., a sve ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije Španjolske sjeverno od Duera i Grčke sjeverno od 39. paralele. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Psi</b> Čagalj Vuk  Semienski čagalj

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Rakojeda lisica Grivasti vuk Crveni azijski pas, indijski vuk  Darwinova lisica Patagonijska siva lisica Pampska lisica Južnoamerički kunoliki pas  <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija) Bengalska lisica, indijska lisica Blanfordova lisica Pustinjska dugouha lisica, feneš
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanuk, mravožderska cibetka Madagaskarska cibetka
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjerici udomaćenih oblika ne podliježe ovom Uredbi) Za afričke populacije vrste <b>Panthera leo</b> : nulta godišnja izvozna kvota utvrđena je za primjerke kostiju, dijelova kostiju, proizvoda od kostiju, klješta, kosture, lubanje i zube koji su uzeti iz prirode i kojima se trguje u komercijalne svrhe. Godišnje izvozne kvote za trgovinu primjercima kostiju, dijelova kostiju, proizvoda od kosti, pandžama, kosturima, lubanjama i zubima u komercijalne svrhe, dobivenima iz uzgoja u zatočeništvu u Južnoj Africi utvrdit će se i godišnje priopćivati tajništvu CITES-a.		<b>Mačke</b> Mačke

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje odobravaju se kako slijedi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina takvim primjercima podlježe članku 4. stavku 1.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) ((samo populacija Azije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Herpailurusyagouaroundi</i> (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike; sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacchita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (samo populacije Indije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)</p>			<p>Gepard</p> <p>Azijski karakal</p> <p>Azijska zlatna mačka</p> <p>Crnonoga mačka</p> <p>Europska divlja mačka</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Geoffroyjeva mačka</p> <p>Andska planinska mačka</p> <p>Ocelot</p> <p>Mala pjegava mačka, oncila</p> <p>Margaj</p> <p>Euroazijski ris</p> <p>Iberski ris</p> <p>Oblačni leopard</p> <p>Azijski lav</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I)  <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda; sve druge populacije uključene su u Prilog B)  <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)  <i>Prionailurus planiceps</i> (I)  <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija Indije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)  <i>Puma concolor</i> (I) (samo populacije Kostarike i Paname; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Jaguar Leopard Tigar Snježni leopard Mramorasta mačka  Ravnoglava mačka Hrđavocrvena mačka  Kostarikanska puma
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)  <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	<b>Mungosi</b> Obični indijski mungos Indijski crvenosmeđi mungos Javanski mungos Mali indijski mungos Crvenkasti mungos Rakojedni mungos Prugastovrati mungos
<b>Hyaenidae</b>			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	<b>Hijene</b> Prugasta hijena Kapski vuk, hijenski vuk

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Humboldtov rilonosi smrdljivac
<b>Mustelidae</b>				
<b>Lutrinae</b>				
		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	<i>Aonyx capensis mikrodon</i> (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			
	<i>Aonyx cinerea</i> (I)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Južnomorska vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Južnoamerička morska vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Neotropska vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Južna riječna vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Europska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Golema vidra
<b>Mustelinae</b>				
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Sivoglava tajra
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Žutogrla kuna
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Kuna bjelica
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Južnoindijska kuna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	Dvobojni jazavac, jazavac medožder
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Crnonogi tvor
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Morževi</b>
				Morž

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Ušati tuljani</b> Južni tuljani krvnasi Čileanski morski medvjed Meksički morski medvjed
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Pravi tuljani</b> Južni morski slon Morske medvjedice
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Rakuni</b> Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati Kinkadžu
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste <i>Ursus arctos isabellinus</i> navode se u Dodatku I; sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Medvjedi</b> Medvjedi Veliki panda Malajski medvjed Usnati medvjed Medvjed naočar Smeđi medvjed Azijski crni medvjed
<b>Viverridae</b>			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	<b>Cibetke</b> Binturong

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)  <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)  <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Afrička cibetka Vidrolika cibetka Prugasta cibetka palmašica Maskirana cibetka palmašica Azijska cibetka palmašica Smeđi musang Prstenastorepi linsang Azijski linsang Malabarska velikopjega cibetka Velika indijska cibetka Mala indijska cibetka
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (²)			<b>Kitovi</b> Kitovi
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	Bjeloprugi krponosac
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Pteropus brunneus</i> )		<b>Plodojedi šišmiši, letipsi, voćni šišmiši</b> Letipsi  Letipsi  Mikronezijski letipas Komorski crni letipas  Marjanski letipas

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Ponpejski letipas Veliki čupavi letipas Rodrigeški letipas Samoanski letipas Tonški letipas Tonški letipas Pembski letipas
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	<b>Pasanici</b> Veliki golorepi pasanac Andski čekinjasti pasanac
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjeri smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)		Divovski pasanac
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Tobolčari zvjeraši</b> Dugorepi dunart Veliki pustinjski dunart
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Pravi klokani</b> Sivi klokan penjaš Crni klokan penjaš Riđi zecoliki valabi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Prugasti valabi Trnorepi valabi
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocucus kraemerii</i> (II) <i>Spilocucus maculatus</i> (II) <i>Spilocucus papuensis</i> (II)		<b>Penjaši</b>  Sivi penjaš  Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Štakoroklokani</b>  Četkastorepi betongi
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Vombati</b>  Sjeverni dlakavonosi vombat
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zečevi</b>  Čekinjasti, asamski zec Vulkanski kunić
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Kratkonosi kljunasti ješci</b>  Dugokljuni ješci
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Zapadni prugasti jazavičar
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Zecouhi jazavičar

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<p><i>Equus africanus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Equus asinus</i>, koji ne podliježe ovoj Uredbi)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> navedene su u Dodatku I.)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		<b>Konji</b> Afrički divlji magarac Uskopruga zebra Divlji magarac Tibetski divlji magarac, kiang Divlji konj Przewalskoga Hartmannova planinska zebra Planinska zebra
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije Esvatinija i Južne Afrike; sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)		<b>Nosorozi</b> Nosorozi Južni bijeli nosorog
<b>Tapiridae</b>	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (osim vrsta uključenih u Prilog B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapiri</b> Tapiri Južnoamerički tapir

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Ljuskavci</b> Ljuskavci Indijski ili debelorepi ljuskavac Filipinski ljuskavac Golemi ljuskavac Sundski ljuskavac Petoprsti ljuskavac, kineski ljuskavac Pozemni ljuskavac Dugorepi ljuskavac, četveroprsti ljuskavac Bjelotribi ljuskavac
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Tipavci, ljenivci</b> Patuljasti tipavac Šareni tipavac
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	<b>Mravojedi</b> Divovski mravojed Sjeverni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Primati (majmuni)</b> Primati (majmuni)
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			<b>Urlikavci, hvataši i vunasti majmuni</b> Panamski urlikavac Ogrnuti urlikavac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Guatemalski crni urlikavac Smeđeglavi crnoruki hvataš Panamski crnoruki hvataš Vunasti hvataš Sjeverni hvataš Žutorepi vunasti majmun
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Kapucini</b> Goeldijev marmozet Bjelouhi marmozet Žutoglavci marmozet Lavljci tamarini Dvobojni tamarin Geoffroyev tamarin Bjelonogi tamarin Martinsov gololici tamarin Pinč tamarin Srednjoamerički vjeveričji majmun
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			<b>Majmuni Starog svijeta</b> Tana-mangabi Etiopski guenon, Diana zamorac  Crni gvureza Bradati majmun

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Majmun nosan
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			
	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawaijski langur
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmirski sivi langur
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			Crnonogi sivi langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalski sivi langur
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacourov langur
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Geoov zlatni langur

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Trachypithecus hatinensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Južnoindijski langur Laoški langur Južnoazijski langur Zlatnoglavi langur
<b>Cheirogaleidae</b>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			<b>Patuljasti lemuri</b> Patuljasti lemuri
<b>Daubentoniiidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Madagaskarski prstaš, aj-aj</b> Madagaskarski prstaš, aj-aj
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Čovjekoliki majmuni</b> Planinski, istočni gorila Šumski, zapadni gorila Čimpanza i bonobo Sumatranski orangutan Bornejski orangutan
<b>Hylobatidae</b>	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			<b>Giboni</b> Giboni
<b>Indriidae</b>	<i>Indriidae</i> spp. (I)			<b>Vunasti lemuri</b> Vunasti lemuri
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>Pravi lemuri</b> Pravi lemuri
<b>Lepilemuridae</b>	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			<b>Lepilemuri</b> Lepilemuri
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lorisi, loriji</b> Spori loriji

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uakariji Sjevernobahijjski titi  Crnočeli titi Crnoglavi titi Bjelonosi saki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Avetnjaci</b> Avetnjaci
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (osim populacija Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea koje su uključene u Prilog B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea ( ); sve druge populacije uključene su u Prilog A)		<b>Slonovi</b> Azijski slon Afrički slon
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (primjerici udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)			<b>Činčile</b> Činčile
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paka</b> Paka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Pake i agutiji</b> Srednjoamerički aguti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	<b>Dikobrazi drvolasci</b> Meksički dikobraz drvolazac Bodljikavi dikobraz drvolazac
<b>Hystricidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i></b>			<b>Dikobrazi</b> Obični dikobraz
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		<b>Miševi</b> Veliki australski štakor Lažni vodeni štakor Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	<b>Vjeverice</b> Meksički prerijski pas Dugorepi svizac Himalajski svizac Goleme vjeverice
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II)		<b>Verirovke</b>
SIRENIA		SCANDENTIA spp. (II)		
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugong, moronj</b> Dugong, moronj

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Lamantini</b>
<b>AVES</b>				<b>Ptice</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Patke, guske, labudovi</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Novozelandska kržulja
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Madagaskarska kržulja
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Šarenoglava patka
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Lajsanska patka
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Patka pupčanica
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskarska patka njorka
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Patka njorka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Kanadska guska
	<b><i>Branta ruficollis</i>(II)</b>			Crvenovrata guska
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Havajska guska
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Koskoroba
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Crnovrati labud
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Antilska utva
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Crnotrba utva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smeđa utva
				Brazilski ronac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<b>Oxyura leucocephala</b> (II)  <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)  <i>Tadorna cristata</i>	  <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Čakora  Ružičastoglava patka  Crnoleđa patka  Kukmasta utva
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>		  <i>Trochilidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Kolibrići</b>  Kolibrići  Bahijski kolibrić
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			  <i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	<b>Ćukavice</b>  Bjelotrba ćukavica
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Galebovi</b>  Mongolski galeb
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I)  <i>Numenius tenuirostris</i> (I)  <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Šljuke, prutke žalari, liskonoge</b>  Eskimski pozviždač  Tankokljuni pozviždač  Sahalinska prutka
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<b><i>Ardea alba</i></b>  <b><i>Bubulcus ibis</i></b>  <b><i>Egretta garzetta</i></b>			<b>Čaplje</b>  Velika bijela čaplja  Čaplja govedarica  Mala bijela čaplja

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Krupnokljune rode</b> Krupnokljuna roda
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Rode</b> Crnokljuna roda Crna roda Crnokapa roda Jabiru Asamski marabu Crvenolica roda
Phoenicopteridae	<b><i>Phoenicopterus ruber</i> (II)</b>	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Plamenci</b> Plamenci Plamenac, ružičasti plamenac
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisi, žličarke</b> Ružičasti ibis Crvenokapi ibis Čelavi ibis Crvenolici ibis Euroazijska žličarka Veliki ibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis goedefrida</i>			<b>Golubovi, grlice</b> Kudravi golub Ljubičastoprugasti golub

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)  <i>Goura</i> spp. (II)	  <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Divlji golub Mindorska voćarica Luzonski golub Goure Grenadski golub Mauricijski golub Grlica
CORACIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Kljunorošci</b>
	<i>Aceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)  <i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Anorrhinus</i> spp. (II)  <i>Anthracoceros</i> spp. (II)  <i>Berenicornis</i> spp. (II)  <i>Buceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci  Crvenogrli kljunorožac  Kljunorošci  Kljunorošci  Kljunorošci  Veliki kljunorožac  Kljunorošci  Dugorepi kljunorožac  Kljunorošci  Bjelorepi kljunorožac
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turakoi</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Turakoi  Kamerunski turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; osim jedne vrste porodice <i>Cathartidae</i> uključene u Prilog C; ostale vrste te porodice nisu uključene u priloge ovoj Uredbi; i osim <i>Caracara lutosa</i> )		<b>SOKOLOVKE (GRABLJIVICE)</b> Sokolovke (grabljivice)
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)		<b>Jastrebovi, škanjci, orlovi</b> Kratkoprsti kobac Jastreb Kobac Sup starješina Španjolski orao Suri orao Orao klokotaš Orao krstaš Orao kliktaš Škanjac Škanjac gaćaš Riđi škanjac Kukastokljuna lunja Zmijar Eja močvarica Eja strnjarica Stepska eja Eja livadarka Crnokrila lunja	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Eutriorchis astur</i> (II) <b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b> <b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b> <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ((vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> navedena je u Dodatku I; ostale vrste navedene su u Dodatku II.) <i>Harpia harpyja</i> (I) <b><i>Hieraetus fasciatus</i> (II)</b> <b><i>Hieraetus pennatus</i> (II)</b> <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (osim vrste <i>Milvus migrans lineatus</i> koja je uključena u Prilog B) <b><i>Milvus milvus</i> (II)</b> <b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b> <b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b> <i>Pithecopaga jefferyi</i> (I)			Madagaskarski zmijar Kostoberina Bjeloglavci sup Štekavci Harpija Prugasti orao Patuljasti orao Prugastoglavi škanjac Crna lunja Crvena lunja Crkavica Škanjac osaš Filipinski orao
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	<b>Američki lešinari</b> Kalifornijski kondor Kraljevski lešinar Andski kondor
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus</i> (I) <b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b> <b><i>Falco cherrug</i> (II)</b> <b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			<b>Sokolovi</b> Sejšelska vjetruša Krški sokol Stepski sokol Mali sokol

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Falco eleonorae</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumannni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija Sejšela) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b> <i>Falco tinnunculus</i> (II) <b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Eleonorin sokol Indijski sokol Bjelonokta vjetruša Madagaskarska vjetruša Sivi sokol Mauricijska vjetruša Veliki sokol Sokol lastavičar Vjetruša Crvenonoga vjetruša
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			<b>Bukoči</b> Bukoč
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)  <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Gvatemala/Honduras)	Plavokljuni hoko Krunati hoko Žutokljuni hoko Gololici hoko Crvenokljuni hoko Kudravi hoko Alagoaški hoko Rogati guan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I)  <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)  <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)  <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Sivoleda čačalaka  Kacigasti hoko  Bjelokrili guan  Kudravi guan  Planinski guan  Crnočeli guan  Trinidadski guan
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Kokošine</b>  Sulaveška kokošina
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I)  <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)  <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)  <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I)  <i>Lophophorus lhuysii</i> (I)  <i>Lophophorus sclateri</i> (I)  <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II)  <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>		<b>Jarebice, prepelice, fazani, kokoši</b>  Plavoglavi paun  Himalajski fazan  Crnolica prepelica  Bijeli fazan  Brkati fazan  Pjegava kokoš  Prugasti tragopan  Himalajski monal  Kineski monal  Bjeloledi monal  Edwardov fazan  Vijetnamski fazan  Crni fazan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Tajvanski fazan
	<i>Odontophorus strophioides</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Paunastoliki puran
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Ogrličasta prepelica
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Himalajska prepelica
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paun
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Zeleni paun
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Sivi paunaš
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Vijetnamski paunaš
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Malajski paunaš
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Borneanski paunaš
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Širokorepi fazan
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Pjegavi paun
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Bjelotribi fazan
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)	<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Plavovrati fazan
				Mrki fazan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Reevsov fazan
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Sivoprsi jareb
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tibetski jareb
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Crvenoprsi tragopan
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Pjegavi tragopan
				Mrki tragopan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Crveni tragopan
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>		<i>Gruidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Ždralovi</b>
	<i>Balearica pavonina</i> (I)			Ždralovi
	<i>Grus americana</i> (I)			Bijeli ždral
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., ali podvrste <i>Grus canadensis nesiotes</i> i <i>Grus canadensis pulla</i> navedene su u Dodatku I.)			Kanadski ždral
	<b><i>Grus grus</i> (II)</b>			Ždral
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Crvenokapi ždral
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Snježni ždral
	<i>Grus monacha</i> (I)			Kineski ždral
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Crnovrati ždral
	<i>Grus vipio</i> (I)			Mongolski ždral
<b>Otididae</b>		<i>Otididae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Droplje</b>
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Droplje
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Indijska droplja
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Azijska droplja
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Ogrličasta droplja
	<b><i>Otis tarda</i> (II)</b>			Crnoglava droplja
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Droplja
	<b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>			Ćubasta droplja
				Mala droplja

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Kokošice, mlakuše, liske</b> Smeđa kokošica
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetus jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Pirgašice</b> Crnoprsna pirgašica
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)  <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	<b>Kotinge</b> Kukmasta kotinga Dugoresa kotinga Prugasta ili pjegava kotinga Pećinarke Bjelokrilna kotinga
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Strnadice</b> Žuti kardinal Žutokljuni kardinal Crvenokresti kardinal Sedmobojna tangara
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Estrilde</b> Zelena munija Timorski vrabac Rižarica Crnogrla zeba

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Zebe</b> Venezuelski žičak Žutolica zeba
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Lastavice i bregunice</b> Bjelooka rječna crna čiopa
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Vranjci Novog svijeta</b> Žutokapi vranjak
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>Medojedi</b> Šljemasti medojed
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)  <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)  <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II)  <i>Dasyornis longirostris</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II)  <i>Garrulax taewanus</i> (II)  <i>Leiothrix argentauris</i> (II)  <i>Leiothrix lutea</i> (II)  <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		<b>Muharice</b> Rodriguezova pirgašica Rueckov modri muholovac Zapadna crvenkasta čekinjara Zapadna čekinjara Drozdalj smijalica Tajvanski drozdalj Srebrnouhi slavuj Kineski slavuj Omei Shan liocichla Bjelovrata gologlavka Sivovrata gologlavka Rajska muharica
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Paradisaeidae</b>		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		<b>Rajske ptice</b> Rajske ptice
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nymphula</i> (II)		<b>Pite</b> Prugasta pita Žutogrla pita Pita sa zaliscima Prugastoglava pita
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuli</b> Žutoglavci bulbul
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Čvorci</b> Beo, Indijska mina Balijska mina
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Bjelooke</b> Bjelogrla bjelooka
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Brzani</b> Bjelotribi brzan
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Nesiti</b> Kudravi nesit
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Blune</b> Crnokrilna bluna

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	<b>Barbeti</b> Sivogrli barbet
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Djetlići, žune</b> Bjelotrba žuna
<b>Ramphastidae</b>			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	<b>Tukani</b> Maslinasto-žuti tukan Crnovrati arakari Kestenjastovrati arakari Zeleni arakari Crvenotrbni tukan Žutoprsi tukan Veliki tukan Bjeloprsi tukan Crnoleđi tukan Pjegavokljuni tukan
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Gnjurci</b> Atitlanski gnjurac
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosi</b> Kratkorepi albatros

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> i <i>Psittacula krameri</i> koje nisu uključene u prilog ovoj Uredbi)		<b>PAPIGAŠICE</b> <b>Papigašice</b> <b>Kakadui</b>
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Tanimbarski kakadu Filipinski kakadu Molučki kakadu Žutouhi kakadu Palmin kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> navедена je u Dodatku I; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			<b>Lori papige, loriji</b> Plavoprsi lori Plavi loriji
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			<b>Papige</b> Dominička amazonka Žutoglava amazonka Žutoramena amazonka Šarenoglava amazonka Meksička amazonka Plamena amazonka Carska amazonka Kubanska amazonka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Žutogлава amazonka
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Crvenolica amazonka
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Plavolica amazonka
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanska amazonka
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Kestenjastoprsna amazonka
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Ljubičastoprsna amazonka
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Tamaulipska amazonka
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portorička amazonka
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Modra ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zelena ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Plavogrla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Crveno-modra ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Vojnička ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Crvenočela ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Modra ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolška papigica
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čatamska kozica
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kozica
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Crvenokruna kozica
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Papigica smokvarica
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Kukmasta kozica
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zlatna jandaja
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Narančastotrba papiga
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Žutolica jandaja
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Noćna papiga

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysoterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pozemna papiga Crvenočela papiga Plavogлавa ara Modrokrlja ara Plavetna papiga Plavotrba papiga Rajska papiga Mauricijska aleksandra Žako Crvenouha papiga Debelokljune papige Kakapo
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandui</b> Mali nandu Mali nandu Veliki nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (osim <i>Pterocnemia pennata pennata</i> koja je uključena u Prilog B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pingvini</b> Magareći pingvin Humboldtov pingvin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Sovke</b> Sovke

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Strigidae</b>				<b>Sove</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Planinski čuk
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Sova močvarica
	<i>Asio otus</i> (II)			Mala ušara
	<i>Athene noctua</i> (II)			Sivi čuk
	<i>Bubo bubo</i> (II) (osim vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> koja je uključena u Prilog B)			Ušara
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Mali čuk
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Sivoprsi čuk
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Veliki čuk
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Riđogлава čukuša
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Bijela sova
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Kenijski čuk
	<b><i>Otus scops</i> (II)</b>			Čuk
	<i>Strix aluco</i> (II)			Šumska sova
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Velika sova
	<i>Strix uralensis</i> (II) (osim vrste <i>Strix uralensis davidii</i> koja je uključena u Prilog B)			Jastrebača
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Sjeverna sova
<b>Tytonidae</b>				<b>Kukuvije</b>
	<i>Tyto alba</i> (II)			Kukuvija
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskarska kukuvija

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Mala-ja, Mauritanije, Maroka, Nigera, Nige-rije, Senegala i Sudana; ostale popula-cije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)			<b>Nojevi</b> Noj
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamui</b> Paragvajski tinamu
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Trogoni</b> Dugorepi kvecal
REPTILIA				<b>Gmazovi</b>
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Krokodili</b> Krokodili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok go-dišnju izvoznu kvotu ne odobre taj-ništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)			<b>Aligatori, kajmani</b> Kineski aligator  Širokonosi kajman  Crni kajman

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (osim populacije Integriranog upravljačkog okruga za mangrove u zaljevu Cispata, Tinajonesu, La Balsi i okolnim područjima u okviru departmana Córdoba u Kolumbiji i populacije Kube, koje su uključene u Prilog B, te populacije Meksika, koja je uključena u Prilog B, uz nultu izvoznu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (osim populacije Belizea, koja je uključena u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe, i populacije Meksika, koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Južne Afrike, Ugande, Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea; te su populacije uključene u Prilog B)</p>			<p><b>Pravi krokodili</b></p> <p>Američki krokodil</p> <p>Orinoški krokodil</p> <p>Filipinski krokodil</p> <p>Nilski krokodil</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (osim populacija Australije, Indonezije, Malezije i Papue Nove Gvineje koje su uključene u Prilog B; za populaciju Malezije: lov divljih primjeraka ograničen je na državu Sarawak, a nulta kvota određena je za divlje primjerke iz ostalih Malezijskih država (Sabah i Poluotok Malezija) bez promjene u nultoj kvoti ako je nisu odobrile stranke CITES-a)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			Močvarni krokodil, blatni krokodil Morski krokodil, indopacifički krokodil  Kubanski krokodil Sijamski krokodil Afrički patuljasti krokodil Sundski gavijal, lažni gavijal
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gavijali</b> Indijski gavijal
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Premosnici, tuatare</b> Premosnici, tuatare
SAURIA				
<b>Agamidae</b>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p> <p><i>Ceratophorastoddartii</i> (II) (nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p>			<b>Agame</b>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Lyriocephalusscutatus</i> (II) (nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Bodljorepe agame
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia anzuetoii</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frostii</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Nulta izvozna kvota utvrđena je za divlje primjerke vrsta <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> i <i>A. vasconcelosii</i> )		<b>Aligatorski gušteri</b> Aligatorski gušteri
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)  <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Kameleoni</b> Patuljasti kameleoni  Kameleoni  Obični kameleon, sredozemni kameleon

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		<b>Oklopni gušteri</b> Oklopni gušteri
<b>Eublepharidae</b>		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (osim vrsta koje su autohtone u Japanu)		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)  <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Novi Zeland)  <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Novi Zeland)	<b>Gekoni, macaklini</b> Psihodelični macaklin

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Lygodactylus williamsi</i> (I)</p> <p><i>Phelsuma guentheri</i> (II)</p>	<p><i>Nactus serpensinsula</i> (II)</p> <p><i>Naultinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Paroedura androyensis</i> (II)</p> <p><i>Paroedura masobe</i> (II)</p> <p><i>Phelsuma</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Rhoptropella</i> spp. (II)</p>	<p><i>Mokopirirakau</i> spp. (III Novi Zeland)</p> <p><i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)</p>	<p>Tirkizni patuljasti macaklin, Williamsov macaklin</p> <p>Madagaskarski velikooki macaklin, masobe macaklin</p> <p>Danji gekoni, danji macaklini</p> <p>Guentherov danji macaklin</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Novi Zeland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Novi Zeland) <i>Woodworthia</i> spp. (III Novi Zeland)	
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		<b>Bradavičari</b> Bradavičari Gvatemalski otrovni bradavičar
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II)  <i>Ctenosaura</i> spp. (II)  <i>Iguana</i> spp. (II)  <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)  <i>Phrynosoma cerroense</i> (II)  <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)  <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>Legvani (iguane)</b> Morski legvan Fidžijski legvani  Stjenjački legvani Legvani  Pjegava čakvola

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			<b>Gušterice</b> Simonyjev golemi gušter Lilfordova gušterica Španjolska zidna gušterica
<b>Lanthanotidae</b>		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		<b>Bezuhi gušteri</b>
<b>Polychrotidae</b>			Anolis agueroi (III Kuba) Anolis baracoae (III Kuba) Anolis barbatus (III Kuba) Anolis chamaeleonides (III Kuba) Anolis equestris (III Kuba) Anolis guamuhaya (III Kuba) Anolis luteogularis (III Kuba) Anolis pigmaequestris (III Kuba) Anolis porcus (III Kuba)	
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Rovaši</b> Divovski rovaš
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Tegu gušteri</b> Amazonski krokodilski tegu Krokodilski tegu gušteri Tegu gušteri

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Varani</b> Varani Indijski varan Žuti varan Pustinjski varan, sivi varan Komodski varan Oblačni varan Grayev varan
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>Kineski krokodilski gušter</b> Kineski krokodilski gušter
SERPENTES				<b>Zmije</b>
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Boe</b> Boe Madagaskarska boa Argentinska šarena boa Portorikanski udav  Pjegava pješčana boa Madagaskarska boa stablarica
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Udav s Round Islanda Udav s Round Islanda

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	<b>Guževi</b> Psoglava vodena zmija Musurana Lažna vodena kobra Indijska jajarica, Westermannova zmija Obična štokorašica
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>Guje</b> Širokoglava zmija Atlantska koraljna zmija Srednjoamerička koraljna zmija Crna kineska kobra pljuvačica Okata kobra Burmanska kobra pljuvačica Indijska kobra Kaspijska kobra Filipinska kobra pljuvačica Andamanska kobra Žutovrata kobra pljuvačica Indokineska kobra pljuvačica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Javanska kobra pljuvačica Zlatna kobra pljuvačica Kraljevska kobra
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		<b>Meksički pitoni jamari</b> Meksički pitoni jamari
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		<b>Pitoni</b> Pitoni Indijski piton
<b>Tropidophiidae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		<b>Patuljasti udavi</b> Patuljasti udavi
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifi</i>  <i>Vipera ursinii</i> (I) (samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; potonje populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	<b>Ljutice</b> De Saixova ljutica Kenijska rogata ljutica Južnoamerička čegrtuša Rusellova ljutica Mangska jamičarka, Mang ljutica Latifijeva ljutica Livadna ljutica Wagnerova ljutica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Dugonose riječne kornjače</b> Dugonosa riječna kornjača
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine)		<b>Zmijovrate kornjače</b> McCordova zmijovrata kornjača  Zapadna kratkovrata kornjača
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			<b>Morske kornjače</b> Morske kornjače
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Sjedinjene Američke Države)  <i>Macrochelys temminckii</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Papagajska kornjača
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Srednjoamerička riječna kornjača</b> Srednjoamerička riječna kornjača
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Sedmopruga usminjača</b> Sedmopruga usminjača
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi primjerci)  <i>Clemmys guttata</i> (II)  <i>Emydoidea blandingii</i> (II)  <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>Barske kornjače</b> Prugasta kornjača  Pjegava barska kornjača  Blandingova kornjača  Šumska kornjača  Žutopjega močvarna kornjača
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Sjedinjene Američke Države)</p>	Američke barske kornjače Dijamantna kornjača Američke škrinjaste kornjače, američke kutijaste kornjače Vodena škrinjasta kornjača
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur affinis</i> (I)  <i>Batagur baska</i> (I)	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A, određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p>		Četveroprsta kornjača  Azijске škrinjaste kornjače, azijske kutijaste kornjače
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Cuora picturata</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Lisne kornjače
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Crna barska kornjača
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Japanska lisna kornjača
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Crnoprsna lisna kornjača
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Krunata riječna kornjača
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (odredena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Žutoglavu šumska kornjača
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Arakanska šumska kornjača
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Velika azijska kornjača
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Bodljikava šumska kornjača
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Bjelogлавa šumska kornjača
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Krupnoglava kornjača pužarica
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III Kina)	Malajska kornjača pužarica
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Anamska barska kornjača
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megalocephala</i> (III Kina)	Fujianska barska kornjača
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Japanska barska kornjača
				Krupnoglava barska kornjača
				Žuta barska kornjača
				Crvenovrata barska kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kina) <i>Mauremys reevesii</i> (III Kina) <i>Mauremys sinensis</i> (III Kina)	Pritchardova barska kornjača Kineska barska kornjača Kineska prugastovrata kornjača
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Tropruga kornjača Indijska crna kornjača
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II)		Ravnoleđa kornjača
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kina) <i>Ocadia philippensi</i> (III Kina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		
		<i>Sacalia bealei</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kina)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Četverooka kornjača
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leyteensis</i> (II)		Filipinska barska kornjača
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Glavate kornjače</b> Glavate kornjače
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Afroameričke zmijovrate kornjače</b> Velikogлавa zmijovrata kornjača Amazonske riječne kornjače
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Centrochelys sulcata</i> za primjerke uzete iz divljine kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe)		<b>Kopnene kornjače</b> Kopnene kornjače  Madagaskarska zvjezdasta kornjača Angonoka (madagaskarska kornjača) Galapagoska golema kornjača Zvjezdasta kornjača Burmanska zvjezdasta kornjača Bolsonska kornjača Afrička plosnata kornjača Geometrijska kornjača  Grčka čančara

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>  <i>Testudo kleinmanni</i> (I)  <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Obična čančara  Egipatska čančara  Obrubljena čančara
<b>Trionychidae</b>		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		<b>Mekoštitke</b>
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)		<i>Apalone ferox</i> (III Sjedinjene Američke Države)  <i>Apalone mutica</i> (III Sjedinjene Američke Države)  <i>Apalone spinifera</i> (III Sjedinjene Američke Države) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)	Meksička mekoštitka  Uskoglave mekoštitke  Prugasta uskoglava mekoštitka
	<i>Chitra chitra</i> (I)  <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)  <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)  <i>Cycloderma aubryi</i> (II)  <i>Cycloderma frenatum</i> (II)  <i>Dogania subplana</i> (II)  <i>Lissemys ceylonensis</i> (II)  <i>Lissemys punctata</i> (II)  <i>Lissemys scutata</i> (II)  <i>Nilssonia formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Indijska mekoštitka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II)  <i>Pelochelys</i> spp. (II)  <i>Pelodiscus axenaria</i> (II)  <i>Pelodiscus maackii</i> (II)  <i>Pelodiscus parviformis</i> (II)  <i>Rafetus euphraticus</i> (II)  <i>Rafetus swinhoei</i> (II)  <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Crna mekoštitka  Šangajska mekoštitka
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Vodozemci</b>
<b>ANURA</b>				Bezrepci
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II)  <i>Allobates hodli</i> (II)  <i>Allobates myersi</i> (II)  <i>Allobates zaparo</i> (II)  <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		
<b>Bufo</b>	<i>Altiphrrynoides</i> spp. (I)  <i>Amietophrynu</i> s <i>channingi</i> (I)  <i>Amietophrynu</i> s <i>superciliaris</i> (I)  <i>Atelopus zeteki</i> (I)  <i>Inciilius periglenes</i> (I)			<b>Krastače</b>  Zlatna žaba  Zlatna krastača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	Čileanska šljemasta vodena žaba
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Žabe</b> Divovska žaba bukača
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phylllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Otrovne žabe</b>  Plava otrovna žaba
<b>Dicoglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Žabe</b> Šestoprsta žaba Tigrasta žaba
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Gatalinke</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantele</b> Mantele

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Microhyliidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Žaba rajčica Lažna žaba rajčica Lažna žaba rajčica Scaphiophryne boribory (II) Crvena kišna žaba
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (osim <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		Australske žabe
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>Vodene žabe</b>
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambistome</b> Patzcuaro daždevnjak Meksički aksolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Sjedinjene Američke Države)	<b>Golemi šturovi</b> Golemi šturovi Američki štur
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kina)	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžir)	<b>Daždevnjaci</b> Kraljevski pjegavi daždevnjak
ELASMOBRANCHII Hrskavičjače				<b>Hrskavičjače</b>
<b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Svilenkasti morski pas
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Mlatovi</b> Mlat, jaram
LAMNIFORMES				
<b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		<b>Morski psi lisice</b> Morski psi lisice
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Psina golema
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Velika bijela psina Kučina

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
MYLIOBATIFORMES <b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Mante
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazil) (populacija Brazila) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalena</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Kitopsina
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	<i>Pristidae</i> spp. (I)			<b>Pilani</b> Pilani
RHINOPRISTIFORMES <b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<b>Rhinidae</b>		Rhinidae spp. (II)		
ACTINOPTERI ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<b>Zrakoperke</b>  Jesetrovke
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)  <i>Acipenser sturio</i> (I)			Kratkonosa jesetra  Atlantska jesetra
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Riječne jegulje</b>  Jegulja
CYPRINIFORMES				
<b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Kui-ui</b>  Kui-ui
<b>Cyprinidae</b>		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Šarani</b>
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I)  <i>Scleropages inscriptus</i>			Arovana

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Somovi</b> Golemi som
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazil)	
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Morska šila</b> Morski konjici
DIPNEUSTI				<b>Dvodihalice</b>
CERATODONTIFORMES				
<b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australska dvodihalica
COELACANTHI				
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Latimerije</b> Latimerije

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ECHINODERMATA (BODLJIKAŠI)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b> <b>ASPIDOCHIROTIDA</b> <b>Stichopodidae</b>				<b>Trpovi</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)				
<b>ARACHNIDA</b> <b>ARANEAE</b> <b>Theraphosidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (ovo uključivanje stupa na snagu 28. kolovoza 2020.)  <i>Holothurianobilis</i> (II) (ovo uključivanje stupa na snagu 28. kolovoza 2020.)  <i>Holothuriawhitmaei</i> (II) (ovo uključivanje stupa na snagu 28. kolovoza 2020.)		<b>Paučnjaci</b>  <b>Tarantule</b>
<b>SCORPIONES</b> <b>Scorpionidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)  <i>Aphonopelma pallidum</i> (II)  <i>Brachypelma</i> spp. (II)  <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		<b>Škorponi</b>
		<i>Pandinus camerounensis</i> (II)  <i>Pandinus dictator</i> (II)  <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Carski štipavac
INSECTA COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>				<b>Kukci</b> Kornjaši <b>Jelenci</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Truležari</b>
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	Leptiri
<b>Papilionidae</b>	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawana</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i>		<b>Lastinrepci</b>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>  <i>Parides burchellanus</i> (I) <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Apolon, crvenooki parnasovac

## ANNELIDA (KOLUTIĆAVCI)

HIRUDINOIDEA				<b>Pijavice</b>
ARHYNCHOBELLIDA				<b>Pijavice</b>
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Medicinska pijavica

## MOLLUSCA (MEKUŠCI)

BIVALVIA				<b>Školjkaši</b>
MYTILOIDA				<b>Dagnje</b>
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Prstac
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)  <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)  <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecumensis</i> (I) <i>Villosa trivalvis</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)  <i>Pleurobema clava</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Školjkače</b> Školjkače
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Nautilus</b> Nautilus, Indijska lađica
GASTROPODA				<b>Puževi</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		Strombus gigas (II)		Divovski krilaš
STYLOMMAТОPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
<b>Cepolidae</b>				
	<i>Polymita</i> spp. (I)			
CNIDARIA (ŽARNJACI)				
ANTHOZOA				<b>Koralji</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Crni koralji

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
GORGONACEAE <b>Coralliiidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Kina) <i>Corallium japonicum</i> (III Kina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kina) <i>Corallium secundum</i> (III Kina)	<b>Gorgonije</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (uključuje samo vrstu <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(4)</sup>		<b>Plavi koralj</b> Plavi koralj
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(4)</sup>		Kameni koralji
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(4)</sup>		<b>Orguljače</b> Orguljače
HYDROZOA				<b>Obrubnjaci</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(4)</sup>		<b>Welloški vatreni koralji</b> Welloški vatreni koralji
STYLAsterINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(4)</sup>		<b>Čipkasti koralji</b> Čipkasti koralji
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		<b>Agave</b> Sitnocvjetna agava

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Sunovrati</b> Visibabe Lužarke
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Samo populacija Ruske Federacije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3  <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Bršljani</b> Azijski ginseng  Američki ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukarije</b> Čileanski bor

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Žutike</b>
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (5) #4		<b>Bromelije</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (uključuje ssp. <i>solisioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A i vrsta <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) (6) #4		<b>Kaktusi</b> Kaktusi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (poznata i pod nazivom <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ili <i>A. costus</i> )			<b>Glavčike</b>
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		<b>Čempresi</b>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Drvenaste paprati</b>
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>CYCADACEAE</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		<b>Cikade</b> Cikade

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije u Amerikama; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi. To uključuje sinonime <i>Dicksonia berteriана</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		<b>Drvenaste paprati</b>  Drvenaste paprati
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Bljuštevi</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Rosike, rosičine</b>  Venerina muholovka
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije Madagaskara; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #5		<b>Revanovci, dragunčice, draguni</b>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4  (Samo sukulentne vrste osim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>(2) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>(3) umjetno razmnoženih primjeraka vrste <i>Euphorbia lactea</i> cijepljenih na umjetno razmnoženu podlogu vrste <i>Euphorbia neriifolia</i>, u slučaju kada su oni:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— krestastog oblika, ili</li> <li>— lepezastog oblika, ili</li> <li>— boje izmijenjene mutacijom;</li> </ul> </ul>		<b>Mlječike</b>  Mlječike

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (uključuje fa. <i>vidifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (uključuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (uključuje var. <i>ampanihensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (uključuje var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> and <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>(4) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia „Milii”</i>, u slučaju kada su oni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjerici, i</li> <li>— – uvedeni u ili (ponovno) izvezeni iz Unije u pošiljkama od 100 ili više biljaka,</li> </ul> <p>koji ne podliježu ovoj Uredbi, i</p> <p>(5) vrsta uključenih u Prilog A)</p>		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska Federacija) #5	<b>Bukve</b> Mongolski hrast
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Orasi, orahovci</b>
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>A. duckei</i> ) #12		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	<b>Mahunarke (leptirnice, lepirnjače)</b>  Palisandar, ružičasto drvo  Crvena bubinga  Afromosia

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Crvena sandalovina
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (uključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (uključuje var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (uključuje var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A te vrste <i>Aloe vera</i> , poznate i kao <i>Aloe barbadensis</i> , koja nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #4		<b>Ljiljani</b> Aloje

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnolije</b>
MALVACEAE		<i>Adansonia grandiflora</i> (II) #16		Grandiflorov baobab
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (populacije Neotropika, ovo uključivanje stupa na snagu 28. kolovoza 2020.)  <i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacija Neotropika – uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karibe) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija, Brazil) #5 (do 27. kolovoza 2020.)  <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija, Brazil) #5 (do 27. kolovoza 2020.)  <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija, Brazil. Osim toga, sljedeće su države navele svoje domaće populacije: Kolumbija, Gvatemala i Peru) # 5 (do 27. kolovoza 2020.)	<b>Melikovke, melije</b>  Španjolski cedar  Honduraški mahagonij  Širokolisni mahagonij, velelisni mahagonij

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Karipski mahagonij
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		<b>Vrčonoše</b> Vrčonoše Indijski vrčonoša Kraljevski vrčonoša
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska Federacija) #5	<b>Maslinjače, masline</b> Mančurijski jasen
ORCHIDACEAE	Za sve sljedeće vrste orhideja koje su navedene u Prilogu A, njihove sadnice i kulture tkiva ne podlježu ovoj Uredbi u slučajevima kada: — su dobivene <i>in vitro</i> , u čvrstim ili tekućim medijima, i — zadovoljavaju definiciju „umjetno razmnoženih” u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (¹), i — kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima  <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) (²) #4	<b>Kaćunovice, orhideje</b> Kaćunovice, orhideje  Kukuljasta naglavica Gospina papučica	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) Mexipel xeropticum (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Velelisna oštropelutka  Ljetna zasukica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Volovotke</b>  Pustinjski volovod
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		<b>Palme</b>
				<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Makovi, makovice</b>
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firinalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska Federacija) #5	<b>Borovi</b> Guatemalska jela
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Tušakovice</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		<b>Jaglaci</b> Ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Žabnjaci</b> Proljetni gorocvijet

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Ruže</b> Afrička šljiva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Broćike
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Samo populacije Burundijske, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		<b>Saracenije</b>
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (ne odnosi se na vrstu <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Strupnikovice, zijevalice</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) ( <sup>10</sup> ) #2		<b>Tise</b>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<p><i>Taxus fuana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Gyrinops</i> spp. (II) #14</p>		<b>Likovčine, likovci</b>  Ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Odoljeni</b>
VITACEAE		<p><i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)</p> <p><i>Cyphostemma laza</i> (II)</p> <p><i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)</p>		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Velvičije</b> Velvičija
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p>	ZAMIACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		<b>Zamije</b> Zamije

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)			
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacije Mozambika, Esvatinija, Južne Afrike i Zimbabvea)		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Dvoliskovice</b> Drvo života

(\*) Ova se taksonomska kategorija naziva Ovis ammon u Prilogu XIII. Uredbi Komisije (EZ) br. 865/2006.

(!) Jedina je svrha ove napomene dopustiti međunarodnu trgovinu vlaknima dobivenim od striževikunja (Vicugna vicugna) i proizvodima dobivenim iz njih, isključivo ako su vlakna dobivena strižom živih vikunja. Trgovina proizvodima dobivenima od tih vlakana može se odvijati isključivo u skladu sa sljedećim odredbama:

- a) svaka osoba ili subjekt koji obrađuje vlakna vikunje radi proizvodnje tkanina i odjeće mora zatražiti odobrenje od mjerodavnih tijela zemlje podrijetla [zemlje podrijetla: zemlje u kojima se ta vrsta pojavljuje, to jest Argentina, Bolivija, Čile, Ekvador i Peru] za upotrebu natpisa, žiga ili logotipa „vicuña zemlja podrijetla“ koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste koje su ujedno i potpisnice Konvencije za očuvanje vikunje i upravljanje njome.
- b) tkanina ili odjeća stavljena na tržište mora biti označena ili obilježena u skladu sa sljedećim odredbama:

- i. za međunarodnu trgovinu tkaninom proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je tkanina proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrebljavati natpis, žig ili logotip kako bi se mogla odrediti zemlja podrijetla. Natpis, žig ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] trebao bi imati oblik opisan u nastavku:



Natpis, žig ili logotip mora se nalaziti na unutarnjoj strani tkanine. Osim toga, riječi VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] moraju biti ispisane na rubu tkanine.

- ii. za međunarodnu trgovinu odjećom proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je odjeća proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip opisan u točki b) i. Taj se natpis, žig ili logotip mora nalaziti na oznaci u samoj odjeći. Ako se odjeća proizvodi izvan zemlje podrijetla, uz natpis, žig ili logotip iz točke b) i. treba naznačiti i ime zemlje u kojoj je odjeća proizvedena.
- c) za međunarodnu trgovinu rukotvorinama proizvedenima od vlakana dobivenih strižom žive vikunje izrađenima izvan država rasprostranjenja te vrste mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] – ARTESANÍA kako je opisano u nastavku:



- d) ako se za proizvodnju tkanine i odjeće upotrebljavaju vlakna dobivena strižom žive vikunje iz različitih zemalja podrijetla, mora se naznačiti natpis, žig ili logotip svake zemlje podrijetla kako je opisano u točkama b) i. te b) ii.
- e) svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog I., a trgovina njima uređuje se u skladu s time.

(<sup>2</sup>) Sve su vrste navedene u Dodatku II. Konvenciji osim vrsta *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda) *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, koje su navedene u Dodatku I. Za primjerke vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole izdane od strane dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da spadaju u Prilog B. Za žive primjerke iz populacije vrste *Tursiops truncatus* iz Crnog mora, koji su ulovljeni u prirodi i kojima se trguje u prvenstveno komercijalne svrhe, određena je nulta godišnja izvozna kvota.

(<sup>3</sup>) Populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja: (a) trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe; (b) trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredista kako je određeno u Rezoluciji konferencije 11.21 (Rev. CoP18) za Bocvanu i Zimbabve i za potrebe programa očuvanja in situ za Namibiju i Južnu Afriku; (c) trgovine kožom; (d) trgovine dlakom; (e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Južnu Afriku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve; (f) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugradenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i rezbarijama od bjelokosti u nekomercijalne svrhe za Zimbabve; (g) trgovine registriranom neobrađenom bjelokosti (za Bocvanu, Namibiju, Južnu Afriku i Zimbabve, cijele kljove i dijelovi) podložno sljedećem: i. samo registrirane državne zalihe, podrijetlom iz predmetne države (osim zaplijenjene bjelokosti i bjelokosti nepoznatog podrijetla); ii. samo s trgovinskim partnerima za koje je Tajništvo, uz savjetovanje sa Stalnim odborom, potvrdilo da posjeduju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo i trgovinsku kontrolu unutar države kojima se osigurava da se uvezena bjelokost neće ponovno izvoziti te da će se s njome postupati u skladu sa svim zahtjevima Rezolucije konferencije 10.10 (Rev. CoP18) o domaćoj proizvodnji i trgovini; iii. ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne države uvoznice i registrirane državne zalihe; iv. neobrađena bjelokost sukladno uvjetovanoj prodaji registriranih državnih zaliha bjelokosti dogovorenog na sastanku CoP12, koje iznose 20000 kg (Bocvana), 10000 kg (Namibija) i 30000 kg (Južna Afrika); v. uz količine dogovorene na sastanku CoP12, državnom bjelokosti iz Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea koja je registrirana do 31. siječnja 2007. i ovjerena od strane Tajništva može se trgovati i može je se otpremati zajedno s bjelokostima iz točke (g) iv. u pojedinačnoj prodaji po odredistu i uz strogi nadzor Tajništva; vi. prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonova i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi; i vii. dodatnim količinama navedenima u točki (g) v. može se trgovati samo nakon što se Stalni odbor suglasiti da su gore navedeni ispunjeni; (h) na sastancima Konferencije potpisnica Konvencije nije moguće podnijeti dodatne prijedloge za omogućavanje trgovine bjelokosti iz populacija koje se već nalaze u Prilogu B u razdoblju od sastanka CoP14 do devet godina od dana pojedinačne prodaje bjelokosti koja je izvedena u skladu s odredbama točaka (g) i., (g) ii., (g) iii., (g) vi. i (g) vii. Nadalje, s takvim će se daljnjim prijedlozima postupati u skladu s odlukama 14.77. i 14.78. (rev. CoP15). Na prijedlog Tajništva, Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti trgovinu u slučaju da države izvoznice ili uvoznice ne ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonova. Svi drugi primjerici smatraju se primjerima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(<sup>4</sup>) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na:

fosile;

koraljni pjesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smravljenih dijelova mrtvih koralja ne većih od 2 mm u promjeru, koji je nemoguće odrediti na razini roda, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke foraminifera, ljuštura školjkaša i oklopa raka te koraligenih algi;

koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojima se podrazumijevaju međusobno nepovezani fragmenti razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm, mjereno u svim smjerovima, koje je nemoguće odrediti na razini roda.

(<sup>5</sup>) Trgovina primjerima s kodom podrijetla A dopuštena je samo ako primjerici kojima se trguje imaju katafile.

(<sup>6</sup>) Umjetno razmnoženi primjerici sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivari)

Pigmentne mutacije kod vrsta porodice Cactaceae spp. nakalemjene na sljedećim podlogama: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivari)

(<sup>7</sup>) Umjetno razmnoženi križanci rodova *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspozna primjerici koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije kao posljedice prikupljanja, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i

(a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjerici moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvjeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca; ili

(b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvjetom po primjerku; nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerici moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnuto ambalažu, na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.

Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.

(<sup>8</sup>) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

(<sup>9</sup>) Umjetno razmnoženi primjerici kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na primjerke kojima se trguje kao dormantnim gomoljima.

(<sup>10</sup>) Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadržava ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo”, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

	Prilog D	Uobičajeni naziv
FAUNA		
CHORDATA (SVITKOVCI)		
MAMMALIA		Sisavci
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Psi
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	<b>Kune</b>  Sibirski tvor
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Pravi klokani</b>  Dorijin klokan penjaš Goodfellowov klokan penjaš
AVES		<b>Ptice</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Patke, guske, labudovi</b>

	Prilog D	Uobičajeni naziv
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Golubovi, grlice</b>
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Guani, čačalake, hokoi</b>
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Kokošine</b>
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i>	<b>Jarebice, prepelice, fazani, kokoši</b>
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Kugare</b> Dalekoistočna kugara
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Vrane i srodnici</b>

	Prilog D	Uobičajeni naziv
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Kotinge</b>
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Stranadice</b>
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartimia</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	<b>Estrilde</b>
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Zebe</b>

	Prilog D	Uobičajeni naziv
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Vranjci Novog svijeta
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (također se navodi kao <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	Muharice Javanska kokoa
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pite
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Brgljezi
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Čvorci

	Prilog D	Uobičajeni naziv
REPTILIA		<b>Gmazovi</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Zelena vodena agama, vodení zmaj</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekoni, macaklini</b> Uhati macaklin Krestasti macaklin Novokaledonijski macaklin
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karstenii</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Oklopni gušteri</b>
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Rovaši</b> Krokodilski rovaš
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourtii</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Guževi</b>  Prugasta štokorašica  Maskirana vodena zmija Sjeverna listonosna zmija  Indokineska štokorašica

	Prilog D	Uobičajeni naziv
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (uključuje vrstu <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Morske zmije</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Ljutice</b> Malajska jamičarka
AMPHIBIA		
ANURA		Bezrepci
<b>Dicoglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Gatalinke</b> Šarenotrba lisna žaba
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>Žabe</b>
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	Sibirski daždevnjak
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Besplućnaci</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	<b>Daždevnjaci</b>

	Prilog D	Uobičajeni naziv
ACTINOPTERYGII		<b>Zrakoperke</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Banggai kardinal
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)		
INSECTA		<b>Kukci</b>
LEPIDOPTERA		Leptiri
<b>Papilionidae</b>		<b>Lastinrepci</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MEKUŠCI)		
GASTROPODA		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	
FLORA		
AGAVACEAE		<b>Agave</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylirion longissimum</i>	
ARACEAE		<b>Kozličine, kozlaci</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	

	Prilog D	Uobičajeni naziv
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Glavočike</b> Gorska moravka
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Vrijesovi</b> Zimzelena medvjetka
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Sirištare</b> Žuta sirištara, žuti srčanik
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Ljiljani</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Crvotočine</b> Kijačasta crvotočina
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (do 27. kolovoza 2020.) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (do 27. kolovoza 2020.) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (do 27. kolovoza 2020.) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (do 27. kolovoza 2020.)	<b>Melikovke, melije</b>

	Prilog D	Uobičajeni naziv
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Trolistice</b> Močvarna trolistica
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Pasiflore</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Tušakovice</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selagine</b>