

II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/966

od 15. svibnja 2023.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 kako bi se uzele u obzir izmjene donesene na 19. sastanku Konferencije stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 338/97 uređuje se trgovina životinjskim i biljnim vrstama navedenima u Prilogu toj uredbi. Vrste navedene u tom Prilogu uključuju vrste navedene u dodacima Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CTES) („Konvencija“) te vrstama zbog čijeg je stanja očuvanosti potrebno uređivanje i praćenje te trgovine iz Unije, u nju i unutar nje.
- (2) Na 19. sastanku Konferencije stranaka Konvencije održanom u Panama Cityju u Panami od 14. do 25. studenoga 2022. (CoP 19) donesene su izmjene dodataka Konvenciji. Te bi se izmjene trebale odražavati u Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (3) Sljedeće taksonomske kategorije uključene su u Dodatak I. Konvenciji te bi ih trebalo uključiti u Prilog A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* i *Kinosternon vogti*.
- (4) Sljedeće vrste prenesene su iz Dodatka II. u Dodatak I. Konvenciji i trebalo bi ih izbrisati iz Priloga B Uredbi (EZ) br. 338/97 i uključiti u Prilog A toj uredbi: *Pycnonotus zeylanicus* (s odgođenom primjenom), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilssonia leithii*.
- (5) Sljedeće taksonomske kategorije prenesene su iz Dodatka I. u Dodatak II. Konvenciji te bi ih trebalo izbrisati iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 338/97 i uključiti u Prilog B toj uredbi: *Ceratotherium simum simum* (populacija Namibije, s napomenom), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebeastria albatrus*, *Caiman latirostris* (populacija Brazila, s napomenom), *Crocodylus porosus* (populacija otokâ Palawan, Filipini, s napomenom). *Chilabothrus inornatus*, koja je također prenesena iz Dodatka I. u Dodatak II. Konvenciji te bi je trebalo izbrisati iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 338/97 sada je uključena u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97 gdje je uvrštena pod *Boidae spp.*

⁽¹⁾ SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

- (6) Sljedeće porodice, rodovi i vrste uključene su u Dodatak II. Konvenciji te bi ih trebalo uključiti u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (uključujući *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (osim vrsta u Prilogu A), *Staurotypus salvini*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (osim podvrsta u Prilogu A), *Centrolenidae* spp., *Agalychnis lemur* (s napomenom), *Laotriton laoensis* (s napomenom), *Carcharhinidae* spp. (s odgođenom primjenom), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (s napomenom), *Thelenota* spp. (s odgođenom primjenom), *Handroanthus* spp. (s napomenom i odgođenom primjenom), *Roseodendron* spp. (s napomenom i odgođenom primjenom), *Tabebuia* spp. (s napomenom i odgođenom primjenom), *Rhodiola* spp. (s napomenom), *Afzelia* spp. (afričke populacije, s napomenom), *Dipteryx* spp. (s napomenom i odgođenom primjenom), *Pterocarpus* spp. (afričke populacije, s napomenom), *Khaya* spp. (afričke populacije, s napomenom).
- (7) Sljedeće rodove i vrste, koji su do sada bili navedeni u Prilogu D Uredbi (EZ) br. 338/97, trebalo bi izbrisati iz tog priloga nakon njihova uključivanja u Dodatak II. Konvenciji na sastanku CoP 19: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (s odgođenom primjenom), *Tabebuia* spp. (s odgođenom primjenom), *Roseodendron* spp. (s odgođenom primjenom), *Rhodiola* spp. i *Khaya* spp.
- (8) Na sastanku CoP 19 izmijenjen je odjeljak o tumačenju dodataka Konvenciji, a više napomena koje se odnose na nekoliko taksonomske kategorije uključenih u te dodatke usvojeno je ili izmijenjeno te se i te izmjene trebaju uvrstiti u priloge Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (9) Konkretno, u dodatke Konvenciji uvrštene su sljedeće napomene:
- napomena za *Ceratotherium simum simum* (populacija Namibije);
 - napomena za *Caiman latirostris* (populacija Brazila);
 - napomena za *Crocodylus porosus* (populacija otokâ Palawan, Filipini);
 - napomena za *Agalychnis lemur*;
 - napomena za *Laotriton laoensis*;
 - napomena za *Hypancistrus zebra*;
 - napomena #17 za *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. i *Tabebuia* spp.;
 - napomena #2 za *Rhodiola* spp.;
 - napomena #17 za *Afzelia* spp. (afričke populacije);
 - napomena #17 za *Dipteryx* spp.;
 - napomena #17 za *Pterocarpus* spp. (afričke populacije);
 - napomena #17 za *Khaya* spp. (afričke populacije).
- (10) Konkretno, u dodacima Konvenciji izmijenjene su sljedeće napomene:
- napomene #1, #4, #10 i #14;
 - napomena u zagradi za vrste *Orchidaceae* navedene u Dodatku I.;
 - napomena za *Pterocarpus tinctorius* i uključivanje te taksonomske kategorije i *Pterocarpus erinaceus* u popis pod *Pterocarpus* spp. (afričke populacije) s napomenom #17.
- (11) Također je potrebno izmijeniti napomene 12., 13. i 14. napomena o tumačenju priloga A, B, C i D Uredbi (EZ) br. 338/97, među ostalim u pogledu definicija „10 kg po pošiljci“ i „prerađeno drvo“, kako bi se uzele u obzir promjene donesene na 19. sastanku Konferencije stranaka.

- (12) Sljedeće su vrste uključene u Dodatak III. Konvenciji: *Daboia palaestinae* na zahtjev Izraela; *Caribena versicolor* i *Papilio phorbanta* na zahtjev Unije; *Melopyrrha nigra* i *Tiaris canorus* na zahtjev Kube; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon noltei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea*, sve na zahtjev Južne Afrike; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* i *Tiliqua scincoides scincoides*, na zahtjev Australije; i *Holacanthus limbaughi* na zahtjev Francuske. Te bi vrste stoga trebalo uključiti u Prilog C Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (13) Vrstu *Othonna retrorsa*, koja je do sada bila navedena u Prilogu D Uredbi (EZ) br. 338/97, trebalo bi izbrisati iz tog priloga nakon njezina uključivanja u Dodatak III. Konvenciji na zahtjev Južne Afrike. Vrstu *Echinotriton andersoni*, koja je 16. prosinca 2021. uključena u Prilog C Uredbi (EZ) br. 338/97 nakon što je 13. veljače 2021. na zahtjev Japana bila uključena u Dodatak III. Konvenciji, trebalo bi također izbrisati iz Priloga D Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (14) Skupina za znanstvenu reviziju zaključila je da bi *Dipteryx* spp. (osim *D. panamensis*) trebalo uvrstiti u Prilog D Uredbi (EZ) br. 338/97 s napomenom kojom se određuje koje su vrste primjeraka obuhvaćene popisom (napomena §5), do stupanja na snagu uvrštenja na popis u Prilogu B toj uredbi.
- (15) Unija nije uložila rezervu ni za jednu od tih izmjena.
- (16) Na sastanku CoP 19 usvojene su nove reference za nomenklaturu životinja i biljaka.
- (17) Zbog toga je potrebno izmijeniti nazine sljedećih vrsta i podvrsta: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotes*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Proboscidea mangshanensis*, *Psephotellus chrysopterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* i *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) Sljedeće vrste i podvrste uključene su u Dodatak I. Konvenciji zbog promjena u nomenklaturi te bi ih stoga trebalo uključiti u Prilog A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* i *Pongo tapanuliensis*. Sljedeće vrste i rod uključeni su u Dodatak II. Konvenciji zbog promjena u nomenklaturi te bi ih stoga trebalo uključiti u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embritthes* i *Tliltocatl* spp. Sljedeće su vrste uključene u Dodatak II. Konvenciji zbog promjena u nomenklaturi te bi ih trebalo uvrstiti u Prilog A Uredbi (EZ) br. 338/97 jer su vrste kojima su prije pripadale, a koje su podijeljene, navedene u Prilogu A toj uredbi: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bouvieri* i *Piliocolobus epuni*.
- (19) Sljedeće su vrste izbrisane iz Dodatka I. Konvenciji zbog promjena u nomenklaturi te bi ih stoga trebalo izbrisati iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Alouatta coibensis* (jer su *Alouatta coibensis* i *Alouatta palliata* sinonimi za istu vrstu) i *Falco pelegrinoides* (jer su *Falco pelegrinoides* i *Falco peregrinus* sinonimi za istu vrstu). Sljedeće su vrste izbrisane iz Dodatka II. zbog promjena u nomenklaturi te bi ih stoga trebalo izbrisati iz Priloga B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Aphonopelma albiceps* (jer je premještena u rod *Brachypelma*) i *Manta* spp. (jer su rod *Manta* i rod *Mobula* sinonimi).
- (20) S obzirom na opseg potrebnih izmjena Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 primjereno je radi jasnoće taj prilog zamijeniti u cijelosti.
- (21) Uredbu (EZ) br. 338/97 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

- (22) U skladu s člankom XV. stavkom 1. točkom (c) Konvencije, izmjene donesene na sastanku Konferencije stranaka stupaju na snagu za sve stranke 90 dana nakon tog sastanka. Kako bi se osiguralo pravodobno stupanje na snagu izmjena Priloga toj uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave.
- (23) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom, osnovanog člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstrom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2023.

*Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN*

PRILOG

„PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1. Vrste obuhvaćene prilozima A, B, C i D navode se:
 - (a) nazivom vrste, ili
 - (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njezina određenog dijela.
2. Kratica „spp.” upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.
3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.
4. Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (¹) ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (²).
5. Sljedeće kratice upotrebljavaju se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:
 - (a) „ssp.” se upotrebljava za označivanje podvrste;
 - (b) „var(s).” se upotrebljava za označivanje varijeteta; i
 - (c) „fa.” se upotrebljava za označivanje formi.
6. Oznake „(I)”, „(II)” i „(III)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na Dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kada se ni jedna od tih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u Dodacima Konvenciji.
7. (I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.
8. (II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.
9. (III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U tom je slučaju naznačena i zemlja u odnosu na koju je vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III.
10. „Kultivar”, u skladu s definicijom 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.
11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetlja imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježe ovoj Uredbi kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te priloge.

(¹) Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(²) Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

12. Kada je vrsta uključena u Prilog A, B ili C, uvijek je uključena cijela životinja ili biljka, bez obzira na to je li živa ili mrtva. Osim toga, svi njihovi dijelovi i derivati također su uključeni u isti Prilog, osim ako je, za životinjske vrste navedene u Prilogu C i biljne vrste navedene u Prilogu B ili C, vrsta označena simbolom # nakon kojeg slijedi broj kako bi se naznačilo da su uključeni samo određeni dijelovi i derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#“ iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili deriveate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:

#1 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije);
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.

#2 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena i peludi; i
- (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#3 Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući obrađene dijelove i derivate, kao što su prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkiši.

#4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izužeće se ne odnosi na sjeme vrsta iz porodice Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Dypsis decaryi* koje se izvoze iz Madagaskara;
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice Cactaceae;
- (e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Opuntia* podroda *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae);
- (f) gotovih proizvoda od vrsta *Aloe ferox* i *Euphorbia antisiphilitica*, pakiranih i spremnih za maloprodaju, i
- (g) gotovih proizvoda dobivenih umjetnim razmnožavanjem, pakiranih i spremnih za maloprodaju kozmetičkih proizvoda koji sadržavaju dijelove i deriveate *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* ili *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.

#6 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.

#7 Označuje drvene trupce, drvnu sječku, prah i ekstrakte.

#8 Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima i u prahu.

#9 Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine vrste *Hoodia* spp. koja se ubire i proizvodi pod nadzorom i sukladno uvjetima sporazuma s nadležnim upravnim tijelom za CITES [Bocvane prema Sporazumu br. BW/xxxxxx] [Namibije prema Sporazumu br. NA/xxxxxx] [Južne Afrike prema Sporazumu br. ZA/xxxxxx]”.

#10 Označava sve dijelove, derivate i gotove proizvode, osim ponovnog izvoza gotovih glazbala, gotovog pribora za glazbala i gotovih dijelova glazbala.

#11 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadržavaju navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom oznakom.

#12 Označuje drvne trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadržavaju navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom oznakom.

#13 Označuje kernel (poznat i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kopra”) te svaki njegov derivat, osim gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#14 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena i peludi;
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) plodova;
- (d) lišća;
- (e) praha koji se dobiva iz drveta agar iz kojega je ekstrahirano ulje, uključujući komprimirani prah u svim oblicima; i
- (f) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na drvnu sječku, perle, krunice i rezbarije.

#15 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) lišća, cvijeća, peluda, plodova i sjemena;
- (b) gotovih proizvoda do najveće mase drva navedene vrste do 10 kg po pošiljci;
- (c) gotovih glazbala, gotovih dijelova glazbala i gotovog pribora za glazbala;
- (d) dijelova i derivata vrste *Dalbergia cochinchinensis*, koji su obuhvaćeni oznakom #4;
- (e) dijelova i derivata vrsta roda *Dalbergia* spp. podrijetlom iz Meksika i izvezenih iz njega, koji su obuhvaćeni oznakom #6.

#16 Označuje sjeme, plodove i ulja.

#17 Označuje drvne trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i prerađeno drvo.

#18 Isključujući dijelove i derivate, osim jaja.

13. Niže navedeni pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u oznakama u ovim prilozima definiraju se kako slijedi:

Ekstrakt

Svaka tvar dobivena izravno od biljnog materijala fizičkim ili kemijskim postupcima bez obzira na postupak proizvodnje. Ekstrakt može biti krut (npr. kristali, smola, fine ili grube čestice), polukrut (npr. guma, vosak) ili tekuć (npr. otopine, tinkture, ulje i eterična ulja).

Gotova glazbala

Glazbalo (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) na kojemu se odmah može svirati ili u koje samo treba ugraditi dijelove kako bi se na njemu moglo svirati. Taj pojam uključuje antikvitetna glazbala (kako su definirana u oznakama Harmoniziranog sustava 97.05 i 97.06: Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti).

Gotovi pribor za glazbala

Pribor za glazbalo (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) koji je odvojen od glazbala, posebno izведен ili oblikovan izričito za korištenje s glazbalom i za čiju upotrebu nije potrebna nikakva daljnja izmjena.

Gotovi dijelovi glazbala

Dio glazbala (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) koji je spreman za ugradnju, posebno izведен ili oblikovan izričito za korištenje zajedno s glazbalom i za koji nije potrebna daljnja dorada kako bi se na tom glazbalu moglo svirati.

Gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju

Proizvodi, otpremljeni pojedinačno ili skupno, za koje nije potrebna daljnja obrada, pakirani i označeni za konačnu upotrebu ili maloprodaju, spremni za prodaju ili upotrebu šire javnosti.

Prah

Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.

Pošiljka

Teret koji se prevozi na temelju jedne teretnice ili jednog zračnog tovarnog lista, neovisno o količini ili broju kontejnera ili paketa; ili predmeta koje osoba nosi na sebi ili koji su dio osobne prtljage.

10 kg po pošiljci

Za izraz „10 kg po pošiljci“ ograničenje od 10 kg tumači se kao masa drva svake pojedine vrste roda *Dalbergia* ili *Guibourtia* obuhvaćene oznakom, koja je prisutna u predmetima u pošiljcima. Ograničenje od 10 kg procjenjuje se samo u smislu mase udjela drva svake pojedine vrste obuhvaćene oznakom u svakom predmetu u pošiljci, a ne u odnosu na ukupnu masu pošiljke. Ukupna masa svake pojedine vrste obuhvaćene oznakom uzima se u obzir pojedinačno pri utvrđivanju je li potrebna CITES dozvola ili potvrda za svaku od tih vrsta obuhvaćenih oznakom, a mase različitih pojedinačnih vrsta obuhvaćenih oznakom ne zbrajaju se u tu svrhu.

Prerađeno drvo

Definirano prema oznaci Harmoniziranog sustava 44.09. Drvo (uključujući lamele, daščice za parket, nesastavljeni) kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, užlijebljeno, oborenih bridova, v-spojeno, profilirano, modelirano, zaobljeno ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije.

Drvna sječka

Drvo koje je usitnjeno na komadiće.

14. Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne стоји napomena da se s njihovim križancima mora postupati u skladu s člankom 4. stavkom 1., to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenima od jedne ili više tih vrsta ili taksonomskih kategorija moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju, a da sjeme i pelud (uključujući polinje), rezano cvijeće, sadnice ili kulture tkiva dobivene *in vitro*, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca, ne podliježu ovoj Uredbi.
15. Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu ovoj Uredbi.
16. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§1 Sve cijele ili u znatnoj mjeri cijele životinske kože, sirove ili štavljene.

17. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§2 Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/rizome, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove.

§4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena i peludi;
- (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

§5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šterploče i prerađeno drvo.

(*) Definirano prema oznaci Harmoniziranog sustava 44.09. Drvo (uključujući lamele, daščice za parket, nesastavljene kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, užlijebljeno, oborenih bridova, v-spojeno, profilirano, modelirano, zaobljeno ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije.

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
FAUNA				
CHORDATA (SVITKOVCI)				
MAMMALIA				Sisavci
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)			Rašljoroge antilope Meksička rašljoroga antilopa
Bovidae	<p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos frontalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos grunniens</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p>	<p><i>Ammotragus lervia</i> (II)</p>	<p><i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bubalus bubalis</i>, koji ne podliježe ovoj Uredbi)</p>	Antilope, goveda, dujkeri, gazele, koze, ovce itd. Adaks antilopa Grivasta ovca, berberska ovca, grivasti skakač Crna azijska antilopa Gaur Divlji jak Kuprej, kambodžansko šumsko govedo Velika modra antilopa, nilgaj antilopa Divlji azijski bivol, divlji vodeni bivol

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Nizinska anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau, patuljasti bivol s otoka Mindoro
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Planinska anoa
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)		Takin
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (primjerici udomaćenog oblika ne podliježe ovom Uredbi)	Vijoroga koza, markhor
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Zapadnokavkaski kozorog, kavkaski tur
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Divlja koza, bezoarska koza
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sibirski kozorog
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Kineski serov
	<i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Crveni serov
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Sumatranski serov
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Himalajski serov
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Brookeov dujker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Crnoledi dujker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Jentinkov dujker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Ogilbyjev dujker
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Žutoledi dujker
				Prugasti dujker, zebrasti dujker
				Bontebok antilopa
				Indijska gazela, činkara

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžir/Tunis)	Edmi gazela, Cuvierova gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Dorkas gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Tankoroga gazela, pješčana gazela, rim, rhim
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Velika crna grivasta antilopa, velika sabljoroga antilopa
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Močvarna antilopa, lečva
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Crveni goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Dugorepi goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Himalajski goral
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Kineski goral
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Gazela dama
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Sabljastorogi oriks
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Arapski oriks
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Altajski argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)		Arapska divlja ovca
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)		Buharski urial, buharski muflon
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)		Američki muflon, američka debeloroga ovca
		<i>Ovis collium</i> (II)		Kazahstanski argali
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Afganistanski urial
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Gobi argali, argali iz pustinje Gobi
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populacija Cipra)			Anadolijска ovca
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Tibetanska argali ovca
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Shansi argali, argali iz provincije Shansi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	Ovis nigrimontana (I)	Ovis karelini (II) Ovis polii (II) Ovis punjabiensis (II) Ovis severtzovi (II)		Tianshan argali, argali s Tien Shana Karatau argali, argali s gorja Karatau Argali Marka Pola Punjab urial, urial iz Punjabia Argali Severtzova
	Ovis vignei (I)			Ladakh urial, urial iz Ladakha
	Pantholops hodgsonii (I)	Philantomba maxwellii (II) Philantomba monticola (II)		Tibetska antilopa, čiru Maxwellov dujker Plavi dujker
	Pseudoryx nghetinhensis (I)		Pseudois nayaur (III Pakistan)	Baral Saola, sao la, vijetnamsko šumsko govedo
	Rupicapra pyrenaica ornata (II)	Saiga borealis (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe) Saiga tatarica (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Apeninska divokoza, divokoza iz Abruzza Mongolska sajga antilopa Sajga
			Tetracerus quadricornis (III Nepal)	Četveroroga antilopa
Camelidae		Lama guanicoe (II)		Deve, gvanako, vikunja Gvanako

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (osim populacija: Argentine [populacije pokrajina Jujuy, Catamarca i Salta i populacija u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacije regije Tarapacá i regije Arica i Parinacota]; Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija]; koje su uključene u Prilog B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije Argentine [populacije pokrajina Jujuy, Catamarca i Salta i populacija u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]); Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacije regije Tarapacá i regije Arica i Parinacota]; Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija]; sve druge populacije uključene su u Prilog A) (¹)		Vikunja
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Jeleni, huemuli, muntjaci, pudui
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Kalamijiski jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (osim podvrsta uključenih u Prilog A))	Kuhlov jelen, jelen s otoka Baweana
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Svinjoliki jelen
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Indokineski svinjoliki jelen
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžir/Tunis)	Močvarni jelen
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Buharski jelen
				Berberski jelen
				Kašmirski jelen, hangul
				Perzijski jelen lopatar
				Andski jeleni, huemuli

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Srednjoamerički crveni broket jelen Crni muntjak Golemi muntjak Gvatemalski bjelorepi jelen Pampaski jelen Sjeverni pudu Južni pudu Indijski močvarni jelen, barasinga Eldov jelen
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Žirafe Žirafa
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Vodenkonji Patuljasti vodenkonj Nilski vodenkonj
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana; sve druge populacije uključene su u Prilog B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, koje su uključene u Prilog A)		Mošusni jeleni, moškavci Mošusni jeleni
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Svinje Babirusa, dugokljova svinja s otoka Buru Babirusa Bola Batu Babirusa sa sjevernog Sulawesija

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvianus</i> (I)			Babirusa Malenge, babirusa s otocja Togian Patuljasta svinja
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste <i>Pecari tajacu</i> iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		Pekariji Pekarji
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Veliki pekari
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Crveni panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od rijeke Duero i Grčkoj sjeverno od 39. paralele koje su navedene u Prilogu B. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navedene su u Dodatku I; sve druge populacije uključene su u Dodatak II. Ne odnosi se na pripitomljeni oblik i dingo psa, koji su navedeni kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (samo populacije u Španjolskoj sjeverno od rijeke Duero i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Sve druge populacije uključene su u Prilog A. Ne odnosi se na pripitomljeni oblik i dingo psa, koji su navedeni kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Psi, lisice, vukovi Čagalj Vuk Semienski čagalj, etiopski vuk Rakojeda lisica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Speothos venaticus</i> (I)		Grivasti vuk Crveni azijski pas, azijski divlji pas Andska lisica, kolpeo Darwinova lisica Patagonijska siva lisica Pampaska lisica Južnoamerički kunoliki pas Bengalska lisica, indijska lisica Blanfordova lisica Pustinjska dugouha lisica, fenek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanuk, mravožderska cibetka Madagaskarska cibetka
Felidae		Felidae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjeri udomaćenih oblika ne podliježu ovoj Uredbi. Za afričke populacije vrste Panthera leo : nulta godišnja izvozna kvota utvrđena je za primjerke kostiju, dijelova kostiju, proizvoda od kostiju, pandže, kosture, lubanje i zube koji su uzeti iz prirode i kojima se trguje u komercijalne svrhe.		Mačke, gepardi, leopardi, lavovi, tigrovi itd. Mačke

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		Godišnje izvozne kvote za trgovinu primjercima kostiju, dijelova kostiju, proizvoda od kosti, pandžama, kosturima, lubanjama i zubima u komercijalne svrhe, dobivenima iz uzgoja u zatočeništvu u Južnoj Africi utvrđit će se i godišnje priopćivati tajništvu CITES-a.		
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje dodjeljuju se kako slijedi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina takvim primjercima podliježe članku 4. stavku 1.)			Gepard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (samo azijske populacije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Azijski karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Azijska zlatna mačka
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Crnonoga mačka
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Divlja mačka
	<i>Herpailurus yagouareai</i> (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Jaguarundi
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Geoffroyjeva mačka
	<i>Leopardus guttulus</i> (I)			Južna tigrina
	<i>Leopardus jacobita</i> (I)			Andska planinska mačka
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ozelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Mala pjegava mačka, oncila

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margaj
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Euroazijski ris
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Iberski ris
	<i>Neofelis diardi</i> (I)			Sundski oblačni leopard
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Kontinentalni oblačni leopard
	<i>Panthera leo</i> (I) (samo populacije Indije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Azijski lav
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigar
	<i>Panthera uncia</i> (I)			Snježni leopard
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Mramorasta mačka
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Azijska leopardska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)			Iriomotska leopardska mačka
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Ravnoglava mačka
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija Indije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Hrdavocrvena mačka
	<i>Puma concolor</i> (I) (samo populacije Kostarike i Paname; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Kostarikanska puma

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mungosi Obični indijski mungos Indijski crvenosmeđi mungos Javanski mungos Mali indijski mungos Crvenkasti mungos Rakojedi mungos Prugastovrati mungos
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	Hijene Prugasta hijena Kapski vuk, hijenski vuk
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Smrdljivci Humboldtov rilonosi smrdljivac
Mustelidae				Kune, jazavci, lasice itd.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)		Vidre Vidre Kamerunska kratkopandža vidra, kongoška kratkopandža vidra

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Orientalna kratkonokta vidra, azijska kratkonokta vidra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Južna morska vidra, kalifornijska morska vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Južnoamerička mala morska vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Neotropska vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Južna riječna vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Europska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japanska vidra
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Glatka indijska vidra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Golema vidra
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Kune, tajra, lasice
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)		Sivoglava tajra
		<i>Martes flavigula</i> (III Indija)		Žutogrla kuna
		<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)		Kuna bjelica
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)		Južnoindijska kuna, Nilgiri kuna
		<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)		Dvobojni jazavac, jazavac medojed
Otariidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Crnonogi tvor
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Morž
				Morž
				Ušati tuljani
				Tuljani krznaši

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Čileanski morski medvjed Meksički morski medvjed, gvadalupski tuljan krznaš
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tuljani Južni morski slon Morske medvjedice
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Rakuni Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati Kinkadžu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> navode se u Dodatku I. sve druge populacije i podvrste uključene su u Dodatak II.)	Ursidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Medvjedi Medvjedi Veliki panda Malajski medvjed Usnati medvjed Medvjed naočar Smedji medvjed

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Azijski crni medvjed
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Cibetke
				Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	Afrička cibetka
				Vidrolika cibetka
			<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	Prugasta cibetka palmašica
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Maskirana cibetka palmašica
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Azijska cibetka palmašica
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Smedji musang, Jerdonova cibetka palmašica
			<i>Prionodon linsang</i> (II)	Prstenastorepi linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Točkasti linsang
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Kitovi (delfini, pliskavice, kitovi)
				Kitovi
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	Širokonosi šišmiši
				Bjeloprugi krponosac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Pteropodidae				Plodojedi šišmiši, letipsi, voćni šišmiši
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Letipsi
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Zlatogлавi plodojedi šišmiš
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i osim <i>Pteropus brunneus</i> koji nije uključen u prilog)		Letipsi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Mikronezijski letipas
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Komorski crni letipas
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japanski letipas
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Marijanski letipas
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ponpejski letipas
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Letipas s Palaua
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Veliki čupavi letipas, veliki letipas s Palaua
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodigeški letipas
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoanski letipas
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tonški letipas
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Letipas s otoka Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembski letipas
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Letipas s otoka Yap
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	Pasanči
				Veliki golorepi pasanac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome)		Andski čekinjasti pasanac Divovski pasanac
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Tobolčari zvjeraši
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dugorepi dunart
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Veliki pustinjski dunart
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Klokani, valabiji
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Sivi klokan penjaš
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Crni klokan penjaš
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Riđi zecoliki valabi
	<i>Lagocephalus fasciatus</i> (I)			Prugasti valabi
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Trnorepi valabi
Phalangeridae				Penjaši
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Sivi penjaš
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus s Admiralitetskih otoka
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus s otoka Waigeo
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Štakoroklokani Četkastorepi betongi
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Sjeverni dlakavonosi wombat
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zečevi, kunići Čekinjasti, asamski zec Vulkanski kunić
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kljunasti ješci Dugokljuni ješci
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Zapadni prugasti jazavičar
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Zecouhi jazavičar
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik <i>Equus asinus</i> , koji ne podliježe ovoj Uredbi) <i>Equus grevyi</i> (I)			Konji, divlji magarci, zebre Afrički divlji magarac Uskopruga zebra, Grevijeva zebra

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> i <i>Equus hemionus luteus</i> navedene su u Dodatku I)			Azijski divlji magarac
	<i>Equus kiang</i> (II)			Tibetski divlji magarac, kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Konj Prževalskoga
		<i>Equus zebra zebra</i> (II)		Hartmannova planinska zebra
				Kapska planinska zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B)	Ceratotherium simum simum (II) (samo populacije Eswatinija, Namibije i Južne Afrike; Sve druge populacije uključene su u Prilog A. Populacije Eswatinija i Južne Afrike: isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Populacije Namibije: isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama samo za <i>in-situ</i> očuvanje i samo unutar prirodnog i povijesnog areala vrste <i>Ceratotherium simum</i> u Africi. Svi drugi primjeri populacija Eswatinija, Namibije i Južne Afrike smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.		Nosorozi Nosorozi Južni bijeli nosorog

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (osim vrsta uključenih u Prilog B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Južnoamerički tapir
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ljuskavci Ljuskavci
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Indijski ili debelorepi ljuskavac Filipinski ljuskavac Golemi ljuskavac Sundski ljuskavac Petoprsti ljuskavac, kineski ljuskavac Pozemni ljuskavac, Temminckov ljuskavac Dugorepi ljuskavac, četveroprsti ljuskavac Bjelotrbni ljuskavac
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Toprsti ljenivci Patuljasti tipavac Šareni tipavac
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Američki mravojedi Divovski mravojed Sjeverni tamandua

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Primati (majmuni) Primati
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Urlikavci, hvataši Ogrnuti urlikavac Guatemalski crni urlikavac Smedeglavi crnoruki hvataš Panamski crnoruki hvataš Vunasti hvataš Sjeverni hvataš Žutorepi vunasti majmun
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Marmozeti, tamarini, majmuni Novog svijeta Goeldijev marmozet Bjelouhi marmozet Žutoglavi marmozet Laviji tamarini Dvobojni tamarin Geoffroyev tamarin Bjelonogi tamarin

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinsov gololici tamarin
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pinč tamarin
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Srednjoamerički vjeveričji majmun
Cercopithecidae				Majmuni Starog svijeta
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			Tana-mangabi
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Etiopski guenon, Diana zamorac
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Rolowayev zamorac
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Crni gvereza
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Bradati majmun, lavlji makaki
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Berberski makaki
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Mandril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Majmun nosan
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Bouvierov crveni kolobus
	<i>Piliocolobus bouvieri</i> (II)			Crveni kolobus iz delte Nigera
	<i>Piliocolobus epieni</i> (II)			Srednjeafrički crveni kolobus
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			Crveni kolobus iz gorja Udzungwa
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			Zanzibarski crveni kolobus
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			Pennantov crveni kolobus
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			Preussov crveni kolobus
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			Crveni kolobus s rijeke Tane
	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandski crveni kolobus
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			Thollonov crveni kolobus
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawaiski langur
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duc languri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmirski sivi langur
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Južnoindijski ravničarski sivi langur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Sjevernoindijski ravničarski sivi langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Sivi langur iz taraja
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			Crnonogi sivi langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Madraski langur, Koromandel langur
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalski sivi langur
	<i>Simias concolor</i> (I)			Svinjorepi langur
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacourov langur
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Geoov zlatni langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinh langur
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri langur
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laoški langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Crnokapi langur

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Bjeloglavi langur Shortridgeov langur
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Patuljasti lemuri Patuljasti lemuri
Daubentoniiidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarski prstaš, aj-aj Madagaskarski prstaš, aj-aj
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Čovjekoliki majmuni Planinski, istočni gorila Šumski, zapadni gorila Čimpanza i bonobo Sumatranski orangutan Bornejski orangutan Tapanuli orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae				Vunasti lemuri
	Indriidae spp. (I)			Vunasti lemuri
Lemuridae				Pravi lemuri
	Lemuridae spp. (I)			Pravi lemuri
Lepilemuridae				Lepilemuri Lepilemuri
	Lepilemuridae spp. (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			Lorisi, loriji Spori lorisi
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			Uakari, titi, saki majmuni Uakariji Crnočeli titi Crnoglavi titi Bjelonosi saki
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			Avetnjaci Avetnjaci
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (osim populacija Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea, koje su uključene u Prilog B)	Loxodonta africana (II) (Samo populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea ('); sve druge populacije uključene su u Prilog A)()		Slonovi Azijski slon Afrički slon
RODENTIA				
Chinchillidae	Chinchilla spp. (I) (primjeri udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)			Činčile Činčile

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pake Nizinska paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutiji Srednjoamerički aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	Američki dikobrazi drvolasci Mehkički dikobraz drvolazac Bodljikavi dikobraz drvolazac
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dikobrazi Starog svijeta Obični dikobraz
Muridae		Leporillus conditor (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Miševi, štakori Veliki australski štakor Lažni vodeni štakor Srednjoaustralski debalorepi štakor kamenjar
Sciuridae		Cynomys mexicanus (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	Marmota caudata (III Indija) Marmota himalayana (III Indija)	Vjeverice, tekunice Mehkički prerijski pas Dugorepi svizac Himalajski svizac Goleme vjeverice
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Verirovke

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
SIRENIA				
Dugongidae	Dugong dugon (I)			Dugong, moronj Dugong, moronj
Trichechidae	Trichechus inunguis (I) Trichechus manatus (I) Trichechus senegalensis (I)			Lamantini
AVES				Ptice
ANSERIFORMES				
Anatidae	Anas aucklandica (I) Anas chlorotis (I) Anas laysanensis (I) Anas nesiotis (I) Anas querquedula Asarcornis scutulata (I) Aythya innotata Aythya nyroca Branta ruficollis (II) Branta sandvicensis (I)	Anas bernieri (II) Anas formosa (II)		Patke, guske, labudovi Novozelandska kržulja s otočja Auckland Madagaskarska kržulja Šarenoglava patka Lajsanska patka Patka pupčanica Madagaskarska patka njorka Patka njorka Aleutska kanadska guska Crvenovrata guska Havajska guska Koskoroba
		Coscoroba coscoroba (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Crnovrati labud Antilska utva
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Crnotrba utva Smeđa utva
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Brazilski ronac Bjeloglava čakora Ružičastoglava patka Crnoleđa patka Kukmasta utva
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kolibrići Kolibrići Bahijski kolibrić
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Ćukavice Bjelotrba ćukavica
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Galebovi, čigre Mongolski galeb
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			Šljuke, prutke žalari, liskonoge Eskimski pozviždač

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Tankokljuni pozviždač Sahalinska prutka
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Čaplje Velika bijela čaplja Čaplja govedarica Mala bijela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Krupnokljune rode Krupnokljuna roda
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Rode Crnokljuna roda Crna roda Crnokapa roda Žabiru Asamski marabu Crvenolica roda
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Plamenci Plamenci Plamenac, ružičasti plamenac Američki plamenac, američki flamingo
Threskiornithidae	<i>Phoenicopterus roseus</i> (II) <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, žličarke Ružičasti ibis Crvenokapi ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			Ćelavi ibis Crvenolici ibis Euroazijska žličarka Veliki ibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Golubovi, grlice
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis goedefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II) <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)		Kudravi golub, nikobarski golub Ljubičastoprugasti golub Divlji golub Mindorska voćarica Luzonski golub Goure Grenadski golub Mauricijski golub Grlica
CORACIFORMES				
Bucerotidae				Kljunorošci
		<i>Aceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Aceros nipalensis</i> (I)		Kljunorošci Crvenogrli kljunorožac
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		Kljunorošci Kljunorošci Kljunorošci

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Penelopides</i> spp. (II)		Kljunorošci Veliki kljunorožac
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	 <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci Dugorepi kljunorožac
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Kljunorošci Bjelorepi kljunorožac
CUCULIFORMES				
Musophagidae		 <i>Tauraco</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Turakoi Turakoi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Kamerunski turako
FALCONIFORMES		 FALCONIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A: osim jedne vrste iz porodice <i>Cathartidae</i> uključene u Prilog C; druge vrste iz te porodice nisu uključene u priloge ovoj Uredbi; i osim <i>Caracara lutosa</i> koja ne podliježe ovoj Uredbi)		Dnevne ptice grabljivice (orlovi, sokolovi, jastrebovi, supovi) Dnevne ptice grabljivice

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Accipitridae				
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Jastrebovi, orlovi
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Kratkoprsti kobac
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Jastreb
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Kobac
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Sup starješina
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Španjolski orao
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Suri orao
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orao klokotaš
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orao krstaš
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Orao kliktaš
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Škanjac, škanjac mišar
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Škanjac gaćaš
	<i>Chondrohierax wilsonii</i> (I)			Riđi škanjac
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Kukastokljuna lunja
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Zmijar, orao zmijar
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Eja močvarica
	<i>Circus hudsonius</i> (II)			Eja strnjarica
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Sjeverna američka eja
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Stepska eja
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Eja livadarka
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Crnokrila lunja
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Madagaskarski zmijar
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Kostoberina
				Bjeloglavi sup

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> naveden je u Dodatu I; sve druge vrste uključene su u Dodatak II.) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraetus pennatus</i> (II) <i>Leucopernis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (osim podvrste <i>Milvus migrans lineatus</i> koja je uključena u Prilog B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecopaga jefferyi</i> (I)			Štekavci Harpija Prugasti orao Patuljasti orao Prugastoglavi škanjac Crna lunja Crvena lunja Crkavica Škanjac osaš Filipinski orao
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Američki lešinari Kalifornijski kondor Kraljevski lešinar Andski kondor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II)			Sokolovi Sejšelska vjetruša Krški sokol Stepski sokol

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonorae</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumannii</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija Sejšela) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Mali sokol Eleonorin sokol Indijski sokol Bjelonokta vjetruša Madagaskarska vjetruša Sivi sokol Mauricijska vjetruša Veliki sokol Sokol lastavičar Vjetruša Crvenonoga vjetruša
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Bukoči Bukoč
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Gvatemala/Honduras)	Plavokljuni hoko Krunati hoko Žutokljuni hoko Gololici hoko Crvenokljuni hoko Kudravi hoko Alagoaški hoko

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Rogati guan Sivoleda čačalaka
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		 <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Kacigasti hoko Bjelokrili guan
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		 <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Kudravi guan Planinski guan
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Crnočeli guan Trinidadski guan
Megapodiidae				Kokošine, megapode Sulaveška kokošina
Phasianidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Jarebice, biserke, prepelice, fazani, tragopani Veliki argus fazan
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Himalajski fazan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Crnolica prepelica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Bijeli fazan, bijeli ušati fazan
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Brkati fazan
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Pjegava kokoš, siva divlja kokoš
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Prugasti tragopan
				Himalajski monal

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kineski monal
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Bjeloledi monal
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Edwardsov fazan
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Crni fazan, kalij
	<i>Odontophorus strophioides</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Tajvanski plavi fazan, svinojski fazan
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Paunastoliki puran
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Ogrličasta prepelica
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Himalajska prepelica
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)	<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Paun
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Zeleni paun
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Sivi paunaš
				Vijetnamski paunaš
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Malajski paunaš
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Palawanski paunaš
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Borneanski paunaš
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Širokorepi fazan, koklas
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Ćubasti argus
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Bjelotrbi fazan, Elliotov fazan
				Plavovrati fazan, fazan gđe Hume
				Mrki fazan, mikado fazan
				Reevesov fazan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Sivoprsi jareb, kaspiski jareb Tibetski jareb Crvenoprski tragopan, Blythov tragopan Pjegavi tragopan, Cabotov tragopan Mrki tragopan, zapadni tragopan Crveni tragopan Attwaterova prerijska kokoš (prerijska kokoš)
GRUIFORMES				
Gruidae				Ždralovi
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ždralovi
	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II, a podvrste <i>Antigone canadensis nesiotes</i> i <i>Antigone canadensis pulla</i> navedene su u Dodatku I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Kanadski ždral Daurski ždral Afrički krunati ždral Bijeli ždral Ždral obični Crvenokapi ždral Kineski ždral Crnovrati ždral Snježni ždral

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pirgašice Crnoprsna pirgašica
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinge Kukmasta kotinga Dugoresa kotinga Prugasta ili pjegava kotinga Pećinarke Bjelokrilna kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba)	Strnadice Starog svijeta, kardinali, tangare Žuta strnadica Vrtna strnadica Žuti kardinal Kubanski batokljun Žutokljuni kardinal Crvenokresti kardinal Sedmobojna tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>	<i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	Estrilde Zelena munija Timorski vrabac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Rižarica, javanski vrabac Crnogrla zeba
Fringillidae				Zebe
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Juričica, faganel
			<i>Carduelis carduelis</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Češljugar, štiglic, grdelin
			<i>Carduelis flammea</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Sjeverna juričica
			<i>Carduelis hornemannii</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Polarna juričica
			<i>Carduelis spinus</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Čižak, lugarin
	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)			Žutolica zeba, brazilski žutolici čižak
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Obična rujnica
			<i>Loxia curvirostra</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Crveni krstokljun
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Euroazijski batokljun
			<i>Serinus serinus</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Europska žutarica, frzelin

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Lastavice i bregunice Bjelooka rječna crna čiopa
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Vranjci Novog svijeta Žutokapi vranjak
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Medojedi Šljemasti medojed
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Ficedula parva</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Muharice Rodriguezova pirgašica Rueckov modri muholovac Zapadna crvenkasta čekinjara Zapadna čekinjara Europski crvendač Mala muharica Drozdalj smijalica Tajvanski drozdar Žuti voljić Srebrnouhi slavuj

Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Luscinia svecica</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Kineski slavuj Omei Shan liocichla Modrovoljka Veliki slavuj, mrki slavuj Slavuj, mali slavuj Kamenjar
<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Bjelovrata gologlavka
<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Sylvia borin</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Sylvia curruca</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	Sivovrata gologlavka Crnokapa grmuša, crnoglava grmuša Siva grmuša Rajska muharica
		<i>Turdus merula</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Kos, crni kos

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Drozd cikelj
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Vuge Starog svijeta Zlatna vuga, eurazijska zlatna vuga
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Rajske ptice Rajske ptice
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Sjenice Jelova sjenica
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pite Prugasta pita Žutogrla pita Pita sa zaliscima Prugastoglavna pita
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (ovo uključivanje stupa na snagu 25. studenoga 2023.)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (do 24. studenoga 2023.)		Bulbuli Žutoglavi bulbul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Čvorci Beo, indijska mina, planinska majna Balijska mina, balijska majna
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Palčići Palčić, carić

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Zosteropidae				Bjelooke Bjelogrla bjelooka
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Brzani Bjelotrbi brzan
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
Pelecanidae				Nesiti
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Kudravi nesit
Sulidae				Blune Crnokrila bluna, Abbottova bluna
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbeti Sivogrli barbet
Picidae				Djetlići, žune Bjelotrba žuna
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tukani Maslinasto-žuti tukan Crnovrati arakari Kestenjastovrati arakari Zeleni arakari Crvenotrbi tukan Žutoprski tukan Veliki tukan, toko tukan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Bjeloprsi tukan Crnoledi tukan Pjegavokljuni tukan
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Gnjurci Atitlanski gnjurac
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatrosi Kratkorepi albatros
		<i>Phoebastria albaturus</i> (II)		
PSITTACIFORMES				Papigašice Papigašice
		PSITTACIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> i <i>Psittacula krameri</i> , koje nisu uključene u prilogi ovoj Uredbi)		
Cacatuidae				Kakadui Tanimbarski kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Filipinski kakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Molučki kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Žutouhi kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Palmin kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> navedena je u Dodatku I; ostale vrste navedene su u Dodatku II)			Lori papige, lorići Plavoprsi lori Plavi loriji
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I)			Papige Dominička amazonka Žutoglavica amazonka Žutoramena amazonka Šarenoglava amazonka Meksička amazonka Plamena amazonka Carska amazonka Kubanska amazonka Žutoglavica amazonka Crvenolica amazonka Plavolica amazonka Tukumanska amazonka Kestenjastoprsica amazonka Ljubičastoprsica amazonka Tamaulipska amazonka Portorička amazonka Modre are Zelena ara

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Plavogrla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Crveno-modra ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Vojnička ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Crvenočela ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Modra ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolška papigica
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čatamska kozica
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kozica
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Crvenokruna kozica
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Papigica smokvarica
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Kukmasta kozica
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zlatna jandaja
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Narančastotrba papiga
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Žutolica jandaja
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Noćna papiga
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Pozemna papiga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Crvenočela papiga
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Plavoglava ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Modrokrila ara
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Plavetna papiga
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Plavotrba papiga

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchositta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Rajska papiga Mauricijska aleksandra Žako Crvenouha papiga Debelokljune papige Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (osim <i>Pterocnemia pennata pennata</i> koja je uključena u Prilog B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandui Mali nandu Mali nandu Veliki nandu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i> (II) <i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingvini Magareći pingvin, magarasti pingvin Humboldtov pingvin
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (sim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Sove Sove
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Sove Planinski čuk Sova močvarica Mala ušara

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (osim vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (osim vrste <i>Strix uralensis davidi</i> koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Sivi čuk, čuk obični</p> <p>Ušara, velika ušara, sovuljaga buljina</p> <p>Mali čuk</p> <p>Sivoprsi čuk</p> <p>Veliki čuk</p> <p>Riđoglava čukuša</p> <p>Bijela sova, polarna sova</p> <p>Kenijski čuk</p> <p>Čuk, jejić lulavac</p> <p>Šumska sova</p> <p>Velika sova, velika siva sova</p> <p>Jastrebača</p> <p>Sjeverna sova</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Kukuvije</p> <p>Kukuvija</p> <p>Madagaskarska kukuvija</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauritanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana) sve ostale populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)</p>			<p>Noj</p> <p>Noj</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamui Paragvajski tinamu
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoni Dugorepi kvecal
REPTILIA				Gmazovi
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Krokodili, aligatori, kajmani Krokodili, aligatori, kajmani
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B i populacije Brazil, koja je uključena u Prilog B uz nultu godišnju izvoznu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznu kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)			Aligatori, kajmani Kineski aligator Kajman naočarac iz rijeke Rio Apaporis Širokonosi kajman Crni kajman

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (osim populacije Integriranog upravljačkog okruga za mangrove u zaljevu Cispata, Tinajonesu, La Balsi i okolnim područjima u okviru departmana Córdoba u Kolumbiji i populacije Kube, koje su uključene u Prilog B, te populacije Meksika, koja je uključena u Prilog B, uz nultu izvoznu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (osim populacije Belizea, koja je uključena u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe, i populacije Meksika, koja je uključena u Prilog B)</p>			Pravi krokodili Američki krokodil Orinoški krokodil Filipinski krokodil

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Južne Afrike, Ugande, Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea); te su populacije uključene u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (osim populacija Australije, Indonezije, Malezije [lov divljih primjeraka ograničen je na državu Sarawak, a nulta kvota određena je za divlje primjerke iz ostalih malezijskih država (Sabah i Malezijski poluotok), bez promjene u nultoj kvoti ako je nisu odobrile stranke CITES-a], Papue Nove Gvineje i Filipina [samo populacija otočja Palawan, uz nultu godišnju izvoznu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe] koje su uključene u Prilog B)</p>			Nilski krokodil Močvarni krokodil, blatni krokodil Morski krokodil, indopacifički krokodil

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Kubanski krokodil Sijamski krokodil Afrički patuljasti krokodil Sundski gavijal, lažni gavijal
Gavialidae				Gavijali Indijski gavijal
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Premosnici, tuatare Premosnici, tuatare
SAURIA				
Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šri Lanka)	Agame

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karo</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora tennentii</i> (I)</p> <p><i>Cophotis ceylanica</i> (I)</p> <p><i>Cophotis dumbara</i> (I)</p> <p><i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Physignathus cocincinus</i> (II)</p> <p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Ctenophorus</i> spp. (III Australija)</p> <p><i>Intellagama</i> spp. (III Australija)</p> <p><i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australija)</p>		<p>Zelena vodena agama, vodenim zmajem</p> <p>Bodljorepe agame</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Anguidae	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meleodona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Nulta izvozna kvota utvrđena je za divlje primjerke vrsta <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> i <i>A. vasconcelosii</i>)		Aligatorski gušteri Aligatorski gušteri
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kameleoni Patuljasti kameleoni Patuljasti kameleoni Patuljasti bodljikavi kameleon Madagaskarski kameleoni Kameleoni Obični kameleon Madagaskarski kameleoni Patuljasti kameleoni Patuljasti kameleoni

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<p><i>Palleon</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhampholeon</i> spp. (II)</p> <p><i>Rieppeleon</i> spp. (II)</p> <p><i>Trioceros</i> spp. (II)</p>		
Cordylidae		<p><i>Cordylus</i> spp. (II)</p> <p><i>Hemicordylus</i> spp. (II)</p> <p><i>Karusaurus</i> spp. (II)</p> <p><i>Namazonurus</i> spp. (II)</p> <p><i>Ninurta</i> spp. (II)</p> <p><i>Ouroborus</i> spp. (II)</p> <p><i>Pseudocordylus</i> spp. (II)</p> <p><i>Smaug</i> spp. (II)</p>		
Eublepharidae		<p><i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (osim vrsta koje su autohtone u Japanu)</p>	<p><i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japan)</p> <p><i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japan)</p> <p><i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japan)</p> <p><i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japan)</p> <p><i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japan)</p> <p><i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japan)</p>	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Gekkonidae				Gekoni, macaklini
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Carphodactylus</i> spp. (III Australija)	
		<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Novi Zeland)	Tokaj
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)			
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Novi Zeland)	
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Novi Zeland)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		
		<i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Nephrurus</i> spp. (III Australija)	
			<i>Orraya</i> spp. (III Australija)	

Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Phyllurus</i> spp. (III Australija) <i>Saltuarius</i> spp. (III Australija) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus oculatus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	Dnevni gekoni, dnevni macaklini Guentherov danji macaklin

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<p><i>Tarentola chazaliae</i> (II)</p> <p><i>Uroplatus</i> spp. (II)</p>	<p><i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)</p> <p><i>Strophurus</i> spp. (III Australija)</p> <p><i>Toropuku</i> spp. (III Novi Zeland)</p> <p><i>Tukutuku</i> spp. (III Novi Zeland)</p> <p><i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australija)</p> <p><i>Uvidicolus</i> spp. (III Australija)</p> <p><i>Woodworthia</i> spp. (III Novi Zeland)</p>	
Helodermatidae		<p><i>Heloderma</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)</p>		Bradavičari Bradavičari Gvatemalski bradavičasti gušter

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Sauromalus varius</i> (I)		Legvani, iguane Morski legvan Fidžijski legvani Galapagoški suhozemni legvani Bodljorepi legvani Stjenjački legvani Legvani, iguane Gušter chuckwalla s otoka San Esteban
Lacertidae				Gušterice Simonyjev golemi gušter Lilfordova gušterica Španjolska zidna gušterica
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Bezuhi gušteri
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Rogati gušteri
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba)	Anolisi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II) <i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Egernia</i> spp. (III Australija) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australija) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australija) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australija) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australija) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australija) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australija)	Rovaši, skinkovi Penjući rovaš
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Teju gušteri Amazonski krokodilski tegu

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Krokodilski tegu gušteri Teju gušteri
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)		Varani Varani Indijski varan Žuti varan Pustinjski varan, sivi varan Komodski varan Oblačni varan Grayev varan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)		Kineski krokodilski gušter Kineski krokodilski gušter
SERPENTES				Zmije
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)		Boe Boe Madagaskarske pozemne boe Argentinska šarena boa Jamajska boa Zapadna pješčana boa

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarska boa stablarica
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Udav s Round Islanda
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Hrapavoljuskavi udav s Round Islanda
Guževi				Guževi
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Maslinasta žljebasta zmija
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Psoglava vodena zmija
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Lažna vodena kobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indijska jajarica, Westermannova zmija
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Obična štakorašica
			<i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija)	Sunčana glatka zmija, šarena žljebasta zmija
			<i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Guje
			<i>Micruurus diastema</i> (III Honduras)	Širokoglavna zmija
				Atlantska koraljna zmija

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Srednjoamerička koraljna zmija Crna kineska kobra pljuvačica Okata kobra Burmanska kobra pljuvačica Indijska kobra Kaspjiska kobra Filipinska kobra pljuvačica Andamanska kobra Žutovrata kobra pljuvačica Indokineska kobra pljuvačica Javanska kobra pljuvačica Zlatna kobra pljuvačica Kraljevska kobra
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Meksički piton jamar, meksička patuljasta boa Meksički pitoni jamari, meksička patuljasta boa
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Python molurus</i> (I)		Pitoni Pitoni Indijski piton, tigrasti piton
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Patuljasti udavi Patuljasti udavi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija Europe, osim područja bivšeg SSSR-a; te ostale populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (osim podvrste navedene u Prilogu B) <i>Daboia palaestinae</i> (III Izrael) (ovo uključivanje stupa na snagu 4. svibnja 2023.) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Ljutice De Saixova ljutica Kenijska rogata ljutica Tropska čegrtuša Čegrtuša s otoka Arube Palestinska ljutica Rusellova ljutica Wagnerova ljutica Mangska jamičarka, Mang ljutica Latifijeva ljutica Livadna ljutica, planinski žutokrug
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Dugonose riječne kornjače Dugonosa riječna kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Chelidae		<p><i>Chelodina mccordi</i> (II) (određena je multa godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine)</p> <p><i>Chelus fimbriatus</i> (II) (uključuje <i>Chelus orinocensis</i>)</p>		Zmijovrate kornjače McCordova zmijovrata kornjača Matamata, resasta zmijovratka Zapadna kratkovrata kornjača
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Morske kornjače Morske kornjače
Chelydridae		<p><i>Chelydra serpentina</i> (II)</p> <p><i>Macrochelys temminckii</i> (II)</p>		Nasrtljive kornjače Papagajska kornjača
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Srednjoamerička riječna kornjača Srednjoamerička riječna kornjača
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Sedmopruga usminjača Sedmopruga usminjača
Emydidae		<p><i>Chrysemys picta</i> (samo živi primjerci)</p> <p><i>Clemmys guttata</i> (II)</p> <p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p>		Barske kornjače Prugasta kornjača Pjegava barska kornjača Blandingova kornjača Barska kornjača
			<i>Emys orbicularis</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
		<i>Cuora</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A, određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)	Azijske kutijaste kornjače	
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			
	<i>Cuora picturata</i> (I)			
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Azijske lisne kornjače
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Crna barska kornjača
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Japanska lisna kornjača
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Crnoprska kornjača
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Krunata riječna kornjača
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Žutoglava šumska kornjača

Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Heosemys depressa</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kina) <i>Mauremys megalocephala</i> (III Kina)	Arakanska šumska kornjača Velika azijska kornjača Bodljikava šumska kornjača Bjeloglava šumska kornjača Krupnoglava kornjača pužarica Malajska kornjača pužarica Anamska kornjača Fujianska barska kornjača Japanska barska kornjača Krupnoglava barska kornjača Žuta barska kornjača Crvenovrata barska kornjača Pritchardova barska kornjača Kineska barska kornjača Kineska prugastovrata kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Tropruga kornjača
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II)		Indijska crna kornjača
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Indijska okata kornjača
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kina)	Ravnoleda kornjača
			<i>Ocadia philippensi</i> (III Kina)	Prugovrata kornjača iz Guanxija
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Philippenova prugovrata kornjača
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Malajska divovska kornjača
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Krovaste kornjače
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		Indijska krovasta kornjača
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kina)	Bealova okata kornjača
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Kineska lažnooka kornjača
		<i>Siebenrockiella crassicornis</i> (II)		Četverooka kornjača
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Crna močvarna kornjača
				Filipinska barska kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv	
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)			
Kinosternidae		<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)		<i>Sternotherus</i> spp. (II) <i>Staurotypus salvini</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II)	Mošusne kornjače
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Glavate kornjače Glavate kornjače	
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Afroameričke zmijovratne kornjače Velikoglava zmijovrata kornjača	
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Centrochelys sulcata</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe)		Kopnene kornjače Kopnene kornjače	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Madagaskarska zvjezdasta kornjača Angonoka, madagaskarska kornjača Galapagoska kornjača Zvjezdasta kornjača, indijska zvjezdasta kornjača Burmanska zvjezdasta kornjača Bolsonska kornjača Afrička plosnata kornjača Geometrijska kornjača Grčka čančara Kopnena kornjača Egipatska čančara Obrubljena čančara
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A) <i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Mekoštitke Mekoštitke Meksička mekoštitka Uskoglave mekoštitke

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia gangetica</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia leithii</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II)</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma aubryi</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma frenatum</i> (II)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia formosa</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i> (II)</p>		<p>Prugasta uskoglava mekoštitka</p> <p>Burmanska uskoglava mekoštitka</p> <p>Burmanska paunasta mekoštitka</p> <p>Indijska mekoštitka</p> <p>Paunasta mekoštitka</p> <p>Leithova mekoštitka</p> <p>Crna mekoštitka</p> <p>Divovske mekoštitke</p> <p>Mekoštitka iz provincije Hunan</p> <p>Amurska mekoštitka</p> <p>Mala kineska mekoštitka</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Eufratska mekoštitka Šangajska mekoštitka Nilska mekoštitka
AMPHIBIA				Vodozemci
ANURA				Bezrepci
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Mimikrijske šumske žabe Myersova otrovna žaba
Bufo	<i>Altiphrrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Krastače Malcolmova etiopska krastača Zlatna žaba Zlatna krastača Kamerunska krastača
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	Čileanska šljemasta vodena krastača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Staklene žabe
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Žabe Divovska žaba bukača
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Otvorne žabe Plava otrovna žaba
Dicrglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Žabe Šestoprsta žaba Tigrasta žaba
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		Gatalinke Crvenooka gatalinka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Agalychnis lemur</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Lemurasta lisna žaba Leteća žaba
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantele Mantele
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Žaba rajčica Lažna žaba rajčica Crvena kišna žaba
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Except for <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i> koje nisu uključene u prilog)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Telmatobiidae				Vodene žabe Vodena žaba iz jezera Titicaca
	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Aksolotli Patzcuaro daždevnjak Meksički aksolotl
	<i>Andrias spp.</i> (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Golemi šturovi Golemi šturovi Američki štur
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kina)	Azijski daždevnjaci
Salamandridae		<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Neurergus kaiseri</i> (I) <i>Paramesotriton spp.</i> (II)	<i>Echinotriton andersoni #18</i> (III Japan)	Daždevnjaci, vodenjaci Laoski bradavičavi vodenjak Kraljevski pjegavi daždevnjak

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		Tylototriton spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžir)	
ELASMOBRANCHII				Hrskavičnjače
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (ovo uključivanje stupa na snagu 25. studenoga 2023.) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (do 24. studenoga 2023.) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (do 24. studenoga 2023.)		Psine Svilenkasti morski pas Trupan oblokrilac
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Mlatovi
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Psi lisice Psi lisice
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Psina golema Psina golema
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Kučci Velika bijela psina Kučak, mako, psina dugonosa, iglozuba psina Dugoperajni kučak, mako Kučina

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Mobula</i> spp. (II)		Mante
Potamotrygonidae		<p><i>Potamotrygon albimaculata</i> (II)</p> <p><i>Potamotrygon henlei</i> (II)</p> <p><i>Potamotrygon jabuti</i> (II)</p> <p><i>Potamotrygon leopoldi</i> (II)</p> <p><i>Potamotrygon marquesi</i> (II)</p>	<p><i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazil) (populacije Brazila) (vrste koje nisu navedene u Prilogu B)</p> <p><i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Potamotrygon magdalenaee</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija)</p>	Slatkovodne raže

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Kitopsine Kitopsina
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I)			Pilani Pilani
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		
Rhinidae		<i>Rhinidae</i> spp. (II)		
Rhinobatidae		<i>Rhinobatidae</i> spp. (II)		
ACTINOPTERI				Ribe
ACIPENSERIFORMES		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesetre Kratkonosa jesetra Atlantska jesetra

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Riječne jegulje Jegulja
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Kui-ui Kui-ui
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Šaranke Afrička slijepa brkatica Ikanski temoleh
Probarbus jullieni (I)				
OSTEOGLOSSIFORMES				Arapaime, koštanojezičnjače
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae				Koštanojezičnjače
<i>Scleropages formosus</i> (I)				Azijska arovana
<i>Scleropages inscriptus</i> (I)				
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Usnače Napoleonska usnjača
Pomacanthidae				
		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
			<i>Holacanthus limbaughi</i> (III France)	
Sciaenidae				Sjenke Totoaba
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Somovi Golemi som
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Morska šila, morski konjici Morski konjici
DIPNEUSTI				Dvodihalice
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australske dvodihalice Australska dvodihalica
COELACANTHI				Latimerije
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerije Latimerije
ECHINODERMATA (BODLJIKAŠI)				
HOLOTHUROIDEA				Morski krastavci
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (ovo uključivanje stupa na snagu 25. svibnja 2024.)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	Morski krastavci Smeđi morski krastavac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) () <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)				
ARACHNIDA				Pauci i škorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Europska unija)	Tarantule Chihuahuanska ružičasto-siva tarantula Srednjeameričke tarantule Sjevernoameričke tarantule
SCORPIONES				
Scorpionidae				Škorpioni
		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Divovski senegalski škorpion Carski štipavac
INSECTA				Kukci
COLEOPTERA				Kornjaši
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	Jelenci Južnoafrički jelenci
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Truležari, skarabeji
LEPIDOPTERA				Leptiri
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Lastinrepci, jedarca

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Lastinrepci
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Lastinrepci
		<i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Korzikanski lastinrep
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Europska unija) (ovo uključivanje stupa na snagu 21. svibnja 2023.)	
		<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apolon, crvenooki parnasovac
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Lastinrepci
				Lastinrepci

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ANNELIDA (KOLUTIĆAVCI)				
HIRUDINOIDEA				Pijavice
ARHYNCHOBELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijavice Medicinska pijavica Južna medicinska pijavica
MOLLUSCA (MEKUŠCI)				
BIVALVIA				Školjkaši
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Morski školjkaši Prstac
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Slatkovodne dagnje Jestiva biserna dagnja, jestiva najada

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema clava</i> (II) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecumatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Školjkače Školjkače
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus, indijska lađica Nautilus, indijska lađica
GASTROPODA				Puževi
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Volci Divovski krilaš
STYLOMMAТОPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
CNIDARIA (KORALJI, VLASULJE)				
ANTHOZOA				Koralji, vlasulje
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Crni koralji
GORGONACEAE				
Coralliidæ				Crveni i ružičasti koralji
			Corallium elatius (III Kina)	
			Corallium japonicum (III Kina)	
			Corallium konjoi (III Kina)	
			Corallium secundum (III Kina)	
HELIOPORACEA				
Helioporidæ		Helioporidæ spp. (II) (uključuje samo vrstu <i>Heliopora coerulea</i>) (⁴)		Plavi koralj
				Plavi koralj
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (⁴)		Kameni koralji
STOLONIFERA				
Tubiporidæ		Tubiporidæ spp. (II) (⁴)		Orguljače
				Orguljače
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milleporidæ				Welloški vatreni koralji

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		Milleporidae spp. (II) (*)		Welloški vatreni koralji
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Čipkasti koralji Čipkasti koralji

FLORA

AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I) <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)			Agave Sitnocijetna agava Agava kraljice Viktorije Deheska medvjeda trava
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Južna Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Južna Afrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Zvanikovke, sunovrati Visibabe Lužarke
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Južna Afrika)
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija Ruske Federacije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Brestanjevke, bršljanovke Azijski ginseng Američki ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarije Čileanski bor
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		
BERBERIDACEAE				Žutike
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		
BIGNONIACEAE				

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 ((ovo uključivanje stupa na snagu 25. studenoga 2024.)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (ovo uključivanje stupa na snagu 25. studenoga 2024.)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (ovo uključivanje stupa na snagu 25. studenoga 2024.)</p>		
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) (§) #4</p>		Bromelije
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferrarianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrsta <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) (§) #4</p>		<p>Kaktusi</p> <p>Kaktusi</p> <p>Živi kameni kaktus</p> <p>Zvjezdasti kaktus</p> <p>Aztečki kaktus</p> <p>Mali kaktus Jobali</p> <p>Diskokaktusi</p> <p>Lindsayev ježasti kaktus</p> <p>Lambov repati kaktus</p>

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Nelleov kaktus
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Sneedov jastučasti kaktus
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (uključuje ssp. <i>solisioides</i>)			Conchilinque
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Peyote ili kaktus-artičoka
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Grenadirova kapa
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Bradyjev jastučasti kaktus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowltonov kaktus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Silerov jastučasti kaktus
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Blaineov udičasti kaktus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobuschev udičasti kaktus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Pejotl
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna armiana</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Južna Afrika)	Glavočike

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Saussurea costus</i> (I) (poznata i pod nazivom <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ili <i>A. costus</i>)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Južna Afrika)	Kostus
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2		Vrijesovi
			<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Južna Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Južna Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Južna Afrika)	
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Čempresi Alerce Pilgerodendron Cedar mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Drvenaste paprati Drvenaste paprati

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Cikasi Cikasi
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije obiju Amerika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi. Uključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		Drvenaste paprati Drvenaste paprati
DIDIREEACEAE		DIDIREEACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Bljuštovke, jam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rosike, rosičine Venerina muholovka
EBENACEAE		Diospyros spp. (II) (samo populacije Madagaskara; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #5		Dragunovke, ebanovke
EUPHORBIACEAE				Mlječike

Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (uključuje formu <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafy</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Samo sukulente vrste osim: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) umjetno razmnoženih primjek raka kultivara vrste <i>Euphorbia trigona</i>; (3) umjetno razmnoženih primjek raka vrste <i>Euphorbia lactea</i> cijepljениh na umjetno razmnoženu podlogu vrste <i>Euphorbia nerifolia</i>, u slučaju kada su oni: — krestastog oblika, ili — lepezastog oblika, ili — boje izmijenjene mutacijom; (4) umjetno razmnoženih primjek raka kultivara vrste <i>Euphorbia „Milii”</i>, u slučaju kada su oni: — lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjerci, i — uvedeni u Uniju ili (ponovno) izvezeni iz Unije u pošiljkama od 100 ili više biljaka, koji ne podliježu ovoj Uredbi, i (5) vrsta uključenih u Prilog A)</p>		Mlječike

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (uključuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (uključuje var. <i>ampanihensis</i> , <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (uključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> i <i>multipiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska Federacija) #5	Bukve, hrastovi Mongolski hrast
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		
GERANIACEAE			 <i>Monsonia herrei</i> (III Južna Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Južna Afrika)	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			Monsonia patersonii (III Južna Afrika) Monsonia crassicaule (III Južna Afrika) Pelargonium triste (III Južna Afrika)	
GNETACEAE			Gnetum montanum (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		Oreomunnea pterocarpa (II) #4		Orasi Gavilàn
LAURACEAE		Aniba rosaeodora (II) (poznata i kao A. duckei) #12		Brazilsko ružino drvo
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<p><i>Dalbergia nigra</i> (I)</p> <p><i>Afzelia</i> spp. (II) (Afričke populacije) #17</p> <p><i>Dalbergia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #15</p> <p><i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (ovo uključivanje stupa na snagu 25. studenoga 2024.)</p> <p><i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15</p> <p><i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15</p> <p><i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15</p>	<p><i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva) (do 24. studenoga 2024.)</p>	Mahunarke Brazilsko ružino drvo Cumaru, Brazilska tikovina, Tonka Crvena bubinga	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Afričke populacije) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Brazilsko drvo Afrormosia Crvena sandalovina Taraby
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i <i>Aloe vera</i> , poznate i kao <i>Aloe barbadensis</i> , koja nije uključena u prilog) #4 <i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (uključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)		Ljiljani Aloje

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (uključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (uključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolije Safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandiflora</i> (II) #16		Grandiflorov baobab
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (neotropske populacije) <i>Khaya</i> spp. (II) (Afričke populacije) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (neotropske populacije – uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karipske otoke) #6		Mahagoniji, cedrovi Španjolski cedar Afrički mahagonij Honduraški mahagonij Širokolisni mahagonij, velelisni mahagonij

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Karipski mahagonij
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Vrčonoše (Starog svijeta)
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Tropske vrčonoše
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Indijski vrčonoša Kraljevski vrčonoša
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska Federacija) #5	Masline, jaseni Mančurijski jasen, mandžurijski jasen
ORCHIDACEAE		<i>ORCHIDACEAE</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) (")#4		Orhideje
	Za sve sljedeće vrste orhideja koje su navedene u Prilogu A, njihove sadnice i kulture tkiva ne podlježu ovoj Uredbi u slučajevima kada: — su dobivene <i>in vitro</i> , i — ispunjavaju kriterije definicije „umjetno razmnoženih“ u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 ("), i — kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima			Orhideje

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Kukuljasta naglavica Gospina papučica Velelisna oštropelutka Močvarna orhideja Kokica Srpska orhideja (polumjesečasta orhideja) Madeirska orhideja, kaćun Azijske papučaste orhideje Duh sveti ili orhideja golubica Južnoameričke papučaste orhideje Crvena vanda Ljetna zasukica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Volovotke Pustinjski volovod

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	 <i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	Palme Manarano, palma maruala Trokutasta palma Leptirasta palma Sejšelska palma Velikolisna palma, ravimbe Palma Lakamarefo Palma Gora (veličanstvena palma) Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makovi Himalajski mak
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firinalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II)	 <i>Adenia spinosa</i> (III Južna Afrika)	
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Uncarina Uncarina

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska Federacija) #5	Borovi Guatemalska jela
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	Tisuljevke Žuto drvo
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Južna Afrika)	Tuštevi Tušt
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		Primule, ciklame Ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Žabnjakovke Proljetni gorocvijet
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Ruže, trešnje Afrička šljiva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ajuge

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Samo populacije Burundija, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge) #2		Istočnoafrička sandalovina
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Saracenije (Novoga svijeta) Muholovke Zelena mesožderka Crvena alabamska muholovka
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (ne odnosi se na vrstu <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Strupnikovke Indijski gencijan
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4 <i>Stangeria eriopus</i> (I)		Stangerije (cikasi) Cikasi Stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i sve podvrste i varijeteti te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i sve podvrste i varijeteti te vrste (II) (¹⁰) #2		Tise Kineska tisa Japanska tisa

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Taxus fuana</i> i sve podvrste i varijeteti te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i sve podvrste i varijeteti te vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tibetanska tisa Sumatranska tisa Himalajska tisa
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Agardrvo, ramin Agardrvo, ramin, gaharu Ramin Agardrvo
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				Tetracentroni
			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijane, odoljeni
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičije Velvičija

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)		Cikasi Cikasi Palme kruhovice ili kruhovo drveće Palma Corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacije Mozambika, Esvatinija, Južne Afrike i Zimbabvea)		Đumbirovke, ljiljani Filipinski crveni uskolisni likovac Natalski đumbir
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Dvoliskovice, drvo života Sveto drvo Drvo života, lignum-vitae

(!) Jedino u svrhu dopuštanja međunarodne trgovine vlaknima dobivenim od striže vikunja (*Vicugna vicugna*) i proizvodima dobivenim iz njih, isključivo ako su vlakna dobivena strižom živih vikunja. Trgovina proizvodima dobivenima od tih vlakana može se odvijati isključivo u skladu sa sljedećim odredbama:

- a) Svaka osoba ili subjekt koji prerađuje vlakno vikunja za proizvodnju tkanine i odjeće mora zatražiti odobrenje nadležnih tijela zemlje podrijetla [zemlje podrijetla: zemlje u kojima se ta vrsta pojavljuje, tj. Argentina, Bolivijska Republika, Čile, Ekvador i Peru] za upotrebu natpisa, žiga ili logotipa „vicuña country of origin“ (zemlja podrijetla vikunje) koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste koje su ujedno i potpisnice Konvencije za očuvanje vikunje i upravljanje njome.
- b) tkanina ili odjeća stavljen na tržište mora biti označena ili obilježena u skladu sa sljedećim odredbama:
 - i. za međunarodnu trgovinu **tkaninom** proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je tkanina proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrebljavati natpis, žig ili logotip kako bi se mogla odrediti zemlja podrijetla. Natpis, žig ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] trebao bi imati oblik opisan u nastavku:



Natpis, žig ili logotip mora se nalaziti na unutarnjoj strani tkanine. Osim toga, riječi VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] moraju biti ispisane na rubu tkanine.

- ii. za međunarodnu trgovinu odjećom proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je odjeća proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip opisan u točki (b) podtočki i. Taj se natpis, žig ili logotip mora nalaziti na oznaci u samoj odjeći. Ako se odjeća proizvodi izvan zemlje podrijetla, uz natpis, žig ili logotip iz točke (b) podtočke i. mora se naznačiti i ime zemlje u kojoj je odjeća proizvedena.
- c) za međunarodnu trgovinu rukotvorinama proizvedenima od vlakana dobivenih strižom žive vikunje izrađenima izvan država rasprostranjenja te vrste mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] – ARTESANÍA kako je opisano u nastavku:



- d) ako se za proizvodnju tkanine i odjeće upotrebljavaju vlakna dobivena strižom žive vikunje iz različitih zemalja podrijetla, mora se naznačiti natpis, žig ili logotip svake zemlje podrijetla kako je opisano u točki (b) podtočkama i. i ii.

- e) svi drugi primjeri smatraju se primjercima vrsta uključenih u Dodatak I., a trgovina njima uređuje se u skladu s time.

(?) Sve su vrste navedene u Dodatu II. Konvenciji osim vrsta *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., koje su navedene u Dodatu I. Za primjerke vrsta navedenih u Dodatu II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole izdane od strane dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da spadaju u Prilog B. Za žive primjerke iz populacije vrste *Tursiops truncatus* iz Crnog mora, koji su ulovljeni u prirodi i kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe, određena je nulta godišnja izvozna kvota.

(3) Populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućivanja: (a) trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe; (b) trgovina živim životinjama do odgovarajućih i prihvatljivih odredišta kako je definirano u Rezoluciji Konferencije stranaka 11.20 (Rev. CoP18) za Bocvanu i Zimbabve te za programe očuvanja in situza Namibiju i Južnu Afriku; (c) trgovine kožom; (d) trgovine dlakom; (e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Južnu Afriku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve; (f) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i rezbarijama od bjelokosti u nekomercijalne svrhe za Zimbabve; (g) trgovine registriranom neobrađenom bjelokosti (za Bocvanu, Namibiju, Južnu Afriku i Zimbabve, cijele kljove i dijelovi) podložno sljedećem: i. samo registrirane državne zalihe, podrijetlom iz predmetne države (osim zaplijenjene bjelokosti i bjelokosti nepoznatog podrijetla); ii. samo s trgovinskim partnerima za koje je Tajništvo, uz savjetovanje sa Stalnim odborom, potvrđilo da posjeduju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo i trgovinsku kontrolu unutar države kojima se osigurava da se uvezena bjelokost neće ponovno izvoziti te da će se s njome postupati u skladu sa svim zahtjevima Rezolucije konferencije 10.10 10.10 (Rev. CoP18) o domaćoj proizvodnji i trgovini; iii. ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne države uvoznice i registrirane državne zalihe; iv. neobrađena bjelokost sukladno uvjetovanoj prodaji registriranih državnih zaliha bjelokosti dogovorenog na 12. sastanku Konferencije stranaka, koje iznose 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) i 30 000 kg (Južna Afrika); v. uz količine dogovorene na 12. sastanku Konferencije stranaka, državnom bjelokosti iz Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea koja je registrirana do 31. siječnja 2007. i koju je ovjerilo Tajništvo može se trgovati i može se je otpremati zajedno s bjelokostii iz točke (g) podtočke iv. u pojedinačnoj prodaji po odredištu i uz strogi nadzor Tajništva; vi. prihodi od trgovine upotrebljavaju se isključivo za očuvanje slonova i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi; i vii. dodatnim količinama navedenima u točki (g) v. može se trgovati samo nakon što se Stalni odbor suglasiti da su gore navedeni uvjeti ispunjeni; (h) na sastancima Konferencije potpisnica Konvencije nije moguće podnijeti dodatne prijedloge za omogućavanje trgovine bjelokosti iz populacija koje se već nalaze u Prilogu B u razdoblju od sastanka CoP14 do devet godina od dana pojedinačne prodaje bjelokosti koja je izvedena u skladu s odredbama točaka (g) i., (g) ii., (g) iii., (g) vi. i (g) vii. Nadalje, s takvim će se dalnjim prijedlozima postupati u skladu s odlukama 14.77. i 14.78. (rev. CoP15). Na prijedlog Tajništva Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti tu trgovinu ako države izvoznice ili uvoznice ne ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonova. Svi drugi primjeri smatraju se primjcima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(4) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na:

fosile;

koraljni pjesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smravljenih dijelova mrtvih korala ne većih od 2 mm u promjeru, koji je nemoguće odrediti na razini roda, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke foraminifera, ljuštura školjkaša i oklopa rakova te koraligenih algi;

koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojima se podrazumijevaju međusobno nepovezani fragmenti razlomljenih mrtvih prstolikih korala i drugog materijala između 2 i 30 mm, mjereno u svim smjerovima, koje je nemoguće odrediti na razini roda.,

(5) Trgovina primjcima s kodom podrijetla A dopuštena je samo ako primjeri kojima se trguje imaju katafile.

(6) Umjetno razmnoženi primjeri sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivari)

Pigmentne mutacije kod vrsta porodice Cactaceae spp. nakalemjene na sljedećim podlogama: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivari)

(⁷) Umjetno razmnoženi križanci rodova *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspozna primjerici koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije kao posljedice prikupljanja, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i

- (a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjerici moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvijeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca; ili
- (b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvjetom po primjerku; nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerici moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnutu ambalažu, na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.

Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.

(⁸) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

(⁹) Umjetno razmnoženi primjerici kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na primjerke kojima se trguje kao dormantnim gomoljima.

(¹⁰) Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadržava ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo”, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

	Prilog D	Uobičajeni naziv
--	----------	------------------

FAUNA

CHORDATA (SVITKOVCI)

MAMMALIA		Sisavci
CARNIVORA		
Canidae		Psi, lisice, vukovi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Crvena lisica, obična lisica
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Crvena lisica, obična lisica
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Crvena lisica, obična lisica
Mustelidae		Kune, jazavci, lasice itd.
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Planinska lasica, Altajska lasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Hermelin
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Žutotrba lasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibirski tvor

	Prilog D	Uobičajeni naziv
AVES		Ptice
ANSERIFORMES		
Anatidae		Patke, guske, labudovi
	<i>Anas melleri</i>	
REPTILIA		Gmazovi
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	
Cordylidae		Bodljorepi gušteri
	<i>Platysaurus imperator</i>	
Gekkonidae		Gekoni, macaklini
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Novokaledonijski kvrgavi macaklin
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Guichenotov divovski macaklin
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Novokaledonijski veliki macaklin
	<i>Teratoscincus scincus</i> (uključuje <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> i <i>T. s. scincus</i>)	Obični čudnovati macaklin
Gerrhosauridae		
	<i>Tracheloptychus petersi</i>	
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus maximus</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Scincidae		Rovaši, skinkovi
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Krokodilski rovaš
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Prilog D	Uobičajeni naziv
SERPENTES		
Guževi	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Guževi Sjeverna listonosna zmija Madagaskarska menarana Indokineska štakorašica
Hydrophiidae		Morske zmije
	<i>Lapemis curtus</i> (uključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Ljutice
	<i>Pseudocerastes</i> spp., osim vrste uključene u Prilog B	
AMPHIBIA		
ANURA		Bezrepci
Bufoidae		
	<i>Atelopus</i> spp., osim vrsta uključenih u Prilog A	Harlekiske žabe krastače
Dicromantidae		
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Žabe
Hylidae		
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Gatalinke
Leptodactylidae		
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Neotropske žabe

	Prilog D	Uobičajeni naziv
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Žabe Skadarska zelena žaba
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Azijski daždevnjaci Sibirski daždevnjak
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Besplućnaci Divovski palmin daždevnjak
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Daždevnjaci i vodenjaci Mačorepi daždevnjak
ACTINOPTERYGII		Ribe
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Banggai kardinal
		MOLLUSCA (MOLLUSCS)
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasylirion longissimum</i>	Agave Medvjeda trava
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Kozličine, kozlaci Zeleni zmaj

	Prilog D	Uobičajeni naziv
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (do 24. studenoga 2024.) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (do 24. studenoga 2024.) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (do 24. studenoga 2024.)	
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Gabonski mahagonij
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna herrei</i>	Glavočike Gorska moravka, arnika, planinski duhan
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Vrijesovi, rododendroni Zimzelena medvjetka, uva, crveno medvjedje grožđe
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Sirištare Žuta sirištara, žuti srčanik
LEGUMINOSAE	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (osim <i>D. panamensis</i>) (do 24. studenoga 2024.) <i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Mahunarke Panga-panga
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Ljiljani

	Prilog D	Uobičajeni naziv
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Crvotočine Kijačasta crvotočina
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	Mahagoniji, cedrovi
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Trolistice Močvarna trolistica
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Parmeloidni lišajevi Islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasiflore
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Sandalovine
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagine Ruža iz Jerihona, Jerihonska ruža"