

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1341

od 30. lipnja 2023.

o produljenju odobrenja pripravaka od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 i *Lactococcus lactis* DSM 11037 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 1263/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (¹), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje i produljenje odobrenja.
- (2) Pripravci od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836 (prije taksonomski identificiran kao *Lactobacillus plantarum* DSM 12836), *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837 (prije taksonomski identificiran kao *Lactobacillus plantarum* DSM 12837), *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774 (prije taksonomski identificiran kao *Lactobacillus buchneri* DSM 16774), *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245 (prije taksonomski identificiran kao *Lactobacillus paracasei* DSM 16245), *Levilactobacillus brevis* DSM 12835 (prije taksonomski identificiran kao *Lactobacillus brevis* DSM 12835), *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 (prije taksonomski identificiran kao *Lactobacillus rhamnosus* NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 (prije taksonomski identificiran kao *Lactobacillus buchneri* DSM 12856) i *Lactococcus lactis* DSM 11037 odobreni su na razdoblje od 10 godina kao dodaci hrani za sve životinjske vrste Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1263/2011 (²).
- (3) U skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podneseni su zahtjevi za produljenje odobrenja pripravaka od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 i *Lactococcus lactis* DSM 11037 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste te njihovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci“ i funkcionalnu skupinu „dodaci za siliranje“. Uz zahtjeve su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 14. stavkom 2. te uredbe.

(¹) SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(²) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1263/2011 od 5. prosinca 2011. o odobrenju *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) i *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) kao dodataka hrani za životinje za sve vrste životinja (SL L 322, 6.12.2011., str. 3.).

- (4) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojim je mišljenjima od 5. svibnja 2021. (⁹) (⁹), 23. lipnja 2021. (⁹) (⁹), 29. rujna 2021. (⁹) (⁹) (¹⁰), 10. studenoga 2021. (¹¹), 26. siječnja 2022. (¹²) i 23. ožujka 2022. (¹³) zaključila da su podnositelji zahtjeva dostavili dokaze da su ti dodaci i dalje sigurni za sve životinjske vrste te za potrošače i okoliš u odobrenim uvjetima uporabe. Zaključila je i da pripravci ne nadražuju kožu i oči, ali da bi trebalo smatrati da mogu izazvati preosjetljivost kože i dišnih organa.
- (5) U skladu s člankom 5. stavkom 4. točkom (c) Uredbe Komisije (EZ) br. 378/2005 (¹⁴), referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003 smatra da su zaključci i preporuke iz prethodnih procjena valjni i primjenjivi na predmetne zahtjeve.
- (6) Procjena tih pripravaka pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobravanje iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi produljiti odobrenje tih dodataka.
- (7) Komisija smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se sprječili štetni učinci na zdravlje korisnikâ tog dodatka.
- (8) S obzirom na to da se produljuje odobrenje tih pripravaka kao dodataka hrani za životinje i da istječe drugo odobrenje u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 1263/2011, tu bi uredbu trebalo staviti izvan snage.
- (9) Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja za pripravke od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 i *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz produljenja odobrenja.
- (10) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Produljenje odobrenja

Odobrenje pripravaka navedenih u Prilogu, koji pripadaju kategoriji dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje”, produljuje se pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

(⁹) EFSA Journal 2021.;19(6):6626.

(⁹) EFSA Journal 2021.;19(6):6614.

(⁹) EFSA Journal 2021.;19(7):6696.

(⁹) EFSA Journal 2021.;19(7):6697.

(⁹) EFSA Journal 2021.;19(7):6713.

(⁹) EFSA Journal 2021.;19(11):6902.

(⁹) EFSA Journal 2021.;19(11):6900.

(¹⁰) EFSA Journal 2021.;19(11):6901.

(¹¹) EFSA Journal 2022.;20(1):6975.

(¹²) EFSA Journal 2022.;20(2):7148.

(¹³) EFSA Journal 2022.;20(4):7241.

(¹⁴) Uredba Komisije (EZ) br. 378/2005 od 4. ožujka 2005. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na dužnosti i zadaće Referentnog laboratorija Zajednice u odnosu na zahtjeve za odobrenjem dodataka hrani za životinje (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

Članak 2.**Stavljanje izvan snage**

Provredbena uredba (EU) br. 1263/2011 stavlja se izvan snage.

Članak 3.**Prijelazne mjere**

Pripravci od *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 i *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 navedeni u Prilogu i hrana za životinje koja ih sadržava, koji su proizvedeni i označeni prije 23. srpnja 2024. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 23. srpnja 2023., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 4.**Stupanje na snagu**

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. lipnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k2078	Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836	<p>Sastav dodatka: Pripravak od <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 koji sadržava najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari: Žive stanice <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836</p> <p>Analitička metoda (¹) Određivanje brojnosti <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15787) Identifikacija <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — gel-elekforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a</p>	Sve životinjske vrste	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
--------	---	--	-----------------------	---	---	---	--	------------

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k2079	Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837	<p>Sastav dodatka:</p> <p>Pripravak od <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 koji sadržava najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari:</p> <p>Žive stanice <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837</p> <p>Analitička metoda (¹)</p> <p>Određivanje brojnosti <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 u dodatku hrani za životinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15787) <p>Identifikacija <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a 	Sve životinjske vrste	–	–	–	<ol style="list-style-type: none"> 1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
--------	---	---	-----------------------	---	---	---	---	------------

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k2074	Lentilactobacillus buchneri DSM 16774	<p>Sastav dodatka:</p> <p>Pripravak od <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 koji sadržava najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari:</p> <p>Žive stanice <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774</p> <p>Analitička metoda (¹)</p> <p>Određivanje brojnosti <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 u dodatku hrani za životinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metoda razmazivanja uporabom MRS agar (EN 15787) <p>Identifikacija <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a 	<p>Sve životinjske vrste</p>	–	–	–	<ol style="list-style-type: none"> 1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
--------	---	--	------------------------------	---	---	---	---	------------

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k2102	Pediococcus acidilactici DSM 16243	<p>Sastav dodatka:</p> <p>Pripravak od <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 koji sadržava najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari:</p> <p>Žive stanice <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243</p> <p>Analitička metoda (1)</p> <p>Određivanje brojnosti <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 u dodatku hrani za životinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15786) <p>Identifikacija <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a 	Sve životinjske vrste	–	–	–	<ol style="list-style-type: none"> 1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
--------	------------------------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	------------

(1) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k2103	Pediococcus pentosaceus DSM 12834	<p>Sastav dodatka:</p> <p>Pripravak od <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 koji sadržava najmanje 4×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari:</p> <p>Žive stanice <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834</p> <p>Analitička metoda (¹)</p> <p>Određivanje brojnosti <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 u dodatu hrani za životinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15786) — Identifikacija <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834: <p>gel-elekforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a</p>	Sve životinjske vrste	–	–	–	<ol style="list-style-type: none"> 1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
--------	-----------------------------------	--	-----------------------	---	---	---	---	------------

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k2076	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	<p><i>Sastav dodatka:</i> Pripravak od <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 koji sadržava najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p><i>Karakterizacija aktivne tvari:</i> Žive stanice <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245</p> <p><i>Analitička metoda</i> (!) Određivanje brojnosti <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja uporabom MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identifikacija <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245: — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a</p>	Sve životinjske vrste	–	–	–	<ol style="list-style-type: none"> U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
--------	---	--	-----------------------	---	---	---	--	------------

(!) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k20710	Levilactobacillus brevis DSM 12835	<p>Sastav dodatka:</p> <p>Pripravak od <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 koji sadržava najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari:</p> <p>Žive stanice <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835</p> <p>Analitička metoda (1)</p> <p>Određivanje brojnosti <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 u dodatu hrani za životinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15787) <p>Identifikacija <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a 	<p>Sve životinjske vrste</p>	–	–	–	<ol style="list-style-type: none"> 1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
---------	------------------------------------	--	------------------------------	---	---	---	---	------------

(1) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k20711	Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121	<p>Sastav dodatka:</p> <p>Pripravak od Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 koji sadržava najmanje 4×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari:</p> <p>Žive stanice Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121.</p> <p>Analitička metoda (¹)</p> <p>Određivanje brojnosti Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 u dodatku hrani za životinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15787) <p>Identifikacija Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a 	Sve životinjske vrste	–	–	–	<ol style="list-style-type: none"> 1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
---------	--	--	-----------------------	---	---	---	---	------------

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k2082	Lactococcus lactis NCIMB 30160	<p>Sastav dodatka: Pripravak od <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 koji sadržava najmanje 4×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari: Žive stanice <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160</p> <p>Analitička metoda (¹) Određivanje brojnosti <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 u dodatku hrani za životinje: — metoda izljevanja podloge uporabom MRS agara (ISO 15214) Identifikacija <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — gel-elektoforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a</p>	Sve životinjske vrste	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. Ako se upotrebljava kao krioprotektor, polietilen glikol (PEG 4000) upotrebljava se do najveće koncentracije od 0,025 mg/kg silaže. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
--------	--------------------------------	--	-----------------------	---	---	---	---	------------

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k2075	Lentilactobacillus buchneri DSM 12856	<p>Sastav dodatka:</p> <p>Pripravak od <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 koji sadržava najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari:</p> <p>Žive stanice <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856</p> <p>Analitička metoda (¹)</p> <p>Određivanje brojnosti <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 u dodatku hrani za životinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metoda razmazivanja uporabom MRS agar (EN 15787) <p>Identifikacija <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a 	<p>Sve životinjske vrste</p>	–	–	–	<ol style="list-style-type: none"> 1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
--------	---	--	------------------------------	---	---	---	---	------------

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.

Identificacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			

Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

1k2081	Lactococcus lactis DSM 11037	<p>Sastav dodatka: Pripravak od <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 koji sadržava najmanje 5×10^{10} CFU/g dodatka</p> <p>Karakterizacija aktivne tvari: Žive stanice <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037</p> <p>Analitička metoda (1)</p> <p>Određivanje brojnosti <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 u dodatku hrani za životinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metoda izljevanja podlage uporabom MRS agara (ISO 15214) <p>Identifikacija <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 11037:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a 	Sve životinjske vrste	–	–	–	<ol style="list-style-type: none"> 1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe. 	23.7.2033.
--------	------------------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	------------

(1) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr.