

ZAJEDNIČKI KATALOG SORATA POVRTNIH VRSTA

drugi dodatak 32. cjelovitom izdanju

(2014/C 68 A/02)

SADRŽAJ

	Stranica
Legenda	24
Popis povrtnih vrsta	25
1. <i>Allium cepa</i> L.	25
1 <i>Allium cepa</i> L. Skupina Aggregatum	25
2 <i>Allium cepa</i> L. Skupina Cepa	25
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Luk zimski	25
4. <i>Allium sativum</i> L. Češnjak	26
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Luk vlasac	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Celer	26
1 <i>Apium graveolens</i> L. Celer rebraš	26
2 <i>Apium graveolens</i> L. Celer korjenaš	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Šparoga	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Cikla uključujući Cheltenham repu	26
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Blitva	26
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelj lisnati	27
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cvjetača	27
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokula	27
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelj pupčar	27
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelj	27
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kupus bijeli	27
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kupus crveni	27
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Korabica	27
11. <i>Brassica rapa</i> L.	27
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kineski kupus	27
2 <i>Brassica rapa</i> L. Postrna repa	28

	Stranica
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Chilli ili paprika	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Chicory – Varieties developed or growing under particular conditions	29
2 <i>Cichorium intybus</i> L. – Large-leaved chicory/Italian chicory	29
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Lubenica	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Dinja	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac	30
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac	30
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac kornišon	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Bundeve	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Tikvice i buće	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Mrkva	31
1 <i>Daucus carota</i> L. Mrkva	31
2 <i>Daucus carota</i> L. Stočna mrkva	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salata	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Rajčica	32
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar	34
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar niski	34
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar visoki	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak	35
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak naboranog sjemena	35
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak okruglog sjemena	35
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak šećerac	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	36
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rotkvica	36
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rotkva	36
32. <i>Solanum melongena</i> L. Patlidan	36
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Špinat	36
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
1 <i>Zea mays</i> L. Kukuruz šećerac	36
2 <i>Zea mays</i> L. Kukuruz kokičar	36
37. Hibridi između vrsta i međuvrsta koje se koriste kao podloga za cijepljenje	37
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	37
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	37

	Stranica
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	37
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	37
5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	37
6 <i>Sicyos angulatus</i>	37
7 <i>Cucurbita moschata</i>	37
8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	37
9 <i>Solanum hybride</i>	37

ZAJEDNIČKI KATALOG

1. Ovim drugi dodatak 32. cjelovitom izdanju izdanju zajedničkog kataloga sorata vrsta povrća ⁽¹⁾ uvrštavaju se izmjene koje je trebalo dodati kako bi se uzeli u obzir podaci koje su Komisiji dostavile države članice.
2. U ovom se dodatku slijedi potpodjela iz 32. potpunog izdanja. Moguće je upućivanje na legendu ovog izdanja.
3. Ovim je dodatkom obuhvaćeno razdoblje do 31. prosinca 2013.
4. Izmjene 32. potpunog izdanja navode se u stupcu 4. na sljedeći način:
 - (dod.): znači novi unos u zajednički katalog,
 - (izmj.): znači izmjena postojećeg unosa. Navodima koji se odnose na taj unos u ovom dodatku zamjenjuju se navodi iz 32. potpunog izdanja.
 - (bris.): znači brisanje unosa i svih navoda koji se na njega odnose iz zajedničkog kataloga.
5. Dodatak se odnosi na prijavljene sorte na koje se primjenjuje članak 16. stavak 1. Direktive Vijeća 2002/55/EZ ⁽²⁾.
6. Ako u 32. potpunom izdanju nema oznake održavatelja, ime i adresa održavatelja mogu se dobiti od nadležnog tijela navedenog na popisu za određenu državu članicu ili državu EFTA-e.

⁽¹⁾ SL C 341 A, 9.11.2012, str. 1.

⁽²⁾ SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Action	b NL 79		H (add.)
Atenea	a ES 6289		H (add.)
Boreas	b NL 81		H (add.)
Calatis	a RO 2160		H (add.)
Fireball			f: 30.6.2016
Goldeneye	a NL 78		H (add.)
Histria	a RO 2160		H (add.)
Hulk	a ES 6289		H (add.)
Malbec	a NL 26		H (add.)
Mitos	b NL 375		H (add.)
Omaha			f: 30.6.2016
Pegase	a ES 6289		H (add.)
Red Spur	a NL 26		H (add.)
REO550			f: 30.6.2016
Rosanna	a NL 246		(mod.)
Shinto	b NL 26		H (add.)
Thorus	a ES 6289		H (add.)

1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Satschen	b AT 148		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Slavin			f: 30.6.2016

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1	2	3	4
Ivola	a RO 2161		H (add.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
D'Elne	b ES 98, b FR x		(mod.)
Darklet	b NL 134a		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Abril	a ES 139		(add.)
Depaoli	b ES 6296		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Subeto	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Cardinal	a UK 189		(add.)
Red Fire	b NL 136		H (add.)
Rudolph	a UK 189		(add.)
Summer Purple	a UK 189		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Fado	a NL 8		H (add.)
Jetodor	b NL 79		H (add.)
Katarina	a NL 8		H (add.)
SV7027JG	b NL 78		H (add.)(¹)
Teama	b NL 108		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Kontinu	a NL 8		H (add.)
Niebieska Masłowa	a CZ 1187, b AT 148		(mod.)
Verano	b NL 81		H (add.)

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Gorki	b NL 98c		H (add.)
Meeho 70 Days			f: 30.6.2016

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Artega	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Castilla	b ES 10		H (add.)
Delboske	a ES 343		H (add.)
Dracula	a RO 1093		(add.)
Dumbo 34	a RO 1093		(add.)
E20S4216	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fyorano	a IT 215		H (mod.)
Irene	b NL 26		H (add.)
Kadillak	a NL 60		H (add.)
Kiowa	a NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Mujello	a IT 215		H (mod.)
Overture	b NL 79		H (add.)
Palladio	b NL 122		H (mod.)
Partner	a NL 122		H (mod.)
Petrosu	a RO 1109		(add.)
Qatar	a ES 6285		H (add.)
Redlight	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Roundel	a RO 1093		(add.)
Sweet Heat	b NL 261		H (add.) ⁽⁴⁾
Teucro	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Volante	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jalapeno M	b NL 65		H (add.) ⁽⁴⁾
Poot pepper	b AT 88		(add.)
Rondero	b AT 88		(add.)
Taeyang medium	b AT 88		(add.)
Taeyang mild	b AT 88		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. – CHICORY – VARIETIES DEVELOPED OR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
2	Cichorium intybus L. – Large-leaved chicory/Italian chicory		
Selvatico da Campo	b NL 65		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Aypa	a IT 215		H (mod.)
Cialoma	a IT 215		H (mod.)
Crimson Tide	b NL 79		H (mod.)
Daxi	a IT 215		H (mod.)
Erma 14	a RO 2151		H (add.)
Farao	b NL 79		H (mod.)
Luxsor 33	a RO 2151		H (add.)
Pampa	b ES 63		H (add.)
Sandita	a IT 215		H (mod.)
SV7467WD	b NL 78		H (add.)(¹)
Tapas	a IT 215		(mod.)
Topgun	b NL 79		H (mod.)
Veronica	b ES 10		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Amaretto	b PT 840		H (mod.)
Aris	a IT 215		H (mod.)
Bambule	a IT 216		H (add.)
Caribbean Sun	a NL 108		H (mod.)
Egeo	a NL 26		H (add.)
Ismail	a RO 2140		H (add.)
ME5865 RZ	b NL 122		(add.)(¹)
Pietro	a IT 215		H (mod.)
Porteza	a NL 26		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 211		H (add.)
Suazo	a IT 215		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Venturo	a NL 26		(add.)
Zubial	a NL 26		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Alcor	b NL 79		H (mod.)
Diapason	a NL 108		H (mod.)(¹)
Durance	a NL 108		H (add.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144		H (mod.)
Galibier	a NL 108		H (add.)
Grafito	a NL 108		H (mod.)(¹)
Grendel	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)
Laureen	a NL 108		H (mod.)
Marcos	a NL 26		(add.)
Micah	a NL 108		H (add.)
Niquel	a NL 60		H (add.)
Polargo	a NL 26		H (add.)
Pontino			(del.)
Sendero	a NL 108		H (mod.)(¹)
Taray	a NL 60		H (add.)
Topkick	a NL 26		H (add.)
TSX801G	a IT 808		(add.)(¹)
Zingaro	a IT 215		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Adelaide	a RO 2134		H (add.)
Diamant	b NL 122		H (mod.)
Panandra	a NL 79		H (add.)
Pasamonte	b NL 79		H (mod.)
Perth	a RO 2134		H (add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Orange Agro	a RO 1093		(add.)
Primula	a FR 12744		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Dark Shadow	a RO 2155		H (add.)
Delrany	a RO 2134		H (add.)
Gradisca	a IT 215		H (mod.)
Gregory	a IT 215		H (mod.)
Kussot	a IT 215		H (mod.)
Nadenka	a SK 250		H (add.)
Otto	b NL 79		H (mod.)
Petronio	a IT 215		H (mod.)
Pontino	b HU 107550		(add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Zelena Tikvica	b AT 148		(add.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Calibra	b NL 38		H (mod.)
Charisma	a CZ 140		H (add.)
Jolana	a CZ 1145		H (add.)
Nektarina			f: 30.6.2016
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Almay	b NL 26		(add.)
Azimut	a NL 26		(mod.)
Barbarella	a IT 215		(mod.)
Catone	a IT 215		(mod.)
Cindarella	a IT 215		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Diegola	a NL 26		(add.)
Durham	a NL 26		(mod.)
Elyberg	a UK 6153		(add.)
Erasmus	a NL 108		(add.)
Fenberg	a UK 6153		(add.)
Ivankar	a RO 2161		(add.)
Moonred	a NL 26		(mod.)
Paisa	a IT 216		(add.)
Palmos	a NL 79		(add.)
Parioli	a IT 215		(mod.)
Powel	b NL 2a		(add.)
Radiosa	b NL 78		(add.)
Romantica	a IT 215		(mod.)
Rubola	a NL 26		(add.)
Servis	b NL 2a		(add.)
Strikeforce	a UK 6153		(add.)
Susana	b NL 122		(mod.)
SV3343LA	b NL 78		(add.)(¹)
SV5319LA	b NL 78		(add.)(¹)
SV5362LA	b NL 78		(add.)(¹)
SV7314LA	b NL 78		H (add.)(¹)
Thongal	a IT 215		(mod.)
Trilussa	a IT 215		(mod.)
Trophy	a UK 6153		(add.)
Volpina	b NL 78		(add.)
Xantos	a NL 26		(add.)
Xavira	a NL 26		(mod.)
Zion	a UK 6153		(add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Amalia	a RO 1093		(add.)
Angelina VP	a RO 1115		H (add.)
Asap	a IT 215		H (mod.)
Black Pearl	b ES 6229		H (add.)
Capirex	a IT 215		H (mod.)
Delfo	a NL 60		H (add.)
Diagramma	a NL 60		H (add.)
Don Paco	a IT 215		H (mod.)
Espace	a NL 60		H (add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Flor de Unica	b ES 6229		H (add.)
Heinz1100	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz2601	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz3402	b HR 252, b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz6803	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz7404	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz8004	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz8504	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9036	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9144	b HR 252, b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9280	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9478	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9553	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9661	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9663	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9775	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9776	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9780	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9888	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9997	b PT 464		H (add.)(¹)
Honeydew	a ES 4311		H (add.)
Honeydrop	b ES 4311		H (add.)
Ivone			f: 30.6.2016
Jag 8810	a NL 78		H (add.)
Jaklin			(del.)
Korado	a IT 215		H (mod.)
Licobrix	a IT 215		H (mod.)
Marros	a IT 215		H (mod.)
Mister Red	a IT 215		H (mod.)
Momtaz	b NL 79		H (add.)
Mystique	a ES 4311		H (add.)
Nekkar	a IT 215		H (mod.)
Nerman	a IT 215		H (mod.)
Ninnolo	a NL 78		H (add.)
Novelty	a IT 215		H (mod.)
Orash	a IT 215		H (mod.)
Peppedi	a IT 215		H (mod.) ant. Tomecherry
Pink Martini	b ES 6229		H (add.)
Prego	b NL 144		H (mod.)
Pusher	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Sakalleo	a IT 215		H (mod.)
Samarcanda	a IT 215		H (mod.)
Sereen	b NL 79		H (add.)
Smarald	a RO 1093		(add.)
Source			f: 30.6.2016
Ștefănești 24	a RO 1069		(add.)
Tabby	b NL 79		H (add.)
TB8016	a IT 808		(add.)(¹)
Tisey	a NL 78		H (add.)
TSX101	a IT 808		(add.)(¹)
TSX103	a IT 808		(add.)(¹)
TSX104	a IT 808		(add.)(¹)
UMH1200	a ES 365		H (add.)(¹)
Uolli	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Black Trifele 2	b AT 88		(add.)
Mühls Mini	b AT 148		(add.)
Rotes Herz	b AT 148		(add.)
Sweet Aperitif	b UK		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Aurie de Turda	a RO 1093		(add.)
Cabernet	a SK 168		(mod.)
Dalmaziano	a RO 1093		(add.)
Ileana	a RO 1093		(add.)
Paridor	b NL 78		(mod.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Mor Kristin	b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Delikett	b NL 667		(add.)
Norli	a NL 667		(mod.)
– Sugar Dwarf Sweet Queen	a UK x		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Rote Erbse von Pischelsdorf	b AT 159		(add.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Jons sl	b SE 146		(add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Húsvéti rózsa	b CZ 1269		(add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Corvus	a RO 1093		(add.)
Frac	a IT 215		H (mod.)
Gospel	a IT 215		H (mod.)
TSX250	a IT 808		(add.)(¹)
Yelena	a IT 215		(mod.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Responder	a NL 8		H (add.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Magor	a NL 122		(add.)
Vroma	a NL 122		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Abrahám	a SK 361		H (add.)
Avicena	a SK 361		H (add.)
Sweet Spirit	a RO 2140		H (add.)
Sweet Thing	a RO 2140		H (add.)
Union VP	a RO 1115		H (add.)
ZP504SU	a RO 2025		H (add.)(¹)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		
White Selection	b AT 88		(add.)

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Kimono	b IT 537		(add.)
Maciste	a ES 6261		(add.)
Oceano	b IT 816		(add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
Hugo	b IT 537		(add.)
9	<i>Solanum hybride</i>		
Astro	b NL 81		H (add.)
Javah	b NL 81		H (add.)