

**ZAJEDNIČKI KATALOG SORATA POVRTNIH VRSTA****dodatak 2020/4**

(Tekst značajan za EGP)

(2020/C 155/02)

1. Ovaj dodatak pročišćenoj verziji zajedničkog kataloga sorata povrtnih vrsta <sup>(1)</sup> sadržava izmjene koje je trebalo dodati kako bi se uzeli u obzir podaci koje su Komisiji dostavile države članice.
2. U ovom se dodatku slijedi potpodjela iz pročišćene verzije. Moguće je upućivanje na legendu tog izdanja.
3. Ovaj dodatak obuhvaća obavijesti primljene u razdoblju od 1. do 29. veljače 2020.
4. Izmjene pročišćene verzije navode se u stupcu 4. na sljedeći način:
  - (add.): means a new position introduced into the common catalogue;
  - (mod.): means a modification to an existing position. The indications relating to this position in the current supplement replace those in the consolidated version;
  - (del.): means that the position and all indications which relate to it are deleted from the common catalogue.
5. Ovaj se dodatak odnosi na prijavljene sorte na koje se primjenjuju odredbe utvrđene u članku 16. stavku 1. Direktive Vijeća 2002/55/EZ <sup>(2)</sup>.
6. Ako u pročišćenoj verziji nema oznake održavatelja sorte, njegovo ime i adresa mogu se dobiti od tijela navedenog na popisu za određenu državu članicu ili državu EFTA-e.

---

<sup>(1)</sup> Pročišćena verzija od 30. listopada 2019.: [https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_propagation\\_material/plant\\_variety\\_catalogues\\_databases\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en)

<sup>(2)</sup> SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

## Sadržaj

	Stranica
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	40
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Skupina <i>Aggregatum</i> .....	40
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Skupina <i>Cepa</i> .....	40
3. <i>Allium porrum</i> L. – Poriluk .....	40
4. <i>Allium sativum</i> L. – Češnjak .....	40
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. – Luk vlasac .....	40
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Celer .....	41
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. – Skupina Celer rebraš .....	41
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. – skupina Celer korjenaš .....	41
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	41
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Skupina Cikla uključujući Cheltenham repu .....	41
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Skupina Blitva .....	41
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	41
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Kelj lisnati .....	41
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Cvjetača .....	41
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina brokula (kalabrijska brokula i brokula) .....	41
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Kelj pupčar .....	41
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Kelj .....	41
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina <i>Capitata</i> (kupus bijeli) .....	41
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina <i>Capitata</i> (kupus crveni) .....	42
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Korabica .....	42
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – skupina lisnati kelj .....	42
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – skupina tronchuda (portugalski kupus) .....	42
11. <i>Brassica rapa</i> L. ....	42
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. – Skupina Kineski kupus .....	42
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. – Skupina Postrna repa .....	42
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Chilli ili paprika .....	43
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Endivija .....	44
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. – Endivija kudrava .....	44
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. – Endivija širokolisna .....	44
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Radič .....	45
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. – Skupina Radič za pospješivanje .....	45
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. – Skupina Lisnati i glavati radič .....	45
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. – Skupina Industrijska cikorija .....	45
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Lubenica .....	45

	<i>Stranica</i>
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Dinja .....	46
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Krastavac .....	46
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Skupina Krastavac .....	46
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Skupina Krastavac kornišon .....	46
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> – Bundeveva .....	46
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Tikvice i buće .....	46
21. <i>Daucus carota</i> L. – Mrkva .....	47
21.1. <i>Daucus carota</i> L. – Mrkva .....	47
21.2. <i>Daucus carota</i> L. – Stočna mrkva .....	47
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Salata .....	47
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Rajčica .....	48
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill. – Peršin .....	49
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Grah mahunar .....	50
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Skupina Grah mahunar niski .....	50
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Skupina Grah mahunar visoki .....	50
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grašak .....	50
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Skupina Grašak naboranog sjemena .....	50
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Skupina Grašak okruglog sjemena .....	50
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Skupina Grašak šećerac .....	50
29. <i>Raphanus sativus</i> L. ....	51
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Skupina Rotkvica .....	51
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Skupina Rotkva .....	51
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Patliđan .....	51
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Špinat .....	51
34. <i>Valerianella locusta</i> L. Laterr. – Matovilac .....	51
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Bob .....	51
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) .....	52
36.1. <i>Zea mays</i> L. – Skupina Kukuruz šećerac .....	52
36.2. <i>Zea mays</i> L. – Skupina Kukuruz kokičar .....	52

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot</b>		
Libreto			(del.)
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion</b>		
CAL 214 Imperial	a NL 26		H (add.)
Copperhead	a NL 26		H (add.)
Crusado	a NL 105		H (add.)
Duster	a NL 78a		H (add.)
Hope	a NL 26		(add.)
Milano	a NL 8		H (add.)
Preset	a NL 105		H (add.)
Red Tour	a NL 8		H (add.)
Zlatka PK			f: 30.6.2022

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 3	b NL x		(mod.) Herbstriesen 3 NL

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4

**4. Allium sativum L. - Garlic - Conservation varieties**

1	2	3	4
Dangiai	a LT 11		(add.) Region of origin:LT V

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Aliai			f: 30.6.2022
Polycut			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b> Sanjit	<b>Apium graveolens L. - Celery Group</b> b NL 108		H (add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac Group</b>		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b> Radost Rikiai	<b>Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)</b>		(del.) f: 30.6.2022
<b>2</b> Mangenta Rhubarb Chard	<b>Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)</b> a NL 8, b UK 38		(del.) (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>		
<b>2</b> Amidala Arktur Barcelona Grafen Juventa Solida	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b> a NL 79 b NL 105 a NL 79 a NL 105 b NL 105		H (add.) f: 30.6.2022 H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b>		
<b>4</b> Attis Breton Dionysus Frivole Purple Hector Hey Melis	<b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b> a NL 8 a NL 8c a NL 79 a NL 8c a NL 79		H (add.) (del.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.)
<b>5</b> Marner Grűfewi	<b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>		(del.)
<b>6</b> Bagočiai Balbro Besapara Ditmarsker 2 Filderkraut Maritsa 48/5 Marner Lagerweiß	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b> b NL 105 b NL x		f: 30.6.2022 H (mod.) (del.) (del.) (mod.) (del.) (del.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Premiere			(del.)
Rosberg	a NL 79		H (add.)
Vettel	b NL 79		H (add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>		
Marner Frührotkohl			(del.)
Marner Lagerrot			(del.)
Roland	b NL 105		H (add.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>		
Kodiak	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Konstance	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Niki			(del.)
<b>9</b>	<b>Brassica oleracea L. - Palm kale group</b>		
<b>10</b>	<b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)</b>		

## 10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>		
Amarilla Asturiana	a ES 241		(add.)
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b>		
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b>		
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>		
<b>9</b>	<b>Brassica oleracea L. - Palm kale group</b>		
<b>10</b>	<b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group</b>		
Blanc globe à collet violet	a FR x		(mod.) Blanco redondo cuello rojo ES Nabo de 60 Dias PT Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
– Blanco globo cuello violeta – Nabo 60 dias – Purple Top White Globe – White globe purple top Blanco globo cuello violeta Blanco redondo cuello rojo Nabo 60 dias Nabo de 60 Dias Purple Top White Globe Tonda a colletto viola Veitch's Red Globe White globe purple top	b ES 31 b PT 830 a NL 8, b UK x b IT 125		= Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ademuz	a NL 79		H (add.)
Alanta			f: 30.6.2022
Albena	b BG 16		(add.)
Alderney	a NL 26		H (add.)
Amadeus			(del.)
Bedrock	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Blazer			(del.)
Deven			(del.)
Elzem	a NL 8		H (add.)
EZ Erez			(del.)
EZ Miko			(del.)
Ficka	a NL 26		H (add.)
Florio			(del.)
Fuoco			(del.)
Gabija	a LT 11		(add.)
Haruba			(del.)
Iguazu	a NL 26		H (add.)
Ilyn	a NL 10a		H (add.)
Itai			(del.)
IZK Kalin			(del.)
Kaamos	a NL 79		H (add.)
Kaloyan			(del.)
Katmandu	a NL 79		H (add.)
Khan	a NL 8		H (add.)
Kornelya	a NL 79		H (add.)
Lewis	a NL 26		H (add.)
Luxor	b ES 10		H (add.)
Motagua	a NL 8		H (add.)
North Star			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ochoymedio	b ES 6313		H (add.)
Osaka	a NL 79		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2			(del.)
Sadovo M			(del.)
Tabetha			(del.)
Tazit			(del.)
Tempus	a ES 343		H (add.)
Teufli			(del.)
Thames	a NL 8		H (add.)
Timoteus	a NL 26		H (add.)
Torricello			(del.)
Una			(del.)
Yasen			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bulgarski ratund	b BG x		(add.)
Byala shipka	b BG x		(add.)
Chorbadgiiski	b BG 16		(add.)
Djulynska shipka	b BG x		(add.)
Kurtovska kapiya 1619	b BG x		(add.)
Longhorn	b NL 79, UK		(mod.) <sup>(4)</sup>
Sivriya 600	b BG x		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive</b>		
<b>2</b>	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive</b>		
Batavia améliorée			= Nummer Vijf 2
Batavia maraichère			= Nummer Vijf 2
Batavian Broad Leaved			= Nummer Vijf 2
Batavian Green			= Nummer Vijf 2
Bubikopf 2			= Nummer Vijf 2
Cuadriga	b NL 26		(add.)
Decja glava			= Nummer Vijf 2
Diva			(del.)
Grosse bouclée 2			= Nummer Vijf 2
Katuo	b NL 26		(add.)
No 5 2			= Nummer Vijf 2
Nummer Vijf 2	b NL x		(mod.) Batavia améliorée FR Batavia maraichère FR Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
– Batavian Green – Decja glava – Grosse bouclée 2 Zomerkrop 2	b UK 116 b SI 232 a FR S14212		= Nummer Vijf 2

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)</b>		
Agrio Kokkino			(del.)
Presto			(del.)
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group</b>		
Octuor	b BE 255		(add.)
Orchestra	b BE 255		(add.)
Orpiment	b BE 809		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Gidran	a NL 108		H (add.)
Indiana			(del.)
Maribo			(del.)
Melia			(del.)
Merlin			f: 30.6.2022
Paragon	a NL 681		H (add.)
Trophy	b NL 60		H (mod.)
Tropical Sunshine	a NL 108		H (add.)
Varda	b NL 105		H (mod.)
Vasko			(del.)

**16. Cucumis melo L. - Melon**

1	2	3	4
Concurrent			(del.)
Estelar	a NL 26		H (add.)
EZ Sharona			(del.)
Galactica			(del.)
Galia	b ES x		H (mod.)
Glorioso	b ES 482		H (add.)
Pobeditel			(del.)
Zamora	b ES 538		H (add.)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber Group</b>		
Ad Raise			(del.)
Carmen	b NL 105		H (mod.)
Hisham			(del.)
Kiara			(del.)
Valorius			(del.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin Group</b>		
Krukiai BS			f: 30.6.2022
Paragon			(del.)
Reibnitz	a CZ 1612		H (add.)

**18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd**

1	2	3	4
Kaori Kuri	a NL 26		H (add.)
VP Lolitta			(del.)

**19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette**

1	2	3	4
Ezra	b NL 105		H (mod.)
Faro			(del.)
Green Tangerine	a NL 10a		H (add.)
Izabel			(del.)
Ola Escaladora	a NL 10a		(add.)
Owls eye	a NL 10a		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Baldio	a NL 8		H (add.)
Garduolés			f: 30.6.2022
Jackson	a NL 8		H (add.)
Kapora	a NL 14		H (add.)
Lorea	a NL 14		H (add.)
Nagasaki	a NL 8		H (add.)
Pittsburgh	a NL 8		H (add.)
Yellow Moon	a NL 8		H (add.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Gelbe Gochsheimer	b DE 4676		(add.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aferdita	a NL 26		(add.)
Alatriste	a NL 26		(add.)
Aljona	a NL 26		(add.)
Anushka			(del.)
Batraz	a NL 60		(add.)
Blondbell			(del.)
Bonola	a NL 79		(add.)
Brietta	a NL 26		(add.)
E01K30365	a NL 26		(add.)( <sup>1</sup> )
E01K30369	a NL 26		(add.)( <sup>1</sup> )
Equila	a NL 26		(add.)
Evadne	a NL 108		(add.)
Excavo	a NL 108		(add.)
Firmino	a NL 26		(add.)
Ilona	a NL 26		(add.)
Irbid			(del.)
Kintin	a NL 108		(add.)
Kirone	a NL 108		(add.)
Lital			(del.)
Mariella	a NL 26		(add.)
Noelle	a NL 8		(add.)
Reduna			(del.)
Saiga	a NL 26		(add.)
Scalpay	a NL 26		(add.)
Siberika	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Takoda	a NL 26		(add.)
Tannin	a NL 26		(add.)
Tantra	a NL 26		(add.)
Veruska			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agasi	b ES 84		H (add.)
Ainiiai			f: 30.6.2022
Alcazaba	b ES 10		H (add.)
Almaindeto			(del.)
Bela			(del.)
Belladona	a ES 6313		H (mod.)
BG Dea			(del.)
Boniusa	b ES 10		H (add.)
Bosco	a NL 26		H (mod.)
Caravaggio	b NL 26		H (add.)
Caronda	b ES 10		H (add.)
Cudol	b ES 6343		H (add.)
Decano	b ES 506		H (add.)
Divna			(del.)
Don George	b ES 6313		H (add.)
Duricchio			(del.)
E15T41293	b NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
E15T41376	b NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
EZ Almanda			(del.)
EZ Dita			(del.)
EZ Fiby			(del.)
EZ Leah			(del.)
EZ Noam			(del.)
EZ Pere			(del.)
EZ Rashel			(del.)
Farrokh			(del.)
Freshtom	a NL 26		H (mod.)
Gaiardo			(del.)
Galina	a FR 8618		H (mod.)
Ginger			(del.)
Gromera	b ES 6313		H (add.)
Gustino			(del.)
Helicaz	a NL 60		H (add.)
HN5003	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
Homestead			(add.) = Homestead 61
Homestead 61	b IT 1412		(add.) Homestead IT
Hopy red			(del.)
IZK Olimp			(del.)
Jellytom			(del.)
Kurmalyno	b ES 506		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Liniya 985			(del.)
Lorca			(del.)
Manadi			(del.)
Marejada	a NL 60		H (add.)
Marinice	a NL 78a		H (add.)
Mountain Vineyard	a NL 8		H (add.)
MS TX 1975	b ES 382		H (add.) <sup>(1)</sup>
Naisha			(del.)
Nordica			(del.)
Orpheus	b ES 6313		H (add.)
Pureza			(del.)
Rapanui	b ES 6313		H (add.)
Redbor			(del.)
Rotera	b ES 6313		H (add.)
Rutuliai			f: 30.6.2022
Santasty	b NL 26		H (add.)
Sensera	b ES 6313		H (add.)
Sotogrande	b ES 6313		H (add.)
Sotomayor	b ES 6313		H (add.)
Speedax	a NL 99		H (add.)
Svara			f: 30.6.2022
Tahiti	a NL 79		H (add.)
Tintink	a NL 60		H (add.)
Trapezica	b BG 83		(add.)
Vespucci	a NL 26		H (mod.)
Viltis			f: 30.6.2022
Vodoley			(del.)
Xantero	a NL 99		H (add.)
Xaverius	a NL 99		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed			(del.)
Zimbru	b ES 6313		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ideal	b BG x		(add.)
Pink Charmer	b NL 79, UK		(mod.)
Rapunzel	b NL 79, UK		(mod.)
Sugar Gloss	b NL 79, UK		(mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Greenso	a NL 8		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group</b>		
ABS Lara			(del.)
Adriana			(del.)
Amaranto	b NL 78a		(add.)
Beslet			(del.)
Goldiva			(del.)
GTB Vezhen			(del.)
Hildora			(del.)
Plovdiv 6M			(del.)
Raggiante	b NL 78a		(add.)
Solferina	b NL 78a		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group</b>		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group</b>		
Asarum	b SE 146		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group</b>		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group</b>		
ABS Anka			(del.)
Ambler	a DE 10234		(add.)
Banff	b HU 152000, a UK 229		(mod.)
Fantasy			(del.)
Kaysee	a UK 54		(mod.)
Paldin			(del.)
Pulpudeva			(del.)
Sredets			(del.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group</b>		
Allsun	b NL 109e		(add.)
Jessy			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group</b>		
Perle von Mecklenburg	b DE 9788		(mod.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group</b>		

**29. Raphanus sativus L. -**

1	2	3	4
<b>1</b> Champion	<b>Raphanus sativus L. - Radish Group</b>		(add.) = Scarlet Champion
Ellis	a DE 2549		(add.)
Lyubimi	b BG 16		(add.)
Scarlet Champion – Champion	a NL 8 b UK 6170		(add.)
<b>2</b> Alois	<b>Raphanus sativus L. - Black Radish Group</b>		(del.)
Merlin	a DE 2549		(add.)
Rex	a DE 9089		(mod.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Macarena			(del.)
Orlando			(del.)
Rania			(del.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Matador	b ES 31, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Santa Cruz	a NL 95a		H (add.)
Thorin	a DE 4676		(add.)
Viking			= Matador

**34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce**

1	2	3	4
Victor			(del.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Piešťanský			f: 30.6.2022

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties**

1	2	3	4
Brotby	b SE 190		(add.) Region of origin: Sweden
Gerd	b SE 190		(add.) Region of origin: Sweden

**36. Zea mays L. (partim) -**

1	2	3	4
<b>1</b> Alojzia Kneja Zaharna 1 My Fair Lady	<b>Zea mays L. - Sweet Corn Group</b> a BG 19 a NL 10a		f: 30.6.2022 H (add.) <sup>(1)</sup> H (add.)
<b>2</b> Alexej	<b>Zea mays L. - Popcorn Group</b>		f: 30.6.2022