

32005R0214

10.2.2005.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 37/9

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 214/2005**od 9. veljače 2005.****o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s praćenjem transmisivnih spongiformnih encefalopatija u koza****(Tekst značajan za EGP)**

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

koze u Francuskoj još mora procijeniti. Da bi se to postiglo nužni su rezultati pojačanog praćenja TSE-a u koza.

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija⁽¹⁾, a posebno njezin članak 23.,

budući da:

- (1) U Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđena su pravila za praćenje transmisivnih spongiformnih encefalopatija, (TSE), u koza.
- (2) Odbor stručnjaka za transmisivne spongiformne encefalopatije, (TSE), u malih preživača, pod predsjedanjem Referentnog laboratorija Zajednice, (RFL), potvrdio je 28. siječnja 2005. da je dokazana goveđa spongiformna encefalopatija, (GSE), u jedne koze zaklane u Francuskoj. To je bio prvi slučaj GSE-a u malih preživača u prirodnim uvjetima.
- (3) Bivši Znanstveni upravni odbor na sastanku od 4. do 5. travnja 2002. donio je mišljenje o sigurnom utvrđivanju podrijetla materijala malih preživača, ako pojava GSE-a postane vjerojatnom i u malih preživača. Znanstveni odbor za biološke opasnosti Europske agencije za sigurnost hrane u svojem se mišljenju, donesenom na sastanku 26. studenoga 2003., suglasio s gledištem Znanstvenog upravnog odbora u vezi sigurnosti proizvoda od određenih malih preživača u odnosu na TSE. U izvaji od 28. siječnja 2005. gore spomenuti odbor Europske agencije za sigurnost hrane, (EFSA), također je naglasio da se značaj tog jedinog slučaja zaraze GSE-a u

- (4) U skladu s mišljenjima i izjavom Znanstvenog upravnog odbora i Europske agencije za sigurnost hrane nužno je proširiti praćenje u koza kako bi se poboljšali programi Zajednice za iskorjenjivanje bolesti. Ti programi također povećavaju razinu zaštite potrošača, premda sigurno utvrđivanje podrijetla proizvoda od koza i dalje treba biti osigurano primjenom važećih mjera, posebno odredbi o odstranjivanju specifičanog rizičnog materijala, u Uredbi (EZ) br. 999/2001.
- (5) Proširen sustav praćenja treba se temeljiti na preporuci za statistički vrijedne studije Referentnog laboratorija Zajednice kako bi se što je moguće prije utvrdila prevalencija GSE-a u koza i poboljšala saznanja o zemljopisnoj proširenosti i proširenosti unutar stada. Stoga se praćenje mora provoditi u svim državama članicama s težištem na onim državama članicama u kojima je GSE već utvrđena.
- (6) Stoga je potrebno shodno tome izmijeniti Uredbu (EZ) br. 999/2001.
- (7) S obzirom na važnost da se osigura najviša razina zaštite potrošača te da se procijeni prevalencija GSE-a u koza, izmjene predviđene u ovoj Uredbi trebaju stupiti na snagu bez odlaganja.
- (8) Program praćenja koza potrebno je preispitati nakon najmanje 6 mjeseci učinkovitog praćenja i čim EFSA dostavi mišljenje o kvantitativnoj procjeni rezidualnog rizika koji predstavljaju meso koza i proizvodi koji se od njega dobivaju.
- (9) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

⁽¹⁾ SL L 147, 31.5.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 36/2005 (SL L 10, 13.1.2005., str. 9).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 2.

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 999/2001 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ove Uredbe.

Ova Uredba stupa na snagu jedan dan nakon objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2005.

Za Komisiju
Markos KYPRIANOU
Član Komisije

PRILOG

U Prilogu III. dijelu II. Poglavlja A, mijenjaju se točke 2. i 3. koje glase:

„2. Sustav praćenja ovaca i koza zaklanih za prehranu ljudi

(a) O v c e

Države članice u kojima populacija ovaca i šilježica koje su pripuštene prelazi 750 000 životinja, moraju godišnje testirati uzorak od najmanje 10 000 ovaca zaklanih za prehranu ljudi u skladu s pravilima uzorkovanja utvrđenim u točki 4 (¹).

(b) K o z e

Države članice provode pretrage zdravih zaklanih koza u skladu s pravilima uzorkovanja navedenim u točki 4. i najmanjim brojem uzorka navedenim u popisu u tablici A.

Ako se pojedina država članica suoči s poteškoćom pri prikupljanju dovoljnog broja zdravih zaklanih koza, kako bi dostigla svoj utvrđen broj uzoraka, ona može odabrati da zamijeni najviše 50 % svog minimalnog broja uzoraka testiranjem uginulih koza u dobi iznad 18 mjeseci u omjeru jedan naprama jedan, dodatno na minimalan broj uzoraka određen u točki 3.

Tablica A

Država članica	Najmanji broj uzorka zaklanih zdravih koza (¹)
Španjolska	125 000
Francuska	93 000
Italija	60 000
Grčka	20 000
Cipar	5 000
Austrija	5 000
Ostale države članice	sve

(¹) Najmanji brojevi uzoraka utvrđeni su kako bi se uzeli u obzir broj zaklanih zdravih koza i prevalencija GSE-a u pojedinoj državi članici. Njima se također žele postići dostižni ciljevi. Najmanji broj uzorka od preko 60 000 omogućava otkrivanje prevalencije od 0,0017 % s pouzdanošću od 95 %.

3. Sustav praćenja u ovaca i koza koje se ne kolju za prehranu ljudi

Države članice provode testiranja u skladu s pravilima uzorkovanja utvrđenim u točki 4. i najmanjim brojem uzoraka navedenim u tablicama B i C, ovaca i koza koje su uginule ili su usmrćene, ali koje nisu:

- usmrćene u okviru akcije iskorjenjivanja bolesti, ili
- zaklane za prehranu ljudi.

Tablica B

Populacija ovaca i šilježica države članice, koje su pripuštene	Najmanji broj uzorka uginulih ovaca (¹)
> 750 000	10 000
100 000-750 000	1 500
40 000-100 000	500
< 40 000	100

(¹) Najmanji brojevi uzoraka utvrđeni su uzimajući u obzir veličinu populacije ovaca u pojedinoj državi članici i namijenjeni su postizanju dostižnih ciljeva. Najmanji broj uzoraka od 10 000, 1 500, 500 i 100 životinja omogućava otkrivanje prevalencije od 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % i 3 % s pouzdanošću od 95 %.

(¹) Najmanji broj uzorka izračunan je kako bi se otkrila prevalencija u zaklanih životinja od 0,03 % s pouzdanošću od 95 %.

Tablica C

Populacija koza u državi članici, koje su se već ojarile ili su pripuštene	Najmanji broj uzorka uginulih koza ⁽¹⁾
> 750 000	10 000
250 000-750 000	3 000
40 000-250 000	1 000
< 40 000	100 % do 200

⁽¹⁾ Najmanji brojevi uzoraka utvrđeni su uzimajući u obzir veličinu populacije koza u pojedinoj državi članici i namijenjeni su postizanju dostižnih ciljeva. Najmanji broj uzoraka od 10 000, 3 000, 1 000 i 200 životinja omogućava otkrivanje prevalencije od 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % i 1,5 % s pouzdanošću od 95 %.”