

32011D0232

12.4.2011.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 97/49

ODLUKA KOMISIJE**od 11. travnja 2011.****o izmjeni Odluke 2000/367/EZ o utvrđivanju sustava razredbe reakcije na požar građevnih proizvoda, građevnih objekata i njihovih dijelova***(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2417)***(Tekst značajan za EGP)****(2011/232/EU)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 20. stavak 2.,

nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za graditeljstvo,

budući da:

- (1) Odluku Komisije 2000/367/EZ od 3. svibnja 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s klasifikacijom reakcije na požar građevnih proizvoda, građevnih objekata i njihovih dijelova ⁽²⁾ treba izmijeniti kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak u razvoju odgovarajućih metoda ispitivanja i kako bi se uključile protupožarne pregrade.

- (2) Odluku 2000/367/EZ trebalo bi stoga u skladu s time izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2000/367/EZ izmijenjen je u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2011.

Za Komisiju
Antonio TAJANI
Potpredsjednik

⁽¹⁾ SL L 40, 11.2.1989., str. 12.

⁽²⁾ SL L 133, 6.6.2000., str. 26.

PRILOG

Prilog Odluci 2000/367/EZ mijenja se kako slijedi:

1. u odjeljku 3. „Proizvodi i sustavi za zaštitu nosivih elemenata ili dijelova objekata”, razredbena tablica koja se odnosi na „stropove bez vlastite vatrootpornosti” zamjenjuje se sljedećom tablicom:

„Primjenjuje se na	stropove bez vlastite vatrootpornosti
Norma(-e)	EN 13501-2; prEN 13381-1
Razredba: iskazana istim pojmovima kao nosivi element koji je predmet zaštite	
Napomene	Ako također ispunjava zahtjev u vezi „poluprirodne” vatre, razredbi se dodaje simbol „sn’.”

- (2) u odjeljku 3. „Proizvodi i sustavi za zaštitu nosivih elemenata ili dijelova objekata”, razredbena tablica koja se odnosi na „protupožarne premaze, ploče, izvedbe, obloge i zaslone” zamjenjuje se sljedećom tablicom:

„Primjenjuje se na	protupožarne premaze, ploče, izvedbe, obloge i zaslone
Norma(-e)	EN 13501-2; prEN 13381-2 do 8
Razredba: iskazana istim pojmovima kao nosivi element koji je predmet zaštite	
Napomene	—

- (3) u odjeljku 4. „Nenosivi elementi ili dijelovi objekata i njihovi proizvodi”, razredbena tablica koja se odnosi na „pregradne stijene (uključujući one koje obuhvaćaju neizolirane dijelove)” zamjenjuje se sljedećom tablicom:

„Primjenjuje se na	pregradne stijene (uključujući one koje obuhvaćaju neizolirane dijelove i protupožarne pregrade)									
Norma(-e)	EN13501-2; EN 1364-1 (*); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2									
Razredba: -										
E		20	30		60	90	120			
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI-M			30		60	90	120	180	240	
EW		20	30		60	90	120			
Napomene	—									

(*) Za protupožarne pregrade ova se norma nadopunjuje s EOTA TR 031.”