

ZAJEDNIČKI KATALOG SORATA POVRTNIH VRSTA

Dodatak 2021/5

(Tekst značajan za EGP)

(2021/C 186/02)

SADRŽAJ

	Stranica
Legenda	46
Popis povrtnih vrsta	47
1. <i>Allium cepa</i> L.	47
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Skupina <i>Aggregatum</i>	47
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Skupina <i>Cepa</i>	47
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Luk zimski	47
3. <i>Allium porrum</i> L. Poriluk	47
4. <i>Allium sativum</i> L. Češnjak	48
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Luk vlasac	48
7. <i>Apium graveolens</i> L. Celer	48
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Skupina Celer rebraš	48
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. skupina Celer korjenaš	48
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	49
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Skupina Cikla uključujući Cheltenham repu	49
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Skupina Blitva	49
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	49
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kelj lisnati	49
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Cvjetača	49
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina brokula (kalabrijska brokula i brokula)	49
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kelj pupčar	49
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kelj	50
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina <i>Capitata</i> (kupus bijeli)	50
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina <i>Capitata</i> (kupus crveni)	50
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Korabica	50
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Lisnati kelj	51
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina <i>Tronchuda</i> (portugalski kupus)	51
11. <i>Brassica rapa</i> L.	51
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Skupina Kineski kupus	51
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Skupina Postrna repa	51
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Radič	53
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Radič za pospješivanje	53
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Lisnati i glavati radič	53
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Industrijska cikorija	53
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Lubenica	54

	<i>Stranica</i>
16. <i>Cucumis melo</i> L. Dinja	54
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac	54
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Skupina Krastavac	54
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Skupina Krastavac kornišon	55
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Bundevea	55
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Tikvice i buće	55
21. <i>Daucus carota</i> L. Mrkva	56
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Mrkva	56
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Stočna mrkva	56
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salata	57
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Rajčica	59
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Peršin	62
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Grah mnogocvjetni	63
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar	63
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Skupina Grah mahunar niski	63
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Skupina Grah mahunar visoki	63
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak	63
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Grašak naboranog sjemena	63
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Grašak okruglog sjemena	64
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Grašak šećerac	64
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	64
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Skupina Rotkvica	64
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Skupina Rotkva	64
32. <i>Solanum melongena</i> L. Patliđan	65
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Špinat	65
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob	65
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	65
36.1. <i>Zea mays</i> L. Skupina Kukuruz šećerac	65
36.2. <i>Zea mays</i> L. Skupina Kukuruz kokičar	65
37. Hibridi između vrsta i međuvrsta koje se koriste kao podloga za cijepljenje	66
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	66
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	66
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	66
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	66
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	66
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	66
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	66
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	66
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	66
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	66
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	66
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	66

	<i>Stranica</i>
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	66
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	66
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	66
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	66
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	66

ZAJEDNIČKI KATALOG

1. Ovaj dodatak pročišćenoj verziji zajedničkog kataloga sorata povrtnih vrsta iz 2020. ⁽¹⁾ sadržava izmjene koje je trebalo dodati kako bi se uzeli u obzir podaci koje su Komisiji dostavile države članice.
2. U ovom se dodatku slijedi potpodjela iz pročišćene verzije iz 2020. Moguće je upućivanje na legendu tog izdanja.
3. Ovaj dodatak obuhvaća obavijesti primljene u razdoblju od 1. do 28. veljače 2021.
4. Izmjene pročišćene verzije iz 2020. navode se u stupcu 4. na sljedeći način:
 - (add.): znači novi unos u zajednički katalog,
 - (mod.): znači izmjena postojećeg unosa. Navodima koji se odnose na taj unos u ovom dodatku zamjenjuju se navodi iz pročišćene verzije iz 2020.,
 - (del.): znači brisanje unosa i svih navoda koji se na njega odnose iz zajedničkog kataloga.
5. Ovaj se dodatak odnosi na prijavljene sorte na koje se primjenjuju odredbe članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 2002/55/EZ ⁽²⁾.
6. Ako u pročišćenoj verziji iz 2020. nema oznake održavatelja sorte, njegovo ime i adresa mogu se dobiti od tijela navedenog na popisu za određenu državu članicu ili državu EFTA-e.

⁽¹⁾ Pročišćena verzija od 12. studenoga 2020.:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Alice	a CZ x		(mod.)
Apache	a NL 170		(add.)
Babtų didieji	a LT 32		(add.)
Cinnamon	a CZ 1266		H (add.)
Darkstone	a IT 220		H (add.)
Eiffel	a NL 170		(add.)
Hiberna	a CZ x		(mod.)
Joriai	a LT 32		(add.)
Oke			(del.)
Ramrod	a NL 170		(add.)
Sandrina			(del.)
Valeria			(del.)
Všetana	a CZ x		(mod.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Summer Island	a NL 170		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Below Zero	a NL 170		H (add.)
Darter	a NL 8		H (add.)
Franse Zomer 3	b NL 170		(add.)
Gigante de otoño 2	b ES x		(mod.)
- Herbstriesen 2	a DE x		
- Herfstreuzen 2	b NL 170		
Herbstriesen 2			= Gigante de otoño 2
Herbstriesen 3			(del.)= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 2			(add.)= Gigante de otoño 2
Herfstreuzen 3	b NL 170		(mod.)
HY 069	a NL 726		H (add.)(1)
Isadora	a NL 105		H (add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Lancaster	b NL 170		H (add.)
Warwick	a NL 170		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Kente			f: 30.6.2023
Vasariai	a LT 32		(mod.) V
Žiemiai	a LT 32		(add.) V

4. *Allium sativum* L. – Garlic – Conservation varieties

1	2	3	4
Dangiai	a LT 32		(mod.) V Region of origin: Lithuania

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Grande			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Arcadius	a NL 170		H (add.)
Claudius	b NL 170		H (add.)
Galatea	a NL 170		H (add.)
Granada	a NL 170		H (add.)
Hadrian	b NL 170		H (add.)
Julius	a NL 170		H (add.)
Loretta	b NL 170		H (add.)
Monterey	b NL 170		H (add.)
Octavius	b NL 170		H (add.)
Polo	b NL 170		H (add.)
Remus	a NL 170		H (add.)
Spartacus	b NL 170		H (add.)
Victoria	a NL 170		(add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
D'Egypte	a CZ x, b FR x, b NL x		(mod.) Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT
- Egitto migliorata	b IT 125		= D'Egypte
Egitto migliorata			
Ilgiai	a LT 32		(mod.)
Joniai			f: 30.6.2023
Noire d'Egypte			= D'Egypte
Paonazza d'Egitto			= D'Egypte
Scarlett	a NL 95a		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Evita	a NL 170		(add.)
Fizz	a NL 170		(add.)
Patriot	a NL 170		(add.)
Peron	a NL 170		(add.)
Prestige	a NL 170		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Forester			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Bosworth	a NL 170		(add.)
Christmas Rose	a NL 170		H (add.)
Churchill	b NL 170		H (add.)
Cromwell	b NL 170		H (add.)
Marcantus	b NL 79		H (add.)
Mistletoe	b NL 170		H (add.)
Scorpius	b NL 79		H (add.)
Snowdrop	a NL 170		H (add.)
Trafalgar	b NL 170		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Consulate	a NL 170		H (add.)
Embassy	b NL 170		H (add.)
Endeavour	b NL 170		H (add.)
Endurance	a NL 170		H (add.)
Langedijker Dauerwirsing			(del.)= Langedijská
Langedijská	a CZ x		(mod.)
Noelle	b NL 170		H (add.)
Providence	a NL 170		H (add.)
Resolution	b NL 170		H (add.)
Robin	b NL 170		H (add.)
Roulette	b NL 170		H (add.)
Vertus 3			= Virtudes 3
Virtudes 3	b ES 9		(mod.)
Vorbote 3	a DE 8595		(mod.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Astrus Plus	b NL 78a		H (add.)
Autumn King	a NL 134a		H (add.)
Bilyan			(del.)
Callaway	b NL 105		H (add.)
Dulcima	b NL 108		H (add.)
Expressor	a NL 79		H (add.)
Gazebo	b NL 8		H (add.)
Gazelle	b NL 8		H (add.)
Kodaňské tržní rané			= Mercado de Copenhagen 2
Marner Lagerweiß			f: 30.12.2021
Mercado de Copenhagen 2	b ES 5073		(mod.)
Pourovo pozdni	a CZ x		(mod.)
Sherwood	a NL 170		H (add.)
Terminator	a NL 79		H (add.)
Tropicana	b NL 78a		H (add.)
Velvet			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Fulgor			(del.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Blankyt	a CZ x		(mod.)
Moravia	a CZ x		(mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
Black Magic	a NL 170		(add.)
TZ 6382	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7515	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7518	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7566	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7612	b NL 170		H (add.)(1)
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Meriko	a NL 8		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
White Ball			f: 31.12.2022

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abasolo	a NL 8		H (add.)(4)
Ahome	a NL 8		H (add.)(4)
Aikido	a NL 79		H (add.)
Amarosa			(del.)
Apache	b NL 79		H (add.)(4)
Argun	a NL 8		H (add.)
AT36	a IT 141		H (add.)(1)
Atlikan	a NL 8		H (add.)(4)
Barden	a NL 78a		H (add.)
Bibal	a NL 8		H (add.)
Bokken	a NL 79		H (add.)
Calen	a NL 79		H (add.)
Carcassone	a NL 78a		H (add.)
Caudillo	a NL 8		H (add.)
Cayennetta	a NL 79		H (add.)(4)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Chenzo	a NL 79		H (add.)(4)
Clematia	a NL 26		H (add.)
Cristina	b NL 26		H (add.)
E20S10255	a NL 26		H (add.)(1)
Editta			(del.)
EZ Erez	b BG 150		H (add.)
EZ Miko	b BG 150		H (add.)
Fitostop			(del.)
Florio			(del.)
Gabija	a LT 32		(mod.)
Garsia	b IT 1785		H (mod.)
Haruba			(del.)
Herm	b NL 26		H (add.)
Homera			(del.)
Hoty ninety-one			(del.)
Itai	b BG 150		H (add.)
Jalti kambichki			(del.)
Jethou	a NL 26		H (add.)
Juarez	a NL 8		H (add.)(4)
Kurtovska kapiya 1			(del.)
Loco	a NL 79		H (add.)(4)
Merania	a NL 26		H (add.)
Mohawk	b NL 79		H (add.)
Mottala	a NL 79		H (add.)
Nazareth	a IT 1401		H (add.)
Oranzinne	b NL 26		H (add.)
Osmarsko kambe	b BG 26		(add.)
Pacaya	b NL 26		H (add.)(4)
Pandora			(del.)
Panizo	a IT 1401		H (add.)
Pirin			(del.)
Pizarro	a NL 79		H (add.)
Placepack	a NL 26		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2	a BG x		(add.)
Pusula 22	a NL 26		H (add.)(4)
Reda	a LT 32		(mod.)
Redskin	b NL 79		H (add.)
Rio Dulce	a NL 8		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Sadovo M	a BG x		(add.)
Skyborn	a NL 10a		H (add.)(4)
Smolder			(del.)
Spritz	a IT 1412		H (add.)
Sujaki	a NL 26		H (mod.)(4)
Tabetha			(del.)
Torricello			(del.)
Vibo			(del.)
Yaqui	a NL 8		H (add.)(4)
Yellow Zuppa	a NL 108		H (add.)
Yocarino	a NL 108		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Aries	a NL 8		H (add.)
Barocci	a NL 8		H (add.)
Bernini	a NL 8		H (add.)
Carracci	a NL 8		H (add.)
Corvus	a NL 8		H (add.)
Presto			(del.)
Puccini	a NL 8		H (add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Krips			(del.)
Larimar	b BE 809		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bahama	a NL 79		H (add.)
Bottle Rocket	a NL 78a		H (add.)
Demetra			(del.)
Durlinda	a NL 78a		H (add.)
Fahari	a NL 79		H (add.)
Green Jar	a NL 78a		H (add.)
Hiromi	a NL 60		H (add.)
Kalisto			(del.)
Lajko II			f: 30.6.2023
NUN 21613	a NL 60		H (add.)(1)
Redenza			(del.)
Romanza	b NL 79		H (add.)
Rooney	a NL 26		H (add.)
Royal Slice	a NL 60		H (add.)
SV3807WT	a NL 78a		H (add.)(1)
Sweetwater			(del.)
Termez	a NL 26		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Elfo			(del.)
EZ Sharona	b BG 150		H (add.)
Manuelito	b IT 1785		H (mod.)
Nelson			(del.)
Nuvolari	b IT 1785		H (mod.)
Pobeditel	b BG x		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 1785		H (mod.)
Solartur			f: 30.6.2023
Tazio	a IT 1785		H (mod.)
Yukal			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Dialog			(del.)
Etna			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Gerlinde			(del.)
Hisham	b BG 150		H (add.)
Holly	a IT 797		H (add.)
Hydra			(del.)
Marcopa			(del.)
Tine			(del.)
Yanez	a CZ 1463		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Bridge	a NL 108		H (add.)
Daugiai	a LT 32		H (mod.)
Mersiya			(del.)
Roliai	a LT 32		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Marimba	a IT 1412		H (add.)
Veltruská obrovská	a CZ x		(mod.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Baby Bear	b NL 170		H (mod.)
Badger Cross	a NL 170		H (add.)
Becky	b NL 170		(add.)
British Summertime	a NL 170		H (add.)
Bush Baby	b NL 170		H (add.)
Consul	a FR 8330		H (mod.)
Defender	b NL 170		H (add.)
Eclipse	a NL 170		H (add.)
Faro			(del.)
Firenze	a NL 170		H (add.)
Giulietta	a IT 1785		H (mod.)
Holiday			(del.)
Howden	b NL 170		(add.)
Midnight	b NL 170		H (add.)
Onega	a NL 8		H (add.)
Party	a IT 141		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Patio Star	b NL 170		H (add.)
Patriot	b NL 170		H (add.)
Piccolo	b NL 170		H (add.)
Racer	b NL 170		H (mod.)
Rocket	b NL 170		H (mod.)
Safari	b NL 170		H (add.)
Summer Ball	b NL 170		H (add.)
Sunstripe	a NL 170		H (add.)
Tom Fox	b NL 170		H (mod.)
Tuscany	a NL 170		H (add.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Berlicum 2			(mod.)= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Coventry	a NL 8		H (add.)
Fine			f: 30.11.2022
Flyaway	b NL 170		H (add.)
Ieva	a LT 32		H (mod.)
Jola	a LT 32		H (mod.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Leira			(del.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Nanchong	a NL 8		H (add.)
Nativa	a NL 498		H (add.)
Parabell			(del.)
Parijse Markt 5	b NL 72		(mod.) Pariser Markt 5 CZ
- Rondo	a CZ 1495		
Pariser Markt 5			= Parijse Markt 5
Pontiac	a NL 8		H (add.)
Rokita	a LT 32		H (mod.)
Rondo			(mod.)= Parijse Markt 5
Rubina	a CZ x		(mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Airton	a NL 26		(add.)
Alyssa	a NL 108		(add.)
Amaurus	a NL 108		(add.)
Aniceto	a NL 108		(add.)
Annabita			(del.)
Aroa	a NL 108		(add.)
Ashbrook	a NL 170		(add.)
Ashore			(del.)
Astral			(del.)
Attrio			(del.)
Ayarai	a NL 108		(add.)
Baglin			(del.)
Bagliore			(del.)
Bailita			(del.)
Balmita			(del.)
Bangore			(del.)
Barrina			(del.)
Blondbell			(del.)
Bonola			(del.)
Bouzuki			(del.)
Brilant			f: 30.6.2024
Camio			(del.)
Caneira	a NL 26		(add.)
Casares	a NL 108		(add.)
Cetero			(del.)
Chervita			(del.)
Chilim			(del.)
Chiquina			(del.)
Claremont	a NL 170		(add.)
Clotilde	b NL 375		(add.)
Congas			(del.)
Conquibus	a NL 108		(add.)
E01K30081	a NL 26		(add.)(1)
Edda	a NL 108		(add.)
Emmagio			(del.)
Gepeto	a NL 26		(add.)
Gourmean			(del.)
Greenet			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Greenstone			(del.)
Iblea	a NL 26		(add.)
Ice Jazz	a NL 79		(add.)
Ice Shoot			(del.)
Icegreen			(del.)
Iceking			(del.)
Ironita			(del.)
Joshua			(del.)
Juanita			(del.)
Kavalo			(del.)
Keona	a NL 108		(add.)
Lakan	a NL 26		(add.)
Lambole			(del.)
Leo			(del.)
Lesina	a NL 108		(add.)
Lucan			(del.)
Masaida			(del.)
Mislata	a NL 108		(add.)
Mordore			(del.)
Motivo			(del.)
Noventa	a IT 226		(add.)
Odessa			(del.)
Okini			(del.)
Olagio			(del.)
Olvidus	a NL 108		(add.)
Osterley	a NL 170		(add.)
Oxana	a IT 226		(add.)
Padox			(del.)
Pantlika			(del.)
Philemo	a NL 26		(add.)
Prilana			(del.)
Randolph	a NL 108		(add.)
Rawley	a NL 108		(add.)
Red Tip	a IT 226		(add.)
Reduna			(del.)
Robinio			(del.)
Roblita			(del.)
Rodagio			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Rougini			(del.)
Rufita			(del.)
Sanctus	a NL 108		(add.)
Sesmaria	a NL 26		(add.)
Soriano	a NL 108		(add.)
Symbole			(del.)
Tinne	a NL 108		(add.)
Tizian			(del.)
Ukulele			(del.)
Uniga	a NL 26		(add.)
Veruska			(del.)
Vladan			(del.)
Watergate			(del.)
Wavin	a NL 108		(add.)
Westham			(del.)
Witiza	a NL 26		(add.)
Xucinta	a NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adas	a LT 32		H (mod.)
Agatos	b PT 462		H (add.)
Anna Lena			(del.)
Annadark	b NL 26		H (add.)
Annaorange	b NL 26		H (add.)
Annarozay	b NL 26		H (add.)
Annasun	b NL 26		H (add.)
Astrea			(del.)
Auksiai	a LT 32		H (mod.)
Axirady	a NL 99		H (add.)
Azteco	a IT 1205		H (add.)
Balčiai	a LT 32		(mod.)
Balstan	b PT 462		H (add.)
Bazooka Ty	a IT 1785		H (mod.)
Bibby Star			(del.)
Bitonto	a NL 168		H (add.)
Bononia			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Bountice	a NL 78a		H (add.)
Camarque			(del.)
Capirosso	a IT 1205		H (add.)
Cordialidad			(del.)
Darjana			(del.)
Defiant	a NL 170		H (mod.)
Duricchio			(del.)
Elobey			(del.)
Endevory	a IT x		H (add.)
Esteroja			(del.)
Explorer			(del.)
EZ Almanda	b BG 150		H (add.)
EZ Dita	b BG 150		H (add.)
EZ Fiby	b BG 150		H (add.)
EZ Leah	b BG 150		H (add.)
EZ Noam	b BG 150		H (add.)
EZ Pere	b BG 150		H (add.)
EZ Rashel	b BG 150		H (add.)
Fapevictoria			(del.)
Farodiana			(del.)
Farrokh	b BG 150		H (add.)
Favilla			(del.)
Finalistina	a IT 1401		H (add.)
Flavetta	a NL 78a		H (add.)
Gaiardo			(del.)
Gardenberry	b NL 170		H (add.)
Grazia			(del.)
Gustosino	a IT x		H (add.)
Gwendolin			(del.)
Hanna Luise			(del.)
Helada	a NL 79		H (add.)
Ichigo	b PT 462		H (add.)
Inspired	a NL 78a		H (add.)
IZK Niki D			(del.)
Kokoro	b PT 462		H (add.)
Ledy	a IT 1498		H (add.)
Lindos			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lizzano	a NL 168		H (add.)
Lorca	b BG 150		H (add.)
Losetto	a NL 168		H (add.)
Lydiano	b NL 26		H (add.)
Malizia	b IT 1785		H (mod.)
Marechiaro	b IT 125		H (add.)
Marego	a NL 60		H (add.)
Marie			(del.)
Marinaio	b IT 1785		H (mod.)
Moresco	b IT 1785		H (mod.)
Muthos	b PT 462		H (add.)
Naisha	b BG 150		H (add.)
Obus	a NL 78a		H (add.)
Orange Delight	a NL 170		H (mod.)
Orla			(del.)
Palladio	a IT 141		H (add.)
Parica			(del.)
Plovdivska karotina			(del.)
Pomoriso	b PT 462		H (add.)
Pulsion	a NL 60		H (add.)
Raboso	a IT 1315		H (add.)
Radius			(del.)
Red Pearl	a NL 170		(mod.)
Rodion	a IT 141		H (add.)
Rosetano	a IT 1205		H (add.)
Rossoro	a IT 141		H (add.)
Rubin Pearl			(del.)
Saian	a IT 141		H (add.)
Sansibar			(del.)
Santy Naranja	a NL 26		H (mod.)
Siderno	a NL 168		H (add.)
Skariai	a LT 32		(mod.)
Solerex	a NL 79		H (add.)
Sun Burst	a NL 134a		H (add.)
Sweet Olive	a NL 170		H (add.)
Terenzo	a NL 168		H (add.)
Terminator	a IT 1785		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Tojiro	b PT 462		H (add.)
Trapezica			(del.)
Tumbling Tom Red	b NL 79		(add.)
Tumbling Tom Yellow	b NL 79		(add.)
Turcal			(del.)
UGI 113715	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 1796	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3171	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3329	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3517	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3597	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 36814	b PT 462		H (add.)(1)
Vamos	a IT 1785		H (mod.)
Vasari	b IT 1785		H (mod.)
Vesper	a NL 170		H (mod.)
Volleyball	a IT 1785		H (mod.)
Waller	a NL 79		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Baby Boomer	b NL 728		(add.)
Green Envy	b NL 728		(add.)
Rubylicious	b NL 728		H (add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Hanáčká	a CZ x		(mod.)(6)
Katinka	a NL 26		(add.)
Moosekrause 2	b NL x		(add.)
Olomoucká dlouhá	a CZ x		(mod.)(6)
- Ołomuńcka	a PL 218		
Ołomuńcka			(mod.)= Olomoucká dlouhá
Rosette	a NL 170		(add.)(5)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Aintree	b NL 170		(add.)
Benchmaster	a NL 170		(add.)
Celebration	a NL 170		(add.)
Firestorm	a NL 170		(add.)
Moonlight	a NL 170		(add.)
Naivasha	a NL 170		(add.)
Red Rum	b NL 170		(add.)
St George	a NL 170		(add.)
Stardust	a NL 170		(add.)
Tenderstar	a NL 170		(add.)
White Lady	a NL 170		(add.)
Wisley Magic	a NL 170		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Baltija	a LT 32		(mod.)
Dublette			(del.)
Evros			(del.)
Facta			(del.)
Golddukat			(del.)
GTB Vezhen	a BG 1		(add.)
Nikos	a BG 16		(mod.)
Plovdiv 67M			(del.)
Primado			(del.)
Tibesti	a NL 79		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Firdaouss	a NL 78a		(add.)
Hacienda	b NL 72		(add.)
Lareina	b NL 72		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Birgit			(del.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
Manuela			(del.)
MSP 151 STD	a NL 420		(add.)(1)
SV0823QG	a NL 78a		(add.)(1)
SV3628QH	a NL 78a		(add.)(1)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		

28. *Pisum sativum* L. - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Nybyggerud	b SE 146		(add.)
Sörmländsk bönärt	b SE 146		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
Gotländsk blåärt	b SE 146		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Arvidsjaur	b SE 146		(add.)
Hedenäset	b SE 146		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Amethyst	a NL 170		(add.)
Babtų žara	a CZ 1187, a LT 32		(mod.)
Lunar	b NL 170		(add.)
Lyubimi	b BG x		(mod.)
Mistral			(del.)
Rougette	a NL 170		H (add.)
Sora	a DE 8863		(mod.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Karmina	a CZ x		(mod.)
Sakura	a NL 737		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Emerald Ilse	a NL 79		H (add.)
Jackpot	a NL 79		H (add.)
Luna	b IT 125		H (add.)
Macarena			(del.)
Pinstripe	a NL 79		H (add.)
Rania			(del.)
Roxanne	b IT 125		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Fantail	a NL 108		H (add.)
Pochard	a NL 108		H (add.)
Pronghorn	a NL 108		H (add.)
Woodduck	a NL 108		H (add.)

35. *Vicia faba* L. - Broad bean

1	2	3	4
Witkiem	b NL x		(add.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
7900R	a NL 79		H (add.)(1)
Goldcrest	a NL 170		(add.)
Vanilla Sweet			(del.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		
Albrecht			f: 30.6.2023
Augustín			f: 30.6.2023

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1 Triumpf	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		(del.)
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annum</i> -		
14	<i>Citrullus lanatus</i> -		
15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> -		
16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> -		
17	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>		