

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

► B **UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 37/2010**
od 22. prosinca 2009.
o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine
rezidua u hrani životinjskog podrijetla
(Tekst značajan za EGP)
(SL L 15, 20.1.2010., str. 1.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
► <u>M1</u>	Uredba Komisije (EU) br. 758/2010 od 24. kolovoza 2010.	L 223	37	25.8.2010.
► <u>M2</u>	Uredba Komisije (EU) br. 759/2010 od 24. kolovoza 2010.	L 223	39	25.8.2010.
► <u>M3</u>	Uredba Komisije (EU) br. 761/2010 od 25. kolovoza 2010.	L 224	1	26.8.2010.
► <u>M4</u>	Uredba Komisije (EU) br. 890/2010 od 8. listopada 2010.	L 266	1	9.10.2010.
► <u>M5</u>	Uredba Komisije (EU) br. 914/2010 od 12. listopada 2010.	L 269	5	13.10.2010.
► <u>M6</u>	Uredba Komisije (EU) br. 362/2011 od 13. travnja 2011.	L 100	26	14.4.2011.
► <u>M7</u>	Uredba Komisije (EU) br. 363/2011 od 13. travnja 2011.	L 100	28	14.4.2011.
► <u>M8</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 84/2012 od 1. veljače 2012.	L 30	1	2.2.2012.
► <u>M9</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 85/2012 od 1. veljače 2012.	L 30	4	2.2.2012.
► <u>M10</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 86/2012 od 1. veljače 2012.	L 30	6	2.2.2012.
► <u>M11</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 107/2012 od 8. veljače 2012.	L 36	25	9.2.2012.
► <u>M12</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 122/2012 od 13. veljače 2012.	L 40	2	14.2.2012.
► <u>M13</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 123/2012 od 13. veljače 2012.	L 40	4	14.2.2012.
► <u>M14</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 201/2012 od 8. ožujka 2012.	L 71	37	9.3.2012.
► <u>M15</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 202/2012 od 8. ožujka 2012.	L 71	40	9.3.2012.
► <u>M16</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 221/2012 od 14. ožujka 2012.	L 75	7	15.3.2012.
► <u>M17</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 222/2012 od 14. ožujka 2012.	L 75	10	15.3.2012.
► <u>M18</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 436/2012 od 23. svibnja 2012.	L 134	10	24.5.2012.
► <u>M19</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 466/2012 od 1. lipnja 2012.	L 143	2	2.6.2012.
► <u>M20</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1161/2012 od 7. prosinca 2012.	L 336	14	8.12.2012.

► <u>M21</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1186/2012 od 11. prosinca 2012.	L 338	20	12.12.2012.
► <u>M22</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1191/2012 od 12. prosinca 2012.	L 340	35	13.12.2012.
► <u>M23</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 59/2013 od 23. siječnja 2013.	L 21	21	24.1.2013.
► <u>M24</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 115/2013 od 8. veljače 2013.	L 38	11	9.2.2013.
► <u>M25</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 116/2013 od 8. veljače 2013.	L 38	14	9.2.2013.
► <u>M26</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 394/2013 od 29. travnja 2013.	L 118	17	30.4.2013.
► <u>M27</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 406/2013 od 2. svibnja 2013.	L 121	42	3.5.2013.
► <u>M28</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 489/2013 od 27. svibnja 2013.	L 141	4	28.5.2013.
► <u>M29</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1056/2013 od 29. listopada 2013.	L 288	60	30.10.2013.
► <u>M30</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1057/2013 od 29. listopada 2013.	L 288	63	30.10.2013.
► <u>M31</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1235/2013 od 2. prosinca 2013.	L 322	21	3.12.2013.
► <u>M32</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 19/2014 od 10. siječnja 2014.	L 8	18	11.1.2014.
► <u>M33</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 20/2014 od 10. siječnja 2014.	L 8	20	11.1.2014.
► <u>M34</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 200/2014 od 3. ožujka 2014.	L 62	8	4.3.2014.
► <u>M35</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 201/2014 od 3. ožujka 2014.	L 62	10	4.3.2014.
► <u>M36</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 418/2014 od 24. travnja 2014.	L 124	19	25.4.2014.
► <u>M37</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 676/2014 od 19. lipnja 2014.	L 180	5	20.6.2014.
► <u>M38</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 677/2014 od 19. lipnja 2014.	L 180	8	20.6.2014.
► <u>M39</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 681/2014 od 20. lipnja 2014.	L 182	11	21.6.2014.
► <u>M40</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 682/2014 od 20. lipnja 2014.	L 182	14	21.6.2014.
► <u>M41</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 683/2014 od 20. lipnja 2014.	L 182	17	21.6.2014.
► <u>M42</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 967/2014 od 12. rujna 2014.	L 272	3	13.9.2014.
► <u>M43</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1277/2014 od 1. prosinca 2014.	L 346	23	2.12.2014.
► <u>M44</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1359/2014 od 18. prosinca 2014.	L 365	103	19.12.2014.
► <u>M45</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1390/2014 od 19. prosinca 2014.	L 369	65	24.12.2014.
► <u>M46</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/149 od 30. siječnja 2015.	L 26	7	31.1.2015.
► <u>M47</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/150 od 30. siječnja 2015.	L 26	10	31.1.2015.
► <u>M48</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/151 od 30. siječnja 2015.	L 26	13	31.1.2015.
► <u>M49</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/152 od 30. siječnja 2015.	L 26	16	31.1.2015.

► <u>M50</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/394 od 10. ožujka 2015.	L 66	1	11.3.2015.
► <u>M51</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/446 od 17. ožujka 2015.	L 74	18	18.3.2015.
► <u>M52</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1078 od 3. srpnja 2015.	L 175	5	4.7.2015.
► <u>M53</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1079 od 3. srpnja 2015.	L 175	8	4.7.2015.
► <u>M54</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1080 od 3. srpnja 2015.	L 175	11	4.7.2015.
► <u>M55</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1308 od 29. srpnja 2015.	L 200	11	30.7.2015.
► <u>M56</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1491 od 3. rujna 2015.	L 231	7	4.9.2015.
► <u>M57</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1492 od 3. rujna 2015.	L 231	10	4.9.2015.
► <u>M58</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1820 od 9. listopada 2015.	L 265	1	10.10.2015.
► <u>M59</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2062 od 17. studenoga 2015.	L 301	7	18.11.2015.
► <u>M60</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/129 od 1. veljače 2016.	L 25	44	2.2.2016.
► <u>M61</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/305 od 3. ožujka 2016.	L 58	35	4.3.2016.
► <u>M62</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/312 od 4. ožujka 2016.	L 60	3	5.3.2016.
► <u>M63</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/576 od 14. travnja 2016.	L 99	1	15.4.2016.
► <u>M64</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/710 od 12. svibnja 2016.	L 125	6	13.5.2016.
► <u>M65</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/885 od 3. lipnja 2016.	L 148	1	4.6.2016.
► <u>M66</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1444 od 31. kolovoza 2016.	L 235	8	1.9.2016.
► <u>M67</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1834 od 17. listopada 2016.	L 280	22	18.10.2016.
► <u>M68</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2045 od 23. studenoga 2016.	L 318	3	24.11.2016.
► <u>M69</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2074 od 25. studenoga 2016.	L 320	29	26.11.2016.
► <u>M70</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/201 od 6. veljače 2017.	L 32	17	7.2.2017.
► <u>M71</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1558 od 14. rujna 2017.	L 237	67	15.9.2017.
► <u>M72</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1559 od 14. rujna 2017.	L 237	69	15.9.2017.
► <u>M73</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/520 od 28. ožujka 2018.	L 87	9	3.4.2018.
► <u>M74</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/523 od 28. ožujka 2018.	L 88	1	4.4.2018.
► <u>M75</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/721 od 16. svibnja 2018.	L 122	5	17.5.2018.
► <u>M76</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/722 od 16. svibnja 2018.	L 122	8	17.5.2018.
► <u>M77</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1076 od 30. srpnja 2018.	L 194	41	31.7.2018.
► <u>M78</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1967 od 12. prosinca 2018.	L 316	6	13.12.2018.
► <u>M79</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/238 od 8. veljače 2019.	L 39	4	11.2.2019.

► <u>M80</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1881 od 8. studenoga 2019.	L 290	8	11.11.2019.
► <u>M81</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/42 od 17. siječnja 2020.	L 15	2	20.1.2020.
► <u>M82</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/43 od 17. siječnja 2020.	L 15	5	20.1.2020.
► <u>M83</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1685 od 12. studenoga 2020.	L 379	44	13.11.2020.
► <u>M84</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1712 od 16. studenoga 2020.	L 384	3	17.11.2020.
► <u>M85</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/621 od 15. travnja 2021.	L 131	120	16.4.2021.
► <u>M86</u>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/634 od 13. travnja 2022.	L 117	29	19.4.2022.

Koju je ispravio:

- **C1** Ispravak, SL L 186, 27.5.2021, str. 32 (2019/238)



UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 37/2010

od 22. prosinca 2009.

o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Farmakološki djelatne tvari i njihova klasifikacija s obzirom na najveće dopuštene količine rezidua utvrđene su u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.



PRILOG

Farmakološki djelatne tvari i njihova klasifikacija s obzirom na najveće dopuštene količine rezidua (NDK)

Tablica 1.

Dopuštene tvari

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Abamektin	Avermektin B1a	Goveda	10 µg/kg 20 µg/kg	Masno tkivo Jetra	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita
		Ovce	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	
Ekstrakt pelina	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Acetilcistein	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Acetilmetionin	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Acetilsalicilna kiselina	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi	NEMA UNOSA
Acetilsalicilna kiselina DL lizin	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi	NEMA UNOSA
Adenozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Proljetni gorocvijet (<i>Adonis vernalis</i>)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Divlji kesten (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:10 dijelova.	NEMA UNOSA
Konoplja (<i>Agnus castus</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgovar- aju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Pajasen (<i>Ailanthus altissima</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgovar- aju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Alanin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Alarelin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	Tvari koje djeluju na reproduktivni sustav
Albendazol	Zbroj albenda- zol-sulfoksida, albendazol- sulfona i albendazol- 2-aminosul- fona izražen kao albendazol	Sve vrste preživača	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Albendazol oksid	Zbroj albenda- zol-oksida, albendazol- sulfona i albendazol- 2-aminosul- fona izražen kao albendazol	Goveda i ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita

▼M72

▼B

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Alfakalcidol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za krave u teljenju	NEMA UNOSA
Alfaprostol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, svinje, kuniči i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Alantoin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Obični luk (crveni) (<i>Allium cepa</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Aloj gel i ekstrakt cijelog lista aloje (<i>Aloe vera</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Aloji, barba- doški i kapski, njihov standar- dizirani suhi ekstrakt i njegovi pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Alfacermetrin	Cipermetrin (zbroj izomera)	Goveda i ovce	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za NDK za mlijeko potrebno je ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Komisije 98/82/EZ.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
▼M9 Altrenogest	Altrenogest	Svinje	4 µg/kg 4 µg/kg	Koža i masti Jetra	Samo za zooteh- ničku uporabu u skladu s odredbama Direktive 96/22/EZ	Tvari koje djeluju na reproduktivni sustav
		Kopitari	4 µg/kg 4 µg/kg	Masti Jetra		
▼B Aluminijev distearat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Aluminijev hidroksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Aluminijev hidroksid acetat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Aluminijev monostearat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Aluminijev fosfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Aluminijev sali- cilat, bazični	Salicilna kise- lina	Goveda, koze, kopitari, kunići	200 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Sredstvo protiv proljeva i protiv upale crijeva
		Goveda, koze, kopitari	9 µg/kg	Mlijeko		
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se upotreblja- vaju za proiz- vodnju hrane, osim goveda, koza, kopi- tara, kunića i riba	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	
Aluminijev tristearat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
2-aminoetanol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
2-aminoetanol glukuronat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
2-aminoetil dihidrogenfosfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Amitraz	Zbroj amitraza i svih metabolita koji sadrže 2,4-DMA molekulu, izražen kao amitraz	Goveda	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
		Ovce	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
		Koze	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
		Svinje	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Pčele	200 µg/kg	Med		

▼ M69**▼ B**

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Amonijev klorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Amonijev lauril- sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Amonijev sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Amoksicilin	Amoksicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Ampicilin	Ampicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Amprolsoli	NIJE PRIMJE- NJIVO	Perad	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Eterično ulje korijena anđe- like (<i>Angelicae radix aethero- leum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Aniševo eterično ulje (<i>Anisi aethero- leum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Plod zvjezdastog anisa, standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci (<i>Anisi stellati fructus</i>)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Indijska konoplja (<i>Apocynum cannabinum</i>)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova. Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Apramicin	Apramicin	Goveda	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
	NIJE PRIMJE-NJIVO	Ovce, svinje, kokoši i kunići	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za oralnu primjenu. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.	
<i>Aqua levici</i>	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama.	NEMA UNOSA
Arginin	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Brđanka (<i>Arnica montana</i>) (cvijet i cijela biljka)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Korijen brđanke (<i>Arnicae radix</i>)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Pelin (<i>Artemisia abrotanum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgovar- aju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Asparagin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Aspartatna kise- lina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Velebilje (<i>Atropa bella- donna</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA
Atropin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Avilamicin	Dikloroisoe- verninska kiselina	Svinje, perad i kunići	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja i peradi ovaj se NDK odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Azagli-nafarelin	NIJE PRIMJE- NJIVO	<i>Salmonidae</i>	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ne primjenjivati kod riba čija se ikra koristi za prehranu ljudi.	NEMA UNOSA
Azametifos	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ribe	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
Azaperon	Zbroj azape- rona i azape- rola	Svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Kožna i masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Tvari koje djeluju na živčani sustav/ Tvari koje djeluju na središnji živčani sustav

▼M18**▼B**

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Bacitracin	Zbroj bacitracina A, bacitracina B i bacitracina C	Goveda	100 µg/kg	Mlijeko	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Kunići	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrama- marnu primjenu kod krava u laktaciji.	
Peruanski balzam (<i>Bal- samum peruvia- num</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
▼ M86 Bambermicin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kunići	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu	Protuupalne tvari/ Antibiotici
	Flavofosfoli- pol A	Perad	100 µg/kg 100 µg/kg 3 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom omjeru Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	
▼ B Bakiloprim	Bakiloprim	Goveda	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Kemoterapeutici
		Svinje	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Kožna i masno tkivo Jetra Bubreg		
▼ M51 Barijev selenat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Nije za primjenu ubrizgavanjem	Probavni trakt i metabolizam/ mineralni dodaci
▼ B Beklometazon dipropionat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Primjenjivati samo za inhalaciju.	NEMA UNOSA
	Tratinčica (<i>Bellis perennis</i>)	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim veteri- narsko-medicinskim proizvodima pripre- mljenima u skladu s homeopatskim farma- kopejama u koncen- tracijama koje odgo- varaju osnovnoj tink- turi i njezinim razrje- đenjima.	NEMA UNOSA
	Benzalkonijev klorid	Sve vrste živo- tinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent u koncentracijama do 0,05 %.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Benzokain	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao lokalni anestetik.	NEMA UNOSA
		<i>Salmonidae</i>	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	
Benzilni alkohol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste živo- tinja koje se koriste za proi- zvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
Benzil benzoat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Benzil p-hidro- ksibenzoat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Benzilpenicilin	Benzilpenicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Betain	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Betain glukur- onat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Betametazon	Betametazon	Goveda i svinje	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Kortikoidi/Gluko- kortikoidi
		Goveda	0,3 µg/kg	Mlijeko		
Biotin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Bizmutov subkarbonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Bizmutov subgalat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Bizmutov subnitrat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
		Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrama- marnu primjenu.	NEMA UNOSA
Bizmutov subsalicilat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Bituminosulfo- nat, amonijeve i natrijeve soli	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Boldov list (<i>Boldo folium</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Borna kiselina i borati	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M71 Bromelain	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	Sredstvo protiv proljeva
▼B Bromheksin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, svinje i perad	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi	NEMA UNOSA
Bromid, kalijeva sol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Bromid, natri- jeva sol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Bronopol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ribe	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Brotizolam	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za terapijsku primjenu.	NEMA UNOSA

▼ B

	Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
▼ M83	Bupivakain	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu kod prasadi do 7 dana starosti. Samo za primjenu na koži i epilezijsku primjenu.	Lokalni anestetik
			Goveda			Samo za primjenu kod teladi do 2 mjeseca starosti. Samo za kožnu i epilezijsku primjenu.	
▼ B	Buserelin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ M33	Butafosfan	NE PRIMJE- NJUJE SE	Sve vrste sisavaca koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NE PRIMJE- NJUJE SE	NEMA UNOSA	Probavni trakt i metabolizam/ mineralni dodaci
▼ B	n-Butan	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	n-Butanol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
	Butorfanolov tartarat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrave- noznju primjenu.	NEMA UNOSA
	Butil 4-hidroksi- benzoat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Butilskopolamin bromid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
	Kabergolin	Kabergolin	Goveda	0,10 µg/kg 0,25 µg/kg 0,50 µg/kg 0,15 µg/kg 0,10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mišić Mlijeko	NEMA UNOSA	Inhibitor prolaktina
▼ B	Kofein	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Kalcijev acetat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev aspartat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev benzoat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev boro- glukonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev karbonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev klorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev citrat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev gluko- heptonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev glukonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev gluko- noglukoheptonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev gluko- nolaktat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev glutamat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Kalcijev glice- rofosfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev hidro- ksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev hipo- fosfit	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev malat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev oksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev panto- tenat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev fosfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijevi poli- fosfati	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev propionat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev silikat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev stearat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalcijev sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Neven (<i>Calen- dula officinalis</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim veteri- narsko-medicinskim proizvodima priprem- ljenima u skladu s homeopatskim farma- kopejama u koncen- tracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.	NEMA UNOSA
Nevenov cvijet (<i>Calendulae flos</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Kamfor	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Kamfor	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA
Paprikin plod (<i>Capsici fructus acer</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Karazolol	Karazolol	Goveda	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Tvari koje djeluju na živčani sustav/ Tvari koje djeluju na autonomni živčani sustav
		Svinje	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
Karbasalat kalcij	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.	NEMA UNOSA
Karbetocin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Ekstrakt kardamona	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Korijen krav- ljaka (<i>Carlinae radix</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Karnitin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Karprofen	Zbroj karpro- fena i karprofen glukuronida	Goveda i kopitari	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Nesteroidne protuu- palne tvari
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO		
Kimovo eterično ulje (<i>Carvi aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Klinčićevo eterično ulje (<i>Caryophylli aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cefacetril	Cefacetril	Goveda	125 µg/kg	Mlijeko	Samo za intrama- marnu primjenu.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.	NIJE PRIMJE- NJIVO		
Cefaleksin	Cefaleksin	Goveda	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Cefalonij	Cefalonij	Goveda	20 µg/kg	Mlijeko	Samo za intrama- marnu primjenu i liječenje očiju.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.	NIJE PRIMJE- NJIVO		
Cefapirin	Zbroj cefapi- rina i desace- tilcefapirina	Goveda	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Cefazolin	Cefazolin	Goveda, ovce i koze	50 µg/kg	Mlijeko	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, ovce i koze	NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrama- marnu primjenu, osim ako se vime koristi za prehranu ljudi.	
Cefoperazon	Cefoperazon	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samo za intrama- marnu primjenu kod krava u laktaciji.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.	NIJE PRIMJE- NJIVO		
Cefkinom	Cefkinom	Goveda, svinje i kopi- tari	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Goveda	20 µg/kg	Mlijeko		
Ceftiofur	Zbroj svih rezidua koje zadržavaju betalaktamsku strukturu, izražen kao desfuorilcef- tiofur	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Ekstrakt cente- lina, zeleni (<i>Centellae asia- ticae aextractum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Cetilni i stearilni alkohol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cetrimid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Klorheksidin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Klormadinon	Klormadinon	Goveda	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Masno tkivo Jetra Mlijeko	Samo za zooteh- ničku primjenu.	Tvari koje djeluju na sustav za repro- dukciju
Kloroform	NE PRIMJE- NJUJE SE	Sve vrste sisavaca koji se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NE PRIMJE- NJUJE SE	Smije se koristiti samo kao pomoćna tvar u cjepivu i samo u koncentraci- jama koje ne prelaze 1 % w/v, a pri tome da ukupna doza ne prelazi 20 mg po životinji.	NEMA UNOSA

▼ M32

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Klorokrezol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Klorfenamin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Klortetraciklin	Zbroj izvornog spoja i njego- voga 4- epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za jetra i bubreg ne primje- njuju se na ribe.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Kolin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cvijet krizan- teme (<i>Chrysant- hemi cinerarii- folii flos</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Kimotripsin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼M82

Ciklezonid	Zbroj ciklezonida i deziubutiril-ciklezonida mjereno kao deziubutiril-ciklezonid nakon hidrolize ciklezonida na deziubutiril-ciklezonid	<i>Kopitari</i>	0,6 µg/kg 4 µg/kg 0,6 µg/kg 0,6 µg/kg	Mišić Masti Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Kortikoidi/gluko- kortikoidi
------------	---	-----------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------

▼B

Podanak cimicifuge (<i>Cimicifugae racemosa rhizoma</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	NEMA UNOSA
Kininovčeva kora (<i>Cinchona cortex</i>), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eterično ulje kineskog cimicifuge (<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Kora kineskog cimetovca (<i>Cin- namomi cassiae cortex</i>), standar- dizirani ekstrakti i njihovi pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eterično ulje cejlonskog cime- tovca (<i>Cin- namomi ceylanici aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kora cejlonskog cimetovca (<i>Cin- namomi ceyla- nici cortex</i>), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eterično ulje limuna (<i>Citri aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eterično ulje oštre vlaske (<i>Citronellae aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste ži- votinja koje se koriste za proi- zvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Citrulin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Klavulanska kiselina	Klavulanska kiselina	Goveda i svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo i prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Goveda	200 µg/kg	Mlijeko		
Klazuril	NIJE PRIMJE- NJIVO	Golubovi	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Klenbuterol hidroklorid	Klenbuterol	Goveda i kopitari	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Tvari koje djeluju na živčani sustav/ Tvari koje djeluju na autonomni živčani sustav
		Goveda	0,05 µg/kg	Mlijeko		
Klodronska kiselina (u obliku dinatri- jeve soli)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ne smije se primje- njivati za životinje čije je mlijeko namijenjeno prehrani ljudi	Mišićno-koštani sustav/lijekovi za liječenje bolesti kostiju
Kloprostenol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, svinje, koze i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
R-Kloprostenol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, svinje, koze i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼M52

▼B

▼ **B**▼ **M41**

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Klorsulon	Klorsulon	Goveda	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 16 µg/kg	mišić jetra bubreg mlijeko	NEMA UNOSA	Tvari protiv para- zita/tvari koje djeluju protiv endo- parazita

▼ **M40**

Klosantel	Klosantel	Goveda	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 45 µg/kg	mišić masno tkivo jetra bubreg mlijeko	NEMA UNOSA	Tvari protiv para- zita/tvari koje djeluju protiv endo- parazita
		Ovce	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg 45 µg/kg	mišić masno tkivo jetra bubreg mlijeko		
Kloksacilin	Kloksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Kobaltov karbonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kobaltov diklorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kobaltov glukonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kobaltov oksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kobaltov sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kobaltov trio- ksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Kokosovi alkil dimetil betaini	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
Kolistin	Kolistin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u pri- rodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne pri- mjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u pri- rodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Kora kondu- ranga (<i>Condu- rango cortex</i>), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Đurdica (<i>Con- vallaria majalis</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:1 000 dijelova	NEMA UNOSA
▼M64 Bakrov karbonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	Probavni trakt i metabolizam/ mineralni dodaci
▼B Bakrov klorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Bakrov glukonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Bakrov hepta- noat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Bakrov metionat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Bakrov oksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Bakrov sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Korijandrovo eterično ulje (<i>Coriandri aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kortikotropin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kumafos	Kumafos	Pčele	100 µg/kg	Med	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
Glog (<i>Crataegus</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Eterično ulje čempresa	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Ciflutrin	Ciflutrin (zbroj izomera)	Goveda i koze	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Vijeća 94/ 29/EZ.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
Cihalotrin	Cihalotrin (zbroj izomera)	Goveda	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Masno tkivo Bubreg Mlijeko	Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Vijeća 94/ 29/EZ.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
▼ M15 Čimbenik stimulacije rasta kolonija pegili- ranih govedih granulocita	Nije primje- njivo	Goveda	NDK nije potreban	Nije primje- njivo	NEMA UNOSA	Biološki lijek/ Imunomodulator

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Cipermetrin	Cipermetrin (zbroj izomera)	Sve vrste preživača	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Komisije 98/82/EZ.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
		<i>Salmonidae</i>	50 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru		
Ciromazin	Ciromazin	Ovce	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
Cistein	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Citidin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Danofloksacin	Danofloksacin	Goveda, ovce, koze i perad	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Kod peradi se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvo- dnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Goveda, ovce i koze	30 µg/kg	Mlijeko		
Dekokvinat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda i ovce	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Deltametrin	Deltametrin	Sve vrste preživača	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
		Ribe	10 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru		
Dembreksin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Denaverin hidroklorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M4 Derkvantel	Derkvantel	Ovce	2 µg/kg	Mišić	Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Antiparazitici/tvari za suzbijanje endo- parazita
			40 µg/kg	Masno tkivo		
			20 µg/kg	Jetra		
			5 µg/kg	Bubreg		
▼B Deslorelin acetat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Detomidin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, kopi- tari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za terapijsku primjenu.	NEMA UNOSA
Deksametazon	Deksametazon	Goveda, koze, svinje i kopi- tari	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Kortikoidi/Gluko- kortikoidi
		Goveda i koze	0,3 µg/kg	Mlijeko		
Dekspantenol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Diazinon	Diazinon	Goveda, ovce, koze i svinje	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
		Goveda, ovce i koze	20 µg/kg	Mlijeko		

▼M31

Diklazuril	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi preživaci, svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu	NEMA UNOSA
	Diklazuril	Perad	500 µg/kg	Mišić	Ne smije se primje- njivati za životinje čija se jaja proiz- vode za ljudsku prehranu	Tvari protiv para- zita/tvari koje djeluju protiv protozoa
			500 µg/kg	Koža i masno tkivo u prirodnom omjeru		
			1 500 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
		Kunići	150 µg/kg	Mišić		
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			2 500 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		

▼B

Diklofenak	Diklofenak	Goveda	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Nesteroidne protuu- palne tvari
		Svinje	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
Dikloksacilin	Dikloksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Dibakrov oksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Diciklanil	Zbroj dicikla- nila i 2, 4, 6- triamino-piri- midin-5-karbo- nitrila	Ovce	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
Dietil ftalat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Dietil sebakat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ M58 Dietilen glikol monetil eter	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ B Difloksacin	Difloksacin	Goveda, ovce i koze	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Svinje	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Perad	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvo- dnju hrane	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
▼ M80 Diflubenzuron	Diflubenzuron	<i>Salmonidae</i>	10 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Dihidrostrepto- micin	Dihidrostrepto- micin	Sve vrste preživača, svinje i kunići	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Sve vrste preživača	200 µg/kg	Mlijeko		
3,5-dijodov-L- tirozin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Dimanganov trioksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Dimetikon	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Dimetil acetamid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Dimetil ftalat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Dimetil sulfo- ksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Dinoprost	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Dinoprost trometamin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Dinoproston	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Diprofilin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Doramektin	Doramektin	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endo i ektoparazita
Doksapram	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼M48

Doksiciklin	doksiciklin	Sve vrste životinja koje se upotreblja- vaju za proiz- vodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK-ovi za masno tkivo, jetru i bubrege ne primje- njuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne smije se primje- njivati za životinje čiji su mlijeko i jaja namijenjeni ljudskoj prehrani.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
-------------	-------------	---	--	---	--	-----------------------------------

▼M28

Dvolančana ribonukleinska kiselina homo- logna virusnoj ribonukleinskoj kiselini koja kodira dio proteinskog omotača i dio intergenske regije izraelskog virusa akutne paralize	NE PRIMJE- NJUJU SE	Pčele	Ne zahtijevaju se NDK	Med	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
---	------------------------	-------	--------------------------	-----	------------	------------

▼B

D-fenilalanin (6) – hormon koji otpušta luteini- zirajući hormon	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
---	--------------------------	--	----------------------	-----------------------	------------	------------

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Rudbekija (<i>Echinacea</i>)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima. Samo za vanjsku primjenu. Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.	NEMA UNOSA
Purpurna rudbekija (<i>Echinacea purpurea</i>)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za vanjsku uporabu.	NEMA UNOSA
Enamektin	Enamektin B1a	Ribe	100 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita
Enilkonazol	NIJE PRIMJE-NJIVO	Goveda i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za vanjsku uporabu.	NEMA UNOSA
Enrofloksacin	Zbroj enrofloksacina i ciprofloksacina	Goveda, ovce i koze	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Svinje i kunići	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Perad	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Epinefrin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M76 Eprinomektin	Eprinomektin B1a	Sve vrste preživača, kopitari	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endo i ektoparazita
		Riba	50 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru		
		Kunići	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
▼B Ergometrin maleat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu tijekom partusa.	NEMA UNOSA
Eritromicin	Eritromicin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Etamifilin kamsilat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Etamsilat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Etanol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Etil laktat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Etil oleat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Etilendiaminte- traacetatna kise- lina i njezine soli	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Etiproston trometamin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda i svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eukaliptusovo eterično ulje (<i>Eucalypti aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eukaliptol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eukaliptus (<i>Eucalyptus globulus</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Eufrazija/vidac (<i>Euphrasia offi- cinalis</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Febantel	Zbroj rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	Sve vrste preživača, svinje i kopi- tari	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
		Sve vrste preživača	10 µg/kg	Mlijeko		
Fenbendazol	Zbroj ekstrahi- rajućih rezidua koje se mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	Sve vrste za proizvodnju hrane osim riba.	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 1 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za svinje i perad NDK u masnom tkivu se odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”.	Antiparazitici/tvari za suzbijanje endo- parazita
Fenpipramid hidroklorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrave- noznju primjenu.	NEMA UNOSA
Fenvalerat	Fenvalerat (zbroj RR, SS, RS i SR izomera)	Goveda	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
Fertirelin acetat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Firokoksib	Firokoksib	Kopitari	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Nesteroidne protuu- palne tvari
Florfenikol	Zbroj florfeni- kola i njegovih metabolita, izmjereno kao florfenikol- amin	Goveda, ovce i koze	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Svinje	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Perad	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Ribe	1 000 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru.		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvo- dnju hrane	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		

▼M20**▼B**

▼B

▼M74

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Fluazuron	Fluazuron	Sve vrste preživača, osim goveda i ovaca	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
		Goveda	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	
		Ribe	200 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru	NEMA UNOSA	
Flubendazol	Zbroj fluben- dazola i (2- amino 1H- benzimidazol- 5-il) (4-fluoro- fenil) meta- nona	Perad i svinje	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
	Flubendazol	Perad	400 µg/kg	Jaja		
Flugeston acetat	Flugeston acetat	Ovce i koze	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za intravagi- nalnu primjenu u zootehničke svrhe.	Tvari koje djeluju na sustav za repro- dukciju
Flumekin	Flumekin	Goveda, ovce, koze i svinje	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Goveda, ovce i koze	50 µg/kg	Mlijeko		
		Perad	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Ribe	600 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru.		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvo- dnju hrane	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Flumetrin	Flumetrin (zbroj trans-Z- izomera)	Goveda	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
		Ovce	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Pčele	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Fluniksin	Fluniksin	Goveda	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Nesteroidne protuupalne tvari
		Svinje	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Kopitari	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
	5-hidroksifluniksin	Goveda	40 µg/kg	Mlijeko		
▼M70 Fluralaner	Fluralaner	Perad	65 µg/kg 650 µg/kg 650 µg/kg 420 µg/kg 1 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom omjeru Jetra Bubreg Jaja	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita
▼B Komoračevo eterično ulje (<i>Foeniculi aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Folna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Folikul-stimulirajući hormon (prirodni FSH svih vrsta i njihovih sintetičkih analoga)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Dodaci hrani (tvari s valjanim E brojem odobrene kao dodaci hrani za ljude)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	Samo tvari odobrene kao dodaci u hrani za ljude, uz iznimku konzervansa iz dijela C Priloga III. Direktivi 95/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.	NEMA UNOSA
Formaldehid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Mravlja kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Krkavinina kora (<i>Frangulae cortex</i>), standar- dizirani ekstrakti i njihovi pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Furosemid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrave- noznju primjenu.	NEMA UNOSA
▼M68 Gamitromicin	Gamitromicin	Sve vrste preživača osim goveda	50 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjuje se kod životinja čije je mlijeko namijenjeno prehrani ljudi	Protuupalne tvari/ antibiotici
		Goveda	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Svinje	100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom omjeru	NEMA UNOSA	
			100 µg/kg 300 µg/kg	Jetra Bubreg		
▼M61 Gentamicin	Zbroj gentami- cina C1, gentamicina C1a, gentami- cina C2 i gentami- cina C2a	Sve vrste sisavaca koje se koriste za proizvodnju hrane te ribe	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ antibiotici
▼B	Korijen lincure (<i>Gentianae radix</i>), standar- dizirani ekstrakti i njihovi pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA
	Ginko (<i>Ginkgo biloba</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA
	Ginseng	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA
					Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.	NEMA UNOSA
					Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Ginseng, stan- dardizirani ekstrakti i njihovi pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Glutaminska kiselina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Glutamin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Glutaraldehid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Glicerol formal	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Glicin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Hormon koji otpušta gonado- tropin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Gvajakol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Gvanozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Halofuginon	Halofuginon	Goveda	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje protozoa

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Hamamelis (<i>Hamamelis virginiana</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:10 dijelova.	NEMA UNOSA
		Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	
Vražja pandža (<i>Harpagophytum procumbens</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
<i>Harunga mada- gascariensis</i>	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.	NEMA UNOSA
Heparin i njegove soli	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Heptaminol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Hesperidin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Hesperidin metil kalkon	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ M53						
Heksaflumuron	Heksaflu- muron	Ribe	500 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru	NEMA UNOSA	Antiparazitici/sred- stva za suzbijanje ektoparazita

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Heksetidin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Sjeme divljeg keštena (<i>Hippo- castani semen</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Histidin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Humani korionski gonadotropin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Humani korionski gonadotropin (prirodni HCG i njegovi sinte- tički analozi)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Humani meno- pauzalni urinarni gonado- tropin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Humanske kise- line i njihove natrijeve soli	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Hijaluronska kiselina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kloridna kise- lina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
Hidroklorotiazid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Hidrokortizon	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
▼ M66 Hidrokortizon aceponat	Zbroj hidro- kortizona i njegovih estera nakon alkalne hidrolize izražen kao hidrokortizon	Svi preživaci, kopitari	10 µg/kg	Mlijeko	Samo za intrama- marnu primjenu	Kortikosteroidi
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi preživaci, kopitari	NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko	NIJE PRIMJE- NJIVO		

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Vodikov peroksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Hidroksietilsalicilat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
8-Hidroksikinolin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu kod novo- rođenih životinja.	NEMA UNOSA
Ulje gospine trave (<i>Hyperici oleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Rupčasta plju- skavica (<i>Hypericum perforatum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgovara- ju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
▼ M85 Imidaklopid	Imidaklopid	Ribe	600 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru	NEMA UNOSA	Antiparazitici / Sredstva za suzbijanje ektoparazita
▼B Imidokarb	Imidokarb	Goveda	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje protozoa
		Ovce	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	
Inozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Inozitol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Jod i jodovi anorganski spojevi, uključujući: — natrijev i kalijev jodid — natrijev i kalijev jodat — jodofore, uključujući polivinilpiro- lidon-jod	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Jodovi organski spojevi — jodoform	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Željezov amonij citrat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Željezov dekstran	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Željezov diklorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Željezov fumarat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Željezov gluko- heptonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Željezov sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Isoeugenol	Isoeugenol	Ribe	6 000 µg/kg	Mišići i koža u prirodnim omjerima	Ne primjenjuje se	Sredstva koja djeluju na živčani sustav/Sredstva koja djeluju na središnji živčani sustav

▼ M7

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Izobutan	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M77 Izofluran	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Za primjenu udisa- njem	Opći anestetici
		Svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Za primjenu udisa- njem kod prasadi do 7 dana starosti	
▼B Izoleucin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
		Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
		Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Izoksuprin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za terapijsku primjenu u skladu s Direktivom Vijeća 96/22/EEZ	NEMA UNOSA
▼M36 Ivermektin	22, 23-dihidro- avermektin B 1a	Sve vrste sisavaca koji se koriste za proizvodnju hrane	30 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	mišićno tkivo masno tkivo jetra bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne smije se primje- njivati za životinje čije se mlijeko proizvodi za prehranu ljudi	Tvari protiv para- zita/tvari koje djeluju protiv endo i ektoparazita
		Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Riblje ulje (<i>Jecoris oleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Plod borovice (<i>Juniperi fruc- tus</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kanamycin	Kanamycin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Ketamin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Ketanserin tartarat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Ketoprofen	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, svinje i kopi- tari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.	NEMA UNOSA

▼M73

Lagano aromatsko naftno otapalo koje sadržava kumen u koncentraciji manjoj od 2,5 % i benzen u koncentraciji manjoj od 0,0002 %	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu na koži. Samo pri volumenu od najviše 15 µl naftnog otapala/kg tjelesne mase.	NEMA UNOSA
---	--------------------------	--	----------------------	-----------------------	---	------------

▼B

Mliječna kise- lina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Lanolin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼M43

Lasalocid	Lasalocid A	Perad	60 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Koža i masno tkivo u prirodnom omjeru Jaja	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ antibiotici
		Goveda	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne smije se primje- njivati za životinje čije se mlijeko proizvodi za prehranu ljudi	

▼B

Eterično ulje lovorova lista (<i>Lauri folii aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
---	--------------------------	--	----------------------	-----------------------	------------	------------

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Lovorov plod (<i>Lauri fructus</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Lavandino eterično ulje (<i>Lavandulae aetherouleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Lecirelin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, kopi- tari i kunići	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Lektin dobiven iz običnoga graha <i>Phaseolus vulgaris</i>	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Lespedeza (<i>Lespedeza capitata</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Leucin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Levamisol	Levamisol	Goveda, ovce, svinje i perad	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje i perad se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Levometadon	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrave- noznju primjenu.	NEMA UNOSA
Levotiroksin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Lidokain	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za lokalno- regionalnu aneste- ziju.	Lokalni anestetici
		Svinje			Za primjenu kod prasadi do 7 dana starosti. Samo za primjenu na koži i epilezijsku primjenu.	
	Lidokain	Goveda	150 µg/kg 200 µg/kg 1 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NIJE PRIMJE- NJIVO	

▼ M84

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Linkomicin	Linkomicin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za ribe se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Za svinje i perad se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Linearne alkil- benzen sulfonske kise- line s alkilnim lancem duljine od C ₉ do C ₁₃ , koje sadrže manje od 2,5 % lanaca duljih od C ₁₃	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda i ovce	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Laneno ulje (<i>Lini oleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Lišaj (<i>Lobaria pulmonaria</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgovara- ju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Lobelin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ M42						
Lufenuron (RS-izomeri)	Lufenuron (RS-izomeri)	Ribe	1 350 µg/kg	Mišići i koža u prirodnom omjeru	NEMA UNOSA	Tvari protiv para- zita/tvari (koje djeluju) protiv ektoparazita
▼ B						
Luprostiol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Luteinizirajući hormon (pri- rodni LH svih vrsta i njegovi sintetički analozi)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Lizin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezij	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev acetat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev aluminij silikat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev aspartat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev karbonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev klorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev citrat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev glukonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev glutamat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev glicerofosfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev hidroksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Magnezijev hipofosfit	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev orotat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev oksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev fosfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev stearat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Magnezijev trisilikat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Mažuran – cijela biljka (<i>Majo- ranae herba</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Jabučna kiselina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
▼M30 Manganov karbonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK NIJE POTREBAN	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	Probavni trakt i metabolizam/ mineralni dodaci
▼B Manganov klorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Manganov glukonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Manganov glicerofosfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Manganov oksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Manganov pidolat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Manganov ribonukleat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Manganov sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Manitol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Marbofloksacin	Marboflo- ksacin	Goveda i svinje	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Goveda	75 µg/kg	Mlijeko		
Kamilica (<i>Matricaria recutita</i>) i njezini pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cvijet kamilice (<i>Matricariae flos</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Mebendazol	Zbroj meben- dazol metil (5- (1-hidroksi, 1- fenil) metil-1H- benzimidazol- 2-il) karba- mata i (2- amino-1H- benzimidazol- 5-il) fenilme- tanona, izražen kao ekvivalent mebendazola	Ovce, koze i kopitari	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Mecilinam	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intraute- rinu primjenu.	NEMA UNOSA
Ekstrakt lucerne (<i>Medicago sativa extrac- tum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Medroksiproge- steron acetat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ovce	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intravagi- nalnu primjenu u zootehničke svrhe.	NEMA UNOSA
Melatonin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ovce i koze	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eterično ulje matičnjaka (<i>Melissae aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
List matičnjaka (<i>Melissae folium</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Meloksikam	Meloksikam	Goveda, ovce, svinje, kunići i kopitari	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Nesteroidne protuu- palne tvari
		Goveda i koze	15 µg/kg	Mlijeko		
Menadion	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Menbuton	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, ovce, koze, svinje i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eterično ulje poljske metvice (<i>Menthae arvensis aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eterično ulje poljske metvice (<i>Menthae pipe- rita aethero- leum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Mentol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Mepivakain	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo kao lokalni anestetik za intraar- tikularnu i epidu- ralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Merkaptamin hidroklorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Metamizol	4-metilaminoantipirin	Goveda, svinje i kopitari	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Nesteroidne protuupalne tvari
		Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
Metionin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Metil nikotinat	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Metil salicilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Metilbenzoat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Metilprednizolon	Metilprednizolon	Kopitari	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	kortikoidi/glukokortikoidi
		Goveda	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	
1-metil-2-piridol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Stolisnik – cijela biljka (<i>Millefolii herba</i>)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Mineralni ugljikovodici, niske do visoke viskoznosti, uključujući mikrokristalne voskove, približno C10-C60, alifatske, razgranane alifatske i aliciklične spojeve	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	Osim aromatskih i nezasićenih spojeva.	NEMA UNOSA
Monenzin	Monenzin A	Goveda	2 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici

▼M46**▼B****▼M23**

▼ B

▼ M67

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Monepantel	Monepantel sulfon	Ovce, koze	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg 170 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
		Goveda	300 µg/kg 7 000 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjuje se kod životinja čije je mlijeko namijenjeno prehrani ljudi	
Monotioglicerol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Montanid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Morantel	Zbroj rezidua koji mogu hidrolizirati u N-metil-1,3- propandiamin i izražen kao ekvivalenti morantela	Sve vrste preživača	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Moksidektin	Moksidektin	Goveda, ovce i kopitari	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endo i ektoparazita
		Goveda i ovce	40 µg/kg	Mlijeko		
Migliol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Eterično ulje muškatnog orašića (<i>Myri- sticæ aethero- leoum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu kod novorođenih životinja.	NEMA UNOSA
Nafcilin	Nafcilin	Sve vrste preživača	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za intrama- marnu primjenu.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Natamicin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Neomicin (uključujući frameticin)	neomicin B	sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	500 µg/kg 500 µg/kg 5 500 µg/kg 9 000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	mišić masno tkivo jetra bubreg mlijeko jaja	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”.	protuupalne tvari/ antibiotici

▼ M29

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Neostigmin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Netobimin	Zbroj alben- dazol oksida, albendazol sulfona i albendazol 2- amino sulfona, izražen kao albendazol	Goveda i ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za oralnu primjenu.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Niklov glukonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Niklov sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Nikoboksil	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Nitroksinil	Nitroksinil	Goveda, ovce	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg 20 µg/kg	Mišići Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Nonivamid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Norgestomet	Norgestomet	Goveda	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za terapijsku i zootehničku primjenu.	Tvari koje djeluju na sustav za repro- dukciju
Novobiocin	Novobiocin	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samo za intrama- marnu primjenu.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	
17β-estradiol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za terapijsku i zootehničku primjenu.	NEMA UNOSA
Okoubaka aubrevillei	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA

▼ **B**

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Oleiloleat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Omeprazol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Orgotein	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Ornitin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Orotska kiselina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Oksacilin	Oksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Oksalna kiselina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Pčele	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari
Oksfendazol	Zbroj rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	Sve vrste preživača, svinje i kopi- tari Sve vrste preživača	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Oksibendazol	Oksibendazol	Svinje	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Ovotransferin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kokoši	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu udisanjem	Protuupalna tvar
		Sva perad osim kokoši	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu udisanjem ► C1 Ne primjenji- vati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi ◀	

▼ **M79**

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Produkti oksida- cije terpenin- skog ulja (<i>Tere- binthinae oleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, ovce, koze i svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Oksolinska kise- lina	Oksolinska kiselina	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Oksiklozanid	Oksiklozanid	Sve vrste preživača	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Oksitetraciklin	Zbroj izvor- noga spoja i njegovoga 4- epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Oksitocin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M11 Oktenidin dihi- droklorid	Nije primje- njivo	Sve vrste sisavaca za proizvodnju hrane	NDK se ne zahtijeva	Nije primje- njivo	Samo za kutanu primjenu.	Protuupalne tvari/ antiseptici
▼B Pankreatin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Papain	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Papaverin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu kod novorođene teladi.	NEMA UNOSA
Paracetamol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Parkonazol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Biserke	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B**▼M78**

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Paromomicin	Paromomicin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Jaja	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK-i za jetra i bubreg ne primje- njaju se na ribe. Ne primjenjivati kod životinja čije je mlijeko namijenjeno za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ antibiotici

▼B

Peforelin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Penetamat	Benzilpenicilin	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Pepsin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Peroctena kise- lina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Permetrin	Permetrin (zbroj izomera)	Goveda	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Komisije 98/82/EZ.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
Fenol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼M8

Fenoksimetil- pencilin	Fenoksimetil- pencilin	Svinje	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišići Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Tvari učinkovite protiv infekcija/ Antibiotici
		Perad	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišići Koža i masti Jetra Bubreg Jaja		

▼B

Fenilalanin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Floroglucinol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ **B**▼ **M21**▼ **B**

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Foksim	Foksim	Sve vrste za proizvodnju hrane osim riba.	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Jaja	Za svinje i perad NDK za masno tkivo se odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Antiparazitici/tvari za suzbijanje ektoparazita.
Američki kermes ili vino- bojka (<i>Phyto- lacca ameri- cana</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.	NEMA UNOSA
Fitomenadion	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Ekstrakt turiona (mladice smreke) (<i>Piceae turiones recentes extrac- tum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Piperazin	Piperazin	Svinje	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
		Perad	2 000 µg/kg	Jaja		
Piperazin dihi- droklorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Perad	NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za jaja.	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Piperonil buto- ksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, ovce, koze i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Pirlimicin	Pirlimicin	Goveda	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Polikrezulen	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Poloksalen	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Poloksamer	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Polietilen glikol 15 hidroksi- stearat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
Polietilen glikol 7 gliceril kokoat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Polietilen glikol stearati s 8-40 oksietilenskih jedinica	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
Polietilenski glikoli (moleku- larne mase od 200 do 10 000)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Polioksietilen sorbitan monooleat i trioleat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Polioksil ricinu- sovo ulje s 30 do 40 oksieti- lenskih jedinica	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
Polioksil hidro- genirano ricinu- sovo ulje s 40 do 60 oksieti- lenskih jedinica	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
Polisorbat 80	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Polisulfat gliko- zaminoglikan	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M75 Svinjski prolaktin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Za oralnu uporabu u tek rođenoj prasadi u dozi do 0,2 mg po životinji. Za oralnu uporabu u krmača u ukupnoj dozi do 5 mg po životinji.	Tvari koje djeluju na reproduktivni sustav
▼B Kalijev DL-aspartat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Kalijev glukuronat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalijev glicero- fosfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalijev nitrat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kalijev selenat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Prazikvantel	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ovce i kopi- tari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M27 Prednizolon	Prednizolon	Goveda	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Kortikoidi/gluko- kortikoidi
		Kopitari	4 µg/kg 8 µg/kg 6 µg/kg 15 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
▼B Serumski gonadotropin ždrebni kobila	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Pretkamid (kro- tetamid i kropropamid)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼M60 Pročišćeni polu- kruti ekstrakt biljke <i>Humulus lupulus</i> L. koji sadrži oko 48 % beta kise- lina (kao što su kalijeve soli)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Pčele	NDK nije potreban	Med	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
▼B Prokain	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Progesteron	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, ovce, koze i kopitari (ženke)	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intravagi- nalnu terapijsku ili zootehničku primjenu i u skladu s odredbama Direk- tive 96/22/EZ.	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Prolin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Propan	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ M54 Propil 4-hidro- ksibenzoat i njegova natri- jeva sol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao konzervans	NEMA UNOSA
▼ B Propilen glikol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Lovor-višnja (<i>Prunus lauro- cerasus</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.	NEMA UNOSA
Pirantel embonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Ekstrakt buhača	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
2-Pirolidon	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kod parenteralnih doza do 40 mg/kg tjelesne mase.	NEMA UNOSA
Kvatrezin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao konzervans u koncentracijama do 0,5 %.	NEMA UNOSA
Hrastova kora (<i>Quercus cortex</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Quillaia ekstrakt (<i>Quillaia sapon- ins</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ B

▼ M63

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Rafoksanid	Rafoksanid	Goveda	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
		Ovce	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Goveda, ovce	10 µg/kg	Mlijeko	Privremeni NDK prestaje vrijediti 31. prosinca 2017.	
Korijen rabar- bare (<i>Rhei radix</i>), standar- dizirani ekstrakti i njihovi pripravci	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Ricinusovo ulje (<i>Ricini oleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
Rifaksimín	Rifaksimín	Goveda	60 µg/kg	Mlijeko	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici
	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrama- marnu primjenu, osim ako se vime koristi za prehranu ljudi, i za intraute- rinu primjenu.	
		Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	
Romifidin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za terapijsku primjenu.	NEMA UNOSA
Ružmarinovo eterično ulje (<i>Rosmarini aetheroleum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
List ružmarina (<i>Rosmarini folium</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Veprina (<i>Ruscus aculeatus</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Ruta (<i>Ruta graveolens</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:1 000 dijelova. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	NEMA UNOSA
Salicilna kise- lina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Kaduljin list (<i>Salviae folium</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Bazgin cvijet (<i>Sambuci flos</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Sarafloksacin	Sarafloksacin	Kokoši	10 µg/kg 100 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra	Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		<i>Salmonidae</i>	30 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru.		
Kraljica noći (<i>Selenicereus grandiflorus</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA
Sabal palma (<i>Serenoa repens</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Serin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Serotonin	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Sikavica, bijeli stričak, osljebad (<i>Silybum marianum</i>)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
▼M59						
Sisapronil	Sisapronil	Goveda, koze	100 µg/kg 2 000 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi	Antiparazitici/sredstva za suzbijanje ektoparazita
▼B						
Sjeme crne gorušice (<i>Sinapis nigrae semen</i>)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev 2-metil-2-fenoksi-propa-noat	NIJE PRIMJE-NJIVO	Goveda, svinje, koze i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev acetyl-salicilat	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.	NEMA UNOSA
Natrijev benzil 4-hidroksiben-zoat	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev boro-formiat	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev butil 4-hidroksibenzoat	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev ceto-stearyl sulfat	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Natrijev klorid	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev klorit	NIJE PRIMJE-NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA

▼ **B**

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Natrijev kromoglikat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev diklorozocijanurat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, ovce i koze	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Natrijev dioktilsulfosukcinat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev formaldehid sulfoksilat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev glicerofosfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev hipofosfit	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev lauril sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev nitrit	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Natrijev propionat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev piro-sulfit	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ M22 Natrijev salicilat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, svinje	NDK se ne zahtijeva	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za oralnu uporabu. Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za hranu	NEMA UNOSA
		Sve vrste za proizvodnju hrane osim riba.	NDK se ne zahtijeva	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za lokalnu primjenu.	
	Salicilna kiselina	Purani	400 µg/kg 2 500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom omjeru Jetra Bubreg	Ne primjenjuje se kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ nesteroidne protuupalne tvari

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Natrijev selenat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev selenit	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev stearat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Natrijev tiosulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Zlatnica (<i>Solidago virgaurea</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Somatosalm	NIJE PRIMJE- NJIVO	Lososi	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Sorbitan seskvioleat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Sorbitan trioleat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Spektinomycin	Spektinomycin	Ovce	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvo- dnju hrane	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Spiramicin	Zbroj spiramicina i neospiramicina	Goveda	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Kokoši	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra	Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	
	Spiramicin 1	Svinje	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	
Streptomycin	Streptomycin	Sve vrste preživača i kunići	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Sve vrste preživača	200 µg/kg	Mlijeko		
Sjeme strihninovca (<i>Strychni semen</i>)	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce i koze	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu primjenu u dozama do ekvivalenta 0,1 mg strihnina po kg tjelesne mase.	NEMA UNOSA
Strihnin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu primjenu u dozama do 0,1 mg/kg tjelesne mase.	NEMA UNOSA
Tvari koje se koriste u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	Sve tvari koje se koriste u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pod uvjetom da njihova koncentracija u proizvodu ne prelazi 1:10 000 dijelova.	NEMA UNOSA
Sulfogvajakol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Sulfonamidi (sve tvari koje pripadaju skupini sulfonamida)	Izvorna tvar	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ukupni rezidui svih tvari iz skupine sulfonamida ne smiju prijeći 100 µg/kg. Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Kemoterapeutici
		Goveda, ovce i koze	100 µg/kg	Mlijeko		

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Sumpor	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Korijen gaveza (<i>Symphyti radix</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu na neošte- ćenoj koži.	NEMA UNOSA
Jambolan, javanska šljiva (<i>Syzygium cumini</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Tanin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
L-tartarna kise- lina i njezine mono i diba- zične natrijeve, kalijeve i kalci- jeve soli	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao ekscipijent.	NEMA UNOSA
Tau fluvalinat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Pčele	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Teflubenzuron	Teflubenzuron	<i>Salmonidae</i>	500 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom omjeru	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje ektoparazita
Terpentinsko eterično ulje (<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Balzam ariša (<i>Terebinthinae laricina</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
Terpin hidrat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, ovce, koze i svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Tetrakain	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao anestetik.	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Tetraciklin	Zbroj izvornog spoja i njego- voga 4- epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za jetra i bubreg ne primje- njuju se na ribe.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Teobromin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Teofilin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Tiabendazol	Zbroj tiaben- dazola i 5- hidroksitiaben- dazola	Goveda i koze	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Tiamfenikol	Tiamfenikol	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
Tiamilal	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrave- noznju primjenu.	NEMA UNOSA
Tioktinska kise- lina	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Tiomersal	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao konzervans u cjepivima s više doza u najvećoj koncentraciji od 0,02 %.	NEMA UNOSA
Natrijev tiopental	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrave- noznju primjenu.	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Treonin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Zapadna tuja (<i>Thuja occiden- talis</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:100 dijelova.	NEMA UNOSA
Timijanovo eterično ulje (<i>Thymi aethero- leum</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Timidin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Timol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Tiamulin	Zbroj metabo- lita koji mogu hidrolizirati u 8- α -hidroksi- mutilin	Svinje i kunići	100 μ g/kg 500 μ g/kg	Mišić Jetra	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Kokoši	100 μ g/kg 100 μ g/kg 1 000 μ g/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra		
		Pure	100 μ g/kg 100 μ g/kg 300 μ g/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra		
	Tiamulin	Kokoši	1 000 μ g/kg	Jaja		
Tiaprost	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, ovce, svinje i kopi- tari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ **B**

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Cvijet lipe (<i>Tiliae flos</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ M35 Tildipirosin	Tildipirosin	Ovce, koze	400 µg/kg	Mišić	Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			2 000 µg/kg	Jetra		
			3 000 µg/kg	Bubreg		
▼ B	Tilmikozin	Svinje	1 200 µg/kg	Mišić	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
			800 µg/kg	Koža i masno tkivo u prirodnom omjeru		
			5 000 µg/kg	Jetra		
			10 000 µg/kg	Bubreg		
Tilmikozin	Tilmikozin	Perad	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvo- dnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
Tiludronska kiselina (u obliku dinatri- jeve soli)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za intrave- noznju primjenu.	NEMA UNOSA
		Perad	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za parente- ralnu primjenu i za uporabu kod nesi- lica i ptica za uzgoj.	
Timerfonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu kao konzervansi u cjepivima s više doza u najvećoj koncentraciji od 0,02 %.	NEMA UNOSA
Toldimfos	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Tolfenamska kiselina	Tolfenamska kiselina	Goveda i svinje	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Nesteroidne protuu- palne tvari
		Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfon	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje protozoa
		Perad	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
Natrijev tosil- kloramid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda i kopitari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA
		Ribe	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu u vodi.	
Tragakant	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Trikain mezilat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Ribe	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu u vodi.	NEMA UNOSA
Triklormetiazid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svi sisavci koji se koriste za proizvo- dnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B**▼M37****▼B**

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Triklabendazol	Zbroj rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u ketotriklaben- dazol	Sve vrste preživača	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sred- stva za suzbijanje endoparazita
Trimetoprim	Trimetoprim	Kopitari	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omje- ru”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ Kemoterapeutici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvo- dnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
Trimetilfloroglu- cinol	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Tripsin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Triptofan	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
▼ M34 Triptorelin acetat	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	NEMA UNOSA	Tvari koje djeluju na sustav za reprodukciju
▼ M50 Tulatromicin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetra-hidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetil-lamino)-β-D-ksilo-heksopiranosil]oksi]-1-oksa-6-azaciklopent-dekan-15-on izraženi kao ekvivalenti tulatromicina	Ovce, koze Goveda Svinje	450 µg/kg 250 µg/kg 5 400 µg/kg 1 800 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 4 500 µg/kg 3 000 µg/kg 800 µg/kg 300 µg/kg 4 000 µg/kg 8 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom omjeru Jetra Bubreg	Ne smije se primjenjivati za životinje čije je mlijeko namijenjeno prehrani ljudi	Protuupalne tvari/antibiotici
▼ B Damiana (<i>Tur-nera diffusa</i>)	NIJE PRIMJE-NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE-NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Tilozin	Tilozin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”. NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.	Protuupalne tvari/ Antibiotici

▼ B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
▼ M62 Tilvalozin	Zbroj tilvalo- zina i 3-O- acetiltilozina	Svinje	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Antibiotici
		Perad	50 µg/kg 50 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra		
		Tilvalozin	Perad	200 µg/kg		
	Tilvalozin	Perad	200 µg/kg	Jaja		
▼ B Tirozin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Urea	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Morski luk (<i>Urginea mari- tima</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:100 dijelova. Samo za oralnu primjenu.	NEMA UNOSA
Uridin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Kopriva (<i>Urticae herba</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Valin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B**▼M1****▼B****▼M56****▼B**

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Valnemulin	Valnemulin	Svinja, zec	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Antimikrobne tvari/ Antibiotici
Vedaprofen	Vedaprofen	Kopitari	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA UNOSA	Protuupalne tvari/ Nesteroidne protuu- palne tvari
Vetrabutin hidroklorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Svinje	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Vinkamin	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za primjenu kod novorođenih životinja.	NEMA UNOSA
Virginiamicin	Faktor S1 virginiamicin	Perad	10 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 60 µg/kg	Mišići Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.	Protuupalne tvari/ antibiotici
<i>Virola sebifera</i>	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje u proiz- vodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.	NEMA UNOSA
Bijela imela (<i>Viscum album</i>)	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za uporabu u homeopatskim vete- rinarsko-medicin- skim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopat- skim farmakope- jama u koncentraci- jama koje odgova- raju osnovnoj tink- turi i njezinim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Vitamin A	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Vitamin B1	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Vitamin B2	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Vitamin B3	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Vitamin B5	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Vitamin B6	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Vitamin B12	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Vitamin D	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Vitamin E	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Alkoholi iz vune	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	Samo za vanjsku primjenu.	NEMA UNOSA

▼B

Farmakološki djelatna tvar	Marker rezidua	Vrsta životinje	NDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)	Terapeutska klasifikacija
Ksilazin hidro- klorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Goveda, kopi- tari	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cinkov acetat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cinkov aspartat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cinkov klorid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cinkov glukonat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cinkov oleat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cinkov oksid	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cinkov stearat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA
Cinkov sulfat	NIJE PRIMJE- NJIVO	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	NDK nije potreban	NIJE PRIMJE- NJIVO	NEMA UNOSA	NEMA UNOSA

▼B*Tablica 2.***Zabranjene tvari**

Farmakološki djelatna tvar	NDK
Vučja stopa (<i>Aristolochia</i> spp.) i njezini pripravci	NDK nije moguće utvrditi
Kloramfenikol	NDK nije moguće utvrditi
Klorpromazin	NDK nije moguće utvrditi
Kolhicin	NDK nije moguće utvrditi
Dapson	NDK nije moguće utvrditi
Dimetridazol	NDK nije moguće utvrditi
Metronidazol	NDK nije moguće utvrditi
Nitrofurans (uključujući furazolidon)	NDK nije moguće utvrditi
Ronidazol	NDK nije moguće utvrditi

▼M32**▼B**