

Službeni list Europske unije

L 212



Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 56.

7. kolovoza 2013.

Sadržaj

II Nezakonodavni akti

UREDDBE

- | | |
|---|---|
| ★ Uredba Komisije (EU) br. 750/2013 od 29. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima | 1 |
|---|---|

Cijena: 4 EUR

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

II

(Nezakonodavni akti)

UREDDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 750/2013
od 29. srpnja 2013.**o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje flore i faune uređenjem trgovine njima ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

budući da:

- (1) Uredbi (EZ) br. 338/97 navode se životinske i biljne vrste u pogledu kojih je trgovina ograničena ili je pod nadzorom. U te su popise uvršteni popisi navedeni u dodacima Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES), u dalnjem tekstu „Konvencija”.
- (2) Na 16. zasjedanju Konferencije država članica Konvencije održanom u Bangkoku u Tajlandu u ožujku 2013. godine donesene su određene izmjene i dopune dodataka Konvenciji.
- (3) Porodica Platysternidae spp. uključena je u Dodatak I. Konvenciji (jedina vrsta iz porodice *Platysternon megacephalum* prethodno je uvrštena na popis iz Dodatka II.).
- (4) Sljedeće vrste izbrisane su iz Dodatka I. Konvenciji: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campastris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura impenialis* i *Campephilus imperialis*.
- (5) Sljedeće vrste prebačene su iz Dodatka II. u Dodatak I. Konvenciji: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijkii* i *Pristis microdon*.
- (6) Sljedeći taksoni prebačeni su iz Dodatka I. u Dodatak II. Konvenciji: *Vicugna vicugna* (populacija Ekvadora, s napomenom) i *Tympanuchus cupido attwateri*.

(7) Sljedeće vrste uključene su u Dodatak II. Konvenciji: *Naultinus spp.* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys spp.*, *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Sacalia quadriocellata* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonia formosa*, *Nilssonia leithii*, *Palea steindachneri* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Pelodiscus axenaria* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Pelodiscus maackii* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Pelodiscus parviformis* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Rafetus swinhonis* (prethodno naveden u Dodatku III.), *Epipedobates machalilla*, *Carcarhinus longimanus* (s napomenom), *Sphyrna lewini* (s napomenom, prethodno naveden u Dodatku III.), *Sphyrna mokarran* (s napomenom), *Sphyrna zygaena* (s napomenom), *Lamna nasus* (s napomenom, prethodno naveden u Dodatku III.), *Manta spp.* (s napomenom), *Yucca queretaroensis*, *Opculicarya decaryi*, *Diospyros spp.* (s napomenom, populacije Madagaskara, većina tih vrsta prethodno je navedena u Dodatku III.), *Dalbergia cochinchinensis* (s napomenom), *Dalbergia granadillo* (s napomenom), *Dalbergia retusa* (s napomenom, populacije Gvatemala i Paname prethodno su navedene u Dodatku III.), *Dalbergia stevensonii* (s napomenom, populacije Gvatemala prethodno su navedene u Dodatku III.), *Dalbergia spp.* (s napomenom, populacije Madagaskara), *Senna meridionalis*, *Adenia fringulavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (s napomenom, populacije Burundija, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije) i *Cyphostemma laza*.

(8) Sljedeće vrste izbrisane su iz Dodatka II. Konvenciji: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* i *Dudleya traskiae*.

(9) Taksoni *Rupicapra pyrenaica ornata* i *Papilio hospiton* prebačeni su iz Dodatka I. u Dodatak II. Konvenciji. Ti taksoni uključeni su u Prilog II. (vrste od interesa Zajednice koje

⁽¹⁾ SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

- zahtijevaju određivanje posebnih područja očuvanja) i Prilog IV. (vrste od interesa Zajednice koje zahtijevaju strogu zaštitu) Direktivi Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore⁽¹⁾). Stoga bi oba taksona trebala ostati u Prilogu A ovoj Uredbi.
- (10) Sljedeće vrste navedene u Dodatku II. Konvenciji podliježu nultoj kvoti godišnjeg izvoza koja je uspostavljena za primjerke uzete iz divljine kojima se trgovalo u komercijalne svrhe: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* i *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* zadržan je u Dodatku II. uz napomenu o nultoj kvoti uzimanja iz divljine.
- (11) Napomena #3 za popise u Dodatku II. Konvenciji o vrstama *Panax ginseng* i *Panax quinquefolius* izmijenjena je i dopunjena.
- (12) Napomena #9 za popise u Dodatku II. Konvenciji o vrsti *Hoodia* spp. izmijenjena je i dopunjena.
- (13) Napomena #12 za popise u Dodatku II. Konvenciji o vrsti *Aniba rosaeodora* izmijenjena je i dopunjena.
- (14) Napomena za popise u Dodatku II. Konvenciji o vrstama *Aquilaaria* spp. i *Gyrinops* spp. zamijenjena je novom napomenom #14.
- (15) Nijedna od država članica nije izrazila rezervu vezanu uz bilo koju od navedenih izmjena i dopuna.
- (16) Na 16. zasjedanju Konferencije država članica Konvencije usvojene su nove referencije za nomenklaturu životinja.
- (17) Nakon 16. zasjedanja Konferencije država članica Konvencije, sljedeće vrste uključene su u Dodatak III. Konvenciji: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Odredbe Uredbe (EZ) br. 338/97 predvidene su samo za primjenu na živim primjercima invazivnih stranih vrsta i to je potrebno jasno naznačiti u napomenama koje se odnose na te vrste.
- (19) Kako bi se u zakonima EU-a primjenile izmjene i dopune dodataka I., II., i III. Konvenciji, potrebno je u skladu s njima izmijeniti i dopuniti Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (20) Uredbu (EZ) br. 338/97 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti. S obzirom na opseg izmjena i dopuna, a u svrhu jasnoće, primjereno je Prilog toj Uredbi zamijeniti u cijelosti.
- (21) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom uspostavljenog u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2013.

Za Komisiju
Predsjednik
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ SL L 206, 22.7.1992., str. 7.

PRILOG

„PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1. Vrste obuhvaćene prilozima A, B, C i D navode se:
 - (a) nazivom vrste; ili
 - (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njena određenog djela.
 2. Kratica „spp.“ upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.
 3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.
 4. Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom Vijeća 2009/147/EZ⁽¹⁾ ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ⁽²⁾.
 5. Sljedeće kratice koriste se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:
 - (a) „ssp.“ se koristi za označivanje podvrste;
 - (b) „var(s).“ se koristi za označivanje varijeteta; i
 - (c) „fa.“ se koristi za označivanje oblika.
 6. Oznake „(I)“, „(II)“ i „(III)“ uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kada se nijedna od ovih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u dodacima Konvenciji.
 7. (I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.
 8. (II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.
 9. (III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom se slučaju zemљa s obzirom na koju su vrsta ili viša taksonomska kategorija uključeni u Dodatak III. također označava.
 10. „Kultivar“, u skladu s definicijom 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se umjetno razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.
 11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu odredbama ove Uredbe kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te priloge.
 12. Kada se vrsta uvrštava u Prilog A, B ili C, u isti se Prilog uvrštavaju i svi dijelovi ili derivati te vrste, osim ako je uz vrstu navedena napomena da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#“ iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili deriveate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:
- #1 Označuje sve dijelove ili deriveate, osim:
- (a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije);
 - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

⁽¹⁾ SL L 20, 26.1.2010., str. 7.⁽²⁾ SL L 206, 22.7.1992., str. 7.

- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.

#2 Označuje sve dijelove ili derivate, osim:

- (a) sjemena i peludi; te
- (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#3 Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući proizvedene dijelove ili derivate, kao što se prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkisi.

#4 Označuje sve dijelove ili derivate, osim:

- (a) sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izužeće se odnosi na sjeme vrste Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* koje se izvoze iz Madagaskara;
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice Cactaceae;
- (e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Opuntia* podroda *Opuntia* i roda *Selenicereus*(Cactaceae); i
- (b) konačnih proizvoda vrste *Euphorbia antisiphilitica* pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.

#6 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.

#7 Označuje drvene trupce, iver, prah i ekstrakte.

#8 Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.

#9 Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine podrijetlom od vrste *Hoodia* spp. koja se kontinuirano ubire i proizvodi u suradnji s nadležnim upravama za CITES [Bocvane prema Sporazumu br. BW/xxxxx] [Namibije prema Sporazumu br. NA/xxxxx] [Južne Afrike prema Sporazumu br. ZA/xxxxx].“

#10 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudala za žičane glazbene instrumente.

#11 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte.

#12 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji sadrže navedene ekstrakte kao svoje sastojke, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.

#13 Označuje jezgru (poznatu i kao „endosperm“, „pulpa“ ili „kopa“) te svaki njezin derivat.

#14 Označuje sve dijelove ili derivate, osim:

- (a) sjemena i peludi;
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) plodova;
- (d) lišća;

- (e) prah koji se crpi iz ouda, uključujući komprimirani prah u svim oblicima;
- (f) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na perle, krunice i rezbarije.
13. Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne стоји napomena da se s njihovim križancima mora postupati u skladu s odredbama članka 4. stavka 1. Uredbe, to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenim od jedne ili više tih vrsta ili taksonomske kategorije moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju te da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice ili kulture tkiva dobivene *in vitro*, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca, ne podliježu odredbama ove Uredbe.
14. Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu odredbama ove Uredbe.
15. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, odredbe ove Uredbe primjenjuju se samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
- § 1 Sve cijele ili u znatnoj mjeri cijele životinske kože, sirove ili štavljene.
- § 2 Sve perje ili koža ili kakav drugi dio na kojem ima perja.
16. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, odredbe ove Uredbe primjenjuju se samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
- § 3 Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/podloge, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove.
- § 4 Drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA (SVITKOVCI) | | | | |
| MAMMALIA | | | | Sisavci |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Antilocapridae | | | | Antilopa |
| | <i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija Meksika, nijedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) | | | Meksička vitoroga antilopa |
| Bovidae (šupljorošći) | | | | Antilope, goveda, dužker antilope, gazele, koze, ovce itd. |
| | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | <i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal) | Adaks antilopa |
| | | <i>Bison bison athabascae</i> (II) | | Berberska ovca |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (ne odnosi se na pripitomljen oblik naveden kao <i>Bos frontalis</i> koji ne podliježe odredbama ove Uredbe) | | | Crna azijska antilopa |
| | <i>Bos mutus</i> (I) (ne odnosi se na pripitomljen oblik naveden kao <i>Bos grunniens</i> koji ne podliježe odredbama ove Uredbe) | | | Šumski bizon |
| | <i>Bos sauveti</i> (I) | | | Gaurski bivol |
| | | | | Divlji dugorepi jak |
| | | | | Kambodžansko šumsko govedo, kuprej |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (ne odnosi se na pripitomljen oblik naveden kao <i>Bubalus bubalis</i> , koji ne podliježe odredbama ove Uredbe) | Azijski vodeni bivol, arni |
| | <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | Močvarni bivol |
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | | | Tamaru |
| | | | | Planinski bivol |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | Takin |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | Vijoroga koza |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | Kineska koza-antilopa |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | | | Crvena koza-antilopa |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | | | Sumatranska koza-antilopa |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | | | Himalajska koza-antilopa |
| | | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | Brookova dujker antilopa |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | Zaljevska dujker antilopa |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | | | Jentinkova dujker antilopa |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | Ogilbyjeva dujker antilopa |
| | | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | Žutoleđa dujker antilopa |
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | Prugasta dujker antilopa |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | Bontebok antilopa |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | Cuvierova gazela, edmi |
| | | | <i>Gazella dorcas</i> (III Ažir/Tunis) | Obična gazela |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | | Tankoroga gazela, rim |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | | Velika crna grivasta antilopa |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | Močvarna antilopa, lečva |
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | Crveni goral |
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | Dugorepi goral |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | Himalajska divokoza, goral |
| | <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | Kineski goral |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------|---|--|--|---|
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | Dama gazela |
| | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | Sabljastoroga oriks antilopa |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | Arapski oriks, bijeli oriks |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A) | | Argali ovca |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | Tibetanska argali ovca |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | Argali ovca Kara Tau |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika, nijedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) | | Američki muflon |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | Ciparski muflon |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A) | | Urial ovca |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | Ovca Ladakh urial |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | Tibetanska antilopa |
| | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | | Modra/plava dujker antilopa |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | Govedo Vu Quang, Saola ili Azijski jednorog |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II) | | | Pirinejska divokoza |
| | | <i>Saiga borealis</i> (II) | | Mongolska sajga antilopa |
| | | <i>Saiga tatarica</i> (II) | | Sajga antilopa |
| | | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal) | Četveroroga antilopa |
| Camelidae | | | | Deve, gvanako, vikunja |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------------------------|----------|--|--|---|
| Cervidae (jeleni) | | | | |
| <i>Axis calamianensis</i> (I) | | <i>Lama guanicoe</i> (II) | | Gvanako |
| <i>Axis kuhlii</i> (I) | | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije Argentine ⁽¹⁾) (populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan); Bolivije ⁽²⁾ (cijela populacija), Čilea ⁽³⁾ (populacija regije Primera), Ekvadora ⁽⁴⁾ (cijela populacija) i Perua ⁽⁵⁾ (cijela populacija), sve druge populacije uključene su u Prilog A) | Vikunja | |
| <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) | | | | Jeleni, huemuli, muntjaci, pudui |
| <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) | | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | | Kalamijski jelen |
| <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžir/Tunis) | Kuhlov jelen |
| <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) | | | | Svinjoliki jelen |
| <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | | Močvarni jelen |
| <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala) | Baktrijski (crveni) jelen ili baktrijski vapiti |
| <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | | | Grivasti jelen |
| | | | | Kašmirski jelen, hangul |
| | | | | Perzijski jelen lopatar |
| | | | | Gvemal, huemul |
| | | | | Srednjoamerički crveni broket |
| | | | | Crni muntjak |
| | | | | Veliki muntjak |
| | | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala) | Bjelorepi jelen |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------|---|--|----------|---|
| Hippopotamidae | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | Pampaski jelen |
| | <i>Pudu puda</i> (I) | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | | Sjeverni pudu |
| | <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) | | | Južni pudu |
| | <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | Indijski močvarni jelen, barasinga |
| Moschidae | | | | Tamin, južnoazijski smedorogi jelen |
| | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) | | Vodenkonji |
| | | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | Patuljasti vodenkonj |
| Suidae (svinje) | <i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, sve druge populacije uključene su u Prilog B) | <i>Moschus</i> spp. (II) (osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana koje su uključene u Prilog A) | | Nilski vodenkonj |
| | <i>Babyrousa babyrussa</i> (I) | | | Moškavci, mošusni jeleni |
| Tayassuidae | <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) | | | Moškavci, mošusni jeleni |
| | <i>Babyrousa celebensis</i> (I) | | | |
| | <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) | | | Babirusi, dvilje svinje, svinje |
| | <i>Sus salvianus</i> (I) | | | Babirusa, dugokljova svinja |
| | | | | Babirusa Bola Batu |
| | | | | Babirusa iz pokrajine Sjeverni Sulawesi |
| | | | | Babirusa s Togijskog otočja |
| | | | | Patuljasta svinja |
| | | | | Pekariji |
| | | <i>Tayassuidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste <i>Pecari tajacu</i> iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi) | | Pekariji |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------------|--|--|--|---|
| CARNIVORA (ZVIJERI) | <i>Catagonus wagneri</i> (I) | | | Veliki pekari |
| Ailuridae (pande) | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | Crvena panda |
| Canidae (psi) | | | <i>Canis aureus</i> (III Indija) | Psi, lisice, vukovi Čagalj |
| | <i>Canis lupus</i> (I/II) (sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Durea i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode su u Dodatku I., a ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na pripotomljeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) | <i>Canis lupus</i> (II) (populacije Španjolske sjeverno od Durea i Grčke sjeverno od 39. paralele. Ne odnosi se na pripotomljeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) | | Vuk |
| | <i>Canis simensis</i> | | | Abesinski vuk, etiopski vuk, semienski čagalj |
| | | <i>Cerdocyon thous</i> (II) | | Rakojeda lisica |
| | | <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) | | Grivasti vuk |
| | | <i>Cuon alpinus</i> (II) | | Crveni azijski pas, indijski vuk, indijski divlji pas |
| | | <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) | | Andska lisica, kolpeo |
| | | <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) | | Darwinova lisica |
| | | <i>Lycalopex griseus</i> (II) | | Patagonijska siva lisica |
| | | <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | | Pampska siva lisica |
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | | Južnoamerički kunoliki pas |
| | | | <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija) | Bengalska lisica |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) | | Blanfordova lisica |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------|---|---|----------|---|
| Eupleridae | | <i>Vulpes zerda</i> (II) | | Pustinjska dugouha lisica |
| | | <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) | | Fosa |
| | | <i>Eupleres goudotii</i> (II) | | Falanuk |
| | | <i>Fossa fossana</i> (II) | | Madagaskarska cibetka, fanaloka |
| Felidae (mačke) | | | | Mačke, gepardi, leopardi, lavovi, tigrovi itd. |
| | | <i>Felidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjeri pripitomljenog oblika ne podliježu odredbama ove Uredbe) | | Mačke |
| | <i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dozvoljene su sljedeće godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje: Bovvana 5, Namibija: 150, Zimbabve: 50. Trgovina takvim primjercima podliježe odredbama članka 4. stavka 1. ove Uredbe) | | | Gepard |
| | <i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacija Azije, sve druge populacije uključene su u Prilog B) | | | Azijski karakal |
| | <i>Catopuma temminckii</i> (I) | | | Azijska divlja mačka |
| | <i>Felis nigripes</i> (I) | | | Crnonoga mačka |
| | <i>Felis silvestris</i> (II) | | | Divlja mačka |
| | <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) | | | Geoffroyjeva mačka |
| | <i>Leopardus jacobitus</i> (I) | | | Andska planinska mačka |
| | <i>Leopardus pardalis</i> (I) | | | Ozelot |
| | <i>Leopardus tigrinus</i> (I) | | | Mala pijegava mačka, oncila |
| | <i>Leopardus wiedii</i> (I) | | | Margaj |
| | <i>Lynx lynx</i> (II) | | | Europski ris |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------|---|---|----------|-----------------------------|
| Herpestidae | <i>Lynx pardinus</i> (I) | | | Iberijski ris |
| | <i>Neofelis nebulosa</i> (I) | | | Oblačni leopard |
| | <i>Panthera leo persica</i> (I) | | | Azijski lav |
| | <i>Panthera onca</i> (I) | | | Jaguar |
| | <i>Panthera pardus</i> (I) | | | Leopard |
| | <i>Panthera tigris</i> (I) | | | Tigar |
| | <i>Pardofelis marmorata</i> (I) | | | Mramorasta mačka |
| | <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda, sve druge populacije uključene su u Prilog B) | | | Azijska leopardska mačka |
| | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | Iriomotska leopardska mačka |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | Ravnoglavmačka |
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija Indije, sve druge populacije uključene su u Prilog B) | | | Hrđavocrvena mačka |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | Floridska puma |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | Kostarikanska puma |
| | <i>Puma concolor couguar</i> (I) | | | Sjevernoamerička puma |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike, sve druge populacije uključene su u Prilog B) | | | Jaguarundi |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | Snježni leopard |
| | | | | Mungosi |
| | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija) | | Obični indijski mungos |
| | | <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) | | Indijski crvenosmeđi mungos |
| | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) | | Mali indijski mungos |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------|---|--|--|--|
| Hyaenidae | | | <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija) <i>Proteles cristata</i> (III Bocvana) | Crvenkasti mungos Rakojedni mungos Prugastovrati mungos Kapski vuk, hijene Kapski vuk |
| Mephitidae | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | Smrdljivci Patagonijski rilonosi smrdljivac |
| Mustelidae | | | | Jazavci, kune, lasice itd. |
| Lutrinae | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije, sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | <i>Lutrinae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Vidre Vidre Azijska kratkopandža vidra Južnomorska vidra Južnoamerička morska vidra Južnoamerička vidra Južna riječna vidra Vidra, euroazijska vidra Japanska vidra Golema vidra Grizoni, kune, tajre, lasice |
| Mustelinae | | | <i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) | Sivoglava tajra Veliki grizon Žutogrla kuna |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Odobenidae | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana) | Kuna bjelica Južnoindijska kuna Dvobojni jazavac Crnonogi tvor |
| | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada) | | Morž |
| | | | | Morž |
| | | | | Tuljani krznaši, morski lavovi |
| Otariidae | | | | Tuljani krznaši |
| | | <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Juan Fernandeški tuljan krznaš |
| | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) | | | Gvadalupski tuljan krznaš |
| Phocidae | <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | Tuljani |
| | | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | Morski slon |
| | <i>Monachus</i> spp. (I) | | | Medvjedice |
| Procyonidae | | | | Rakuni, olingoi |
| | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) | Olingo |
| | | | <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) | Srednjoamerička prstenastorepa mačka |
| | | | <i>Nasua narica</i> (III Honduras) | Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati |
| | | | <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) | Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati |
| | | | <i>Potos flavus</i> (III Honduras) | Kinkadžu |
| Ursidae | | | | Medvjedi |
| | | <i>Ursidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Medvjedi |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) | | | Velika panda |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------|---|--|----------|---|
| | <i>Helarctos malayanus</i> (I) | | | Malajski medvjed |
| | <i>Melursus ursinus</i> (I) | | | Usnati medvjed |
| | <i>Tremarctos ornatus</i> (I) | | | Medvjed naočar |
| | <i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste <i>Ursus arctos isabellinus</i> navode se u Dodatku I., sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.) | | | Mrki medvjed |
| | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Azijski crni medvjed |
| Viverridae | | | | Binturong, cibetke, linsanzi, vidrolika cibetka, cibetka palmašica |
| | | <i>Arctictis binturong</i> (III Indija) | | Binturong |
| | | <i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana) | | Afrička cibetka |
| | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | | | Vidrolika cibetka |
| | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | | Prugasta cibetka palmašica |
| | | <i>Paguma larvata</i> (III Indija) | | Južnoazijska maskirana cibetka palmašica |
| | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) | | Azijska cibetka palmašica |
| | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) | | Smeđi musang |
| | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | | Prstenastorepi linsang |
| | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | | Azijski linsang |
| CETACEA (KITOVI) | | <i>Viverra civettina</i> (III Indija) | | Malabarska pjegava cibetka |
| | | <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) | | Velika indijska cibetka |
| | | <i>Viverricula indica</i> (III Indija) | | Mala indijska cibetka |
| | | | | Red kitovi (delfini, pliskavice, kitovi) |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| CHIROPTERA (ŠIŠMIŠI) | CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾ | | | Kitovi |
| Phyllostomidae | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj) | Širokonosi šišmiši |
| Pteropodidae | | <i>Acerodon</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Bjelopruji šišmiš |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | Plodojedi šišmiši, letipsi |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Pteropus brunneus</i> .) | | Letipsi |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | Zlatoglav plodojedi šišmiš |
| | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) | | | Letipsi |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | Mikronezijski letipas |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | Komorski crni letipas |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | Japanski letipas |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | Marjanski letipas |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | Ponpejski letipas |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | Letipas s Palauskog otočja |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | Veliki čupavi letipas |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | Rodrigeski letipas |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | Samoanski letipas |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | Južnopacifički otočni letipas |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | Letipas s otoka Kosrae |
| CINGULATA | | | | Pembski letipas |
| Dasypodidae | | | | Letipas s otoka Yap |
| | | | | Pasanci |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|----------------|-------------------------------------|--|--|--|
| DASYUROMORPHIA | | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjerici smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome) | <i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj) |
| Dasyuridae | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | Sjeverni goloprsti pasanac Veliki golorepi pasanac Andski dlakavi pasanac |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | Divovski pasanac |
| | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | Zvjeraši |
| DIPROTODONTIA | | | | Dugorepi dunart Pustinjski dunart |
| Macropodidae | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | Klokani, valabiji |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | Sivi klokan penjaš Vogelkopov klokan penjaš |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | | | Riđi zecoliki valabi |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | Prugasti zecoliki Klokan |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | Trnorepi valabi |
| Phalangeridae | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | | Kuskus |
| | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | | Istočni obični kuskus |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | Južni obični kuskus |
| | | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) | | Sivi kuskus |
| | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | | Kuskus s Admiralitetskih otoka |
| | | | | Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------|---|
| Potoroidae | Bettongia spp. (I) | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | Kuskus s otoka Waigeo Štakor-klokani |
| Vombatidae | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | Betonzi Vombati |
| LAGOMORPHA | | | | Sjeverni dlakavonosi wombat |
| Leporidae | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | Zečevi, kunići |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | Čekinjasti, asamski zec |
| MONOTREMATA | | | | Vulkanski kunić |
| Tachyglossidae | | <i>Zaglossus spp.</i> (II) | | Ehidne (kljunasti ješci), bodljikavi mravojedi |
| PERAMELEMORPHIA | | | | Dugonosi kljunasti ježac |
| Peramelidae | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | Zapadni prugasti jazavičar |
| Thylacomyidae | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | Zecouhi jazavičar |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | <i>Equus africanus</i> (I) (ne odnosi se na pripomljen oblika naveden kao <i>Equus asinus</i> , koji ne podliježe odredbama ove Uredbe) <i>Equus grevyi</i> (I) | | | Konji, divlji magarci, zebre |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> navedene su u Dodatku I.) | | | Afrički divlji magarac Uskopruga zebra Divlji magarac |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|----------------|--|---|----------|--|
| Rhinocerotidae | <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I) Rhinocerotidae spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B) | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | Tibetski divlji magarac, kiang Divlji konj Przewalskoga Hartmannova planinska zebra Južnoafrička planinska zebra Nosorozi Nosorozi Južni bijeli nosorog |
| Tapiridae | | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Samo populacije Južnoafričke Republike i Kraljevine Svazi, sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi drugi primjeri smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.) | | Tapiri Tapiri Južnoamerički tapir |
| PHOLIDOTA | | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | |
| Manidae | | <i>Manis</i> spp. (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za vrste <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe) | | Ljuskavci Ljuskavci |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------|--|--|--|---|
| PILOSA | | | | |
| Bradypodidae | | <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | Toprstti tipavci |
| Megalonychidae | | | | Šareni tipavac |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika) | Dvoprsti tipavac |
| | | | | Hoffmannov dvoprsti tipavac |
| | | | | Mravojedi |
| | | | | Divovski mravojed |
| PRIMATES | | <i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala) | | Meksički četveroprsti mravojed, tamandua |
| Atelidae | | <i>PRIMATES</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Primati (majmuni i hvataši) |
| | <i>Alouatta coibensis</i> (I) | | | Panamski urlikavac |
| | <i>Alouatta palliata</i> (I) | | | Ogrnuti urlikavac, žutoleđi urlikavac |
| | <i>Alouatta pigra</i> (I) | | | Gvatemalski urlikavac |
| | <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) | | | Smeđeglavi crnoruki hvataš |
| | <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) | | | Panamski crnoruki hvataš |
| | <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) | | | Južni vunasti hvataš |
| | <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) | | | Sjeverni vunasti hvataš |
| | <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | Žutorepi vunasti majmun |
| Cebidae | | | | Marmozeti, tamarini, majmuni Novog svijeta |
| | <i>Callimico goeldii</i> (I) | | | Goeldijev marmozet |
| | <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | Zlatnouhi marmozet |
| | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | Žutoglav marmozet |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| Cercopithecidae | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | Lavovski tamarini |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | Dvobojni tamarin |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | Geoffroyev tamarin |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | Bjelonogi tamarin |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | Martinsov tamarin |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | Pinč tamarin |
| | <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | Sivokruni vjeveričji majmun |
| | | | | Majmuni Starog svijeta |
| | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | Vješti mangabi, Tana-mangabi |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | Etiopski guenon, Diana zamorac |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | Roloway zamorac |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | Sunčanorepi zamorac |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | Crni gvereza |
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | Kitnjastorepi makaki |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | Dril |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | Mandril |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | Dugorepi nosan |
| | <i>Piliocolobus foai</i> (II) | | | Srednjoafrički crveni gvereza |
| | <i>Piliocolobus gordonorum</i> (II) | | | Uzyngwa crveni gvereza |
| | <i>Piliocolobus kirkii</i> (I) | | | Zanzibarski crveni gvereza |
| | <i>Piliocolobus pennantii</i> (II) | | | Pennatov gvereza |
| | <i>Piliocolobus preussi</i> (II) | | | Preussov crveni gvereza |
| | <i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I) | | | Kenijski crveni gvereza |
| | <i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II) | | | Ugandski crveni gvereza |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------|--|----------|----------|---|
| Cheirogaleidae | <i>Piliocolobus tholloni</i> (II) | | | Thollonov crveni gverza |
| | <i>Presbytis potenziani</i> (I) | | | Mentawaiski langur |
| Daubentoniiidae | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | Kašmirski sivi langur |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | Južni sivi langur |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | Hanumanov langur, indijski sveti majmun |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | Taraiev sivi langur |
| | <i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I) | | | Crnonogi sivi langur |
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | Čupavi sivi langur |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | Nepalski sivi langur |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | Svinjorepi langur |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | Delacourov langur |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | Françoisov langur |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | Zlatni langur |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | Hatinh langur |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | Južnoindijski langur |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | Laoški langur |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | Južnoazijски langur |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | Bjeloglavi langur |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | Shortridgeov langur |
| Cheirogaleidae | | | | Patuljasti lemuri i mišji lemuri |
| Daubentoniiidae | <i>Cheirogaleidae</i> spp. (I) | | | Patuljasti lemuri i mišji lemuri |
| | | | | Madagaskarski prstaš, aj-aj |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|----------------------|---|----------|----------|---|
| Hominidae | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | Madagskarski prstaš, aj-aj |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | Čovjekoliki majmuni |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Istočna gorila |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | Zapadna gorila |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | Čimpanza i bonobo |
| Hylobatidae | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Sumatranski orangutan |
| | <i>Hylobatidae</i> spp. (I) | | | Bornejski orangutan |
| Indriidae | <i>Indriidae</i> spp. (I) | | | Giboni |
| Lemuridae | <i>Lemuridae</i> spp. (I) | | | Giboni |
| Lepilemuridae | <i>Lepilemuridae</i> spp. (I) | | | Indriji, sifake i vunasti lemuri |
| Lorisidae | <i>Nycticebus</i> spp. (I) | | | Indriji, sifake i vunasti lemuri |
| Pitheciidae | <i>Cacajao</i> spp. (I) | | | Lemuri |
| | <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) | | | Lemuri |
| | <i>Callicebus melanochir</i> (II) | | | Lepilemuri |
| | <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) | | | Lepilemuri |
| | <i>Callicebus personatus</i> (II) | | | Lorisi |
| | <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | | | Spori lorisi |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------|--|---|--|--|
| Tarsiidae | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | Avetnjaci |
| PROBOSCIDEA | | | | Avetnjaci |
| Elephantidae | <i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (osim populacija Bovvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koje su uključene u Prilog B) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije Bovvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea (?); sve druge populacije uključene su u Prilog A) | | Slonovi Azijski slon Afrički slon |
| RODENTIA (GLODAVCI) | | | | |
| Chinchillidae | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (Primjeri pripitomljenog oblika ne podliježu odredbama ove Uredbe) | | | Činčile Činčile |
| Cuniculidae | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras) | Pake Paka |
| Dasyproctidae | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras) | Aguti Srednjoamerički aguti |
| Erethizontidae | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj) | Dikobrazi Novog svijeta Meksički drvolazi dikobraz Bodljikavi drvolazi dikobraz |
| Hystricidae | <i>Hystrix cristata</i> | | | Dikobrazi Starog svijeta Obični dikobraz, bodljikavo prase |
| Muridae | | | | Miševi, štakori |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Sciuridae | <i>Leporillus conditor</i> (I) | | | Veliki štakor graditelj |
| | <i>Pseudomys fieldi paeconis</i> (I) | | | Australski poljski miš |
| | <i>Xeromys myoides</i> (I) | | | Lažni vodeni štakor |
| | <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I) | | | Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar |
| | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | | Vjeverice |
| | | | <i>Marmota caudata</i> (III Indija) | Meksički prerijski pas |
| | | | <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) | Repati svizac |
| | | <i>Ratufa</i> spp. (II) | | Himalajski svizac |
| | | <i>Callosciurus erythraeus</i> (samo živi primjerici) | | Divovske vjeverice |
| | | <i>Sciurus carolinensis</i> (samo živi primjerici) | | Pallasova vjeverica |
| SCANDENTIA | | | <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika) | Siva vjeverica |
| | | <i>Sciurus niger</i> (samo živi primjerici) | | Deppeova vjeverica |
| SIRENIA | | <i>SCANDENTIA</i> spp. (II) | | Bryantova vjeverica |
| | | | | Verirovke |
| Dugongidae | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | Dugong |
| Trichechidae | | | | Dugong |
| | <i>Trichechus inunguis</i> (I) | | | Lamantini |
| | <i>Trichechus manatus</i> (I) | | | |
| AVES | <i>Trichechus senegalensis</i> (I) | | | |
| | | | | Ptice |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| ANSERIFORMES (PATKARICE) | | | | |
| Anatidae | | | | Patke, guske, labudovi itd. |
| | <i>Anas aucklandica</i> (I) | <i>Anas bernieri</i> (II) | | Novozelandska kržulja |
| | <i>Anas chlorotis</i> (I) | <i>Anas formosa</i> (II) | | Madagaskarska kržulja |
| | <i>Anas laysanensis</i> (I) | | | Smeđi grogotovac |
| | <i>Anas nesiotis</i> (I) | | | Šarenoglava patka |
| | <i>Anas querquedula</i> | | | Lajsanska patka |
| | <i>Asarcornis scutulata</i> (I) | | | Campbellkska patka |
| | <i>Aythya innotata</i> | | | Patka pupčanica |
| | <i>Aythya nyroca</i> | | | Bjelokrilna patka |
| | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) | | | Madagaskarska patka njorka |
| | <i>Branta ruficollis</i> (II) | | | Patka njorka |
| | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | | Kanadska guska |
| | | <i>Cairina moschata</i> (III Honduras) | | Crvenovrata guska |
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | Havajska guska, nene |
| | | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | | Koskoroba |
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | Crvenovrati labud |
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | Antilska utva |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras) | Crnotrba utva |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | Smeđa utva |
| | | <i>Oxyura jamaicensis</i> (samo živi primjer- ci) | | Brazilski ronac |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> (II) | | | Grimizna patka |
| | | | | Čakora |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Tadorna cristata</i> | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | Ružičastoglava patka Crnoleđa patka Kukmasta utva |
| CHARADRIIFORMES (MOČVARICE) | | <i>Trochilidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Kolibrići Kolibrići Bahijski kolibrić |
| Burhinidae | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | | | Čukavice Bjelotrba čukavica |
| Laridae | <i>Larus relictus</i> (I) | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala) | Galebovi Mongolski galeb |
| Scopacidae | <i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | Šljuke, prutke Eskimski pozviždač Tankokljuni pozviždač Sahalinska prutka |
| CICONIIFORMES (RODARICE) | | | | |
| Ardeidae | <i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i> | | | Čaplje Velika bijela čaplja Čaplja govedarica Mala bijela čaplja |
| Balaenicipitidae | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | Krupnokljune rode Krupnokljuna roda |
| Ciconiidae | | | | Rode |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------------------------|---|--|----------|-------------------------------|
| Phoenicopteridae | <i>Ciconia boyciana</i> (I) | | | Bijela orijentalna roda |
| | <i>Ciconia nigra</i> (II) | | | Crna roda |
| | <i>Ciconia stormi</i> | | | Stormova roda |
| | <i>Jabiru mycteria</i> (I) | | | Žabiru |
| | <i>Leptoptilos dubius</i> | | | Azijska roda |
| | <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | Crvenolica roda |
| Threskiornithidae | | <i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Plamenci |
| | <i>Phoenicopterus ruber</i> (II) | | | Plamenci |
| COLUMBIFORMES (GOLUBOVKE) | | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | Ibisi, čapljе žličarke |
| | <i>Geronticus calvus</i> (II) | | | Ružičasti ibis |
| | <i>Geronticus eremita</i> (I) | | | Crvenokapi ibis |
| | <i>Nipponia nippon</i> (I) | | | Ćelavi ibis |
| | <i>Platalea leucorodia</i> (II) | | | Crvenolici ibis |
| | <i>Pseudibis gigantea</i> | | | Euroazijska žličarka |
| Columbidae | | | | Veliki ibis |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | Grlice i golubovi |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | Kudravi golub |
| | <i>Columba livia</i> | | | Ljubičastoprugi golub |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | Divlji golub |
| | | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | Mindorska voćarica |
| | | | | Luzonski golub |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|----------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| CORACIFORMES (SMR-DOVRANE) | <i>Leptotila wellsi</i> | <i>Goura</i> spp. (II) | | Krunasti golubovi, goure |
| | <i>Streptopelia turtur</i> | | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus) | Grenadski golub Ružičasti golub Europska grlica |
| | | | | Kljunorošci |
| | | <i>Aceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Kljunorošci |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | <i>Anorrhinus</i> spp. (II) | | Crvenogrlji kljunorožac |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | Kljunorošci |
| | | <i>Berenicornis</i> spp. (II) | | Kljunorošci |
| | | <i>Buceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Kljunorošci |
| | <i>Buceros bicornis</i> (I) | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | Veliki kljunorožac |
| | <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Kljunorošci Kapuljasti kljunorožac |
| CUCULIFORMES (KUKAVKE) | <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | Kljunorošci Obični kljunorožac |
| | | | | Turakoi |
| | <i>Tauraco bannermani</i> (II) | <i>Tauraco</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Turakoi Kamerunski turako |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------------|---|--|----------|---|
| FALCONIFORMES (SOKOLOVKE) | | FALCONIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i jedne vrste porodice Cathartidae uključene u Prilog C; ostale vrste iz te porodice nisu uključene u prilog ovoj Uredbi; i osim vrste <i>Caracara lutosa</i>) | | Dnevne ptice grabljivice (orlovi, sokolovi, jastrebovi, supovi) |
| Accipitridae | | | | Dnevne ptice grabljivice |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | Jastrebovi, orlovi |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | Kratkoprsti kobac |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | Jastreb |
| | <i>Aegypius monachus</i> (II) | | | Kobac |
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | Sup starješina |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | Španjolski orao |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | Suri orao |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | Orao klokotaš |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | Orao krstaš |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | Orao kliktaš |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | Škanjac |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | Škanjac gaćaš |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | Riđi škanjac |
| | <i>Circaetus gallicus</i> (II) | | | Kukastokljuna lunja |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | Zmijar |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | Eja močvarica |
| | | | | Eja strnjarica |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------|--|----------|---|---------------------------------|
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | Stepska eja |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | Eja livadarka |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | Crnokrila lunja |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | Madagaskarski zmijar |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | Kostoberina |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | Bjeloglav sup |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.) | | | Štekavci |
| | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | Harpija |
| | <i>Hieraetus fasciatus</i> (II) | | | Prugasti orao |
| | <i>Hieraetus pennatus</i> (II) | | | Patuljasti orao |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | Prugastoglav škanjac |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) (osim vrste <i>Milvus migrans lineatus</i> koja je uključena u Prilog B) | | | Crna lunja |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | Crvena lunja |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | Crkavica |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | Škanjac osaš |
| | <i>Pithecopaga jefferyi</i> (I) | | | Filipinski orao |
| Cathartidae | | | | Jastrebovi Novog svijeta |
| | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Kalifornijski kondor |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras) | Kraljevski strvinar |
| Falconidae | | | | Andski kondor |
| | | | | Sokolovi |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------------|---|------------------------|---|---|
| | <i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonorae</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija Sejšela) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticola</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II) | | | Sejšelska vjetruša Krški sokol Stepski sokol Mali sokol Eleonorin sokol Indijski sokol Bjelonokta vjetruša Madagaskarska vjetruša Šahin Sivi sokol Mauricijuska vjetruša Veliki sokol Sokol lastavičar Vjetruša Crvenonoga vjetruša Bukoči Bukoč |
| Pandionidae | | | | |
| GALLIFORMES (KOKOŠKE) | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | |
| Cracidae | <i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I) | <i>Crax fasciolata</i> | <i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) | Plavokljuni hoko Krunati hoko Žutokljuni hoko Hoko s golim licem Krunati hoko |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------|---|-------------------------------|--|--|
| Megapodiidae | <i>Mitu mitu</i> (I) | | <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala i Honduras) | Velika hokojka |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | Alagoaški hoko |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | <i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras) | Rogati guan |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija) | Sivoleda čačalaka |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) | Kacigasti hoko |
| | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala) | Bjelokrili guan |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | Prupurni guan |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | Brdski guan, crni guan |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | Crnočeli guan |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | Trinidadski guan |
| Phasianidae | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | Kokošine |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | Sulaveška kokošina |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | Lještarke, biserke, jarebice, fazani, tragopani |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | Plavoglav paun |
| | | | | Himalajski paun |
| | | | | Virdžinijska prepelica |
| | | | | Bijeli fazan |
| | | | | Brkati fazan |
| | | | | Pjegava kokoš |
| | | | | Prugasti tragopan |

| Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------------------|--|---|---|
| <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | Bjeloledi monal |
| <i>Lophura edwardsi</i> (I) | <i>Lophura hatinhensis</i> | | Edwardov fazan |
| <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | | Vijetnamski fazan |
| <i>Odontophorus strrophium</i> | | <i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala) | Tajvanski fazan |
| <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | Paunastoliki puran |
| | <i>Pavo muticus</i> (II) | | Ogrličasta prepelica |
| | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | Himalajska prepelica |
| | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | Zeleni paun |
| | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | Sivi paunaš |
| <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) | | Vijetnamski paunaš |
| <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | Malajski paunaš |
| <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) | | | Palavanski paunaš |
| <i>Syrmaticus humiae</i> (I) | | | Borneanski paunaš |
| <i>Syrmaticus mikado</i> (I) | | | Pjegavi paun |
| <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | Bjelotrbni fazan |
| <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | Plavovrati fazan |
| <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | Mrki fazan |
| <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | Sivoprsi jareb |
| <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | | Tibetski jareb |
| | | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal) | Crvenoprsi tragopan |
| | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II) | | Pjegavi tragopan |
| | | | Mrki tragopan |
| | | | Crveni tragopan |
| | | | Attwaterova prerijska kokoš (prerijska kokoš) |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------------------|---|---|---------------|------------------------|
| GRUIFORMES (ŽDRALOVKE) | | | | |
| Gruidae | | | | Ždralovi |
| | | Gruidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Ždralovi |
| | <i>Grus americana</i> (I) | | | Bijeli ždral |
| | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Grus canadensis nesiotis</i> i <i>Grus canadensis pulla</i> navedene su u Dodatku I.) | | | Kanadski ždral |
| | <i>Grus grus</i> (II) | | | Ždral, sivi ždral |
| | <i>Grus japonensis</i> (I) | | | Crvenokapi ždral |
| | <i>Grus leucogeranus</i> (I) | | | Snježni ždral |
| | <i>Grus monacha</i> (I) | | | Kineski ždral |
| | <i>Grus nigricollis</i> (I) | | | Crnovrati ždral |
| | <i>Grus vipio</i> (I) | | | Mongolski ždral |
| Otididae | | | Doplje | |
| | | Otididae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Doplje |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | Indijska doplja |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | MacQueenova doplja |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | Ogrličasta doplja |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | Bengalski florikan |
| | <i>Otis tarda</i> (II) | | | Doplja |
| | <i>Syphocotides indicus</i> (II) | | | Mali florikan |
| | <i>Tetrax tetrax</i> (II) | | | Mała doplja |
| Rallidae | | | | Liske, kokošice |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Rhynochetidae | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | Smeđa kokošica Kagu |
| PASSERIFORMES (VRAP-ČARICE) | <i>Rhynochetos jubatus</i> (I) | | | Kagu |
| Atrichornithidae | | | | Pirgašice |
| Cotingidae | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | Crnoprsna pirgašica Kotinge |
| | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) | Kukmasta kotinga |
| | | | <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija) | Dugoresa kotinga |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | Prugasta ili pjegava kotinga Pećinarke |
| | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | | | Bjelokrila kotinga |
| Emberizidae | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) | | Strnadice Žuti kardinal |
| | | <i>Paroaria capitata</i> (II) | | Žutokljuni kardinal |
| | | <i>Paroaria coronata</i> (II) | | Crvenokresti kardinal |
| | | <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | Sedmobojna tangara |
| Estrildidae | | | | Estrilde |
| | | <i>Amandava formosa</i> (II) | | Zelena munija |
| | | <i>Lonchura fuscata</i> | | Timorski vrabac |
| | | <i>Lonchura oryzivora</i> (II) | | Rižarica |
| | | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | Crnogrla zeba |
| Fringillidae | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | | | Zebe Venecuelski žižak |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------|---|--|---|---|
| Hirundinidae | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Žutolica zeba Lastavice i bregunice |
| Icteridae | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | Bjelooka rječna crna čiopa Vranjci Novog svijeta |
| Meliphagidae | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | | Žutokapi vranjak Medojedi |
| Muscicapidae | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I) | | Šljemasti medojed Muharice Rodriguezova pirgašica Rueckov modri muholovac Zapadna crvenkasta čekinjara Zapadna čekinjara Drozdalj smijalica Tajvanski drozdar Srebrnouhi slavuj Kineski slavuj Omei shan liocichla Bjelovrata gologlavka Sivo vrata gologlavka Rajska muharica Rajske ptice |
| Paradisaeidae | | | <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus) | Rajske ptice |
| Pittidae | | <i>Paradisaeidae</i> spp. (II) <i>Pitta guajana</i> (II) | | Pite Prugasta pita |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| Pycnonotidae | <i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I) | <i>Pitta nymphula</i> (II) <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | Žutogrla pita Pita sa zaliscima Prugastoglava pita Bulbuli Žutoglavci bulbul |
| Sturnidae | | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | Čvorci Beo, Indijska mina |
| Zosteropidae | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | | | Balijska mina Bjelooke Bjelogrla bjelooka |
| PELECANIFORMES (VESLONOŠKE) | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | Fregate |
| Fregatidae | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | Bjelotrbi brzan |
| Pelecanidae | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | Pelikani, nesiti Kudravi nesit |
| Sulidae | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | Blune Crnokrila bluna |
| PICIFORMES (DJETLOVKE) | | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbi-ja) | Barbeti Debelokljuni barbet |
| Capitonidae | | | | Djetlići Bjelotra žuna |
| Picidae | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | Tukani Žućkasti tukan |
| Ramphastidae | | | <i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) | |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| PODICIPEDIFORMES (ĆUBASTI GNJURCI) | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) | Crnovrati arakari Kestenjastouhi arakari Zeleni arakari Šareni tukan Žutoprsi tukan Toko Crvenokljuni tukan Crvenoguzi tukan Pjegavokljuni tukan |
| Podicipedidae | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | Gnjurci |
| PROCELLARIIFORMES (BUBNAVKE) | | | | Atitlanski gnjurac |
| Diomedeidae | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | Albatrosi |
| PSITTACIFORMES (PAPI-GAŠICE) | | <i>PSITTACIFORMES</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> i <i>Psittacula krameri</i> koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi) | | Kakadui, loriji, crvene are, papigice s dugim repovima, papige itd. |
| Cacatuidae | <i>Cacatua goffiniana</i> (I) | | | Papige itd. |
| | | | | Kakadu |
| | | | | Tanimbarski kakadu |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------|--|----------|----------|--|
| Loriidae | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) | | | Filipinski kakadu |
| | <i>Cacatua moluccensis</i> (I) | | | Molučki kakadu |
| | <i>Cacatua sulphurea</i> (I) | | | Žutokresti kakadu |
| | <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | Palmin kakadu |
| | <i>Eos histrio</i> (I) | | | Lori papige, loriji |
| | <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> navedena je u Dodatku I; ostale vrste navedene su u Dodatku II.) | | | Crvenoplavi lori Plavi loriji |
| Psittacidae | | | | Amazoni, crvene are, papigice s dugim repovima, papige itd. |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | Dominička amazona |
| | <i>Amazona auropalliata</i> (I) | | | Žutozatiljna amazona |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | Žutoramena amazona |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | Šarenoglava amazona |
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | Finschova amazona |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | Plamena amazona |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | Carska amazona |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | Kubanska amazona |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | Țutoglava amazona |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | Crvenolica amazona |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | Plavolica amazona |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | Tukumanska amazona |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | Kestenjastoprska amazona |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | Ljubičastoprska amazona |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--|--|----------|----------|---------------------------------|
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | Tamaulipska amazona |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | Portorikanska amazona |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | Modre are |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | Zelena ara |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | Plavogrla ara |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | Crveno-modra ara |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | Vojnička ara |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | Crvenočela ara |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | Modra ara |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | Norfolška papigica |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | Čatamska kozica |
| | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) | | | Kozica |
| | <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) | | | Crvenokruna kozica |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) | | | Coxenova dvooka smokvina papiga |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | Kukmasta kozica |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | Zlatna jandaja |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | Narančastotrba papiga |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | Žutolica jandaja |
| | <i>Pezoporus occidentalis</i> (moguće izumrla vrsta) (I) | | | Noćna papiga |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | Pozemna papiga |
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | Crvenočela papiga |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | Plavoglava ara |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | Modrokrila ara |
| | <i>Psephotus chrysptyerigius</i> (I) | | | Plavetna papiga |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------------|--|--|----------|---|
| RHEIFORMES (NANDUI) | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | Plavotrba papiga Rajska papiga Mauricijuska aleksandra Crvenouha papiga Debelokljune papige Kakapo |
| Rheidae | | | | Nandui |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (osim <i>Pterocnemia pennata pennata</i> koja je uključena u Prilog B) | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | Mali nandu |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | Mali nandu |
| | | | | Veliki nandu |
| SPHENISCIFORMES (PINGVINKE) | | | | |
| Spheniscidae | | | | Pingvini |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | Magareći pingvin Humboldtov pingvin |
| STRIGIFORMES | | <i>STRIGIFORMES</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Sceloglaux albifacies</i>) | | Sove |
| Strigidae | <i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) | | | Sove Ćuk batoglavac Sova močvarica Mala ušara Sivi ćuk |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------------------------|---|----------|----------|------------------------|
| | Bubo bubo (II) (osim vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> koja je uključena u Prilog B) | | | Ušara |
| | Glaucidium passerinum (II) | | | Mali čuk |
| | <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) | | | Sivoprski čuk |
| | <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) | | | Veliki čuk |
| | <i>Ninox natalis</i> (I) | | | Indonezijska čukuša |
| | <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) | | | Novozelandska čukuša |
| | Nyctea scandiaca (II) | | | Bijela sova |
| | <i>Otus ireneae</i> (II) | | | Kenijski čuk |
| | Otus scops (II) | | | Čuk |
| | Strix aluco (II) | | | Šumska sova |
| | Strix nebulosa (II) | | | Velika siva sova |
| | Strix uralensis (II) (osim vrste <i>Strix uralensis davidi</i> koja je uključena u Prilog B) | | | Sova jastrebača |
| | Surnia ulula (II) | | | Sjeverna sova |
| Tytonidae | | | | Kukuvije |
| | Tyto alba (II) | | | Kukuvija drijemavica |
| | <i>Tyto soumagnei</i> (I) | | | Madagaskarska kukuvija |
| STRUTHIONIFORMES (NOJEVKE) | | | | |
| Struthionidae | | | | Noj |
| | <i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauretanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana; sve druge populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi) | | | Noj |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------------|---|--|----------|--|
| TINAMIFORMES (TINAMUOVKE) | | | | |
| Tinamidae | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | Tinamui Samotni tinamu |
| TROGONIFORMES (TROGONI) | | | | |
| Trogonidae | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | Trogoni Dugorepi kvecal |
| REPTILIA (GMAZOVI) | | | | Gmazovi |
| CROCODYLIA (KROKODILI) | | <i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Alligatori, kajmani, krokodili Alligatori, kajmani, krokodili |
| Alligatoridae | <i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznu kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile) | | | Alligatori, kajmani Kineski aligator Kajman naočarac Širokonosni kajman Crni kajman |
| Crocodylidae | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) | | | Pravi krokodili Američki krokodil Oklopljeni krokodil Orinoški krokodil |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------------------------|---|----------|----------|----------------------------|
| | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | | | Filipinski krokodil |
| | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (osim populacija Belizea i Meksika, koje su uključene u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe) | | | Meksički krokodil |
| | <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (osim populacija Bocvane, Egipta (na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe), Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Republike Južne Afrike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije (na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1 600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka), Zambije i Zimbabvea; te su populacije uključene u Prilog B) | | | Nilski krokodil |
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | Močvarni krokodil |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (osim populacija Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koje su uključene u Prilog B) | | | Morski krokodil |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | Kubanski krokodil |
| | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | Sijamski krokodil |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | Patuljasti krokodil |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | Sundski gavijal |
| Gavialidae | | | | Gavijali |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | Indijski gavijal |
| RHYNCHOCEPHALIA (PREMOSNICI) | | | | |
| Sphenodontidae | | | | Premosnici, tuatara |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------|--|---|--|---|
| SAURIA (GUŠTERI) | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | Premosnici, tuatara |
| Agamidae | | <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | Agame Bodljorepe agame |
| Chamaeleonidae | | <i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradyopidion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | Kameleoni Patuljasti kameleoni Patuljasti kameleoni Patuljasti bodljikavi kameleon Madagaskarski kameleoni |
| | <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) | | | Kameleoni Obični kameleon Madagaskarski kameleoni |
| | | <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II) | | Patuljasti kameleoni Patuljasti kameleoni |
| Cordylidae | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | Bodljorepe agame Oklopljeni gušteri |
| Gekkonidae | | | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Novi Zealand) | Gekoni, macaklini Macaklini s otočja Open Bay Macaklin Zmijskog otoka Novozelandski drvni macaklini |
| | | <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) | | |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------|--|--|----------|---|
| Helodermatidae | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | Dnevni gekoni, macaklini Dnevni macaklin s Okruglog otoka Plosnatorepi macaklini |
| | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | <i>Heloderma</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Bradavičari Bradavičari Gvatemalski bradavičasti gušter |
| Iguanidae | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | Iguane Morska iguana Prugaste i fidžijske krestaste iguane |
| | <i>Cyclura</i> spp. (I) | <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) | | Kopnene iguane Bodljorepa iguana s otoka Utila Bodljorepa iguana s otoka Roatan Bodljorepa iguana iz doline rijeke Aguan Gvatemalska bodljorepa iguana Kopnene iguane ili zapadnoindijske iguane penjačice |
| | <i>Sauromalus varius</i> (I) | <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II) | | Iguane Rogati gušter iz Blainevillea Rogati gušter s otoka Cedros Rogati gušter iz regije Gulf Coast Rogati gušter iz regije Gulf Coast Gušter chuckwalla s otoka San Esteban, <i>Sauromalus varius</i> |
| Lacertidae | <i>Gallotia simonyi</i> (I) | | | Gušterice Simonyjev golemi gušter |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------------|--|---|----------|--|
| Scincidae | <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II) | <i>Corucia zebra</i> (II) | | Lilfordova gušterica Španjolska zidna gušterica |
| Teiidae | | <i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II) | | Rovaši Divovski rovaš Teju gušteri |
| Varanidae | <i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II) | <i>Varanus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Zmajski gušter (amazonski zmaj) Kajmanski gušteri Teju gušteri Varani Varani |
| Xenosauridae | | | | Bengalski varan Bengalski varan Pustinjski varan Komodski varan Oblačni varan Grayjev varan |
| SERPENTES (ZMIJE) | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | Kineski krokodilski gušter Kineski krokodilski gušter |
| Boidae | | <i>Boidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Zmije Kržljonoške |
| | <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) | | | Kržljonoške Madagaskarska boa Argentinski udav |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| Bolyeriidae | <i>Epicrates inornatus</i> (I) | | | Portorikanski udav |
| | <i>Epicrates monensis</i> (I) | | | Udav penjač s Djevičanskih otoka, <i>Epicrates monensis</i> |
| | <i>Epicrates subflavus</i> (I) | | | Jamajska boa |
| | <i>Eryx jaculus</i> (II) | | | Zapadna pješčana boa |
| | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | | | Madagaskarska boa stablarica |
| Colubridae | | <i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Udavi s Round Islanda |
| | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | Udav s Round Islanda |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | Udav s Round Islanda |
| | | | | Guževi |
| | | | | Maslinasta žljebasta zmija |
| Elapidae | | | <i>Atretium schistosum</i> (III Indija) | Psoglava vodena zmija |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) | Mussurana |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | Južnoamerička lažna kobra ili južnoamerička vodena kobra |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | Indijska jajožderna zmija ili indijski jajožder ili Westermannova zmija |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | Obična štakorašica |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) | Sunčana glatka zmija (šarena žljebasta zmija), <i>Xenochrophis piscator</i> |
| | | | | Otrovni guževi, guje |
| | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | | Širokoglavna zmija |
| | | | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) | Atlantska koraljna zmija |
| | | | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | Srednjoamerička koraljna zmija |
| | <i>Naja atra</i> (II) | | | Kineska kobra pljuvačica |
| | <i>Naja kaouthia</i> (II) | | | Indijska naočarka |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Loxocemidae | | <i>Naja mandalayensis</i> (II) | | Burmanska kobra pljuvačica |
| | | <i>Naja naja</i> (II) | | Indijska kobra |
| | | <i>Naja oxiana</i> (II) | | Srednjoazijska kobra |
| | | <i>Naja philippinensis</i> (II) | | Sjevernofilipinska kobra pljuvačica |
| | | <i>Naja sagittifera</i> (II) | | Andamanska kobra |
| | | <i>Naja samarensis</i> (II) | | Jugoistočno-filipinska kobra pljuvačica |
| | | <i>Naja siamensis</i> (II) | | Indokineska kobra pljuvačica |
| | | <i>Naja sputatrix</i> (II) | | Malezijska kobra pljuvačica |
| | | <i>Naja sumatrana</i> (II) | | Zlatna kobra pljuvačica |
| | | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | Kraljevska kobra |
| Pythonidae | | Loxocemidae spp. (II) | | Meksički patuljasti udav |
| | | Pythonidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Meksički patuljasti udav |
| Tropidophiidae | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | Pitoni |
| | | Tropidophiidae spp. (II) | | Pitoni |
| Viperidae | | | | Tigrasti piton |
| | | | | Šumski udavi |
| | | | | Šumske udave |
| | | | | Ljutice |
| | | | | Južnoamerička čegrtuša |
| <i>Vipera latifii</i> | | <i>Crotalus durissus unicolor</i> | <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) | Čegrtuša s otoka Aurube |
| | | | <i>Daboia russelii</i> (III Indija) | Rusellova ljutica |
| | | <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) | | Jamičarka iz Mangshana |
| | | | | Latifijeva ljutica |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------------|--|--|--|---|
| TESTUDINES (KORNJAČE) | <i>Vipera ursinii</i> (I) (samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; potonje populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi) | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | Oštrogлавa ljutica Wagnerova šarena riđovka, <i>Vipera wagneri</i> |
| Carettochelyidae | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | Dugonose riječne kornjače Dugonosa riječna kornjača |
| Chelidae | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode) | | Zmijovratne kornjače Zmijovrata (dugovrata) kornjača s otoka Roti |
| Cheloniidae | <i>Pseudemydura umbrina</i> (I) | | | Zapadna kratkovrata kornjača Morskovodnice |
| Chelydridae | <i>Cheloniidae</i> spp. (I) | | | Morskovodnice Nasrtljive kornjače |
| Dermatemydidae | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III Sjedinjene Američke Države) | Papagajska kornjača Srednjoamerička riječna kornjača |
| Dermochelyidae | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Srednjoamerička riječna kornjača Sedmopruga usminjača |
| Emydidae | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | Sedmopruga usminjača Slatkovodnice |
| | | <i>Chrysemys picta</i> (samo živi primjerci) | | Prugasta kornjača |
| | | <i>Clemmys guttata</i> (II) | | Pjegava slatkvodna kornjača, <i>Clemmys guttata</i> |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) | | Blandingova kornjača Šumska kornjača |
| | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | | | Barska kornjača |
| | | <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | <i>Graptemys</i> spp. (III Sjedinjene Američke Države) | Kornjače nazubljenog oklopa Dijamantna kornjača Kutijaste kornjače, kutija kornjače, kutijašice |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | | | Vodena kutijašica |
| | | <i>Trachemys scripta elegans</i> (samo živi primjerci) | | Crvenouha kornjača |
| Geoemydidae | | | | |
| | <i>Batagur affinis</i> (I) | | | Batagurka s Južne rijeke |
| | <i>Batagur baska</i> (I) | | | Batagurka ili sjevernoamerička barska kornjača |
| | | <i>Batagur borneensis</i> (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) | | |
| | | <i>Batagur dhongoka</i> | | |
| | | <i>Batagur kachuga</i> | | |
| | | <i>Batagur trivittata</i> (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) | | |
| | | <i>Cuora</i> spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoutai</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) | | Azijske kutijaste kornjače, Panova barska kornjača |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------------------------|--|---|--|----------------|
| <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> | <p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Kina)</p> | <p>Lisna azijska kornjača</p> <p>Crna barska kornjača</p> <p>Crnoprsu lisnu kornjaču s otočja Ryukyu</p> <p>Crnoprsu lisnu kornjaču</p> <p>Krunasta riječna kornjača</p> <p>Žutoglavu hramska kornjača</p> <p>Arakanska šumska kornjača</p> <p>Velika azijska barska kornjača</p> <p>Azijska bodljasta kornjača</p> <p>Sualawezijska šumska kornjača</p> <p>Kornjača pužojed</p> <p>Kornjača s rižnih polja</p> <p>Anamska barska kornjača</p> <p>Fujianska barska kornjača</p> <p>Japanska barska kornjača</p> <p>Krupnoglava barska kornjača</p> <p>Žuta barska kornjača</p> | |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | <i>Mauremys nigricans</i> (II) | | Azijska žuta barska kornjača |
| | | | <i>Mauremys pritchardi</i> (III Kina) | Pritchardova barska kornjača |
| | | | <i>Mauremys reevesii</i> (III Kina) | Kineska barska kornjača |
| | | | <i>Mauremys sinensis</i> (III Kina) | Kineska prugovrata kornjača |
| | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | | | Trožljeba kopnena kornjača |
| | | <i>Melanochelys trijuga</i> (II) | | Indijska crna kornjača |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | | | Burmanska močvarna kornjača |
| | | <i>Morenia petersi</i> (II) | | Indijska okata kornjača |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | | Malajska plosnata kornjača |
| | | | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kina) | Prugovrata kornjača iz Guanxija |
| | | | <i>Ocadia philippensi</i> (III Kina) | Philippenova prugovrata kornjača |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) | | Malajska divovska kornjača |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Krovaste kornjače |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | | | Indijska krovasta kornjača |
| | | <i>Sacalia bealei</i> (II) | | Bealova okata kornjača |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kina) | Kineska lažnooka kornjača |
| | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) | | Četverooka kornjača |
| | | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | | Crna močvarna kornjača |
| | | <i>Siebenrockiella leyteensis</i> (II) | | Filipinska barska kornjača |
| | | <i>Vijayachelys silvatica</i> (II) | | Kornjača iz šume Cochin |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------|---|--|----------|---|
| Platysternidae | Platysternidae spp. (I) | | | Glavate kornjače |
| Podocnemididae | | Erymnochelys madagascariensis (II) Peltocephalus dumerilianus (II) Podocnemis spp. (II) | | Glavate kornjače Afroameričke zmijovratne kornjače Madagaskarska zmijovratna kornjača, Erymnoc-helys madagascariensis Krupnoglava krivovrata amazonska kornjača Krivovrate kornjače |
| Testudinidae | Astrochelys radiata (I) Astrochelys yniphora (I) Chelonoidis nigra (I) Geochelone platynota (I) Gopherus flavomarginatus (I) Malacochersus tornieri (II) Psammobates geometricus (I) Pyxis arachnoides (I) Pyxis planicauda (I) Testudo graeca (II) Testudo hermanni (II) Testudo kleinmanni (I) | Testudinidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Geochelone sulcata</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe) | | Kopnice, kopnene kornjače Kopnice, kopnene kornjače Zrakasta žuta kornjača Angonoka (madagaskarska kornjača) Galapagoska kornjača Burmanska zvjezdasta kornjača Bolsonska kornjača Afrička plosnata kornjača Geometrijska kornjača Madagaskarska paukasta kornjača Madagaskarska plosnata kornjača, Pyxis plani-cauda Grčka čančara Obična čančara Egipatska čančara |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------------------|-----------------------------------|--|----------|--------------------------------------|
| Trionychidae | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | Obrubljena čančara |
| | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | | Mekoštitke |
| | <i>Chitra chitra</i> (I) | <i>Chitra</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Jugoistočno-azijska mekoštitka |
| | <i>Chitra vandijki</i> (I) | <i>Dogania subplana</i> (II) | | Mekoštitka iz regije Cuatro Cienagas |
| | | <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) | | Azijska uskoglava mekoštitka |
| | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | | Uskoglave mekoštitke |
| | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | | Burmanska uskoglava mekoštitka |
| | | <i>Nilssonia formosa</i> (II) | | Malajska mekoštitka |
| | <i>Nilssonia gangeticus</i> (I) | | | Režnjasta kornjača sa Šri Lanke |
| | <i>Nilssonia hurum</i> (I) | | | Indo-gangeska kornjača |
| | <i>Nilssonia nigricans</i> (I) | <i>Nilssonia leithii</i> (II) | | Burmanska režnjasta kornjača |
| AMPHIBIA (VODOZEMCI) | | | | Burmanska paunasta mekoštitka |
| ANURA (BEZREPCI) | | | | Indijska mekoštitka |
| | | <i>Palea steindachneri</i> (II) | | Paunasta mekoštitka |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | | Leithova mekoštitka |
| | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) | | Crna mekoštitka |
| | | <i>Pelodiscus maackii</i> (II) | | Resasta mekoštitka |
| | | <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) | | Divovske mekoštitke |
| | | <i>Rafetus swinhoei</i> (II) | | Mekoštitka iz provincije Hunan |
| | | | | Mekoštitka iz rijeke Amur |
| | | | | Kineska mekoštitka |
| | | | | Jangčeška mekoštitka |
| | | | | Vodozemci |
| | | | | Žabe i krastače |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| Aromobatidae | | <i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) | | Mimikrijske šumske žabe Blistava otrovna žaba Myersova otrovna žaba Otrovna žaba s Chimante Crvenkasta otrovna žaba |
| Bufoidae | <i>Altiphrynomoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynx superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynomoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynomoides</i> spp. (I) | | | Krastače Malcolmova etiopska krastača Kamerunska krastača Zlatna žaba Zlatna krastača Viviparne afričke krastače Nimbe |
| Calyptocephalellidae | | | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile) | Čileanska šljemasta vodena žaba |
| Conrauidae | | <i>Conraua goliath</i> | | Žabe Divovska žaba bukača |
| Dendrobatidae | | <i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) | | Otvorne žabe Otrovne žabice Otrovne žabice |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Dicroglossidae | | <i>Hylocolax azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II) | | Nebesko plava otrovna žaba Demonske otrovne žabe Otrovne žabice Žabe |
| Hylidae | | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) | | Šestoprsta žaba Tigrasta žaba Gatalinke |
| Mantellidae | | <i>Agalychnis</i> spp. (II) (8) | | Mantele |
| Microhylidae | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | Crvene žabe |
| Myobatrachidae | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) | | Crvena žaba Gottlebova uskousna krastača Žabe platypus |
| Ranidae | | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (osim <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>) | | Žabe platypus Žabe |
| CAUDATA (REPAŠI) | | <i>Lithobates catesbeianus</i> (samo živi primjerci) | | Sjevernoamerička žaba bukača |
| Ambystomatidae | | | | Aksolotli |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------------|------------------------------|--|--|---|
| Cryptobranchidae | <i>Andrias</i> spp. (I) | <i>Ambystoma dumerili</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | <i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Sjedinjene Američke Države) | Daždevnjak jezera Patzcuaro Aksolotl Golemi šturovi Golemi šturovi |
| Hynobiidae | | | <i>Hynobius amjiensis</i> (III Kina) | Azijski šturovi |
| Salamandridae | <i>Neurergus kaiseri</i> (I) | | | Daždevnjaci |
| ELASMOBRANCHII | | | | Morski psi i raže |
| CARCHARHINIFORMES | | | | |
| Carcharhinidae | | <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Ova uvrštena stavka stupa na snagu 14. rujna 2014.) | | Plavetni psi Trupan oblokrilac |
| Sphyrnidae | | <i>Sphyrna lewini</i> (II) (Ova uvrštena stavka stupa na snagu 14. rujna 2014.) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Ova uvrštena stavka stupa na snagu 14. rujna 2014.) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Ova uvrštena stavka stupa na snagu 14. rujna 2014.) | <i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika) (Ova stavka s popisa ostaje na snazi do 13. rujna 2014.) | Mlatovi Mlat vrste <i>Sphyrna lewini</i> Mlat vrste <i>Sphyrna mokarran</i> Mlat, pas čekić |
| LAMNIFORMES | | | | |
| Cetorhinidae | | | | Gorostasne psine |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------------------------|--|--|---|---|
| Lamnidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | Gorostasna psina Velika bijela psina |
| ORECTOLOBIFORMES | | <i>Lamna nasus</i> (II) (Ova uvrštena stavka stupa na snagu 14. rujna 2014.) | <i>Lamna nasus</i> (III 27 država članica) (Ova stavka s popisa ostaje na snazi do 13. rujna 2014.) | Velika bijela psina Kučina, atlantska psina |
| Rhincodontidae | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | Kitopsine |
| PRISTIFORMES | | | | Kitopsina |
| Pristidae | Pristidae spp. (I) | | | Pilašice |
| RAJIFORMES | | | | Pilašice |
| Mobulidae | | <i>Manta</i> spp. (II) (Ova uvrštena stavka stupa na snagu 14. rujna 2014.) | | Mante |
| ACTINOPTERYGII | | | | Zrakoperke |
| ACIPENSERIFORMES (JESETROVKE) | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Jesetrovke |
| Acipenseridae | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | Jesetre Kratkonosa jesetra Atlantska jesetra |
| ANGUILLIFORMES (JEGULJKE) | | | | |
| Anguillidae | | | | Riječne jegulje |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------|---|
| CYPRINIFORMES (ŠARANKE) | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) | | Jegulja |
| Catostomidae | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | Kui-ui |
| Cyprinidae | | | | Kui-ui |
| | | <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) | | Šarani |
| OSTEOGLOSSIFORMES (KOŠTANOJEŽIČNJAČE) | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | | | Afrička slijepa brkatica |
| Arapaimidae | | | | Ikanski temoleh |
| | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | Arapaima |
| Osteoglossidae | <i>Scleropages formosus</i> (I) (*) | | | Koštanoježičnjače |
| PERCIFORMES (GRGEČKE) | | | | Azijska riba koščatog jezika |
| Labridae | | | | Usnjače |
| | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | Napoleonska usnjača |
| Sciaenidae | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | Sjenke |
| SILURIFORMES (SOMOVKE) | | | | Sjenka |
| Pangasiidae | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | Somovi |
| SYNGNATHIFORMES (ŠILOVKE I KONJICI) | | | | Orijaški som |
| Syngnathidae | | <i>Hippocampus spp.</i> (II) | | Šiljogupci |
| SARCOPTERYGII (MESOPERKE) | | | | Morski konjici |
| | | | | Ribe dvodihalice, plućašice (Dipnoi) |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------------------------------|---------------------------|--|--|---|
| CERATODONTIFORMES | | | | |
| Ceratodontidae | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | Australske dvodihalice Australska dvodihalica |
| COELACANTHIFORMES | | | | |
| Latimeriidae | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | Celakanti Celakanti |
| | | ECHINODERMATA (BODLIJKAŠI: ZVJEZDAČE, ZMIJAČE, JEŽINCI I TRPOVI) | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | Trpovi |
| ASPIDOCHIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador) | Trpovi Morski krastavac |
| | | ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI) | | |
| ARACHNIDA (PAUČNJACI) | | | | Pauci i škorpioni |
| ARANAEAE (PAUCI) | | | | |
| Theraphosidae | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | Pauci ptičari Chihuahuanska ružičasto-siva tarantula Srednjoameričke tarantule |
| SCORPIONES (ŠTIPAVCI, ŠKORPIONI) | | | | |
| Scorpionidae | | <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) | | Škorpioni Divovski senegalski škorpion Kraljevski škorpion |
| INSECTA | | | | Kukci |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| COLEOPTERA | | | | Bube |
| Lucanidae | | | <i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika) | Jelenci |
| Scarabaeidae | | <i>Dynastes satanas</i> (II) | | Južnoafrički jelenci Truležari |
| LEPIDOPTERA | | | | Buba satanas, <i>Dynastes satanas</i> |
| Nymphalidae | | | | Lastinreci |
| Papilionidae | | | <i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija) | Lastinreci |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | Šrilankanska ruža |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | Šrilankanska ruža |
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) | | Malabarska ruža |
| | | <i>Bhutanitis</i> spp. (II) | | Lastinreci |
| | | <i>Graphium sandawanum</i> | | Lastinrep <i>Graphium sandawanum</i> |
| | | <i>Graphium stresemanni</i> | | Lastinrep <i>Graphium sandawanum</i> |
| | | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) | | Lastinreci |
| | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) | | | Lastinrep kraljice Aleksandre |
| | | <i>Papilio benguetanus</i> | | |
| | <i>Papilio chikae</i> (I) | | | Lastinrep kraljice Aleksandre |
| | | <i>Papilio esperanza</i> | | |
| | <i>Papilio homerus</i> (I) | | | Lastinrep <i>Papilio homerus</i> |
| | <i>Papilio hospiton</i> (II) | | | Korzikanski lastinrep |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------------|---|---|----------|---|
| | | <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II) | | Korzikanski lastinrep Brazilski lastinrep, <i>Parides ascanius</i> Hahnelov amazonski lastinrep Apolon, crvenooki parnasovac Apolon, crvenooki parnasovac Lastinreci Lastinreci |
| | | | | ANNELIDA (KOLUTIĆAVCI) |
| HIRUDINOIDEA | | | | Pijavice |
| ARHYNCHOBELLIDA | | | | |
| Hirudinidae | | <i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II) | | Pijavice Medicinska pijavica Južna medicinska pijavica |
| | | | | MOLLUSCA (MEKUŠCI) |
| BIVALVIA | | | | Školjkaši |
| MYTILOIDA | | | | |
| Mytilidae | | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) | | Dagnje Prstac |
| UNIONOIDA | | | | |
| Unionidae | <i>Comradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) | <i>Cyprogenia aberti</i> (II) | | Slatkovodne dagnje Slatkovodne dagnje Jestiva biserna dagnja ili jestiva najada Jednogrba biserna dagnja ili jednogrba najada |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--|---|--|----------|--|
| | <i>Epioblasma curtisii</i> (I) | | | Jednogrba biserna dagnja ili jednogrba najada |
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | Žutocvatna biserna dagnja ili žutocvatna najada |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | Sampsonova biserna dagnja ili Sampsonova najada |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | Sampsonova biserna dagnja ili Sampsonova najada |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | Zelenocvatna biserna dagnja ili zelenocvatna najada |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | | | Sjeverna rebrasta školjka |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | Cjevastocvatna biserna dagnja ili cjevastocvatna najada |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | Biserna dagnja oteklog cvata ili najada oteklog cvata |
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | Smeđecvatna biserna dagnja ili smeđecvatna najada |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | Fina zrakasta pletenasta biserna dagnja praseća noge |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | Sjajna biserna dagnja |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | Higginovo oko (biserna dagnja) |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | Ružičasta blatna biserna dagnja |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | Obična džepna knjiga (dagnja) |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | Alabamska svjetleća biserna dagnja ili alabamska svjetleća najada |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | Bijela bradavičasta leđa (biserna dagnja) |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | Narančastostopalna prištava leđa |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | Kvrgava biserna dagnja, Pleurobema clava |
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | Grub praseći papak (biserna dagnja) |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | Debeli džepna knjiga (biserna dagnja) |
| | <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) | | | Kamberlandsko majmunsko lice ili biserna dagnja kamberlandsko majmunsko lice |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | Majmunsko lice gorja Appalachian ili biserna dagnja majmunsko lice gorja Appalachian |
| | | | | Blijeda sitna biserna dagnja ili blijeda sitna najada |
| | | | | Nicklinova biserna dagnja |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|--|
| VENEROIDA | <i>Unio tampicoensis tecmatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | Biserna dagnja Tampico Kamberlandski grah (biserna dagnja) |
| Tridacnidae | | Tridacnidae spp. (II) | | Školjkače Školjkače |
| GASTROPODA | | | | Puževi |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | Morski puževi Kraljičin spiralni puž |
| STYLOMMAТОPHORA | | | | |
| Achatinellidae | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | Ahatni puževi,drvni puževi s otoka Oahu Male ahatne školjke |
| Camaenidae | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | Zelenidrvni puževi Zelenidrvni puž s otoka Manus |
| | | CNIDARIA (ŽARNJACI) | | |
| ANTHOZOA | | | | Koralji, moruzgve |
| ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Crni koralji |
| GORGONACEAE | | | | |
| Coralliidae | | | Corallium elatius (III Kina) Corallium japonicum (III Kina) Corallium konjoi (III Kina) Corallium secundum (III Kina) | Crveni i ružičasti koralji |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------|----------|--|----------|---|
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | Helioporidae spp. (II) (uključuje samo vrstu <i>Heliopora coerulea</i>) (¹⁰) | | Plavi koralj Plavi koralj |
| SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) (¹⁰) | | Kameni koralji |
| STOLONIFERA | | | | |
| Tubiporidae | | Tubiporidae spp. (II) (¹⁰) | | Orguljače Orguljače |
| HYDROZOA (OBRUB-NJACI) | | | | Morska paprat, vatreni koralji, meduze |
| MILLEPORINA | | | | |
| Milleporidae | | Milleporidae spp. (II) (¹⁰) | | Welloški vatreni koralji Welloški vatreni koralji |
| STYLASTERINA | | | | |
| Stylasteridae | | Stylasteridae spp. (II) (¹⁰) | | Čipkasti koralji Čipkasti koralji |

FLORA

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|------------------|---|
| AGAVACEAE | Agave <i>parviflora</i> (I) | Agave <i>victoriae-reginae</i> (II) #4 Nolina <i>interrata</i> (II) Yucca <i>queretaroensis</i> (II) | Agave | Agave Prugasta agava iz Santa Cruza Agava kraljice Viktorije Deheska medvjeda trava Queretaro yucca, Yucca queretaroensis |
| AMARYLLIDACEAE | | Galanthus spp. (II) #4 Sternbergia spp. (II) #4 | Sunovrati | Visibabe Lužarke |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--|---|---|----------|--|
| ANACARDIACEAE (RUJEVKE ILI VONJAČE) | | <i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II) | | Jabihy, <i>Operculicarya decaryi</i> Jabihy, <i>Operculicarya decaryi</i> Tably, <i>Operculicarya pachypus</i> |
| APOCYNACEAE (ZIMZELNI) | <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 | | Hudija Slonov trup ili polučovjek Ravufolvija Bršljani |
| ARALIACEAE | | <i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija Ruske Federacije; niti jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 | | Azijski ginseng Američki ginseng |
| ARAUCARIACEAE | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | | Araukarije Čileanski bor |
| BERBERIDACEAE | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | Žutike Himalajska svibanjska jabuka |
| BROMELIACEAE | | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 | | Bromelije Harrisova tillandsia Kammova tillandsia |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------|--|---|----------|---|
| CACTACEAE | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) | <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (⁽¹⁾) #4 CACTACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrsta <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) (⁽²⁾) #4 | | Mauryjeva tillandsia Xerographic tillandsia Kaktusi Kaktusi Živi kameni kaktus Zvjezdasti kaktus Aztečki kaktus Mali kaktus Jobali, <i>Coryphantha wedermannii</i> Discocactus Lindsayev ježasti kaktus Lambov repati kaktus Nelleov kaktus Sneedov jastučasti kaktus Kaktus <i>Mammillaria pectinifera</i> , Conchilinque Kaktus <i>Mammillaria solisoides</i> Čunjasti kaktus Turčinova kapa Čunjasti kaktus Turčinova kapa Vuneni kaktus voštane stabljike Turčinova kapa Slabobodljikavi kaktus Turčinova kapa Peyote ili kaktus-artičoka Grenadirova kapa Bradyjev jastučasti kaktus |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-----------------------------|--|--|----------|--|
| | <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradisei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | Knowltonov kaktus Kaktus Pediocactus paradisei iz doline Houserock Peeblesov kaktus iz okruga Navajo Silerov jastučasti kaktus Kaktus Pelecyphora Tobuschev udicasti kaktus Igličasti ananas-kaktus Bezigličasti kaktus iz udoline Uinta Lloydov kaktus Mariposa Kaktus iz Mesa Verdea Kaktus udičar iz Tonopaha Kaktus iz trave grama Zapadnoamerički udicasti kaktus Wrightov udicasti kaktus Pejotl Kaktus Turbinicarpus Uebelmannovi kaktusi |
| CARYOCARACEAE | | | | Caryocaraceae Ajillo |
| COMPOSITAE (GLAVOČIKE) | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 | | Glavočike, cjevnjače Kostus, <i>Saussurea costus</i> |
| CUCURBITACEAE (TIKVOVKE) | <i>Saussurea costus</i> (poznata i pod nazivom <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ili <i>A. costus</i>) | | | Tobory, <i>Zygosicyos pubescens</i> |
| | | <i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>Xerosicyos pubescens</i>) | | |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------------------------|--|---|----------|--|
| CUPRESSACEAE (ČEM-PRESI) | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | <i>Zygocyclos tripartitus</i> (II) | | Betoboky, <i>Zygocyclos tripartitus</i> Čempresi |
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #4 | | Patagonski trolist Drvolike paprati |
| CYCADACEAE | | <i>CYCADACEAE</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 | | Čileanski pilgerovac Cikade |
| DICKSONIACEAE | <i>Cycas beddomei</i> (I) | | | Beddomeova cikada Drvolike paprati |
| DIDIEREACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #4 | | Drvolike paprati |
| DIOSCOREACEAE (BLJUŠTOVKE) | | <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo američke populacije; ostale populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi. To uključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> and <i>D. stuebelii</i>) #4 | | Didiereaceae |
| DROSERACEAE | | <i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #4 | | Alluaudia, didierea Bljuštevi |
| EBENACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4 | | Slonovo stopalo Rosika |
| | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4 | | Venerina muholovka Ebanovina |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------|---|----------|--|----------------|
| EUPHORBIACEAE | <p><i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije Madagaskara; ostale populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Samo sukulente vrste osim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Euphorbia misera</i>, 2. umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia trigona</i>, 3. umjetno razmnoženih primjeraka vrste <i>Euphorbia lactea</i> cijepljenih na umjetno razmnoženu podlogu vrste <i>Euphorbia nerifolia</i>, u slučaju kada su oni: <ul style="list-style-type: none"> — s krijestom, ili — lepezasti, ili — mutanti po boji, 4. umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia „Milii”</i>, u slučaju kada su oni: <ul style="list-style-type: none"> — lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjeri, i — uvedeni u ili (ponovno) izvezeni iz Unije u posiljkama od 100 ili više biljaka, <p>koji ne podliježu odredbama ove Uredbe, i</p> <p>5. vrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (uključuje fa. <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (uključuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> | | <p>Mlječike</p> <p>Mlječike</p> | |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| FOUQUIERIACEAE | <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (uključuje var. <i>ampanihensis</i> , var. <i>robinsonii</i> i var. <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (uključuje var. <i>antsingiensis</i> , var. <i>bemarahensis</i> i var. <i>multipiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 | | Okotilos, bujumi Drvo Boojum, Fouquieria columnaris Drvo Fouquieria fasciculata |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1 | Gnetum Orasi |
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4 | | Gavilan, Oreomunnea pterocarpa |
| LAURACEAE (LOVORI) | | <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (poznata i kao <i>A. duckei</i>) #12 | | Palisandar, ružino drvo |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 | | Mahunarke (Leptirnice) Brazilsko drvo Tajlandsko ružino drvo |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime | |
|---|----------|--|--|--|--|
| LILIACEAE | | | | | |
| <i>Dalbergia nigra</i> (I) | | <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (samo populacije Madagaskara) #5 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II) | <i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populacija Paname) #2 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva) | Kokobolo Palisandar, ružino drvo Kokobolo Ružino drvo iz Honduras-a Madagaskarsko ružino drvo Almendro Afromosia Quira američka palma Crvena sandalovina Taraby, <i>Senna meridionalis</i> Ljiljani | |
| <i>Aloe albida</i> (I) | | | | | |
| <i>Aloe albiflora</i> (I) | | | | | |
| <i>Aloe alfredii</i> (I) | | | | | |
| <i>Aloe bakeri</i> (I) | | | | | |
| <i>Aloe bellatula</i> (I) | | | | | |
| <i>Aloe calcairophila</i> (I) | | | | | |
| <i>Aloe compressa</i> (I) (uključuje var. <i>paucituberculata</i> , var. <i>rugosquamosa</i> i var. <i>schistophila</i>) | | | | | |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|
| MAGNOLIACEAE | <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (uključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (uključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) | | | |
| MELIACEAE | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1 <i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazil. Pored toga, sljedeće države su navele svoje domaće populacije: Kolumbija, Gvatemala i Peru) #5 | Magnoliјe Safan Melije Cedrovac Honduraški mahagonij ili lovorovo drvo |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 | | |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------------------|---|--|----------|--|
| NEPENTHACEAE | | <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija Neotropika - uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karibe) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p> <p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4</p> <p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p> | | <p>Zapadnoindijski pravi mahagonij</p> <p>Karipski mahagonij (zapadnoindijski pravi mahagonij)</p> <p>Vrčonoše</p> <p>Vrčonoše</p> <p>Indijska mesožderka (indijska vrčonoša)</p> <p>Orijaška tropska lončarica</p> |
| ORCHIDACEAE (KAĆUNI) | Sve vrste, sadnice i kulture tkiva orhideja koje su navedene u Prilogu A ne podlježu odredbama ove Uredbe u slučajevima kada: | <p>— su dobivene <i>in vitro</i>, u čvrstim ili tekućim medijima, i</p> <p>— zadovoljavaju definiciju „umjetno razmnoženih“ u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.), i</p> <p>— kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima</p> <p><i>Aerangis ellistii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> | | <p>Orhideje</p> <p>Orhideje</p> <p>Kukuljasta naglavica (kapasti kukurijek)</p> <p>Gospina papučica</p> <p>Velelisna oštropelutka</p> |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| OROBANCHACEAE | <i>Laelia lobata</i> (I) | | | |
| | <i>Liparis loeselii</i> (II) | | | Močvarna orhideja |
| | <i>Ophrys argolica</i> (II) | | | Kokica |
| | <i>Ophrys lunulata</i> (II) | | | Srpasta orhideja (polumjesčasta orhideja) |
| | <i>Orchis scopulorum</i> (II) | | | Madeirska orhideja, kaćun |
| | <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) | | | Azijiske papučaste orhideje |
| | <i>Peristeria elata</i> (I) | | | Duh sveti ili orhideja golubica |
| | <i>Phragmipedium</i> spp. (I) | | | Južnoameričke papučaste orhideje |
| | <i>Renanthera imschootiana</i> (I) | | | Crvena vanda |
| | <i>Spiranthes aestivalis</i> (II) | | | Ljetna zasukica |
| PALMAE (PALME) (PALMOVKE) | | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 | | Volovotke |
| | | | | Pustinjske cistanche |
| | | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 | | Palme |
| | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | | Palma Maruala |
| | | | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13 | Leptirasta palma |
| | | <i>Marojejya darianii</i> (II) | | Hovitra varimena |
| | | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 | | Sejšelska palma |
| | | <i>Ravenea louvelii</i> (II) | | Velikolisna palma |
| | | <i>Ravenea rivularis</i> (II) | | Trokutasta palma |
| | | <i>Satranala decussilvae</i> (II) | | Palma Lakamarefo |
| PAPAVERACEAE | | <i>Voanioala gerardii</i> (II) | | Palma Gora (veličanstvena palma) |
| | | | | Satranabe |
| | | | | Voanioala |
| | | | | Makovi |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| PASSIFLORACEAE | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1 | Himalajski mak |
| | | <i>Adenia firingalavensis</i> (II) | | <i>Adenia firingalavensis</i> |
| | | <i>Adenia olaboensis</i> (II) | | <i>Adenia olaboensis</i> |
| | | <i>Adenia subsessilifolia</i> (II) | | Katakata, <i>Adenia subsessilifolia</i> |
| PEDALIACEAE | | | | Porodica Pedalium |
| | | <i>Uncarina grandidieri</i> (II) | | <i>Uncarina</i> |
| | | <i>Uncarina stellulifera</i> (II) | | <i>Uncarina</i> |
| PINACEAE | | | | Borovi |
| | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | Guatemalska jela |
| | | | <i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska Federacija) #5 | |
| PODOCARPACEAE | | | | Podokarpi |
| | <i>Podocarpus parlatorei</i> (I) | | <i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1 | Žuto drvo Tisulja, <i>Podocarpus parlatorei</i> |
| POTULACACEAE | | | | Tušakovice |
| | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 | | Tušnji |
| | | <i>Avonia</i> spp. (II) #4 | | |
| | | <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 | | Zupčasta levizija |
| PRIMULACEAE | | | | Jaglaci, ciklame |
| | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) (1 ⁴) #4 | | Ciklame |
| RANUNCULACEAE (ZUBNJAČE, ŽABNJAČE) | | | | Zubnjače, žabnjače |
| | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 | | Proljetni gorocvijet |
| | | <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | Kanadska žutika |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---|---|---|----------|--|
| ROSACEAE (RUŽATICE, RUŽAČE) | | <i>Prunus africana</i> (II) #4 | | Ruže, trešnje Afrička šljiva |
| RUBIACEAE (BROĆIKE) | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | Ajuge |
| SANTALACEAE | | <i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije Burundija, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije; ostale populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi) #2 | | Ajuge Južnoafrička sandalovina |
| SARRACENIACEAE (SARACENIJE) | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 | | Muholovke (Novog svijeta) Muholovke Zelena mesožderka Crvena alabamska muholovka Slatka planinska muholovka |
| SCROPHULARIACEAE (STRUPNIKOVICE, ZJEVALICE) | | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (ne odnosi se na vrstu <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2 | | Strupnikovice, zjevalice Indijski gencijan |
| STANGERIACEAE | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4 | | Stangerije (cikade) Cikade Stangerija |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) ⁽¹⁵⁾ #2 | | Tise Kineska tisa Japanska tisa |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|---------------------------------------|--|---|--|---|
| THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) | | <i>Taxus fuana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14 | | Tibetanska tisa Sumatranska tisa Himalajska tisa Agardrvo, ramin Agardrvo Ramin Agardrvo |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1 | Tetracentroni |
| VALERIANACEAE (ODOLIENIKE) | | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2 | | Odolienike |
| VITACEAE (LOZICE) | | <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II) | | Lazampasika, <i>Cyphostemma elephantopus</i> Laza, <i>Cyphostemma laza</i> Lazambohitra, <i>Cyphostemma montagnacii</i> |
| WELWITSCHIACEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4 | | Velvičije Velvičija |
| ZAMIACEAE | | <i>ZAMIACEAE</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 | | Cikade Cikade |
| | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) | | | Ceratozamia Palme kruhovice ili kruhovo drveće Palma Corcho |

| | Prilog A | Prilog B | Prilog C | Uobičajeno ime |
|-------------------------------|----------|---|----------|---|
| ZINGIBERACEAE (DUM-BIROVKE) | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 | | Dumbirni ljiljani Filipinski crveni uskolisni likovac |
| ZYGOPHYLLACEAE (DVOLISKOVICE) | | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 | | Drvo života Guaiacum (ljiljan doline) <i>Bulnesia sarmientoi</i> Drvo života Guaiacum (ljiljan doline) |

(1) Populacija Argentine (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živilih vikunja populacija uključenih u Prilog B, tkaninom i predmetima proizvedenim od te vune te drugim rukotvorinama. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi ,VICUÑA-ARGENTINA'. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom ,VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(2) Populacija Bolivije (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živilih vikunja te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi ,VICUÑA-BOLIVIA'. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom ,VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(3) Populacija Čilea (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živilih vikunja populacija uključenih u Prilog B, te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi ,VICUÑA-CHILE'. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom ,VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(4) Populacija Ekvadora (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živilih vikunja te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi ,VICUÑA ECUADOR'. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom ,VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA'.

Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(5) Populacija Perua (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živilih vikunja i zalistom od 3 249 kg vune koja je postojala u vrijeme devetog zasjedanja Konferencije potpisnika (studeni 1994.), te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi ,VICUÑA-PERU'. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom ,VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'.

Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(6) Sve su vrste navedene u Dodatku II. Konvenciji osim vrsta *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., koje su navedene u Dodatku I. Za primjerice vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole izdane od strane dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da pripadaju u Prilog B. Za žive primjerice iz populacije *Tursiops truncatus* iz Crnog mora, koji su ulovljeni u prirodi i kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe, određena je nulta izvozna kvota.

(7) Populacije Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja: (a) trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe, (b) trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta kako je određeno u rezoluciji Konf. 11.20 za Bocvanu i Zimbabve i za potrebe programa očuvanja in situ za Namibiju i Južnoafričku Republiku, (c) trgovine kožom, (d) trgovine dlakom, (e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Južnoafričku Republiku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (f) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakut u nekomercijalne svrhe za Namibiju i i rezbarijama od slonovače u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (g) trgovine registriranom neobrađenom slonovačom (za Bocvanu, Namibiju, Južnoafričku Republiku i Zimbabve cijele kljove i komadići) podložno sljedećem: i. samo registrirane državne zalihe s podjetjem iz te države (isključujući oduzeću slonovaču i slonovaču nepoznata podrijetla). ii. samo s trgovackim partnerima za koje je Tajništvo Konvencije, uz savjetovanje sa Stalnim odborom, potvrđilo da posjeduju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo i trgovinsku kontrolu unutar države kojima se osigurava da se uvezena slonovača neće ponovno izvoziti te da će se s njom postupati u skladu sa svim zahtjevima Rezolucije Konf. 10.10 (rev. CoP14) o domaćoj proizvodnji i trgovini, iii. ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne države uvoznice i registrirane državne zalihe, iv. neobrađena slonovača sukladno uvjetovanoj prodaji registriranih državnih zaliha slonovače dogovorenog na sastanku CoP12, koje iznose 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) i 30 000 kg (Južnoafrička Republika), v. uz količine dogovorene na sastanku CoP12, državnom slonovačom iz Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koja je registrirana do 31. siječnja 2007. i ovjerenja od strane Tajništva može se trgovati i može se je otpremati zajedno sa slonovačom iz točke (g)iv. u pojedinačnoj prodaji po odredištu i uz strogi nadzor Tajništva, vi. prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonovača i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi, i vii. dodatnim količinama navedenima u točki (gv) može se trgovati samo nakon što se Stalni odbor suglasiti da su gore navedeni uvjeti ispunjeni, (h) na sastancima Konvencije potpisnica nije moguće podnijeti dodatne prijedloge za omogućavanje trgovine slonovačom iz populacije koje se već nalaze u Prilogu B u razdoblju od sastanka CoP14 do devet godina od dana pojedinačne prodaje slonovača koja je izvedena u skladu s odredbama točaka (gi), (gii), (giii), (gvi), i (gvii). Nadalje, s takvim će se dalnjim prijedlozima postupati u skladu s odlukama 14.77. i 14.78. (rev. CoP15). Na prijedlog Tajništva, Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti trgovinu u slučaju da države izvoznice ili uvoznice ne ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonova. Svi drugi primjerici smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

(⁸) Sljedeće su vrste jedine koje se razmatraju za uključivanje u Dodatak II. Konvenciji: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* and *Agalychnis spurrelli*.

(⁹) Ovaj popis uključuje nedavno opisanu taksonomsku kategoriju *Scleropages inscriptus*.

(¹⁰) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na:

fosile,

koraljni pjesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smravljenih dijelova mrtvih koralja, ne većih od 2 mm u promjeru, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke foraminifera, ljuštura školjkaša i oklopa rakova te koraličnih algi,

koralne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojim se podrazumijevaju, međusobno nepovezani fragmenti razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm, mjereno u svim smjerovima.

(¹¹) Trgovina primjerima izvoznog koda A dozvoljena je samo ako primjeri kojima se trguje imaju katafile.

(¹²) Umjetno razmnoženi primjeri sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivari)

mutanti po boji vrste Cactaceae spp. cijepljeni na sljedećim podlogama za cjepliku: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivari).

(¹³) Umjetno razmnoženi križanci rodova *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspoznaupi primjeri koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije, kao posljedice prikupljanja, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i

(a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjerici moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvijeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca; ili

(b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvijetom po primjerku; nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerici moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice, moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnutu ambalažu na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.

Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.

(¹⁴) Umjetno razmnoženi primjeri kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na primjerke kojima se trguje kao dormantnim gomoljima.

(¹⁵) Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončicima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadrži ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo“, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|--|-----------------------------------|----------------|
| FAUNA | | |
| CHORDATA (SVITKOVCI) | | |
| MAMMALIA | | Sisavci |
| CARNIVORA (ZVIJERI) | | |
| Canidae (psi) | Psi, lisice, vukovi | |
| <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 | Crvena lisica | |
| <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 | Crvena lisica | |
| <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1 | Crvena lisica | |
| Mustelidae | Jazavci, kune, lasice itd. | |
| <i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 | Planinska lasica, Altajska lasica | |

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|---------------------------|--|--|
| DIPROTODONTIA | | |
| Macropodidae | | Klokani, valabiji |
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 | Hermelin |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 | Žutotrba lasica |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1 | Sibirski tvor |
| AVES | | |
| ANSERIFORMES (PATKARICE) | | |
| Anatidae | | Patke, guske, labudovi |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | Dorijin klokan penjaš |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | Goodfellowjev klokan penjaš |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | Matschiejev klokan penjaš |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | Zlatoplašti klokan penjaš |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | Serijev klokan penjaš |
| COLUMBIFORMES (GOLUBOVKE) | | |
| Columbidae | | Grlice i golubovi |
| | <i>Anas melleri</i> | Mellerova patka |
| | <i>Columba oenops</i> | Peruanski golub |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | Golub zavinuta kljuna (krupnokljuni golub) |
| | <i>Ducula pickeringii</i> | Siva voćarica |
| | <i>Gallicolumba criniger</i> | Crvenoprsi golub |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | Riđoprsna voćarica |
| | <i>Turacoena modesta</i> | Timarska grlica |
| GALLIFORMES (KOKOŠKE) | | |
| Cracidae | | Guani, hokoi |

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|----------------------------|--|---|
| Megapodiidae | <i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i> <i>Eulipoa wallacei</i> | Riđoprsi guan Pauxi unicornis Pauxi unicornis Kokošine Molučka kokošina |
| Phasianidae | <i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bułweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2 | Bjeločela trčka Bulwerov fazan Sijamski plamenoledi fazan Salvadorijev fazan Bijelo-crni fazan Reevsov fazan |
| PASSERIFORMES (VRAPČARICE) | | |
| Bombycillidae | <i>Bombycilla japonica</i> | Kugare Dalekoistočna kugara |
| Corvidae (Vrane) | <i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i> | Vrane, svrake, šojke Azurna šojka Kitnjasta šojka |
| Cotingidae | <i>Procnias nudicollis</i> | Kotinge Gologrla kotinga |
| Emberizidae | <i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> | Stranadice Crnonogi daknis Temminckov sjemenojed |

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|--------------|--|-----------------------------------|
| Estrildidae | <i>Sporophila frontalis</i> | Žutogrlji sjemenojed |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | Sivosmeđi sjemenojed |
| | <i>Sporophila palustris</i> | Močvarni sjemenojed |
| | | Estrilde |
| | <i>Amandava amandava</i> | Crvena munija |
| | <i>Cryptospiza reichenovii</i> | Crvenolica grimiznokrila estrilda |
| | <i>Erythrura coloria</i> | Crvenouha papigasta zeba |
| | <i>Erythrura viridifacies</i> | Zelenolica papigasta zeba |
| | <i>Estrilda quartinia</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Estrilda melanotis</i>) | Žutotrba estrilda |
| | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | Petersov dvopjegaš |
| Fringillidae | <i>Lonchura griseicapilla</i> | Sivoglavi manakin |
| | <i>Lonchura punctulata</i> | Smeda munija |
| | <i>Lonchura stygia</i> | Crna munija |
| | | Zebe |
| | <i>Carduelis ambigua</i> | Crnoglava zelena zeba |
| | <i>Carduelis atrata</i> | Crni žičak |
| | <i>Kozlowia roborowskii</i> | Tibetanska zeba |
| Icteridae | <i>Pyrrhula erythaca</i> | Sivoglava zimovka |
| | <i>Serinus canicollis</i> | Žutokruna žutarica |
| | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Serinus citrinelloides</i>) | Istočnoafrički kanarinac |
| | | Vranjci Novog svijeta |
| Muscicapidae | <i>Sturnella militaris</i> | Livadni vranjak |
| | <i>Cochoa azurea</i> | Muharice |
| | | Javanska kokoa |

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| | <i>Cochoa purpurea</i> | Rumena kokoa (purpurna kokoa) |
| | <i>Garrulax formosus</i> | Crvenokrili drozdalj |
| | <i>Garrulax galbanus</i> | Žutogrli drozdalj |
| | <i>Garrulax milnei</i> | Crvenorepi drozdalj |
| | <i>Niltava davidi</i> | Fujianska niltava |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | Kestenjavolici drozd |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (također se navodi kao <i>Pogonichla swynnertoni</i>) | Swynnertonov crvendač |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | Crnoprsi drozd |
| Pittidae | | Pite |
| | <i>Pitta nipalensis</i> | Plavozatiljna pita |
| | <i>Pitta steerii</i> | Azurnoprsna pita |
| Sittidae | | Brgljezi |
| | <i>Sitta magna</i> | Divovski brgljez |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | Yunnanski brgljez |
| Sturnidae | | Čvorci |
| | <i>Cosmopsarus regius</i> | Zlatoprsi čvorak |
| | <i>Mino dumontii</i> | Žutolica mina |
| | <i>Sturnus erythropygus</i> | Bjeloglavci čvorak |
| REPTILIA (GMAZOVI) | | Gmazovi |
| SAURIA (GUŠTERI) | | |
| Agamidae | <i>Physignathus cocincinus</i> | Zelena vodena agama |
| Anguidae (Puzaši) | <i>Abronia graminea</i> | Drvni aligatorski gušter |

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Gekkonidae | | Gekoni, macaklini |
| | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> | Novokaledonijski kvrgavi macaklin |
| | <i>Rhacodactylus ciliatus</i> | Guichenotov divovski macaklin |
| | <i>Rhacodactylus leachianus</i> | Novokaledonijski macaklin |
| | <i>Teratoscincus microlepis</i> | Mali čudnovati macaklin |
| | <i>Teratoscincus scincus</i> | Obični čudnovati macaklin |
| Gerrhosauridae | | Bodljorepe agame |
| | <i>Zonosaurus karsteni</i> | Karstenov opasani gušter |
| | <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | Četverobrazdi opasani gušter |
| Iguanidae | | |
| | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i> | Bodljorepa iguana s petorednim ljuskama |
| Scincidae | | Rovaši |
| | <i>Tribolonotus gracilis</i> | Krokodilski rovaš |
| | <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | Novogvinejski kacigasti rovaš |
| SERPENTES (ZMIJE) | | |
| Colubridae | | Guževi |
| | <i>Elaphe carinata</i> §1 | Kraljevska čegrtuša (tajvanska smrdljiva boginja) |
| | <i>Elaphe radiata</i> §1 | Sjajna štokorašica |
| | <i>Elaphe taeniura</i> §1 | Tajvanska ljepotica |
| | <i>Enhydris bocourti</i> §1 | Bocourtova vodena zmija |
| | <i>Homalopsis buccata</i> §1 | Maskirana vodena zmija |
| | <i>Langaha nasuta</i> | Sjeverna listonosna zmija |
| | <i>Leioheterodon madagascariensis</i> | Madagaskarska menarana |
| | <i>Ptyas korros</i> §1 | Indijska štokorašica |

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|-----------------------------|---|---|
| Hydrophiidae | <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | Crvenovrata grebenoleđa zmija Morske zmije |
| Viperidae | <i>Lapemis curtus</i> (uključuje vrstu <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | Shawova morska zmija Ljutice |
| | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | Malajska jamičarka |
| AMPHIBIA (VODOZEMCI) | | |
| ANURA (BEZREPCI) | | Žabe i krastače |
| Dicrglossidae | | Žabe |
| | <i>Limnonectes macrodon</i> | Riječna žaba s očnjacima ili Javanska divovska žaba |
| Hylidae | | Gatalinke |
| | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | Lisna žaba obojanog trbuha |
| Leptodactylidae | | Neotropske žabe |
| | <i>Leptodactylus laticeps</i> | Crvena pjegava rovajuća žaba |
| Ranidae | | Žabe |
| | <i>Pelophylax shqiperica</i> | Skadarska zelena žaba |
| CAUDATA (REPAŠI) | | |
| Hynobiidae | | Azijjski šturovi |
| | <i>Ranodon sibiricus</i> | Štur iz Semirechenska/Srednjoazijski štur/Sibirski štur |
| Plethodontidae | | Besplućnjaci |
| | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | Dolefinov štur |
| Salamandridae | | Daždevnjaci |
| | <i>Cynops ensicauda</i> | Mačorepi daždevnjak, <i>Cynops ensicauda</i> |
| | <i>Echinotriton andersoni</i> | Andersonov daždevnjak |
| | <i>Laotriton laoensis</i> | Bradavičasti daždevnjak iz Laosa |

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| | <i>Paramesotriton</i> spp. | Bradavičasti daždevnjak |
| | <i>Salamandra algira</i> | Sjevernoamerički vatreni daždevnjak |
| | <i>Tylototriton</i> spp. | Krokodilski vodenjaci |
| ACTINOPTERYGII | | Zrakoperke |
| PERCIFORMES (GRGEČKE) | | |
| Apogonidae | <i>Pterapogon kauderni</i> | Bangaji Matulčić, Visokoperajni Matulić |
| | | ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI) |
| INSECTA | | Kukci |
| LEPIDOPTERA | | Lastinrepci |
| Papilionidae | | Lastinrepci |
| | <i>Baronia brevicornis</i> | Kratkoroga baronija |
| | <i>Papilio grosesmithi</i> | |
| | <i>Papilio maraho</i> | Lastinrep maraho |
| | | MOLLUSCA (MEKUŠCI) |
| GASTROPODA | | |
| Haliotidae | | |
| | <i>Haliotis midae</i> | Haliotis midae |
| | | FLORA |
| AGAVACEAE | | Agave |
| | <i>Calibanus hookeri</i> | |
| | <i>Dasylirion longissimum</i> | Medvjeda trava |
| ARACEAE | | Kozličine |
| | <i>Arisaema dracontium</i> | Zeleni zmaj |

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|------------------------|---|--|
| | <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i> | |
| COMPOSITAE (GLAVOČIKE) | | Glavočike, cjevnače |
| | <i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i> | <i>Gorska moravka</i> |
| ERICACEAE | | Vrišnjače |
| | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | <i>Zimzelena medvjetka</i> |
| GENTIANACEAE | | Vladisnjače |
| | <i>Gentiana lutea</i> §3 | <i>Srčanik, sirištara</i> |
| LILIACEAE | | Ljiljani |
| | <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | <i>Patuljasti ljiljan, Trillium pusillum</i> <i>Smrdljivi ljiljan, Trillium rugelii</i> <i>Kozalčasti šumski ljiljan</i> |

| | Prilog D | Uobičajeno ime |
|-----------------|--|--|
| LYCOPODIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | Crvotočine Crvotočina |
| MELIACEAE | <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | Melije |
| MENYANTHACEAE | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | Trolistice Močvarna trolistica, gorski trolist |
| PARMELIACEAE | <i>Cetraria islandica</i> §3 | Lišajevi, mahovine Islandska lišaj |
| PASSIFLORACEAE | <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechueli</i> | Pasiflore Pustinjska ruža Pustinjska ruža |
| PEDALIACEAE | <i>Harpagophytum</i> spp. §3 | Sezam, vražja kandža Vražja kandža |
| PORTULACACEAE | <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> | Tušakovice |
| SELAGINELLACEAE | <i>Selaginella lepidophylla</i> | Selagine Ruža iz Jerihona" |

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) omogućuje izravan i besplatan pristup zakonodavstvu Europske unije. Ta stranica omogućuje pregled *Službenog lista Europske unije*, kao i Ugovora, zakonodavstva, sudske prakse i pripremnih akata.

Više obavijesti o Europskoj uniji može se pronaći na stranici: <http://europa.eu>



Ured za publikacije Europske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

HR