



2025/1457

18.7.2025.

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2025/1457

od 16. srpnja 2025.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2023/2723 u pogledu povlačenja upućivanja na usklađenu normu EN 60335-2-60:2003 o posebnim zahtjevima za vrtložne kupke i u pogledu objave s ograničenjem upućivanja na usklađene norme EN 60335-1:2012 o općim zahtjevima za kućanske i slične električne aparate te EN 60335-2-27:2013 o posebnim zahtjevima za aparate za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 11. stavak 1. točku (b),

budući da:

- (1) U skladu s člankom 12. Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾, za električnu opremu proizvedenu sukladno s usklađenom normom na koju se upućuje u objavi u *Službenom listu Europske unije* pretpostavlja se da ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje obuhvaća takva usklađena norma.
- (2) Komisija je dopisom M/511 od 8. studenog 2012. od Europskog odbora za normizaciju (CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) i Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) zatražila da pripreme prvi potpuni popis naslova usklađenih normi i da sastave, revidiraju i dovrše usklađene norme za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica za potrebe Direktive 2014/35/EU („zahtjev”).
- (3) CEN i Cenelec su na temelju zahtjeva sastavili usklađene norme EN 60335-2-60:2003 o vrtložnim kupkama kako je izmijenjena izmjenama EN 60335-2-60:2003/A1:2005, EN 60335-2-60:2003/A2:2008, EN 60335-2-60:2003/A12:2010 i EN 60335-2-60:2003/A11:2010, EN 60335-1:2012 o kućanskim i sličnim električnim aparatima kako je izmijenjena izmjenama EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-1:2012/A15:2021 i ispravljena ispravkom EN 60335-1:2012/AC:2014 i EN 60335-2-27:2013 o aparatima za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju kako je izmijenjena izmjenama EN 60335-2-27:2013/A1:2020 i EN 60335-2-27:2013/A2:2020 i ispravljena ispravkom EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11. Upućivanja na te norme objavljena su u *Službenom listu Europske unije* u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2023/2723 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ SL L 316, 14.11.2012., str. 12., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29.3.2014., str. 357., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj>).

⁽³⁾ Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/2723 od 6. prosinca 2023. o usklađenim normama za električnu opremu sastavljenima za potrebe Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L, 2023/2723, 13.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2723/oj).

- (4) Nizozemska je u prosincu 2014. u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012 podnijela službeni prigovor na usklađenu normu EN 60335-2-60:2003, kako je izmijenjena izmjenama EN 60335-2-60:2003/A1:2005, EN 60335-2-60:2003/A2:2008, EN 60335-2-60:2003/A11:2010 i EN 60335-2-60:2003/A12:2010.
- (5) U službenom prigovoru navodi se da izmijenjena norma EN 60335-2-60:2003 ne ispunjava sigurnosne ciljeve iz točke 1. podtočke (c) Priloga I. Direktivi 2014/35/EU u vezi s točkom 2. podtočkama (a), (b) i (d) tog priloga. Nizozemska tvrdi da u normi nisu dovoljno uzeta u obzir pravila za instalaciju kako su utvrđena u skupini normi IEC 60364 o niskonaponskim električnim instalacijama. Posljedica toga je da su proizvodi sukladni s usklađenom normom, ali nisu sukladni sa sigurnosnim ciljevima utvrđenima u Direktivi 2014/35/EU. Nizozemska tvrdi i da treba imati u vidu uvjete koji se primjenjuju na bazene i slične objekte, kao što su kupke za vanjsku uporabu. Za takve proizvode postoji povećani rizik od strujnog udara zbog smanjenog otpora tijela i dodira tijela s potencijalom zemlje. Nizozemska stoga navodi da bi na temelju izmijenjene usklađene norme EN 60335-2-60:2003 moglo doći do nesreće sa smrtnim ishodom čim se pojavi prva neispravnost.
- (6) Od prosinca 2014. o službenom prigovoru redovito se raspravlja u okviru Radne skupine za Direktivu o niskom naponu i Odbora za električnu opremu. Te su rasprave naposljetku dovele do dogovora između CEN-Cenelec-a i Nizozemske o novom nacrtu norme 2021. Međutim, taj novi nacrt norme još nije dostavljen Komisiji za objavu. O službenom prigovoru koji je podnijela Nizozemska ponovno se raspravljalo na sastanku Odbora za električnu opremu održanom 25. lipnja 2024.
- (7) Komisija je, nakon što je u Odboru za električnu opremu zajedno s predstavnicima država članica proučila izmijenjenu normu EN 60335-2-60:2003, zaključila da se tom usklađenom normom ne ispunjavaju sigurnosni ciljevi utvrđeni u točki 1. podtočki (c) Priloga I. Direktivi 2014/35/EU u vezi s točkom 2. podtočkama (a), (b) i (d) tog priloga.
- (8) Njemačka je 25. svibnja 2023. u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012 podnijela službeni prigovor na usklađenu normu EN 60335-1:2012 kako je izmijenjena izmjenama EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019 i EN 60335-1:2012/A15:2021 i ispravljena ispravkom EN 60335-1:2012/AC:2014.
- (9) U službenom prigovoru Njemačke navodi se da usklađena norma ne ispunjava sigurnosne ciljeve utvrđene u točki 2. podtočki (c) Priloga I. Direktivi 2014/35/EU. Njemačka tvrdi da je u normi propisano ispitivanje pristupačnosti pomičnih dijelova ispitnom sondom koja bi trebala biti replika ljudske ruke, ali opisana ispitna sonda ne uzima u obzir osnovne dimenzije ljudskog tijela niti je realistična imitacija ljudske ruke nego je samo slična sondi koja se koristi za takvu vrstu ispitivanja.
- (10) O službenom prigovoru koji je podnijela Njemačka raspravljalo se na sastanku Odbora za električnu opremu održanom 25. lipnja 2024.
- (11) Komisija je, nakon što je u Odboru za električnu opremu zajedno s predstavnicima država članica proučila izmijenjenu normu EN 60335-1:2012, zaključila da se tom usklađenom normom ne ispunjavaju sigurnosni ciljevi utvrđeni u točki 2. podtočki (c) Priloga I. Direktivi 2014/35/EU.
- (12) Francuska je 6. srpnja 2023. u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012 podnijela službeni prigovor na usklađenu normu EN 60335-2-27:2013, kako je izmijenjena izmjenama EN 60335-2-27:2013/A1:2020 i EN 60335-2-27:2013/A2:2020 i ispravljena ispravkom EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11.
- (13) U službenom prigovoru Francuske navodi se da usklađena norma ne ispunjava sigurnosne ciljeve utvrđene u točki 1. podtočki (a) Priloga I. Direktivi 2014/35/EU. Francuska tvrdi da uvjeti uporabe navedeni u tekstu i normativnom prilogu usklađene norme s klasifikacijom uređaja na temelju uporabe i kategorija korisnika nisu u skladu sa sigurnosnim ciljevima utvrđenima u Prilogu I. Direktivi 2014/35/EU.

- (14) O službenom prigovoru koji je podnijela Francuska raspravljalo se na sastanku Odbora za električnu opremu održanom 25. lipnja 2024.
- (15) Komisija je, nakon što je u Odboru za električnu opremu zajedno s predstavnicima država članica proučila izmijenjenu normu EN 60335-2-27:2013, zaključila da se tom usklađenom normom ne ispunjavaju bitni sigurnosni ciljevi utvrđeni u točki 1. podtočki (a) Priloga I. Direktivi 2014/35/EU.
- (16) S obzirom na to da je potrebno poboljšati sigurnosne aspekte izmijenjene usklađene norme EN 60335-2-60:2003, dok se ta norma ne izmijeni na odgovarajući način, upućivanje na usklađenu normu EN 60335-2-60:2003, zajedno s upućivanjima na sve njezine izmjene, ne stvara pretpostavku sukladnosti s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2014/35/EU. Stoga bi upućivanje na usklađenu normu EN 60335-2-60:2003, zajedno s upućivanjima na sve njezine izmjene, trebalo povući iz *Službenog lista Europske unije*. Kako bi se proizvođačima dalo dovoljno vremena da prilagode svoju električnu opremu na koju se odnosi izmijenjena usklađena norma EN 60335-2-60:2003, potrebno je odgoditi povlačenje upućivanja na tu usklađenu normu.
- (17) Usklađene norme EN 60335-1:2012 kako je izmijenjena izmjenama EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 i EN 60335-1:2012/A15:2021 i ispravljena ispravkom EN 60335-1:2012/AC:2014 i EN 60335-2-27:2013 kako je izmijenjena izmjenama EN 60335-2-27:2013/A1:2020 i EN 60335-2-27:2013/A2:2020 i ispravljena ispravkom EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11 trebalo bi stoga zadržati u *Službenom listu Europske unije* s ograničenjem.
- (18) Provedbenu odluku (EU) 2023/2723 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (19) Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na tu normu u *Službenom listu Europske unije*. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave.
- (20) Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1025/2012,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2023/2723 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Međutim, točka 1. Priloga primjenjuje se od 18. siječnja 2027.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. srpnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2023/2723 mijenja se kako slijedi:

1. brišu se 155., 176. i 206. redak;
2. na odgovarajuće mjesto dodaju se redom sljedeći redci:

Br.	Upućivanje na normu
„155a.	EN 60335-1:2012 Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi EN 60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-1:2012/A1:2019 EN 60335-1:2012/A14:2019 EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-1:2012/A15:2021 Ograničenje: primjena sljedećih dijelova norme EN 60335-1:2012, kako je zadnje izmijenjena izmjenom A15:2021, ne stvara pretpostavku sukladnosti sa sigurnosnim ciljevima iz točke 2. podtočke (c) Priloga I. Direktivi 2014/35/EU: dio odredbe 20.2 koji se odnosi na ispitnu sondu koja je slična ispitnoj sondi B.”
„176a.	EN 60335-2-27:2013 Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-27: Posebni zahtjevi za aparate za izlaganje kože ultraljubičastomu i infracrvenomu zračenju EN 60335-2-27:2013/A1:2020 EN 60335-2-27:2013/A2:2020 EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11 Napomena: u ovoj usklađenoj normi primjena sljedećih bilješki ne odnosi se na sigurnosne ciljeve utvrđene u Prilogu I. Direktivi 2014/35/EU niti stvara pretpostavku o sukladnosti s njima: bilješka uz odredbu 6.Z101 i bilješka 101 uz odredbu BB.2 u Prilogu BB, u kojima je naveden opis lokacija na kojima se različite kategorije proizvoda obuhvaćenih područjem primjene ove usklađene norme mogu koristiti i koji korisnici mogu koristiti te kategorije proizvoda pa koje se stoga ne odnose na stavljanje na tržište.”