

# Službeni list

## Europske unije

C 212



Hrvatsko izdanje

### Informacije i objave

Godište 61.  
18. lipnja 2018.

Sadržaj

#### II. *Informacije*

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

##### **Europska komisija**

2018/C 212/01

Zajednički katalog sorata povrtnih vrsta – četvrti dodatak 36. potpunom izdanju . . . . . 1



## II.

(Informacije)

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

## EUROPSKA KOMISIJA

## ZAJEDNIČKI KATALOG SORATA POVRTNIH VRSTA

četvrti dodatak 36. potpunom izdanju

(2018/C 212/01)

## Sadržaj

	Stranica
Legenda . . . . .	4
Popis povrtnih vrsta . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Skupina Aggregatum . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Skupina Cepa . . . . .	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Luk zimski . . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Poriluk . . . . .	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Češnjak . . . . .	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Luk vlasac . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Celer . . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Celer rebraš . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Celer korjenaš . . . . .	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Šparoga . . . . .	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelj lisnati . . . . .	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cvjetača . . . . .	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokula . . . . .	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelj pupčar . . . . .	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelj . . . . .	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kupus bijeli . . . . .	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kupus crveni . . . . .	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Korabica . . . . .	8

	Stranica
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kineski kupus . . . . .	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Postrna repa . . . . .	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Chilli ili paprika . . . . .	10
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivija . . . . .	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endivija kudrava . . . . .	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endivija širokolisna . . . . .	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Radič . . . . .	12
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Radič za pospješivanje . . . . .	12
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Lisnati i glavati radič . . . . .	12
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Industrijska cikorija . . . . .	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Lubenica . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Dinja . . . . .	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac . . . . .	14
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac . . . . .	14
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac kornišon . . . . .	15
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Bundeve . . . . .	15
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Tikvice i buće . . . . .	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Mrkva . . . . .	16
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Mrkva . . . . .	16
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Stočna mrkva . . . . .	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salata . . . . .	17
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Rajčica . . . . .	20
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Peršin . . . . .	24
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Grah mnogocvjetni . . . . .	24
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar . . . . .	24
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar niski . . . . .	24
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar visoki . . . . .	25
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak . . . . .	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak naboranog sjemena . . . . .	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak okruglog sjemena . . . . .	26
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak šećerac . . . . .	26
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	26
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rotkvica . . . . .	26
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rotkva . . . . .	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Patliđan . . . . .	27
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Špinat . . . . .	27
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Matovilac . . . . .	28

	Stranica
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob . . . . .	28
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	28
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukuruz šećerac . . . . .	28
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukuruz kokičar . . . . .	29
37. Hibridi između vrsta i međuvrsta koje se koriste kao podloga za cijepljenje . . . . .	29
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché . . . . .	29
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	29
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	29
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	29
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	29
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	29
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	29
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	29
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> . . . . .	30
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	30
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	30
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	30
37.13 <i>Capsicum annuum</i> . . . . .	30
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> . . . . .	30
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> . . . . .	30
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	30

**ZAJEDNIČKI KATALOG**

1. Ovaj četvrti dodatak 36. potpunom izdanju zajedničkog kataloga sorata povrtnih vrsta <sup>(1)</sup> sadržava izmjene koje je trebalo dodati kako bi se uzeli u obzir podaci koje su Komisiji dostavile države članice.
2. U ovom se dodatku slijedi potpodjela iz 36. potpunog izdanja. Moguće je upućivanje na legendu ovog izdanja.
3. Ovim je dodatkom obuhvaćeno razdoblje do 30. travnja 2018.
4. Izmjene 36. potpunog izdanja navode se u stupcu 4. na sljedeći način:
  - (dod.): znači novi unos u zajednički katalog;
  - (izmj.): znači izmjena postojećeg unosa. Navodima koji se odnose na taj unos u ovom dodatku zamjenjuju se navodi iz 36. potpunog izdanja;
  - (bris.): znači brisanje unosa i svih navoda koji se na njega odnose iz zajedničkog kataloga.
5. Dodatak se odnosi na prijavljene sorte na koje se primjenjuju odredbe članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 2002/55/EZ <sup>(2)</sup>.
6. Ako u 36. potpunom izdanju nema oznake održavatelja, ime i adresa održavatelja mogu se dobiti od nadležnog tijela navedenog na popisu za određenu državu članicu ili državu EFTA-e.

---

<sup>(1)</sup> SL C 414, 5.12.2017., str. 1.

<sup>(2)</sup> SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Aragon	b SK 303		(add.)
Aranca			(del.)
Basecamp			(del.)
Cappado	b SK 303		(add.)
Colomb	a NL 30a		H (add.)
Coreon	a RO 2186		H (add.)
Delano	b SK 303		(add.)
Elantra			(del.)
Hyduro			(del.)
Ice Field			(del.)
Imago			(del.)
Jalisco			(del.)
Komadori			(del.)
Lark			(del.)
Latigo			(del.)
Legio			(del.)
Marusino Yellow 325			(del.)
Pitagora	b HU 165367		H (add.)
Sakanal	a NL 30a		H (add.)
Santana			(del.)
Sapphire	b SK 303		(add.)
Solution			(del.)
Steelhead			(del.)
Tigger	b SK 303		(add.)
Twist			(del.)
Vihar			(del.)= Vaquero
White Diamond			(del.)
Winchester			(del.)
Wonder	b SK 303		(add.)
Yakhanal	a NL 30a		H (add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Interstellar	a NL 498		H (add.)
Kimi	b HU 171328		(add.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Antiope			(del.)
Artemis			(del.)
Bluetan			(del.)
Castan			(del.)
Comanche	a NL 26		H (add.)
Europa			(del.)
Festan			(del.)
Flextan			(del.)
Julita			(del.)
Natan			(del.)
Oktan			(del.)
Pretan			(del.)
Spheros	a NL 108		H (add.)

**3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Anglesey			(add.)

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4

**4. Allium sativum L. - Garlic - Conservation varieties**

1	2	3	4
Brgudski ozimi sinonim Benkovački	b HR 561		(add.) Region of origin:Croatia
Šokac	b HR 732		(add.) Region of origin:Croatia

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Polyup	a DE 2549		(add.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
Gimli	b NL 108		H (add.)
Merlin	a CZ 239		(add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Hannibal			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Ace High			(del.)
Aiglonis	b NL 139		H (add.)
Akara	a NL 79		H (add.)
Alfeen	a NL 79		H (add.)
Almagro	b NL 79		H (add.)
Arkwright			(del.)
Borealis	a NL 26		H (add.)
Briljans			(del.)
Cristof	a NL 79		H (add.)
Finans SX			(del.)
Florentina	a NL 8		H (add.)
Irianda			(del.)
Jubera	a NL 78a		H (add.)
Madeira			(del.)
Marnick			(del.)
Pinkcharm			(del.)
Reis	b NL 139		H (add.)
Sagri			(del.)
Solis			f: 30.6.2018
Speeder			(del.)
Tolabaron			(del.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Alletta			(del.)
Edberg			(del.)
Kimono	a FR S14212		H (add.)
Montecarlo			(del.)
Penta			(del.)
Prominence			(del.)
Southern Comet			(del.)
Violet Queen			(del.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Bowintus			(del.)
Green Marble			(del.)
Louis			(del.)
Rinus			(del.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Excelvoy			(del.)
Premius			f: 30.6.2020
Savoy Ace			(del.)
Siberia			f: 30.6.2020
Unicorn			(del.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Barabas			(del.)
Clarinet			(del.)
Hanibal			f: 30.6.2021
Korsuma	b NL 108		H (add.)
Naoma			(del.)
Octon			(del.)
Rolly			(del.)
Samuel	a NL 60		H (add.)
Sarmash			(del.)
Tapir	b HU 107550		H (add.)
Unifor			(del.)
Vecsési gömbölyű			f: 30.6.2018
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Eszter	b HU 220338		H (add.)
Rebanar			(del.)
Rebanca			(del.)
Ruby Charm	a NL 134a		H (add.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Cavoro	b NL 108		H (add.)
Di Vienna bianco	b IT 1618		(mod.)
- Wener Witte	b NL x		
- Wiedeńska Biała	a PL 1087		
Olivia			(del.)
Romolo			(del.)
Sisto	b NL 108		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Wener Witte			= Di Vienna bianco
Wiedeńska Biała			= Di Vienna bianco

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Eswe			(del.)
Janin			(del.)
Kasumi	b ES 6323		H (mod.)
Kibouhou			(del.)
Moegi			(del.)
Orankin			(del.)
Syouki			(del.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
A martello			= Delle virtù
Aarselia			(del.)
Bianca lodigiana			= Milan White
Bianca piatta quarantina			= Milan White
Bola de Neve			= Bola de nieve
Bola de nieve	b ES 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
- Bola de Neve	b PT 830		
- Palla di neve	b IT 1618		
- Snowball	b UK x		
Delle virtù	b IT 1618		(mod.) A martello IT Des Vertus Marteau FR, UK Jersey Navet UK Vertus IT
- Marteau	a FR x, b UK x		
- Virtudes martillo	b ES x		
Des Vertus Marteau			= Delle virtù
Early White Stone			= Bola de nieve
Jersey Navet			= Delle virtù
Marteau			= Delle virtù
Milan White	b UK 6170		(mod.) Bianca lodigiana IT
- Bianca piatta quarantina	b IT 1618		
Mistral	a DE 2549		H (add.)
Model White			= Bola de nieve
Palla di neve			= Bola de nieve

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
Petrovskaja 1	a CZ 1187		(mod.)
Snowball			= Bola de nieve
Spring Break	a DE 2549		H (add.)
Vertus			= Delle virtù
Virtudes martillo			= Delle virtù

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Adélka			(del.)
Amaretta	b NL 26		H (add.)
Arietta	a NL 79		H (add.)
Barbados	b HU 199429		H (add.)
Baritono	a NL 108		H (add.)
Bernita	b HU 110136		H (add.)
Bomenta	a NL 108		H (add.)
Brandy Red	b HU 199429		H (add.)
Carpintero	b HU 234285		H (add.)
Cartujo	a NL 26		H (add.)
Chili-AS Gelb	a AT 72		(add.)
Cibere			(del.)
Clarinet	a NL 79		H (add.)
Clementine	b HU 218100		H (add.)
Cossimo	a NL 108		H (add.)
Cuccino Gelb	a AT 72		(add.)
Cuccino Orange	a AT 72		(add.)
Dolmaggio	a NL 108		H (add.)
Dovras	a NL 108		H (add.)
Durries	b HU 199429		H (add.)
Edo			(del.)
Erebus	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Fabius	b HU 199429		H (add.)
Felicita	b HU 218100		H (add.)
Foxtrot	a NL 79		H (add.)
Giuseppe			(del.)
GSM-1363	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
GSM-5532	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
Helios	b HU 165367		H (add.)
Hellboy	b HU 165367		H (add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Isis			(del.)
Ivetta	b NL 26		H (add.)
K12448	b HU 107550		H (add.)( <sup>1</sup> )
Kadet	b HU 110136		H (add.)
Kalocsai determinált 601			f: 30.6.2020
Kapsi	b HU 107550		H (add.)
Kapya F Maxx	a RO 1133		(add.)
Keessie	a NL 108		(add.)
Kraljica	b HU 210270		H (add.)
Laurenzi			f: 30.6.2021
Minion	a RO 1093		(add.)
Mišina	b HU 210270		H (add.)
Mozart	b NL 26		H (add.)
Mysoon	b HU 199429		H (add.)
Odysseus	a NL 26		H (mod.)( <sup>4</sup> )
Orange Koral	a CZ 239		(add.)( <sup>4</sup> )
Ovation	b HU 107550		H (add.)
Palermo Radius	a NL 108		H (add.)
Regal	a RO 1033		(add.)
Roial	a RO 1033		(add.)( <sup>4</sup> )
Rumble	a NL 108		H (add.)( <sup>4</sup> )
Sexbomb	b HU 165367		H (add.)
Silvestro	b HU 165367		H (add.)
Silvija	a RO 1115		(add.)
Sixto	b NL 26		H (add.)
Slovana			f: 30.6.2021
Spice			(del.)
Spiralus	a CZ 239		(add.)
Storm	a NL 108		H (add.)( <sup>4</sup> )
Sunstone	a NL 60		H (add.)
Takii's Ace			(del.)
Takila	b HU 199429		H (add.)
Twister	b HU 165367		H (add.)
Tyr			(del.)
Violetta	a AT 88		(add.)
Yaocali	b NL 26		H (add.)( <sup>4</sup> )

**13. Cichorium endivia L. - Endive**

1	2	3	4
<b>1</b> Mekanal	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b> a NL 108		(add.)
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		

**14. Cichorium intybus L. - Chicory**

1	2	3	4
<b>1</b> Endora Metafora Sixtine	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>  a NL 139		(del.) (del.) H (add.)
<b>2</b> Vespero	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b> a NL 26		H (add.)
<b>3</b> Basalte Chromite Hera Kodaly Oboe Polanowicka	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>  a FR S8444 a FR S8444 a BE 218  b BE 255, a FR S12789 a PL 1078		(add.) (add.) (mod.) f: 30.6.2020 (mod.) H (mod.)

**15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

1	2	3	4
Aclaim	b ES 6211		H (add.)
Amaltea	a NL 108		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bond	b HU 171328		H (add.)
Camas	b HU 166573		H (add.)
Cometa	b NL 81		H (add.)
Danubiana	a RO 1093		H (add.)
Elegance			(del.)
Fugato			(del.)
Gatinho	a NL 108		H (add.)
Gentility	b HU 224996		H (add.)
Gloria	b HU 224996		H (add.)
Grizzly	b HU 151508		H (add.)
Joker	a RO 1127		H (add.)
Ketty	b HU 107550		H (add.)
Kratos	a RO 1093		H (add.)
La Joya	a ES 6262		H (add.)
Lynx	b ES 6313		H (add.)
Mavado	a CZ 1266		H (add.)
Minimax	a CZ 1266		H (add.)
Mirza	a NL 79		H (add.)
Moon Gem	b ES 6211		H (add.)
Orange King	b HU 171317		H (add.)
Pocket	b HU 234285		H (add.)
Poyraz	b ES 6211		H (add.)
Regina	b HU 171328		H (add.)
Romina	b HU 171328		H (add.)
Saskia			(del.)
Sensation	b HU 224996		H (add.)
Sirius	a NL 79		H (add.)
Soberana	a ES 6314		H (add.)
Sonja			(del.)
Star Gem	b ES 6211		H (add.)
Susan			(del.)
Sweet Marvel			(del.)
Tattoo	b HU 224996		H (add.)
Virginia	a CZ 1275		H (add.)
Yukon	a NL 108		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Airen	a NL 79		H (add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Alamo	b ES 10		H (add.)
Antalya			(del.)
Armide	b HU 184070		H (add.)
Balka			(del.)
Castellano	b ES 10		H (add.)
Crispy Frost	a NL 60		H (add.)
Crucial	a NL 108		H (add.)
Diamante	b HU 193285		H (add.)
Douro	a ES 430		H (add.)
Ferreira	b ES 10		H (add.)
Fonseca	a NL 78a		H (add.)
Fruitvalley	a NL 108		H (add.)
Furbetto	a NL 78a		H (add.)
Gonzales	b ES 10		H (add.)
Inthanon	a NL 108		H (add.)
Jannet			(del.)
Kinetic	a NL 60		H (add.)
Majus			(del.)
Mozia	b ES 10		H (add.)
Nibali	b ES 10		H (add.)
Paredes	b ES 10		H (add.)
Pias	b ES 10		H (add.)
Reserva	b ES 328		H (add.)
Salgado	a NL 60		H (add.)
Salgari	a NL 60		H (add.)
Sun Heart	b HU 210270		H (add.)
UB12 M75	b ES 328		H (add.) <sup>(1)</sup>
VAR 351	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
Yniesta	a ES 343		H (add.)
Zlatan	b HU 224996		H (add.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Armada			(del.)
Boncuarenta			(del.)
Borka			f: 30.6.2020

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Climont	b NL 108		H (add.)
Columna	a RO 1093		H (add.)
Delizia			(del.)
Dominant			(del.)
Duriso	a NL 78a		H (add.)
Dutoli	a NL 78a		H (add.)
Garpo	a NL 78a		H (add.)
Hopeline	a NL 26		H (add.)
Laheeb	a NL 498		H (add.)
Marlen	a CZ 239		H (add.)
Parmeno	b NL 108		H (add.)
Puskas			(del.)
Rania			(del.)
Superbel			(del.)
Suprami			(del.)
Taru	a NL 78a		H (add.)
Tirolo	a NL 78a		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		
Rubato	b NL 108		H (add.)
Siret	a RO 1093		H (add.)
Tornado			(del.)
Vanesa	a CZ 1449		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Bright Summer	a NL 26		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Amorgos	a NL 79		H (add.)
Bellatrix	a NL 26		H (add.)
Calabonita	a NL 108		H (add.)
Calagreen	a NL 108		H (add.)
Calawinter	a NL 108		H (add.)
Caprice	a NL 79		H (add.)
Dolmas	a NL 79		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Floridus	a NL 79		H (add.)
Logos	a NL 79		H (add.)
Merlot	a RO 1127		H (add.)
Narvik	b ES 2103		H (add.)
Nurizeli	b ES 10		H (add.)
Olivia			f: 30.6.2020
Óvári gömbölyű			f: 30.6.2020
Patricia	a NL 79		H (add.)
Quios	a NL 79		H (add.)
Ruxio	b ES 2103		H (add.)
Seyden	a RO 1132		H (add.)
SV1118YG	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tondo di Piacenza	b IT 1618		(mod.)

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Demi-longue Nantaise améliorée 3			= Nantaise améliorée 3
Jola	a LT 33		H (add.)
Karnavit			(del.)
Nantaise améliorée 3	b FR x		H (mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 FR
- Nantes 3	a CZ x, b NL 98c, a SK 250		
- Nantesa 3	b ES 1607		
Nantes 3			= Nantaise améliorée 3
Nantesa 3			= Nantaise améliorée 3
Rolanka			(del.)
Rubyprince	a NL 60		H (add.)
Rubyqueen	a NL 60		H (add.)
Spitfire	a NL 60		H (add.)
Terracotta	a NL 134a		H (add.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
41521 RZ	a NL 108		(add.) <sup>(1)</sup>
Actrice	a NL 8		(add.)
Adara	a NL 60		(add.)
Adonis	a NL 8		(add.)
Advisor	a NL 26		(add.)
Alamer	a CZ 1495		(add.)
Alesso	a NL 26		(add.)
Almadraba	a NL 26		(add.)
Alvita			(del.)
Analotta	a NL 26		(add.)
Asmara	a NL 108		(add.)
Asoka	a NL 26		(add.)
Astun			(del.)
Attraktion	a DE 7653		(mod.) New Market UK
- Unrivalled	b UK 6170		
Austragio			(del.)
Aviatore	a NL 79		(add.)
Azirka	a NL 26		(add.)
Babylon			(del.)
Bagliore	a NL 79		(add.)
Bakura			(del.)
Bandita			(del.)
Bantam			(del.)
Batsun	a NL 60		(add.)
Belavita			(del.)
Biscia rossa	b IT 1618		(mod.) Rossa a foglia riccia da taglio IT
Bonnice	a NL 8		(add.)
Bratole			(del.)
Brice	a NL 8		(add.)
Brunhilde			(del.)= Attractie
Buda	a NL 26		(add.)
Burgia			(del.)
Canavo	a NL 26		(add.)
Candyka	a NL 26		(add.)
Cavendish	a NL 26		(add.)
Clearwater	a NL 26		(add.)
Colbiana	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Danstar	a NL 60		(add.)
Daywalt	a NL 108		(add.)
Delicato			(del.)
Distinguo			(del.)
Durango			(del.)
Elisian	a NL 79		(add.)
Enara			(del.)
Ermita	a NL 108		(add.)
Espelo	a NL 26		(add.)
Essenzia			(del.)
Faradia			(del.)
Flexila	a NL 26		(add.)
Flouran			(del.)
Funtaste			(del.)
Gabino	a NL 108		(add.)
Gaetana	a NL 26		(add.)
Galina	a NL 79		(add.)
Glice			(del.)
Greenbel	a NL 8		(add.)
Groene Bindsla			(del.)= Grise maraichère
Hydros	a NL 79		(add.)
Ice Circle	a NL 79		(add.)
Ice Wave	a NL 79		(add.)
Jefferson			(del.)
Jerrican	a NL 108		(add.)
Jerte			(del.)
Joice	a NL 8		(add.)
Jokary	a NL 26		(add.)
Kassian	a NL 26		(add.)
Kiambi	a NL 108		(add.)
Kiret	a NL 26		(add.)
Krizet			(del.)
Kuenka	a NL 60		(add.)
Lamberto	a NL 108		(add.)
Layla	a NL 26		(add.)
Lilybel	a NL 8		(add.)
Limeira	a NL 108		(add.)
Liv	a NL 26		(add.)
Livigna			(del.)
Lobjoits Green Cos	b UK x		(mod.) Vaux's Self Folding Cos UK
Lollobrigida			= Salad Bowl

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Lucena			(del.)
Magellan	a NL 26		(add.)
Mandelina	a NL 79		(add.)
Maurice	a NL 8		(add.)
Menfus	a NL 60		(add.)
Morgita			(del.)
Mossation	a NL 26		(add.)
Mumbāi	a NL 108		(add.)
New Market			= Attraktion
Oleole	a NL 79		(add.)
Opalix	a NL 26		(add.)
Parnita			(del.)
Parreta			(del.)
Paulita			(del.)
Pelayo	a NL 26		(add.)
Pensacola	a NL 26		(add.)
Peregrine			(del.)
Povoa			(del.)
Pullman			(del.)
Raisa			(del.)
Rivalda	a NL 108		(add.)
Rocio	a ES 98		(add.)
Rossa a foglia riccia da taglio			= Biscia rossa
Roxette			(del.)
Saigon			(del.)
Salad Bowl	b IT 125, b UK 38		(mod.) Lollobrigida IT
Sans rivale à graine blanche			(del.)= Attractie
Sideral	a NL 60		(add.)
Simona	a RO 1093		(add.)
Soleilan			(del.)
Soraya			(del.)
Stanford	a NL 26		(add.)
Starena	a NL 79		(add.)
Stelix	a NL 26		(add.)
Stetson			(del.)
Synopsis	a NL 8		(add.)
Taco	a NL 26		(add.)
Tatienne	a NL 26		(add.)
Teragon			(del.)
Thalita			(del.)
Thermal	a NL 60		(add.)
Titan	a CZ 301		(mod.)
Torlonia	a NL 26		(add.)
Tourinha			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Turkuaz			(del.)
Unrivalled			= Attraktion
Vargas	a NL 108		(add.)
Vaux's Self Folding Cos			= Lobjoits Green Cos
Vida	a NL 26		(add.)
Visyon	a FR 8332		(mod.)
Vitrine	a NL 26		(add.)
Weaverville	a NL 26		(add.)
Webber	a NL 108		(add.)
White Boston			(del.)= Attractie
Xalbadora	a NL 26		(add.)
Ximenes	a NL 26		(add.)
Xiomara	a NL 26		(add.)
Xisca	a NL 26		(add.)
Xolani	a NL 26		(add.)
Yecla	a NL 26		(add.)
Yindai	a NL 108		(add.)
Zanardi	a NL 108		(add.)
Zezana	a NL 26		(add.)
Zoraga	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Kasseler Strünkchen	b DE 7480		(add.)
Red Velvet	b DE 7480		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alicia	a IT 1401, a NL 99		H (mod.)
Andrada	a RO 1033		(add.)
Arizona	a CZ 1266		H (add.)
Ascari	a NL 108		H (add.)
Atomino	b HU 209247		H (add.)
Ballet			(del.)
Berenguel	b HU 234285		H (add.)
Berosso	b HU 165367		H (add.)
Bibi	a CZ 239		(add.)
Bit			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Blumko	a CZ 239		(add.)
Bocamegra	b HU 218100		H (add.)
Camillo	b HU 209247		H (add.)
Carousel			(del.)
CG 191 RS	a ES 343		H (add.) <sup>(1)</sup>
Charity	b HU 234285		H (add.)
Comedy	b HU 209247		H (add.)
Corintia	a NL 79		H (add.)
Corredor	b ES 6313		H (add.)
Costello	a ES 343		H (add.)
Datlo	a CZ 239		(add.)
Deliwanda	b HU 167075		H (add.)
E 15C50410	b NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Ekin	b HU 218100		H (add.)
Elrosety	b ES 6322		H (add.)
ES 6411	b HU 107550		H (add.) <sup>(1)</sup>
ES 7513	b HU 107550		H (add.) <sup>(1)</sup>
Esprinty	b ES 6332		H (add.)
Eurasia	b HU 218100		H (add.)
Falconety	b HU 167075		H (add.)
Finesse	a NL 79		H (add.)
Flaviola	a RO 1033		(add.)
Frooseny	b HU 199429		H (add.)
Fulya	a RO 1127		H (add.)
Genery	a NL 108		H (add.)
Giocoso			(del.)
Giug	a NL 79		H (add.)
Glam	b HU 209247		H (add.)
GS 20	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
GS 50	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
GSM DF213	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
Guillen	b ES 6324		H (add.)
Gypsy			(del.)
Halley			(del.)
Hulk	a ES 343		H (add.)
Hummer	b ES 2103		H (add.)
Itaipu	b NL 26		H (add.)
Italico	b HU 165367		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Jahodo	a CZ 239		(add.)
Jara	b HU 210270		H (add.)
Jastis	b ES 6313		H (add.)
Julita	b ES 328		H (add.)
Kallymero			(del.)
Kantara	b ES 4311		H (add.)
Karelya	a NL 79		H (add.)
Kika	b HU 210005		H (add.)
Kivu	a NL 108		H (add.)
Kwintella	b ES 6313		H (add.)
Lamoneda	a RO 1115		H (add.)
Lavico	b HU 209247		H (add.)
Leonerosso	b HU 171328		H (add.)
Lindsay	a NL 108		H (add.)
Lulù			(del.)
Lunanera	b HU 211596		H (add.)
Macsin	b ES 6313		H (add.)
Maddy	b HU 234285		H (add.)
Maggiestar	b ES 6313		H (add.)
Marchante	b ES 6313		H (add.)
Marmarino	a NL 60		H (add.)
Marola			(del.)
Matissimo	a NL 78a		H (add.)
Mediix	a NL 99		H (add.)
Mieres	a ES 343		H (add.)
Milano	b ES 364		H (add.)
Mini	a CZ 239		(add.)
Mini On	b HU 234285		H (add.)
Mulato Sabor	a ES 430		H (add.)
Mysa	b HU 199429		H (add.)
N 6410	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
N 6426	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
Nayeli	a ES 343		H (add.)
Nazaret	b HU 199429		H (add.)
Nebo	b HU 210270		H (add.)
Nejmeh	b HU 210270		H (add.)
Neruda	a CZ 1266		H (add.)
Nikomate	b ES 6313		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Nina	b HU 210270		H (add.)
Ninive	a NL 79		H (add.)
Nobel	a ES 343		H (add.)
Nura	b HU 199429		H (add.)
Odat	a CZ 1495		H (add.)
Ostria	a CZ 1266		H (add.)
Panda	a RO 1127		H (add.)
Papete			(del.)
Parisi	b HU 234285		H (add.)
Pink King	b HU 167075		H (add.)
Plumbrella Orange	b NL 32		H (add.)
Potis			(del.)
Pregiato	b HU 171328		H (add.)
Quickfire	b HU 107550		H (add.)
Rawa	b HU 210270		H (add.)
Raya	b HU 210270		H (add.)
Rebecca			(del.)
Red peel			(del.)
Robagino	b NL 26		H (add.)
Ryouen			(del.)
Saed	b HU 210270		H (add.)
Salinas	a ES 343		H (add.)
Salsino	b HU 165367		H (add.)
Sargon			(del.)
Shahnaz	b HU 210270		H (add.)
Shifuku			(del.)
Sila	b HU 210270		H (add.)
Silvia	a RO 1093		(add.)
Taiyo	a NL 134a		H (add.)
Toprak	a RO 1127		H (add.)
Tredicy	a NL 79		H (add.)
Trevine	a NL 60		H (add.)
TT 274	b ES 6229		H (add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1209	a ES 475		H (add.) <sup>(1)</sup>
Valdo	a CZ 239		(add.)
Valrosal	a NL 108		H (add.)
Vanestar	b HU 210005		H (add.)
Zibaldo	b HU 209247		H (add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Divinity			(add.)
Summerlast			(add.)
Tondino maremmano	b IT 1471		(add.)

**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

1	2	3	4
36004 RZ	a NL 108		(add.) <sup>(1)</sup>
36504 RZ	a NL 108		(add.) <sup>(1)</sup>
Juwel			(del.)
Moskrul 2	b NL x		(mod.)
- Moss Curled 2	b UK x		
- Nain fris�� mousse	b FR x		
Moss Curled 2			= Moskrul 2
Nain fris�� mousse			= Moskrul 2

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean**

1	2	3	4
Pallas			(del.)
Polar			(del.)
Snowstar	a UK 189		(add.)

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Kaliningrad	b DE 7480		(add.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Atoll			(del.)
Bareka			(del.)
Bomont			(del.)
Capulet	a UK 6128		(add.)
Cassandra			(del.)
Ceres			(del.)
Cleopatra	a RO 1134		(add.)
Cocol			(del.)
Cum Laude			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Dawson	b NL 72		(add.)
Eperon			(del.)
Flageolet Chevrier			(del.)= Groene Flageolet
Flatcol			(del.)
Florres	a RO 1133		(add.)
Glénan			(del.)
Groene Flageolet			(del.)
Hercules			(del.)
Iza	a RO 1093		(add.)
Jupiter			(del.)
Klaron			(del.)
Lana	b HU 157203		(add.)
Lexus			(del.)
Mapocho			(del.)
Mayon			(del.)
Medusa			(del.)
Nereshnee			(del.)
Noctis			(del.)
Oz			(del.)
Palasto	a RO 1133		(add.)
Rege	b HU 151508		(mod.)
Sam			(del.)
Sondela	a RO 1093		(add.)
Tobago	a NL 72		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Fada	a NL 108		(add.)
Fez			(del.)
Kylie	b ES 6347		(mod.)
Otilia	a RO 1093		(add.)
Phénomène			(del.)= Phenomeen
Teodora	a RO 1033		(add.)
Terts			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Friese Woudboon			(del.)
Gretes Garten	b DE 7480		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Sietske			(del.)
Spatzeneier	b DE 7480		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Agilar	b HU 151508		(add.)
Baguio			(del.)
D95392			(del.)
Eurus			(del.)
Farmer	b HU 157203		(add.)
Gallant			(del.)
łłowiecki			(del.)
Juliette			(del.)
Logan	a DE 9004		(add.)
Madison	a DE 9004		(add.)
Metod	b HU 157203		(add.)
Nimród			f: 30.6.2020
Recital			(del.)
Revolution			(del.)
Solargreen			f: 30.6.2020
Tringo			(del.)
Wren	a UK 6184		(add.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
Bordias	a RO 1093		(add.)
Charmette			(del.)
Kristelle			(del.)
Tendresse			(del.)
Uncino			(del.)
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
łłowiecki	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Sugar Star			(del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Agora			(del.)
Alcazar			(del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Demi-long écarlate à grand bout blanc 3			= Flamboyant 3
Emilio			(del.)
Farito			(del.)
Favorella			(del.)
Flamboyant 3	b FR x		(mod.) Demi-long écarlate à grand bout blanc 3 FR
- French Breakfast 3	b UK 38		
French Breakfast 3			= Flamboyant 3
Gențiana	a RO 1093		(add.)
Jewella			(del.)
Menric			(del.)
Ronde Witte	b NL 65		(mod.)
- Tondo bianco	b IT 1618		
Rudi	a DE 4676, b NL 26		(mod.)
Springstar			(del.)
Tondo bianco			= Ronde Witte
Wintella			(del.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
Jaba			(del.)
Jumbo Scarlet			(del.)
Mont Blanc	a CZ 1498		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Jarana	b ES 63		H (add.)
Jaspe	b ES 63		H (add.)
Myrto	b ES 10		H (add.)
Silia	b ES 10		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Alcor	a NL 60		H (add.)
Bluebird			(del.)
Borzoi			(del.)
Canary	b NL 108		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Canopus	a NL 60		H (add.)
Cassowary	b NL 108		H (add.)
Cursa	a NL 60		H (add.)
El Mundo			(del.)
El Paso			(del.)
El Ruedo			(del.)
El Toro			(del.)
Nandu	b NL 108		H (add.)
Pungi	a NL 79		H (add.)
Red Cardinal			(del.)
Serpens	a NL 60		H (add.)
Wombat			(del.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Canyon	a DE 2549		(add.)
Vision	a DE 2549		(add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Adrie			(del.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Cilyan	b HU 171328		H (add.)
Glikos	a RO 1093		H (add.)
Goldcrest	a NL 136		H (add.)
Grampian	b HU 209148		H (add.)
Jurassic			(del.)
Massif	b HU 209148		H (add.)
Mirajul verii	a RO 1143		H (add.)
Rubicon	b HU 209148		H (add.)
Ryan	b HU 171328		H (add.)
Snogum	b HU 209148		H (add.)
Suleyman	b HU 171328		H (add.)
Sweet Surprise	b NL 122b		H (add.)
ZHY 1312OR	b HU 209148		H (add.) <sup>(1)</sup>

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
ZHY 3006OW	b HU 209148		H (add.) <sup>(1)</sup>
ZUY 1317OY	b HU 209148		H (add.) <sup>(1)</sup>
ZUY 3435OM	b HU 209148		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b><i>Zea mays</i> L. - Popcorn</b>		
AP 4512	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6010M	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP4510M	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
OSPOP566	a HR 67		H (add.) <sup>(1)</sup>

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -</b>		
<b>2</b>	<b><i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -</b>		
<b>3</b>	<b><i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -</b>		
<b>4</b>	<b><i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -</b>		
GSM-6002	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
GSM-604	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
RT 374	b HU 220415		H (add.) <sup>(1)</sup>
RT 388	b HU 220415		H (add.) <sup>(1)</sup>
RT 392	b HU 220415		H (add.) <sup>(1)</sup>
RTS 119	b HU 220415		H (add.) <sup>(1)</sup>
RTS 142	b HU 220415		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>5</b>	<b><i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -</b>		
<b>6</b>	<b><i>Sicyos angulatus</i> -</b>		
<b>7</b>	<b><i>Cucurbita moschata</i> -</b>		
Custodian	a NL 134a		H (add.)
<b>8</b>	<b><i>Solanum torvum</i> Sw. -</b>		
Neron	a ES 408		H (add.)

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
9	<b>Solanum melongena x Solanum torvum -</b>		
10	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
11	<b>Solanum lycopersicum L. -</b>		
12	<b>Solanum aethiopicum -</b>		
13	<b>Capsicum annuum -</b>		
14	<b>Citrullus lanatus -</b>		
15	<b>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -</b>		
16	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum -</b>		







ISSN 1977-1088 (elektroničko izdanje)  
ISSN 1977-060X (tiskano izdanje)



**Ured za publikacije Europske unije**  
2985 Luxembourg  
LUKSEMBURG

**HR**