



Sadržaj

II *Informacije*

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

2019/C 274/01	Zajednički katalog sorata povrtnih vrsta — peti dodatak 37. potpunom izdanju.....	1
2019/C 274/02	Zajednički katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta — šesti dodatak 37. potpunom izdanju	18

II

(Rezolucije, preporuke i mišljenja)

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

EUROPSKA KOMISIJA

ZAJEDNIČKI KATALOG SORATA POVRTNIH VRSTA

peti dodatak 37. potpunom izdanju

(2019/C 274/01)

Sadržaj

	Stranica
Legenda	4
Popis povrtnih vrsta	5
1 <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Skupina Aggregatum	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Skupina Cepa	5
2 <i>Allium fistulosum</i> L. Luk zimski	5
3 <i>Allium porrum</i> L. Poriluk	5
7 <i>Apium graveolens</i> L. Celer	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Celer rebraš	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Celer korjenaš	5
8 <i>Asparagus officinalis</i> L. Šparoga	5
9 <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Cikla uključujući Cheltenham repu	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Blitva	6
10 <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelj lisnati	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cvjetača	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokula	6
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelj pupčar	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelj	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kupus bijeli	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kupus crveni	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Korabica	6

	Stranica
12 <i>Capsicum annuum</i> L. Chilli ili paprika	7
13 <i>Cichorium endivia</i> L. Endivija	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endivija kudrava	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endivija širokolisna	8
14 <i>Cichorium intybus</i> L. Radič	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Radič za pospješivanje	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Lisnati i glavati radič	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Industrijska cikorija	8
15 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Lubenica	8
16 <i>Cucumis melo</i> L. Dinja	8
17 <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Krastavac kornišon	9
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. Tikvice i buće	9
21 <i>Daucus carota</i> L. Mrkva	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Mrkva	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Stočna mrkva	10
22 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Komorač	10
23 <i>Lactuca sativa</i> L. Salata	10
24 <i>Solanum lycopersicum</i> L. Rajčica	12
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Peršin	14
27 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar	14
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar niski	14
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grah mahunar visoki	14
28 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak	14
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak naboranog sjemena	14
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak okruglog sjemena	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grašak šećerac	15
29 <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rotkvica	15
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rotkva	15

	Stranica
32 <i>Solanum melongena</i> L. Patliđan	15
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. Špinat	16
34 <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Matovilac	16
35 <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob	16
36 <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukuruz šećerac	16
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukuruz kokičar	16
37 Hibridi između vrsta i međuvrsta koje se koriste kao podloga za cijepljenje	16
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	16
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	16
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	16
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	16
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	16
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	16
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	16
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	16
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	16
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	17
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	17
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	17
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	17
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	17
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	17
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	17

ZAJEDNIČKI KATALOG

1. Ovaj, peti dodatak 37. potpunom izdanju zajedničkog kataloga sorata povrtnih vrsta ⁽¹⁾ sadržava izmjene koje je trebalo dodati kako bi se uzeli u obzir podaci koje su Komisiji dostavile države članice.
2. U ovom se dodatku slijedi potpodjela iz 37. potpunog izdanja. Moguće je upućivanje na legendu iz tog izdanja.
3. Ovim je dodatkom obuhvaćeno razdoblje do 15. lipnja 2019.
4. Izmjene 37. potpunog izdanja navode se u stupcu 4. na sljedeći način:
 - (add.): znači novi unos u zajednički katalog,
 - (mod.): znači izmjena postojećeg unosa. Navodima koji se odnose na taj unos u ovom dodatku zamjenjuju se navodi iz 37. potpunog izdanja,
 - (del.): znači brisanje unosa i svih navoda koji se na njega odnose iz zajedničkog kataloga.
5. Ovaj se dodatak odnosi na prijavljene sorte na koje se primjenjuju odredbe članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 2002/55/EZ ⁽²⁾.
6. Ako u 37. potpunom izdanju nema oznake održavatelja sorte, njegovo ime i adresa mogu se dobiti od tijela navedenog na popisu za određenu državu članicu ili državu EFTA-e.

⁽¹⁾ SL C 467, 28.12.2018., str. 1.

⁽²⁾ SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Bianca di Giugno			(add.) = White Italian
Blooster			(del.)
Contessa			(del.)
Kadir			(del.)
Narvito			(del.)
Paglierina di primavera	b IT 1412		(mod.)
– Precoce di Romagna	a CZ 1463		
Precoce di Romagna			= Paglierina di primavera
Sasso			(del.)
Tangito			(del.)
White Italian	b UK 210		(mod.)
– Bianca di Giugno	a NL 8		
White Sweet Spanish			(del.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Cosmo	a AT 88		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Batter	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Bowler	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Defender	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Del Valdarno			(del.)
Verdon	b ES 2027		(mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Yara	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Spartacus	a NL 8, a UK 218		H (mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1 Palau Rubin	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet a NL 8, a UK 23		H (mod.) f: 30.6.2021
2 Barbarond Toro rosso	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard a IT 797 a IT 1339		H (add.) (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Cristina Daniel Orap Ravella Sydney Terminillo	Brassica oleracea L. - Cauliflower a DE 4676		(del.) (add.) (del.) (del.) (del.) (del.)
3 Aire Beachy Burgundy Friulano SV0097BL SV1007BL	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese b NL 79 a NL 8C, a UK 23		(del.) H (add.) H (mod.) (del.) (del.) (del.)
4 Pontus	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts a NL 8C, a UK 23		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Intello Ramkila Star Toreador	Brassica oleracea L. - White cabbage a NL 79 a NL 79 a NL 79		H (add.) H (add.) H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Szentesi korai	b HU 150480		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arikanda			(del.)
Bañacha	b CZ 1233		(add.)
Bigold	a IT 797		H (add.)
BS 02838720			(del.)
BS 02838775			(del.)
Ceramia			(del.)
Cocco	b IT 125		H (add.)
Consul			(del.)
Derby			(del.)
Diomedea			(del.)
Easy			(del.)
Ethem			(del.)
Frank	a IT 534		H (mod.)
Funky			(del.)
Golden Glory			(del.)
Inviktus	a IT 534		H (mod.)
Kalabry	a IT 1205		H (add.)
Kinkong			(del.)
Klick			(del.)
Manzano			(del.)
Mimmu	a IT 1401		H (add.)
Multi			(del.)
Nikolas	a IT 534		H (mod.)
Normanno			(del.)
Red Glory			(del.)
Rocha			(del.)
Snacking	a IT 534		(mod.)
Tizzo	a IT 797		H (add.)
Trofeo	b IT 125		H (add.)
Velvet	a IT 1412		H (add.)
Yellow Glory			(del.)
Yoshi			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Fitostop	b BG 83		(add.)
Oranzheva kapiya	b BG 83		(add.)
Pirin	b BG 83		(add.)
Vibo	b BG 83		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Ameris			(del.)
Riccia d'Olivet			(del.)
Ricciutissima d'Ingegnoli			(del.) = Riccia d'Olivet
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Superfiorentina			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
24 ore			(del.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Akiless	a IT 534		H (mod.)
Crimset			(del.)
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)
Ibiza			(del.)
Sidor	a IT 534		H (add.)
SV7467WD			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Akimel	a IT 534		H (mod.)
Caracas			(del.)
Supra			(del.)
Tamaris ibrido F. 1			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Conservation varieties

1	2	3	4
Banana Santa Vittoria	b IT 1569		(add.) Region of origin: Pianura Padana (Reggio Emilia, Parma, Mantova e Cremona)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel Ramparino	UK b IT 1569		(add.) (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Chinese slangen Emperador Longo da China Monteverde Ofelie Saikó Sensation ibrido F 1 Spoetnik	Cucumis sativus L. - Cucumber b PT 757 a AT 88		(del.) (del.) (mod.) (del.) f: 30.6.2022 (add.) (del.) (del.)
2 Carteyo Magdalena	Cucumis sativus L. - Gherkin		(del.) (del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Burpees Prolific	Cucumis sativus L. - Cucumber UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albatros ibrido F 1 Fiorito Grison ibrido F 1 Lobilly Mabrouka Opal Opal ibrido F 1 Otelio PS 719 Rabacca Regio	a IT 797 a IT 797 b HR 471 a IT 797		(del.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) H (mod.) (del.) (del.) (del.) H (add.) (del.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Atlantis Cadix Flakker Narvik Wolin 2	Daucus carota L. - Carrot a NL 38a a NL 8, a UK 23 b NL 108 Daucus carota L. - Fodder carrot		(del.) H (add.) f: 30.6.2021 H (mod.) H (add.)

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel

1	2	3	4
Bianco extra Bianco perfezione Dorico Giulio			(del.) = Bianco perfezione (del.) (del.) (del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41286 RZ A costa rosata Alianza Amaze Antilles Astun Bandanas Barbados Basilio Belmonte Bernadette Bionda delle sette lune Cadières Carlsbad Cassandra Cavanas Chalmers Champion Eilmer Elyberg Favelle Fenberg Firepower Flagship Frelita Gayarda Gimlet Grazer Krauthäuptel 4 Haldane Hollywood	a NL 108 a NL 51 a NL 108 a NL 108 a NL 8, a UK 23 b NL 375 a NL 108 a NL 108 a NL 108 a NL 8, a UK 23 a IT 66 a NL 108		(add.)(¹) (del.) = Bionda delle sette lune (del.) (del.) (del.) (add.) (add.) (del.) (add.) (add.) (del.) (add.) (del.) (mod.) (del.) = Têtue de Nîmes (del.) (add.) (add.) (add.) (del.) (add.) (del.) (mod.) (del.) (del.) (del.) (del.) (add.) (del.) (del.) = Laibacher Eis 4 (add.) (del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Huracan	a FR S8067		(mod.)
Iceberg 4			(del.) = Laibacher Eis 4
Intrigue			(del.)
Kagraner Sommer 2	b ES 5102, b FR x, a AT 72		(mod.)
Kamalia	b NL x		(mod.)
Kindle			(del.)
Laibacher Eis 4	a DE 4676		(mod.)
Liberkin	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Lollo rossa	a CZ 1269, a IT 1205, b NL x		(mod.)
Lyra			(del.)
Madrilène	a FR x		(mod.)
Maxina			(del.)
Merchy	a IT 534		(mod.)
Minae	a IT 66		(add.)
Monte Carlo			(del.)
Monte Cristo			(del.)
Multiblond 110	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Multigreen 114	a NL 60, a UK 6386		(mod.) ⁽¹⁾
Mutiny			(del.)
Noach	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Odette	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Powerblock			(del.)
Rampage			(del.)
Red Contraste	a IT 534		(mod.)
Revenge			(del.)
Rubyglace	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Saras	a IT 66		(add.)
Shockwave			(del.)
Simao	a NL 108		(add.)
Spartacus			(del.)
Sparx			(del.)
Stravex	a NL 108		(add.)
Strikeforce			(del.)
Stryker	a FR S8067		(mod.)
Sucrine	a FR x		(mod.)
– Little Gem	a ES 393, b UK 15		
SV0457LC			(del.)
SV1195LK			(del.)
SV1507LB			(del.)
SV2667LK			(del.)
SV7314LA			(del.)
Sweet Success			(del.)
Têtue de Nîmes	a FR x		(mod.) Cadières FR
Thriller			(del.)
Tom Thumb	b UK 6170		(mod.)
Traject	a NL 108		(add.)
Trophy			(del.)
Verde d'inverno a costa rossa			(del.)
Walha	a NL 108		(add.)
Windfall			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Xem	a NL 108		(add.)
Zion	a FR S8067		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Achille	a IT 1303		H (add.)
Acinato	a IT 1401		H (add.)
Adelante	a IT 1433		H (add.)
Adorea	a IT 1301		H (add.)
Adriano			(del.)
Alexsia			(del.)
Alibaba	a IT 1401		H (add.)
Amcorock			(del.)
Ananas			= Pineapple
Arieco	a NL 118		H (add.)
Armas	a IT 797		H (add.)
Ascot	a IT 141		H (add.)
Assist	a IT 141		H (add.)
Bon Tom			(del.)
Bonfire			(del.)
Brachetto	a IT 1315		H (add.)
Brunello	a IT 1401		H (add.)
Camaro			(del.)
Ciringuito	a IT 1433		H (add.)
Clarance			(del.)
Clavero			(del.)
Cohiba			(del.)
Corny	a IT 797		H (add.)
Damiana			(del.)
Dixon			(del.)
Doloress			(del.)
Durango			(del.)
Durvigo			(del.)
Elejido			(del.)
Emrero			(del.)
Emys			(del.)
Etenia			(del.)
Exane			(del.)
Faryn			(del.)
Fioline			(del.)
Flexxion			(del.)
Frappato	a IT 1401		H (add.)
Gioia	a IT 1401		H (add.)
Gizmo			(del.)
Goldita			(del.)
Grace			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Guilty	a IT 1303		H (add.)
Houaria			(del.)
Italdor			(del.)
Konrad			(del.)
Lilly	a IT 797		H (add.)
Lippu			(del.)
Lotty			(del.)
Lovett			(del.)
Magno			(del.)
Mariner	a IT 141		H (add.)
Marmolada	a IT 1412		H (add.)
Marzano P 4			(del.)
Meady A			(del.)
Meti	a IT 797		H (add.)
Mithra	a IT 1301		H (add.)
Monaco	a NL 118		H (add.)
Myrabile	b IT 125		H (add.)
Naysika			(del.)
Negramaro	a IT 1315		H (add.)
Ntelyna			(del.)
Olivia			(del.)
Osiride	a IT 1301		H (add.)
Paride			(del.)
Performer	a IT 141		H (add.)
Picchio			(del.)
Pineapple	a FR 1516, a NL 50		H (mod.) Ananas FR
Pipil	a NL 54		H (add.)
Pireo			(del.)
Platex			(del.)
Platus			(del.)
Plote	a IT 797		H (add.)
Priamo			(del.)
Profilo			(del.)
Rappolo	a IT 1401		H (add.)
Ricoco			(del.)
Rosalinda	a IT 141		H (add.)
Rosavita			(del.)
Royesta			(del.)
S. Marzano nano			(del.) = Marzano P 4
Salinero			(del.)
Saul			(del.)
Sharek			(del.)
Siam	b CZ 1649		H (add.)
Simply	a IT 797		H (add.)
SV7808TH			(del.)
Tiburón	a IT 1433		H (add.)
Tiësto			(del.)
TO 1251			(del.)
TO 1435			(del.)
Tomperino	a IT 1301		(add.)
Volare	a IT 141		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Ceglédi sárga	b HU 243995		(add.) Region of origin:Cegléd körzet
Faddi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Fadd körzet
Gyöngyösi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Gyöngyös körzet
Máriapócsi kóktél	b HU 243995		(add.) Region of origin:Máriapócs körzet
Mátrafüredi ökörszív	b HU 243995		(add.) Region of origin:Mátrafüred körzet
Tolna megyei rongyos	b HU 243995		(add.) Region of origin:Tolna körzet

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Edar rozov	b BG 153		(add.)
Maisey	UK		(add.)
Nagina	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Paloma	a UK 23		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Adoration	b NL 72		(add.)
Apollo			(del.)
Davis	b NL 72		(add.)
Elan	a NL 72		(mod.)
Gipsy			(del.)
Meraviglia			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Brunhilde	a DE 8147		(add.)
Green Glory	a DE 2549		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Alderman	a ES x, b IT 1205		(mod.) Almirante Dewey ES Australia enrame ES Buonissimo d'Ingegnoli IT Rey de los mercados ES Roi des Halles ES
Almirante Dewey			= Alderman
Australia enrame			= Alderman
Buonissimo d'Ingegnoli			= Alderman
Elkan			(del.)
Griffin	a DE 10234, a UK 63		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Onward Rey de los mercados Roi des Halles SV1033QF Twin Valles 2 Bullseye Chief Eminent Kleine Rheinländerin Meteor Negret Petit Provençal – Meteor – Petit provençal – Piccolo provenzale Petit provençal Piccolo provenzale Precoz de Provenza Toldi Verdone d'Ingegnoli 3	a ES x, b FR x, a HU x, b UK x a HU 151751 Pisum sativum L. (partim) - Round pea b FR x b UK x a ES 31 b IT 1618 b HU 134723 Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		(mod.) Valles ES = Alderman = Alderman (del.) (mod.) = Onward (del.) (del.) (del.) = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (add.) Kleine Rheinländerin ES Negret ES Precoz de Provenza ES Verdone d'Ingegnoli IT = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (mod.) = Petit Provençal

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Korai legjobb Purpella 2	Raphanus sativus L. - Radish a NL 105 Raphanus sativus L. - Black radish		f: 30.6.2021 H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cremisia Gioia Leton Lucilla Rolandia Solara	a IT 797 b IT 125 a IT 1412		H (add.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bolero Popey Rathlin Santorini Ventus			(del.) f: 30.6.2021 (del.) (del.) (del.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Selexion			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Histal Primabel	a ES 10, a UK 4030 a ES 10		(mod.) (mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Daytona Pocono Talladega 2	Zea mays L. - Sweet corn a NL 126 a NL 126 a NL 126 Zea mays L. - Popcorn		H (add.) H (add.) H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Kimono Kostas PS 1212 Radik Rakam	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 534 b IT 534 b IT 534 b IT 534		(mod.) H (mod.) (del.) H (mod.) H (mod.)
3 Iker	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b IT 534		H (mod.)
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8 Hugo	Solanum torvum Sw. - b IT 534		(mod.)
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

ZAJEDNIČKI KATALOG SORATA POLJOPRIVREDNIH BILJNIH VRSTA
šesti dodatak 37. potpunom izdanju

(2019/C 274/02)

Sadržaj

	Stranica
Legenda	21
Popis poljoprivrednih vrsta	22
 I. Repa 	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Šećerna repa	22
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Stočna repa	22
 II. Krmno bilje 	
3. <i>Agrostis canina</i> L. Rosulja pasja	23
5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Rosulja vriježasta	23
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Rosulja tankolisna	23
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Klupčasta oštrica	23
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Vlasulja trstikasta	23
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Vlasulja livadna	23
17. <i>Festuca rubra</i> L. Vlasulja nacrvena	24
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Talijanski ljulj, Mnogocvjetni ljulj	24
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	24
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	24
21. <i>Lolium perenne</i> L. Engleski ljulj, Ljulj utrinac	24
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Oldenburški ljulj	25

	Stranica
25. <i>Phleum pratense</i> L. Mačji repak	25
29. <i>Poa pratensis</i> L. Vlasnjača livadna	25
36. <i>Lotus corniculatus</i> L. Smiljkita roškasta	25
47. <i>Medicago sativa</i> L. Lucerna	25
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Stočni grašak	25
59. <i>Trifolium hybridum</i> L. Švedska djetelina	26
63. <i>Trifolium pratense</i> L. Crvena djetelina	26
64. <i>Trifolium repens</i> L. Bijela djetelina	26
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Stočni bob	26
73. <i>Vicia sativa</i> L. Jara grahorica	26
75. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. Stočna koraba	27
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Uljana rotkva	27

III. Uljano i predivo bilje

81. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs Krmna ogrštica	28
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Uljana repica	28
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Suncokret	29
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. Predivi lan, Uljni lan	29
91. <i>Papaver somniferum</i> L. Mak	29
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja	29

IV. Žitarice

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Zob, Crvena zob	30
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Ječam	30
97.1 Dvoredi ječam	30
97.2 Višeredi ječam	31
100. <i>Secale cereale</i> L. Raž	31
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Pšenoraž	31

	Stranica
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Pšenica	32
106. <i>Triticum durum</i> Desf. Durum (tvrda) pšenica	33
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Kukuruz	34
V. Krumpiri	
109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Krumpir	36

ZAJEDNIČKI KATALOG

1. Ovaj šesti dodatak 37. potpunom izdanju zajedničkog kataloga sorata poljoprivrednih biljnih vrsta ⁽¹⁾ sadržava izmjene koje je trebalo dodati kako bi se uzeli u obzir podaci koje su Komisiji dostavile države članice.
2. U ovom se dodatku slijedi potpodjela iz 37. potpunog izdanja. Moguće je upućivanje na legendu iz tog izdanja.
3. Ovim je dodatkom obuhvaćeno razdoblje do 15. lipnja 2019.
4. Izmjene 37. potpunog izdanja navode se u stupcu 4. na sljedeći način:
 - (add.): znači novi unos u zajednički katalog,
 - (mod.): znači izmjena postojećeg unosa. Navodima koji se odnose na taj unos u ovom dodatku zamjenjuju se navodi iz 37. potpunog izdanja,
 - (del.): znači brisanje unosa i svih navoda koji se na njega odnose iz zajedničkog kataloga.
5. Ovaj se dodatak odnosi na prijavljene sorte na koje se primjenjuju odredbe članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 2002/53/EZ ⁽²⁾.
6. Ako u 37. potpunom izdanju nema oznake održavatelja sorte, njegovo ime i adresa mogu se dobiti od tijela navedenog na popisu za određenu državu članicu ili državu EFTA-e.

⁽¹⁾ SL C 13, 11.1.2019.

⁽²⁾ SL L 193, 20.7.2002., str. 1.

I

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Accent	*IT 479		D m (add.)
Aurora			(del.)
Brubeck	*UK 6186		D m (2) (add.)
BTS 2045	*DE 9210, *FR 95693, *UK 6276		D m (2) (mod.) ⁽³²⁾
BTS1915	*UK 6276		D m (2) (add.) ⁽³²⁾
Celesta KWS	*DK 28, *DE 105, *FR S14400, *LT 73, *SE 89		D m (2) (mod.) ⁽¹⁶⁾
Evalotta KWS	*DK 28, *SE 89, *UK 611		D m (2) (mod.)
Jura			(del.)
Lightning	*IT 479, *UK 734		D m (2) (mod.)
Marzouka	*IT 479		D m (add.)
Salamanca KWS			(del.)
Salveda KWS	*FR S14400, *SE 89		m (2) (mod.)
Smart Breanna KWS	*LT 73, *SE 89, *UK 611		D m (2) (mod.) ⁽¹⁶⁾
Smart Briga KWS	*HR 737, *HU 149293, *SK 221		D m (2) (mod.)
Smart Sanya KWS	*UK 611		D m (2) (add.)
Thaddea KWS	*DE 105, *ES 6320		P m (2) (mod.)
Typhoon	*IT 479, *UK 734		D m (2) (mod.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1	2	3	4
JRD Forazu	*NL 296		T m (3) (add.)
JRD Grazu	*NL 296		T m (3) (add.)

II

3. *Agrostis canina* L. - Velvet bent

1	2	3	4
Avalon Vesper			(del.) (del.)

5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
Nightlife	*CZ 226		(add.)

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Golf Golfin	*CZ 201		(mod.) (del.) = Golf
Kuzma Rhinegold	*CZ 201 *CZ 115		(mod.) ⁽¹⁾ (add.)

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Amba	*EE 13, *AT 579		(mod.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Korina Lexington Nebula Talladega	*CZ 1635, *UK 6097 *CZ 115 *CZ 1211, *UK 6196		f: 30.6.2020 (mod.) ⁽¹⁾ (add.) (mod.) ⁽¹⁾

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Limosa Prestance	*LU 6007 *CZ 351		(mod.) (add.)

17. Festuca rubra L. - Red fescue

1	2	3	4
Abercharm	*NL 132, *UK 131		(mod.)
Barswing			f: 30.6.2021
Boreal	*NL 162, *UK 238		(mod.)(¹)(⁸)
Hanka	*CZ 147		(add.)(⁷)
Ola	*CZ 147		(add.)(⁷)
Rozárka	*CZ 147		(add.)(⁷)
Tagera	*CZ 544, (*)LU 6016, *SK 264		(mod.)(⁸)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Lomikar	*CZ 201		T (mod.)
Marek	*CZ 171		(add.)
Triangle T	*IT 531		(add.)
2	Ssp. non alternativum -		
Guadalen	*IT 833		(add.)
Hunter	*DE 39, (*)LU 6007, *UK 6129		T (mod.)
Limeta			(del.)
Lolita	*CZ 201		T (mod.)
Lubina	*IT 918		T (mod.)
Nana	*CZ 1548		(add.)
Ritaly	*PT 599		(add.)
Vitar			ant. Vitar (del.)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Alanis			(del.)
Alyssa	(*)NL 1036, *UK 600		D (mod.)(¹)
Astondiamond			(del.)
Astongem			(del.)
Barganza	*DE 7663, (*)LU 21002, *NL 205		T (mod.)
Barnewton	(*)LU 21002, *NL 205		D (mod.)
Bijou	*FR S13804, *NL 1046, *UK 652		T (mod.)
Gwynett	*UK 600		D (add.)(¹)
Hobby			(del.)
Intense	*IT 1413		D (add.)
Lacerta		*CH 162	T (mod.)
Linar			(del.)
Matiz	*NL 603		D (mod.)
Otto	*CZ 147		(add.)
Tetragain	*IT 777		T (add.)
Thalassa	*DE 283, *NL 444		T (mod.)
Zocalo			(del.)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Abereve	*NL 132, *UK 131		T (mod.)
Sabella			(del.)
Storm	*DK 14, *LT 64, *SE 16		T (mod.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Climax	*NL 162, *UK 510		(mod.)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
America			f: 30.6.2022
Hifi			(del.)
Kagan	*CZ 115		(add.)
Lipoa			(del.)
Tattoo	*CZ 115		(add.)

36. Lotus corniculatus L. - Birdsfoot trefoil

1	2	3	4
Leo	*NL 162, *UK 554		(mod.)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Fleetwood	*DE 307, *LU 6003		(mod.)
Harpe	*FR 12818, *PL 442		(mod.)
Riviera Vicentina	*IT 309		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Alvesta	*DE 129, *EE 28, *LT 41, *LU 6044		(mod.)
Audit	*CZ 1207, *EE 1, *FR 44360, *LT 135, *PL 968		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Avenger	*EE 1, *FR S13491		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Bluestar			(del.)
Cartouche	*FR S13804		(mod.)
E.F.B. 33	*IT x		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾
Hardy	*FR S13804		(mod.)
Isard	*FR 9504		(mod.)
LG Aphrodite			(del.)
LG Danube			(del.)
Mowgli	*FR S13804		(mod.)
Rocket	*DE 265, *EE 56, *FI 6153		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Terno			(del.)

59. Trifolium hybridum L. - Alsike clover

1	2	3	4
Lomia	*DE 61, *LT 32		D (mod.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Aberchianti	*NL 132, *UK 131		D (mod.)
Dante	*SE 71		(add.)
Erinome			(del.)
Fearga	*IE 1, *UK 1417		D (mod.)
Harmonie	*DE 147, *EE 31, *FR S12730, (*)LU 6016, *UK 6192		D (mod.)
Helike	*CZ 201		D (mod.)
Kvarta	*CZ 201, *AT 639, *PL 435		T (mod.)
Oden	*SE 71		(add.)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Brianna	*NL 603, *UK 600		(mod.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Espresso	*DE 147		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Fuego	*DE 147, *IE 212, *LT 44, (*)LU 6016		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Gloria	*AT 13		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Hiverna	*DE 7216		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Eclipse			(del.)
Nanaux	*FR S9504		(add.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Lielplatones populācija	*LV 188		(add.) Region of origin:Latvia

73. Vicia sativa L. - Common vetch

1	2	3	4
Obrazec 666			(del.)

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Swede

1	2	3	4
Triumph	*NL 1039, *UK 6351		(mod.)

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Cobra	*DE 289, *NL 296		(mod.)
Toledo	*DE 2418, *NL 104		(mod.)
Triangel	*DE 289, *FR S13804, *NL 296		(mod.)

III

81. *Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs - Turnip rape

1	2	3	4
Airship	*DE 9777		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (¹⁷)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Addition	*DK 223, *FR 44360, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Ambassador	*DK 223, *PL 872, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Artemis	*DK 223, *PL 872, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Aurelia	*PL 849, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Belizze CL	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
BR416	*UK 1397		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
BR417	*UK 1397		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
CMS 504 A 21	*DE 147		(add.) ⁽¹⁶⁾ (³²)(³³)(³⁸)
Compass	*BG 91		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Crocodile	*FR S8233, *PL 205, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Excellium	*CZ 1114, *FR 924, *UK 1397		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Exlamia			(del.)
DK Expansion	*FR 11827, *LU 12014, *HU 132949, *PL 788, *UK 1397		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Explicit	*CZ 1114, *FR 924, *AT 708, *UK 1397		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Dominik	*UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Elgar	*NL 77, *UK 23		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Espada			f. 30.6.2021
Hertz	*IT 441		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
INV1044	*BG 160, *RO 2187		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁹)
INV1165	*LV 199, *HU 241463, *PL 1178, *SK 822		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
King 10	*DE 39, (*)LU 6007		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
MSL 315 C	*DE 39		(add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³³)(³⁸)
Nizza CL	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
PT276			(del.)
Pyrite	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Skye	*NL 77, *UK 23		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Skylab	*UK 1397		H (add.) ant. DK Exlamia ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Motive			(del.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
ES Empiric	*SK 507		S (add.)
ES Petra	*SK 507		S (add.)
KWS Krypton	*IT 264, *PT 120, *SK 221		S (mod.)
LG50635			(del.)
LG50635 CLP	*BG 21, *IT 837		H S (mod.) ⁽³²⁾
LG50797			(del.)
LG50797 CLP	*BG 21, *SK 406		S (mod.) ⁽³²⁾
P63HE143	*IT 1057, *SK 450		S (mod.) ⁽³²⁾
P63HH142	*IT 1057, *PT 595, *SK 450		S (mod.) ⁽¹⁸⁾⁽³²⁾
P64HE144	*IT 1057, *SK 450		S (mod.) ⁽³²⁾
P64HH150	*PT 595, *SK 450		S (mod.) ⁽¹⁸⁾⁽³²⁾
SY Cooper CLP	*RO 2082, *SK 219		S (mod.)

90. Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
Batsman	*NL 9e, *UK 620		(mod.) ⁽¹⁸⁾
Bliss	*NL 9e, *UK 23		(add.) ⁽¹⁸⁾
Bowler	*NL 9e, *UK 23		(mod.) ⁽¹⁸⁾
Brighton	*NL 9e, *UK 23		(mod.) ⁽¹⁸⁾
Faser	*NL 9e, *UK 1361		(mod.) ⁽¹⁸⁾
Ineke	*NL 9e, *UK 1361		(mod.) ⁽¹⁸⁾

91. Papaver somniferum L. - Poppy

1	2	3	4
Eleonora			f: 30.6.2021
Griffon			f: 30.6.2021
Osprey			f: 30.6.2021

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Acardia	*AT 124		(add.)
Arcadia			ant. Arcadia
EM Fuoco	*IT x		(del.)
ES Decor	*SK 507		(add.)
ES Governor	*SK 507		(add.)
Soraya SN	*IT 95		(add.)
SY Era	*IT 1145		(add.)
SY Victorius	*IT 1145		(add.)
Zoe SN	*IT 95		(add.)

IV

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Aragon	*DE 9056		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Auteuil	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Calvaro	*FR S14472, (*)LU 12017		(mod.)
Effektiv	*AT 5, *FI 6169		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Flämingsprofi	*DE 129, *HU 107187		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Flocke	*DE 3907, *FI 6198		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Harmony	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, (*)LU 6017, *FI 6229, *UK 1552		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Scorpion	*CZ 77, *DK 77, *EE 75, *LV 46, *LT 60, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Vodka	*IE 160, *FR S14472, (*)LU 12017, *UK 6111		(mod.) ⁽¹⁵⁾

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Accordine	*CZ 1261, *DE 8905, (*)LU 6001, *PL 434, *SK 595		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Adonis	*UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³²)
Anisette	*DK 35, *DE 9056		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Armada	*AT 523		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Barbarella	*UK 618		(add.) ⁽¹⁶⁾
Bente	*CZ 77, *EE 33, *FR S8583, *LT 60, *HU 107747, *PL 306	*NO 616	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Braemar	*HU 106849, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Campanile	*FR S13724		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Canberra			f: 30.6.2020
Conchita	*EE 28, *HU 148098, *SK 591		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Cosmopolitan	*CZ 1010, *DK 35, *EE 69, *LT 105, *UK 1681		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Eliseta	*FI 6169		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Fairway	*DK 220, *UK 6214		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Ismena	*CZ 77, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Jaspa	*UK 6255		(add.) ⁽¹⁶⁾
Jessica			(del.)
Klarinette	*CZ 346, *DE 1410		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Beckie	*DK 230, *DE 129		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Elsie			(del.)
Laureate	*CZ 697, *DE 9503, *EE 126, *IE 118, *FR 11839, *LV 201, *LT 152, (*)LU 6056, *NL 798, *AT 507, *FI 6234, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
LG Aurus	*CZ 1405, *SK 406		(mod.) ⁽¹⁶⁾
LG Serengeti	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Lottie	*DE 8887, (*)LU 6006		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Metaxa	*HU 100407, *PL 434, *RO 2107		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Padura	*CZ 1010, *DK 35, *DE 4046, (*)LU 7003, *RO 2185		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Prestige	*CZ 1065, *FR S13804, *NL 635, *PL 716		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Propino	*DE 6880, *EE 126, *LV 201, *LT 152, *FI 6234, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Quench	*DK 211, *DE 6880, *EE 126, *HR 101, *LV 201, *LT 152, (*)LU 6031, *FI 6163, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Reni	*CZ 47, *DE 8905, *AT 505		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Sunfire			(del.)
Runner	*CZ 77, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Scarlett	*FR S14288, *FI 6129		(mod.) ⁽¹⁶⁾

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
SU Ruzena	*DE 8905, (*)LU 6001		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SU Vireni	*DE 8905, (*)LU 6001, *HU 100407, *AT 505, *PL 434		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SY Tungsten	*NL 77, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Verticale	*FR S13804, *IT 381		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Zephyr	*DK 35, *DE 6918		(mod.) ⁽¹⁵⁾
2	6-row barley		
Hedwig	*DE 25, (*)LU 6005		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Higgins	*CZ 31, *DE 129, *LV 156, *LT 41, (*)LU 6044, *AT 504, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Keeper	*DE 129, *LV 156, *LT 41		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Kosmos	*CZ 31, *DE 129, *IE 255, (*)LU 6044, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Tenor	*CZ 31, *DE 129, *HU 148098, *SK 591		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Leibniz	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Loreley	*DE 8905		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Souleyka	*CZ 77, *DE 9056		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Titus	*CZ 66, *DE 25, *AT 598, *PL 340		(mod.) ⁽¹⁵⁾

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Conduct	*DE 129, *HR 198, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Dukato	*DE 750, *AT 518		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Elias	*LT 202, *LU 1001, *AT 5		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Higreen	*DE 9777		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Lunator	*DE 404		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Palazzo	*CZ 31, *DE 129, *HR 198, *LV 156, *LT 41, *PL 53, *SK 591		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Powergreen	*DE 185		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
SU Vector	*DE 871		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Terogrün	*DE 2447		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Traktor	*DE 404, (*)LU 6018		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Vitallo	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾

104. **Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Adverdo	*DE 6871, *EE 101, *UK 1603		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Brehat	*FR S13726, (*)LU 12009		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Dinaro	*LT 43, *NL 569		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Kasyo	(*)DE 4633, *FR S11295, (*)LU 23001, *PL 153, *UK 1800		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Riparo	*DE 9925, *IT 474, (*)LU 6049, *AT 544		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Robinson	*DE 59, (*)LU 6042		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Securo	*CZ 1009, *DE 4046		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Silverado	*DE 4633		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Somtri	*DE 7256, *UK 1087		(mod.)
Team PZO	*DE 59, (*)LU 6042		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Temuco	*DE 6871, *EE 101, *FR S14421, *LT 140, (*)LU 21021, *PL 792		(mod.) ⁽¹⁵⁾

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
AF Oxana	*CZ 1204		(add.)(¹⁵)
Akteur	*CZ 25, *DE 39, *EE 11	*NO 183	(mod.)(¹⁵)
Aladin			(del.)
Altare	*LV 169	*CH 41	(mod.)(¹⁶)
Altos			(del.)
Apostel	*DE 4046, (*)LU 6054, *PL 1011		(mod.)(¹⁵)
Aranka			(del.)
Ashby			f: 30.6.2020
Askaban	*CZ 25, *EE 11		(mod.)(¹⁵)
Asory	*BE 787, *CZ 1176, *DE 1410, (*)LU 6049		(mod.)(¹⁵)
Bailando	*EE 61, *FI 6208		(mod.)(¹⁶)(¹⁷)
Bockris			f: 30.6.2022
Boss	*DE 1410, (*)LU 12023		(mod.)(¹⁵)
Bright	*DK 35, *SE 145		(mod.)(¹⁵)
Butaro	*DE 8266		(mod.)(¹⁵)
Chevalier	*CZ 25, *AT 585		(mod.)(¹⁵)
Chevignon	*BE 737, *CZ 1084, *FR S14807, (*)LU 12040		(mod.)(¹⁵)
Collector	*CZ 335, *FR S8444		(mod.)(¹⁵)
Cubus	*DE 129		(mod.)(¹⁵)
Darwin			(del.)
Dekan	*DE 129		(mod.)(¹⁵)
Dulina			(del.)
Filon	*ES 2048, *FR S8444, *IT 359, (*)LU 12010		(mod.)(¹⁵)
Franz	*DE 9056, *LT 60, *LU 6017, *HU 107747, *PL 306, *SE 41		(mod.)(¹⁵)
Genius	*CZ 77, *DE 9056, *LT 60, *HU 107747		(mod.)(¹⁵)
Granus	*DE 214		(mod.)(¹⁶)
Hermann	*CZ 1405		(mod.)(¹⁵)
Hermia			(del.)
Illusion	*CZ 172		(add.)(¹⁵)
JB Asano	*CZ 528, *DE 8887		(mod.)(¹⁵)
Johanna	*SE 71		(add.)(¹⁵)
Jonas	*SE 71		(add.)(¹⁵)
Jularo			(del.)
Kredo	*DE 9056		(mod.)(¹⁵)
KWS Bittern			(del.)
KWS Chamsin	*CZ 31, *DE 129, *LT 41		(mod.)(¹⁶)
KWS Collier			(del.)
KWS Coyne			(del.)
KWS Elementary	*CZ 31		(add.)(¹⁵)
KWS Extase	*DK 184, *FR S14472, *NL 1058, *UK 6111		(mod.)(¹⁵)
KWS Fenway			(del.)
KWS Hatton			(del.)
KWS Jubilation			(del.)
KWS Luther			(del.)
KWS Milaneco	*DE 129		(mod.)(¹⁵)
KWS Mullins			(del.)
KWS Sharki	*CZ 31, *DE 129, *EE 58, *LV 156, *LT 41, (*)LU 6044, *AT 504		(mod.)(¹⁶)
KWS Skomer			(del.)
KWS Sywell			(del.)
KWS Talent	*BE 769, *DE 129, (*)LU 6044, *NL 773		(mod.)(¹⁵)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
KWS Talland			(del.)
KWS Target			(del.)
KWS Tempo			(del.)
KWS Westfield			(del.)
KWS Zentarr			(del.)
Lear	*DE 1323, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Apilco	*BG 21, *RO 2111, *SK 671		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Mocca	*CZ 1405, *DK x, *DE 1323, (*)LU 6015		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Orlice	*CZ 1405		(add.) ⁽¹⁵⁾
Manager	*DE 7256		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Matrix	*DE 39		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Meister	*DE 7352		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Mirek			f. 30.6.2022
Moschus	*DE 214, (*)LU 6065, *PL 933		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Nelson	*DE 7256, *UK 1089		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Nordkap	*CZ 77, *DE 9056, (*)LU 6017, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Pirueta	*CZ 172		(add.) ⁽¹⁵⁾
Potenzial	*CZ 25, *DE 39		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Quintus	*CZ 1365, *DE 25, *EE 106, *IE 306, *LT 167, (*)LU 6005, *NL 736		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Raduza	*SK 202		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Kvarteto	*SK 401		(add.) ⁽¹⁵⁾
RGT Oktavio			(del.)
RGT Refill	*IT 1125		(add.) ant. RGT Oktavio
RGT Zornica	*SK 401		(add.) ⁽¹⁵⁾
Rheia			f. 30.6.2020
Rubisko	*FR S13804, *IT 1125, (*)LU 12008		(mod.)
Sally	*CZ 172		(add.) ⁽¹⁵⁾
Skagen	*DE 25, *EE 67, *LV 163, *LT 144, *PL 340, *SK 374, *FI 6196	*NO 565	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Sravento			(del.)
Stavento	*BG 156		(add.) ant. Sravento ⁽¹⁵⁾
SW Kadrilj	*DE 9583, *AT 894		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Twister			(mod.) ⁽¹⁵⁾
Werbena			f. 30.6.2021
Zuzana			(del.)

106. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Arthuro	*BG 156		(add.) ant. Arturo ⁽¹⁵⁾
Arturo			(del.)
Nobilis	*FR 64043, (*)LU 12041		(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	
Activiti CS	*CZ 167, *LT 186				(mod.) ⁽¹⁶⁾
Adenora	*IT 345		200	S	(add.)
Agro Fides	*BE 713, *CZ 69, *DE 105, *LU 6044, *NL 1027, *PL 52		230	S	(mod.)
Agro Kathius	*SK 221		170	S	(add.)
Alyssa	*IT 345		200	S	(add.)
Avogadro	*HU 108843		390	S	(add.) ant. EP4528 ⁽³²⁾
B2114C	*SK 450		260	S	(add.) ⁽³²⁾
Beaver	*SK 507		480	T	(add.)
Capello	*SK 221		290	S	(add.)
Castelo	*SK 221		220	T	(add.)
Celido					(del.)
Chalzedon	*IT 272, *NL 1012		200	S	(mod.)
Cornetto	*HU 149293, *SK 221		340	S	(mod.)
Dionyso	*SK 221		310	T	(add.)
DKC4169					(del.)
DKC5689					(del.)
Donosor	*CZ 69, *FR S14400			S	(mod.)
DS1811C	*RO 2127, *SK 632		330	S	(mod.) ⁽³²⁾
Dualis					(del.)
EC Gisella	*NL 1012				(add.)
EP4528					(del.)
ES Lovely	*NL 1028, *UK 6058			T	(mod.)
Farmueller	*IT 254, *NL 1012		200	S	(mod.)
Farmunox	*UK 1885			S	(add.)
Farmurmél	*IT 254		200	S	(add.)
Filantropi	*IT x		400	S	(add.) ant. DKC5689 ⁽³²⁾
Filantropi					(del.)
Franceen	*CZ 1405, *PL 738		260	S	(mod.)
Gentleman	*SK 507		330	S	(add.)
Horvelia	*IT x		200	S	(add.) ant. Moskva
INDEM668	*IT 53		500	S	(add.) ⁽³²⁾
Isteo	*FR S12142, *IT x		200	S	(mod.)
Jawor			230	T	f. 30.6.2022
Jiminy	*SK 507		350	S	(add.)
Juvento	*BE 713, *CZ 69, *FR S14400, *NL 301, *SK 221		200	T	(mod.)
Kajuns				S	f. 30.6.2021
Kecleon	*IT 272, *NL 1012		200	S	(mod.)
Kidemos	*CZ 69, *FR S14400, *PL 52, *SK 221		260	S	(mod.)
Kovivo	*DE 7502			S	(add.)
KWS Bellavista	*BG 16, *HR 737, *HU 149293, *RO 2032, *SK 221		340	S	(mod.)
KWS Efficiens	*CZ 69, *DE 105, *AT 618			S	(mod.)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
KWS Kampinos	*CZ 69, *PL 52		230	S	(mod.)
KWS Kashmir	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		350	S	(mod.)
KWS Krogulec	*CZ 69, *PL 52		230	T	(mod.)
KWS Percia	*CZ 69				(add.)
KWS Salamandra	*CZ 69, *PL 52		230	S	(mod.)
KWS Smaragd	*BG 16, *HU 149293, *RO 2032, *SK 221		330	S	(mod.)
LG31221	*CZ 1405				(add.) ⁽³²⁾
LG31277	*CZ 1405, *SK 406				(mod.) ⁽³²⁾
LG31293	*CZ 1405, *SK 406				(mod.) ⁽³²⁾
Malongo	*SK 365		220	S	(add.)
Meridio	*IT 1164		200	S	(add.)
Milkstar	*NL 756			S	(mod.)
Mofox	*IT 254		200	S	(add.)
Moleon	*IT 1164, *SK 219		250	S	(mod.)
Moskva					(del.)
Ostinati	*HU 108843, *SK 438		270	S	(add.) ant. DKC4169 ⁽³²⁾
P7460	*DE 514, *SK 450		180	S	(mod.) ⁽³²⁾
P7969	*SK 450		220	S	(add.) ⁽³²⁾
P8277	*SK 450		230	S	(add.) ⁽³²⁾
P8333	*DE 514, *LU 12020, *NL 711			S	(mod.) ⁽³²⁾
P8796	*SK 450		260	S	(add.) ⁽³²⁾
Pepino	*RO 2032, *SK 221		410	S	(mod.)
Privat	*IT 254, *NL 1012		200	S	(mod.)
Resolute	*NL 1009, *UK 6359			S	(mod.)
RGT Gexxco	*UK 652			T	(add.)
RGT Kinxx	*UK 652			S	(add.)
SM Kurant	*CZ 1089, *PL 618		250	T	(mod.)
SNH5630A7	*IT x		600	S	(add.)
SNH7539	*IT x		500	S	(add.)
SNH7541	*IT x		500	S	(add.)
SNH7644	*IT x		600	S	(add.)
SNH7646	*IT x		600	S	(add.)
SNH7647	*IT x		600	S	(add.)
SY Aldaria	*IT 1164, *SK 219		320	S	(mod.)
SY Amboss	*DE 6880, *LU 12028			S	(mod.)
SY Energetic	*BE 881, *FR S14123, *NL 1029			T	(mod.)
SY Nordicstar	*DK 187, *DE 6880, (*)FR S14123, *LU 12028, *NL 610, *UK 1961			S	(mod.)
SY Orpheus	*FR S14123, *IT 1164, *HU 102335, *SK 219		330	S	(mod.)
Trooper	*NL 1009, *UK 6359			T	(mod.)
Vitalico	*CZ 69, *DE 105, *PL 52, *SK 221		240	T	(mod.)
ZE Monet	*SK 250		320	S	(add.)
ZE Prenda	*SK 250		310	S	(add.)

V

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Amora	(*)LU 21028, *NL 631, *PL 598		(mod.)
Annalisa	*NL 1044		(add.)
Beo	*DE 3052, (*)LU 2004		(mod.)
Bleuet	*NL 1001		(add.)
Casablanca	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Challenger	*NL 429, *UK 4027		(mod.)
Elaia	*NL 1020		(add.)
Elland	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Etincelle	*NL 1052		(add.)
Forza	(*)LU 21013, *NL 515		(mod.)
Gatsby	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Ivetta	*DE 3532, *LU 6012		(mod.)
Kingsman	*NL 158, *UK 1038		(mod.)
La Strada	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Lionheart	*NL 1074, *UK 1038		(mod.)
Lorimer	*NL 159, *UK 6375		(mod.)
Manhattan	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Maris Bard	*UK 519		(mod.)
Marisol	*NL 1065		(add.)
Olympus	*NL 1074, *UK 6375		(mod.)
Oskava	*CZ 519		(add.)
Red Balance	*NL 1080		(add.)
Roña	*CZ 209		(add.)
Scala	*NL 1066		(add.)
Sibu			(del.)
Starne	*CZ 1481		(add.)
Ulster Sceptre	*UK 519		(mod.)
Valda	*CZ 225		(add.)
Velur	*CZ 216		(add.)

ISSN 1977-1088 (elektroničko izdanje)
ISSN 1977-060X (tiskano izdanje)



Ured za publikacije Europske unije
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

HR