

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B**

A BIZOTTSÁG 93/49/EGK IRÁNYELVE

(1993. június 23.)

a 91/682/EGK tanácsi irányelv értelmében a dísznövények szaporítóanyagaira és a dísznövényekre vonatkozó feltételek jegyzékének kidolgozásáról

(HL L 250., 1993.10.7., 9. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u>	A Bizottság 1999/67/EK irányelve (1999. június 28.)	L 164	78	1999.6.30.
► <u>M2</u>	A Bizottság (EU) 2018/484 végrehajtási irányelve (2018. március 21.)	L 81	10	2018.3.23.

▼ B

A BIZOTTSÁG 93/49/EGK IRÁNYELVE

(1993. június 23.)

a 91/682/EGK tanácsi irányelv értelmében a dísznövények szaporítóanyagaira és a dísznövényekre vonatkozó feltételek jegyzékének kidolgozásáról

▼ M1▼ B

3. cikk

(1) A 2. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül az anyagnak legalább szemrevételezés alapján alapvetően mentesnek kell lennie mindenfajta, a minőséget rontó káros szervezettől és betegségtől, illetve az azokra utaló bármely olyan jeltől vagy tünettől, amelyek csökkentik a szaporítóanyag, illetve a dísznövény használati értékét és különösen mentesnek kell lennie a mellékletben az adott nemnél vagy fajnál felsorolt szervezetektől és betegségektől.

▼ M1▼ M2

3a. cikk

A *Palmae* családnak a mellékletben említett nemzetségeiből és fajaiból származó azon szaporítóanyagoknak, amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, meg kell felelniük az alábbi követelmények valamelyikének:

- a) teljes életciklusuk alatt olyan területen nevelték őket, amelyről az illetékes hivatalos szerv a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban megállapította, hogy mentes a *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) szervezettől;
- b) a forgalomba hozatalukat megelőző két évben az Unión belül található olyan területen nevelték őket, amelyet a *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) behurcolása tekintetében teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy amelyen megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak az említett károsító tekintetében. A szaporítóanyagot legalább négyhavonta szemrevételezéses ellenőrzésnek vetik alá, amely igazolja, hogy a szaporítóanyag mentes a *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) szervezettől.

Ezt a cikket a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontja és 5. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott, védett övezetekre vonatkozó szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

▼ B

4. cikk

(1) Az anyagnak az adott nemzetséghez vagy fajhoz képest megfelelő azonossággal és tisztasággal kell rendelkeznie, illetve ezen kívül abban az esetben, ha azt a 91/682/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően a fajtára való hivatkozással forgalmazzák vagy szándékoznak forgalmazni, fajtaazonosság és fajtatisztaság szempontjából is megfelelőnek kell lennie.

▼M1**▼B***7. cikk*

Ez az irányelv nem érinti a 315/68/EGK tanácsi rendelet ⁽¹⁾ rendelkezéseit.

8. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1993. december 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

⁽¹⁾ HL L 71., 1968.3.21., 1. o.



MELLÉKLET

A MINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ KÁROSÍTÓ SZERVEZETEK ÉS BETEGSÉGEK JEGYZÉKE

Nemzetség vagy faj	Károsító szervezetek vagy betegségek
– <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — Aleurodidae, különösen <i>Bemisia tabaci</i> — <i>Aphelenchoides</i> spp. — <i>Ditylenchus destructor</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Myzus ornatus</i> — <i>Otiorrhynchus sulcatus</i> — <i>Sciara</i> — Thysanoptera, különösen <i>Frankliniella occidentalis</i> Baktériumok — <i>Erwinia chrysanthemi</i> — <i>Rhodococcus fascians</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Begoniae</i> Gombák — Lisztharmat — Szárrothadás kórokozói (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. és <i>Rhizoctonia</i> spp.) Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen — Levélfodrosodás — Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens necrotic spot vírus)
– <i>Citrus</i>	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Mashell) — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) — <i>Tylenchulus semipenetrans</i> Gombák — <i>Phytophthora</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen — Viroidok, pl. exocortis, cachexia-xyloporosis — A fiatal levelek psorosis-jellegű tüneteit előidéző betegségek, pl.: Psorosis, Ring Spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose
– <i>Dendranthera x Grandiflorum</i> (Ramat) Kitam	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — Agromyzidae — Aleurodidae, különösen <i>Bremisia tabaci</i> — <i>Aphelenchoides</i> spp. — <i>Diarthronomia chrysanthemi</i> — Lepidoptera, különösen <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes Acerbella</i> — Thysanoptera, különösen <i>Frankliniella occidentalis</i>

▼B

Nemzetség vagy faj	Károsító szervezetek vagy betegségek
– <i>Dianthus Caryophyllus</i> L. és hibridjei	Baktériumok — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Erwinia chrysanthemi</i> Gombák — <i>Fusarium oxisporum</i> spp. <i>chrysanthemi</i> — <i>Puccinia chrysanthemi</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Verticillium</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen — Chrysanthemum B mozaik vírus — Tomato aspermy cucumovírus Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — Agromyzidae — Aleurodidae, különösen <i>Bemisia tabaci</i> — Thysanoptera, különösen <i>Frankliniella occidentalis</i> — Lepidoptera, különösen <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes acerbella</i>
– <i>Euphorbia pulcherrima</i> (Wild ex Kletzh)	Gombák — <i>Alternaria dianthi</i> — <i>Alternaria dianthicola</i> — <i>Fusarium oxisporum</i> f. spp. <i>dianthi</i> — <i>Mycosphaerella dianthi</i> — <i>Phytophthora nicotiana</i> spp. <i>parasitica</i> — <i>Rhizoctonia solani</i> — Szárrothadás: <i>Fusarium</i> spp. és <i>Pythium</i> spp. — <i>Uromyces dianthi</i> Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen — Carnation etched ring caulimovírus — Carnation mottle carmovírus — Carnation necrotic fleck closterovírus — Toszpovírusok (Paradicsom foltoos hervadását okozó vírus, Impatiens üszőkfoolt vírus) Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — Aleurodidae, különösen <i>Bemisia tabaci</i> Baktériumok — <i>Erwinia chrysanthemi</i> Gombák — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Pythium ultimum</i> — <i>Phytophthora</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Thielaviopsis basicola</i> Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen Tospovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens spot vírus)

▼B

Nemzetség vagy faj	Károsító szervezetek vagy betegségek
– <i>Gerbera</i> L.	Rovarok, atkák és fonálférgesek a fejlődésük valamennyi stádiumában — Agromyzidae — Aleurodidae, különösen <i>Bemisia tabaci</i> — <i>Aphelenchoides</i> spp. — <i>Lepidoptera</i> — <i>Meloidogyne</i> — Thysanoptera, különösen <i>Frankliniella occidentalis</i> Gombák — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Phytophthora cryptogea</i> — Lisztharmat — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Verticillium</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen Tospovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens spot vírus)
– <i>Gladiolus</i> L.	Rovarok, atkák és fonálférgesek fejlődésük valamennyi stádiumában — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — Thysanoptera, különösen <i>Frankliniella occidentalis</i> Baktériumok — <i>Pseudomonas marginata</i> — <i>Rhodococcus fascians</i> Gombák — <i>Bortrytis gladiolorum</i> — <i>Curvularia trifolii</i> — <i>Fusarium oxysporum</i> spp. <i>gladioli</i> — <i>Penicillium gladioli</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. — <i>Septoria gladioli</i> — <i>Urocystis gladiolicola</i> — <i>Uromyces transversalis</i> Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen — Aster yellow mycoplasma — Corky pit anyag — Cucumber mosaic vírus — <i>Gladiolus ringpot</i> vírus (v.ö. <i>Narcissus latent</i> vírus) — Tobacco rattle vírus Egyéb káros szervezetek: — <i>Cyperus esculentus</i>
– <i>Lilium</i> L.	Rovarok, atkák és fonálférgesek fejlődésük valamennyi stádiumában — <i>Aphelenchoides</i> spp. — <i>Rhizoglyphus</i> spp. — <i>Pratylenchus penetrans</i> — <i>Rotylenchus robustus</i> — Thysanoptera, különösen <i>Frankliniella occidentalis</i>

▼ B

Nemzetség vagy faj	Károsító szervezetek vagy betegségek
	Baktériumok — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Rhodococcus fascians</i> Gombák — <i>Cylindrocarpon destructans</i> — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lilii</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia</i> spp. — <i>Rhizopus</i> spp. — <i>Sclerotium</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen — Cucumber mosaic vírus — Lily symptomless vírus — Lily x vírus — Tobacco rattle vírus — Tulip breaking vírus Egyéb káros szervezetek — <i>Cyperus esculentus</i> Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — <i>Anarsia lineatella</i> — <i>Eriosoma lanigerum</i> — Pajzstetvek, különösen <i>Epidisapis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Baktériumok — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> Gombák — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Nectria galligena</i> — <i>Phytophthora cactorum</i> — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Venturia</i> spp. — <i>Verticillium</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — <i>Aphelenoides subtenuis</i> — <i>Ditylenchus destructor</i> — <i>Eumerus</i> spp. — <i>Merodon equestris</i> — <i>Pratylenchus penetrans</i> — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae Gombák — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. — <i>Sclerotium bulborum</i>
— <i>Malus</i> Miller	
— <i>Narcissus</i> L.	

▼ **B**

Nemzetség vagy faj	Károsító szervezetek vagy betegségek
	Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen — Tobacco rattle vírus — Narcissus white streak anyag — Narcissus yellow stripe vírus Egyéb káros szervezetek — <i>Cyperus esculentus</i>

▼ **M2**

— <i>Palmae</i>, a következő nemzetségek és fajok tekintetében: — <i>Areca catechu</i> L. — <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman — <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr. — <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H.Wendl. — <i>Borassus flabellifer</i> L. — <i>Brahea armata</i> S. Watson — <i>Brahea edulis</i> H.Wendl. — <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc. — <i>Calamus merrillii</i> Becc. — <i>Caryota maxima</i> Blume — <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart. — <i>Chamaerops humilis</i> L. — <i>Cocos nucifera</i> L. — <i>Corypha utan</i> Lam. — <i>Copernicia</i> Mart. — <i>Elaeis guineensis</i> Jacq. — <i>Howea forsteriana</i> Becc. — <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill. — <i>Livistona australis</i> C. Martius — <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe — <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart. — <i>Metroxylon sagu</i> Rottb. — <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook — <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud — <i>Phoenix dactylifera</i> L. — <i>Phoenix reclinata</i> Jacq. — <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien — <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb. — <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter — <i>Pritchardia</i> Seem. & H.Wendl. — <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H.Perrier — <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. — <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük minden stádiumában — <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)
---	--

▼ **B**

— <i>Pelargonium</i> L.	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — Aleurodidae, különösen <i>Bemisia tabaci</i> — Lepidoptera — Thysanoptera, különösen a <i>Frankliniella occidentalis</i> Baktériumok — <i>Rhodococcus fascians</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Pelargonii</i>
-------------------------	--

▼ B

Nemzetség vagy faj	Károsító szervezetek vagy betegségek
	Gombák — <i>Puccinia pelargonii zonalis</i> — Szárrothadás kórokozói (<i>Botrytis</i> spp., <i>Pythium</i> spp.) — <i>Verticillium</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen — Pelargonium flower break carmovírus — Pelargonium leaf curl tombusvírus — Pelargonium line pattern vírus — Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens spot vírus)
– <i>Phoenix</i>	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — Thysanoptera Gombák — <i>Exosporium palmivorum</i> — <i>Gliocladium wermoeseni</i> — <i>Graphiola phoenicis</i> — <i>Pestalozzia Phoenicis</i> — <i>Pythium</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind
– <i>Pinus nigra</i>	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — <i>Blastophaga</i> spp. — <i>Rhyacionia buoliana</i> Gombák — <i>Ophodermium seditiosum</i> Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen Mind
<i>Prunus</i> L.	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — <i>Capnodis tenebrionis</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — Pajzstetvek, különösen <i>Epidisapis leperii</i>, <i>Pseudauleacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Baktériumok — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> Gombák — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Nectria galligena</i> — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Taphrina deformans</i> — <i>Verticillium</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen — Prune dwarf vírus — <i>Prunus necrotic ringspot</i> vírus

▼ B

Nemzetség vagy faj	Károsító szervezetek vagy betegségek
– <i>Pyrus</i> L.	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — <i>Anarsia lineatella</i> — <i>Eriosoma lanigerum</i> — Pajzstetvek, különösen <i>Epidisapis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Baktériumok — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> Gombák — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Nectria galligena</i> — <i>Phytophthora</i> spp. — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Verticillium</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind
– <i>Rosa</i>	Rovarok, atkák és fonálférgék fejlődésük valamennyi stádiumában — Lepidoptera, különösen <i>Epichoristodes acerbella</i>, <i>Cacoecimorpha prunobana</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Pratylenchus</i> spp. — <i>Tetranychus urticae</i> Baktériumok — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> Gombák — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Coniothyrium</i> spp. — <i>Diplocarpon rosae</i> — <i>Peronospora sparsa</i> — <i>Phragmidium</i> spp. — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Sphaeroteca pannosa</i> — <i>Verticillium</i> spp. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen — Apple mosaic vírus — Arabis mosaic nepovírus — Prunus necrotic ringspot vírus