

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekendéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B****A BIZOTTSÁG 2003/90/EK IRÁNYELVE**

(2003. október 6.)

a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 254., 2003.10.8., 7. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u>	A Bizottság 2005/91/EK irányelve (2005. december 16.)	L 331	24	2005.12.17.
► <u>M2</u>	A Bizottság 2007/48/EK irányelve (2007. július 26.)	L 195	29	2007.7.27.
► <u>M3</u>	A Bizottság 2009/97/EK irányelve (2009. augusztus 3.)	L 202	29	2009.8.4.
► <u>M4</u>	A Bizottság 2010/46/EU irányelve (2010. július 2.)	L 169	7	2010.7.3.
► <u>M5</u>	A Bizottság 2011/68/EU végrehajtási irányelve (2011. július 1.)	L 175	17	2011.7.2.
► <u>M6</u>	A Bizottság 2012/8/EU végrehajtási irányelve (2012. március 2.)	L 64	9	2012.3.3.
► <u>M7</u>	A Bizottság 2012/44/EU végrehajtási irányelve (2012. november 26.)	L 327	37	2012.11.27.
► <u>M8</u>	A Bizottság 2013/57/EU végrehajtási irányelve (2013. november 20.)	L 312	38	2013.11.21.
► <u>M9</u>	A Bizottság 2014/105/EU végrehajtási irányelve (2014. december 4.)	L 349	44	2014.12.5.
► <u>M10</u>	A Bizottság (EU) 2015/1168 végrehajtási irányelve (2015. július 15.)	L 188	39	2015.7.16.
► <u>M11</u>	A Bizottság (EU) 2016/1914 végrehajtási irányelve (2016. október 31.)	L 296	7	2016.11.1.
► <u>M12</u>	A Bizottság (EU) 2018/100 végrehajtási irányelve (2018. január 22.)	L 17	34	2018.1.23.
► <u>M13</u>	A Bizottság (EU) 2019/114 végrehajtási irányelve (2019. január 24.)	L 23	35	2019.1.25.
► <u>M14</u>	A Bizottság (EU) 2019/1985 Végrehajtási Irányelve (2019. november 28.)	L 308	86	2019.11.29.
► <u>M15</u>	A Bizottság (EU) 2021/746 végrehajtási irányelve (2021. május 6.)	L 160	94	2021.5.7.

- **M16** A Bizottság (EU) 2022/905 végrehajtási irányelve (2022. június 9.) L 157 1 2022.6.10.
- **M17** A Bizottság (EU) 2022/1647 végrehajtási irányelve (2022. szeptember 23.) L 248 46 2022.9.26.

Helyesbítette:

- **C1** Helyesbítés, HL L 65., 2023.3.2., 58. o. (2022/1647)

▼B**A BIZOTTSÁG 2003/90/EK IRÁNYELVE****(2003. október 6.)**

a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról

(EGT vonatkozású szöveg)*1. cikk*

(1) A tagállamok gondoskodnak a mezőgazdasági növényfajok (2) és (3) bekezdésben megállapított követelményeknek megfelelő fajtáinak felvételéről a 2002/55/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nemzeti fajtajegyzékbe.

▼M17

(2) A megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság tekintetében, a második albekezdés sérelme nélkül:

a) az I. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) igazgatási tanácsa által kiadott, a megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság tekintetében végzett vizsgálatokról szóló és az említett mellékletben felsorolt jegyzőkönyvekben megállapított feltételeknek;

b) a II. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi unió (UPOV) által a megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság tekintetében végzett vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan megállapított és az említett mellékletben felsorolt vizsgálati iránymutatásoknak.

Az első albekezdéstől eltérve, az ökológiai termelésre alkalmas, a IV. melléklet A. részében felsorolt fajokhoz tartozó ökológiai fajták az egyöntetűség tekintetében ehelyett az említett melléklet B. részében megállapított feltételeknek is megfelelhetnek.

A tagállamok 2030. december 31-ig minden év december 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak és a többi tagállamnak az említett ökológiai fajták tekintetében a fajtabejegyzési kérelmek számáról, valamint a megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság (DUS) vizsgálatának eredményeiről.

▼B

(3) Az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése sérelme nélkül, a termesztési illetve a hasznosítási érték tekintetében a fajtáknak a III. mellékletben megállapított feltételeknek kell megfelelniük.

▼M17**▼C1**

Az első albekezdéstől eltérve, a termesztési és használati érték tekintetében az ökológiai termelésre alkalmas, az V. melléklet A. részében felsorolt fajokhoz tartozó ökológiai fajták ehelyett az említett melléklet B. részében megállapított feltételeknek is megfelelhetnek.

▼M17

A tagállamok 2030. december 31-ig minden év december 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak és a többi tagállamnak az említett ökológiai fajták tekintetében a kérelmek számáról, valamint a termesztési és használati érték (VCU) vizsgálatának eredményeiről.

▼B*2. cikk*

Használni kell az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett valamennyi fajtajellemzőt, valamint az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett vizsgálati iránymutatásokban csillaggal (*) jelölt jellemzőket, amennyiben az adott jellemző megfigyelését nem teszi lehetetlenné valamely más jellemző megnyilvánulása, feltéve továbbá, hogy az adott jellemző megnyilvánulását nem gátolják a vizsgálati elvégzésének környezeti feltételei.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a vizsgálatok végrehajtása során teljesüljenek az I. és II. mellékletben felsorolt fajok tekintetében a vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan a kísérleti tervet és a növekedési feltételeket illetően az említett mellékletekben felsorolt iránymutatásokban megállapított minimumkövetelmények.

4. cikk

A 72/180/EGK irányelv hatályát veszti.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. március 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

(1) Ha valamely fajtát ezen irányelv hatálybalépésekor még nem ismertek el a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékébe való felvétel céljából, de a hivatalos vizsgálatok az említett időpontig megkezdődtek

a) a 72/180/EGK irányelvvel vagy

b) a Közösségi Növényfajta-hivatal által készített és az I. mellékletben felsorolt, faj szerinti, illetve a II. mellékletben felsorolt, faj szerinti UPOV-iránymutatásokkal összhangban,

az érintett fajtákat úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

▼B

(2) Az (1) bekezdés csak abban az esetben alkalmazható, ha a kísérletek alapján levont következtetés szerint az érintett fajták megfelelnek

a) a 72/180/EGK irányelvben vagy

b) a Közösségi Növényfajta-hivatal által készített és az I. mellékletben felsorolt, faj szerinti iránymutatásokban, vagy a II. mellékletben felsorolt, faj szerinti UPOV-iránymutatásokban megállapított szabályoknak.

7. cikk

Ez az irányelv az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

▼ **M16***I. MELLÉKLET*

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által meghatározott technikai előírásoknak ⁽¹⁾

Tudományos név	Közönséges név	CPVO-előírás
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Csomós ebír	TP 31/1, 2021.3.25.
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Nádképű csenkesz	TP 39/1, 2015.10.1.
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Finomlevelű juhcsenkesz	TP 67/1, 2011.6.23.
<i>Festuca ovina</i> L.	Juhcsenkesz	TP 67/1, 2011.6.23.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Réti csenkesz	TP 39/1, 2015.10.1.
<i>Festuca rubra</i> L.	Vörös csenkesz	TP 67/1, 2011.6.23.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	Keménylevelű csenkesz	TP 67/1, 2011.6.23.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Olasz perje	TP 4/2, 2019.3.19.
<i>Lolium perenne</i> L.	Évelő perje	TP 4/2, 2019.3.19.
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Hibrid perje	TP 4/2, 2019.3.19.
<i>Medicago sativa</i> L.	Kékvirágú lucerna	TP 6/1 2021.12.22.
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Tarkavirágú lucerna	TP 6/1 2021.12.22.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Kis komócsin	TP 34/1 2021.12.22.
<i>Phleum pratense</i> L.	Mezei komócsin	TP 34/1 2021.12.22.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Takarmányborsó	TP 7/2 Rev. 3 Corr., 2020.3.16.
<i>Poa pratensis</i> L.	Réti perje	TP 33/1, 2017.3.15.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Vöröshere	TP 5/1 2021.12.22.
<i>Vicia faba</i> L.	Lóbab	TP 8/1, 2019.3.19.
<i>Vicia sativa</i> L.	Tavaszi bükköny	TP 32/1, 2016.4.19.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Karórépa	TP 89/1, 2015.3.11.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Olajretek	TP 178/1, 2017.3.15.
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Káposztarepce	TP 36/3, 2020.4.21.
<i>Cannabis sativa</i> L.	Kender	TP 276/2, 2022.2.1.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Szójabab	TP 80/1, 2017.3.15.
<i>Gossypium</i> spp.	Gyapot	TP 88/2, 2020.12.11.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Napraforgó	TP 81/1, 2002.10.31.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Len/olajlen	TP 57/2, 2014.3.19.
<i>Sinapis alba</i> L.	Fehér mustár	TP 179/1, 2017.3.15.
<i>Avena nuda</i> L.	Csupasz zab	TP 20/3, 2020.3.6.
<i>Avena sativa</i> L. (ideértve a következőt: <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Zab és bizánci zab	TP 20/3, 2020.3.6.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Árpa	TP 19/5, 2019.3.19.
<i>Oryza sativa</i> L.	Rizs	TP 16/3, 2015.10.1.
<i>Secale cereale</i> L.	Rozs	TP 58/1 Rev., 2022.4.27.

⁽¹⁾ Ezen előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

▼ **M16**

Tudományos név	Közönséges név	CPVO-előírás
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Cirok	TP 122/1, 2019.3.19.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Szudánifű	TP 122/1, 2019.3.19.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	A <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>bicolor</i> és a <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>drummondii</i> keresztezéséből származó hibridek	TP 122/1, 2019.3.19.
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	A <i>Triticum</i> nemzetség valamely fájának és a <i>Secale</i> nemzetség valamely fájának keresztezéséből származó hibridek	TP 121/3, 2022.4.27.
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Búza	TP 3/5, 2019.3.19.
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Keménybúza (durumbúza)	TP 120/3, 2014.3.19.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Kukorica	TP 2/3, 2010.3.11.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Burgonya	TP 23/3, 2017.3.15.

▼ M16

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak ⁽¹⁾

Tudományos név	Közönséges név	UPOV-iránymutatás
<i>Beta vulgaris</i> L.	Takarmányrépa	TG/150/3, 1994.11.4.
<i>Agrostis canina</i> L.	Ebtippan	TG/30/6, 1990.10.12.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Óriás tippan	TG/30/6, 1990.10.12.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Tarackos tippan	TG/30/6, 1990.10.12.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Cérnatippan	TG/30/6, 1990.10.12.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Prérifű	TG/180/3, 2001.4.4.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Alaszkai rozsok	TG/180/3, 2001.4.4.
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	A <i>Festuca</i> nemzetség valamely fájának és a <i>Lolium</i> nemzetség valamely fájának keresztezéséből származó hibridek	TG/243/1, 2008.4.9.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Szarvaskerep	TG/193/1, 2008.4.9.
<i>Lupinus albus</i> L.	Fehérvirágú csillagfűrt	TG/66/4, 2004.3.31.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Keskenylevelű csillagfűrt	TG/66/4, 2004.3.31.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Sárgavirágú csillagfűrt	TG/66/4, 2004.3.31.
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Egyenestővisű lucerna	TG/228/1, 2006.4.5.
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Olaszlucerna	TG/228/1, 2006.4.5.
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Parti lucerna	TG/228/1, 2006.4.5.
<i>Medicago lupulina</i> L.	Komlós lucerna	TG/228/1, 2006.4.5.
<i>Medicago murex</i> Willd.	Gömböstermésű lucerna	TG/228/1, 2006.4.5.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Szűrös lucerna	TG/228/1, 2006.4.5.
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Ráncos lucerna	TG/228/1, 2006.4.5.
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Csigaborsó	TG/228/1, 2006.4.5.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Mediterrán lucerna	TG/228/1, 2006.4.5.
<i>Trifolium repens</i> L.	Fehér here	TG/38/7, 2003.4.9.
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Földbentermő here	TG/170/3, 2001.4.4.
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Mézontófü	TG/319/1, 2017.4.5.
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Földimogyoró	TG/93/4, 2014.4.9.
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern	Szareptai mustár	TG/335/1, 2020.12.17.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Réparepce	TG/185/3, 2002.4.17.
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Sáfrányos szeklice	TG/134/3, 1990.10.12.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Mák	TG/166/4, 2014.4.9.

⁽¹⁾ Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

*III. MELLÉKLET***A TERMESZTÉSI ILLETVE A HASZNOSÍTÁSI ÉRTÉK TEKINTÉBEN VIZSGÁLANDÓ JELLEMZŐK**

1. Terméshozam.
2. Károsító szervezetekkel szembeni ellenálló képesség.
3. Viselkedés a fizikai környezet tényezői tekintetében.
4. Minőségi jellemzők.

Az eredmények benyújtásakor részletezni kell az alkalmazott módszereket.

▼ **M17***IV. MELLÉKLET***A. RÉSZ**

Az 1. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett fajok felsorolása:

Árpa

Kukorica

Rozs

Búza

B. RÉSZ

Az ökológiai termelésre alkalmas mezőgazdasági növényfajok megkülönböztethetőségének, egyöntetőségének és állandóságának vizsgálatára vonatkozó egyedi rendelkezések

1. Általános szabály

Az ökológiai termelésre alkalmas mezőgazdasági növényfajok ökológiai fajtáira a következők vonatkoznak:

1.1. A megkülönböztethetőség és az állandóság tekintetében az I. és II. mellékletben említett előírásokban és iránymutatásokban foglalt valamennyi jellemzőt meg kell figyelni és le kell írni.

1.2. Az egyöntetőség tekintetében az I. és II. mellékletben említett előírásokban és iránymutatásokban foglalt valamennyi jellemzőt meg kell figyelni és le kell írni, a 2. pontban felsorolt jellemzőkre pedig a következőket kell alkalmazni:

- a) ezek a jellemzők értékelhetők kevésbé szigorú módon;
- b) amennyiben e jellemzők tekintetében a szóban forgó 2. pont eltérést ír elő a vonatkozó technikai előírástól, a fajtán belüli egyöntetőség szintjének hasonlóknak kell lennie az Unióban közismert, összehasonlítható fajták egyöntetőségének szintjéhez.

2. A technikai előírásoktól való eltérés**2.1. Árpa**

Az árpa (*Hordeum vulgare* L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO/TP-019/5. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetőségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

- CPVO 5. — — Zászlóslevél: a fülecskék antociános elszíneződése
- CPVO 8. — — Zászlóslevél: a levélhüvely viaszossága
- CPVO 9. — — Szálkák: a csúcsok antociános színeződése
- CPVO 10. — — Kalász: viaszosság
- CPVO 12. — — Szemtermés a külső toklász erezetének antociános színeződése
- CPVO 16. — — Steril füzérke: növekedési jelleg
- CPVO 17. — — Kalász: alak
- CPVO 20. — — Szálka: hosszúság
- CPVO 21. — — Kalászorsó: az első tag hossza
- CPVO 22. — — Kalászorsó: az első tag görbülete
- CPVO 23. — — Középső füzérke: a kalászpelyva és a hozzá tartozó szálka hossza a szemterméshez viszonyítva
- CPVO 25. — — Szemtermés a külső toklász háti oldalán a belső oldalsó erek tüskézettsége

▼ **M17**

2.2. Kukorica

A kukorica (*Zea mays* L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/002/3. számú CPVO-előírásban foglalt DUS jellemzők eltérhetnek az egyöntetűsége vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 1. — —	Első levél: a levélhüvely antociános színeződése
CPVO 2. — —	Első levél: a csúcs alakja
CPVO 8. — —	Címer: a kalászpelyva antociános színeződése, az alap kivételével
CPVO 9. — —	Címer: a portokok antociános színeződése
CPVO 10. — —	Címer: a főtenyely és az oldalágak közötti szög
CPVO 11. — —	Címer: az oldalágak görbülete
CPVO 15. — —	Szár: a harmatgyökerek antociános színeződése
CPVO 16. — —	Címer: a füzerkéek tömörsége
CPVO 17. — —	Levél a levélhüvely antociános színeződése
CPVO 18. — —	Szár: a szártágok antociános színeződése
CPVO 19. — —	Címer: a főtenyely hossza a legalsó oldalág felett
CPVO 20. — —	Címer: a főtenyely hossza a legfelső oldalág felett
CPVO 21. — —	Címer: az oldalág hossza

2.3. Rozs

A rozs (*Secale cereale* L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/058/1. számú CPVO-előírásban foglalt DUS jellemzők eltérhetnek az egyöntetűsége vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 3. — —	Csírähüvely: antociános színeződés
CPVO 4. — —	Csírähüvely: hosszúság
CPVO 5. — —	Első levél: a levélhüvely hossza
CPVO 6. — —	Első levél: a lemez hossza
CPVO 8. — —	Zászlóslevél: a levélhüvely viaszossága
CPVO 10. — —	A zászlóslevél melletti levél: a lemez hossza
CPVO 11. — —	A zászlóslevél melletti levél: a lemez szélessége
CPVO 12. — —	Kalász: viaszosság
CPVO 13. — —	Szár: a kalász alatti szőrözöttség

2.4. Búza

A búza (*Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum*.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/003/5. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűsége vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 3. — —	Csírähüvely: antociános színeződés
CPVO 6. — —	Zászlóslevél: a fülecskék antociános színeződése
CPVO 8. — —	Zászlóslevél: a levélhüvely viaszossága
CPVO 9. — —	Zászlóslevél: a lemez viaszossága
CPVO 10. — —	Kalász: viaszosság
CPVO 11. — —	Szár: a kalásztartó szártág viaszossága

▼M17

- CPVO 20. — — Kalász: alak profilból
- CPVO 21. — — Legfelső orsótag: a szőrözöttség kiterjedése a domború felületen
- CPVO 22. — — Alsó kalászpelyva: a váll szélessége
- CPVO 23. — — Alsó kalászpelyva: a váll alakja
- CPVO 24. — — Alsó kalászpelyva: a fog hossza
- CPVO 25. — — Alsó kalászpelyva: a fog alakja
- CPVO 26. — — Alsó kalászpelyva: a szőrözöttség kiterjedése a belső felületen

▼ **M17***V. MELLÉKLET***A. RÉSZ**

Az 1. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett fajok felsorolása:

Árpa

Kukorica

Rosz

Búza

B. RÉSZ

Teljesítendő feltételek – Az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták termesztési és használati értéke

1. A termesztési és használati érték vizsgálatát ökológiai feltételek mellett kell elvégezni az (EU) 2018/848 rendelet rendelkezéseivel és különösen az 5. cikk d), e), f) és g) pontjában foglalt általános elvekkel, valamint a 12. cikk szerinti növénytermesztési szabályokkal összhangban.
2. A fajtavizsgálat és a vizsgálati eredmények értékelése során figyelembe kell venni az ökológiai mezőgazdaság sajátos igényeit és célkitűzéseit. Vizsgálni kell a betegségekkel szembeni ellenálló képességet vagy toleranciát, valamint a különböző helyi talaj- és éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodást.
3. Amennyiben az illetékes hatóságok nem tudják biztosítani az ökológiai feltételek melletti vizsgálatot vagy bizonyos jellemzők – többek között a betegségekre való fogékonyság – vizsgálatát, a vizsgálatokat az alábbi pontok egyike szerint lehet elvégezni:
 - a. az illetékes hatóság felügyelete alatt ökológiai tenyésztők telepein vagy ökológiai gazdálkodást folytató gazdaságokban;
 - b. alacsony inputanyag-felhasználás mellett és minimális kezelésekkel;
 - c. egy másik tagállamban, ha a tagállamok között kétoldalú megállapodások jöttek létre az ökológiai feltételek melletti vizsgálatok lehetővé tétele érdekében.

Egy fajta termesztési és használati értéke akkor tekinthető kielégítőnek, ha az érintett tagállam jegyzékében elismert, más ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtákkal összehasonlítva tulajdonságai összességében véve – legalább a bármely régióban folyó termesztés tekintetében – a termés vagy az abból származó termékek termesztésének, illetve használatának egyértelmű javulását teszi lehetővé. A mezőgazdasági termelésben a gazdálkodási gyakorlatok, valamint az élelmiszer- vagy takarmánytermelés tekintetében az ökológiai gazdálkodás számára előnyösebb jellemzőket a termesztési és használati érték vizsgálata szempontjából különösen értékesnek kell tekinteni.

4. Az illetékes hatóságnak az ökológiai gazdálkodás sajátos igényeihez igazított különböző vizsgálati feltételeket kell előírnia, és a kérelmező kérésére – lehetőségein belül – specifikus tulajdonságokat és jellemzőket is vizsgálnia kell, amennyiben megismételhető módszerek állnak rendelkezésre.