

31991R3880

L 365/1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

1991.12.31.

A TANÁCS 3880/91/EGK RENDELETE**(1991. december 17.)****az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról**

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ⁽¹⁾,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ⁽²⁾,

tekintettel a Statisztikai Programbizottság véleményére,

mivel a Közösség halászati erőforrásainak kezeléséhez pontos és időszerű statisztikát kell vezetni a tagállamok Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató hajóinak fogásairól;

mivel a 81/608/EGK határozat ⁽³⁾ által jóváhagyott, az Atlanti-óceán északkeleti részében a jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló, valamint az Északkelet-atlanti Halászati Bizottságot létrehozó egyezmény értelmében a Közösség ellátja e bizottságot az általa igényelt, rendelkezésre álló statisztikákkal;

mivel az ICES (Nemzetközi Tengerkutató Tanács) és a Közösség között létrejött együttműködési megállapodás alapján ⁽⁴⁾ az ICES által nyújtott tanács értékét növeli a közösségi halászflootta tevékenységéről szóló statisztikák rendelkezésre állása;

mivel a 83/414/EGK ⁽⁵⁾ határozat által jóváhagyott, a Balti-tengerben és a Beltekben élő erőforrások halászatáról és

védelméről szóló, és a Balti-tengeri Nemzetközi Halászati Bizottságot létrehozó egyezmény értelmében a Közösség ellátja ezt a bizottságot az általa igényelt, rendelkezésre álló statisztikákkal;

mivel a 82/886/EGK ⁽⁶⁾ határozat által jóváhagyott, az Atlanti-óceán északi részén élő lazacok védelméről szóló, és az Észak-atlanti Lazacvédelmi Szervezetet (Nasco) létrehozó egyezmény értelmében a Közösség ellátja a szervezetet az általa igényelt, rendelkezésre álló statisztikákkal;

mivel a halászati statisztikákban és az Atlanti-óceán északkeleti részében történő halászat igazgatása során használt meghatározásokat és leírásokat pontosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden tagállam benyújtja az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának (a továbbiakban „Eurostat”) azoknak a hajóknak az éves névleges fogási adatait, amelyeket az Atlanti-óceán északkeleti részén halászó tagállamban jegyeztek be, vagy annak a tagállamnak a lobogója alatt hajóznak.

A névleges fogási adatoknak tartalmazniuk kell a kirakodott vagy a tengeren átrakodott összes halászati terméket, függetlenül azok formájától, kivéve azokat a mennyiségeket, amelyeket a kifogást követően visszaengedtek a tengerbe, a fedélzeten elfogyasztottak

⁽¹⁾ HL C 230., 1991.9.4., 1. o.

⁽²⁾ HL C 280., 1991.10.28., 174. o.

⁽³⁾ HL L 227., 1981.8.12., 21. o.

⁽⁴⁾ HL L 149., 1987.6.10., 14. o.

⁽⁵⁾ HL L 237., 1983.8.26., 4. o.

⁽⁶⁾ HL L 378., 1982.12.31., 24. o.

vagy ott csaliként használtak fel. Az akvakultúra-termelést nem kell feltüntetni. Az adatokat a kirakodás vagy átrakodás élő súly egyenértékében kell feljegyezni, tonnára kerekítve.

2. cikk

(1) A benyújtandó adatok az I. mellékletben felsorolt fajok névleges fogási adatai, a II. mellékletben felsorolt és a III. mellékletben meghatározott statisztikai halászati területek szerinti bontásban.

(2) Az egyes naptári évekre vonatkozó adatokat az év végétől számított hat hónapon belül kell benyújtani. Nem kell adatokat benyújtani az olyan faj/halászatiterület-kombinációkra vonatkozóan, amelyek esetében nem jegyeztek fel fogást az adott naptári évben. A tagállam szempontjából kis jelentőségű fajok fogási adatait nem kell egyedileg feltüntetni a beadványokban, hanem ezek gyűjtőnév alatt közölhetők, feltéve hogy az így feljegyzett termékek tömege nem haladja meg az érintett tagállam adott havi összes fogásának súly alapján számított 10 %-át.

(3) A fajok és a statisztikai halászati területek felsorolásait, e halászati területek leírását és az adatok összesítésének megengedett mértékét az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban lehet módosítani.

3. cikk

A tagállamok számára megengedett a mintavételi technikák használata a fogási adatok megállapítására halászflojtájuknak azon részeire vonatkozóan, amelyek estében az összes adat felvétele az adminisztrációs eljárások túlzott alkalmazásával járna, kivéve ha a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések másképpen szabják meg. A mintavételi eljárások részleteit, az ilyen technikák segítségével gyűjtött összes adat arányára vonatkozó részletekkel együtt, a tagállam által a 6. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell.

4. cikk

A tagállamok az adatoknak a IV. mellékletben előírt formátum szerinti, mágneses adathordozón történő benyújtásával tesznek eleget a Bizottsággal szemben az 1. és 2. cikk szerint fennálló kötelezettségeiknek.

Az Eurostat előzetes hozzájárulásával a tagállamok eltérő formában vagy eltérő adathordozón is benyújthatnak adatokat.

5. cikk

Ha az e cikkben megállapított eljárást kell követni, akkor az elnök – saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének kérésére – az Agrárstatisztikai Állandó Bizottsághoz, továbbiakban „bizottság”, utalja át az ügyet.

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, szükség esetén szavazás útján, véleményt nyilvánít a tervezetről.

A véleményt feljegyzik a jegyzőkönyvbe; ezenkívül az egyes tagállamoknak joguk van kérni álláspontjuk jegyzőkönyvbe vételét.

A Bizottság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a bizottság véleményét. A Bizottság közli a bizottsággal véleménye figyelembevételének módját.

6. cikk

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül a tagállamok részletes jelentést nyújtanak be az Eurostatnak, amelyben közlik, hogy miként nyerik a fogási adatokat, és meghatározzák, hogy ezek az adatok mennyire reprezentatívak és megbízhatóak. Az Eurostat a tagállamokkal együttműködve elkészíti ezeknek a jelentéseknek az összefoglalását.

(2) A tagállamok a módosítások bevezetésétől számított három hónapon belül értesítik az Eurostatot az (1) bekezdésben előírt információk bármiféle módosításáról.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti módszertani jelentések azt mutatják, hogy a tagállam nem tud azonnal megfelelni e rendelet követelményeinek, és változtatásokat kell végrehajtani a felmérési technikák és a módszertan terén, az Eurostat – a tagállammal együttműködve – megállapíthat egy legfeljebb kétéves átmeneti időszakot, amely alatt e rendelet programja megvalósítható.

(4) Az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos módszertani jelentéseket, átmeneti szabályokat, adathozzáférést, adatmegbízhatóságot és az egyéb kapcsolódó kérdéseket évente felül kell vizsgálni az Agrárstatisztikai Bizottság illetékes munkacsoportjában.

7. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1992. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. BUKMAN

I. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKKELET-ATLANTI TERÜLET KERESKEDELMI FOGÁSI STATISZTIKÁJÁBAN JELENTETT
FAJOK JEGYZÉKE

A tagállamok kötelesek jelenteni a csillaggal (*)jelölt fajok névleges fogásait. A többi faj névleges fogásainak jelentése az egyes fajok azonosításának tekintetében opcionális. Ha az adatokat nem nyújtják be fajonként, az adatoknak a gyűjtőkategóriákban kell megjeleníteniük. A tagállamok a jegyzékben nem szereplő fajokra vonatkozó adatokat is benyújthatnak, ha a fajokat egyértelműen azonosítják.

Megjegyzés: az „m.n.j.” a „máshol nem jelzett” rövidítése.

Név	3 betűjelből álló azo- nosító	Tudományos név	Angol név
Édesvízi keszegek m.n.j.	FBR	<i>Abramis spp.</i>	Freshwater breams n.e.i.
Jász	FID	<i>Leuciscus (= Idus) idus</i>	Ide (Orfe)
Bodorka	FRO	<i>Rutilus rutilus</i>	Roach
Ponty	FCP	<i>Cyprinus carpio</i>	Common carp
Kárász	FCC	<i>Carassius carassius</i>	Crucian carp
Compó	FTE	<i>Tinca tinca</i>	Tench
Pontyfélék m.n.j.	FCY	<i>Cyprinidae</i>	Cyprinids n.e.i.
Csuka	FPI	<i>Esox lucius</i>	Northern pike
Fogassüllő	FPP	<i>Stizostedion lucioperca</i>	Pike-perch
Sügér	FPE	<i>Perca fluviatilis</i>	European perch
Menyhal	FBU	<i>Lota lota</i>	Burbot
Édesvízi halak m.n.j.	FRF	<i>Osteichthyes</i>	Freshwater fishes n.e.i.
Tokfélék m.n.j.	STU	<i>Acipenseridae</i>	Sturgeons n.e.i.
Angolna	ELE (*)	<i>Anguilla anguilla</i>	European eel
Törpemaréna	FVE	<i>Coregonus albula</i>	European whitefish
Marénák m.n.j.	WHF	<i>Coregonus spp.</i>	Whitefishes n.e.i.
Lazac	SAL (*)	<i>Salmo salar</i>	Atlantic salmon
Tengeri pisztráng	TRS	<i>Salmo trutta</i>	Sea trout
Pisztrángfélék m.n.j.	TRO	<i>Salmo spp.</i>	Trout n.e.i.
Szajblingfajok m.n.j.	CHR	<i>Salvelinus spp.</i>	Char n.e.i.
Viaszlazac	SME	<i>Osmerus eperlanus</i>	European smelt
Lazacalakúak m.n.j.	SLX	<i>Salmonoidi</i>	Salmonids n.e.i.
Pisztráng- és szajblingfajok m.n.j.	STR	<i>Salmonoidi</i>	Trouts, chars n.e.i.
Nagy maréna	PLN	<i>Coregonus lavaretus</i>	Pollen (= Powan)
Hegyesorrú maréna	HOU	<i>Coregonus oxyrinchus</i>	Houting
Ingolafélék	LAM	<i>Petromyzon spp.</i>	Lampreys
Alózák m.n.j.	SHD	<i>Alosa alosa, A. fallax</i>	Shads n.e.i.
Vértes- és csontoshalak m.n.j.	DIA	ex <i>Osteichthyes</i>	Diadromous fishes n.e.i.
Szárnas rombuszhal m.n.j.	MEG (*)	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	Megrim
Óriás rombuszhal	TUR (*)	<i>Psetta maxima</i>	Turbot
Sima rombuszhal	BLL (*)	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Brill
Óriás laposhal	HAL (*)	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Atlantic halibut
Sima lepényhal	PLE (*)	<i>Pleuronectes platessa</i>	European plaice
Grönlandi laposhal	GHL (*)	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Greenland halibut
Vörös lepényhal	WIT (*)	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Witch flounder
Érdes laposhal	PLA (*)	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	American plaice (Long – rough dab)
Közönséges lepényhal	DAB (*)	<i>Limanda limanda</i>	Common dab
Kisfejú lepényhal	LEM (*)	<i>Microstomus kitt</i>	Lemon sole
Érdes lepényhal	FLE (*)	<i>Platichthys flesus</i>	European flounder
Közönséges nyelvhal	SOL (*)	<i>Solea vulgaris</i>	Common sole
Francia nyelvhal	SOS	<i>Solea lascaris</i>	Sand sole
Lepényhal-alakúak m.n.j.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Norvég menyhal	USK (*)	<i>Brosme brosme</i>	Tusk (= Cusk)
Tőkehal	COD (*)	<i>Gadus morhua</i>	Atlantic cod
Csacsihal (másnéven szürke tőkehal)	HKE (*)	<i>Merluccius merluccius</i>	European hake
Északi menyhal	LIN (*)	<i>Molva molva</i>	Ling
Kék menyhal	BLI (*)	<i>Molva dypterygia (= byrkelan-ge)</i>	Blue ling
Ezüstös tengericompó	GFB	<i>Phycis blennoides</i>	Greater forkbeard
Foltos tőkehal	HAD (*)	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Haddock
Sáfrányhal	COW	<i>Eleginus navaga</i>	Wachna cod (= Navaga)
Fekete tőkehal	POK (*)	<i>Pollachius virens</i>	Saithe (= Pollock = Coalfish)
Sávós tőkehal	POL (*)	<i>Pollachius pollachius</i>	Pollack

Név	3 betűjellel álló azo- nosító	Tudományos név	Angol név
Sarki tőkehal	POC	<i>Boreogadus saida</i>	Polar cod
Norvég tőkehal	NOP (*)	<i>Trisopterus esmarki</i>	Norway pout
Francia tőkehal	BIB	<i>Trisopterus luscus</i>	Pouting (= Bib)
Kék puha tőkehal	WHB (*)	<i>Micromesistius poutassou</i>	Blue whiting (= Poutassou)
Vékonybajszú tőkehal	WHG (*)	<i>Merlangus merlangus</i>	Whiting
Pisze hosszúfarkúhal	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Roundnose grenadier
Karcsú menyhal	SLI	<i>Molva macrophthalmia</i>	Spanish ling
Lágy tőkehalfajok	MOR	Moridae	Morid cods
Tőkehal-alakúak m.n.j.	GAD	Gadiformes	Gadiformes n.e.i.
Ezüstlazacok	ARG	<i>Argentina</i> spp.	Argentines
Tengeri angolna	COE	<i>Conger conger</i>	European conger
Kakashal	JOD	<i>Zeus faber</i>	Atlantic John Dory
Farkassügér (másnéven tengeri sügér)	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Seabass
Spanyol csikossügér	GPO	<i>Epinephalus guaza</i>	Dusky grouper
Roncssügér	WRF	<i>Polyprion americanum</i>	Wreckfish
Fűrészfogú sügérfélék	BSX	Serranidae	Seabasses, seaperches
Dörmögőhalak m.n.j.	GRX	Haemulidae (= Pomadasysidae)	Grunts n.e.i.
Sashal	MGR	<i>Argyrosomus regius</i>	Meagre
Nagyszemű vörösdurbincs	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Red (= Common) seabream
Közönséges vörösdurbincs	PAC	<i>Pagellus erythrinus</i>	Common pandora
Nagyszemű fogasdurbincs	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>	Large-eye dentex
Fogasdurbincsek m.n.j.	DEX	<i>Dentex</i> spp.	Dentex n.e.i.
Rózsaszín durbincs	RPG	<i>Sparus pagrus</i> (= sedicum)	Red porgy
Aranydurbincs	SBG	<i>Sparus aurata</i>	Gilthead seabream
Nagyszemű durbincs	BOG	<i>Boops boops</i>	Bogue
Tengeri durbincsek m.n.j.	SBX	Sparidae	Porgies, seabreams n.e.i.
Sávós vörösmárna	MUR	<i>Mullus surmuletus</i>	Red mullet
Mérgező pókhal	WEG	<i>Trachinus draco</i>	Greater weaver
Pásztás farkashal	CAA (*)	<i>Anarhichas lupus</i>	Atlantic wolf-fish (= Catfish)
Pettyes farkashal	CAS (*)	<i>Anarhichas minor</i>	Spotted wolf-fish
Anyaaangolna	ELP	<i>Zoarces viviparus</i>	Eelpout
Homoki angolna-félék	SAN (*)	<i>Ammodytes</i> spp.	Sandeels (= Sand lances)
Gébfélék	GOB	<i>Gobius</i> spp.	Atlantic gobies
Álsügérek	RED (*)	<i>Sebastes</i> spp.	Atlantic redfishes
Sárkányfejű halfélék m.n.j.	SCO	Scorpaenidae	Scorpionfishes n.e.i.
Morgóhalfélék m.n.j.	GUX (*)	Triglidae	Gurnards n.e.i.
Tengeri nyúlhal	LUM	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Lumpfish (= Lumpsucker)
Horgászhal	MON (*)	<i>Lophius piscatorius</i>	Monk (= Anglerfish)
Pikófélék	SKB	<i>Gasterosteus</i> spp.	Sticklebacks
Gyöngyös durbincs	SBA	<i>Pagellus acarne</i>	Axillari (= Spanish) seabream
Fogasdurbincs	DEC	<i>Dentex dentex</i>	Common dentex
Szalonkahalfélék	SNI	Macroramphosidae	Snipefishes
Csikós sügér	STB	<i>Morone saxatilis</i>	Striped bass
Pásztás farkashalfélék m.n.j.	CAT (*)	<i>Anarhichas</i> spp.	Wolf-fishes (Catfishes) n.e.i.
Mélyvízi vörös álsügér	REB (*)	<i>Sebastes mentella</i>	Beaked redfish
Vörös álsügér	REG (*)	<i>Sebastes marinus</i>	Golden redfish
Piros morgóhal	GUR (*)	<i>Aspitrigla</i> (= Trigla) <i>cuculus</i>	Red gurnard
Szürke morgóhal	GUG (*)	<i>Eutrigla</i> (= Trigla) <i>gurnardus</i>	Grey gurnard
Sügéralakúak m.n.j.	DPX	Perciformes	Demersal percomorphs n.e.i.
Kapelán	CAP (*)	<i>Mallotus villosus</i>	Capelin
Túcsórú csuka	GAR	<i>Belone belone</i>	Garfish
Makrélacsuka	SAU	<i>Scomberesox saurus</i>	Atlantic saury
Tengeripérfélék m.n.j.	MUL	Mugilidae	Mulletts n.e.i.
Vérezgő makrahal	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Bluefish
Fattyúmakréla	HOM (*)	<i>Trachurus trachurus</i>	Atlantic horse mackerel
Közönséges villásmakréla	LEE	<i>Lichia amia</i>	Leerfish
Aranyosfejű hal	POA	<i>Brama brama</i>	Atlantic pomfret
Kalászhalfélék	SIL	Atherinidae	Silversides (= Sand smelt)
Sügéralakúak m.n.j.	PPX	Perciformes	Pelagic percomorphs n.e.i.
Hering	HER (*)	<i>Clupea harengus</i>	Atlantic herring
Szardinellafélék m.n.j.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.	Sardinellas n.e.i.
Szardínia	PIL (*)	<i>Sardina pilchardus</i>	European sardine (= Pilchard)
Spratt (másnéven sprottni)	SPR (*)	<i>Sprattus sprattus</i>	Sprat
Európai szardella	ANE (*)	<i>Engraulis encrasicolus</i>	European anchovy
Heringalakú halak m.n.j.	CLU	Clupeoidei	Clupeoids n.e.i.
Bonító; palamida	BON	<i>Sarda sarda</i>	Atlantic bonito
Kardhal	SWO	<i>Xiphias gladius</i>	Swordfish
Tonmakréla	FRI	<i>Auxis thazard</i>	Frigate tuna

Név	3 betűjellel álló azo- nosító	Tudományos név	Angol név
Nagy tonhal	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>	Northern bluefin tuna
Fehér tonhal	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>	Albacore
Sárgaúszójú tonhal	YFT	<i>Thunnus albacares</i>	Yellowfin tuna
Bonító (másnéven csíkoshasú tonhal)	SKI	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack tuna
Nagyszemű tonhal	BET	<i>Thunnus obesus</i>	Bigeye tuna
Makrahalszerűek m.n.j.	TUX	<i>Scombroidei</i>	Tuna like fishes n.e.i.
Chub makréla	MAS (*)	<i>Scomber japonicus</i>	Chub mackerel
Makréla	MAC (*)	<i>Scomber scombrus</i>	Atlantic mackerel
Makrélafélék m.n.j.	MAX	<i>Scombridae</i>	Mackerels n.e.i.
Villásfarkú abroncschal	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>	Silver scabbardfish
Fekete abroncschal	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>	Black scabbardfish
Makrélaalakúak m.n.j.	MKX	<i>Scombroidei</i>	Mackerel-like fishes n.e.i.
Heringcápa	POR (*)	<i>Lamna nasus</i>	Porbeagle
Óriáscápa	BSK	<i>Cetorhinus maximus</i>	Basking shark
Tüskécápa	DGS (*)	<i>Squalus acanthias</i>	Picked (= Spiny) dogfish
Grönlandi cápa	GSK	<i>Somniosus microcephalus</i>	Boreal (Greenland) shark
Tüskécápa-félék m.n.j.	DGX (*)	<i>Squalidae</i>	Dogfish shark n.e.i.
Valódi rájá-félék m.n.j.	SKA (*)	<i>Raja spp.</i>	Skates n.e.i.
Macskacápa-félék	DGH (*)	<i>Squalidae, Scyliorhinidae</i>	Dogfishes and hounds
Cápaalakúak m.n.j.	SKH	<i>Selachimorpha (Pleuronemata)</i>	Various sharks n.e.i.
Porcoshalak m.n.j.	CAR	<i>Chondrichthyes</i>	Cartilaginous fishes n.e.i.
Fenék-lakó csontoshalak m.n.j.	GRO	ex Osteichthyes	Groundfishes n.e.i.
Ostoros halak m.n.j.	PEL	ex Osteichthyes	Pelagic fishes n.e.i.
Uzonyos halak m.n.j.	FIN	ex Osteichthyes	Finfishes n.e.i.
Nagy tarisznyarák	CRE (*)	<i>Cancer pagurus</i>	Edible crab
Parti tarisznyarák	CRG	<i>Carcinus maenas</i>	Green crab
Nagy tengeripók	SCR	<i>Maja squinado</i>	Spinous spider crab
Tengeri rákok m.n.j.	CRA	<i>Reptantia</i>	Marine crabs n.e.i.
Úszó tarisznyarákok m.n.j.	CRS	<i>Portunus spp.</i>	Swimcrabs
Languszta m.n.j.	CRW (*)	<i>Palinurus spp.</i>	Palinurid spiny lobster n.e.i.
Homár	LBE (*)	<i>Homarus gammarus</i>	European lobster
Norvég homár	NEP (*)	<i>Nephrops norvegicus</i>	Norway lobster
Fűrészcs garnéla	CPR(*)	<i>Palaemon serratus</i>	Common prawn
Norvég garnéla	PRA (*)	<i>Pandalus borealis</i>	Northern prawn
Homoki garnéla	CSH (*)	<i>Crangon crangon</i>	Common shrimp
Ostoros garnélák m.n.j.	PEN (*)	<i>Penaeus spp.</i>	Penaeus shrimps n.e.i.
Ostoroscsápú garnélák	PAL (*)	<i>Palaemonidae</i>	Palaemonid shrimps
Rózsás garnélák	PAN (*)	<i>Pandalus spp.</i>	Pink (= Pandalid) shrimps
Homoki garnélák	CRN (*)	<i>Crangonidae</i>	Crangonid shrimps
Garnélák m.n.j.	DCP	<i>Natantia</i>	Natantian decapods n.e.i.
Kacsakagylók	GOO	<i>Lepas spp.</i>	Goose barnacles
Rákalakúak m.n.j.	CRU	ex Crustacea	Marine crustaceans n.e.i.
Közönséges kúrtcsiga	WHE	<i>Buccinum undatum</i>	Whelk
Közönséges parti csiga	PEE	<i>Littorina littorea</i>	Periwinkle
Particsigák m.n.j.	PER	<i>Littorina spp.</i>	Periwinkles n.e.i.
Európai osztriga	OYF (*)	<i>Ostrea edulis</i>	European flat oyster
Portugál osztriga	OYP	<i>Crassostrea angulata</i>	Portuguese cupped oyster
Amerikai osztriga m.n.j.	OYC (*)	<i>Crassostrea spp.</i>	Cupped oyster n.e.i.
Ehető kékagyló	MUS (*)	<i>Mytilus edulis</i>	Blue mussellefish
Kékagylók m.n.j.	MSX	<i>Mytilidae</i>	Sea mussels n.e.i.
Fésűkagyló	SCE (*)	<i>Pecten maximus</i>	Common scallop
Csíkos fésűkagyló	QSC (*)	<i>Chlamys opercularis</i>	Queen scallop
Fésűkagylók m.n.j.	SCX (*)	<i>Pectinidae</i>	Scallops n.e.i.
Ehető szívágyló	COC	<i>Cardium edule</i>	Common cockle
Barázdás szőnyegkagyló	CTG	<i>Tapes decussatus</i>	Grooved carpet shell
Kagylók m.n.j.	CLX	<i>Bivalvia</i>	Clams n.e.i.
Hüvelykagylók	RAZ	<i>Solen spp.</i>	Razor clams
Szőnyegkagyló	CTS	<i>Tapes pullastra</i>	Carpet shell
Sávós vénuszagyló	SVE	<i>Venus gallina</i>	Striped venus
Közönséges tintahal	CTC (*)	<i>Sepia officinalis</i>	Common cuttlefish
Kalmárok	SOC (*)	<i>Loligo spp.</i>	Common squids
Sebes kalmár	SQI (*)	<i>Illex illecebrosus</i>	Short finned squid
Polipok m.n.j.	OCT	<i>Octopodidae</i>	Octopuses n.e.i.
Valódi kalmárok m.n.j.	SQU (*)	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	Squids n.e.i.
Törpészépiák m.n.j.	CTL (*)	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>	Cuttlefishes n.e.i.
Nyílkalmár	SOE (*)	<i>Todarodes sag. sagittatus</i>	European flying squid
Puhatestűek m.n.j.	MOL	ex Mollusca	Marine molluscs n.e.i.
Vörösló tengeri csillag	STH	<i>Asterias rubens</i>	Starfish

Név	³ betűjelből álló azo- nosító	Tudományos név	Angol név
Tengeri csillagok m.n.j.	STF	<i>Asteroidae</i>	Starfishes n.e.i.
Éti sün	URS	<i>Echinus esculentus</i>	Sea-urchin
Kövi sün	URP	<i>Stongylocentrus lividus</i>	Purple sea urchin
Tengeri sünök m.n.j.	URX	<i>Echinoidea</i>	Sea urchins n.e.i.
Tengeri uborkák m.n.j.	CUX	<i>Holothuriodea</i>	Sea cucumbers n.e.i.
Tüskésbőrűek m.n.j.	ECH	<i>Echinodermata</i>	Echinoderms n.e.i.
Ehető zsákállat	SSG	<i>Microcosmus sulcatus</i>	Grooved sea-squirt
Tengeri zsákállatok m.n.j.	SSX	<i>Ascidacea</i>	Sea squirts n.e.i.
Vízi gerinctelenek m.n.j.	INV	ex Invertebrata	Aquatic invertebrates n.e.i.
Hínárok	KEL	<i>Laminariales</i>	Kelps
Hólyagmoszatok	WRK	<i>Fucales</i>	Wracks
Barna algák	SWB	<i>Phaeophyceae</i>	Brown seaweeds
Tengeri hínár	IMS	<i>Chondrus crispus</i>	Carragheen
Gelidiumfélék	GEL	<i>Gelidium spp.</i>	Gelidium spp.
Gigartinafélék	GIG	<i>Gigartina spp.</i>	Gigartina spp.
Lithothamnionfélék	ITL	<i>Lithothamnion spp.</i>	Lithothamnion spp.
Vörös algák	SWR	<i>Rhodophyceae</i>	Red seaweeds
Algák m.n.j.	SWX	ex Algae	Seaweeds n.e.i.

II. MELLÉKLET


**AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZÉNEK STATISZTIKAI HALÁSZATI TERÜLETEI,
AMELYEKRE VONATKOZÓAN ADATOKAT KELL BENYÚJTANI**

I. ICES alterület	VII k. ICES körzet	
II a. ICES körzet	VIII a. ICES körzet	
II b. ICES körzet	VIII b. ICES körzet	
III a. ICES körzet	VIII c. ICES körzet	
III b, c. ICES körzet	VIII d. ICES körzet	
III d. ICES körzet	VIII e. ICES körzet	
IV a. ICES körzet	IX. ICES alterület	
IV b. ICES körzet	IX a. ICES körzet	
IV c. ICES körzet	IX b. ICES körzet	
IV. ICES körzet (ismeretlen)	X. ICES alterület	
V a. ICES körzet	XII. ICES alterület	
V b 1. ICES körzet	XIV a. ICES körzet	
V b 2. ICES körzet	XIV b. ICES körzet	
VI a. ICES körzet	BAL 22	
VI b. ICES körzet	BAL 23	
VII a. ICES körzet	BAL 24	} A III d. körzet alkörzetei, amelyek esetében az adatközlés nem kötelező.
VII b. ICES körzet	BAL 25	
VII c. ICES körzet	BAL 26	
VII d. ICES körzet	BAL 27	
VII e. ICES körzet	BAL 28	
VII f. ICES körzet	BAL 29	
VII g. ICES körzet	BAL 30	
VII h. ICES körzet	BAL 31	
VII j. ICES körzet	BAL 32	

Megjegyzések:

1. Az ICES jelű halászati területeket a Nemzetközi Tengerkutató Tanács azonosította és határozta meg.
2. A BAL jelű halászati területeket a Nemzetközi Balti-tengeri Halászati Bizottság azonosította és határozta meg.
3. Az adatokat a lehető legnagyobb részletességgel kell benyújtani. „Ismeretlen” és összevont területeket csak akkor lehet használni, ha nem áll rendelkezésre részletes információ. Amennyiben részletes információt nyújtanak be, akkor a gyűjtőkategóriák nem használhatók.

Az Atlanti-óceán északkeleti részének statisztikai halászati területei



III. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZÉRE VONATKOZÓ HALÁSZATI STATISZTIKÁK ÉS RENDELETEK ESETÉBEN HASZNÁLT ICES ALTERÜLETEK ÉS KÖRZETEK LEÍRÁSA

ICES STATISZTIKAI TERÜLET (AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZE)

Az Atlanti-óceán és az Északi-Jeges-tenger, valamint az ezekkel összefüggő tengerek összes olyan területe, amelyet az Északi-sarktól a nyugati hosszúság 40 °00' mentén Grönland északi partjáig; onnan keleti és déli irányba Grönland partja mentén a nyugati hosszúság 44 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 59 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 42 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 36 °00' -ig; onnan kelet felé Spanyolország partjáig, a nyugati hosszúság 5 °36'-ig (Marroqui-földnyelv); onnan északkeleti és északi irányba, Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja, Spanyolország északnyugati és északi partja mentén, valamint Franciaország, Belgium, Hollandia, és Németország tengerpartján, az utóbbi dániai határának nyugati végpontjáig; onnan Jütland nyugati partja mentén Thyborønig; onnan déli és keleti irányba, végig a Lim-fjord déli partján az Egensekloster-fokig; onnan déli irányba, Jütland keleti partja mentén, Dánia és Németország határának keleti pontjáig; onnan végig Németország és Lengyelország partján, a Szovjetunió nyugati partján, Finnország, Svédország és Norvégia partjain és a Szovjetunió északi partján Kaborováig; onnan a Jugor-szoros nyugati bejáratán keresztül; onnan nyugati és északi irányba a Vaigacs-sziget partján; onnan a Kara-szoros nyugati bejáratán keresztül; onnan nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partján; onnan a Matocsin-sar nyugati bejáratán keresztül; onnan a Novaja Zemlja északi szigetének partján a keleti hosszúság 68 °30' -ig; onnan észak felé, az Északi-sarkig húzott vonal határol.

Ez a terület egyben a 27. statisztikai terület is (Északkelet-atlanti statisztikai terület) a Halászati területek FAO Nemzetközi Statisztikai Osztályozási rendszerében.

I. ICES statisztikai alterület (a Barents-tenger)

Az a vízterület, amelyet az Északi-sarktól a keleti hosszúság 30 °00' mentén, az északi szélesség 72 °00' -ig; onnan nyugat felé a keleti hosszúság 26 °00' -ig; onnan dél felé Norvégia partjáig; onnan keleti irányba, Norvégia és a Szovjetunió partja mentén Kabarováig; onnan a Jugor-szoros nyugati bejáratán keresztül; onnan nyugati és északi irányba a Vaigacs-sziget partján; onnan a Kara-szoros nyugati bejáratán keresztül; onnan nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partján; onnan a Matocsin-sar nyugati bejáratán át; onnan a Novaja Zemlja északi szigetének partján a keleti hosszúság 68 °30' -ig; onnan észak felé, az Északi-sarkig húzott vonal határol.

II. ICES statisztikai alterület (a Norvég-tenger, a Spitzbergák és a Medve-sziget)

Az a vízterület, amelyet az Északi-sarktól a keleti hosszúság 30 °00' mentén, az északi szélesség 72 °00' -ig; onnan nyugat felé a keleti hosszúság 26 °00' -ig; onnan dél felé Norvégia partjáig; onnan nyugati és délnyugati irányba, Norvégia partja mentén az északi szélesség 62 °00' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 4 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 63 °00' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan észak felé az Északi-sarkig húzott vonal határol.

II a. ICES statisztikai körzet (a Norvég-tenger)

Az a vízterület, amelyet Norvégia partján, az északi szélesség 62 °00' -tól kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 4 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 63 °00' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 72 °30' -ig; onnan kelet felé a keleti hosszúság 30 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 72 °00' -ig; onnan nyugat felé a keleti hosszúság 26 °00' -ig; onnan dél felé Norvégia partjáig; onnan nyugati és délnyugati irányba, Norvégia partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

II b. ICES statisztikai körzet (a Spitzbergák és a Medve-sziget)

Az a vízterület, amelyet az Északi-sarktól a keleti hosszúság 30 °00' mentén, az északi szélesség 73 °30' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan észak felé az Északi-sarkig húzott vonal határol.

III. ICES statisztikai alterület (a Skagerrak, a Kattegat, a Sund-szoros, a Belt-tenger és a Balti-tenger, a Belt és a Sund, amely együttesen az Átmeneti terület néven is ismert)

Az a vízterület, amelyet Norvégia partján, a keleti hosszúság $7^{\circ}00'$ -től kiinduló; onnan dél felé az északi szélesség $57^{\circ}30'$ -ig; onnan kelet felé a keleti hosszúság $8^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $57^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé Dánia partjái; onnan Jütland északnyugati és keleti partján Halsig; onnan a Lim-fjord keleti bejáratán keresztül az Egesekloster-fokig; onnan déli irányba Jütland partján, Dánia és Németország határának keleti pontjái; onnan végig Németország és Lengyelország partján, a Szovjetunió nyugati partján és Finnország, Svédország és Norvégia partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

III a. ICES statisztikai körzet (a Skagerrak és a Kattegat)

Az a vízterület, amelyet Norvégia partján, a keleti hosszúság $7^{\circ}00'$ -től kiinduló; onnan dél felé az északi szélesség $57^{\circ}30'$ -ig; onnan kelet felé a keleti hosszúság $8^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $57^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé Dánia partjái; onnan Jütland északnyugati és keleti partján Halsig; onnan a Lim-fjord keleti bejáratán keresztül az Egesekloster-fokig; onnan déli irányba Jütland partján a Hasenøre-fokig; onnan a Nagy Belten keresztül a Griben-fokig; onnan Sjælland északi partja mentén a Gilbjerg-fokig; onnan az Øresund északi bejáratán keresztül a Svédország partján elhelyezkedő Kullenig; onnan keleti és északi irányba, Svédország nyugati és Norvégia déli partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

III b. és c. ICES statisztikai körzet (a Sund-szoros és a Belt-tenger, vagy az Átmeneti terület)

Az a vízterület, amelyet a Jütland keleti partján elhelyezkedő Hasenøre-foktól a Sjælland nyugati partján található Griben-fokig; onnan a Gilbjerg-fokig; onnan az Øresund északi bejáratán keresztül a Svédország partján elhelyezkedő Kullenig; onnan déli irányba, Svédország partja mentén Falsterboig; onnan az Øresund déli bejáratán keresztül Store Heddingeig; onnan végig Sjælland délkeleti partján; onnan a Storstrøm Sund keleti bejáratán keresztül; onnan a Falster-sziget partja mentén Gedserig; onnan a Németország partján található Darssi-fokig; onnan délnyugati irányba Németország partja és Jütland keleti partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

22. ICES statisztikai alkörzet (BAL 22) (a Belt-tenger)

Az a vízterület, amelyet a Jütland keleti partján elhelyezkedő Hasenøre-foktól (északi szélesség $56^{\circ}09'$, keleti hosszúság $10^{\circ}44'$) a Sjælland nyugati partján található Griben-fokig (északi szélesség $56^{\circ}01'$, keleti hosszúság $11^{\circ}18'$); onnan Sjælland nyugati és déli partja mentén a keleti hosszúság $12^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé a Falster-szigetig; onnan a Falster-sziget keleti partja mentén a Gedser-fokig (északi szélesség $53^{\circ}34'$, keleti hosszúság $11^{\circ}58'$); onnan kelet felé a keleti hosszúság $12^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé Németország partjái, onnan délnyugati irányba, végig Németország partjai és Jütland keleti partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

23. ICES statisztikai alkörzet (BAL 23) (Dél)

Az a vízterület, amelyeket a Sjælland északi partján elhelyezkedő Gilbjerg-foktól (északi szélesség $56^{\circ}08'$, keleti hosszúság $12^{\circ}18'$) a Svédország partján található Kullenig (északi szélesség $56^{\circ}18'$, keleti hosszúság $12^{\circ}28'$); onnan déli irányba Svédország partja mentén Falsterboig (északi szélesség $55^{\circ}23'$, keleti hosszúság $12^{\circ}50'$); onnan a Sund-szoros déli bejáratán keresztül a Sjælland partján található Store Heddingeig (északi szélesség $55^{\circ}19'$, keleti hosszúság $12^{\circ}29'$); onnan északi irányba Sjælland keleti partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

III d. ICES statisztikai körzet (a Balti-tenger)

A Balti-tenger és a hozzátartozó öblök és folyótorkolatok azok a vízterületek, amelyeket nyugat felől a Svédország délnyugati partján található Falsterbotól nyugat felé, az Øresund déli bejáratán keresztül a Store Heddingeig; onnan Sjælland délkeleti partja mentén; onnan a Stormstrøm Sund keleti bejáratán keresztül; onnan a Falster-sziget keleti partja mentén Gedserig; onnan a Németország partján található Darssi-fokig húzott vonal határol.

24. ICES statisztikai alkörzet (BAL 24) (Bornholm nyugat-balti területe)

Az a vízterület, amelyet a Sjælland keleti partján elhelyezkedő Store Heddingetől (északi szélesség $55^{\circ}19'$, keleti hosszúság $12^{\circ}29'$) a Sund-szoros déli bejáratán keresztül, a Svédország partján található Falsterboig (északi szélesség $55^{\circ}23'$, keleti hosszúság $12^{\circ}50'$); onnan Svédország déli partja mentén Sandhammareneig (északi szélesség $55^{\circ}24'$, keleti hosszúság $14^{\circ}12'$); onnan Hammerode-ig (északi szélesség $55^{\circ}18'$, keleti hosszúság $14^{\circ}47'$); végig Bornholm északi partján; végig Bornholm nyugati és déli partján a keleti hosszúság $15^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé

Lengyelország partjái; onnan nyugati irányba, Lengyelország és Németország partjai mentén a keleti hosszúság 12 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 54 °34' , keleti hosszúság 12 °00' -ig; onnan nyugat felé a Gedser-fokig (északi szélesség 54 °34' , keleti hosszúság 11 °58'); onnan a Falster-sziget keleti és északi partja mentén a keleti hosszúság 12 °00' -ig; onnan észak felé Sjælland déli partjái; onnan nyugati és északi irányba Sjælland nyugati partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

25. ICES statisztikai alkörzet (BAL 25) (a Balti-tenger középső-déli része – nyugat)

Az a vízterület, amelyet a Svédország keleti partján az északi szélesség 56 °30' -től kiindul; onnan kelet felé Öland szigetének nyugati partjái, onnan Öland szigetét délről megkerülve az északi szélesség 56 °30' , keleti hosszúság 18 °00' -ig; onnan dél felé Lengyelország partjái; onnan nyugati irányba Lengyelország partja mentén, a keleti hosszúság 15 °00' -ig; onnan észak felé Bornholm szigetét; onnan Bornholm szigetének déli és nyugati partja mentén Hammerode-ig (északi szélesség 55 °18' , keleti hosszúság 14 °47'); onnan a Svédország partján található Sandhammareng (északi szélesség 55 °24' , keleti hosszúság 14 °12'); onnan északi irányba Svédország partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

26. ICES statisztikai alkörzet (BAL 26) (a Balti-tenger középső-déli része–kelet)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 56 °30' , keleti hosszúság 18 °00' -től kiindul; onnan kelet felé a Szovjetunió nyugati partjái; onnan déli irányba a Szovjetunió és Lengyelország partjai mentén a lengyel parton a keleti hosszúság 18 °00' -ig, onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

27. ICES statisztikai alkörzet (BAL 27) (a Gotlandtól nyugatra eső terület)

Az a vízterület, amelyet Svédország keleti partján, az északi szélesség 59 °41' , keleti hosszúság 19 °00' -től kiindul; onnan dél felé Gotland szigetének északi partjái; onnan déli irányba Gotland szigetének nyugati partja mentén, az északi szélesség 57 °00' -ig; onnan nyugat felé a keleti hosszúság 18 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 56 °30' -ig; onnan nyugat felé Öland szigetének keleti partjái; onnan Ölandot délről megkerülve, a sziget nyugati partján az északi szélesség 56 °30' -ig; onnan nyugat felé Svédország partjái; onnan északi irányba Svédország keleti partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

28. ICES statisztikai alkörzet (BAL 28) (a Gotlandtól keletre eső terület, vagy a Rigai-öböl)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 58 °30' , keleti hosszúság 19 °00' -től kiindul; onnan kelet felé Saaremaa szigetének nyugati partjái; onnan Saaremaa szigetének partját észak felé követve, a sziget keleti partján az északi szélesség 58 °30' -ig; onnan kelet felé a SZU partjái; onnan déli irányba a SZU nyugati partja mentén, az északi szélesség 56 °30' -ig; onnan nyugat felé a keleti hosszúság 18 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 57 °00' -ig; onnan kelet felé Gotland szigetének nyugati partjái; onnan északi irányba, Gotland szigetének északi partján a keleti hosszúság 19 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

29. ICES statisztikai alkörzet (BAL 29) (a Szigettenger)

Az a vízterület, amelyet Svédország keleti partján, az északi szélesség 60 °30' -től kiindul; onnan kelet felé Finnország partjái; onnan déli irányba Finnország nyugati és déli partja mentén, a déli parton a keleti hosszúság 23 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 59 °00' -ig; onnan kelet felé a SZU partjái; onnan déli irányba, a SZU nyugati partja mentén, az északi szélesség 58 °30' -ig; onnan nyugat felé Saaremaa szigetének keleti partjái; onnan Saaremaa szigetét észak felé megkerülve, a sziget nyugati partján az északi szélesség 58 °30' -ig; onnan nyugat felé a keleti hosszúság 19 °00' -ig; onnan észak felé Svédország keleti partja mentén az északi szélesség 59 °41' -ig; onnan északi irányba Svédország keleti partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

30. ICES statisztikai alkörzet (BAL 30) (a Botteni-öböl déli része)

Az a vízterület, amelyet Svédország keleti partján, az északi szélesség 63 °30' -től kiindul; onnan kelet felé Finnország partjái; onnan déli irányba Finnország partja mentén, az északi szélesség 60 °30' -ig; onnan nyugat felé Svédország partjái; onnan északi irányba Svédország keleti partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

31. ICES statisztikai alkörzet (BAL 31) (a Botteni-öböl északi része)

Az a vízterület, amelyet Svédország keleti partján, az északi szélesség 63 °30' -től kiindul; onnan a Botteni-öblöt észak felől megkerülve, Finnország nyugati partján az északi szélesség 63 °30' -ig; onnan nyugat felé, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

32. ICES statisztikai alkörzet (BAL 32) (a Finn-öböl)

Az a vízterület, amelyet Finnország déli partján, a keleti hosszúság 23 °00' -től kiindul; onnan a Finn-öblöt kelet felől megkerülve, a SZU nyugati partján az északi szélesség 59 °00' -ig; onnan nyugat felé a keleti szélesség 23 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

IV. ICES statisztikai alterület (az Északi-tenger)

Az a vízterület, amelyet Norvégia partján, az északi szélesség 62 °00' -től kiindul; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 4 °00' -ig; onnan dél felé Skócia partjái; onnan keleti és déli irányba Skócia és Anglia partja mentén az északi szélesség 51 °00' -ig; onnan kelet felé Franciaország partjái; onnan északkeleti irányba Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partja mentén a dán-német határ nyugati pontjái; onnan Jütland nyugati partja mentén Thyborønig; onnan déli és keleti irányba, a Lim-fjord déli partja mentén az Egensekloster-fokig; onnan a Lim-fjord keleti bejáratán keresztül Halsig; onnan nyugati irányba a Lim-fjord északi partja mentén, az Agger Tange legdélebbi pontjái; onnan északi irányba Jütland nyugati partja mentén az északi szélesség 57 °00' -ig; onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 57 °30' -ig; onnan nyugat felé a keleti hosszúság 7 °00' -ig; onnan észak felé Norvégia partjái; onnan északnyugati irányba Norvégia partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

IV a. ICES statisztikai körzet (az Északi-tenger északi része)

Az a vízterület, amelyet Norvégia partján, az északi szélesség 62 °00' -től kiindul; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 3 °00' -ig; onnan dél felé Skócia partjái; onnan keleti és déli irányba Skócia partja mentén az északi szélesség 57 °30' -ig; onnan kelet felé a keleti hosszúság 7 °00' -ig; onnan észak felé Norvégia partjái; onnan északnyugati irányba, Norvégia partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

IV b. ICES statisztikai körzet (az Északi-tenger középső része)

Az a vízterület, amelyet Dánia nyugati partján, az északi szélesség 57 °00' -től kiindul; onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 57 °30' -ig; onnan nyugat felé Skócia partjái; onnan déli irányba Skócia és Anglia partjai mentén az északi szélesség 53 °30' -ig; onnan kelet felé Németország partjái; onnan északkeleti irányba Jütland partja mentén Thyborønig; onnan déli és keleti irányba, a Lim-fjord déli partja mentén az Egensekloster-fokig; onnan a Lim-fjord keleti bejáratán keresztül Halsig; onnan nyugati irányba, a Lim-fjord északi partja mentén, az Agger Tange legdélebbi pontjái; onnan északi irányba Jütland nyugati partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

IV c. ICES statisztikai körzet (az Északi-tenger déli része)

Az a vízterület, amelyet Németország nyugati partján, az északi szélesség 53 °30' -től kiindul; onnan nyugat felé Anglia partjái; onnan déli irányba az északi szélesség 51 °00' -ig; onnan kelet felé Franciaország partjái; onnan északkeleti irányba Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjai mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

V. ICES statisztikai alterület (Izland és a Feröer-szigetek)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 68 °00' , nyugati hosszúság 11 °00' -től kiindul; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 27 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 62 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 15 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 60 °0' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 60 °30' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 4 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 63 °00' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

V a. ICES statisztikai körzet (Izland)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 68 °00' , nyugati hosszúság 11 °00' -től kiindul; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 27 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 62 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 15 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 63 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

V b. ICES statisztikai körzet (a Feröer-szigetek)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 63 °00' , nyugati hosszúság 4 °00' -től kiindul; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 15 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 60 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 60 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 4 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

V b 1. ICES statisztikai alkörzet (a Feröer-Izlandi-hát)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség $63^{\circ}00'$, nyugati hosszúság $4^{\circ}00'$ -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $15^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $60^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $10^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé az északi szélesség $61^{\circ}30'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $8^{\circ}00'$ -ig; onnan egyenes vonal mentén, az északi szélesség $61^{\circ}15'$, nyugati hosszúság $7^{\circ}30'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $60^{\circ}30'$ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $8^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $60^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $5^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé az északi szélesség $60^{\circ}30'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $4^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

V b 2. ICES statisztikai alkörzet (a Feröeri-pad)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség $60^{\circ}00'$, nyugati hosszúság $10^{\circ}00'$ -től kiinduló; onnan észak felé az északi szélesség $61^{\circ}30'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $8^{\circ}00'$ -ig; onnan egy egyenes vonal mentén, az északi szélesség $61^{\circ}15'$, nyugati hosszúság $7^{\circ}30'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $60^{\circ}30'$ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $8^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $60^{\circ}00'$ -ig; onnan nyugat felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VI. ICES statisztikai alterület (Rockall, Skócia északnyugati partvidéke és az Ír-sziget északi része vagy a Skóciától nyugatra fekvő terület)

Az a vízterület, amelyet Skócia északi partján, a nyugati hosszúság $4^{\circ}00'$ -től kiinduló; onnan észak felé az északi szélesség $60^{\circ}30'$ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $5^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $60^{\circ}00'$ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $18^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $54^{\circ}30'$ -ig; onnan kelet felé Írország partjái; onnan észak és keleti irányba Írország és Észak-Írország partjai mentén, Észak-Írország partján az északi szélesség $55^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé Skócia partjái; onnan észak irányba Skócia partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VI a. ICES statisztikai körzet (Skócia északnyugati partvidéke és az Ír-sziget északi része, vagy a Skóciától nyugatra fekvő terület)

Az a vízterület, amelyet Skócia északi partján, a nyugati hosszúság $4^{\circ}00'$ -től kiinduló; onnan észak felé az északi szélesség $60^{\circ}30'$ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $5^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $60^{\circ}00'$ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $12^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $54^{\circ}30'$ -ig; onnan kelet felé Írország partjái; onnan észak és keleti irányba Írország és Észak-Írország partjai mentén, Észak-Írország partján az északi szélesség $55^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé Skócia partjái; onnan észak irányba Skócia nyugati partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VI b. ICES statisztikai körzet (Rockall)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség $60^{\circ}00'$, nyugati hosszúság $12^{\circ}00'$ -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $18^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $54^{\circ}30'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $12^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII. ICES statisztikai alterület (az Ír-tenger, az Írországtól nyugatra eső terület, a Porcupine-pad, a La Manche-csatorna keleti és nyugati része, a Bristol-csatorna, a Kelta-tenger északi és déli része és az Írországtól délnyugatra fekvő terület – kelet és nyugat)

Az a vízterület, amelyet Írország nyugati partján, az északi szélesség $54^{\circ}30'$ -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $18^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $48^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé Franciaország partjái; onnan észak és északkeleti irányba Franciaország partja mentén, az északi szélesség $51^{\circ}00'$ -ig; onnan nyugat felé Anglia délkeleti partjái; onnan nyugati és északi irányba Anglia, Wales és Skócia partjai mentén, a Skócia nyugati partján az északi szélesség $55^{\circ}00'$ -ig; onnan nyugat felé Észak-Írország partjái; onnan észak és nyugati irányba Észak-Írország és Írország partjai mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII a. ICES statisztikai körzet (az Ír-tenger)

Az a vízterület, amelyet Skócia nyugati partján, az északi szélesség 55 °30' -től kiinduló; onnan nyugat felé Észak-Írország partjái; onnan déli irányba Észak-Írország és Írország partjai mentén, Írország délkeleti partján az északi szélesség 52 °00' -ig; onnan kelet felé Wales partjái; onnan északkeleti és északi irányba Wales, Anglia és Skócia partjai mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII b. ICES statisztikai körzet (az Írországtól nyugatra eső terület)

Az a vízterület, amelyet Írország nyugati partján, az északi szélesség 54 °30' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 12 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 52 °30' -ig; onnan kelet felé Írország partjái; onnan északi irányba Írország nyugati partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII c. ICES statisztikai körzet (a Porcupine-pad)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 54 °30' , nyugati hosszúság 12 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 18 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 52 °30' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 12 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII d. ICES statisztikai körzet (a La Manche-csatorna keleti része)

Az a vízterület, amelyet Franciaország keleti partján, az északi szélesség 51 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé Anglia partjái; onnan nyugati irányba Anglia déli partja mentén, a nyugati hosszúság 2 °00' -ig; onnan délre a francia parton található Hague-fokig; onnan északkeleti irányba Franciaország partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII e. ICES statisztikai körzet (a La Manche-csatorna nyugati része)

Az a vízterület, amelyet Anglia déli partján, a nyugati hosszúság 2 °00' -től kiinduló; onnan déli és nyugati irányba Anglia partja mentén, a délnyugati parton az északi szélesség 50 °00' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 7 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 49 °30' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 48 °00' -ig; onnan kelet felé Franciaország partjái; onnan északi és északkeleti irányba a francia parton található Hague-fokig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII f. ICES statisztikai körzet (a Bristol-csatorna)

Az a vízterület, amelyet Wales déli partján, a nyugati hosszúság 5 °00' -től kiinduló; onnan dél felé az északi szélesség 51 °00' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 6 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 50 °30' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 7 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 50 °00' -ig; onnan kelet felé Anglia partjái; onnan Anglia délnyugati és Wales déli partjai mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII g. ICES statisztikai körzet (a Kelta-tenger északi része)

Az a vízterület, amelyet Wales nyugati partján, az északi szélesség 52 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé Írország délkeleti partjái; onnan délnyugati irányba Írország partja mentén, a nyugati hosszúság 9 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 50 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 7 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 50 °30' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 6 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 51 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5 °00' -ig; onnan észak felé Wales déli partjái; onnan északnyugati irányba Wales partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII h. ICES statisztikai körzet (a Kelta-tenger déli része)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 50 °00' , nyugati hosszúság 7 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 9 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 48 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 49 °30' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 7 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII i. ICES statisztikai körzet (az Írországtól délkeletre fekvő terület – kelet)

Az a vízterület, amelyet Írország nyugati partján, az északi szélesség 52 °30' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 12 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 48 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 9 °00' -ig; onnan észak felé Írország déli partjái; onnan északi irányba Írország partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VII k. ICES statisztikai körzet (az Írországtól délkeletre fekvő terület – nyugat)

Az a vízterület, amely az északi szélesség 52 °30' , nyugati hosszúság 12 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 18 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 48 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 12 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VIII. ICES statisztikai alterület (a Vizcayai-öböl)

Az a vízterület, amelyet Franciaország nyugati partján, az északi szélesség 48 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 18 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 43 °00' -ig; onnan kelet felé Spanyolország nyugati partjáig; onnan északi irányba Spanyolország és Franciaország partjai mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VIII a. ICES statisztikai körzet (a Biscayai-öböl – észak)

Az a vízterület, amelyet Franciaország nyugati partján, az északi szélesség 48 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 8 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 47 °30' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 6 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 47 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 46 °00' -ig; onnan kelet felé Franciaország partjái; onnan északnyugati irányba Franciaország partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VIII b. ICES statisztikai körzet (a Biscayai-öböl – középső terület)

Az a vízterület, amelyet Franciaország nyugati partján, az északi szélesség 46 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 4 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 45 °30' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 3 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 44 °30' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 2 °00' -ig; onnan dél felé Spanyolország északi partjái; onnan Spanyolország északi partja és Franciaország nyugati partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VIII c. ICES statisztikai körzet (a Biscayai öböl – dél)

Az a vízterület, amelyet Spanyolország északi partján, a nyugati hosszúság 2 °00' -től kiinduló; onnan észak felé az északi szélesség 44 °30' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 43 °00' -ig; onnan kelet felé Spanyolország nyugati partjái; onnan északi és keleti irányba Spanyolország partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VIII d. ICES statisztikai körzet (a Biscayai öböl – nyíltvízi terület)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 48 °00' , nyugati hosszúság 8 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 44 °30' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 3 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 45 °30' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 4 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 46 °00' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 5 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 47 °00' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 6 °00' -ig; onnan észak felé az északi szélesség 47 °30' -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 8 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

VIII e. ICES statisztikai körzet (a Biscayai-öböl nyugati része)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 48 °00' , nyugati hosszúság 11 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 18 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 43 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

IX. ICES statisztikai alterület (portugál vizek)

Az a vízterület, amelyet Spanyolország északnyugati partján, az északi szélesség 43 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 18 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 36 °00' -ig; onnan kelet felé a Spanyolország déli partján, a nyugati hosszúság 5 °36' -nél található Marroqui-földnyelvig; onnan északnyugati irányba, Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

IX a. ICES statisztikai körzet (portugál vizek – kelet)

Az a vízterület, amelyet Spanyolország északnyugati partján, az északi szélesség 43 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 36 °00' -ig; onnan kelet felé a Spanyolország déli partján, a nyugati hosszúság 5 °36' -nél található Marroqui-földnyelvig; onnan északnyugati irányba Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

IX b. ICES statisztikai körzet (portugál vizek – nyugat)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 43 °00' , nyugati hosszúság 11 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 18 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 36 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 11 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

X. ICES statisztikai alterület (az Azori-szigetek)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 48 °00' , nyugati hosszúság 18 °00' -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 42 °00' -ig; onnan dél felé az északi szélesség 36 °00' -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 18 °00' -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

XII. ICES statisztikai alterület (az Azori-szigetektől északra található terület)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség $62^{\circ}00'$, nyugati hosszúság $15^{\circ}00'$ -től kiinduló; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $27^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $59^{\circ}00'$ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság $42^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $48^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $18^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé az északi szélesség $60^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $15^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé a kiindulási pontig húzott vonal határol.

XIV. ICES statisztikai alterület (a Grönlandtól keletre fekvő terület)

Az a vízterület, amelyet az Északi-sarktól a nyugati hosszúság $40^{\circ}00'$ délköre mentén Grönland északi partjái; onnan keleti és déli irányba Grönland partja mentén, a nyugati hosszúság $44^{\circ}00'$ -ig; onnan dél felé az északi szélesség $59^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $27^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé az északi szélesség $68^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $11^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé az Északi-sarkig húzott vonal határol.

XIV a. ICES statisztikai körzet (a Grönlandtól északkeletre fekvő terület)

Az a vízterület, amelyet az Északi-sarktól a nyugati hosszúság $40^{\circ}00'$ délköre mentén Grönland északi partjái; onnan keleti és déli irányba Grönland partja mentén, a nyugati hosszúság $68^{\circ}30'$ -nél található Savary-fokig; onnan dél felé a nyugati hosszúság $27^{\circ}00'$ délköre mentén, az északi szélesség $68^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $11^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé az Északi-sarkig húzott vonal határol.

XIV b. ICES statisztikai körzet (a Grönlandtól délkeletre fekvő terület)

Az a vízterület, amelyet Grönland déli partján, a nyugati hosszúság $44^{\circ}00'$ -től kiinduló; onnan dél felé az északi szélesség $59^{\circ}00'$ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság $27^{\circ}00'$ -ig; onnan észak felé, az északi szélesség $68^{\circ}30'$ -nél található Savary-fokig; onnan délnyugati irányba, Grönland partja mentén, a kiindulási pontig húzott vonal határol.

IV. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKKELET-ATLANTI TERÜLET FOGÁSI ADATAINAK BENYÚJTÁSÁHOZ MEGHATÁROZOTT FORMÁTUM

Mágneses adathordozó

Számítógépes szalagok: Kilencsávos, 1 600 vagy 6 250 BPI sűrűségű, EBCDIC vagy ASCII kódolású, lehetőleg címke nélkül. Ha van címke, akkor az állományzáró kódját fel kell tüntetni.

Floppylemezek: MS-DOS formázott, 3,5' méretű, 720 kB vagy 1,4 MB kapacitású, vagy 5,25' méretű, 360 KB vagy 1,2 MB kapacitású lemezek.

Jegyzetformátum

Bájtok száma	Egység	Megjegyzések
1-4	Ország (3 betűjellel álló ISO-országkód)	pl. FRA = Franciaország
5-6	Év	pl. 90 = 1990
7-8	FAO fő halászati terület	27 = északkelet-atlanti terület
9-15	Körzet	pl. IV a. = IV a. ICES körzet
16-18	Faj	3 betűjellel álló azonosító
19-26	Fogás	Tonnában

Megjegyzések

- A numerikus mezőket elől üres helyekkel, jobbra kell igazítani. Az összes alfanumerikus mezőt balra kell igazítani, hátul üres helyekkel.
- A fogást a kirakodott mennyiség elősúly egyenértékében kell feljegyezni, tonnára kerekítve.
- A fél egységnél kisebb mennyiségeket (19-26 bájtt) „- 1” – nek kell feljegyezni.
- Az ismeretlen mennyiségeket (19-26 bájtt) „- 2” – nek kell feljegyezni.