

31998D0436

L 194/30

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

1998.7.10.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA**(1998. június 22.)****az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a tetőfedésekre, felülvilágítókra, tetőtéri ablakokra és kiegészítő termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról***(az értesítés a C(1998) 1598. számú dokumentummal történt)***(EGT vonatkozású szöveg)**

(98/436/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

a két eljárást meg kell valósítani, tekintve, hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít;

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel a 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek;

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel⁽¹⁾ módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre⁽²⁾ és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

mivel a Bizottságnak egy termék megfelelősége igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is”; mivel ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell döntenie azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártásellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása;

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; mivel ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása;

Az I. mellékletben megjelölt termékek és termékcsaládok megfelelőségének igazolása olyan eljárással történik, amelynek során a gyártó saját kizárólagos felelősségi körében olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó műszaki előírásoknak.

2. cikk

mivel a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel

A II. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártásellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell igazolni, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártásellenőrzés vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében.

⁽¹⁾ HL L 220., 1993.8.30., 1. o.⁽²⁾ HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott megfelelési igazolási eljárást a harmonizált szabványok kidolgozására vonatkozó megbízásban meg kell jelölni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. június 22-én.

a Bizottság részéről

Martin BANGEMANN

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

Sík és profilozott lemezek:

Tetőcserepek, palák, kövek és zindelyek:

Gyári kötésű kompozit vagy szendvics panelok:

Felülvilágítók:

Tetőtéri ablakok:

Homlokszegélyek és ereszszegélyek:

Bármely felhasználásra, kivéve az (A, B, C) osztályba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó felhasználása esetét.

Bitumennel ragasztott tetőfedés:

Tetőjárdák:

Tetőmegközelítő rendszerek, közlekedőjárdák és hágcsoúk:

Tetőbiztonsági horgok és lehorgonyozó szerkezetek:

Mechanikai rögzítések tetőfedésekhez:

Tetőfedő rendszerek tartozékai:

Bármely felhasználásra.

II. MELLÉKLET

Sík és profilozott lemezek:

Tetőcserepek, palák, kövek és zindelyek:

Gyári kötésű kompozit vagy szendvics panelok:

Felülvilágítók:

Tetőtéri ablakok:

Homlokszegélyek és ereszszegélyek:

Az (A, B, C) ⁽¹⁾ osztályba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó felhasználása esetén.

⁽¹⁾ Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése változásra hajlamos a gyártás során (általában kémiai változásokon keresztül) megnő anyagok, például tűzgátló anyagok, vagy azok az anyagok, amelyeknél az összetétel változásai a tűzzel szembeni viselkedés változásaihoz vezethetnek).

III. MELLÉKLET

Megjegyzés: A következő termékcsaládoknál megadott felhasználási területek közül az egynél több felhasználásra szánt termékek esetében az elismert szervnek a vonatkozó megfelelőségi igazolási rendszerekből származó feladatai halmozottak.

TERMÉKCSALÁD

TETŐFEDÉSEK, FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐTÉRI ABLAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK (1/6)**Megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzállóság)	Megfelelőségi igazolási rendszerek
Sík és profílozott lemezek Tetőcserepek, palák, kövek és zsindelek Gyári kötésű kompozit vagy szendvics panelok Felülvilágítók Tetőtéri ablakok	Olyan felhasználásokra, amelyeket tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendeletek szabályoznak (például tűzszakaszhatár)	Bármely	3

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EKG irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

TETŐFEDÉSEK, FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐTÉRI ABLAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK (2/6)**Megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés)	Megfelelőségi igazolási rendszerek
Sík és profilozott lemezek	Olyan felhasználásokra, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak	(A, B, C) (*)	1
Tetőcserepek, palák, kövek és zsindelek		(A, B, C) (**)	3
Gyári kötésű kompozit vagy szendvics panelok		A (***), D, E, F	4
Felülvilágítók			
Tetőtéri ablakok			
Homlokszegélyek és ereszszegélyek			

1. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. i. pontjában a minták szűrőpróbaszerű vizsgálata nélküli esetet.

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

4. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

(*) Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése változásra hajlamos a gyártás során (általában kémiai változásokon keresztül) anyagok, például tűzgátló anyagok, vagy azok az anyagok, amelyeknél az összetétel változásai a tűzzel szembeni viselkedés változásaihoz vezethetnek).

(**) Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése nem hajlamos változásra a gyártási folyamat során.

(***) Olyan A. osztályú anyagok, amelyeket a 96/603/EK határozat értelmében nem kell vizsgálni tűzzel szembeni viselkedés szempontjából.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EKG irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

TETŐFEDÉSEK, FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐTÉRI ABLAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK (3/6)**Megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés)	Megfelelőségi igazolási rendszerek
Sík és profilozott lemezek Tetőcserepek, palák, kövek és zsindelek Gyári kötésű kompozit vagy szendvics panelek	Olyan felhasználásokra, amelyeket kültéri tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás tárgyai	Vizsgálatot igénylő termékek	3
Bitumennel ragasztott tetőfedés Tetőjárdák Felülvilágítók Tetőtéri ablakok Tetőmegközelítő rendszerek, közlekedőjárdák és hágcsök Tetőfedő rendszerek tartozékai		Vizsgálat nélkül „biztonságos-nak ítélt” termékek (*)	4

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

4. rendszer: Lásd az ÉTI III. melléklet 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

(*) A tűzvédelmi szabályozók csoportjával folytatott egyeztetés során megerősítendő.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

TETŐFEDÉSEK, FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐTÉRI ABLAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK (4/6)**Megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés)	Megfelelőségi igazolási rendszerek
Sík és profilozott lemezek Gyári kötésű kompozit vagy szendvics panelok Felülvilágítók Tetőtéri ablakok	Olyan felhasználásokra, amelyek a tetőszerkezet merevítését szolgálják		3

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

TETŐFEDÉSEK, FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐTÉRI ABLAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK (5/6)**Megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés)	Megfelelőségi igazolási rendszerek
Minden tetőfedés, felülvilágító, tetőtéri ablak és kiegészítő termék	Olyan felhasználásokra, amelyekre a veszélyes anyagok előírásai vonatkoznak (*)	–	3

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

(*) Különösen a módosított 76/7669/EGK tanácsi irányelvben meghatározott veszélyes anyagok.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

TETŐFEDÉSEK, FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐTÉRI ABLAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK (6/6)**Megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés)	Megfelelőségi igazolási rendszerek
Sík és profílozott lemezek Tetőcserepek, palák, kövek és zsindelek Gyári kötésű kompozit vagy szendvics panelok Tetőjárdák Homlokszegélyek és ereszszegélyek Mechanikai rögzítések tetőfedésekhez Tetőfedő rendszerek tartozékai	Olyan felhasználásokra, amelyek eltérnek az (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6) családokban előírtaktól	–	4
Tetőmegközelítő rendszerek, közlekedőjárdák és hágcók Tetőbiztonsági horgok és lehorgonyozó szerkezetek Bitumennel ragasztott tetőfedés Tetőtéri ablakok Felülvilágítók	Olyan felhasználásokra, amelyek eltérnek az (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6) családokban előírtaktól	–	3

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

4. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.