

31998D0437

1998.7.10.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

L 194/39

**A BIZOTTSÁG HATÁROZATA****(1998. június 30.)****az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a belső és külső falak és mennyezetek burkolataira vonatkozó igazolási eljárásáról***(az értesítés a C(1998) 1611. számú dokumentummal történt)***(EGT vonatkozású szöveg)**

(98/437/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel<sup>(1)</sup> módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre<sup>(2)</sup> és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel a Bizottságnak egy termék megfelelősége igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is”; mivel ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártásellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása;

mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; mivel ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két eljárást meg kell valósítani, tekintve, hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a

III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek;

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

**1. cikk**

Az I. mellékletben megjelölt termékek és termékcsaládok megfelelőségének igazolása olyan eljárással történik, amelynek során a gyártó saját kizárólagos felelősségi körében olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó műszaki előírásoknak.

**2. cikk**

A II. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártásellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell igazolni, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártásellenőrzés vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében.

**3. cikk**

A III. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást a harmonizált szabványok kidolgozására vonatkozó megbízásban meg kell jelölni.

**4. cikk**

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. június 30-án.

a Bizottság részéről

Martin BANGEMANN

a Bizottság tagja

<sup>(1)</sup> HL L 220., 1993.8.30., 1. o.

<sup>(2)</sup> HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

## I. MELLÉKLET

Belső vagy külső felületek kialakítására szánt burkolótáblák mint kész elemek falak vagy mennyezetek tűzvédelmére.

Belső vagy külső felületek kialakítására szánt álmennyezetek (rendszerek) mennyezetek tűzvédelmére.

Belső vagy külső merevítő elemekként történő felhasználásra szánt burkolótáblák falaknál és mennyezeteknél.

Falakon vagy mennyezeteken belső vagy külső burkolatként történő felhasználásra szánt, rideg anyagból készült burkolólapok és -táblák, amelyek a lapok vágásából eredő baleseti sérülések megelőzésére vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak.

Mennyezeteken belső vagy külső burkolatként történő felhasználásra szánt álmennyezetek (rendszerek), amelyek az üzembiztonságra vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak.

Belső vagy külső álmennyezeteknél felhasznált burkolólapok és -táblák, amelyek az üzembiztonságra vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak.

Belső vagy külső fal-, vagy mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítésére szánt jellegzetes profilok és felfüggesztő keretek, amelyek az üzembiztonságra vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak.

Falburkolatok tekercs formában és mennyezetbetétek, A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup> és C<sup>(1)</sup>, A (vizsgálat nélkül), D, E és F osztályba tartozó anyagokból, belső felületképzésként történő felhasználásra falakon és mennyezeteken, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak.

Tetőfedő lapok és homlokzatburkoló lemezek, A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup> és C<sup>(1)</sup>, A (vizsgálat nélkül), D, E és F osztályba tartozó anyagokból, külső burkolatként történő felhasználásra falakon és mennyezeteken, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Álmennyezetek (rendszerek), az A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup> és C<sup>(1)</sup>, A (vizsgálat nélkül), D, E és F osztályba tartozó anyagokból álló elemek felhasználásával, belső vagy külső burkolatként történő felhasználásra mennyezeteken, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Burkolólapok, deszkázatok és táblák A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup> és C<sup>(1)</sup>, A (vizsgálat nélkül), D, E és F osztályba tartozó anyagokból, belső és külső burkolatok kialakítására falakon és mennyezeteken, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Jellegzetes profilok és felfüggesztő keretek A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup> és C<sup>(1)</sup>, A (vizsgálat nélkül), D, E és F osztályba tartozó anyagokból, belső vagy külső fal-, vagy mennyezetburkolatok, illetve álmennyezetek rögzítésére, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Álmennyezetek (rendszerek) belső vagy külső mennyezetburkolatok kialakítására, amelyek a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak<sup>(2)</sup>.

Burkolólapok, tetőfedő lapok, deszkaburkolatok, homlokzatburkoló lemezek és burkolótáblák belső vagy külső felületek kialakítására falakon vagy mennyezeteken, amelyek a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak<sup>(2)</sup>.

Álmennyezetek (rendszerek) belső vagy külső fal-, vagy mennyezetburkolatok kialakítására, a megbízásban említett egyéb felhasználásokra<sup>(3)</sup>.

Falburkolatok tekercs formában, mennyezetbetétek, burkolólapok, tetőfedő lapok, deszkaburkolatok, homlokzatburkoló lemezek és burkolótáblák belső vagy külső fal-, vagy mennyezetburkolatok kialakítására, a megbízásban említett egyéb felhasználásokra<sup>(3)</sup>.

Jellegzetes profilok és felfüggesztő keretek belső vagy külső fal-, vagy mennyezetburkolatok, illetve álmennyezetek rögzítésére, a megbízásban említett egyéb felhasználásokra<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése változásra nem hajlamos a gyártás során.

<sup>(2)</sup> Különösen azok a veszélyes anyagok, amelyek a módosított 76/769/EGK tanácsi irányelvben vannak meghatározva.

<sup>(3)</sup> Egyéb tervezett felhasználások a megbízásban a következők: pára, vízzárás, akusztikai és hőtechnikai szabályozás.

*II. MELLÉKLET*

Falburkolatok tekercs formában, mennyezetbetétek, burkolólapok, A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup> és C <sup>(1)</sup> osztályba tartozó anyagokból, belső fal-, vagy mennyezetburkolatok kialakítására, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Tetőfedő lapok és homlokzatburkoló lemezek az A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup> és C <sup>(1)</sup> osztályba tartozó anyagokból, külső fal-, vagy mennyezetburkolatok kialakítására, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Álmennyezetek (rendszerek) az A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup> és C <sup>(1)</sup> osztályba tartozó anyagokból álló elemek felhasználásával, belső vagy külső burkolatként történő felhasználásra mennyezeteken, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Burkolólapok, deszkázatok és burkolótáblák az A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup> és C <sup>(1)</sup> osztályba tartozó anyagokból, belső vagy külső burkolatként történő felhasználásra falakon vagy mennyezeteken, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Jellegzetes profilok és felfüggesztő keretek az A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup> és C <sup>(1)</sup> osztályba tartozó anyagokból belső vagy külső fal-, vagy mennyezetburkolatok, illetve álmennyezetek rögzítésére, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.

---

<sup>(1)</sup> Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése változásra nem hajlamos a gyártás során.

## III. MELLÉKLET

Megjegyzés: A következő termékcsaládoknál megadott felhasználási területek közül az egynél több felhasználásra szánt termékek esetében az elismert szervnek a vonatkozó megfelelőségi igazolási rendszerekből származó feladatai halmozottak.

## TERMÉKCSALÁD

## BELSŐ ÉS KÜLSŐ FAL ÉS MENNYEZETBURKOLATOK (1/5)

## 1. Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérését kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzveszélyesség)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
<b>Burkolótáblák</b>	Belső vagy külső burkolatokként, mint kész elemek, falak vagy mennyezetek tűzvédelmére.	Bármely	3
<b>Álmennyezetek (rendszerek)</b>	Belső vagy külső burkolatokként, mennyezetek tűzvédelmére	Bármely	

3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

## 2. A CEN által alkalmazandó feltételek a megfelelőségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

## TERMÉKCSALÁD

## BELSŐ ÉS KÜLSŐ FAL ÉS MENNYEZETBURKOLATOK (2/5)

## 1. Megfeleléségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfeleléségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzveszélyesség)	Megfeleléségi igazolási rendszer(ek)
<b>Burkolótáblák</b>	Belső vagy külső merevítő elemek falaknál vagy mennyezeteknél	–	3
<b>Burkolólapok</b> <b>Burkolótáblák</b> (rideg anyagokból)	Falakon vagy mennyezeteken belső vagy külső burkolatként történő felhasználásra, amelyek a lapok vágásából eredő baleseti sérülések megelőzésére vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak		
<b>Álmennyezetek (rendszerek)</b>	Mennyezetek belső vagy külső burkolataként, amelyek az üzembiztonságra vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak		
<b>Burkolólapok</b> <b>Burkolótáblák</b>	Belső vagy külső álmennyezeteknél, amelyek az üzembiztonságra vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak		
<b>Jellegzetes profilok</b> <b>Felfüggesztő keretek</b>	Belső vagy külső fal-, vagy mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítésére, amelyek az üzembiztonságra vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak		

3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

## 2. A CEN által alkalmazandó feltételek a megfeleléségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

## TERMÉKCSALÁD

## BELSŐ ÉS KÜLSŐ FAL ÉS MENNYEZETBURKOLATOK (3/5)

## 1. Megfeleléségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfeleléségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzvesélyesség) (1)	Megfeleléségi igazolási rendszer(ek)
<b>Burkolatok tekerecs formában</b> <b>Betétek</b>	Falak vagy mennyezetek belső burkolataként, melyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak	A (*), B (*) és C (*)	1
<b>Tetőfedő lapok</b> <b>Homlokzatburkoló lemezek</b>	Falak vagy mennyezetek külső burkolataként, melyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak		
<b>Álmennyezetek (rendszerek)</b>	Mennyezetek belső vagy külső felületének kialakítására, melyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak	A (**), B (**), és C (**)	3
<b>Burkolólapok</b> <b>Deszkázatok</b> <b>Burkolótáblák</b>	Falak vagy mennyezetek belső vagy külső burkolataként, melyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak.		
<b>Jellegzetes profilok</b> <b>Felfüggesztő keretek</b>	Belső vagy külső fal-, vagy mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítésére, melyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak	A (vizsgálat nélkül), D, E és F	4

1. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, a minták szűrőpróbaszerű vizsgálata nélküli esetet.

3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

4. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

(1) A tűzvesélyességet lásd a 94/611/EK bizottsági határozatban.

(\*) Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése változásra hajlamos a gyártás során.

(\*\*) Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése változásra nem hajlamos a gyártás során.

## 2. A CEN által alkalmazandó feltételek a megfeleléségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

## TERMÉKCSALÁD

**BELSŐ ÉS KÜLSŐ FAL ÉS MENNYEZETBURKOLATOK (4/5)****1. Megfeleléségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfeleléségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzveszélyesség)	Megfeleléségi igazolási rendszer(ek)
<b>Álmennyezetek (rendszerek)</b>	Falak vagy mennyezetek belső vagy külső burkolataként, melyek a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak (*)	-	3
<b>Burkolólapok Tetőfedő lapok Deszkázatok Homlokzatburkoló lemezek Burkolótáblák</b>	Falak vagy mennyezetek belső vagy külső burkolataként, melyek a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak (*)		

3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

(\*) Különösen azok a veszélyes anyagok, amelyek a módosított 76/769/EGK tanácsi irányelvben vannak meghatározva.

**2. A CEN által alkalmazandó feltételek a megfeleléségi igazolási rendszerek előírásaira**

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

## TERMÉKCSALÁD

## BELSŐ ÉS KÜLSŐ FAL ÉS MENNYEZETBURKOLATOK (5/5)

## 1. Megfeleléségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfeleléségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzveszélyesség)	Megfeleléségi igazolási rendszer(ek)
<b>Álmennyezetek (rendszerek)</b>	Mennyezetek belső vagy külső burkolataként, a megbízásban említett egyéb felhasználásokra <sup>(1)</sup>	-	4
<b>Falburkolatok tekercs formában</b> <b>Mennyezeti betétek</b> <b>Burkoló lapok</b> <b>Tetőfedő lapok</b> <b>Deszkázatok</b> <b>Homlokzatburkoló lemezek</b> <b>Burkolótáblák</b>	Mennyezetek belső vagy külső burkolataként, a megbízásban említett egyéb felhasználásokra <sup>(1)</sup>		
<b>Jellegetes profilok</b> <b>Felfüggesztő keretek</b>	Belső vagy külső fal-, vagy mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítésére, a megbízásban említett egyéb felhasználásokra <sup>(1)</sup>		

4. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

<sup>(1)</sup> Egyéb felhasználásokra szóló megbízások a következők: pára, vízzárás, akusztikai és hőtechnikai szabályozás.

## 2. A CEN által alkalmazandó feltételek a megfeleléségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.