

31998D0600

1998.10.24.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

L 287/35

A BIZOTTSÁG 98/600/EK HATÁROZATA
(1998. október 12.)

**az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az
önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetekre (az üvegből készült rendszerek kivételével) vonatkozó
igazolási eljárásáról**

(az értesítés a C(1998) 2926. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

eljárást meg kell valósítani, tekintve hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít;

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel a 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek;

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel ⁽¹⁾ módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ⁽²⁾ és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

mivel a Bizottságnak egy termék megfelelősége igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is”; mivel ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártás-ellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása;

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; mivel ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása;

Az I. mellékletben megjelölt termékek és termékcsaládok megfelelőségének igazolása olyan eljárással történik, amelynek során a gyártó saját kizárólagos felelősségi körében olyan üzemi gyártás-ellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó műszaki előírásoknak.

2. cikk

mivel a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két

A II. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártás-ellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell igazolni, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártásellenőrzés vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében.

⁽¹⁾ HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

⁽²⁾ HL L 220., 1993.8.30., 1. o.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások kidolgozására vonatkozó megbízásokban meg kell jelölni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. október 12-én.

a Bizottság részéről

Martin BANGEMANN

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

Önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével)

Bármely felhasználásra, kivéve az A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾ osztályba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó felhasználása esetén.

⁽¹⁾ Olyan anyagok, amelyek tűzvédelmi tulajdonságai változásra hajlamosak a gyártás során (általában kémiai változásokon keresztülmenő anyagok, például tűzgátló anyagok vagy azok az anyagok, ahol az összetétel változásai a tűzvédelmi tulajdonságok változásaihoz vezethetnek).

II. MELLÉKLET

Önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével)

Az A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾ osztályba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó felhasználása esetén.

⁽¹⁾ Olyan anyagok, amelyek tűzvédelmi tulajdonságai változásra hajlamosak a gyártás során (általában kémiai változásokon keresztülmenő anyagok, például tűzgátló anyagok vagy azok az anyagok, ahol az összetétel változásai a tűzvédelmi tulajdonságok változásaihoz vezethetnek).

III. MELLÉKLET

Megjegyzés: A következő termékcsaládoknál megadott felhasználási területek közül az egynél több felhasználásra szánt szerkezetek esetében az elismert szervnek a vonatkozó megfelelőségi igazolási rendszerekből származó feladatai halmozottak.

TERMÉKCSALÁD

ÖNHORDÓ, FÉNYÁTERESZTŐ TETŐSZERKEZETEK (AZ ÜVEGBŐL KÉSZÜLT RENDSZEREK KIVÉTELÉVEL) (1/3)**1. Megfelelőségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével):	Tetőkhöz és tetőburkolatokhoz történő felhasználásra	–	3

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

2. Az EOTA által alkalmazandó feltételek a megfelelőségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ÖNHORDÓ, FÉNYÁTERESZTŐ TETŐSZERKEZETEK (AZ ÜVEGBŐL KÉSZÜLT RENDSZEREK KIVÉTELÉVEL) (2/3)**1. Megfeleléségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfeleléségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfeleléségi igazolási rendszer(ek)
Önhordó, fényáteresztő tetőszervezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével):	Olyan kültéri felhasználások, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak	Vizsgálatot igénylő termékek	3
		Vizsgálat nélkül „biztonságosnak ítélt” termékek ⁽¹⁾	4

⁽¹⁾ A tűzvédelmi szabályozók csoportjával folytatott egyeztetés során meg kell erősíteni.

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

4. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

2. Az EOTA által alkalmazandó feltételek a megfeleléségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ÖNHORDÓ, FÉNYÁTERESZTŐ TETŐSZERKEZETEK (AZ ÜVEGBŐL KÉSZÜLT RENDSZEREK KIVÉTELÉVEL) (3/3)**1. Megfeleléségi igazolási rendszerek**

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfeleléségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfeleléségi igazolási rendszer(ek)
Önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetek (az üvegből készült rendszerek kivételével):	Olyan felhasználások, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak	A ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾	3
		A ⁽³⁾ , D, E, F	4

(1) Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése változásra hajlamos a gyártás során (általában kémiai változásokon keresztülmenő anyagok, például tűzgátoló anyagok vagy azok az anyagok, amelyeknél az összetétel változásai a tűzvédelmi tulajdonságok változásaihoz vezethetnek).

(2) Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése nem hajlamos változásra a gyártási folyamat során.

(3) Olyan A. osztályú anyagok, amelyeket a 96/603/EK határozat értelmében nem kell vizsgálni tűzzel szembeni viselkedés szempontjából.

1. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. i. pontjában a minták szűrőpróbaszerű vizsgálata nélküli esetet

3. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget

4. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

2. Az EOTA által alkalmazandó feltételek a megfeleléségi igazolási rendszerek előírásaira

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.