

A BIZOTTSÁG 1465/2004/EK RENDELETE**(2004. augusztus 17.)****egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről****(EGT vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre⁽¹⁾ és különösen annak 3. cikkére és a 9d. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 70/524/EGK irányelv előírja, hogy közösségi engedély nélkül adalékanyagok nem forgalmazhatók. Az említett irányelv C. mellékletének II. részében említett adalékanyagok bizonyos feltételek teljesítése esetén időkorlátozás nélkül engedélyezhetők.
- (2) Az *Aspergillus oryzae* (DSM 11857) által termelt 6-fitáz enzimkészítmény használata broiler csirkék, tojtyúkok, hízópulykák, malacok és hízósertések esetében az 1353/2000/EK bizottsági rendelet⁽²⁾ által és a kocák esetében a 261/2003/EK bizottsági rendelet⁽³⁾ által első alkalommal ideiglenesen került engedélyezésre.
- (3) E készítmény esetében az időkorlátozás nélküli engedélyezés iránti kérelem támogatására új adatokat nyújtottak be. Az értékelés azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelvben az ilyen engedélyezés esetére megadott feltételeket teljesítették.

(4) Ennek megfelelően e készítménynek a mellékletben megadottak szerinti használatát időkorlátozás nélkül engedélyezni kell.

(5) E készítmény értékelése azt mutatja, hogy bizonyos eljárásokat kell előírni a dolgozók védelmére a mellékletben meghatározott adalékanyag expozíciója ellen. Ezt a védelmet biztosítani lehet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv⁽⁴⁾ alkalmazásával.

(6) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben megadott „enzimek” csoportba tartozó készítmény használata időkorlátozás nélkül engedélyezésre kerül állati takarmányozási adalékanyagként az említett mellékletben meghatározott feltételek mellett.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 17-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

⁽¹⁾ HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1289/2004/EK rendelettel (HL L 243., 2004.7.15., 15. o.) módosított irányelv.

⁽²⁾ HL L 155., 2000.6.28., 15. o.

⁽³⁾ HL L 37., 2003.2.13., 12. o.

⁽⁴⁾ HL L 183., 1989.6.29., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

EK-szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Faj vagy állatkategória	Maximális kor	Minimális tartalom	Maximális tartalom	Egyéb előírások	Az engedélyezési időszak vége
					A teljes takarmány aktivitás/kg egységei			
Enzimek								
E 1614	6-ftáz EC 3.1.3.26	Az <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857) által termelt 6-ftáz enzimkészítmény, amelynek minimális aktivitása: Szilárd forma: 2 500 FYT (/)g Folyékony forma: 5 000 FYT/g	Broiler csirkék	—	250 FYT	—	1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást. 2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 500–1 000 FYT 3. A több mint 0,25 % finnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra.	Időkorlátozás nélkül
			Tojóttyúkók	—	300 FYT	—	1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást. 2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 450-1 000 FYT 3. A több mint 0,25 % finnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra.	Időkorlátozás nélkül
			Hízópulykák	—	250 FYT	—	1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást. 2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 500–1 000 FYT 3. A több mint 0,25 % finnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra.	Időkorlátozás nélkül
			Malacok	—	250 FYT	—	1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást. 2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 500–1 000 FYT 3. A több mint 0,25 % finnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra. 4. Elválasztott malacok esetében használható kb. 35 kg testtömegig.	Időkorlátozás nélkül

EK-szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Faj vagy állatkategória	Maximális kor	Minimális tartalom		Maximális tartalom	Egyéb előírások	Az engedélyezési időszak vége
					A teljes takarmány aktivitás/kg egységei				
			Hízósertések	—	250 FYT	—		1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást. 2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 500-1 000 FYT 3. A több mint 0,25 % finnnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra.	Időkorlátozás nélkül
			Kocák	—	750 FYT	—		1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást. 2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 750-1 000 FYT 3. A több mint 0,25 % finnnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra.	Időkorlátozás nélkül

(¹) 1 FYT az az enzimmennyiség, amely 5,5 pH és 37 °C mellett percenként 1 mikromól szervesen foszfátot szabadít fel a nátrium fitárból.