

A BIZOTTSÁG 102/2011/EU RENDELETE

(2011. február 4.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ⁽¹⁾ és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2010. november 23-i 1089/2010/EU bizottsági rendelet ⁽²⁾ megállapítja a téradatkészletek interoperabilitására vonatkozó technikai előírásokat, ideértve a térobjektum-típusok és az adattípusok attribútumaihoz és asszociációs szerepeihez használandó kódlisták meghatározását is.

(2) Az 1089/2010/EU rendelet előírja, hogy a kódlistatípussal rendelkező térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumai vagy asszociációs szerepei csak olyan értékeket vehetnek fel, amelyek az adott kódlista szerint érvényesek.

(3) Az 1089/2010/EU rendeletben meghatározott kódlisták megengedett értékei szükségesek az említett rendeletben megállapított követelmények végrehajtásához, ezért azokat az említett rendeletben is meg kell határozni.

(4) Az ebben a rendeletben szereplő kódlistaértékek kidolgozása a felhasználói igények, a referenciaanyagok, az érintett uniós politikák és tevékenységek, a megvalósíthatóság, a várható költség és haszon arányossága, az érdekelt felek bevonása, a konzultáció és a nemzetközi szabványok tekintetében azonos elvek alapján történt, mint az 1089/2010/EU bizottsági rendeletben megállapított egyéb technikai előírások kidolgozása.

(5) Az 1089/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1089/2010/EU rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumaiban vagy asszociációs szerepeiben használt felsorolásoknak és kódlistáknak meg kell felelniük a II. mellékletben foglalt fogalommeghatározásoknak, valamint tartalmazniuk kell az abban megállapított értékeket. A felsorolási és kódlistaértékek nyelvsemleges számítógépes mnemonikus kódok.”

b) A (4) bekezdést el kell hagyni.

2. A 6. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) olyan kódlisták, amelyeket a tagállamok nem bővítenek;”

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A térobjektum-típusok vagy adattípusok azon attribútumai vagy asszociációs szerepei, amelyek típusa a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kódlista, csak az adott kódlistához meghatározott listákból vehetnek fel értékeket.

A térobjektum-típusok vagy adattípusok azon attribútumai vagy asszociációs szerepei, amelyek típusa a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kódlista, csak olyan értékeket vehetnek fel, amelyek a kódlistát kezelő regiszter szerint érvényesek.”

3. Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

4. A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

⁽¹⁾ HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

⁽²⁾ HL L 323., 2010.12.8., 11. o.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

I. MELLÉKLET

Az 1089/2010/EU rendelet I. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. Az „Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.” mondat valamennyi előfordulása helyébe a következő szöveg lép: „Ezt a kódlistát a tagállamok nem bővíthetik.”
2. A 4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A ConditionOfFacilityValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
disused	A létesítményt nem használják.
functional	A létesítmény működik.
projected	A létesítmény tervezés alatt áll. Építése még nem kezdődött el.
underConstruction	A létesítmény építés alatt áll, és még nem működik. Ez csupán a létesítmény kezdeti építésére vonatkozik, a karbantartási munkákra nem.

3. A 4.2. pont a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Ezt a kódlistát tagállamok nem bővíthetik.

A kódlista megengedett értékei az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban felsorolt kétbetűs országkódok lehetnek.”

4. Az 5.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A ConnectionTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
crossBorderConnected	Azonos típusú, de egymással szomszédos területen található hálózatok két hálózati eleme közötti kapcsolat. A hivatkozott hálózati elemek a különböző, de térben összekapcsolt valós világbeli jelenségeket jelölik.
crossBorderIdentical	Azonos típusú, de egymással szomszédos területen található hálózatok két hálózati eleme közötti kapcsolat. A hivatkozott hálózati elemek ugyanazokat a valós világbeli jelenségeket jelölik.
intermodal	Különböző közlekedési módot használó, különböző közlekedési hálózatok két hálózati eleme közötti kapcsolat. A kapcsolat lehetőséget biztosít a szállított közeg (emberek, árucikkek stb.) egyik közlekedési módról egy másikra való átváltásához.

5. Az 5.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A LinkDirectionValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
bothDirections	Mindkét irányban.
inDirection	A kapcsolat irányában.
inOppositeDirection	A kapcsolattal ellentétes irányban.

II. MELLÉKLET

Az 1089/2010/EU rendelet II. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. Az „Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.” mondat valamennyi előfordulása helyébe a következő szöveg lép: „Ezt a kódlistát a tagállamok nem bővíthetik.”
2. A 3.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A GrammaticalGenderValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
common	„Közös” nyelvtani nem (a „hímnem” és a „nőnem” összevonása).
feminine	Nyelvtani nőnem.
masculine	Nyelvtani hímnem.
neuter	Nyelvtani semleges nem.

3. A 3.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A GrammaticalNumberValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
dual	Nyelvtani kettes szám.
plural	Nyelvtani többes szám.
singular	Nyelvtani egyes szám.

4. A 3.3.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NameStatusValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
historical	Jelenleg nem használt történelmi név.
official	Jelenleg használt és hivatalosan elismert vagy jogszabály által létrehozott név.
other	Jelenleg használt, de nem hivatalos és nem elismert név.
standardised	Jelenleg használt és egy toponímiai kérdésekben tanácsadói funkcióval és/vagy döntéshozatali jogkörrel felruházott testület által elfogadott vagy ajánlott név.

5. A 3.3.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NamedPlaceTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
administrativeUnit	Az olyan nemzeti területeket, amelyeken a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak, helyi, regionális és országos egységekre osztó, közigazgatási határvonalakkal elválasztott igazgatási egységek.
building	Épületek földrajzi helye.
hydrography	Vízrajzi elemek, beleértve a tengeri területeket, minden egyéb víztestet és azzal kapcsolatos elemet, többek között a vízgűjtőket és részvízgűjtőket.
landcover	A Föld felszínének fizikai és biológiai borítása, ideértve a mesterséges felszínt, a mezőgazdasági területeket, az erdőket, a (félig) természetes területeket és a vizes élőhelyeket.
landform	A terep geomorfológiai jellemzője.

Érték	Meghatározás
other	A kódlista többi típusában nem szereplő térobjektum.
populatedPlace	Emberek által lakott terület.
protectedSite	Különleges természetvédelmi célok elérése érdekében – nemzetközi, közösségi és tagállami jogszabályok keretében – kijelölt vagy kezelt terület.
transportNetwork	Közúti, vasúti, légi, vízi és kötélpályás közlekedési hálózatok és a kapcsolódó infrastruktúra. Ide tartoznak a különféle hálózatok közötti összeköttetések is.

6. A 3.3.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NativenessValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
endonym	Valamely földrajzi jellemző megnevezése azon terület hivatalos vagy meghonosított nyelvén, ahol az adott tulajdonság található.
exonym	Valamely földrajzi jellemző megnevezése olyan nyelven, amelyet az adott jellemzőnek helyet adó területen kívül beszélnek; a megnevezés formájában eltér a földrajzi tulajdonságnak helyet adó területen használt megfelelő belső névtől/nevektől.

7. A 4.4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AdministrativeHierarchyLevel kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
1stOrder	A nemzeti közigazgatási hierarchia legmagasabb szintje (országos szint).
2ndOrder	A nemzeti közigazgatási hierarchia második szintje.
3rdOrder	A nemzeti közigazgatási hierarchia harmadik szintje.
4thOrder	A nemzeti közigazgatási hierarchia negyedik szintje.
5thOrder	A nemzeti közigazgatási hierarchia ötödik szintje.
6thOrder	A nemzeti közigazgatási hierarchia hatodik szintje.

8. Az 5.4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A GeometryMethodValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
byAdministrator	A címkiosztásáért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által manuálisan meghatározott és bejegyzett.
byOtherParty	Egyéb fél által manuálisan meghatározott és bejegyzett.
fromFeature	A címhez vagy a címösszetevőhöz kapcsolódó más INSPIRE térobjektumból automatikusan származtatott.

9. Az 5.4.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A GeometrySpecificationValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
addressArea	A kapcsolódó címtérületből származtatott pozíció.
adminUnit1stOrder	A kapcsolódó 1. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
adminUnit2ndOrder	A kapcsolódó 2. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.

Érték	Meghatározás
adminUnit3rdOrder	A kapcsolódó 3. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
adminUnit4thOrder	A kapcsolódó 4. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
adminUnit5thOrder	A kapcsolódó 5. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
adminUnit6thOrder	A kapcsolódó 6. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
building	A kapcsolódó épület azonosítását célzó pozíció.
entrance	A bejárat ajtó vagy kapu azonosítását célzó pozíció.
parcel	A kapcsolódó parcella azonosítását célzó pozíció.
postalDelivery	Postai szállítási pont azonosítását célzó pozíció.
postalDescriptor	A postai irányítószámhoz tartozó kapcsolódó területből származtatott pozíció.
segment	Átjáró kapcsolódó szegmenséből származtatott pozíció.
thoroughfareAccess	Valamely átjáróból való belépési pont azonosítását célzó pozíció.
utilityService	Közmű-szolgáltatási pont azonosítását célzó pozíció.

10. Az 5.4.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

A LocatorDesignatorTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
addressIdentifierGeneral	Számokból és/vagy karakterekből álló címazonosító.
addressNumber	Csak számokból álló címazonosító.
addressNumber2ndExtension	A cím számának második bővítménye.
addressNumberExtension	A cím számának bővítménye.
buildingIdentifier	Számokból és/vagy karakterekből álló épületazonosító.
buildingIdentifierPrefix	Az épület számának előtagja.
cornerAddress1stIdentifier	Egy sarokcímben szereplő elsődleges átjáró nevéhez kapcsolódó címazonosító.
cornerAddress2ndIdentifier	Egy sarokcímben szereplő másodlagos átjáró nevéhez kapcsolódó címazonosító.
entranceDoorIdentifier	Bejárat ajtó, bejárat kapu vagy fedett behajtó azonosítója.
floorIdentifier	Épületen belüli emelet vagy szint azonosítója.
kilometrePoint	Közüti jelzés, amelynek száma az út kiindulópontja és az adott jelzés közötti, az út mentén mért távolságot határozza meg.
postalDeliveryIdentifier	Postai szállítási pont azonosítója.
staircaseIdentifier	Általában egy épületen belül található lépcsőház azonosítója.
unitIdentifier	Épületen belüli ajtó, lakás, lakosztály vagy szoba azonosítója.

11. Az 5.4.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A LocatorLevelValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
accessLevel	A helyazonosító egy bejáratszám vagy hasonló azonosító felhasználásával a földterülethez, épülethez vagy hasonló elemhez való konkrét hozzáférési pontot azonosítja.
postalDeliveryPoint	A helyazonosító postai szállítási pontot azonosít.
siteLevel	A helyazonosító címszám, épületszám, épület vagy ingatlan nevének felhasználásával egy adott földterületet, épületet vagy hasonló ingatlant azonosít.
unitLevel	A helyazonosító egy épület adott részét azonosítja.

12. Az 5.4.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A LocatorNameTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
buildingName	Épület vagy épületrész neve.
descriptiveLocator	A helyszín vagy címezhető objektum összefüggő szöveges leírása.
roomName	Épületen belüli lakás, lakosztály vagy szoba azonosítója.
siteName	Ingatlan, épületegyüttes vagy építési terület neve.

13. Az 5.4.6. pont a következő táblázattal egészül ki:

A PartTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
name	A névrész az útnév alapszavát vagy tövét képezi.
namePrefix	A névrész célja az egymáshoz kapcsolódó szavak szétválasztása az útnév alapszavának jelentésváltozása nélkül.
qualifier	A névrész az útnév minőségére utal.
type	A névrész az út kategóriáját vagy típusát jelzi.

14. Az 5.4.7. pont a következő táblázattal egészül ki:

A StatusValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
alternative	Cím vagy címösszetevő közismert neve, amely azonban különbözik a címkiosztásért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által meghatározott fő címtől vagy címösszetevőtől.
current	A címkiosztásért felelős hivatalos szerv szerint használatban lévő és érvényes cím vagy címösszetevő, illetve az adatkészlet kezelője által a legmegfelelőbbnek ítélt, általánosan használt cím.

Érték	Meghatározás
proposed	Az adatkészlet kezelője vagy a címkiosztásért felelős hivatalos szerv jóváhagyására váró cím vagy címösszetevő.
reserved	A címkiosztásért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által jóváhagyott, de még végrehajtásra váró cím vagy címösszetevő.
retired	A mindennapi használatból kikopott, illetve a címkiosztásért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által törölt cím vagy címösszetevő.

15. A 6.2.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A CadastralZoningLevelValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
1stOrder	A kataszteri földterület-besorolások hierarchiájának legfelsőbb, az önkormányzatokkal egyenlő vagy egyenértékű szintje (legnagyobb területek).
2ndOrder	A kataszteri földterület-besorolások hierarchiájának második szintje.
3rdOrder	A kataszteri földterület-besorolások hierarchiájának harmadik szintje.

16. A 7.1. pont a következő bekezdésekkel egészül ki:

- »területi navigáció (RNAV): olyan navigációs módszer, amely a központi vezérlésű navigációs segédesszközök hatókörén, illetve az önállóan működő segédesszközök képességének korlátain belül vagy e kettő kombinációja esetén bármely kívánt repülési útvonalon lehetővé teszi a légi jármű működését,
- »TACAN navigáció»: olyan navigációs módszer, amely a harcászati léginavigációs rendszer (TACAN) központi vezérlésű navigációs segédesszközeinek hatókörén belül bármely kívánt repülési útvonalon lehetővé teszi a légi jármű működését.»

17. A 7.3.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AccessRestrictionValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
forbiddenLegally	A közlekedési elemhez való hozzáférést törvény tiltja.
physicallyImpossible	A közlekedési elemhez való hozzáférés korlátok vagy más fizikai akadályok miatt fizikailag nem lehetséges.
private	A közlekedési elemhez való hozzáférés korlátozott, mivel az magántulajdonban van.
publicAccess	A közlekedési elem nyilvánosan hozzáférhető.
seasonal	A közlekedési elemhez való hozzáférés időnyenként eltérő.
toll	A közlekedési elemhez való hozzáférés díjköteles.

18. A 7.3.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RestrictionTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
maximumDoubleAxleWeight	A jármű legnagyobb megengedett dupla tengelyenkénti súlya valamely szállítóelemnél.
maximumDraught	A jármű legnagyobb megengedett merülése valamely szállítóelemen.
maximumFlightLevel	A jármű legnagyobb megengedett repülési magassága valamely szállítóelemnél.
maximumHeight	A jármű maximális magassága, amellyel egy másik objektum alatt átfér.
maximumLength	A jármű legnagyobb megengedett hossza valamely szállítóelemnél.

Érték	Meghatározás
maximumSingleAxleWeight	A jármű legnagyobb megengedett tengelyenkénti súlya valamely szállítóelemnél.
maximumTotalWeight	A jármű legnagyobb megengedett összsúlya valamely szállítóelemnél.
maximumTripleAxleWeight	A jármű legnagyobb megengedett tripla tengelyenkénti súlya valamely szállítóelemnél.
maximumWidth	A jármű legnagyobb megengedett szélessége valamely szállítóelemen.
minimumFlightLevel	A jármű legalacsonyabb megengedett repülési magassága valamely szállítóelemnél.

19. A 7.4.2.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AerodromeCategoryValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
domesticNational	Belföldi nemzeti légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó repülőtér.
domesticRegional	Belföldi regionális légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó repülőtér.
international	Nemzetközi légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó repülőtér.

20. A 7.4.2.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AerodromeTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
aerodromeHeliport	Helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér.
aerodromeOnly	Csak repülőtér.
heliportOnly	Csak helikopter-leszállóhely.
landingSite	Leszállóhely.

21. A 7.4.2.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AirRouteLinkClassValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
conventional	Hagyományos navigációs útvonal: olyan légi útvonal, amely sem a területi navigációt, sem a TACAN navigációt nem használja a légiforgalmi szolgáltatásokhoz.
RNAV	Területi navigációs útvonal: olyan légi útvonal, amely a légiforgalmi szolgáltatásokhoz a területi navigációt (RNAV) használja.
TACAN	TACAN útvonal: olyan légi útvonal, amely a légiforgalmi szolgáltatásokhoz a TACAN navigációt használja.

22. A 7.4.2.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AirRouteTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
ATS	Légiforgalmi szolgálati útvonal az ICAO 11. melléklete szerint.
NAT	Észak-atlanti útvonal (a szervezett útvonalrendszer része).

23. A 7.4.2.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AirUseRestrictionValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
reservedForMilitary	A légi hálózati objektum kizárólag katonai használatra szolgál.
temporalRestrictions	Az időbeli korlátozások a légi hálózati objektum használatára vonatkoznak.

24. A 7.4.2.6. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AirspaceAreaTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
ATZ	Airport Traffic Zone (repülőtéri forgalmi zóna). Valamely repülőtér körül a repülőtéri forgalom védelme érdekében kijelölt, meghatározott kiterjedésű légtér.
CTA	Control area (irányítói körzet). A földfelszín feletti meghatározott magasságtól felfelé terjedő ellenőrzött légtér.
CTR	Control zone (irányítói zóna). A földfelszíntől egy meghatározott magasságig felfelé terjedő ellenőrzött légtér.
D	Danger area (veszélykörzet). Olyan meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül adott időpontokban a légi jármű repülését veszélyeztető tevékenységekre kerülhet sor.
FIR	Flight information region (repüléstájékoztató körzet). Meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül repüléstájékoztató és figyelmeztetési szolgáltatásokat nyújtanak. Használható például egynél több egység által nyújtott szolgáltatások esetén.
P	Prohibited area (tiltott zóna). Egy állam szárazföldi területei vagy felségvizei feletti, meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül tilos a repülőgépek repülése.
R	Restricted area (korlátozott körzet). Egy állam szárazföldi területei vagy felségvizei feletti, meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül a repülőgépek repülésére bizonyos meghatározott feltételek szerint korlátozások vonatkoznak.
TMA	Terminal control area (közelkörzeti irányítói körzet). Olyan irányítói körzet, amelyet egy vagy több nagyobb repülőtér közelében, rendszerint ATS-útvonalak találkozásánál létesítettek. Európában elsősorban a rugalmas légtérfelhasználás koncepciójának a keretén belül használják.
UIR	Upper flight information region (UIR) (felső repüléstájékoztató körzet). Meghatározott kiterjedésű felső légtér, amelyen belül repüléstájékoztató és figyelmeztetési szolgáltatásokat nyújtanak. A felső légtér fogalmát minden állam maga határozza meg.

25. A 7.4.2.7. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NavaidTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
DME	Distance Measuring Equipment (távolságmérő berendezés).
ILS	Instrument Landing System (műszeres leszállító rendszer).
ILS-DME	ILS közös elhelyezésű DME-vel.
LOC	Localizer (helymeghatározó).
LOC-DME	Közös elhelyezésű LOC és DME.
MKR	Marker Beacon (marker adó).
MLS	Microwave Landing System (mikrohullámú leszállító rendszer).
MLS-DME	MLS közös elhelyezésű DME-vel.
NDB	Non-Directional Radio Beacon (irányítatlan sugárzású rádió-irányadó).
NDB-DME	Közös elhelyezésű NDB és DME.

Érték	Meghatározás
NDB-MKR	Non-Directional Radio Beacon és Marker Beacon (irányítatlan sugárzású rádió-irányadó és marker adó).
TACAN	Tactical Air Navigation Beacon (harcászati léginavigációs rendszer).
TLS	Transponder Landing System (transzponder leszállító rendszer).
VOR	VHF Omnidirectional Radio Range (VHF körsugárzó rádió-irányadó).
VOR-DME	Közös elhelyezésű VOR és DME.
VORTAC	Közös elhelyezésű VOR és TACAN.

26. A 7.4.2.8. pont a következő táblázattal egészül ki:

A PointRoleValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
End	A futópálya valamely irányának fizikai vége.
Mid	A futópálya középpontja.
Start	A futópálya valamely irányának fizikai kezdete.
Threshold	A futópálya leszállásra alkalmas részének kezdete.

27. A 7.4.2.9. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RunwayTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
FATO	Final Approach and Take Off Area (helikopterek végső megközelítési és felszállási területe).
Runway	Futópálya repülőgépek számára.

28. A 7.4.2.10. pont a következő táblázattal egészül ki:

A SurfaceCompositionValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
asphalt	Aszfaltból készült felszín.
concrete	Betonból készült felszín.
grass	Füves összetételű felszín.

29. A 7.5.2.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A CablewayTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
cabinCableCar	Kötélpályás közlekedési mód, amelynek járművei személyek és/vagy áruk csoportjainak két helyszín közötti szállítására szolgáló, felfüggesztett kocsikból állnak.
chairLift	Kötélpályás közlekedési mód, amelynek járművei egyének vagy csoportok két helyszín közötti, két pont köré hurkolt acélkábelén vagy -kötélen történő szállítására szolgáló felfüggesztett székekből állnak.
skiTow	Kötélpályás közlekedési mód a síelők és snowboardozók hegyre való felvontatásához.

30. A 7.6.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FormOfRailwayNodeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
junction	Olyan vasúti csomópont, ahol a vasúti hálózatban egy vasúti pályán két mozgatható sínből és a szükséges összeköttetésekből álló mechanizmus található, amely a járművek számára lehetővé teszi a sínek közötti váltást.
levelCrossing	Olyan vasúti csomópont, ahol a vasúti hálózat és a közút azonos szinten keresztezi egymást.
pseudoNode	Olyan pontot jelző vasúti csomópont, ahol az ahhoz tartozó vasúti kapcsolatok egy vagy több attribútumának értéke megváltozik, illetve amely a hálózat geometriájának leírásához szükséges.
railwayEnd	A vasúti csomópont, ahol csak egy vasúti kapcsolat tartozik. Ez a vasúti vonal végét jelzi.
railwayStop	A vasúti hálózat azon pontja, ahol a vonatok a teheráru ki- és berakodása vagy az utasok ki- és beszállítása céljából megállnak.

31. A 7.6.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RailwayTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
cogRailway	Vasúti közlekedési mód, amely erős szintkülönbség esetén lehetővé teszi a járművek működését, és amelyet egy (rendszerint a futósínek között található) fogazott sínrel felszerelt vasúti sín alkot, ahová a járműveket a fogassínbe illeszkedő egy vagy több fogaskerékkel vagy fogakkal erősítik fel.
funicular	Vasúti közlekedési mód, amelynek fő eleme a sínen futó járművekhez erősített, azokat igen meredek lejtőkön lefelé és felfelé szállító kötél. A felfelé és lefelé haladó járművek lehetőség szerint kiegyensúlyozzák egymást.
magneticLevitation	Vasúti közlekedési mód, amelynek alapja a jármű irányítására szolgáló és azt mágneses levitációs mechanizmus révén alátámasztó egyetlen vasúti sín.
metro	Nagyvárosi területen használt városi vasúti közlekedési rendszer, amely más közlekedési rendszerektől különálló pályán fut, rendszerint villamos meghajtású, és esetenként a föld alatt közlekedik.
monorail	Vasúti közlekedési mód, amelynek alapja az annak egyetlen alátámasztásaként és pályájaként szolgáló vasúti sín.
suspendedRail	Vasúti közlekedési mód, amelynek alapja az annak egyetlen alátámasztásaként és pályájaként szolgáló sín, amelynek mentén az arra felfüggesztett jármű közlekedik.
train	Rendszerint két olyan párhuzamos sínből álló vasúti közlekedési mód, amelyeken egy önálló hajtású jármű vagy mozdony összekapcsolt járműveket vontat a vasúti sín mentén teheráru vagy utasok egyik célállomástól a másikig történő elszállítása céljából.
tramway	Városi területen használt vasúti közlekedési rendszer, amely gyakran utcaszinten közlekedik, a gépjármű- és gyalogosforgalommal közös közúti területen. A villamosok rendszerint villamos meghajtásúak.

32. A 7.6.3.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RailwayUseValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
cargo	A vasút kizárólag teheráru-műveletek céljára használható.
carShuttle	A vasút kizárólag személygépjárművek szállítására használható.

Érték	Meghatározás
mixed	Vegyes célú vasúthasználat. Személy- és teherszállításra egyaránt használatos.
passengers	A vasút kizárólag személyszállításra használható.

33. A 7.7.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AreaConditionValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
inNationalPark	Sebességkorlátozás nemzeti parkon belül.
insideCities	Sebességkorlátozás városon belül.
nearRailroadCrossing	Sebességkorlátozás a vasút és a közút kereszteződésének közelében.
nearSchool	Sebességkorlátozás iskola közelében.
outsideCities	Sebességkorlátozás városon kívül.
trafficCalmingArea	Sebességkorlátozás forgalomrákészt célzó területen.

34. A 7.7.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FormOfRoadNodeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
enclosedTrafficArea	A közúti csomópont zárt forgalmi területen belül található és/vagy ilyen területet jelöl. A forgalmi terület nem rendelkezik jogszabályban meghatározott vezetési irányok alkotta belső szerkezettel. A területhez legalább két közút kapcsolódik.
junction	Közúti csomópont, amelyhez három vagy több közúti kapcsolat tartozik.
levelCrossing	Közúti csomópont, ahol a közúthálózat és a vasút azonos szinten keresztezi egymást.
pseudoNode	A közúti csomópontokhoz pontosan két közúti kapcsolat tartozik.
roadEnd	A közúti csomópontokhoz csak egy közúti kapcsolat tartozik. Ez a közút végét jelzi.
roadServiceArea	Közúthoz kapcsolt terület, amely meghatározott szolgáltatásokat nyújt.
roundabout	A közúti csomópont körforgalmat jelöl vagy annak egy része. A körforgalom olyan gyűrű alakú út, amelyen csak egy irányban haladó forgalom engedélyezett.
trafficSquare	A közúti csomópont forgalmi téren belül található és/vagy ilyen teret jelöl. A forgalmi tér (részben) utakkal körbezárt terület, amelyet nem forgalmi célokra használnak, és amely nem körforgalom.

35. A 7.7.3.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FormOfWayValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
bicycleRoad	Olyan út, ahová a járművek közül kizárólag a kerékpár behajtása engedélyezett.
dualCarriageway	Fizikailag részekre osztott úttestű közút – tekintet nélkül a sávok számára –, amely nem autópálya.
enclosedTrafficArea	Jogszabályban meghatározott vezetési irányok alkotta belső szerkezettel nem rendelkező terület. A területhez legalább két közút kapcsolódik.
entranceOrExitCarPark	Kifejezetten a parkolóterületre való belépést vagy annak elhagyását szolgáló út.
entranceOrExitService	Kizárólag szervízútra való behajtást vagy annak elhagyását szolgáló út.
freeway	Más utakat azonos szinten nem keresztező közút.
motorway	Olyan közút, amelyre a belépés és a használat tekintetében rendszerint szabályozás vonatkozik. Két vagy több, jellemzően fizikailag elválasztott úttest alkotja, és nem rendelkezik azonos szintű kereszteződéssel.

Érték	Meghatározás
pedestrianZone	Kifejezetten gyalogosforgalomra szolgáló közúti hálózattal rendelkező terület.
roundabout	Olyan gyűrű alakú út, amelyen csak egy irányban haladó forgalom engedélyezett.
serviceRoad	Egy viszonylag magas összekapcsolhatósági funkcióval rendelkező közúttal párhuzamosan futó és annak az alacsony összekapcsolhatósági funkcióval rendelkező utakhoz való kapcsolódását szolgáló közút.
singleCarriageway	Közút, amelyen a forgalmat nem osztja meg fizikai objektum.
slipRoad	Elsősorban egy másik útra történő belépésre vagy annak elhagyására szolgáló út.
tractorRoad	Földút, kizárólag traktor (mezőgazdasági vagy erdészeti gép), illetve terepjármű (nagyobb hasmagassággal és nagy kerekekkel rendelkező, négykerék-meghajtású jármű) általi használatra.
trafficSquare	(Részben) utakkal körbezárt terület, amelyet nem forgalmi célokra használnak, és amely nem körforgalom.
walkway	A gyalogosforgalom számára fenntartott és a rendszeres járműforgalom elől fizikai akadállyal lezárt út.

36. A 7.7.3.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RoadPartValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
carriageway	A közút forgalom számára fenntartott része.
pavedSurface	A közút burkolt része.

37. A 7.7.3.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RoadServiceTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
busStation	A közúti szolgáltatás autóbusz-megálló.
parking	A közúti szolgáltatás parkolási létesítmény.
restArea	A közúti szolgáltatás pihenőhely.
toll	Útdíjszedési szolgáltatásokat, például jegyárusító automatákat vagy útdíjfizetési szolgáltatásokat biztosító terület.

38. A 7.7.3.6. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RoadSurfaceCategoryValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
paved	Kemény felszíni burkolatú út.
unpaved	Burkolatlan út.

39. A 7.7.3.7. pont a következő táblázattal egészül ki:

A ServiceFacilityValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
drinks	Italvásárlási lehetőség.
food	Ételvásárlási lehetőség.

Érték	Meghatározás
fuel	Üzemanyag-vásárlási lehetőség.
picnicArea	Piknikezésre alkalmas terület van.
playground	Játszótér van.
shop	Üzlet van.
toilets	WC van.

40. A 7.7.3.8. pont a következő táblázattal egészül ki:

A SpeedLimitSourceValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
fixedTrafficSign	A forrás egy állandó jelzőtábla (területspecifikus adminisztratív utasítás, nyílt sebességhatárítás).
regulation	A forrás egy szabályozás (nemzeti jogszabály, előírás vagy „implicit sebességhatárítás”).
variableTrafficSign	A forrás egy változtatható üzenetű jelzőtábla.

41. A 7.7.3.9. pont a következő táblázattal egészül ki:

A VehicleTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
allVehicle	Bármely jármű, a gyalogosok kivételével.
bicycle	Pedállal hajtott kétkerekű jármű.
carWithTrailer	Személygépjármű hozzákapcsolt pótkocsival.
deliveryTruck	Viszonylag kis méretű tehergépjármű, amely elsősorban áruk és anyagok szállítására szolgál.
emergencyVehicle	Veszélyhelyzeti műveletben részt vevő jármű, ideértve többek között a rendőri, mentőszolgálati és tűzoltósági intézkedést.
employeeVehicle	Egy szervezet alkalmazottja által működtetett jármű, amelyet az adott szervezet eljárásainak megfelelően használnak.
facilityVehicle	Magántulajdonban lévő vagy korlátozott hozzáférésű ingatlanon belül található, lokalizált területet kiszolgáló jármű.
farmVehicle	Általában mezőgazdasági tevékenységek során alkalmazott jármű.
highOccupancyVehicle	A meghatározott minimális utasszámmal megegyező (vagy azt meghaladó) számú utast szállító jármű.
lightRail	Korlátozott területen belüli vasúti hálózaton közlekedő, vonat jellegű közlekedési jármű.
mailVehicle	Levélküldeményeket összegyűjtő, szállító vagy kézbesítő jármű.
militaryVehicle	Katonai hatóság által engedélyezett jármű.
moped	Legfeljebb 50 cm ³ űrtartalmú és 45 km/óra maximális sebességű, belsőégésű motorral felszerelt, két- vagy háromkerekű jármű.

Érték	Meghatározás
motorcycle	Legalább 50 cm ³ űrtartalmú és 45 km/órát meghaladó maximális sebességű, belsőégésű motorral felszerelt, két- vagy háromkerekű jármű.
passengerCar	Személyek magánjellegű szállítására szolgáló, kisméretű jármű.
pedestrian	Gyalogosan közlekedő személy.
privateBus	Magántulajdonban lévő vagy bérelt, személyek nagy csoportjainak szállítására szolgáló jármű.
publicBus	Általánosságban nyilvános útvonalon, menetrend szerint közlekedő, személyek nagy csoportjainak szállítására szolgáló jármű.
residentialVehicle	Olyan jármű, amelynek tulajdonosa egy adott utca vagy városrész lakosa (vagy ott tartózkodó vendég).
schoolBus	Valamely iskola megbízásából üzemeltetett, a diákok szállítására szolgáló jármű.
snowChainEquippedVehicle	Bármely hólánccal felszerelt jármű.
tanker	Folyékony vagy gáz halmazállapotú rakomány tömeges szállítására szolgáló, kettőnél több tengellyel rendelkező tehergépjármű.
taxi	Rendszerint mérőműszerrel felszerelt, engedéllyel rendelkező bérautó.
transportTruck	Távolsági áruszállításra szolgáló tehergépjármű.
trolleyBus	Az áramellátás céljából felső elektromos hálózathoz csatlakozó, autóbusz jellegű tömegközlekedési jármű.
vehicleForDisabledPerson	Fogyatékkal élők számára szolgáló járművet jelző kiegészítő azonosítóval ellátott jármű.
vehicleWithExplosiveLoad	Robbanásveszélyes rakományt szállító jármű.
vehicleWithOtherDangerousLoad	A robbanásveszélyes vagy vízszennyező rakománytól eltérő veszélyes rakományt szállító jármű.
vehicleWithWaterPollutingLoad	Vízszennyező rakományt szállító jármű.

42. A 7.7.3.10. pont a következő táblázattal egészül ki:

A WeatherConditionValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
fog	A sebesség köd esetén érvényes.
ice	A sebesség jegesedés esetén érvényes.
rain	A sebesség eső esetén érvényes.
smog	A sebesség meghatározott mennyiségű szmog esetén érvényes.
snow	A sebesség havazás esetén érvényes.

43. A 7.8.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FerryUseValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
cars	A komp személygépjárműveket szállít.
other	A komp az utasoktól, személygépjárművektől, tehergépjárművektől és vonatoktól eltérő közlekedési eszközöket szállít.
passengers	A komp utasokat szállít.
train	A komp vonatokat szállít.
trucks	A komp tehergépjárműveket szállít.

44. A 7.8.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FormOfWaterwayNodeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
junctionFork	Olyan infrastruktúraelemek, ahol két hajóforgalom-áramlás keresztezi egymást, illetve olyan pont, ahol a hajóforgalom-áramlások szétválnak vagy egyesülnek.
lockComplex	Egy vagy több zsilip, amelyeket folyami vagy csatornai vízi utakon a hajók két különböző szintű vízfelület közötti emeléséhez és leeresztéséhez használnak.
movableBridge	Olyan híd, amely a hajóforgalom átgengedése céljából felnyitható vagy elfordítható.
shipLift	Hajók különböző szintű víztestek közötti szállítására szolgáló gép, amelyet a csatornazsilipek alternatívájaként használnak.
waterTerminal	Áruk átrakodására szolgáló hely.
turningBasin	Olyan hely, ahol a csatorna vagy a szűk vízi út kiszélesedik, lehetővé téve a hajók fordulását.

45. A 8.4.2.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A HydroNodeCategoryValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
boundary	Különböző hálózatok összekapcsolására használt csomópont.
flowConstriction	A hálózati topológiához önmagában nem kapcsolódó hálózati csomópont, amely azonban a hálózati áramlást befolyásoló fontos vízrajzi ponthoz vagy létesítményhez, illetve épített objektumhoz kapcsolódik.
flowRegulation	A hálózati topológiához önmagában nem kapcsolódó hálózati csomópont, amely azonban a hálózati áramlást szabályozó fontos vízrajzi ponthoz vagy létesítményhez, illetve épített objektumhoz kapcsolódik.
junction	Olyan csomópont, amelyhez három vagy több kapcsolat tartozik.
outlet	Egy sor összekapcsolódó kapcsolat végcsomópontja.
source	Egy sor összekapcsolódó kapcsolat kiindulási csomópontja.

46. A 8.5.4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A CrossingTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
aqueduct	Olyan csővezeték vagy mesterséges csatorna, amely a távoli forrásból származó víz rendszerint gravitáció hatására történő szállítására szolgál, ivóvízellátás, mezőgazdasági és/vagy ipari felhasználás céljából.
bridge	Két pontot összekötő szerkezet, amely lehetővé teszi a szállítási útvonal átvezetését egy terepakadály felett.
culvert	Adott útvonal alatt vízfolyást szállító zárt csatorna.
siphon	Folyadékok adott szintről alacsonyabb szintre történő továbbítását szolgáló cső, amely a folyadék nyomáskülönbsége segítségével felsőbb szintre szállít egy folyadékoszlopot, mielőtt az az elvezetőbe jutna.

47. A 8.5.4.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A HydrologicalPersistenceValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
dry	Telített és/vagy ritkán, rendszerint csak erős csapadékhullás során és/vagy közvetlenül azt követően áramló.
ephemeral	Telített és/vagy csapadékhullás során és közvetlenül azt követően áramló.

Érték	Meghatározás
intermittent	Az év egy részében telített és/vagy áramló.
perennial	Az év során folyamatosan telített és/vagy áramló.

48. A 8.5.4.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az InundationValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
controlled	A gát által duzzasztott víz szintjének szabályozása nyomán időszakosan elárasztott rész.
natural	Időszakosan kiáradt vízzel fedett rész, kivéve az árapályból származó vizeket.

49. A 8.5.4.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A ShoreTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
boulders	Víz vagy időjárás formálta nagy kövek.
Clay	Elsősorban víztartalmú alumíniumszilikátokból álló, kemény, jó ellenálló-képességű, finom szemcsés talajtípus, amely víz hozzáadásakor plasztikusabbá válik, így formázható és szárítható lesz.
gravel	Kisméretű, víz formálta vagy tört kövek.
Mud	Puha, nedves talaj, homok, por és/vagy más földszerű anyag.
Rock	Bármely méretű kő.
Sand	A sódernél finomabb és egy durva iszapszemcsénél nagyobb, kisméretű erodált (többnyire kovasavas) kőzetdarabokból álló szemcsés állagú anyag.
shingle	Kisméretű, ömlesztett, víz formálta kövek, elsősorban a tengerparton felhalmozódott formában.
stone	Meghatározott formájú és méretű, rendszerint mesterségesen formált és különleges célra használt kőzet- vagy ásványianyag-darabok (a fém kivételével).

50. A 8.5.4.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A WaterLevelValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
equinoctialSpringLowWater	A tavaszi apály szintje napéjegyenlőség idején.
higherHighWater	A Hold és a Nap A1 deklinációjának hatásai nyomán kialakuló legmagasabb dagály (vagy az egyetlen dagály) az árapály bármely meghatározott napján.
higherHighWaterLargeTide	A legmagasabb dagályok átlagos szintje, 19 megfigyelési évből származó egy-egy adat alapján.
highestAstronomicalTide	A dagály legmagasabb szintje, amely átlagos időjárási viszonyok között és csillagászati körülmények bármely kombinációja esetén előre jelezhető.
highestHighWater	Valamely helyszínen megfigyelt legmagasabb vízszint.
highWater	Egy adott helyszínen a vízfelszín által egy árapályciklusban elért legmagasabb szint.

Érték	Meghatározás
highWaterSprings	Önkényes szint, megközelítőleg egyezik a tavaszi dagályok átlagos szintjével.
indianSpringHighWater	Az árapályi vízfelszín alapszintje, megközelítőleg egyezik a tavaszi árapály idején jelentkező magasabb dagályok átlagos szintjével.
indianSpringLowWater	Az árapályi vízfelszín alapszintje, megközelítőleg egyezik a tavaszi árapály idején jelentkező alacsonyabb apályok átlagos szintjével.
localDatum	Helyi kikötői hatóság által önkényesen megállapított alapszint, amelyhez a hatóság a vízszinteket és az árapálmagasságokat viszonyítja.
lowerLowWater	A Hold és a Nap A1 deklinációjának hatásai nyomán kialakuló legalacsonyabb apály (vagy az egyetlen apály) az árapály bármely meghatározott napján.
lowerLowWaterLargeTide	A legalacsonyabb apályok átlagos szintje, 19 megfigyelési évből származó egy-egy adat alapján.
lowestAstronomicalTide	Az apály azon legalacsonyabb szintje, amely átlagos időjárási viszonyok között és csillagászati körülmények bármely kombinációja esetén előre jelezhető.
lowestLowWater	Egy adott helyen megfigyelt legalacsonyabb apályszintnek megfelelő vagy annál valamivel alacsonyabb, önkényesen meghatározott szint.
lowestLowWaterSprings	Egy adott helyen a tavaszi árapályok idején 19 évnél rövidebb időszak során megfigyelt legalacsonyabb vízszintnek megfelelő, önkényesen megállapított szint.
lowWater	Az átlagos apályszinthez közelítő szint, amelyet egy korlátozott régió számára hivatkozási szintként fogadnak el, tekintet nélkül a későbbi pontosabb meghatározásokra.
lowWaterDatum	Az átlagos apályszinthez közelítő szint, amelyet egy korlátozott terület számára egységes referenciaként fogadtak el.
lowWaterSprings	A tavaszi apályok átlagos szintjéhez közelítő szint.
meanHigherHighWater	Egy adott helyen, 19 éves időszak során mért magasabb dagályok átlagos szintje.
meanHigherHighWaterSprings	Egy adott helyen a tavaszi árapályok idején jelentkező magasabb dagályok átlagos szintje.
meanHigherLowWater	Egy nemzeti árapály-alapsík időszak során az árapály egyes napjain megfigyelt magasabb apályok átlagos szintje.
meanHighWater	Egy adott helyen 19 éves időszak során mért valamennyi dagály átlagos szintje.
meanHighWaterNeaps	A legkisebb dagály idején jelentkező dagályok átlagos szintje.
meanHighWaterSprings	A tavaszi árapályok dagályainak átlagos szintje.
meanLowerHighWater	Egy nemzeti árapály-alapsík időszak során az árapály egyes napjain megfigyelt alacsonyabb dagályok átlagos szintje.
meanLowerLowWater	Egy adott helyen 19 éves időszak során mért alacsonyabb apályok átlagos szintje.
meanLowerLowWaterSprings	Egy adott helyen a tavaszi árapályok idején jelentkező alacsonyabb apályok átlagos szintje.
meanLowWater	Egy adott helyen 19 éves időszak során mért valamennyi apályszint átlaga.
meanLowWaterNeaps	A legkisebb dagály idején jelentkező apályok átlagos szintje.
meanLowWaterSprings	A tavaszi árapályok apályainak átlagos szintje.
meanSeaLevel	Egy árapály állomásnál előre meghatározott, rögzített hivatkozási szinthez képest mért átlagos tengerszint.
meanTideLevel	Az átlagos dagályszint és az átlagos apályszint számtani közepe.
meanWaterLevel	A rendelkezésre álló nyilvántartási időszak során mért óránkénti vízszintek átlaga.
nearlyHighestHighWater	Egy adott helyen megfigyelt legmagasabb vízszinthez közelítő, rendszerint a tavaszi dagály szintjével megegyező, önkényesen meghatározott szint.
nearlyLowestLowWater	Egy adott helyen megfigyelt legalacsonyabb vízszinthez közelítő, rendszerint az indiai tavaszi apály szintjével megegyező szint.

Érték	Meghatározás
tropicHigherHighWater	Az árapály legmagasabb dagálya (vagy az egyetlen dagály), amely félhavonta jelentkezik, amikor a Hold maximális deklinációjának hatása a legerőteljesebb.
tropicLowerLowWater	Az árapály legalacsonyabb apálya (vagy az egyetlen apály), amely félhavonta jelentkezik, amikor a Hold maximális deklinációjának hatása a legerőteljesebb.

51. A 9.4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A DesignationSchemeValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
emeraldNetwork	A védett terület az Emerald Network szerinti kijelöléssel rendelkezik.
IUCN	A védett terület az International Union for Conservation of Nature (Természetvédelmi Világszövetség) osztályozási rendszere szerinti osztályozással rendelkezik.
nationalMonumentsRecord	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerinti osztályozással rendelkezik.
natura2000	A védett terület az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) vagy a madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) szerinti kijelöléssel rendelkezik.
Ramsar	A védett terület a Ramsari Egyezmény szerinti kijelöléssel rendelkezik.
UNESCOManAndBiosphereProgramme	A védett terület az UNESCO Man and Biosphere programme (Ember és Bioszféra Program) szerinti kijelöléssel rendelkezik.
UNESCOWorldHeritage	A védett terület az UNESCO World Heritage Convention (Világörökség Egyezmény) szerinti kijelöléssel rendelkezik.

52. A 9.4.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az IUCNDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
habitatSpeciesManagementArea	A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a különleges élőhely (habitat species management area) besorolás alá tartozik.
managedResourceProtectedArea	A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a védett rezervátum (managed resource protected area) besorolás alá tartozik.
nationalPark	A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a nemzeti park (national park) besorolás alá tartozik.
naturalMonument	A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint az emlékpark (natural monument) besorolás alá tartozik.
ProtectedLandscapeOrSeascape	A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a védett táj (protected landscape or seascape) besorolás alá tartozik.
strictNatureReserve	A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a szigorúan védett terület (strict nature reserve) besorolás alá tartozik.
wildernessArea	A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a vadon (wilderness area) besorolás alá tartozik.

53. A 9.4.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NationalMonumentsRecordDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
agricultureAndSubsistence	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a mezőgazdasági vagy önellátógazdálkodási műemlék (agricultural or subsistence monument) besorolás alá tartozik.
Civil	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a polgári műemlék (civil monument) besorolás alá tartozik.
Commemorative	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az emlékmű (commemorative monument) besorolás alá tartozik.
Commercial	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a kereskedelmi műemlék (commercial monument) besorolás alá tartozik.
Communications	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a hírközlési műemlék (communications monument) besorolás alá tartozik.
Defence	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a katonai műemlék (defence monument) besorolás alá tartozik.
domestic	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a műemlék-lakóépület (domestic monument) besorolás alá tartozik.
education	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az oktatási műemlék (education monument) besorolás alá tartozik.
gardensParksAndUrbanSpaces	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint műemlékjellegű kert, park vagy városi közterület (garden, park or urban space monument) besorolás alá tartozik.
healthAndWelfare	A védett terület a nemzeti emlékmű-nyilvántartás osztályozási rendszere szerint az egészségügyi és jóléti műemlék (health and welfare monument) besorolás alá tartozik.
industrial	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az ipari műemlék (industrial monument) besorolás alá tartozik.
maritime	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a tengerészeti műemlék (maritime monument) besorolás alá tartozik.
monument	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az osztályozatlan műemlék (monument with some unclassified form) besorolás alá tartozik.
recreational	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a szabadidős célú műemlék (recreational monument) besorolás alá tartozik.
religiousRitualAndFunerary	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az egyházi, vallási vagy temetkezési műemlék (religious, ritual or funerary monument) besorolás alá tartozik.
settlement	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a műemlékjellegű település (settlement) besorolás alá tartozik.
transport	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a közlekedési műemlék (transport monument) besorolás alá tartozik.
waterSupplyAndDrainage	A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a vízellátási és csatornázási műemlék (water supply and drainage monument) besorolás alá tartozik.

54. A 9.4.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A Natura2000DesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
proposedSiteOfCommunityImportance	A védett terület Natura2000 szerinti javasolt besorolása közösségi jelentőségű természeti terület (Site of Community Importance (SCI)).
proposedSpecialProtectionArea	A védett terület Natura2000 szerinti javasolt besorolása különleges természetvédelmi terület (Special Protection Area (SPA)).
siteOfCommunityImportance	A védett terület Natura2000 szerinti kijelölése közösségi jelentőségű természeti terület (Site of Community Importance (SCI)).
specialAreaOfConservation	A védett terület Natura2000 szerinti kijelölése különleges természetmegőrzési terület (Special Area of Conservation (SAC)).
specialProtectionArea	A védett terület Natura2000 szerinti kijelölése különleges természetvédelmi terület (Special Protection Area (SPA)).

55. A 9.4.6. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RamsarDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
ramsar	A védett terület a Ramsari Egyezmény szerinti kijelöléssel rendelkezik.

56. A 9.4.7. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
biosphereReserve	A védett terület Ember és Bioszféra Program szerinti kijelölése bioszféra-rezervátum (Biosphere Reserve).

57. A 9.4.8. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az UNESCOWorldHeritageDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték	Meghatározás
cultural	A védett terület a kulturális világörökségi helyszín kijelöléssel rendelkezik.
mixed	A védett terület a vegyes világörökségi helyszín kijelöléssel rendelkezik.
natural	A védett terület a természeti világörökségi helyszín kijelöléssel rendelkezik.