

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/959 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. február 24.)

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az EN 15101-1 szabvány hatálya alá tartozó, helyszínen kialakított laza cellulóz (LFCI) hőszigetelő termékek vízszintes üledéssel és rövid idejű vízfelvétellel kapcsolatos teljesítményének osztályzásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 27. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

- (1) Amennyiben a Bizottság nem állapított meg az építési termékek alapvető jellemzői vonatkozásában teljesítményszinteket, úgy a 305/2011/EU rendelet 27. cikkének (2) bekezdése értelmében ezeket európai szabványügyi testületek is megállapíthatják, de csak felülvizsgált megbízás alapján.
- (2) A helyszínen kialakított laza cellulóz (LFCI) hőszigetelő termékekről szóló EN 15101-1 európai termékszabvány e termékek két alapvető jellemzője – a vízszintes alkalmazások, födémek és padlók esetében jelentkező üledés és a rövid idejű vízfelvétel – tekintetében teljesítményszinteket határoz meg. Ezek az osztályozások előrelépést jelentenek a szóban forgó termékek egységes belső piacának megerősítése szempontjából.
- (3) Az említett új osztályozásokra azonban a Bizottság nem adott felülvizsgált megbízást.
- (4) Ezért az EN 15101-1 szabvány hatálya alá tartozó termékek tekintetében új osztályozási rendszert kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A helyszínen kialakított laza cellulóz (LFCI) hőszigetelő termékek két alapvető jellemzőjével – a vízszintes alkalmazások, födémek és padlók esetében jelentkező üledés és a rövid idejű vízfelvétel – kapcsolatos teljesítményt a mellékletben megállapított osztályozási rendszerek szerint kell osztályozni.

⁽¹⁾ HL L 88., 2011.4.4., 5. o.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 24-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

1. táblázat

Osztályok a vízszintes alkalmazások, födémek és padlók esetében jelentkező ülepedés tekintetében

Osztály	
SH 0	Nincs mérhető ülepedés ($\leq 1 \%$)
SH 5	$\leq 5 \%$
SH 10	$\leq 10 \%$
SH 15	$\leq 15 \%$
SH 20	$\leq 20 \%$
SH 25	$\leq 25 \%$
SH 30	$> 25 \%$

2. táblázat

Osztályok a rövid idejű vízfelvétel tekintetében

Osztály	
WS 1	$\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
WS 2	$\leq 2,0 \text{ kg/m}^2$
WS 3	$> 2,0 \text{ kg/m}^2$