

II

(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

EURÓPAI BIZOTTSÁG

A ZÖLDSÉGFAJOK KÖZÖS FAJTAJEGYZÉKE

4. kiegészítés a 34. teljes kiadáshoz

(2016/C 226/01)

Tartalom

	Oldalszám
Magyarázat	4
Zöldségfajok jegyzéke	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum csoport - Salottahagyma.	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa csoport - Vöröshagyma	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Póréhagyma.	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Fokhagyma	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Zeller	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Gyökérzeller	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Levélzeller	5
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Spárga	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Cékla.	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mángold	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Leveles kel.	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Karfiol	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli vagy Calabrese	6

	Oldalszám
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Bimbóskeel	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kelkáposzta	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Fejes káposzta	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Vöröskáposzta	7
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Karalábé	7
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kínai kel	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Kínai kel/Tarlórépa	7
12. <i>Capsicum annum</i> L. Paprika	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endívia	9
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Borzaslevelű endívia	9
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Széleslevelű endívia	9
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cikória	9
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Hajtató cikória	9
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Leveles cikória	9
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Ipari cikória	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Görögdinnye	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Sárgadinnye	10
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Uborka	10
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salátauborka	10
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Konzervuborka	11
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Sütőtök	11
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Tök	11
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	12
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Articsóka	12
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Kardi	12
21. <i>Daucus carota</i> L. Sárgarépa	12
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Sárgarépa	12
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Takarmány sárgarépa	12
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Saláta	12
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Paradicsom	14
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Zöldbab	16
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Zöldbab (bokorbab)	16
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Zöldbab (futóbab)	17

	Oldalszám
28. <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Borsó	17
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Kifejtőborsó	17
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Velőborsó	17
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Cukorborsó	17
32. <i>Solanum melongena</i> L. Tojásgyümölcs	18
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spenót	18
36. <i>Zea mays</i> L. (<i>partim</i>)	18
36.1 <i>Zea mays</i> L. Csemegekukorica	18
36.2 <i>Zea mays</i> L. Pattogató kukorica	19
37. Tóként történő felhasználásra szánt fajok és fajkeresztezéssel létrehozott, tóként történő felhasználásra szánt fajták	19
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	19
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	19
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	19
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	19
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	19
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	19
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	19
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	19
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	19
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	19
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	19
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	20
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	20
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	20
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	20
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	20

MAGYARÁZAT

1. A Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékének 34. teljes kiadásához ⁽¹⁾ fűzött 4. kiegészítés azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek a tagállamoktól a Bizottsághoz érkezett információk alapján szükségszerűnek mutatkoztak.
2. A jelenlegi kiegészítés a 34. teljes kiadásban alkalmazott felosztást követi. Annak magyarázatai irányadóak.
3. E kiegészítés a 2016. április 30-ig terjedő időszakot fedi le.
4. A 34. teljes kiadás módosításai a következőképpen jelennek meg a 4. oszlopban:
 - „(add.)”: új bejegyzés kerül bevezetésre a közös fajtajegyzékbe;
 - „(mod.)”: egy meglévő bejegyzés kerül módosításra. Az e bejegyzésre vonatkozóan a jelenlegi kiegészítésben szereplő adatok a 34. teljes kiadásban szereplők helyébe lépnek;
 - „(del.)”: a bejegyzés és a hozzá kapcsolódó összes adat törlésre kerül a közös fajtajegyzékből.
5. E kiegészítés a 2002/55/EK tanácsi irányelv ⁽²⁾ 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések hatálya alá tartozó bejegyzett fajtákat érinti.
6. Ha a 34. teljes kiadásban nincs feltüntetve a fenntartó kódja, a fenntartó nevét és címét az érintett tagállam vagy EFTA-ország esetében megjelölt hatóságnál lehet beszerezni.

⁽¹⁾ HL C 395., 2015.11.27., 1. o.

⁽²⁾ HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1 Aristo	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot a NL 77a		(add.)
2 Akamaru Amfora Ayoba Imperatriz Lombardi Patricia Supra	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a NL 78a a CZ 140 a NL 78a a NL 78a a NL 26 a NL 26 a PL 1087		H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) (mod.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Blaugrüner Winter Blauwgroene Winter - Blaugrüner Winter Bleu d'hiver Bluegreen Winter Bulgaarse Reuzen - Domaći Dolgi Cherokee Libertas Philomene	b NL x, a PL 96 a DE x b NL x, a PL 761 a SI 232 b NL 26 a DE 4676		= Blauwgroene Winter (mod.) Bleu d'hiver NL Bluegreen Winter NL Libertas NL = Blauwgroene Winter = Blauwgroene Winter (mod.) H (add.) = Blauwgroene Winter (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Bosut	b BG 8		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Celebrity Green Sleeves Mambo	Apium graveolens L. - Celery b NL x b NL x a NL 8		(mod.) (mod.) (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Eros	a IT 325		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Betty	b NL 108		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Lecanu	b NL 79		H (mod.)
Verdone	a NL 26		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Edberg	b NL 108		H (add.)
Karmelo	a CZ 1275		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Banner hybrid			(del.)
Cabbice	b NL 105		H (add.)
Hedona	a RO 1115		H (add.)
Jadwiga	a PL 942		H (mod.)
Jowita	a PL 942		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Judyta	a PL 942		H (mod.)
Succesor	a NL 79		H (add.)
Tesoro	a IT 66		H (add.)
Victoria	a RO 2134		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Alme	b NL 108		H (add.)
Savio	b NL 108		H (add.)
Testardo	a IT 66		H (add.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Scarvita	a RO 2134		H (add.)
Winter Pride			f. 30.6.2019
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Scarlet Queen Red Stem	b FR S11343		H (add.)

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alchimia	b IT 1459		H (add.)
Alseef	a NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
Amfora	b HR 5		(mod.)
Anita	b HR 5		(mod.)
Anthea	a HU 102588, a SK 697		(mod.) ⁽⁴⁾
Ariesan	a RO 1093		(add.)
Bandolero	a IT 1433		H (add.)
Bergantin	a NL 108		H (add.)
Blancina	b NL 26		H (add.)
Blazer	b BG 17		H (add.)
Canzion	a NL 108		H (add.)
Cryos	b IT 1459		H (add.)
Decebal	a RO 1033		(add.) ⁽⁴⁾
Eslora	a NL 108		H (add.)
E20C0043	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
E20S12779	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fabris	a NL 108		H (add.)
Fuoco	b BG 17		H (add.)
Gia 58	a RO 1029		(add.)
Harriet	a CZ 1495		(add.) ⁽⁴⁾
Hattrick	a NL 108		H (add.)
Hornet			(del.)
Idilio	a NL 108		H (add.)
Julietta	a AT 88		(add.)
Keceli feher	a HU 105578		H (add.)
Keceli orias	a HU 105578		H (add.) ⁽⁴⁾
Keceli 1	a HU 105578		H (mod.) ⁽⁴⁾
Kurenai	b NL 26		H (add.)
Lenuka	a RO 1115		(add.)
Liad	b NL 26		H (add.)
Lobna	b NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Moonwalk	a NL 108		H (add.)
Napoca	a RO 1093		H (add.)
Nishiki	b NL 26		H (add.)
Novosadanka	b HR 5		(mod.)
Palermo Yeliber	a NL 108		H (add.)
Patroclo			(del.)
Saladino			(del.)
Sora	a CZ 1495		(add.)
WLS1443	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2450	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2455	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2490	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2493	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2495	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2640	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS8302	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9400	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9403	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9420	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9423	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9425	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9437	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
WLS9727	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9728	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9729	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Lider	a RO 1031		(mod.) Region of origin: Moldova, Transilvania

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Gargantua	UK		(add.)
Paragon	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Anconi	a NL 108		(add.)
Demitri	a NL 108		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
Manoline	a NL 139		H (add.)
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Bramante	a NL 8		H (add.)
Canaletto	a NL 8		H (add.)
Mambo			(del.)
Presto	a BG 124		(add.)
Vasari	a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Barhan	a NL 79		H (add.)
Dakota	a CZ 1275		H (add.)
Gea	a IT 1315		H (add.)
Jersey	a CZ 1275		H (add.)
Melia	b BG 17		H (add.)
Mocambo	a IT 1433		H (add.)
Selene	a IT 1301		H (add.)
Surprise	a IT 1387		H (add.)
Zagor	a IT 1433		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Diodoro	b IT 1459		H (add.)
Galdur	a ES 98		H (add.)
Kehlibar	b BG 134		H (add.)
Lider	b BG 20		H (add.)
Manchego	b ES 10		H (add.)
Maurilio	a IT 141		H (add.)
Napolyon	a RO 1127		H (add.)
Oretano	b ES 382		H (add.)
Perla	b BG 134		H (add.)
Portogalia	a RO 2142		H (add.)
Segesta	a IT 1301		H (add.)
SV7881ML	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Vivace	a NL 79		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Babilon			(del.)
Balmes	b ES 10		H (add.)
Fianchetto	b NL 108		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Gipsy	a IT 1433		H (add.)
Green River	a IT 1458		H (add.)
Gustoff	a IT 1205		H (add.)
Igraine	a NL 79		(add.)
Kentavros	a NL 79		H (add.)
Krista	b BG 134		H (add.)
Madroño	b ES 10		H (add.)
Mirage	a NL 79		H (add.)
Oberto	b NL 108		H (add.)
SV5047CE	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV6836CP	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Travatore	b NL 108		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Leina	a ES 364		H (add.)
Lokata	a PL 1087		H (mod.)
Potomac			f: 30.6.2018
Skaner	a PL 286		H (mod.)
Traper	a PL 1087		H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Minimuncher	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Fictor	a NL 10a		(mod.)
Solor	a NL 10a		(mod.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Angelina	a NL 79		H (add.)
Boccaccio			(del.)
Cassandra	a NL 79		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Cesare	a IT 1205		H (add.)
Lady Gold	a IT 1459		H (add.)
Pantheon	a IT 141		H (add.)
SV8655YL	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV9494YG	a NL 78a		H (add.)(¹)
Tecla	a IT 1301		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1 VTS4	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke a IT 1388		(add.)(¹)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Andrei Maruschka	Daucus carota L. - Carrot a RO 1029 a AT 88		(add.) (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Alianza	a UK 6153		(add.)
Ari	a IT 1205		(add.)
Avicinas	a NL 108		(add.)
Barlach	a NL 108		(add.)
Castellana	a IT 1205		(add.)
Catherine	b ES 382		(add.)
Celinet	a NL 26		(add.)
Cellist	a NL 26		(add.)
Chapman	a NL 108		(add.)
Chavela	a NL 26		(add.)
Chicarita	a NL 108		(add.)
Cometa	a IT 1205		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Connect	a NL 108		(add.)
Cornelianas	a NL 108		(add.)
Cosiri	a RO 2161		(add.)
Cousteau	a NL 108		(add.)
Densilva	a NL 60		(add.)
Euterpe	b ES 382		(add.)
Exfiles	a NL 108		(add.)
Foundation	a NL 26		(add.)
Funly	b NL 79		(mod.)
Gardist	a NL 26		(add.)
Ginko	a NL 26		(add.)
Greenaly	a NL 26		(add.)
Incida	a RO 2161		(add.)
Jasperinas	a NL 108		(add.)
Jaylinas	a NL 108		(add.)
Jerte	a NL 108		(add.)
Kikerino	a NL 108		(add.)
Killur	b ES 382		(add.)
Lastra	a IT 797		(add.)
Ligier	a NL 108		(add.)
Little Gem			= Sucrine
Loka	b NL 26		(add.)
Lotus	a NL 108		(add.)
Lucinde	a DE 4676		(add.)
Mammamia	a IT 1433		(add.) ⁽¹⁾
Manchester	b BG 141		(mod.)
Maria			(del.)
Mathix	a NL 26		(add.)
Melina	a NL 26		(mod.)
Misa	a IT 797		(add.)
Modus	a NL 108		(add.)
Requena	a NL 108		(add.)
Romana hot	b BG 141		(mod.)
Skarna	b ES 382		(add.)
Sring	b ES 382		(add.)
Sucrine	a FR x		(mod.)
- Little Gem	a ES 393, b NL x, b UK 15		
Valdivia	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Xandra	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Bombita	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada
Marilena	a RO 1031		(mod.) Region of origin:Moldova, Transilvania
Negra Malaguena	a ES 408		(add.) Region of origin:Malaga

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alceste	a IT 1401		H (add.)
Alfa 200	a EL 3		H (mod.)
Anahita	a IT 1301		(add.)
Annaclair	b NL 26		H (add.)
Annaisa	b NL 26		H (add.)
Balgarski trapezen	b BG 16		H (add.)
Bamano	a NL 79		H (add.)
Beethoven	b ES 6313		H (add.)
Candyplum	b NL 26		H (add.)
Chinouk	a NL 26		H (mod.)
Coriandolo			(del.)
Daltary	a NL 108		H (add.)
Dawil	a IT 1205		H (add.)
E 2134649	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Elaurora	b ES 6322		H (add.)
Florantino	a NL 108		H (add.)
Giada Er 93			(del.)
Ginger	a NL 26		H (mod.)
Giocoso	a NL 108		H (add.)
Giorgio V	a IT 141		H (add.)
Giuggiolo	a IT 1401		H (add.)
Jungle	a NL 60		H (add.)
Kazanova	a RO 1115		H (add.)
Kikuyu	b ES 63		H (add.)
KM8034	a NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
Lagenda	a NL 79		H (add.)
Langundo	a NL 108		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lemonade	a NL 79		H (add.)
Lemure	a IT 1205		H (add.)
Linata	b NL 26		H (add.)
Marenza	b NL 26		H (add.)
Mariuca	a RO 1033		(add.)
Matilde	a IT 1447		H (add.)
Maysaloun	a NL 60		H (add.)
Medeno SRCE	a RO 1115		H (add.)
Moretto	a IT 1412		H (add.)
Mozia	a NL 99		H (add.)
Narciso	a IT 1301		H (add.)
Nectaria	a RO 1033		(add.)
NUN 03484	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
NUN 03750	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Orient			(del.)
Ovidio			(del.)
Paradigma	a NL 60		H (add.)
Patriarca	a NL 79		H (add.)
Platinum	a NL 60		H (add.)
Policarpo	a NL 26		H (add.)
Potential	a NL 60		H (add.)
Prolina	a NL 79		H (add.)
Rigolettino	a IT 1401		H (add.)
Rodelinda	a IT 1401		H (add.)
Semaking	a CZ 239		H (add.)
Semapeel	a CZ 239		H (add.)
Seychelle	a NL 79		H (add.)
Shincheonggang	a NL 78a		H (add.)
Sigfrid	a NL 79		H (add.)
Stara mechta	b BG 16		H (add.)
Tatami	a NL 108		H (add.)
Tendence	a NL 60		H (add.)
Tiarino	a NL 108		H (add.)
Tigrotto	a IT 1205		H (add.)
Tremolo	a NL 26		H (mod.)
Trimoso	a NL 108		H (add.)
TS217	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS246	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
TS29	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS31	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS32	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS463	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS514	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
Tylian	a IT 141		H (add.)
UMH 1139	a ES 475		(mod.) ⁽¹⁾
UMH 1200	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
UMH 1203	a ES 475		H (mod.) ⁽¹⁾
UMH 1415	a ES 475		(mod.) ⁽¹⁾
UMH 1422	a ES 475		(mod.) ⁽¹⁾
Vamos	a IT 211		H (add.)
Varenne			(del.)
Verace	b ES 6303		H (add.)
Volleyball	a IT 211		H (add.)
Zumba	a IT 1452		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Unibac	a RO 1031		(mod.) Region of origin:Moldova, Transilvania

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Manalcalde	a ES 411		(add.)
Rocola Chocolate	UK		(add.)
Rocola Salmon	UK		(add.)
Rocola Stripe	UK		(add.)
Ruby Falls	UK		(add.)
Summer Classic	UK		(add.)
Summer Cocktail	UK		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Evros	a BG 48		(add.)
Gadeon	a NL 79		(add.)
Gringo			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Pozo Penelas	a ES 323		(add.)
SV1545GA	b NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Buenos Aires	a ES 241, b NL 4		(mod.)
Gancho Penelas	a ES 323		(add.)
Montcau	a ES 388		(mod.)
Or Tenore	a IT 1205		(add.)
Sofia			f: 30.6.2018
Trebona	a DE 4676		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Caravella			(del.)
Darius	a IT 1412		(add.)
D95392	a NL 79		(add.) ⁽¹⁾
Festivert	a NL 79		(add.)
Glorivert	a NL 79		(add.)
Lampo			f: 30.6.2018
Norvert	a NL 79		(add.)
Songo	a NL 79		(add.)
SV0969QH	a NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
Utrillo			(del.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Gordon			(del.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Perle von Mecklenburg	b DE 4676		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Blanka	a RO 1093		(add.)
Crni princ	b BG 130		H (add.)
Esmeralda	b ES 10		H (add.)
Kareena	a IT 1433		H (add.)
Pandea			(del.)
Rebeca	a RO 1033		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Jewel Amethyst	UK		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Antalia	a NL 60		H (add.)
Hades	a NL 79		H (add.)
Matador	b BG 48, a CZ 231, b ES 31, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Odysseus	a NL 79		H (add.)
Olivia	a IT 66		H (add.)
Robusto	a IT 66		H (add.)
Viking			= Matador
Virgo	a NL 60		H (add.)
Volans	a NL 60		H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim)

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Arnia	a SK 361		(add.)
Asinta	a SK 361		(add.)
Caramelo	a BG 41		H (add.)
GH13082	a NL 79		H (add.) (1)
GH4927S	a NL 79		H (add.) (1)
Vision	a SE 152		H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim)

1	2	3	4
2 OS4959PC	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		f: 30.6.2019

36. *Zea mays* L. (partim) - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Dulce de Bacau	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn a RO 1031		(add.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2 Tasso	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. - b IT 1433		H (add.)
3 Emphasis	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. - b NL 79		H (mod.)
4 Patronax1	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> - a NL 99		H (add.) ⁽¹⁾
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
12	Solanum aethiopicum L. -		
13	Capsicum annuum L. -		
14	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		