

32002L0075

2002.9.23. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

L 254/1

A BIZOTTSÁG 2002/75/EK IRÁNYELVE**(2002. szeptember 2.)****a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról****(EGT vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

A c), d) és n) pontokban a „2001. január 1-je” időpont helyébe a „2002. július 1-je” időpont lép;

tekintettel a legutóbb a 2001/53/EK ⁽¹⁾ bizottsági irányelvvel módosított, a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK ⁽²⁾ tanácsi irányelvre és különösen annak 17. cikke első és második francia bekezdésére,

2. Az A. melléklet helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

mivel:

2. cikk

(1) a 96/98/EK irányelv alkalmazásában, a nemzetközi egyezmények, beleértve az 1974-es SOLAS-egyezményt, és a vizsgálati követelmények, a módosításaikkal együtt, a 2001. január 1-jén hatályos változatban érvényesek;

Az A.1. melléklet „megnevezés” rovatában az „új tétel”-ként felsorolt felszerelések, amelyeket a 3. cikk (1) bekezdésében említett időpont előtt gyártottak az alábbiakban említett tagállam területén ezen irányelv elfogadása napján már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárásoknak megfelelően, valamint az A.1. melléklet 4. és 5. szakaszában felsorolt felszerelések, amelyek típus-jóváhagyási jellel rendelkeznek, és a 3. cikk (1) bekezdésében említett időpont előtt gyártottak, ezen időpontot követően két évig lehetnek forgalmazhatók, valamint helyezhetők el olyan közösségi hajókon, amelyek hajóbizonyítványait egy tagállam állította ki, vagy egy tagállam nevében állították ki a nemzetközi egyezményekkel összhangban.

- (3) a hajókon elhelyezendő felszerelésekre vonatkozó új szabályokat az említett dokumentumok határozták meg;
- (4) a 96/98/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell;
- (5) az ezen irányelvben előírt rendelkezések összhangban vannak a 93/75/EKG ⁽³⁾ tanácsi irányelv 12. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított legkésőbb hat hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/98/EK irányelv a következőképpen módosul:

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalomával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

⁽¹⁾ HL L 204., 2001.7.28., 1. o.

⁽²⁾ HL L 46., 1997.2.17., 25. o.

⁽³⁾ HL L 247., 1993.10. 5., 19. o.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. szeptember 2-án.

a Bizottság részéről
Loyola DE PALACIO
a Bizottság tagja

MELLÉKLET

„A. MELLÉKLET

A.1. MELLÉKLET: Felszerelések, amelyek tekintetében a nemzetközi egyezmények már tartalmazznak részletes vizsgálati követelményeket*A teljes A.1. mellékletre vonatkozó megjegyzések*

- Általános: A kifejezetten megemlített vizsgálati követelmények mellett számos rendelkezés, amelyeket ellenőrizni kell a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) során, amint arra a B. melléklet megfelelőségértékelési moduljaiban utalnak, megtalálható a nemzetközi egyezmények, valamint az IMO alkalmazandó határozatai és körlevelei vonatkozó követelményeiben.
5. oszlop: Ahol az IMO-határozatait idézik, csak a határozatok mellékletei vonatkozó részeiben lévő vizsgálati követelmények alkalmazandók, és így maguk kizárják a határozatok rendelkezéseit.
5. oszlop: Az alkalmazandó követelmények pontos meghatározhatósága érdekében a vizsgálati jelentések és a megfelelő típusbizonyítványok határozzák meg az alkalmazott vizsgálati követelményt és annak változatait, ahogyan azt az 5. oszlop mutatja.
5. oszlop: Ahol két különböző vizsgálati követelményt határoztak meg (*-vel vagy »vagy«-gyal elválasztva), ott mindkettő eleget tesz a vizsgálati követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának. Ezért csak az egyikre vonatkozó vizsgálat is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására.
6. oszlop: Ahol a H modul megjelenik, ott mind a H modul, mind a tervvizsgálati tanúsítvány szükséges.

1. Mentőeszközök*Megjegyzések az 1. szakaszhoz: Mentőeszközök*

3. és 4. oszlop: Ahol egy felszerelésre vonatkozóan ezeket az oszlopokat két szintre osztották, ott a felső szint – ha alkalmazandó – a 2002. július 1-je előtt, a HSC-kód szerint épített hajókra, az alsó szint a 2002. július 1-jén vagy az után, a HSC-kód szerint üzemeltetett hajókra vonatkozik

Sorszám	Megnevezés	Módosított SOLAS '74 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított SOLAS '74 -szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/1.1	Mentőgyűrűk	III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.1 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) IMO-határozat, 8.1.3, 8.3 (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.1 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) IMO-határozat 8.1, 8.3 (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.2	Életmentő felszerelések helyzetjelző lámpái	III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.3 és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód) IMO MSC/ 885. körlevél	MSC.81 (70) IMO-határozat, kivéve az EN 394 (1993) szerint meghatározott, az akkumulátorokra vonatkozó követelményeket, melyek csak a mentőmellények lámpáira vonatkoznak		X	X	X		
	a) túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz b) mentőgyűrűkhöz c) mentőmellényekhez	III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 és III/34 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat, 8.1, 8.3, 8.10 (2000 HSC-kód), IMO MSC/ 885. körlevél							
A.1/1.3	Mentőgyűrűkre szerelt öngyulladó füstjelző eszközök	III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.1.3, és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.3 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.1.3, és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, 8.3 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.4	Mentőmellények	III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.2, és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.3 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat, kivéve az EN 394 (1993) szerint meghatározott, az akkumulátorokra vonatkozó követelményeket, melyek csak a mentőmellények lámpáira vonatkoznak		X	X	X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.2, és III/34 szabály, MSC.48 (66), MSC.97 (73) 8.1, 8.3 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.5	Vízbemerülési ruházat és az időjárás viszontagságai ellen védelmet nyújtó ruházat – szigetelt vagy nem szigetelt	III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.3, III/22.4, III/32.3 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.3 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.3, III/22.4, III/32.3 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, 8.3 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.6	Mentőmellényként osztályozott vízbemerülési ruházat és az időjárás viszonyosságai ellen védelmet nyújtó ruházat	III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.3, III/22.4, III/32.3 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.3 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/7.3, III/22.4, III/32.3 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, 8.3 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.7	Kihűlés elleni védőeszköz	III/4 szabály	III/7.3, III/22.4, III/32.3 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
A.1/1.8	Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)	III/4 szabály, X/3 szabály	III/6.3 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.2 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X		X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/6.3 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, 8.2 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.9	Kézi fáklya (pirotechnika)	III/4 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat	MSC.81 (70) IMO-határozat		X		X		
A.1/1.10	Úszó füstjelzők (pirotechnika)	III/4 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat	MSC.81 (70) IMO-határozat		X		X		
A.1/1.11	Kötélkilövő készülékek (pirotechnika)	III/4 szabály, X/3 szabály	III/18 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X		X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/18 és III/34 szabály, IMO MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.8 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.12	Felfújható mentőtutajok	III/4 szabály, X/3 szabály	III/21.1, III/31.1 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 811. körlevél, MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat	X					
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/21.1, III/31.1 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 811. körlevél, MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.13	Merev szerkezetű mentőtutajok	III/4 szabály, X/3 szabály	III/21.1, III/31.1.1.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 811. körlevél, MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat	X					
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/21.1, III/31.1.1.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66), MSC/ 811. körlevél, MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.14	Automatikusan önbeálló mentőtutajok	III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.2.4 és III/34 rendelet, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 809. körlevél ⁽¹⁾ , IMO MSC/ 811. körlevél, MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat	X					
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.2.4 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 809. körlevél ⁽¹⁾ , IMO MSC/ 811. körlevél, MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.15	Fedett reverzibilis mentőtutajok	III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.2.4 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 809. körlevél ⁽¹⁾ , IMO MSC/ 811. körlevél, MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X				
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.2.4 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 809. körlevél ⁽¹⁾ , IMO MSC/ 811. körlevél, MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.16	Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezet)	III/4 szabály, X/3 szabály	III/13.4.2, III/26.2.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 811. körlevél, MSC.36 (63) 8.1 és 8.6 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/13.4.2, III/26.2.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/811. körlevél, MSC.97 (73) 8.1, és 8.6 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.17	Mentőcsónak	III/4 szabály, X/3 szabály	III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/37.1.7 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat	MSC.81 (70) IMO-határozat		X			X	
A.1/1.18	Merev szerkezetű készlelti mentőcsónak	III/4 szabály, X/3 szabály	III/21.2, III/31.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, és 8.10 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X			X	
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/21.2, III/31.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.19	Szolgálati felfújti csónak	III/4 szabály, X/3 szabály	III/21.2, III/31.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X			X	
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/21.2, III/31.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.20	Gyors készenléti mentőcsónak	III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.3 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1 IMO-határozat (1994 HSC-kód), IMO MSC/ 809. körlevél ⁽¹⁾	MSC.81 (70) IMO-határozat		X			X	
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.3 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1 IMO-határozat (2000 HSC-kód), IMO MSC/ 809. körlevél ⁽¹⁾							
A.1/1.21	Kötélcsigaszt és csörlőt alkalmazó vízre bocsátó berendezés (csónakdaru)	III/4 szabály, X/3 szabály	III/23, III/33 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, és 8.7 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X	X	
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/23, III/33 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, és 8.7 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.22	Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezés túlélési járművekhez	Áthelyezve az A.2 mellékletbe								
A.1/1.23	Vízre bocsátó berendezés szabadon eső mentőcsónakhoz	III/4 szabály, X/3 szabály	III/33 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.5, és 8.7 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat					X	
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/33 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, 8.5, és 8.7 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.24	Mentőtutaj vízrebocsátó berendezés	III/4 szabály, X/3 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 és 8.7 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X	X	
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 és 8.7 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.25	Nagysebességű készenléti mentőcsónak vízre bocsátó berendezése	III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.3.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1 IMO-határozat (1994 HSC-kód), IMO MSC/ 809. körlevél ⁽¹⁾	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.3.2 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1 IMO-határozat (2000 HSC-kód), IMO MSC/809. körlevél ⁽¹⁾							
A.1/1.26	Kioldó szerkezet a) mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz b) mentőtutajhoz Vízre-eresztés kötélsígsorral vagy kötélsígsorokkal	III/4 szabály, X/3 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, és 8.5 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1 és 8.5 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.27	Tengeri evakuációs rendszerek	III/4 szabály, X/3 szabály	III/15, III/26.2.1, III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.36 (63) 8.1, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat		X			X	
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/15, III/26.2.1, III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, MSC.97 (73) 8.1, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							
A.1/1.28	Mentési eszközök	III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.4 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 810. körlevél ⁽²⁾ MSC.36 (63) 8.1, 8.5 és 8.10 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.81 (70) IMO-határozat, MSC/ 810. körlevél		X				
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/26.4 és III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat, IMO MSC/ 810. körlevél ⁽²⁾ , MSC.97 (73) 8.1, 8.5 és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.29	Beszálló hágcsök	Az A.2/1.4-be áthelyezett tétel								
A.1/1.30	Fényvisszaverő anyagok	III/4 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat	A.658 (16) IMO-határozat, 2. melléklet		X	X	X		
A.1/1.31	Kétirányú URH adó-vevő készülék túlélési járművek számára	Az A.1/5.17 és A.1/5.18-ba áthelyezve								
A.1/1.32	9 GHz SAR – transzponder (SART)	Az A.1/4.18-ba áthelyezve								
A.1/1.33	Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz	III/4 szabály, X/3 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat	A.384 (X) IMO-határozat, EN/ISO 8729 (1998) A.384 (X) IMO-határozat, ISO 8729 (1997)		X	X	X	X	
A.1/1.34	Tájéoló mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz	Az A.1/4.23-ba áthelyezve								
A.1/1.35	Hordozható tűzoltó készülék mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz	Az A.1/3.38-ba áthelyezve								
A.1/1.36	Hajtómotor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz	III/4 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
A.1/1.37	Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, csónakmotor	III/4 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
A.1/1.38	Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz	III/4 szabály, X/3 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO-határozat	MSC.81 (70) IMO-határozat		X	X	X		
A.1/1.39	Nyitott reverzibilis mentőtutajok	III/4 szabály, X/3 szabály	MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	MSC.36 (63) IMO-határozat 10. melléklet (1994 HSC-kód)		X				
		III/4 szabály, X/3 szabály	MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.7 és 8.10 IMO-határozat (2000 HSC-kód)	MSC.97 (73) IMO-határozat 11. melléklet (2000 HSC-kód)						

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.40 ex A.1/4.17	Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet	V/17 (b) szabály	V/17 szabály f), A.889 (21) IMO-határozat, IMO MSC/ 773. körlevél	ISO 799 (1986)		X	X	X		
		V/23 szabály	V/23.6 szabály, A.889 (21) IMO-határozat, IMO MSC/ 773. körlevél							

(¹) Az MSC 809. körlevél csak akkor alkalmazható, ha a felszerelést ro-ro személyhajóra szerelik.

(²) Az MSC 810. körlevél csak akkor alkalmazható, ha a felszerelést ro-ro személyhajóra szerelik.

2. Tengerszennyezés megelőzése

Sorszám	Megnevezés	Módosított MARPOL '73/78 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított MARPOL '73/78 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/2.1	Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)	16 (4) és (5) szabály I. melléklete	16 (1) és (2) szabály I. melléklete	IMO-határozat MEPC.60 (33)		X	X	X		
A.1/2.2	Olaj és víz közötti határfelületet érzékelő készülék	15 (3) (b) szabály I. melléklete	15 (3) (b) szabály I. melléklete	IMO-határozat MEPC.5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Olajtartalom-mérőműszerek	16 (4) és (5) szabály I. melléklete	16 (1) és (2) szabály I. melléklete	IMO-határozat MEPC.60 (33)		X	X	X		
A.1/2.4	Meglévő olajos víz leválasztó berendezéshez kapcsolódó feldolgozó készülékek (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)	Törölve								
A.1/2.5	Olajkibocsátást figyelő és ellenőrző rendszer olajszállító tartályhajók számára	15 (3) (a) szabály I. melléklete	15 (3) szabály I. melléklete	IMO-határozat A.586 (14)		X	X	X		
A.1/2.6	Szennyvízkezelő berendezések	8 (1) (b) szabály IV. melléklete	8 (1) (b) szabály IV. melléklet	IMO-határozat MEPC.2 (IV)		X	X	X	X	
A.1/2.7	Hajófedélzeti hulladékégetők	16 (2) (a) szabály VI. melléklete	16 (2) (a) szabály VI. melléklete	IMO-határozat MEPC.76 (40)		X	X	X	X	

3. Tűzvédelem

Megjegyzések a 3. szakaszhoz: tűzvédelem

3. és 4. oszlop: Ahol egy felszerelésre vonatkozóan ezeket az oszlopokat két szintre osztották, ott a felső szint a 2002. július 1-je előtt épített hajók esetében alkalmazandó szabályokra vonatkozik, az alsó szint a 2002. július 1-jén vagy azután épített hajók esetében alkalmazandó (de alkalmazható a 2002. július 1-je előtt épített hajókra is).
5. oszlop: Az 5. oszlopban több felszerelés esetében egynél több vizsgálati követelmény szerepel. A vizsgáló hatóság biztosítja a vonatkozó vizsgálati követelmény alkalmazását, hogy a felszerelés ily módon megfeleljen az egyezmény nemzetközi követelményeinek.

Sorszám	Megnevezés	Módosított SOLAS'74 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított SOLAS '74 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/3.1	Fedélzeti burkolat alsó rétege	II-2/34.8, II-2/49.3 szabály	II-2/34,8, II-2/49.3 szabály	IMO-határozat MSC.61 (67) 1. melléklet 2. és 6. része, 2. melléklet, IMO MSC/1004. körlevél		X				
		II-2/4.4.4, II-2/6.3 szabály	II-2/4.4.4, II-2/6.3 szabály							
A.1/3.2	Hordozható tűzoltókészülékek	II-2/6.1 szabály, X/3 szabály	II-2/6 szabály, A.602 (15) IMO-határozat, MSC.36 (63) 7.7.7 és 7.8.4.1.3 IMO-határozat (1994 HSC-kód)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) +AC (1997), 3-6 (1995) +A1: (1999)		X	X	X		
		II-2/10.3.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 4.1.2 fejezete (FSS-kód)	II-2/10.3 szabály, A.602 (15) IMO-határozat, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.4, 7.8.4.1.3 7.17.3.7 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 4.1.2, 4.2.1 fejezete (FSS-kód)							
A.1/3.3	Tűzoltó felszerelés: védőruha (hőálló védőöltözet)	II-2/17.1.1.1 szabály, X/3 szabály,	II-2/17.1.1.1 szabály, MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 IMO-határozat (1994 HSC-kód), IMO MSC/847. körlevél	EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)		X				
		II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.1.1 fejezete (FSS-kód)	II-2/10.10.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.10.3.1.1 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.1.1 fejezet (FSS-kód)							

1	2	3	4	5	6				
A.1/3.4	Tűzoltó felszerelés: csizmák	II-2/17.1.1.2 szabály, X/3 szabály	II-2/17.1.1.2 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.10.3.1.2 (1994 HSC-kód)	EN 344 (1992) +AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) 2. osztály, IEC 60903 (1993)	X				
		II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.1.2 fejezet (FSS-kód)	II-2/10.10.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.10.3.1.2 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.1.2 fejezete (FSS-kód)						
A.1/3.5	Tűzoltó felszerelés: kesztyűk	II-2/17.1.1.2 szabály, X/3 szabály	II-2/17.1.1.2 szabály, IMO MSC.36 (63) IMO-határozat 7.10.3.1.2 (1994 HSC-kód), IMO MSC/ 847. körlevél	EN 659 (1996)	X				
		II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.1.1 fejezete (FSS-kód)	II-2/10.10.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.10.3.1.2 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.1.1 fejezet (FSS-kód)						
A.1/3.6	Tűzoltó felszerelés: sisak	II-2/17.1.1.3 szabály, X/3 szabály	II-2/17.1.1.3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.10.3.1.3 (1994 HSC-kód)	EN 443 (1997)	X				
		II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.1.3 fejezete (FSS-kód)	II-2/10.10.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.10.3.1.3 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) határozat 3.2.1.1.3 fejezet (FSS-kód)						
A.1/3.7	Zárt rendszerű, sűrített levegővel működő légzőkészülék ⁽¹⁾	II-2/17.1.2 szabály, X/3 szabály	II-2/17.1.2.2 szabály, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994 HSC-kód)	EN 137 (1993), EN 136 (1998)	X				
		II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1, 3.2.1.2 fejezete (FSS-kód)	II-2/10.10.1 szabály, II-2/19.3.6.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.10.3.2.2 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.2, 3.2.1.3 fejezete (FSS-kód)						

1	2	3	4	5	6						
A.1/3.8	Levegő betáplálásos légzőkészülék füstsisakkal vagy füstálarccal történő használatához ⁽¹⁾	II-2/17.1.2 szabály, X/3 szabály	II-2/17.1.2.1 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.10.3.2.1, (1994 HSC-kód)	EN 138 (1994)		X					
		⁽²⁾ megjegyzés									
A.1/3.9	Permetezőrendszerek részei lakóterekben, szolgálati terekben és vezérlőállásokon, melyek egyenértékűek a SOLAS '74 II-2/12 szabályban említettekkel	II-2/36.1.2 szabály, II-2/36.2 szabály, II-2/41-2.5 szabály, II-2/52.2 szabály	II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2 szabály	A.800 (19) IMO-határozat		X				X	
		II-2/7.5.3.2 szabály, II-2/7.5.5.2 szabály, II-2/10.6.1.1 szabály, II-2/10.6.1.2 szabály, II-2/10.6.2 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 8.1 fejezete (FSS-kód)	II-2/7.5.3.2 szabály, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 8.1 fejezete (FSS-kód)								
A.1/3.10	Szórófejek beépített, nagynyomású vízpermetező tűzoltó rendszerekhez gépterek számára	Az A2/3.11-be áthelyezve									
A.1/3.11	»A« és »B« tűzvesélyességi fokozatú tűzszakaszok, tűzállóság	II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 szabály	II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 szabály	A.754 (18) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 3. része és 2. melléklet (FTP kód). IMO MSC/ 916. körlevél, IMO MSC/ 1004. körlevél, IMO MSC/ 1005. körlevél		X	X	X			
	a) »A« tűzvesélyességi fokozatú tűzszakaszok	II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 szabály	II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 szabály								
	b) »B« tűzvesélyességi fokozatú tűzszakaszok										
A.1/3.12	Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutásának megakadályozására szolgáló berendezések (csak nagysebességű szelepek)	II-2/59.1.5, II-/59.1.9.4, II-2/59.2 szabály	II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 szabály	IMO MSC/ 667. körlevél, MSC/ 1009. körlevél		X	X	X			
		II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 szabály	II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 szabály								
A.1/3.13	Nem éghető anyagok	II-2/3.1 szabály, X/3 szabály	II-2/3.1 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.2.4 (1994 HSC-kód)	A.799 (19) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet, 1. része és 2. melléklete		X	X	X			
		II-2/3.33 szabály, X/3 szabály	II-2/3.33 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.2.3 (2000 HSC-kód)								

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.14	»A« vagy »B« tűzveszélyességi fokozatú tűzszakaszokon átvezetett nem acélból készült csövek anyaga	II-2/18.2.1 szabály	II-2/1 8.2.1 szabály	A.753 (18) IMO-határozat, A.754 (18) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat, 1. melléklet 3. része		X	X	X		
		II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 szabály	II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 szabály							
A.1/3.15	Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt nem acélból készült csövek anyaga: a) csövek és illesztések b) szelepek c) tömlőcsatlakozók	II-2/15.2.8, II-2/18.2.2 szabály, X/3 szabály	II-2/15.2.8, II-2/18.2.2 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.5.4, (1994 HSC-kód)	A.753 (18) IMO-határozat, ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)		X	X	X		
		II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6 szabály, X/3 szabály	II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.5.4 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.16	Tűzgátló ajtók	II-2/30.2, II-2/31.1.1 és II-2/47 szabály	II-2/30.2, II-2/31.1.1 és II-2/47 szabály	A.754 (18) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 3. része, IMO MSC/ 916. körlevél, IMO MSC/ 1004. körlevél		X	X	X		
		II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 szabály	II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 szabály							
A.1/3.17	Tűzgátló ajtók vezérlő rendszerének részei ⁽³⁾	II-2/30.4.15 szabály, X/3 szabály	II-2/30.4.15 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.9.3.3 (1994 HSC-kód)	MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 4. része		X	X	X		
		II-2/9.4.1.1.4.15 szabály, X/3 szabály	II-2/9.4.1.1.4.15 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.9.3.3 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.18	Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel ⁽⁴⁾ : a) dekoratív furnérozás b) festési rendszerek c) padlóburkolatok d) csőszigetelések burkolatai	II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2 szabály, X/3 szabály	II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II-2/34.7 szabály, IMO MSC.36 (63) IMO-határozat 7.4.3.4, 7.4.3.5 és 7.4.3.6 (1994 HSC-kód)	A.653 (16) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 2. és 5. része, és 2. melléklet, ISO 1716 (1973) ⁽⁵⁾ , IMO MSC/ 1008-as körlevéllel módosított IMO MSC/ 916. körlevél, IMO MSC/ 1004. körlevél		X	X	X		
		II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 szabály, X/3 szabály	II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.4.3.4, 7.4.3.5 és 7.4.3.6 (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.19	Kárpitok, függönyök, más fel-függesztett textilanyag és fóliák	II-2/3.23.2 szabály, X/3 szabály	II-2/3.23.2 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.4.3.3.3 (1994 HSC-kód)	MSC.61 (67) IMO-határozat, 1. melléklet, 7. része		X	X	X		
		II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 szabály, X/3 szabály	II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.4.3.3.3 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.20	Kárpitozott bútorok	II-2/3.23.6 szabály, X/3 szabály	II-2/3.23.6, II-2/34.6 szabály, IMO MSC.36 (63) IMO-határozat 7.4.3.3.4 (1994 HSC-kód)	A.652 (16) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 3. része		X	X	X		
		II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2 szabály, X/3 szabály	II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.4.3.3.4 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.21	Ágyneműk	II-2/3.23.7, II-2/26.2 szabály, X/3 szabály	II-2/3.23.7, II-2/26.2 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.4.3.3.5 (1994 HSC-kód)	A.688 (17) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 9. része		X	X	X		
		II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 szabály, X/3 szabály	II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.4.3.3.5 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.22	Tűzvédelmi csappantyúk	II-2/16.11.1 szabály	II-2/16, II-2/32, II-2/48 szabály	A.754 (18) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 3. része		X	X	X		
		II-2/9.7.1.2 szabály	II-2/9.7.1.1 szabály							
A.1/3.23	Nem éghető csőátvezetések »A« tűzvesélyességi fokozatú tűzszakaszokon	Az A.1/3.26-ba áthelyezve								
A.1/3.24	»A« tűzvesélyességi fokozatú tűzszakaszok elektromos kábelátvezetései	Az A.1/3.26-ba áthelyezve								

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.25	Ablakok és körablakok	II-2/33 szabály	II-2/33 szabály, MSC/847. körlevél	A.754 (18) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 3. része, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO MSC/ 1004. körlevél		X	X	X		
		II-2/9.4.1.3 szabály	II-2/9.4.1.3 szabály, MSC/847. körlevél							
A.1/3.26	Átvezetések »A« tűzvesélyességi fokozatú tűzszakaszokon a) elektromos kábel átvezetések b) csövek, csatornák, szellőztető hálózatok végének átvezetése	II-2/18.1.1 szabály	II-2/18.1.1 szabály	A.754 (18) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 3. része		X	X	X		
		II-2/9.3.1 szabály	II-2/9.3.1 szabály							
A.1/3.27	Átvezetések »B« tűzvesélyességi fokozatú tűzszakaszokon a) elektromos kábel átvezetések b) csövek, csatornák, szellőztető hálózatok végének stb. átvezetése	II-2/18.1.2 szabály	II-2/18.1.2 szabály	A.754 (18) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklet 3. része		X	X	X		
		II-2/9.3.2 szabály	II-2/9.3.2 szabály							
A.1/3.28	Permetező rendszerek (a permetező fejekre és az automatikus permetezés és jelzés módszereire korlátozva, pl. áramláskapcsolók, vészjelző táblák)	II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 és II-2/52.2 szabály	II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2 II-2/41-2.5 és II-2/52.2 szabály	EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5, ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)		X	X	X		
		II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 8.1 fejezete, 8.2.5.2.3 fejezete (FSS-kód)	II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 8.1 fejezet, 8.2.5.2.3 fejezet (FSS-kód)							
A.1/3.29	Tűzoltó tömlők	II-2/4.7.1 szabály, X/3 szabály	II-2/4.7.1 szabály, MSC.36 (63) határozat 7.7.8.5 (1994 HSC-kód)	EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)		X	X	X		
		II-2/10.2.3.1.1 szabály, X/3 szabály	II-2/10.2.3.1.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.5.5 (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.30	Oxigén-elemző és gázérzékelő berendezések	VI/3.1 szabály	II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5 szabály, VI/3.1 szabály, MSC/774. körlevél (Rögzített beépítések)	EN 50104 (1999) Oxigén, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Gyúlékony gázok		X	X	X		
			II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 15.2.4.2.4 fejezet (FSS-kód)							
A.1/3.31	Beépített permetezőrendszerek részei nagysebességű vízijárműveken	X/3 szabály	MSC.36 (63) IMO-határozat 7.13.1 (1994 HSC-kód), MSC/912. körlevél	MSC.44 (65) IMO-határozat, A.800 (19) IMO-határozat		X	X	X	X	
			MSC.97 (73) IMO-határozat 7.13.1 (2000 HSC-kód), MSC/912. körlevél							
A.1/3.32	Tűzgátló anyagok (bútorok kivételével) nagysebességű vízijárműveken	X/3 szabály	MSC.36 (63) IMO-határozat 7.2.2 (1994 HSC-kód)	MSC.40 (64) IMO-határozat, MSC.907 (71) IMO-határozat		X	X	X		
			MSC.97 (73) IMO-határozat 7.2.2 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.33	Tűzgátló anyagok bútorokhoz nagysebességű vízijárműveken	X/3 szabály	MSC.36 (63) IMO-határozat 7.2.2 (1994 HSC-kód)	MSC.40 (64) IMO-határozat, MSC.90 (71) IMO-határozat		X	X	X		
			MSC.97 (73) IMO-határozat 7.2.2 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.34	Tűzálló tűzszakasz nagysebességű vízijárműveken	X/3 szabály	MSC.36 (63) IMO-határozat 7.2.1 (1994 HSC-kód)	MSC.45 (65) IMO-határozat		X	X	X		
			MSC.97 (73) IMO-határozat 7.2.1 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.35	Tűzgátló ajtók nagysebességű vízijárműveken	X/3 szabály	MSC.36 (63) IMO-határozat 7.2.1, 7.4.2.6 (1994 HSC-kód)	MSC.45 (65) IMO-határozat		X	X	X		
			MSC.97 (73) IMO-határozat 7.2.1, 7.4.2.6 (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.36	Tűzvédelmi csappantyúk nagysebességű vízi- járműveken	X/3 szabály	MSC.36 (63) IMO-határozat 7.6.4 (1994 HSC-kód)	MSC.45 (65) IMO-határozat		X	X	X		
			MSC.97 (73) IMO-határozat 7.6.4 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.37	Átvezetések nagysebességű vízijárművek tűzálló tűzszakaszain a) elektromos kábel átveze- tések b) csövek, csatornák, szel- lőztetőhálózatok végé- nek, stb. átvezetései	X/3 szabály	MSC.36 (63) IMO-határozat 7.4.2.6 (1994 HSC-kód)	MSC.45 (65) IMO-határozat		X	X	X		
			MSC.97 (73) IMO-határozat 7.4.2.6 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.38 ex A.1/1.35	Hordozható tűzoltó felszere- lés mentőcsónak és készenléti mentőcsónak részére	III/4 szabály, X/3 szabály	III/34 szabály, MSC.48 (66) IMO- határozat, A.602 (15) IMO-határozat, MSC.36 (63) IMO-határozat 8.1.2 (1994 HSC-kód)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)		X	X	X		
			III/34 szabály, MSC.97 (73) IMO- határozat 8.1.2 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.39	A halonnal oltó rendszerek elemeinek alternatív berende- zései gépterekben és szivat- tyúterekben –egyenértékű vízzeloltó tűzoltórendszer részei	II-2/10.1, II-2/63.1.3 szabály	II-2/10.1, II-2/63.1.3 szabály	IMO MSC/ 668. körlevél, IMO MSC/ 728. körlevél		X	X	X		
		II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1 szabály	II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 7.2.2 fejezet (FSS-kód)							
A.1/3.40	Alacsonyan elhelyezett világí- tási rendszerek (csak a részegységek) (Új tétel)	II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/ 41-2.4.7 szabály	II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41- 2.4.7 szabály	A.752 (18) IMO-határozat vagy ISO 15370 (2001)		X	X	X	X	
		II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2 szabály, MSC.98 (73) IMO- határozat 11. fejezet (FSS- kód)	II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 11. feje- zet (FSS-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.41	Hajóelhagyási eszközök (EEBD) (Új tétel)	⁽⁶⁾		EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996)		X	X	X		
		II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 szabály	II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.2. fejezet (FSS-kód), IMO MSC/ 849. körlevél							
A.1/3.42	Inert gázzal oltó rendszerek részei (Új tétel)	II-2/62.1 szabály	II-2/62 szabály, IMO MSC/ 847. körlevél	IMO MSC/1009., 677., 485., 450./ Rev1., 387, 353 és 282 körlevél, A.567 (14) IMO-határozat és Korr.1		X	X	X	X	
		II-2/4.5.5 szabály	II-2/4.5.5 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 15 fejezet (FSS-kód), IMO MSC/ 847. körlevél							
A.1/3.43	Olajsütő tűzoltórendszerének részei (automatikus vagy kézi vezérlés) (Új tétel)	⁽⁷⁾		ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993)		X	X	X	X	
		II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4 szabály, X/3 szabály	II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.6 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.44	Tűzoltó felszerelés –mentőkötél (Új tétel)	II-2/17.2 szabály, X/3 szabály	II-2/17.2 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.10.3.3 (1994 HSC-kód)	IMO MSC.98 (73) 3.2.1.3 fejezet (FSS-kód) ⁽⁸⁾		X	X	X		
		II-2/10.1 szabály, X/3 szabály	II-2/10.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.10.3.3 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.3 fejezete (FSS-kód)							
A.1/3.45	Egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerek részei gépterekben és rakományszivattyú-terekben (Új tétel)	II-2/7.1.1, II-2/63 szabály, X/3 szabály	II-2/7.1.1, II-2/63 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.4 (1994 HSC-kód)	IMO MSC/ 848. körlevél		X	X	X		
		II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 5.2.5 fejezet (FSS-kód)	II-2/10.4.1.1.1., II-2/10.9.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.3.1 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 5.2.5 fejezet (FSS-kód)							
A.1/3.46	Egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerek részei gépterekben (aeroszolos rendszer) (Új tétel)	II-2/7.1.1 szabály, X/3 szabály	II-2/7.1.1 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.4 (1994 HSC-kód)	IMO MSC/1007. körlevél		X	X	X		
		II-2/10.4.1.1.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 5.2.5 fejezet (FSS-kód)	II-2/10.4.1.1.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.3.1 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 5.2.5 fejezet (FSS-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.47	Koncentrátum beépített, nagy tágulású habbal oltó tűzoltó rendszerek részére gépterekben és rakományszivattyúterekben ⁽⁹⁾ (Új tétel)	II-2/9 szabály	II-2/9 szabály	IMO MSC/670. körlevél		X	X	X	X	
		II-2/10.4.1.1.2 szabály	II-2/10.4.1.1.2 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 6.2.2 fejezet (FSS-kód)							
A.1/3.48	Vízrel oltó, beépített helyi tűzoltó rendszerek részeinek alkalmazása »A« tűzveszélyességi fokozatú gépterekben (Új tétel)	⁽¹⁰⁾		IMO MSC/913. körlevél		X	X	X	X	
		II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6 szabály, X/3 szabály	II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.3.2.1 (2000 HSC-kód)							
A.1/3.49	Nagynyomású vízszugárral oltó, beépített tűzoltó rendszerek szórófejei különleges kategóriájú terek, ro-ro rakományterek, ro-ro terek és járműterek részére (Új tétel)	II-2/37.1.3, II-2/54.2.9 szabály, X/3 szabály	II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.8.2 (1994 HSC-kód)	A.123 (V) IMO-határozat (Teljesítmény), IMO MSC/ 914. körlevél		X	X	X		
		II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 7. fejezet (FSS-kód)	II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.8.2 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 7. fejezet (FSS-kód)							
A.1/3.50	Vegy hatásoknak ellenálló védőruházat (Új tétel)	II-2/54.2.6.1 szabály	II-2/54.2.6.1 szabály	EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)		X	X	X		
		II-2/19.3.6.1 szabály	II-2/19.3.6.1 szabály							

⁽¹⁾ Olyan balesetekben, ahol veszélyes áruk vannak jelen, túlnyomásos maszkot kell használni.

⁽²⁾ Nem tartalmazzák a II-2 fejezet új szabályai (MSC.99 (73) IMO-határozat) vagy az FSS-kód (MSC.98 (73) IMO-határozat).

⁽³⁾ Ahol a »rendszer részei« kifejezés szerepel a 2. oszlopban, akkor vagy egyetlen részt, vagy a részek egy csoportját vagy az egész rendszert kell vizsgálni, így biztosítva a nemzetközi követelmények teljesítését.

⁽⁴⁾ Azok a felületek, amelyekre a II-2/34.3, 34.7, 49.1 és 49.2 szabályok a 3. és 4. oszlopban vonatkoznak, értelemszerűen a válaszfalak, fedélzetek, padlóburkolatok, falborítások és mennyezetek felületeit jelentik. Az e szabályokban leírt követelmények nem vonatkoznak a műanyag csövekre, elektromos kábelekre és bútorokra (MSC/ 965. körlevélben említve).

⁽⁵⁾ Ahol egy bizonyos maximális fűtőértékkel kell rendelkeznie a felületi anyagnak, ott ezt az ISO 1716 szerint kell meghatározni.

⁽⁶⁾ A 2002. július 1-je előtt épített hajóknak a II-2/1.2.2 és II-2/13.4.3 szabályoknak, (IMO MSC.99 (73) határozat) legkésőbb a 2002. július 1-jét követő első szemlén kell megfelelniük.

⁽⁷⁾ A 2002. július 1-je előtt épített hajóknak a II-2/1.2.2.3 és II-2/10.6.4 szabályoknak (IMO MSC.99 (73) csak az új berendezések tekintetében kell megfelelniük).

⁽⁸⁾ Ez a követelmény csak a 2002. július 1-jén vagy az után épített hajókra alkalmazható.

⁽⁹⁾ A gépterekben és a rakományszivattyúterekben alkalmazott beépített, nagy tágulású habbal oltó tűzoltórendszert a jóváhagyott koncentrátummal kell tesztelni a közigazgatás előírásainak megfelelően.

⁽¹⁰⁾ A 2002. július 1-je előtt épített 2000 bruttó úrtartalmú vagy azt meghaladó személyhajóknak, kivéve a nagysebességű vízijárműveket, legkésőbb 2005. október 1-jével kezdődően kell megfelelniük a II-2/1.2.2.4 és II-2/10.5.6 szabályoknak (MSC.99 (73) IMO-határozat).

4. Navigációs berendezések

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: Navigáció

3. és 4. oszlop: Ahol egy felszerelésre vonatkozóan ezeket az oszlopokat két szintre osztották, ott a felső szint a 2002. július 1-je előtt épített hajókra alkalmazandó szabályokra vonatkozik, az alsó szint a 2002. július 1-jén vagy az után épített hajókra alkalmazandó (de alkalmazható a 2002. július 1-je előtt épített hajókra is).
4. oszlop: Az említett ITU-ajánlásokra a nemzetközi egyezményekben és a vonatkozó IMO-határozatokban és körleveleiben hivatkoznak.
5. oszlop: Ahol hivatkoznak az EN/IEC 61 162-re, ott a vonatkozó termék vizsgálati követelményt igazolni kell, hogy meghatározható legyen az EN/IEC 61 162 alkalmazandó része.

Sorszám	Megnevezés	Módosított SOLAS'74 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított SOLAS'74 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/4.1	Mágneses tájoló	V/12 (r) szabály	V/12 (b) szabály, A.382 (X) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály	V/19.2.1.1 szabály, A.382 (X) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973) ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)						
A.1/4.2	Mágneses menetirány-kijelző (korábban elektromágneses tájoló)	V/12 (r) szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	V/12 (b) szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.2.5, (1994 HSC-kód) MSC.86 (70) IMO-határozat 2. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat	EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/ 19.2.3.5 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.2.5 (2000 HSC-kód), MSC.86 (70) IMO-határozat 2. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat							
A.1/4.3	Pörgettyűs tájoló	V/12 (r) szabály	V/12 (d) szabály, A.424 (XI) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály	V/19.2.5.1 szabály, A.424 (XI) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat							
A.1/4.4	Radarberendezés	Az A.1/4.34, A.1/4.35 és A.1/4.36-ba áthelyezve								

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.5	Automatikus rádiólokációs helyzetértékelő rendszer (ARPA)	Az A.1/4.34-be áthelyezve								
A.1/4.6	Akusztikus mélységmérő berendezés	V/12 (r) szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	V/12 (k) szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.4, (1994 HSC-kód), az MSC74 (69) 4. mellékletével módosított A.224 (VII) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/ 19.2.3.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.4.1 (2000 HSC-kód), az MSC74 (69) 4. mellékletével módosított A.224 (VII) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat							
A.1/4.7	Menetsebességet és megtett távolságot mérő készülék (SDME)	V/12 (r) szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	V/12 (l) szabály, az MSC.96 (72)-vel módosított A.824 (19) IMO-határozat, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.3 (1994 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat	EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.3.4 szabály, az MSC.96 (72)-vel módosított A.824 (19) IMO-határozat, MSC 97 (73) IMO-határozat 13.3 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat							
A.1/4.8	Kormánylapát állásszög, fordulatszám és hajócsavar szárnyhajlásszög kijelző műszer	A tételt három részre osztották. Áthelyezve az A.1/4.20-21-22-be								
A.1/4.9	Fordulási sebesség-kijelző	V/12 (r) szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	V/12 (n) szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.7.1 (1994 HSC-kód), A.526 (13) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	A.526 (13) IMO-határozat, EN 60945 (1997), EN 61162; A.526 (13) IMO-határozat, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.9.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.7.1 (2000 HSC-kód), A.526 (13) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat							

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.10	Rádió-iránymérő	Törölve								
A.1/4.11	Loran-C berendezés	V/12 (r) szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	V/12 (p) szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.6 (1994 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, A.818 (19) IMO-határozat	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.1.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.6 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, A.818 (19) IMO-határozat							
A.1/4.12	Csajka-berendezés	V/12 (r) szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	V/12 (p) szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.6 (1994 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, A.818 (19) IMO-határozat	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.1.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.6 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, A.818 (19) IMO-határozat							
A.1/4.13	Decca navigátor berendezés	Törölve								
A.1/4.14	GPS-berendezés	V/12 (r) szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	V/12 (p) szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.6 (1994 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, A.819 (19) IMO-határozat	EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.1.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.6 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, A.819 (19) IMO-határozat							
A.1/4.15	GLONASS-berendezés	V/12 (r) szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	V/12 (p) szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.6 (1994 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, MSC.53 (66) IMO-határozat	EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.1.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.6 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, MSC.53 (66) IMO-határozat							

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.16	Menetirány-kijelző rendszer (HCS) (korábban robotkormány)	V/18.1 szabály	V/19.2.8.2 szabály, az MSC.64 (67) 3. mellékletével módosított A.342 (IX) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.17	Mechanikus révkalauz-beemelő berendezés	Az A.1/1.40-be áthelyezve								
A.1/4.18	9 GHz SAR transzponder (SART)	III/4 szabály, IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	III/6.2.2 szabály, IV/7.1.3 szabály, MSC. 36 (63) IMO-határozat 8.2.1.2 (1994 HSC-kód), A.530 (13) IMO-határozat, A.802 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
		III/4 szabály, IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	III/6.2.2 szabály, IV/7.1.3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 14.7.1.3, (2000 HSC-kód), A.530 (13) IMO-határozat, A.802 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93)							
A.1/4.19	Radarberendezés nagysebességű vízijárművekhez	Az A.1/4.37-be áthelyezve.								
A.1/4.20	Kormánylapát állásszög kijelző	V/12 (r) szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	V/12 (m) szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.7.2 (1994 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.5.4 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.7.2 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat							
A.1/4.21	Hajócsavar fordulatszámjelző	V/12 (r) szabály	V/12 (m) szabály, A.694 (17) IMO-határozat	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály	V/19.2.5.4 szabály, A.694 (17) IMO-határozat							
A.1/4.22	Hajócsavar szárnyhajlásszög jelző	V/12 (r) szabály	V/12 (m) szabály, A.694 (17) IMO-határozat	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály	V/19.2.5.4 szabály, A.694 (17) IMO-határozat							

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.23	Tájélo mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz	III/4 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	III/34 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 8.1 (1994 HSC-kód), MSC.48 (66) IMO-határozat 4.4.8.5, 5.1.2.2.3	EN 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)		X	X	X	X	
		III/4 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 8.1.6 és 13.17.1 (2000 HSC-kód)	III/34 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 8.1.2 (2000 HSC-kód), MSC.48 (66) IMO-határozat 4.4.8.5, 5.1.2.2.3							
A.1/4.24	Automatikus rádiólokációs helyzetértékelő rendszer (ARPA) nagysebességű vízijárművekhez	Az A.1/4.37-be áthelyezve.								
A.1/4.25	Automata célkövető segédesszköz (ATA)	Az A.1/4.35-be áthelyezve.								
A.1/4.26	Automata célkövető segédesszköz (ATA) nagysebességű vízijárművekhez	Az A.1/4.38-ba áthelyezve.								
A.1/4.27	Elektronikus helyzetmeghatározási segédesszköz (EPA)	Az A.1/4.36-ba áthelyezve.								
A.1/4.28	Integrált hídrendszer (Új tétel)	V/18.7 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.4 (2000 HSC-kód)	V/19.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 15.4.3 (2000 HSC-kód), MSC.64 (67) IMO-határozat 1. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat	EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.29	Fedélzeti hajóút-adatrögzítő (VDR) (Új tétel)	V/18.1 szabály, V/20.2 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/20 szabály, A.861 (20) IMO-határozat, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.16 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat	EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.30	Elektronikus térképmegjelenítő és információs rendszer (ECDIS) fájlmásolási lehetőséggel, és raszteres térképmegjelenítő rendszer (RCDS) (Új tétel)	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.1.4 szabály, V/19.2.1.5 szabály, MSC.97 (73) 13.8 IMO-határozat (2000 HSC-kód), az MSC.64 (67) IMO-határozat 5. mellékletével és az MSC.86 (70) IMO-határozat 4. mellékletével módosított A.817 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.31	Pörgettyűs tájoló nagysebességű vízijárművekhez (Új tétel)	X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	MSC.36 (63) IMO-határozat 13.2.6 (1994 HSC-kód), A.821 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162;		X	X	X	X	
		X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	MSC.97 (73) IMO-határozat 13.2.6 (2000 HSC-kód), A.821 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat							
A.1/4.32	Nemzetközi automatikus hajóazonosítási rendszer (AIS) (Új tétel)	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.4 szabály, MSC.74 (69) IMO-határozat 3. melléklete, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.15 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, ITU R. M. 1371-1 (10/00) ⁽¹⁾	EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162;		X	X	X	X	
A.1/4.33	Útvonallelőrző rendszer (Új tétel)	V/18.7 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.4 (2000 HSC-kód)	V/19.2.8.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.12 (2000 HSC-kód), MSC.74 (69) IMO-határozat 2. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat	IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.34	Automatikus rádiólokációs helyzetértékelő rendszer (ARPA)	V/12 (r) szabály	V/12 (g) szabály, V/12 (h) szabály, V/12 (j) szabály, A.278 (VIII) IMO-határozat, az MSC.64 (67) IMO-határozat 4. mellékletével módosított A.477 (XII) IMO-határozat, A.823 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
		V/18.1 szabály	V/19.2.3.2 szabály, V/19.2.7.1 szabály, V/19.2.8.1 szabály, A.278 (VIII) IMO-határozat, az MSC.64 (67) IMO-határozata 4. mellékletével módosított A.477 (XII) IMO-határozat, A.823 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							
A.1/4.35	Automata célkövető segédeszköz (ATA)	V/12 (r) szabály	V/12 (g) szabály, V/12 (h) szabály, V/12 (i) szabály, A.278 (VIII) IMO-határozat, az MSC.64 (67) IMO-határozata 4. mellékletével módosított A.477 (XII) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály	V/19.2.3.2 szabály, V/19.2.7.1 szabály, V/19.2.5.5 szabály, A.278 (VIII) IMO-határozat, A.477 (XII) IMO-határozat az MSC.64 (67) IMO-határozat 4. mellékletével módosítva, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							
A.1/4.36	Elektronikus helyzetmeghatározási segédeszköz (EPA)	V/12 (r) szabály	V/12 (g) szabály, V/12 (h) szabály, V/12 (i) szabály, A.278 (VIII) IMO-határozat, az MSC.64 (67) IMO-határozata 4. mellékletével módosított A.477 (XII) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
		V/18.1 szabály	V/19.2.3.2 szabály, V/19.2.3.3 szabály, V/19.2.7.1 szabály, A.278 (VIII) IMO-határozat, az MSC.64 (67) IMO-határozata 4. mellékletével módosított A.477 (XII) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.37	Automatikus rádiólokációs helyzetértékelő rendszer (ARPA) nagysebességű vízi járművekhez	X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	MSC.36 (63) IMO-határozat 13.5 (1994 HSC-kód), A.820 (19) IMO-határozat, A.823 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 IEC 61162, EN 60945 (1997)		X	X	X	X	
		X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	MSC.97 (73) IMO-határozat 13.5 (2000 HSC-kód), A.820 (19) IMO-határozat, A.823 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							
A.1/4.38	Automata célkövető segédeszköz (ATA) nagysebességű hajókhöz	X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.13.1 (1994 HSC-kód)	MSC.36 (63) IMO-határozat 13.5 (1994 HSC-kód), A.820 (19) IMO-határozat, MSC.64 (67) IMO-határozat 4. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)		X	X	X	X	
		X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	MSC.97 (73) IMO-határozat 13.5 (2000 HSC-kód), A.820 (19) IMO-határozat, MSC.64 (67) IMO-határozat 4. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							
A.1/4.39	Radar reflektor (Új tétel)	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.1.7 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.13	A.384 (X) IMO-határozat, EN 60945 (1997), ISO 8729 (1998); A.384 (X) IMO-határozat, IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997)		X	X	X	X	

(¹) ITUR.M.1371-1 A 3. melléklet csak az MSC.74 (69) IMO-határozat követelményeinek megfelelően alkalmazható.

5. Rádió-hírközlési felszerelések

Megjegyzések az 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési felszerelések

4. oszlop: Az említett ITU-ajánlásokra a nemzetközi egyezményekben és az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben hivatkoznak.
5. oszlop: Ha a több felszerelés esetében is hivatkozott IMO MSC/ 862. körlevél követelményei és a termék vizsgálati követelményei ellentétesek egymással, akkor az IMO MSC/ 862. körlevél követelményeit kell alkalmazni.
5. oszlop: Ahol hivatkoznak az EN/IEC 61 162-re, ott a vonatkozó termék vizsgálati követelményeit igazolni kell, hogy meghatározható legyen az EN/IEC 61 162 alkalmazandó része.

Sorszám	Megnevezés	Módosított SOLAS'74 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított SOLAS'74 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
1	2	3	4	5	6						
A.1/5.1	DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas URH rádió-berendezés	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/7.1.1 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.6.1.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.7.1.1 (2000 HSC-kód), A.385 (X) IMO-határozat, A.524 (13) IMO-határozat, az MSC.68 (68) IMO-határozata 1. mellékletével módosított A.803 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU R.M.489-2 (10/95), ITU-R.M.493-10 (05/00), ITU-R.M.541-8 (10/97), ITU-R.M.689-2 (11/93), IMO MSC/ 862. körlevél	ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1) EN 300 338 (V1.2.1 1999.04) EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), IMO MSC/ 862. körlevél, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/ 862. körlevél, IEC 61162		X	X	X	X		
A.1/5.2	URH DSC őrszolgálati vevő-készülék	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/7.1.2 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.6.1.2 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.7.1.2 (2000 HSC-kód), A.803 (19) IMO-határozat, MSC.68 (68) IMO-határozat 1. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat, ITU R.M.489-2 (10/95), ITU-R.M.493-10 (05/00), ITU-R.M.541-8 (10/97)	EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1. 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1. 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996).		X	X	X	X		
A.1/5.3	NAVTEX vevőkészülék	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/7.1.4 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.6.1.4 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.7.1.4 (2000 HSC-kód), A.525 (13) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R.M.540-2 (06/90), ITU-R.M. 625-3 (10/95)	EN 300 065 V1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6				
A.1/5.4	EGC vevőkészülék	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/7.1.5 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.6.1.5 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.7.1.5 (2000 HSC-kód), A.570 (14) IMO-határozat, A.664 (16) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	
A.1/5.5	Nagyfrekvenciájú tengerészeti biztonsági közlemények (MSI) vételére szolgáló vevőkészülék (HF NBDP)	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/7.1.5 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.6.1.5 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.7.1.5 (2000 HSC-kód), A.699 (17) IMO-határozat, A.700 (17) IMO-határozat, A.806 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)	ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X	
A.1/5.6	406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/7.1.6 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.6.1.6 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.7.1.6 (2000 HSC-kód), A.662 (16) IMO-határozat, A.696 (17) IMO-határozat az MSC.56 (66) IMO-határozattal és az MSC.120 (74) IMO-határozattal módosított A.810 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/ 862. körlevél	ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/ 862. körlevél ⁽¹⁾ ; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/ 862. körlevél	X	X	X	X	
A.1/5.7	Hosszúhullámú 1,6 GHz EPIRB (INMARSAT)	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/7.1.6 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.6.1.6 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.7.1.6 (2000 HSC-kód), A.662 (16) IMO-határozat, A. 812 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/ 862. körlevél	ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/ 862. körlevél ⁽¹⁾ ; IEC 61097-5 (1997), MSC/ 862. körlevél	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/5.8	2182 kHz-es őrszolgálati vevőkészülék	Törölve								
A.1/5.9	Kéthangú riasztójel-generátor	Törölve								
A.1/5.10	DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas középfrekvenciájú rádióberendezés ⁽²⁾	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/9.1.1 szabály, IV/10.1.2 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.8.1.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.9.1.1 (2000 HSC-kód), az MSC.68 (68) IMO-határozata 2. mellékletével módosított A.804 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97)	EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/ 862. körlevél, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/ 862. körlevél, IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/5.11	Középfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/9.1.2 szabály, IV/10.1.3 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.8.1.2 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.9.1.2 (2000 HSC-kód), az MSC.68 (68) IMO-határozata 2. mellékletével módosított A.804 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997) IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/10.1.1 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.9.1.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.10.1.1 (2000 HSC-kód), A.570 (14) IMO-határozat, A.808 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, IMO MSC/ 862. körlevél	IEC 61097-10 (1999), IMO IEC 61097-10 (1999), MSC/ 862. körlevél, IEC 60945 (1996)C/oběžník 862,		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/10.1.1 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.9.1.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.10.1.1 (2000 HSC-kód), A.570 (14) IMO-határozat, A.664 ⁽³⁾ IMO-határozat, az MSC.68 (68) IMO-határozata 4. mellékletével módosított A.807 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, IMO MSC/ 862. körlevél	ETS 300 460 ed.1 (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/ 862. körlevél; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/ 862. körlevél		X	X	X	X	
A.1/5.14	DSC, NBDP és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas közép/nagyfrekvenciájú rádió-berendezés ⁽⁴⁾	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/10.2.1 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.9.2.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.10.2.1 (2000 HSC-kód), az MSC.68 (68) IMO-határozat 3. mellékletével módosított A.806 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95), ITU-R.M.1173 (10/95), IMO MSC/ 862. körlevél	ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) +A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/ 862. körlevél; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/ 862. körlevél		X	X	X	X	
A.1/5.15	DSC közép/nagyfrekvenciájú őrszolgálati vevőkészülék	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/10.2.2 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.9.2.2 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 14.10.2.2 (2000 HSC-kód), az MSC.68 (68) IMO-határozata 3. mellékletével módosított A.806 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R.M.541-8 (10/97)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V.1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/5.16	Légiforgalmi URH adó-vevő készülék	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	IV/7.5 szabály, 97 (73) IMO-határozat 14.7.2 (2000 HSC-kód), MSC.80 (70) IMO-határozat 1. és 2. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat, ICAO Egyezmény 10. melléklete, Rádió szabályok	EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/5.17	Hordozható URH adó-vevő készülék túlélési vízi-járművekhez	III/4 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 és 8.1.6 (2000 HSC-kód)	III/6.2.1 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 8.2.1.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 8.2.1.1 (2000 HSC-kód), A.809 (19) IMO-határozat 1. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R.M.489-2 (10/95), ITU-R.M.542-1 (07/82)	ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1. (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/5.18	Beépített URH adó-vevő készülék túlélési vízi-járművekhez	III/4 szabály, X/3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 14.13.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 és 8.1.6 (2000 HSC-kód)	III/6.2.1 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 8.2.1.1 (1994 HSC-kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 8.2.1.1 (2000 HSC-kód), A.809 (19) IMO-határozat 2. melléklete, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R.M.489-2 (10/95),	EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)		X	X	X	X	

⁽¹⁾ Az IMO MSC/ 862. körlevél csak az esetleges távirányításos készülékre alkalmazható, az EPIRB-re magára nem.

⁽²⁾ Az IMO- és ITU-határozatokkal összhangban, a kéthangú riasztójel-generátor és a H3E-re történő átvitel már nem alkalmazható a vizsgálati követelmények esetében.

⁽³⁾ Csak akkor alkalmazható, ha az Inmarsat CSES rendelkezik EGC-funkcióval.

⁽⁴⁾ Az IMO- és ITU-határozatokkal összhangban, a kéthangú riasztójel-generátor és a H3E-re történő átvitel nem alkalmazható a vizsgálati követelmények esetében.

A.2 MELLÉKLET: FELSZERELÉSEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK NEM TARTALMAZNAK RÉSZLETES VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNYEKET

A teljes A.2 mellékletre vonatkozó megjegyzések

5. oszlop: A vizsgálati követelmények összességére való utalás nem feltétlenül teljes, vagy nem tartalmaz még el nem fogadott követelményeket.

1. Mentőeszközök

Sorszám	Megnevezés	Módosított SOLAS'74 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított SOLAS'74 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/1.1	Radar reflektor mentőtutajokhoz	III/4 szabály, III/34 szabály, X/3 szabály	MSC 48 (66) IMO-határozat							
A.2/1.2	Vízbemerülési ruházat anyagai	III/4szabály, III/34 szabály	MSC 48 (66) IMO-határozat							
A.2./1.3 ex A.1/1.22	Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezés túlélési járművekhez	III/34 szabály	MSC 48 (66) IMO-határozat							
A.2/1.3 (Új tétel)	Hangosbemondó és általános vészjelző rendszer	III/6 (5) szabály	LSA kód 7.2, A.830 (18) IMO-határozat, MSC/ 808. körlevél, MSC.97 (73) IMO-határozat 4.2.2 (2000 HSC-kód)							
A.2/1.4 ex A.1/1.29	Beszálló hágcsök	III/4 szabály, X/3 szabály	III/34 szabály, MSC 48 (66) IMO-határozat, IMO MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC-kód)	ISO 799-1980						
		III/4 szabály, X/3 szabály	III/34 szabály, MSC 48 (66) IMO-határozat, IMO MSC. 97 (73) 8.1 (2000 HSC-kód)							

2. Tengerszennyezés megelőzése

Sorszám	Megnevezés	Módosított MARPOL '73/78 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított MARPOL '73/78 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai, illetve körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/2.1 (Új tétel)	Fedélzeti NO _x figyelő és regisztráló készülékek	2. határozat VI. melléklete 1. fejezete 1.3.9 szabály, 2. határozat 2. fejezete 2.1.2.5 szabály és 2. határozat 6.1 fejezete	2. határozat VI. melléklete 1. fejezete 1.3.9 szabály, 2. határozat 2. fejezete 2.1.2.5 szabály és 2. határozat 6.1 fejezete	Az IMO által kidolgozandó						
A.2/2.2 (Új tétel)	Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések	13.3 (b) (i) szabály VI. melléklete és 14.4 (b) szabály	13.3 (b) (i) szabály VI. melléklete és 14.4 (b)szabály	Az IMO által kidolgozandó						
A.2/2.3 (Új tétel)	A hajóról kibocsátott NO _x csökkentésének egyenértékű módszerei	13.3 (b) (ii) szabály VI. melléklete	13.3 (b) (ii) szabály VI. melléklete	Az IMO által kidolgozandó						
A.2/2.4 (Új tétel)	Más technológiai módszerek az SO _x -kibocsátás korlátozására	14.4 (c) szabály VI. melléklete	VI. melléklet 14.4 (c) szabály	Az IMO által kidolgozandó						

3. Tűzvédelem

Sorszám	Megnevezés	Módosított SOLAS'74 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított SOLAS'74 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai, illetve körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/3.1	Nem hordozható és nem szállítható tűzoltó készülékek	II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1 szabály, X/3 szabály	II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994 HSC-kód)	EN 1866 (1998), ISO 11601 (1999)						
		II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 4.1.2 fejezet (FSS-kód)	II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 4.1.2 fejezete (FSS-kód)							

1	2	3	4	5	6
A.2/3.2	Vízpermettel oltó, beépített tűzoltó rendszerek szórófejei különleges kategóriájú terekben	Az A.1/3.49-be áthelyezve.			
A.2/3.3	Generátorindító berendezések hideg időjárás esetén (indító berendezések)	II-1/44.2 szabály, X/3 szabály	II-1/44.2 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 12.4 (1994 HSC-kód)		
			II-1/44.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 12.4 (2000 HSC-kód)		
A.2/3.4	Kettősrendeltetésű szórófejek (permet/sugár típus)	II-2/4.8.4 szabály, II-2/41-2.1.5 szabály, X/3 szabály	II-2/4.8.4 szabály, II-2/41-2.1.5 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.8.6 (1994 HSC-kód)		
		II-2/10.2.3.3.4 szabály, X/3 szabály	II-2/10.2.3.3.4 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.5.6 (2000 HSC-kód)		
A.2/3.5	Beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszer részei vezérlőállások, lakóterek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek részére	II-2/12, II-2/14.1 szabály, X/3 szabály	II-2/13, II-2/14.1 szabály, IMO MSC.36 (63) határozat 7.7.1 (1994 HSC-kód)	EN 54-2 (1997) +AC (1999) EN 54-4 (1997) +AC (1999)	
		II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 9. fejezete (FSS-kód)	II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.1 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 9. fejezete (FSS-kód)		
A.2/3.6	Füstérzékelők	II-2/13.3.2 szabály, X/3 szabály	II-2/13.3.2 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.1 (1994 HSC-kód)	EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15	
		II-2/7.2.2, II-2/7.4 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.3.1.2 fejezet (FSS-kód)	II-2/7.2.2, II-2/7.4 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.1 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.3.1.2 fejezete (FSS-kód)		
A.2/3.7	Hőérzékelők	II-2/13.3 szabály, X/3 szabály	II-2/13.3.3 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.1 (1994 HSC-kód)	EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr 54-15	
		II-2/7.2.2, II-2/7.4 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.3.1.3 fejezete (FSS-kód)	II-2/7.2.2, II-2/7.4 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.1 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.3.1.3 fejezete (FSS-kód)		

1	2	3	4	5	6					
A.2/3.8	Elektromos biztonsági lámpa	II-2/17.1.1.4 szabály, X/3 szabály	II-2/17.1.1.4 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.10.3.1.4 (1994 HSC-kód)	IEC 79 Kiadvány						
		II-2/10.10 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.1.4 fejezete (FSS-kód)	II-2/10 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.10.3.1.4 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 3.2.1.1.4 fejezet (FSS-kód)							
A.2/3.9	Vegy hatásoknak ellenálló védőruházat	Az A.1/3.50-be áthelyezve								
A.2/3.10	Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek	Az A.1/3.40-be áthelyezve								
A.2/3.11 ex A.1/3.10	Vízpermettel oltó beépített tűzoltó rendszerek szórófejei gépterekben	II-2/10.1 szabály, X/3 szabály	II-2/10.1 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.4 (1994 HSC-kód)							
		II-2/10.4 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 7. fejezete (FSS-kód) A 2000 HSC-kód nem tartalmazza	II-2/10.4 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 7. fejezete (FSS-kód)							
A.2/3.12	Egyenértékű, beépített gázzal oltó tűzoltó rendszerek gépterekben és rakományszivattyú-terekben	Az A.1/3.45-be áthelyezve								
A.2/3.13	Vezetékes, sűrített levegős légzőkészülék	II-2/17.1.2 szabály, X/3 szabály	II-2/17.1.2 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.10.3.2.1 (1994 HSC-kód)	EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)						
		II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 3. fejezete (FSS-kód)	II-2/10.10.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.10.3.2.1 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 3. fejezete (FSS-kód)							
A.2/3.14	Tűzoltó tömlők (csévélhető típus)	II-2/4.7.1 szabály, X/3 szabály	II-2/4.7.1 szabály, IMO MSC.36 (63) határozat 7.7.8.5 (1994 HSC-kód)	EN 671-1 (1994) + AC (1995)						
		II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2 szabály, X/3 szabály	II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.5.5 (2000 HSC-kód)							

1	2	3	4	5	6					
A.2/3.15	Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei	II-2/13-1 szabály	II-2/13-1 szabály							
		II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 10. fejezete (FSS-kód)	II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 10. fejezete (FSS-kód)							
A.2/3.16	Lángérzékelők	II-2/132 szabály, X/3 szabály	II-2/13 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.1 (1994 HSC-kód)	Pr EN 54-10						
		II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.3.1.1. fejezete (FSS-kód)	II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.1, 7.7.1.5 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.3.1.1. fejezete (FSS-kód)							
A.2/3.17	Kézi riasztóhely	II-2/13 szabály, X/3 szabály	II-2/13 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.1 (1994 HSC-kód)	Pr EN 54-11						
		II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.1.1 fejezete (FSS-kód)	II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.1 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.1.1 fejezete (FSS-kód)							
A.2/3.18	Riasztóberendezések	II-2/13 szabály, X/3 szabály	II-2/13 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.1 (1994 HSC-kód)	Pr EN 54-3 (2001)						
		II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály, X/3 szabály, MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.5 fejezete (FSS-kód)	II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 7.7.1 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 9.2.5 fejezet (FSS-kód)							
A.2/3.19	Vízzel oltó, beépített helyi tűzoltó rendszerek részeinek alkalmazása »A« tűzveszélyességi fokozatú gépterekben	A.1/3.48-ba áthelyezve								
A.2/3.20	Kárpitozott bútorok	Az A.1/3.20-ba áthelyezve								

1	2	3	4	5	6					
A.2/3.21 (Új tétel)	Festékraktárak és gyúlékony folyadékokat tároló zárt raktárak tűzoltó rendszerének részei	II-2/18.7 szabály	II-2/18.7 szabály	IMO MSC/ 847. körlevél						
		II-2/10.6.3 szabály	II-2/10.6.3 szabály							
A.2/3.22 (Új tétel)	Konyhai páraelszívó beépített tűzoltó rendszerének részei	II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 szabály	II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 szabály							
		II-2/9.7.5 szabály	II-2/9.7.5 szabály							
A.2/3.23 (Új tétel)	Helikopterfedélzet tűzoltó rendszerének részei	II-2/18.8.2.3 szabály	II-2/18.8.2.3 szabály	A.855 (20) IMO-határozat						
		II-2/18.1.2 szabály	II-2/18.1.2 szabály							
A.2/3.24 (Új tétel)	Hordozható habbal oltó készülék	II-2/6.4 szabály, X/3 szabály	II-2/6.4 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.8.4.1.2 (1994 HSC-kód)							
		X/3 szabály	MSC.97 (73) IMO-határozat 7.8.4.1.2 (2000 HSC-kód), MSC.98 (73) IMO-határozat 4.1.2 fejezet (FSS-kód)							
A.2/3.25 (Új tétel)	»C« tűzvesélyességi fokozatú tűzszakaszok	II-2/3.5 szabály	II-2/3.5 szabály	A.799 (19) IMO-határozat, A.653 (16) IMO-határozat, MSC.61 (67) IMO-határozat 1. melléklete 1., 2. és 5. része, illetve 2. melléklete, ISO 1716 (1973)						
		II-2/3.10 szabály	II-2/3.5 szabály							
A.2/3.26 (Új tétel)	Gázhalmazállapotú-tüzelőanyag rendszerek (részei) háztartási célra	II-2/51 szabály	II-2/51 szabály							
		II-2/4.3 szabály	II-2/4.3 szabály							
A.2/3.27 (Új tétel)	Beépített, gázzal oltó CO ₂ -tűzoltórendszerek részei	II-2/5.2 szabály, X/3 szabály	II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.6.2, 7.15 (1994 HSC-kód)	Pr EN.12094, 1–20 részek						

1	2	3	4	5	6					
A.2/4.2	Menetiránykijelző rendszer nagysebességű vízi-járművekhez (korábban robotkormány)	X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	MSC.97 (73) IMO-határozat 13.12 (2000 HSC-kód), A.822 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	Jövőbeni ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Jövőbeni ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.3	THD Mágneses menetiránykijelző (GNSS módszer) (korábban elektromágneses tájoló)	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.5.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.2.5 (2000 HSC-kód), A.382 (X) IMO-határozat, MSC.116 (73) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	Jövőbeni ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Jövőbeni ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.4	Nappali jelzőlámpa	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.2.2 szabály, MSC.95 (72) IMO-határozat, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.9 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat	EN 60945 (1997), IEC 60945 (1996)						
A.2/4.5	Kereső fényszóró nagysebességű vízijárművekhez	X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	MSC.97 (73) IMO-határozat 13.9 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.6	Éjjellátó berendezés nagysebességű vízijárművekhez	X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	MSC.97 (73) IMO-határozat 13.10 (2000 HSC-kód), MSC.94 (72) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	Jövőbeni EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; Jövőbeni ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.7	Útvonallelőrző rendszer	Az A.1/4.33-ba áthelyezve								
A.2/4.8	Elektronikus térképmegjelenítő és információs rendszer (ECDIS)	Az A.1/4.30-ba áthelyezve.								
A.2/4.9	Elektronikus térképmegjelenítő és információs rendszer (ECDIS) fájlmásolási lehetőséggel	Az A.1/4.30-ba áthelyezve								
A.2/4.10	Raszteres térképmegjelenítő rendszer (RCDS)	Az A.1/4.30-ba áthelyezve								

1	2	3	4	5	6					
A.2/4.11	Kombinált GPS/GLONASS felszerelés	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.1.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.6 (2000 HSC-kód), MSC.74 (69) IMO-határozat 1. mellélete, IMO A.694 (17) határozat	Jövőbeni EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Jövőbeni IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.12	DPGS, DGLONASS felszerelés	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.1.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.6 (2000 HSC-kód), MSC 64 (67) IMO-határozat 2. mellélete, MSC.36 (63) IMO-határozat 7.7.1 (1994 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat	Jövőbeni EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Jövőbeni IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.13	Pörgettyűs tájoló nagysebességű vízijárművekhez	Az A.1/4.31-be áthelyezve								
A.2/4.14	Menetíró berendezés (VDR)	Az A.1/4.29-be áthelyezve								
A.2/4.15	Integrált navigációs rendszer	V/18.7 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.4 (2000 HSC-kód)	V/19.6 szabály, MSC.86 (70) IMO-határozat 3. mellélete, A.694 (17) IMO-határozat	Jövőbeni EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Jövőbeni IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.16	Integrált hídrendszer	Az A.1/4.28-ba áthelyezve								
A.2/4.17	Aktív radarreflektor	V/18.7 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.4 (2000 HSC-kód)	ITU-R M 1176-(10/95), A.694 (17) IMO-határozat	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						
A.2/4.18	Hangvevő rendszer	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.1.8 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.14 (2000 HSC-kód), MSC.86 (70) IMO-határozat 1. mellélete, A.694 (17) IMO-határozat	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.19	Mágneses tájoló nagysebességű vízijárművekhez	X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	MSC.97 (73) IMO-határozat 13.2 (2000 HSC-kód), A.382 (X) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)						

1	2	3	4	5	6						
A.2/4.20	Útvonallellenőrző rendszer nagysebességű vízi- járművekhez	X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.4 (2000 HSC-kód)	MSC.97 (73) IMO-határozat 13.12 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO- határozat	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162							
A.2/4.21	Térképészeti dokumentumok hajóradarhoz	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.17.1 (2000 HSC-kód)	V/19.2.3.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.2 (2000 HSC-kód), az MSC.64 (67) 5. IMO-mellékletével módosított A.817 (19) IMO-határozat, az MSC.64 (67) 4. mellékletével módosított A.477 (XII) IMO-határo- zat, A.694 (17) IMO-határozat	Jövőbeni EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Jövőbeni IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162							
A.2/4.22	THD Mágneses menetirány- kijelző (pörgettyús módszer)	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	V/19.2.3.5 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.2 (2000 HSC-kód), MSC.116 (73) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	Jövőbeni ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Jövőbeni ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162							
A.2/4.23	THD Mágneses menetirány- kijelző (mágneses módszer)	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	V/19.2.3.5 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.2 (2000 HSC-kód), MSC.86 (70) IMO-határozat 2. mel- léklete, MSC.116 (73) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat	Jövőbeni ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Jövőbeni ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162							
A.2/4.24	Tolóerő kijelző	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	V/19.2.5.4 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.7.2 (2000 HSC- kód), A.694 (17) IMO-határozat								
A.2/4.25	Oldalsó tolóerő, állásszög és üzemmód kijelző	V/18.1 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	V/19.2.5.4 szabály, MSC.36 (63) IMO-határozat 13.11.2 (1994 HSC- kód), MSC.97 (73) IMO-határozat 13.11.2 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat								

5. Rádió-hírközlési felszerelések

Megjegyzések az A.2 melléklet rádió-hírközlési felszerelésekről szóló 5. szakaszához.

S4. oszlop: Az említett ITU-ajánlásokra a nemzetközi egyezményekben és az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben hivatkoznak.

Sorszám	Megnevezés	Módosított SOLAS'74 szabály, amennyiben »típusjövahagyás« szükséges	Hatályos, módosított SOLAS'74 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/5.1	URH EPIRB	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	IV/8.3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 14.8.3 (2000 HSC-kód), A.662 (16) IMO-határozat, A.805 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M. 693 (06/90)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						
A.2/5.2	Tartalék energiaforrás rádióberendezésekhez	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	IV/13.2 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 14.13 (2000 HSC-kód), COMSAR.16. körlevél, A.694 (17) IMO-határozat	Jövőbeni EN 61097-14, EN 60945 (1997); Jövőbeni IEC 61097-14, IEC 60945 (1996)						
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	IV/10.1.1 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 14.10.1 (2000 HSC-kód), A.570 (14) IMO-határozat, A.808 (19) IMO-határozat, A.694 (17) IMO-határozat, IMO MSC/ 862. körlevél	Jövőbeni EN 61097-13, EN 60945 (1996), IMO MSC/ 862. körlevél						
A.2/5.4	Vészjelző kapcsolótábla	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	IV/6.4 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 14.6.4 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, IMO MSC/ 862. körlevél	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						
A.2/5.5	Vészjelző- vagy riasztókapcsoló-tábla	IV/14 szabály, X/3 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 13.1.2 (2000 HSC-kód)	IV/6.6 szabály, MSC.97 (73) IMO-határozat 14.6.6 (2000 HSC-kód), A.694 (17) IMO-határozat, IMO MSC/ 862. körlevél	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						

6. A Colreg '72 szerint megkövetelt felszerelések

Sorszám	Megnevezés	Módosított Colreg '72 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított 'Colreg 72 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
1	2	3	4	5	6						
A.2/6.1	Navigációs jelzőfények	I/14 melléklet	I/14 melléklet, A.694 (17) IMO-határozat	EN 60945 (1997), Colreg 72 I. melléklete (Teljesítmény); IEC 60945 (1996), Colreg 72 I. melléklete (Teljesítmény)							
A.2/6.2	Hangjelző berendezések	III/3 melléklet	III/3 melléklet, A.694 (17) IMO-határozat	EN 60945 (1997), Sípjelek – Colreg 72 III/1 melléklete (Teljesítmény), Harang- vagy gongjelek – Colreg 72 III/2 melléklete (Teljesítmény) IEC 60945 (1996), Sípjelek – Colreg 72 III/1 melléklete (Teljesítmény), Harang- vagy gongjelek – Colreg 72 III/2 melléklete (Teljesítmény)							

7. Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági felszerelései

Sorszám	Megnevezés	Módosított SOLAS'74 szabály, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges	Hatályos, módosított SOLAS'74 szabály, valamint az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei	Vizsgálati követelmények	Megfelelőségértékelési modulok						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
1	2	3	4	5	6						
A.2/7.1	Rakodó berendezés	XII/11 szabály, 1997. évi SOLAS-konferencia 5. határozat	XII/11 szabály, 1997. évi SOLAS-konferencia 5. határozat	IACS 48. javaslata a rakodó berendezésekről (SOLAS/CONF.4/7)"							