

## A BIZOTTSÁG 2006/15/EK IRÁNYELVE

(2006. február 7.)

a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

nemzeti foglalkozási expozíciós határértéket, annak jellegét a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően meghatározva.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(5) A javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket a munkavállalók munkahelyi, a veszélyes vegyi anyagokból eredő kockázatokkal szembeni egészségvédelmének biztosításával kapcsolatos átfogó megközelítés fontos részének kell tekinteni.

tekintettel a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvre <sup>(1)</sup> és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

(6) A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendelet <sup>(3)</sup> keretében kifejlesztett kockázateértékelő és kockázatsökkentő stratégiák eredményei számos anyag foglalkozási expozíciós határértékének meghatározását vagy felülvizsgálását biztosítják.

tekintettel a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság véleményére,

mivel:

(7) A munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1980. november 27-i 80/1107/EGK tanácsi irányelvnek <sup>(4)</sup> megfelelően a 91/322/EGK bizottsági irányelv <sup>(5)</sup>, valamint a 96/94/EK bizottsági irányelv <sup>(6)</sup> létrehozta a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első, illetve második listáját.

(1) A 98/24/EK irányelv értelmében a Bizottságnak javaslatot kell tennie a munkavállalók vegyi kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozó európai célkitűzésekre, javasolt foglalkozási expozíciós határértékek formájában, amelyeket közösségi szinten kell meghatározni.

(8) A 80/1107/EGK irányelvet 2001. május 5-ével a 98/24/EK irányelv hatályon kívül helyezte.

(2) A Bizottságot e feladatának elvégzésében a 95/320/EK bizottsági határozattal <sup>(2)</sup> létrehozott, vegyi anyagokkal kapcsolatos foglalkozási expozíciós határértékeket meghatározó tudományos bizottság (SCOEL) segíti.

(9) A 98/24/EK irányelv arról rendelkezett, hogy a 91/322/EGK és a 96/94/EGK irányelvnek hatályban kell maradnia.

(3) A javasolt foglalkozási expozíciós határértékek az egészségre vonatkoznak, nem kötelező jellegűek, és a rendelkezésre álló legújabb tudományos adatokon alapulnak, figyelembe véve a mérési módszerek használhatóságát. Azokat az expozíciós küszöbszinteket állítja föl, amelyek alatt egy adott anyagnak nincs káros hatása. A határértékekre szüksége van a munkaadónak a kockázatok meghatározása és felbecsülése érdekében, a 98/24/EK irányelv 4. cikkének megfelelően.

(10) A 96/94/EK irányelvet a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról szóló, 2000. június 8-i 2000/39/EK bizottsági irányelv <sup>(7)</sup> 2001. december 31-ével hatályon kívül helyezte.

(4) Minden olyan vegyi anyagra vonatkozóan, amelyekre közösségi szinten javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket állapítottak meg, a tagállamoknak a közösségi határérték figyelembevételével meg kell állapítaniuk a

<sup>(3)</sup> HL L 84., 1993.4.5., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

<sup>(4)</sup> HL L 327., 1980.12.3., 8. o.

<sup>(5)</sup> HL L 177., 1991.7.5., 22. o.

<sup>(6)</sup> HL L 338., 1996.12.28., 86. o.

<sup>(7)</sup> HL L 142., 2000.6.16., 47. o.

<sup>(1)</sup> HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

<sup>(2)</sup> HL L 188., 1995.8.9., 14. o.

- (11) Helyénvaló a rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatok értékelésének fényében felülvizsgálni a 91/322/EGK irányelvben megállapított javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket.
- (12) A 98/24/EK irányelv 3. cikkének megfelelően a SCOEL összesen 33 anyagot vizsgált meg, amelyek ezen irányelv mellékletében felsorolásra kerültek. A 33 anyag közül 17-et a 91/322/EGK irányelv mellékletében már felsoroltak. Ezen anyagok közül négyre a SCOEL új javasolt határértékek felállítását ajánlja, míg a többi 13 anyaggal kapcsolatban az előző határértékek megtartását javasolja. Ennélfogva az ezen irányelv mellékletében felsorolt 17 anyagot a 91/322/EGK irányelv mellékletéből el kell hagyni, ellenben a többi 10 anyag megmarad a 91/322/EGK irányelv mellékletében.
- (13) A 91/322/EGK irányelv mellékletében 10 anyag marad. Ebből 9-re a SCOEL még nem ajánlott javasolt foglalkozási expozíciós határértéket, míg a fennmaradó egyel kapcsolatban várható, hogy a közeljövőben további tudományos adatok lesznek hozzáférhetőek, és így ez az anyag a SCOEL elé kerül majd, hogy az véleményt nyilvánítson róla.
- (14) Ezen irányelv melléklete 16 egyéb anyagot is tartalmaz, amelyekkel kapcsolatban a SCOEL ajánlott javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket, az egészséget érintő foglalkozási hatásokra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatok értékelését követően, valamint figyelembe véve a mérési módszerek használhatóságát.
- (15) A 2000/39/EK irányelv mellékletében szerepelt e 16 anyag egyike, a monoklór-benzol. A rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatok fényében a SCOEL felülvizsgálta a javasolt foglalkozási expozíciós határértéket és új határértékek felállítását javasolta. Ezért ezt az anyagot, amely ezen irányelv mellékletében felsorolásra kerül, a 2000/39/EK irányelv mellékletéből el kell hagyni.
- (16) Egyes anyagok tekintetében szükséges rövid távú expozíciós határértékek megállapítása a rövid távú expozíció hatásainak figyelembevétele érdekében.
- (17) Egyes anyagok esetében, a lehető legmagasabb színvonalú védelem biztosítása érdekében szükséges a bőrön keresztül történő behatolás lehetőségét is figyelembe venni.
- (18) Ez az irányelv gyakorlati lépést jelent a belső piac szociális dimenzióinak megvalósítása felé.
- (19) Az ebben az irányelvben foglalt rendelkezések összhangban vannak azon bizottsági véleménnyel, amelyet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv<sup>(1)</sup> 17. cikkében határoztak meg.
- (20) Ezért a 91/322/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/24/EK irányelv végrehajtásához létrehozásra kerül a közösségi javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listája, a mellékletben foglalt vegyi anyagok vonatkozásában.

2. cikk

A tagállamok a közösségi határértékek figyelembevételével megállapítják a mellékletben felsorolt vegyi anyagok nemzeti foglalkozási expozíciós határértékét.

3. cikk

A 91/322/EGK irányelv mellékletében a következő anyagokra vonatkozó információkat és javasolt határértékeiket el kell hagyni: nikotin, hangyasav, metanol, acetonitril, nitrobenzol, rezorcinol, dietil-amin, széndioxid, oxálsav, cinamid, difoszfor-pentoxid, difoszfor-pentaszulfid, bróm, foszfor-pentaklorid, pyrethrum, bárium (oldható vegyületei Ba-ra számítva), ezüst (oldható vegyületei Ag-ra számítva).

A 2000/39/EK irányelv mellékletében a klór-benzolra vonatkozó információkat el kell hagyni.

<sup>(1)</sup> HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

*4. cikk*

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb a hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül megfeleljenek.

Haladéktalanul eljuttatják a Bizottságnak ezen rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és ezen irányelv közti megfelelési táblázatot.

A jóváhagyáskor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy e rendelkezések hivatkozást tartalmazzanak ezen irányelvre vagy hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozás kíséretében jelenjenek meg. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

*5. cikk*

Ez az irányelv az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

*6. cikk*

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

*a Bizottság részéről*

Vladimír ŠPIDLA

*a Bizottság tagja*

## MELLÉKLET

## JAVASOLT FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK

EINECS <sup>(1)</sup>	CAS <sup>(2)</sup>	Anyag neve	Határértékek				Megjegyzés <sup>(3)</sup>
			8 óras <sup>(4)</sup>		Rövid távú <sup>(5)</sup>		
			mg/m <sup>3</sup> <sup>(6)</sup>	ppm <sup>(7)</sup>	mg/m <sup>3</sup> <sup>(6)</sup>	ppm <sup>(7)</sup>	
200-193-3	54-11-5	Nikotin	0,5	—	—	—	bőr
200-579-1	64-18-6	Hangyasav	9	5	—	—	—
200-659-6	67-56-1	Metanol	260	200	—	—	bőr
200-830-5	75-00-3	Klór-etán	268	100	—	—	—
200-835-2	75-05-8	Acetonitril	70	40	—	—	bőr
201-142-8	78-78-4	Izopentán	3 000	1 000	—	—	—
202-716-0	98-95-3	Nitrobenzol	1	0,2	—	—	bőr
203-585-2	108-46-3	Rezorcin	45	10	—	—	bőr
203-625-9	108-88-3	Toluol	192	50	384	100	bőr
203-628-5	108-90-7	Monoklór-benzol	23	5	70	15	—
203-692-4	109-66-0	Pentán	3 000	1 000	—	—	—
203-716-3	109-89-7	Dietil-amin	15	5	30	10	—
203-777-6	110-54-3	n-hexán	72	20	—	—	—
203-806-2	110-82-7	Ciklohexán	700	200	—	—	—
203-815-1	110-91-8	Morfolin	36	10	72	20	—
203-906-6	111-77-3	2-(2-Metoxi-etoxi)-etanol	50,1	10	—	—	bőr
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)-etanol	67,5	10	101,2	15	—
204-696-9	124-38-9	Szén-dioxid	9 000	5 000	—	—	—
205-483-3	141-43-5	2-Amino-etanol	2,5	1	7,6	3	bőr
205-634-3	144-62-7	Oxálsav	1	—	—	—	—
206-992-3	420-04-2	Ciánamid	1	0,58	—	—	bőr
207-343-7	463-82-1	Neopentán	3 000	1 000	—	—	—
215-236-1	1314-56-3	Difoszfór-pentoxid	1	—	—	—	—
215-242-4	1314-80-3	Difoszfór-pentaszulfid	1	—	—	—	—
231-131-3		Ezüst (oldható vegyületei Ag-ra számítva)	0,01	—	—	—	—
		Bárium (oldható vegyületei Ba-ra számítva)	0,5	—	—	—	—
		Krómmetál, szervesetlen krómvegyületek (II) és oldhatatlan szervesetlen krómvegyületek (III)	2	—	—	—	—
231-714-2	7697-37-2	Salétromsav	—	—	2,6	1	—
231-778-1	7726-95-6	Bróm	0,7	0,1	—	—	—
231-959-5	7782-50-5	Klór	—	—	1,5	0,5	—
232-260-8	7803-51-2	Foszfén	0,14	0,1	0,28	0,2	—
	8003-34-7	Pyrétrum (túlérzékenységet kiváltó laktonoktól megtisztítva)	1	—	—	—	—
233-060-3	10026-13-8	Foszfór-pentaklorid	1	—	—	—	—

(1) EINECS: Létező Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(3) A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett „bőr” megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe.

(4) Nyolcórás időtartammal súlyozott átlagnak megfelelő referenciaidőre vonatkoztatva mért vagy számított adat.

(5) Az a határérték, amely felett expozíciónak nem szabad megtörténnie. Ha másképpen nem határozzák meg, 15 perces időtartamra vonatkozik.

(6) mg/m<sup>3</sup>: milligramm per köbméter levegő 20 °C-on és 101,3 kPa-on.(7) ppm: milliommód rész levegő térfogatra (ml/m<sup>3</sup>).