

## II

(Nem jogalkotási aktusok)

## RENDELETEK

## A TANÁCS 1387/2013/EU RENDELETE

(2013. december 17.)

**egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Az Unión belül az I. mellékletben meghatározott mezőgazdasági és ipari termékeket jelenleg nem vagy nem megfelelő mennyiségben állítják elő, ennek következtében nem elégítik ki az Unió felhasználóiparának igényeit.
- (2) Az Unió érdeke ezért a közös vámtarifa e termékekre vonatkozó autonóm vámtételeinek részleges vagy teljes felfüggesztése.
- (3) Az 1344/2011/EU tanácsi rendeletet <sup>(1)</sup> számos alkalommal módosították. Emellett, az 1220/2012/EU tanácsi rendelettel <sup>(2)</sup> történt módosítását követően kikerültek a halászati termékek az 1344/2011/EU tanácsi rendelet hatálya alól. Az átláthatóság érdekében ezért az 1344/2011/EU tanácsi rendeletet teljes egészében új rendelettel kell felváltani.
- (4) A közös vámtarifa egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámtételeinek felfüggesztéséről szóló rendeletek a korábbi intézkedéseket nagymér-

tékben megújították. Az érintett intézkedések végrehajtásának ésszerűsítése érdekében tehát helyénvaló nem korlátozni e rendelet érvényességi idejét, mivel annak hatálya módosítható, és a termékek tanácsi rendelet útján bekerülhetnek e rendelet I. mellékletébe vagy elhagyhatók onnan.

- (5) Átmeneti jellegüknel fogva az e rendelet I. mellékletében felsorolt vámfelfüggesztéseket rendszeres időközönként és legkésőbb a listára kerülésüket vagy megújításukat követő öt éven belül felül kell vizsgálni. Ezen felül, amennyiben a technikai fejlődés következtében vagy a megváltozott körülmények és piaci gazdasági folyamatok eredményeként az Uniónak többé nem érdeke a vámtételek felfüggesztésének fenntartása, a Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy vagy több tagállam kérésére lefolytatott felülvizsgálat alapján tett javaslatot követően bármikor szükséges lehet egyes felfüggesztések megszüntetése.
- (6) Az I. mellékletben felsorolt bizonyos termékekre vonatkozó statisztikák gyakran darabban, négyzetméterben, vagy a tömegtől eltérő más mértékegységben szerepelnek. Ugyanakkor a 2658/87/EGK tanácsi rendelet <sup>(3)</sup> I. mellékletében szereplő Kombinált Nomenklatúra nem tartalmaz ilyen kiegészítő mértékegységeket. Ezért arról is szükséges rendelkezni, hogy nemcsak az importálni kívánt érintett termék kilogrammban vagy tonnában kifejezett tömegét, hanem az érintett termékek importja esetében a vonatkozó kiegészítő mértékegységeket is fel kell tüntetni a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozatban.

<sup>(1)</sup> A Tanács 2011. december 19-i 1344/2011/EU rendelete egyes mezőgazdasági, halászati és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1255/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 349., 2011.12.31., 1. o.).

<sup>(2)</sup> A Tanács 2012. december 3-i 1220/2012/EU rendelete az uniós feldolgozók egyes halászati termékekkel való ellátásának 2013 és 2015 közötti időszakra történő biztosítását szolgáló kereskedelmi vonatkozású intézkedésekről, valamint a 104/2000/EK és az 1344/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 349., 2012.12.19., 4. o.).

<sup>(7)</sup> Mivel az e rendeletben megállapított felfüggesztéseknek 2014. január 1-jén hatályba kell lépniük, e rendeletnek az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésével egyidőben azonnal hatályba kell lépnie és 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

<sup>(3)</sup> A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nomenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

- (8) Az arányosság elvének megfelelően az uniós ipar versenyképességének javítására, valamint az iparban foglalkoztatottak létszámának fenntartására, a munkahelyteremtésre és az ipari szerkezet korszerűsítésére vonatkozó alapvető célkitűzések eléréséhez szükséges és helyénvaló rendelkezni a közös vámtarifában az I. mellékletben meghatározott termékekre vonatkozóan rögzített vámtételek felfüggesztésének szabályairól. E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

A közös vámtarifának az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámtételei felfüggesztésre kerülnek.

*2. cikk*

(1) A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja az I. mellékletben feltüntetett termékekre vonatkozó vámfelfüggesztéseket, az alábbi esetekben:

- a) saját kezdeményezésére;

- b) a tagállamok kérésére.

(2) A Bizottság az I. mellékletben meghatározott évben felülvizsgálja az egyes vámtételek felfüggesztését.

*3. cikk*

Amennyiben olyan termékek esetében nyújtanak be szabad forgalomba bocsátásra irányuló kérelemre vonatkozó nyilatkozatot, amelyek a II. mellékletben szereplő KN-kódok vagy TARIC-kódok alá tartoznak, a II. mellékletben szereplő kiegészítő mértékegységet is fel kell tüntetni a nyilatkozat megfelelő mezőjében.

*4. cikk*

Az 1344/2011/EU rendelet hatályát veszti.

*5. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

*a Tanács részéről*

*az elnök*

L. LINKEVIČIUS

## I. MELLÉKLET

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 0710 21 00 | 10    | A <i>Pisum sativum</i> fajba tartozó <i>Hortense axiphium</i> fajtájú borsó hüvelyben fagyasztva, legfeljebb 6 mm vastag, hüvellyel együtt, készétel gyártásában történő felhasználásra <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 0710 80 95 | 50    | Bambuszrügy, fagyasztva, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiserelve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 0711 59 00 | 11    | Ehető gomba, az <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> és <i>Tricholoma</i> nemhez tartozó ehető gombák kivételével, ideiglenesen sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban konzerválva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, a konzervipar részére <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 0712 32 00 | 10    | Ehető gomba, az <i>Agaricus</i> -nemhez tartozó gombák kivételével, szárítva, egészben vagy azonosítható szeletekben vagy darabokban, az egyszerű kiskereskedelmi célú újracsomagoláson kívül további feldolgozásra <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 0712 33 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 0712 39 00 | 31    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 0804 10 00 | 30    | Datolya, frissen vagy szárítva, az ital- és az élelmiszer-ágazat termékeinek gyártásához (a csomagolást nem beleértve) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 0810 40 50 | 10    | Tőzegáfonya a <i>Vaccinium macrocarpon</i> fajból, frissen, az ital- és az élelmiszer-ágazat termékeinek gyártásához (a csomagolást nem beleértve) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| 0811 90 50    | 70    | A <i>Vaccinium</i> nemhez tartozó gyümölcs, nyersen vagy gőzöléssel, vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítősanyag hozzáadása nélkül                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| 0811 90 70    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 0811 90 95 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 0811 90 95 | 20    | Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcs ("boysenberry"), fagyasztva, hozzáadott cukor nélkül, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiserelve                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 0811 90 95 | 30    | Ananász ( <i>Ananas comosus</i> ), darabokban, fagyasztva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 0811 90 95 | 40    | Csipkebogyó, nyersen vagy gőzöléssel, vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítősanyag hozzáadása nélkül                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 1511 90 19 | 10    | Pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-) olaj, pálmamagbélolaj az alábbiak gyártásához:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 1511 90 91 | 10    | — a 3823 19 10 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 1513 11 10 | 10    | — a 2915 vagy 2916 vtsz alá tartozó zsírsav metilészterek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 1513 19 30 | 10    | — kozmetikumok, mosószerek vagy gyógyszerkészítmények gyártásához felhasznált, a 2905 17, 2905 19 és 3823 70 alszám alá tartozó                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 1513 21 10 | 10    | zsíralkoholok,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                             |
| ex 1513 29 30 | 10    | — kozmetikumok, mosószerek vagy gyógyszerkészítmények gyártásához felhasznált, a 2905 16 alszám alá tartozó zsíralkoholok, tisztán vagy keverve,                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                             |
|               |       | — a 3823 11 00 alszám alá tartozó sztearinsav vagy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
|               |       | — a 3401 vtsz. alá tartozó áruk <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                             |
| ex 1515 90 99 | 92    | Finomított növényi olaj, legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék arakidonsav vagy legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dokozahexaénsav-tartalommal                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 1516 20 96 | 20    | Hidrogénezett és közbeesően észterezett jojobaolaj, amely nem esett át texturázási folyamaton és további kémiai módosításon                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 1517 90 99 | 10    | Finomított növényi olaj, legalább 25, de legfeljebb 50 tömegszázalék arakidonsav tartalommal, vagy legalább 12 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dokozahexaénsav tartalommal, valamint nagy olajsavtartalmú napraforgóolajjal (HOSO) szabványosítva                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 1902 30 10 | 10    | Üvegészta, darabolt, babból ( <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), kiskereskedelmi forgalom számára nem kiserelve                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 1903 00 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 2005 91 00 | 10    | Bambuszrügy elkészítve vagy tartósítva, 5 kg-ot meghaladó nettó tömegű közvetlen kiserelésben                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonóm vámtétel      | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ex 2007 99 50 | 81    | Acerolapüré-koncentrátum, főzéssel készítve:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 % <sup>(3)</sup>    | 31.12.2017                                  |
| ex 2007 99 50 | 91    | — a <i>Malpighia</i> spp. nemből,<br>— több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal<br>az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                             |                       |                                             |
| ex 2007 99 50 | 82    | Savanyított banánpüré-koncentrátum, főzéssel készítve:                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,5 % <sup>(3)</sup> | 31.12.2017                                  |
| ex 2007 99 50 | 92    | — a <i>Musa cavendish</i> nemből,<br>— több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal<br>az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                             |                       |                                             |
| ex 2007 99 50 | 83    | Mangópüré-koncentrátum, főzéssel készítve:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 % <sup>(3)</sup>    | 31.12.2017                                  |
| ex 2007 99 50 | 93    | — a <i>Mangifera</i> spp. nemből,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                             |
| ex 2007 99 93 | 10    | — legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal<br>az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                 |                       |                                             |
| ex 2007 99 50 | 84    | Papayapüré-koncentrátum, főzéssel készítve:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,8 % <sup>(3)</sup>  | 31.12.2017                                  |
| ex 2007 99 50 | 94    | — a <i>Carica</i> spp. nemből,<br>— több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal<br>az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                |                       |                                             |
| ex 2007 99 50 | 85    | Guajavapüré-koncentrátum, főzéssel készítve:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 % <sup>(3)</sup>    | 31.12.2017                                  |
| ex 2007 99 50 | 95    | — a <i>Psidium</i> spp. nemből,<br>— több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal,<br>az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                              |                       |                                             |
| ex 2008 93 91 | 20    | Édesített, szárított tőzegáfonya, az önmagában feldolgozásnak nem minősülő átcsomagolás kivételével, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                         | 0 %                   | 31.12.2017                                  |
| ex 2008 99 48 | 94    | Mangópüré:<br>— nem koncentrátumból,<br>— a <i>Mangifera</i> nemzetségből,<br>— legalább 14, de legfeljebb 20 Brix-értékkel,<br>amelyet az italágazat termékeinek gyártásában használnak <sup>(1)</sup>                                                                                                               | 6 %                   | 31.12.2015                                  |
| ex 2008 99 49 | 30    | Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcsből („boysenberry”) készült püré mag nélkül, alkohol hozzáadása nélkül, cukor hozzáadásával is                                                                                                                                                              | 0 %                   | 31.12.2014                                  |
| ex 2008 99 99 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                             |
| ex 2008 99 49 | 70    | Szőlőlevelek a <i>Karakishmish</i> nemből, előőzve, sós lében, amelyek:                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                   | 31.12.2017                                  |
| ex 2008 99 99 | 11    | — több mint 6 tömegszázalék sókoncentrációt,<br>— legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1,4 tömegszázalék savat citromsav-monohidrátban kifejezve, és<br>— a CODEX STAN 192-1995 szerint akár legfeljebb 2 000 mg/kg nátrium-benzoátot is tartalmaznak<br>rizzsel töltött szőlőlevelek gyártásához <sup>(1)</sup> |                       |                                             |
| ex 2009 41 92 | 20    | Ananászlé:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 %                   | 31.12.2015                                  |
| ex 2009 41 99 | 70    | — nem koncentrátumból,<br>— az <i>Ananas</i> nemzetségből,<br>— legalább 11, de legfeljebb 16 Brix-értékkel,<br>italipari termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                         |                       |                                             |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                          | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2009 49 30 | 91    | Ananászlé, a por forma kivételével:<br>— 20-nál nagyobb, de legfeljebb 67 Brix-értékkel,<br>— több mint 30 EUR/100 kg nettó tömeg értékkel,<br>— hozzáadott cukrokat tartalmaz,<br>az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 2009 81 31 | 10    | Tőzegáfonyalé-koncentrátum:<br>— legalább 40, de legfeljebb 66 Brix-értékkel,<br>— legalább 50 literes közvetlen kiszerelésben                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 2009 89 79 | 20    | Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcs ("boysenberry") lé koncentrátum fagyasztva, amelynek Brix értéke legalább 61, de legfeljebb 67, legalább 50 literes közvetlen kiszerelésben                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2009 89 79 | 30    | Fagyasztott acerolalé-koncentrátum:<br>— több mint 48, de legfeljebb 67 Brix-értékkel,<br>— legalább 50 literes űrtartalmú kiszerelésben                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2009 89 79 | 85    | Acaibogyó-lé koncentrátum:<br>— az <i>Euterpe oleracea</i> fajból,<br>— fagyasztva,<br>— édesítés nélkül,<br>— nem por alakban,<br>— legalább 23, de legfeljebb 32 Brix-értékkel,<br>legalább 10 kg-os közvetlen kiszerelésben                         | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2009 89 99 | 93    | Fagyasztott kezeletlen kókuszvíz, legalább 50 literes közvetlen kiszerelésben                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2106 10 20 | 10    | Szója protein izolátum, amelynek kalcium-foszfát tartalma legalább 6,6 tömegszázalék, de legfeljebb 8,6 tömegszázalék                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2106 90 92 | 45    | Készítmény, amely a következőkből áll:<br>— legalább 30, de legfeljebb 35 tömegszázalék édesgyökér-kivonat,<br>— legalább 65, de legfeljebb 70 tömegszázalék tricaprylin,<br>legalább 3, de legfeljebb 4 tömegszázalék glabridinnal szabványosítva     | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2519 90 10 | 10    | Olvasztott magnézia, legalább 97 tömegszázalékos tisztaságú                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2804 50 90 | 10    | Legalább 99,99 %, de legfeljebb 99,999 % tömegszázalék tisztaságú tellúr (CAS RN 13494-80-9)                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| 2804 70 00    |       | Foszfor                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2805 19 90 | 10    | Lítiumfém, legalább 99,7 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 7439-93-2)                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2805 30 10 | 10    | Cérium és más ritkaföldfémek ötvöze, legalább 47 tömegszázalék cériumtartalommal                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2805 30 90 | 45    | Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, legalább 95 tömegszázalékos tisztaságú                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 2805 30 90 | 55    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                   |
| ex 2805 30 90 | 65    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                   |
| ex 2811 19 80 | 10    | Szulfamidsav (CAS RN 5329-14-6)                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2811 19 80 | 20    | Hidrogén-jodid (CAS RN 10034-85-2)                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2016                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2811 19 80 | 30    | Poli(vinil-klorid)-ipari adalékanyagok összetevőjeként használt foszforossav (CAS RN 10294-56-1)/foszfonsav (CAS RN 13598-36-2) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2811 22 00 | 10    | Szilícium-dioxid (CAS RN 7631-86-9) porított formában, nagyteljesítményű folyadék-kromatográfiás (HPLC) oszlopok és mintaelőkészítő-kazetták gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2811 22 00 | 30    | Több, mint 1 µm részecskeméretű porózus, fehér szilícium-dioxid golyók kozmetikai termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2812 90 00 | 10    | Nitrogén-trifluorid (CAS RN 7783-54-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2816 40 00 | 10    | Bárium-hidroxid (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2818 10 91 | 10    | Zsugorított (szinterelt) korund, mikrokristályos szerkezettel, amely tartalmaz:<br>— legalább 94, de legfeljebb 98,5 tömegszázalék α-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -t (CAS RN 1344-28-1),<br>— 2 tömegszázalék (± 1,5 tömegszázalék) magnéziumspinellt (CAS RN 1309-48-4),<br>— 1 tömegszázalék (± 0,6 tömegszázalék) ittrium-oxidot (CAS RN 1314-36-9)<br>és<br>— vagy 2 tömegszázalék (± 1,2 tömegszázalék) lantán-oxidot (CAS RN 1312-81-8)<br>— vagy 2 tömegszázalék (± 1,2 tömegszázalék) lantán-oxidot (CAS RN 1312-81-8) és neodímium-oxidot (CAS RN 1313-97-9)<br>és az összszűlyből a részecskék kevesebb mint 50 %-ának szemcsemérete haladja meg a 10mm-t | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 2818 20 00 | 10    | Legalább 350 m <sup>2</sup> /g fajlagos felületű aktivált alumínium-oxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 2818 30 00 | 10    | Alumínium-hidroxid pseudo-böhmít oxid formájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 %              | 31.12.2018                                        |
| 2819 10 00    |       | Króm-trioxid (CAS RN 1333-82-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2819 90 90 | 10    | Dikróm-trioxid, a fémkohászatban történő felhasználásra (CAS RN 1308-38-9) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2823 00 00 | 10    | Titán-dioxid (CAS RN 13463-67-7):<br>— legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú,<br>— átlagos szemcsemérete legalább 1,2 µm, de legfeljebb 1,8 µm<br>— fajlagos felülete legalább 5,0 m <sup>2</sup> /g, de legfeljebb 7,5 m <sup>2</sup> /g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2823 00 00 | 20    | Titán-dioxid (CAS RN 13463-67-7), legalább 99,7 tömegszázalék tisztaságú, amely tartalmaz:<br>— együttesen legfeljebb 0,005 tömegszázalék káliumot és nátriumot (elemi nátriumban és elemi káliumban kifejezve),<br>— legfeljebb 0,01 tömegszázalék foszfort (elemi foszforban kifejezve),<br>a kohászatban való felhasználásra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2825 10 00 | 10    | Hidroxilammónium-klorid (CAS RN 5470-11-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2825 50 00 | 20    | Réz (I vagy II)-oxid legalább 78 tömegszázalék réztartalommal, és legfeljebb 0,03 tömegszázalék klorid tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2825 60 00 | 10    | Cirkónium-dioxid (CAS RN 1314-23-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2826 19 90 | 10    | Volfrám-hexafluorid, legalább 99,9 tömegszázalékos tisztaságú (CAS RN 7783-82-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 2826 90 80 | 15    | Lítium-hexafluoro-foszfát (CAS RN 21324-40-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2016                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 2827 39 85 | 10    | Réz-monoklorid, legalább 96, de legfeljebb 99 tömegszázalékos tisztaságú (CAS RN 7758-89-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2827 39 85 | 20    | Antimon-pentaklorid, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú (CAS RN 7647-18-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2827 39 85 | 30    | Mangán-diklorid (CAS RN 7773-01-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2827 49 90 | 10    | Hidratált cirkónium-diklorid-oxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2830 10 00 | 10    | Dinátrium-tetraszulfid, száraz tömegre számítva legfeljebb 38 tömegszázalékos nátrium-tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2833 29 80 | 20    | Mangánszulfát-monohidrát (CAS RN 10034-96-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2833 29 80 | 30    | Cirkónium-szulfát (CAS RN 14644-61-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2835 10 00 | 10    | Nátriumhipofoszfát-monohidrát (CAS RN 10039-56-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2836 91 00 | 20    | Lítium-karbonát, amely egy vagy több, megadott koncentrációjú szennyeződést tartalmaz az alábbiak közül:<br>— legalább 2 mg/kg arzén,<br>— legalább 200 mg/kg kalcium,<br>— legalább 200 mg/kg klorid,<br>— legalább 20 mg/kg vas,<br>— legalább 150 mg/kg magnézium,<br>— legalább 20 mg/kg nehézfém,<br>— legalább 300 mg/kg kálium,<br>— legalább 300 mg/kg nátrium,<br>— legalább 200 mg/kg szulfát,<br>az Európai Gyógyszerkönyvben meghatározott módszerekkel megállapítva | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2836 99 17 | 20    | Cirkónium(IV) bázikus karbonát (CAS RN 15667-84-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2837 19 00 | 20    | Rézcianid (CAS RN 544-92-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2837 20 00 | 10    | Tetranátrium-hexacianoferrát(II) (CAS RN 13601-19-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2837 20 00 | 20    | Vas(III)-ammónium-hexacianoferrát(II) (CAS RN 25869-00-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2839 19 00 | 10    | Dinátrium-diszilikát (CAS RN 13870-28-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2839 90 00 | 20    | Kalcium-szilikát (CAS RN 1344-95-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| 2841 30 00    |       | Nátrium-dikromát (CAS RN 10588-01-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2841 80 00 | 10    | Diammónium-volframát (ammónium-paravolframát) (CAS RN 11120-25-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2841 90 85 | 10    | Lítium-kobalt(III)-oxid, legalább 59 % kobalttartalommal (CAS RN 12190-79-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2841 90 85 | 20    | Kálium-titán-oxid porított formában, legalább 99 %-os tisztaságú (CAS RN 12056-51-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2842 10 00 | 10    | Szintetikus béta-zeolit por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2842 10 00 | 20    | Mesterségesen előállított kabazitból készült zeolitpor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2842 90 10 | 10    | Nátrium-szelenát (CAS RN 13410-01-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                    | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2843 29 00 | 10    | Ezüst-oxid, nitrát- és karbonátmentes, fémtartalomra számítva legalább 99,99 % ezüsttartalommal, ezüst-oxid telepek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| 2845 10 00    |       | Nehézvíz (deutérium-oxid) ( <i>Euratom</i> ) (CAS RN 7789-20-0)                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| 2845 90 10    |       | Deutérium és vegyületei; dúsított deutérium tartalmú hidrogén és vegyületei, e termékeket tartalmazó keverékek és oldatok ( <i>Euratom</i> )                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2845 90 90 | 10    | Hélium-3 (CAS RN 14762-55-1)                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2845 90 90 | 20    | Oxigén-18-cal legalább 95 %-ban dúsított víz (CAS RN 14314-42-2)                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2845 90 90 | 30    | ( <sup>13</sup> C)Szénmonoxid (CAS RN 1641-69-6)                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2845 90 90 | 40    | Bór-10-zel 95 tömegszázaléknál nagyobb mértékben dúsított vas-borid (CAS RN 200513-39-9)                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2846 10 00 | 10    | Dúsított ritkaföldfém, legalább 60 de legfeljebb 95 tömegszázalék                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3824 90 97 | 48    | ritkaföldfém-oxid, és egyenként legfeljebb 1 tömegszázalék cirkónium-oxid, alumínium-oxid vagy vasoxid tartalommal, és izzítási vesztesége legalább 5 tömegszázalék                                                              |                      |                                                   |
| ex 2846 10 00 | 20    | Dicérium-trikarbonát, hidratálva is (CAS RN 537-01-9)                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2846 10 00 | 30    | Cérium-lantán-karbonát, hidratálva is                                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2846 10 00 | 40    | Cérium-lantán-neodímium-prazeodímium-karbonát, hidratálva is                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| 2846 90 00    |       | Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium, vagy ezen fémek keverékeinek szerves vagy szervetlen vegyületei, a 2846 10 00 alszám alá tartozó termékek kivételével                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2848 00 00 | 10    | Foszfén (CAS RN 7803-51-2)                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2850 00 20 | 10    | Szilán (CAS RN 7803-62-5)                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2850 00 20 | 20    | Arzin (CAS RN 7784-42-1)                                                                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2850 00 20 | 30    | Titán-nitrid, legfeljebb 250 nm részecskemérettel (CAS RN 25583-20-4)                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2850 00 20 | 40    | Germánium-tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)                                                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2850 00 20 | 50    | Nátrium-tetrahidroborát (CAS RN 16940-66-2):<br>— legalább 98 tömegszázalék tisztasággal és<br>— legfeljebb 10 ppm vastartalommal<br>adalékanyagként való felhasználásra oxigénzáró polimer árucikkek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2850 00 60 | 10    | Nátrium-azid (CAS RN 26628-22-8)                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2853 00 90 | 10    | Klór-szulfonil-izocianát (CAS RN 1189-71-5)                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2903 39 90 | 10    | Szén-tetrafluorid (tetrafluoro-metán) (CAS RN 75-73-0)                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 2903 39 90 | 15    | Perfluor(4-metil-2-pentén) (CAS RN 84650-68-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2903 39 90 | 25    | 2,3,3,3-Tetrafluor-prop-1-én (CAS RN 754-12-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2903 39 90 | 30    | Perfluor-etán (CAS RN 76-16-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 39 90 | 40    | 1,1-Difluor-etán (CAS RN 75-37-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 39 90 | 50    | 1,1,1,3,3-Pentafluor-propán (CAS RN 460-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 39 90 | 70    | 1,1,1,2-Tetrafluor-etán, igazoltan szagtalan, tömegre számítva legfeljebb:<br>— 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluoretán,<br>— 2 ppm pentafluoretán,<br>— 2 ppm klórdifluometán,<br>— 2 ppm klórpentafluoretán,<br>— 2 ppm diklórdifluometán<br>tartalommal, orvosi adagoló inhalátorok gyártásához gyógyszerészeti minőségű hajtóanyagként (CAS RN 811-97-2) <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2903 39 90 | 75    | Transz-1,3,3,3-tetrafluor-prop-1-én (CAS RN 1645-83-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 39 90 | 80    | Hexafluor-propén (CAS RN 116-15-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2903 77 30 | 10    | 1,1,1-Triklór-trifluor-etán (CAS RN 354-58-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 77 90 | 10    | Klór-trifluor-etilén (CAS RN 79-38-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2903 89 90 | 10    | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodeka-klór-pentaciklo [12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]oktadeka-7,15-dién (CAS RN 13560-89-9)                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 89 90 | 30    | Oktafluor-ciklopentén (CAS RN 559-40-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2903 89 90 | 40    | Hexabrom-ciklododekán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2903 89 90 | 50    | Klór-ciklopentán (CAS RN 930-28-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2903 99 90 | 20    | 1,2-bisz(pentabromfenil)-etán (CAS RN 84852-53-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 99 90 | 40    | 2,6-Diklór-toluol, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú, amely:<br>— legfeljebb 0,001 mg/kg tetraklór-dibenzo-dioxint,<br>— legfeljebb 0,001 mg/kg tetraklór-dibenzofuránt,<br>— legfeljebb 0,2 mg/kg tetraklór-bifenilt<br>tartalmaz                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 99 90 | 50    | Fluor-benzol (CAS RN 462-06-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 99 90 | 70    | α,α,α',α'-Tetraklór-o-xilén (CAS RN 25641-99-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2903 99 90 | 80    | 1-Bróm-3,4,5-trifluorobenzol (CAS RN 138526-69-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2903 99 90 | 85    | 2-Bróm-9H-fluorén (CAS RN 1133-80-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2904 10 00 | 30    | Nátrium-p-sztirol-szulfonát (CAS RN 2695-37-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2904 10 00 | 50    | Nátrium-2-metilprop-2-én-1-szulfonát (CAS RN 1561-92-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2904 20 00 | 10    | Nitrometán (CAS RN 75-52-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2904 20 00 | 20    | Nitroetán (CAS RN 79-24-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2904 20 00 | 30    | 1-Nitropropán (CAS RN 108-03-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2904 20 00 | 40    | 2-Nitropropán (CAS RN 79-46-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2014                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                      | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 2904 90 40 | 10    | Triklór-nitrometán, a 3808 92 alszám alá tartozó áruk gyártásához (CAS RN 76-06-2) <sup>(1)</sup>                                                                 | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2904 90 95 | 20    | 1-Klór-2,4-dinitro-benzol (CAS RN 97-00-7)                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2904 90 95 | 30    | Tozilklorid (CAS RN 98-59-9)                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2904 90 95 | 40    | 4-Klór-benzol-szulfonil-klorid (CAS RN 98-60-2)                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2904 90 95 | 50    | Etánszulfonil-klorid (CAS RN 594-44-5)                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2905 19 00 | 11    | Kálium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), a Kombinált Nomenklatura 29. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. e) pontja szerint tetrahidrofuran oldat formájában is | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2905 19 00 | 30    | 2,6-Dimetilheptán-4-ol (CAS RN 108-82-7)                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2905 19 00 | 40    | 2,6-Dimetil-heptán-2-ol (CAS RN 13254-34-7)                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2905 19 00 | 70    | Titán-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2905 19 00 | 80    | Titán-tetra-izopropoxid (CAS RN 546-68-9)                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2905 19 00 | 85    | Titán-tetraetanolát (CAS RN 3087-36-3)                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2905 29 90 | 10    | 3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol (CAS RN 107-54-0)                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2905 29 90 | 20    | Dek-9-én-1-ol (CAS RN 13019-22-2)                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2905 29 90 | 30    | Dodeka-8,10-dién-1-ol (CAS RN 33956-49-9)                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2905 39 95 | 10    | 1,3-Propán-diol (CAS RN 504-63-2)                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2905 39 95 | 20    | Bután-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2905 39 95 | 30    | 2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekándiol (CAS RN 17913-76-7)                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2905 39 95 | 40    | Dekán-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2905 39 95 | 50    | 2-Metil-2-propilpropán-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2905 49 00 | 10    | Etilidén-trimetanol (CAS RN 77-85-0)                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2905 59 98 | 20    | 2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| 2906 11 00    |       | Mentol (CAS RN 1490-04-6)                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2906 19 00 | 10    | Ciklohex-1,4-ilén-dimetanol (CAS RN 105-08-8)                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2906 19 00 | 20    | 4,4'-Izopropilidén-diciklohexanol (CAS RN 80-04-6)                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2906 29 00 | 10    | 2,2'-(m-Fenilén)dipropán-2-ol (CAS RN 1999-85-5)                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2906 29 00 | 20    | 1-Hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluor-benzol (CAS RN 79538-03-7)                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2906 29 00 | 30    | 2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2907 15 90 | 10    | 2-Naftol (CAS RN 135-19-3)                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2907 19 90 | 10    | 2,3,5-Trimetilfenol (CAS RN 697-82-5)                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2907 19 90 | 20    | Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2907 21 00 | 10    | Rezorcín (CAS RN 108-46-3)                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                          | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 2907 23 00 | 10    | 4,4'-Izopropilidén-difenol (CAS RN 80-05-7)                                                                                            | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2907 29 00 | 15    | 6,6'-Di- <i>tert</i> -butil-4,4'-butilidén-di- <i>m</i> -krezol (CAS RN 85-60-9)                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2907 29 00 | 20    | 4,4'-(3,3,5-Trimetil-ciklohexilidén)-difenol (CAS RN 129188-99-4)                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2907 29 00 | 30    | 4,4',4''-Etilidin-trifenol (CAS RN 27955-94-8)                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2907 29 00 | 35    | 4-[2-(4-Hidroxi-3-prop-2-enil-fenil)propán-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN 1745-89-7)                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2907 29 00 | 40    | 2,3,5-Trimetil-hidrokinon (CAS RN 700-13-0)                                                                                            | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2907 29 00 | 45    | 2-Metil-hidrokinon (CAS RN 95-71-6)                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2907 29 00 | 50    | 6,6',6''-Triciklohexil-4,4',4''-bután-1,1,3-triiltri( <i>m</i> -krezol) (CAS RN 111850-25-0)                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2907 29 00 | 55    | Bifenil-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7)                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2907 29 00 | 70    | 2,2',2'',6,6',6''-Hexa- <i>tert</i> -butil- $\alpha,\alpha',\alpha''$ -(mezitilén-2,4,6-triil)tri- <i>p</i> -krezol (CAS RN 1709-70-2) | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2907 29 00 | 85    | Floroglucin, hidratálva is                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2908 19 00 | 10    | Pentafluorfenolo (CAS RN 771-61-9)                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2908 19 00 | 20    | 4,4'-(Perfluoro-izopropilidén)difenol (CAS RN 1478-61-1)                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2908 99 00 | 30    | 4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2908 99 00 | 40    | 4,5-Dihidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav (CAS RN 148-25-4)                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2909 19 90 | 20    | Bisz(2-klóretil)-éter (CAS RN 111-44-4)                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2909 19 90 | 30    | Nonafluor-butil-metil-éter vagy nonafluor-butil-etil-éter izomerjeinek legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú keveréke                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2909 19 90 | 50    | 3-Etoxi-perfluor-2-metilhexán (CAS RN 297730-93-9)                                                                                     | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2909 19 90 | 60    | 1-Metoxi-heptafluor-propán (CAS RN 375-03-1)                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2909 20 00 | 10    | 8-Metoxi-cedrán (CAS RN 19870-74-7)                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2909 30 38 | 10    | Bisz(pentabromfenil)-éter (CAS RN 1163-19-5)                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2909 30 38 | 20    | 1,1'-Propán-2,2-diil-bisz[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-propoxi)benzol] (CAS RN 21850-44-2)                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2909 30 90 | 10    | 2-(Fenil-metoxi)naftalin (CAS RN 613-62-7)                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2909 30 90 | 20    | 1,2-Bisz(3-metil-fenoxi)etán (CAS RN 54914-85-1)                                                                                       | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2909 30 90 | 30    | 3,4,5-Trimetoxi-toluol (CAS RN 6443-69-2)                                                                                              | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2909 50 00 | 10    | 4-(2-Metoxietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2909 50 00 | 20    | Ubikvinol (CAS RN 992-78-9)                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2909 60 00 | 10    | Bisz( $\alpha,\alpha$ -dimetilbenzil)peroxid (CAS RN 80-43-3)                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2909 60 00 | 20    | 1,4-Di(2- <i>tert</i> -butil-peroxi-izopropil)-benzol (CAS RN 25155-25-3)                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2910 90 00 | 15    | 1,2-Epoxi-ciklohexán (CAS RN 286-20-4)                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                 | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2910 90 00 | 30    | 2,3-Epoxi-1-propanol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2910 90 00 | 80    | Allil-glicidil-éter (CAS RN 106-92-3)                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2912 29 00 | 40    | (2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)-2,4,6,8,10,12-trideka-hexanál (CAS RN 1638-05-7) | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2912 29 00 | 50    | 4-Izobutil-benzaldehid (CAS RN 40150-98-9)                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2912 29 00 | 60    | 3,4-Dimetil-benzaldehid (CAS RN 5973-71-7)                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2912 49 00 | 10    | 3-fenoxi-benzaldehid (CAS RN 39515-51-0)                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2912 49 00 | 20    | 4-Hidroxi-benzaldehid (CAS RN 123-08-0)                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2912 49 00 | 30    | Szalicilaldehid (CAS RN 90-02-8)                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2914 19 90 | 20    | Heptán-2-on (CAS RN 110-43-0)                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 19 90 | 30    | 3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 19 90 | 40    | Pentán-2-on (CAS RN 107-87-9)                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 29 00 | 20    | Ciklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36-5)                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 29 00 | 30    | (R)-p-Menta-1(6),8-dién-2-on (CAS RN 6485-40-1)                                                                              | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2914 29 00 | 40    | Kámfor                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 29 00 | 50    | transz-β-Damaszkon (CAS RN 23726-91-2)                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2914 39 00 | 30    | Benzofenon (CAS RN 119-61-9)                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 39 00 | 50    | 4-Fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 39 00 | 60    | 4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 39 00 | 70    | Benzil (CAS RN 134-81-6)                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 39 00 | 80    | 4'-Metil-acetofenon (CAS RN 122-00-9)                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 50 00 | 20    | 3'-Hidroxiacetofenon (CAS RN 121-71-1)                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2914 50 00 | 25    | 4'-Metoxi-acetofenon (CAS RN 100-06-1)                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 50 00 | 30    | 2'-Hidroxi-acetofenon (CAS RN 118-93-4)                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 50 00 | 36    | 2,7-Dihidroxi-9-fluor-enon (CAS RN 42523-29-5)                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 50 00 | 40    | 4-(4-Hidroxifenil)bután-2-on (CAS RN 5471-51-2)                                                                              | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2914 50 00 | 45    | 3,4-Dihidroxi-benzofenon (CAS RN 10425-11-3)                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 50 00 | 60    | 2,2-Dimetoxi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)                                                                           | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 50 00 | 70    | 16α,17α-Epoxi-3β-hidroxipregn-5-én-20-on (CAS RN 974-23-2)                                                                   | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 50 00 | 80    | 2',6'-Dihidroxi-acetofenon (CAS RN 699-83-2)                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 69 90 | 10    | 2-Etil-antrakinon (CAS RN 84-51-5)                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 69 90 | 20    | 2-Pentil-antrakinon (CAS RN 13936-21-5)                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2914 69 90 | 30    | 1,4-Dihidroxi-antrakinon (CAS RN 81-64-1)                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 69 90 | 40    | p-Benzokinon (CAS RN 106-51-4)                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2016                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                     | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2914 70 00 | 20    | 2,4'-Difluor-benzofenon (CAS RN 342-25-6)                                                         | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2914 70 00 | 40    | Perfluor-(2-metilpentán-3-on) (CAS RN 756-13-8)                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 70 00 | 50    | 3'-Klórpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2914 70 00 | 60    | 4'-Tercbutil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)                               | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 2914 70 00 | 70    | 4-Klór-4'-hidroxibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)                                                   | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2915 29 00 | 10    | Antimon-triacetát (CAS RN 6923-52-0)                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2915 39 00 | 20    | Izopentil-acetát (CAS RN 123-92-2)                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2915 39 00 | 40    | terc-Butil-acetát (CAS RN 540-88-5)                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2915 39 00 | 50    | 3-Acetilfenil-acetát (CAS RN 2454-35-5)                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 2915 39 00 | 60    | Dodek-8-enil-acetát (CAS RN 28079-04-1)                                                           | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 2915 39 00 | 65    | Dodeka-7,9-dienil-acetát (CAS RN 54364-62-4)                                                      | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 2915 39 00 | 70    | Dodek-9-enil-acetát (CAS RN 16974-11-1)                                                           | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 2915 39 00 | 75    | Izobornil-acetát (CAS RN 125-12-2)                                                                | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2915 39 00 | 80    | 1-Fenil-etil-acetát (CAS RN 93-92-5)                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2915 39 00 | 85    | 2-terc-Butil-ciklohexil-acetát (CAS RN 88-41-5)                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2915 60 19 | 10    | Etil-butirát (CAS RN 105-54-4)                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2915 90 70 | 30    | 3,3-Dimetil-butil-klorid (CAS RN 7065-46-5)                                                       | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2915 90 70 | 40    | Nonánsav (pelargonsav) (CAS RN 112-05-0)                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2915 90 70 | 50    | Allil-heptanoát (CAS RN 142-19-8)                                                                 | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 2915 90 70 | 55    | Trietil-ortoformiát (CAS RN 122-51-0)                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2915 90 70 | 60    | Etil-6,8-diklór-oktanoát (CAS RN 1070-64-0)                                                       | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 2915 90 70 | 70    | Legalább 92 %-os tisztaságú kobalt borát neodekanát komplex (CAS RN 68457-13-6)                   | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2915 90 70 | 75    | 2,2-Dimetil-butil-klorid (CAS RN 5856-77-9)                                                       | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2915 90 70 | 80    | Etil-difluor-acetát (CAS RN 454-31-9)                                                             | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 2916 12 00 | 10    | 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenil-akrilát (CAS RN 61167-58-6)    | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 12 00 | 40    | 2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilakrilát (CAS RN 123968-25-2) | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 12 00 | 70    | 2-(2-Vinil-oxi-etoxi)etil-akrilát (CAS RN 86273-46-3)                                             | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 2916 13 00 | 10    | Hidroxicink-metakrilát, porított formában (CAS RN 63451-47-8)                                     | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 2916 13 00 | 20    | Cink-dimetakrilát, porított formában (CAS RN 13189-00-9)                                          | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 14 00 | 10    | 2,3-Epoxi-propil-metakrilát (CAS RN 106-91-2)                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 19 95 | 20    | Metil 3,3-dimetil-4-pentanoát (CAS RN 63721-05-1)                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 19 95 | 40    | Szorbinsav, állati takarmány gyártásához (CAS RN 110-44-1) <sup>(1)</sup>                         | 0 %              | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                          | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2916 20 00 | 50    | Etil-2,2-dimetil-3-(2-metil-propenil)ciklopropán-karboxilát (CAS RN 97-41-6)          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 20 00 | 60    | 3-Ciklohexil-propionsav (CAS RN 701-97-3)                                             | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2916 31 00 | 10    | Benzil-benzoát (CAS RN 120-51-4)                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2916 39 90 | 10    | 2,3,4,5-Tetrafluor-benzoészav (CAS RN 1201-31-6)                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2916 39 90 | 15    | 2-Klór-5-nitrobenzoészav (CAS RN 2516-96-3)                                           | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2916 39 90 | 20    | 3,5-Diklór-benzoilklór (CAS RN 2905-62-6)                                             | 3,6 %                | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 39 90 | 25    | 2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionil-klór (CAS RN 1017183-70-8)                         | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2916 39 90 | 30    | 2,4,6-Trimetilbenzoilklór (CAS RN 938-18-1)                                           | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2916 39 90 | 35    | Metil 4-terc-butilbenzoát (CAS RN 26537-19-9)                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 39 90 | 38    | 6-Brómnaftalén-2-karboxilészav (CAS RN 5773-80-8)                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 39 90 | 45    | 2-Klór-benzoészav (CAS RN 118-91-2)                                                   | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2916 39 90 | 50    | 3,5-Dimetil-benzoilklór (CAS RN 6613-44-1)                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 39 90 | 55    | 4-terc-Butilbenzoészav (CAS RN 98-73-7)                                               | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2916 39 90 | 60    | 4-Etil-benzoilklór (CAS RN 16331-45-6)                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 39 90 | 70    | Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2916 39 90 | 75    | m-Toluilészav (CAS RN 99-04-7)                                                        | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2916 39 90 | 85    | (2,4,5-Trifluor-fenil)ecetsav (CAS RN 209995-38-0)                                    | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2917 11 00 | 20    | Bisz(p-metilbenzil)oxalát (CAS RN 18241-31-1)                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2917 11 00 | 30    | Kobalt-oxalát (CAS RN 814-89-1)                                                       | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2917 19 10 | 10    | Dimetil-malonát (CAS RN 108-59-8)                                                     | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2917 19 10 | 20    | Dietil-malonát (CAS RN 105-53-3)                                                      | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2917 19 90 | 20    | Nátrium-1,2-bisz(ciklohexil-oxikarbonil)etán-szulfonát (CAS RN 23386-52-9)            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2917 19 90 | 30    | Etilén-brasszilát (CAS RN 105-95-3)                                                   | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2917 19 90 | 50    | Tetradekánsav (CAS RN 821-38-5)                                                       | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2917 19 90 | 70    | Itakonsav (CAS RN 97-65-4)                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2917 20 00 | 30    | 1,4,5,6,7,7-Hexaklór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboxil-anhidrid (CAS RN 115-27-5) | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2917 20 00 | 40    | 3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftál-anhidrid (CAS RN 5333-84-6)                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2917 34 00 | 10    | Diallil-ftalát (CAS RN 131-17-9)                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2917 39 95 | 20    | Dibutil-1,4-benzoldikarboxilát (CAS RN 1962-75-0)                                     | 0 %                  | 31.12.2015                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                    | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2917 39 95 | 30    | Benzol-1,2:4,5-tetrakarboxil dianhidrid (CAS RN 89-32-7)                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2918 16 00 | 20    | Kalcium-diglukonát-monohidrát (CAS RN 66905-23-5) kalcium-glukonát-laktát (CAS RN 11116-97-5) gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 19 98 | 20    | L- Almasav (CAS RN 97-67-6)                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 29 00 | 10    | Monohidroxi-naftoesavak                                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 29 00 | 35    | Propil-3,4,5-trihidroxi-benzoát (CAS RN 121-79-9)                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2918 29 00 | 50    | Hexametilén-bisz[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroxifenil)-propionát] (CAS RN 35074-77-2)                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 29 00 | 60    | 4-hidroxi-benzoésav metil-, etil-, propil- vagy butil-észterei vagy ezek nátriumsóik (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 vagy 4247-02-3) | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2918 30 00 | 30    | Metil-2-benzoilbenzoát (CAS RN 606-28-0)                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 30 00 | 50    | Etil-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2918 99 90 | 10    | 3,4-Epoxi-ciklohexilmetil-3,4-epoxiciklohexán-karboxilát (CAS RN 2386-87-0)                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 99 90 | 15    | Etil 2,3-epoxi-3-fenil-butirát (CAS RN 77-83-8)                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2918 99 90 | 20    | Metil-3-metoxiakrilát (CAS RN 5788-17-0)                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2918 99 90 | 30    | Metil-2-(4-hidroxi-fenoxi)-propionát (CAS RN 96562-58-2)                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 99 90 | 40    | <i>transz</i> -4-Hidroxi-3-metoxi-fahéjsav (CAS RN 1135-24-6)                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 99 90 | 50    | Metil-3,4,5-trimetoxi-benzoát (CAS RN 1916-07-0)                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 99 90 | 60    | 3,4,5-Trimetoxi-benzoésav (CAS RN 118-41-2)                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2918 99 90 | 70    | Allil-(3-metil-butoxi)acetát (CAS RN 67634-00-8)                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2918 99 90 | 80    | Nátrium-5-[2-klór-4-(trifluor-metil)fenoxi]-2-nitrobenzoát (CAS RN 62476-59-9)                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2919 90 00 | 10    | 2,2'-Metilén-bisz(4,6-di- <i>tert</i> -butilfenil)-foszfát, mononátrium-só (CAS RN 85209-91-2)                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2919 90 00 | 30    | Alumínium-hidroxibisz[2,2'-metilénbis(4,6-di- <i>tert</i> -butil-fenil)foszfát] (CAS RN 151841-65-5)                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2919 90 00 | 40    | Tri-n-hexilfoszfát (CAS RN 2528-39-4)                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2919 90 00 | 50    | Trietil-foszfát (CAS RN 78-40-0)                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2920 19 00 | 10    | Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2920 19 00 | 20    | Tolklofosz-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2920 90 10 | 10    | Dietil-szulfát (CAS RN 64-67-5)                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2920 90 10 | 20    | Diallil-2-2'-oxidietil-dikarbonát (CAS RN 142-22-3)                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2920 90 10 | 40    | Dimetil-karbonát (CAS RN 616-38-6)                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2920 90 10 | 50    | Di- <i>tert</i> -butil-dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                         | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2920 90 10 | 60    | 2,4-Di- <i>tert</i> -butil-5-nitro-fenil-metil-karbonát (CAS RN 873055-55-1)                                                          | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| 2920 90 30    |       | Trimetil-foszfít (CAS RN 121-45-9)                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| 2920 90 40    |       | Trietil-foszfít (CAS RN 122-52-1)                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2920 90 85 | 10    | O,O'-Dioktadecil-pentaeritri-bisz-(foszfít) (CAS RN 3806-34-6)                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2920 90 85 | 20    | Trisz(metilfenil)-foszfít (CAS RN 25586-42-9)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2920 90 85 | 30    | 2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bisz(oxy)]bisz[bifenil-1,3,2-dioxafoszfepin], (CAS RN 138776-88-2) | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2920 90 85 | 40    | Bisz(2,4-Dikumulfenil)pentaeritrit-difoszfít (CAS RN 154862-43-8)                                                                     | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2920 90 85 | 50    | Foszetil-alumínium (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2920 90 85 | 60    | Bisz(neopentil-glikolát)dibór (CAS RN 201733-56-4)                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 19 50 | 10    | Dietil-amino-trietoxi-szilán (CAS RN 35077-00-0)                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2929 90 00 | 20    |                                                                                                                                       |                      |                                                   |
| ex 2921 19 60 | 10    | 2-(N,N-Dietil-amino)etil-klorid-hidroklorid (CAS RN 869-24-9)                                                                         | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2921 19 99 | 20    | Etil(2-metilallil)-amin (CAS RN 18328-90-0)                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 19 99 | 30    | Allilamin (CAS RN 107-11-9)                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 19 99 | 60    | Tetrakisz(etil-metil-amino)cirkónium(IV), (CAS RN 175923-04-3)                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 19 99 | 70    | N,N-Dimetil-oktil-amin – bór-triklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)                                                                      | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2921 29 00 | 20    | Trisz-[3-(dimetilamin)-propil]-amin (CAS RN 33329-35-0)                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 29 00 | 30    | Bisz-[3-(dimetilamin)-propil]-metilamin (CAS RN 3855-32-1)                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 29 00 | 40    | Dekametiléndiamin (CAS RN 646-25-3)                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2921 29 00 | 50    | N'-[3-(Dimetil-amin)propil]-N,N-dimetil-propán-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)                                                         | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2921 30 99 | 30    | 1,3-Ciklohexán-dimetánamin (CAS RN 2579-20-6)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2921 30 99 | 40    | Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2921 42 00 | 15    | 4-Amino-3-nitrobenzol-szulfonsav (CAS RN 616-84-2)                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 42 00 | 20    | 3-Klóranilin (CAS RN 108-42-9)                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 42 00 | 25    | Nátriumhidrogén-2-aminobenzol-1,4-diszulfonát (CAS RN 24605-36-5)                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 42 00 | 35    | 2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 42 00 | 45    | 2,4,5-Triklóranilin (CAS RN 636-30-6)                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 42 00 | 50    | 3-Aminobenzol-szulfonsav (CAS RN 121-47-1)                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 42 00 | 70    | 2-Aminobenzol-1,4-diszulfonsav (CAS RN 98-44-2)                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2921 42 00 | 80    | 4-Klór-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 42 00 | 82    | 2-Klór-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2015                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2921 42 00 | 85    | 3,5-Diklóranilin (CAS RN 626-43-7)                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 42 00 | 86    | 2,5-Diklór-anilin, legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 95-82-9)                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2921 42 00 | 87    | N-Metil-anilin (CAS RN 100-61-8)                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2921 42 00 | 88    | 3,4-Diklór-anilin-6-szulfonsav (CAS RN 6331-96-0)                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2921 43 00 | 20    | 4-Amino-6-klórtoluol-3-szulfonsav (CAS RN 88-51-7)                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 43 00 | 30    | 3-Nitro-para-toluidin (CAS RN 119-32-4)                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 43 00 | 40    | 4-Aminotoluol-3-szulfonsav (CAS RN 88-44-8)                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 43 00 | 50    | 4-Aminobenzo-trifluorid (CAS RN 455-14-1)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2921 43 00 | 60    | 3-Aminobenzo-trifluorid (CAS RN 98-16-8)                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2921 43 00 | 70    | N-Etil-m-toluidin (CAS RN 102-27-2)                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2921 43 00 | 80    | 6-Klór-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2921 44 00 | 20    | Difenil-amin (CAS RN 122-39-4)                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 45 00 | 10    | Nátriumhidrogén-3-aminonaftalin-1,5-diszulfonát (CAS RN 4681-22-5)                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2921 45 00 | 20    | 2-Aminonaftalin-1,5-diszulfonsav (CAS RN 117-62-4) vagy az egyik nátrium-sója (CAS RN 19532-03-7) vagy (CAS RN 62203-79-6)                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 45 00 | 40    | 1-Naftilamin (CAS RN 134-32-7)                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2921 45 00 | 50    | 7-Aminonaftalin-1,3,6-triszulfonsav (CAS RN 118-03-6)                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 49 00 | 20    | Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)                                                                                                                                                                                                                              | 3,5 %                | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 49 00 | 40    | N-1-Naftil-anilin (CAS RN 90-30-2)                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 49 00 | 60    | N-Benzil-N-etilanilin (CAS RN 92-59-1)                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2921 49 00 | 70    | 2-Klórbenzil-amin (CAS RN 89-97-4)                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2921 49 00 | 80    | 4-Heptafluor-izopropil-2-metilanilin (CAS RN 238098-26-5)                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2921 49 00 | 85    | 4-Izopropil-anilin (CAS RN 99-88-7)                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2921 51 19 | 20    | Toluol-diamin (TDA), amely legalább 78tömegszázalék, de legfeljebb 82tömegszázalék 4-metil-m-fenilén-diamint és legalább 18tömegszázalék, de legfeljebb 22tömegszázalék 2-metil-m-fenilén-diamint tartalmaz és maradék kátránytartalma legfeljebb 0,23tömegszázalék | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 51 19 | 30    | 2-Metil-p-feniléndiamin-szulfát (CAS RN 615-50-9)                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 51 19 | 40    | p-Feniléndiamin (CAS RN 106-50-3)                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2921 51 19 | 50    | A p-fenilén-diamin és a p-diamino-toluol mono- és diklór-származékai                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2921 51 19 | 60    | 2,4-Diaminobenzol-szulfonsav (CAS RN 88-63-1)                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 59 90 | 10    | 3,5-Dietil-toluol-diamin izomerek keveréke                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2921 59 90 | 30    | 3,3'-Diklórbenzidin-dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2921 59 90 | 40    | 4,4'-Diaminosztilbén-2,2'-diszulfonsav (CAS RN 81-11-8)                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                        | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2921 59 90 | 50    | N-Etil-N',N'-dimetil-N-fenil-etilén-1,2-diamin (CAS RN 27692-91-7)                                   | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2921 59 90 | 60    | (2R,5R)-1,6-Difenil-hexán-2,5-diamin-dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)                             | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2922 19 85 | 20    | 2-(2-Metoxi-fenoxi)etil-amin-hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)                                         | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2922 19 85 | 25    | Titán-bisz(trietanol-amin)diizopropoxid (CAS RN 36673-16-2)                                          | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2922 19 85 | 30    | N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-oxibisz(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 19 85 | 40    | 2-(Dimetil-amin)etil-benzoát (CAS RN 2208-05-1)                                                      | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2922 19 85 | 45    | 2-[2-Hidroxi-etil(oktadecil)amino]etanol (CAS RN 10213-78-2)                                         | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2922 19 85 | 50    | 2-(2-Metoxifenoxi)etilamin (CAS RN 1836-62-0)                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 19 85 | 60    | N,N,N'-Trimetil-N'-(2-hidroxietyl) 2,2'-oxibisz(etilamin), (CAS RN 83016-70-0)                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 19 85 | 65    | transz-4-Aminociklohexanol (CAS RN 27489-62-9)                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 19 85 | 70    | D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propán-1,3-diol (CAS RN 716-61-0)                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2922 19 85 | 75    | 2-Etoxietil-amin (CAS RN 110-76-9)                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 19 85 | 80    | N-[2-[2-(Dimetilamin)etoxi]etil]-N-metil-1,3-propándiamin,<br>(CAS RN 189253-72-3)                   | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2922 19 85 | 85    | (1S,4R)-cisz-4-Amino-2-ciklopentén-1-metanol-D-tartarát<br>(CAS RN 229177-52-0)                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 21 00 | 10    | 2-Amino-5-hidroxinaftalin-1,7-diszulfonsav (CAS RN 6535-70-2)                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 21 00 | 30    | 6-Amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 90-51-7)                                             | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2922 21 00 | 40    | 7-Amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 87-02-5)                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 21 00 | 50    | Nátrium-hidrogén-4-amino-5-hidroxinaftalin-2,7-diszulfonát,<br>(CAS RN 5460-09-3)                    | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2922 21 00 | 60    | 4-Amino-5-hidroxinaftalin-2,7-diszulfonsav, legalább 80 tömegszázalék<br>tisztaságú (CAS RN 90-20-0) | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 29 00 | 20    | 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 29 00 | 25    | 5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 29 00 | 45    | Anizidin                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 29 00 | 55    | 3-Amino-4-hidroxibenzolszulfonsav (CAS RN 98-37-3)                                                   | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2922 29 00 | 65    | 4-Trifluorometoxianilin (CAS RN 461-82-5)                                                            | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2922 29 00 | 70    | 4-Nitro-o-anizidin (CAS RN 97-52-9)                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 29 00 | 75    | 4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)                                                                | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2922 29 00 | 80    | 3-Dietilamin-fenol (CAS RN 91-68-9)                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 29 00 | 85    | 4-Benziloxianilin-hidroklorid (CAS RN 51388-20-6)                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 39 00 | 10    | 1-Amino-4-bróm-9,10-dioxoantracén-2-szulfonsav és sói                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2922 39 00 | 20    | 2-Amino-5-klórbenzofenon (CAS RN 719-59-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2922 39 00 | 70    | p-[(2-Klóretil)etilamin]benzaldehyd (CAS RN 2643-07-4)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2922 43 00 | 10    | Antranilsav (CAS RN 118-92-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 49 85 | 10    | Ornitiin-aszpartát (INN) (CAS RN 3230-94-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 49 85 | 15    | Élelmiszerkiegészítők gyártásához használt DL-aszparaginsav,<br>(CAS RN 617-45-8) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2922 49 85 | 20    | 3-Amino-4-klór-benzoesav (CAS RN 2840-28-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2922 49 85 | 40    | Norvalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 49 85 | 45    | Glicin (CAS RN 56-40-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2922 49 85 | 50    | D-(-)-Dihidrofénilglicin (CAS RN 26774-88-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2922 49 85 | 60    | Etil-4-dimetilamino-benzoát (CAS RN 10287-53-3)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2922 49 85 | 70    | 2-Etilhexil-4-dimetilamin-benzoát (CAS RN 21245-02-3)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2922 50 00 | 20    | 1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciklohexanol-hidroklorid,<br>(CAS RN 130198-05-9)                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2922 50 00 | 70    | 2-(1-Hidroxil-ciklohexil)-2-(4-metoxi-fenil)etil-ammonium-acetát                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2923 90 00 | 10    | Tetrametilammónium-hidroxid 25 tömegszázalékos (± 0,5 %) vizes oldata                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2923 90 00 | 25    | Tetrakis(dimetil-ditetradecil-ammónium)-molibdát, (CAS RN 117342-25-3)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2923 90 00 | 45    | Tetrabutilammónium-hidroxid, tömegének legalább 55 %-ában (± 1 %) tetrabutilammónium-hidroxidot tartalmazó vizes oldat formájában,<br>(CAS RN 2052-49-5)                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2923 90 00 | 70    | Tetrapropil-ammónium-hidroxid vizes oldatban, amely:<br>— 40 (± 2) tömegszázalék tetrapropil-ammónium-hidroxidot,<br>— legfeljebb 0,3 tömegszázalék karbonátot,<br>— legfeljebb 0,1 tömegszázalék tripropilamint,<br>— legfeljebb 500 mg/kg bromidot és<br>— legfeljebb 25 mg/kg káliumot és nátriumot együttesen tartalmaz | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2923 90 00 | 75    | Tetraetil-ammónium-hidroxid vizes oldat formájában, amely tartalmaz:<br>— 35 (± 0,5) tömegszázalék tetraetil-ammónium-hidroxidot,<br>— legfeljebb 1 000 mg/kg kloridot,<br>— legfeljebb 2 mg/kg vasat és<br>— legfeljebb 10 mg/kg káliumot                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2923 90 00 | 80    | Diallil-dimetilammónium-klorid vizes oldatban, legalább 63, de legfeljebb 67 tömegszázalék diallil-dimetilammónium-klorid-tartalommal,<br>(CAS RN 7398-69-8)                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2924 19 00 | 10    | 2-Akrilamido-2-metilpropán-szulfonsav (CAS RN 15214-89-8) vagy nátriumsója (CAS RN 5165-97-9), vagy ammóniumsója (CAS RN 58374-69-9)                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                            | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírányzott határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ex 2924 19 00 | 30    | Metil-2-acetamido-3-klór-propionát (CAS RN 87333-22-0)                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 19 00 | 40    | N-(1,1-dimetil-3-oxobutil)akrilamid (CAS RN 2873-97-4)                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 19 00 | 50    | Akrlamid (CAS RN 79-06-1)                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 19 00 | 60    | N,N-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2924 19 00 | 70    | Metilkarbamát (CAS RN 598-55-0)                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 19 00 | 80    | Tetrabutil-karbamid (CAS RN 4559-86-8)                                                  | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2924 21 00 | 10    | 4,4'-Dihidroxi-7,7'-ureilén-di-(naftalin-2-szulfonsav) és nátrium-sói                   | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 21 00 | 20    | (3-Aminofenil)karbamid-hidroklorid (CAS RN 59690-88-9)                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 10    | Alaklór (ISO), (CAS RN 15972-60-8)                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 12    | 4-(Acetilamino)-2-aminobenzol-szulfonsav (CAS RN 88-64-2)                               | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 15    | Acetoklór (ISO), (CAS RN 34256-82-1)                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 20    | 2-Klór-N-(2-etil-6-metil-fenil)-N-(propán-2-iloximetil)acetamid,<br>(CAS RN 86763-47-5) | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2924 29 98 | 27    | 2-Bróm-4-fluor-acetanilid (CAS RN 1009-22-9)                                            | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2924 29 98 | 40    | N,N'-1,4-Fenilén-bisz[3-oxobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)                              | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2924 29 98 | 45    | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)                                                        | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2924 29 98 | 50    | N,N'-(2,5-Diklór-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid], (CAS RN 42487-09-2)                 | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2924 29 98 | 51    | Metil-2-amino-4-[[[(2,5-diklór-fenil)amino]karbonil]benzoát<br>(CAS RN 59673-82-4)      | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2924 29 98 | 53    | 4-Amino-N-[4-(amino-karbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)                         | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2924 29 98 | 55    | N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid], (CAS RN 24304-50-5)                | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2924 29 98 | 60    | N,N'-(2-Klór-5-metil-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid], (CAS RN 41131-65-1)             | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2924 29 98 | 63    | N-Etil-2-(izopropil)-5-metilciklohexán-karboxamid (CAS RN 39711-79-0)                   | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2924 29 98 | 65    | 2-(4-Hidroxifenil)-acetamid (CAS RN 17194-82-0)                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 75    | 3-Amino-p-ánizsanilid (CAS RN 120-35-4)                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 80    | 5'-Klór-3-hidroxi-2',4'-dimetoxi-2-naftanilid (CAS RN 92-72-8)                          | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 85    | p-Amino-benzamid (CAS RN 2835-68-9)                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 86    | Antranilamid, legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 88-68-6)                   | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2924 29 98 | 87    | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 88    | 5'-Klór-3-hidroxi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)                               | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 89    | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2924 29 98 | 91    | 3-Hidroxi-2'-metoxi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                              |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                       | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 2924 29 98 | 92    | 3-Hidroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2924 29 98 | 93    | 3-Hidroxi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2924 29 98 | 94    | 2'-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2924 29 98 | 97    | 1,1-Ciklohexán-diecetsav monoamid (CAS RN 99189-60-3)                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2925 11 00 | 20    | Szacharin és nátrium-sói                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2925 19 95 | 10    | N-Fenilmaleinimid (CAS RN 941-69-5)                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2925 19 95 | 20    | 4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2925 19 95 | 30    | N,N'-( <i>m</i> -Fenilén)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2925 29 00 | 10    | Diciklohexil-karbodiimid (CAS RN 538-75-0)                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2925 29 00 | 20    | N-[3-(Dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid-hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)                       | 0 %              | 01.01.2018                                  |
| ex 2926 90 95 | 13    | alfa-Bróm-o-toluolnitril (CAS RN 22115-41-9)                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2926 90 95 | 20    | 2-( <i>m</i> -Benzoilfenil)-propion-nitril (CAS RN 42872-30-0)                                      | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2926 90 95 | 25    | 2,2-Dibrom-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2926 90 95 | 30    | 2-Amino-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropánnitril-hidroklorid, (CAS RN 2544-13-0)                   | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2926 90 95 | 50    | Cián-ecetsav alkil vagy alkoxialkil észterei                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2926 90 95 | 55    | Metil-2-ciano-2-fenilbutirát (CAS RN 24131-07-5)                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2926 90 95 | 60    | Cián-ecetsav kristályos formában (CAS RN 372-09-8)                                                  | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2926 90 95 | 61    | <i>m</i> -(1-Ciánetil)benzoesav (CAS RN 5537-71-3)                                                  | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2926 90 95 | 63    | 1-(Cianoacetyl)-3-etilkarbamid (CAS RN 41078-06-2)                                                  | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2926 90 95 | 64    | Legalább 83 tömegszázalék tisztaságú eszfenvalerát saját izomerjeinek elegyében (CAS RN 66230-04-4) | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2926 90 95 | 65    | Malononitril (CAS RN 109-77-3)                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2926 90 95 | 70    | Metakril-nitril (CAS RN 126-98-7)                                                                   | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2926 90 95 | 74    | Klórtalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)                                                                | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2926 90 95 | 75    | Etil-2-ciano-2-etil-3-metil-hexanoát (CAS RN 100453-11-0)                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2926 90 95 | 80    | Etil-2-ciano-2-fenil-butirát (CAS RN 718-71-8)                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2926 90 95 | 86    | Etilén-diamin-tetraaceto-nitril (CAS RN 5766-67-6)                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2926 90 95 | 89    | Butironitril (CAS RN 109-74-0)                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2927 00 00 | 10    | 2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin-dihidroklorid                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                             | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2927 00 00 | 20    | 4-Anilin-2-metoxi-benzol-diazónium-hidrogénszulfát (CAS RN 36305-05-2)                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2927 00 00 | 30    | 4'-Aminazobenzol-4-szulfonsav (CAS RN 104-23-4)                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2927 00 00 | 70    | Tetranátrium-3,3'-[azoxibisz[(2-metoxi-4,1-fenilén)azo]]bisz[4,5-dihidroxinaftalin-2,7-diszulfonát], (CAS RN 83968-64-3) | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2927 00 00 | 80    | 4-[(2,5-Diklór-fenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoesav (CAS RN 51867-77-7)                                                      | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2928 00 90 | 10    | 3,3'-Bisz-(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroxifenil)-N,N'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2928 00 90 | 25    | Acetaldehyd-oxim vizes oldatban (CAS RN 107-29-9)                                                                        | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2928 00 90 | 30    | N-Izopropil-hidroxilamin (CAS RN 5080-22-8)                                                                              | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2928 00 90 | 35    | 2-Klór-N-metoxi-N-metilacetamid (CAS RN 67442-07-3)                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2928 00 90 | 40    | O-Etil-hidroxilamin, vizes oldat formájában (CAS RN 624-86-2)                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2928 00 90 | 45    | Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2928 00 90 | 55    | Aminoguanidin(ium)-hidrogén-karbonát (CAS RN 2582-30-1)                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2928 00 90 | 60    | Adipohidrazid (CAS RN 1071-93-8)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2928 00 90 | 70    | Butanon-oxim (CAS RN 96-29-7)                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2928 00 90 | 75    | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2928 00 90 | 80    | Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2928 00 90 | 85    | Daminozid (ISO), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 1596-84-5)                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2929 10 00 | 10    | Metilén-diciklohexil-diizocianátok (CAS RN 28605-81-4)                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2929 10 00 | 15    | 3,3'-Dimetil-bifenil-4,4'-diil-diizocianát (CAS RN 91-97-4)                                                              | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2929 10 00 | 20    | Butil-izocianát (CAS RN 111-36-4)                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2929 10 00 | 40    | <i>m</i> -Izopropenil- $\alpha,\alpha$ -dimetilbenzil-izocianát (CAS RN 2094-99-7)                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2929 10 00 | 50    | <i>m</i> -Fenilén-diizopropilidén-diizocianát (CAS RN 2778-42-9)                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2929 10 00 | 55    | 2,5 (és 2,6)-bisz(izocianátmetil)-biciklo[2.2.1]heptán (CAS RN 74091-64-8)                                               | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2929 10 00 | 60    | Trimetil-hexametilén-diizocianát, kevert izomerek                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2929 10 00 | 80    | 1,3-Bisz(izocianát-metil)benzol (CAS RN 3634-83-1)                                                                       | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2930 20 00 | 10    | Proszulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2930 20 00 | 20    | 2-Izopropil-etil-tiokarbamát (CAS RN 141-98-0)                                                                           | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2930 90 99 | 10    | 2,3-Bisz((2-merkaptóetil)tio)-1-propántiol (CAS RN 131538-00-6)                                                          | 0 %                  | 31.12.2015                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                           | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírányzott határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ex 2930 90 99 | 13    | Merkaptamin-hidroklorid (CAS RN 156-57-0)                                                               | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2930 90 99 | 14    | 4-(Metiltio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)                                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 15    | Etoprofosz (ISO) (CAS RN 13194-48-4)                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 17    | 2-(3-Aminofenilszulfonil)etil-hidrogén-szulfát (CAS RN 2494-88-4)                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 18    | 1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluor-metil)tio]fenoxi]fenil]biuret<br>(CAS RN 106310-17-2)                | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2930 90 99 | 20    | 2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamid (CAS RN 63470-85-9)                                      | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2930 90 99 | 23    | Dimetil [(metilszulfanil)metililidén]biszkarbamát (CAS RN 34840-23-8)                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 25    | Tiofanát-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 30    | 4-(4-Izopropoxifenil-szulfonil)-fenol (CAS RN 95235-30-6)                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 35    | Glutation (CAS RN 70-18-8)                                                                              | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2930 90 99 | 40    | 3,3'-Tiodipropionsav (CAS RN 111-17-1)                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 45    | 2-[(p-Aminofenil)-szulfonil]-etil-hidrogén-szulfát (CAS RN 2494-89-5)                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 50    | [S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propándiol,<br>(CAS RN 23150-35-8)                       | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2930 90 99 | 55    | Tiokarbamid (CAS RN 62-56-6)                                                                            | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2930 90 99 | 60    | Metil-fenil-szulfid (CAS RN 100-68-5)                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 62    | Cink-bisz(benzolszulfínát) (CAS RN 24308-84-7)                                                          | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2930 90 99 | 64    | 3-Klór-2-metilfenil-metil-szulfid (CAS RN 82961-52-2)                                                   | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2930 90 99 | 65    | Pentaeritritol-tetrakis(3-merkaptopropionát) (CAS RN 7575-23-7)                                         | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2930 90 99 | 66    | Difenil-szulfid (CAS RN 139-66-2)                                                                       | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2930 90 99 | 67    | 3-Brómmetil-2-klór-4-(metilszulfonil)-benzoesav (CAS RN 120100-05-2)                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 68    | Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                                                      | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2930 90 99 | 77    | 4-[4-(2-Propeniloxi)fenilszulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 78    | 4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktánditiol (CAS RN 131538-00-6)                                          | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2930 90 99 | 80    | Kaptán (ISO) (CAS RN 133-06-2)                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 81    | Dinátrium-hexametilén-1,6-bisz-tioszulfát-dihidrát (CAS RN 5719-73-3)                                   | 3 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2930 90 99 | 83    | p-Metilszulfonil-toluol (CAS RN 3185-99-7)                                                              | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2930 90 99 | 84    | 2-Klór-4-(metil-szulfonil)-benzoesav (CAS RN 53250-83-2)                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2930 90 99 | 87    | 3-Szulfino-benzoesav (CAS RN 15451-00-0)                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2930 90 99 | 89    | O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- vagy O-pentil-ditiokarbonátok<br>kálium- vagy nátrium-sója | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2931 90 90 | 05    | Butiletil-magnézium (CAS RN 62202-86-2), heptánoldat formájában                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                              |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                    | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2931 90 90 | 10    | Dietilmetoxiborán (CAS RN 7397-46-8), a Kombinált Nomenklátúra 29. árucsoportához tartozó Megjegyzések 1. e) pontja szerint tetrahidrofurán oldat formájában is | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2931 90 90 | 14    | Nátrium-diizobutil-ditiofoszfínát (CAS RN 13360-78-6) vizes oldatban                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2931 90 90 | 15    | Trietil-borán (CAS RN 97-94-9)                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2931 90 90 | 18    | Trioktilfoszfín-oxid (CAS RN 78-50-2)                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2931 90 90 | 20    | Tömegszázalékban kifejezve legfeljebb 4,9 % ciklopentadienil-mangán-trikarbonilt tartalmazó metil-ciklopentadienil-mangán-trikarbonil, (CAS RN 12108-13-3)      | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2931 90 90 | 24    | Metil-trisz(2-pentanonoxim)-szilán (CAS RN 37859-55-5)                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2931 90 90 | 30    | Dietil-borán-izopropoxid (CAS RN 74953-03-0)                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2931 90 90 | 35    | (Z)-Prop-1-én-1-il-foszfonsav (CAS RN 25383-06-6)                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2931 90 90 | 40    | N-(Foszfón-metil)imin-diecetsav (CAS RN 5994-61-6)                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2931 90 90 | 50    | Bisz-(2,4,4-trimetil-pentil)-foszfinsav (CAS RN 83411-71-6)                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2931 90 90 | 55    | Dimetil-[dimetil-szilildiindenil]-hafnium (CAS RN 220492-55-7)                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2931 90 90 | 70    | N,N-Dimetilanilinium-tetrakis-(penta-fluorofenil)-borát (CAS RN 118612-00-3)                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2931 90 90 | 72    | Fenilfoszfón-diklorid (CAS RN 824-72-6)                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2931 90 90 | 75    | Tetrakis(hidroxi-metil)foszfónium-klorid (CAS RN 124-64-1)                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2931 90 90 | 86    | 9-Ikozil-9-foszfá-biciklo[3.3.1]nonán és 9-icosil-9-foszfá-biciklo[4.2.1]nonán keveréke                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2931 90 90 | 87    | Trisz(4-metil-pentán-2-oximino)metil-szilán (CAS RN 37859-57-7)                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2931 90 90 | 89    | Tetrabutilfoszfónium acetát vizes oldatban (CAS RN 30345-49-4)                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2931 90 90 | 91    | Trimetilszilán (CAS RN 993-07-7)                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2931 90 90 | 92    | Trimetil-borán (CAS RN 593-90-8)                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2931 90 90 | 96    | 3-(Hidroxifenilfoszfinil)-propionsav (CAS RN 14657-64-8)                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2932 13 00 | 10    | Tetrahidrofurfuril-alkohol (CAS RN 97-99-4)                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2932 19 00 | 40    | Furán (CAS RN 110-00-9), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2932 19 00 | 41    | 2,2 Di(tetrahidrofuril)propán (CAS RN 89686-69-1)                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2932 19 00 | 45    | 1,6-Diklór-1,6-dideoxi-β-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-α-D-galaktopiranozid, (CAS RN 56038-13-2)                                                             | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2932 19 00 | 50    | 2-Metilfurán (CAS RN 534-22-5)                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2932 19 00 | 70    | Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2932 19 00 | 75    | Tetrahydro-2-metilfurán (CAS RN 96-47-9)                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2932 19 00 | 80    | 5-Nitrofurfurilidén-di(acetát) (CAS RN 92-55-7)                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2932 20 90 | 10    | 2'-Anilin-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofurán-1(3H),9'-xantén]-3-on (CAS RN 70516-41-5)                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                               | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 2932 20 90 | 15    | Kumarin (CAS RN 91-64-5)                                                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2932 20 90 | 20    | Etil-6'-(diethyl-amino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofurán-1,9'-xantén]-2'-karboxilát (CAS RN 154306-60-2)         | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2932 20 90 | 35    | 6'-Dietilamin-3'-metil-2'-(2,4-xilidin)spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-xantén]-3-on (CAS RN 36431-22-8)        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 20 90 | 40    | (S)-(-)-α-Amino-γ-butirolakton-hidrobromid (CAS RN 15295-77-9)                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2932 20 90 | 55    | 6-Dimetilamin-3,3-bisz-(4-dimetilamin-fenil)-ftalid (CAS RN 1552-42-7)                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 20 90 | 60    | 6'-(Dietilamin)-3'-metil-2'-(fenilamin)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on (CAS RN 29512-49-0)   | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2932 20 90 | 70    | 3',6'-Bisz(etilamin)-2',7'-dimetilspiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]-xantén]-3-on, (CAS RN 41382-37-0)       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 20 90 | 71    | 6'-(Dibutilamin)-3'-metil-2'-(fenilamin)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on (CAS RN 89331-94-2)  | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2932 20 90 | 72    | 2'-[Bis(fenilmetil)amin]-6'-(diethylamin)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on (CAS RN 34372-72-0) | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2932 20 90 | 80    | Legalább 88 tömegszázalékos tisztaságú gibberellinsav (CAS RN 77-06-5)                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 20 90 | 84    | Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft-[2,1-b]-furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 99 00 | 10    | Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 99 00 | 15    | 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán (CAS RN 1222-05-5)                            | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2932 99 00 | 20    | Etil-2-metil-1,3-dioxolán-2-acetát (CAS RN 6413-10-1)                                                       | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2932 99 00 | 25    | 1-(2,2-Difluor-benzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciklopropánkarboxilsav (CAS RN 862574-88-7)                         | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2932 99 00 | 35    | 1,2,3-Trideoxi-4,6:5,7-bisz-O-[(4-propil-fenil)metilén]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 99 00 | 40    | 1,3:2,4-Bisz-O-(3,4-dimetilbenzilidén)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 99 00 | 45    | 2-Butilbenzofurán (CAS RN 4265-27-4)                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 99 00 | 50    | 7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)                                           | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2932 99 00 | 55    | 6-Fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopirán-2-karboxilsav (CAS RN 99199-60-7)                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2932 99 00 | 70    | 1,3:2,4-bisz-O-Benzilidén-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2932 99 00 | 75    | 3-(3,4-Metilén-dioxifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2932 99 00 | 80    | 1,3:2,4-bisz-O-(4-Metilbenzilidén)-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)                                           | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2933 19 90 | 30    | 3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                           | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírányzott határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ex 2933 19 90 | 40    | Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 19 90 | 50    | Fenpiroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2933 19 90 | 60    | Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2933 19 90 | 70    | 4,5-Diamino-1-(2-hidroxietyl)-pirazolszulfát (CAS RN 155601-30-2)                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 19 90 | 80    | 3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-oxo-1H-pirazol-1-il)benzol-szulfonsav<br>(CAS RN 119-17-5)                                                    | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2933 19 90 | 85    | Allil-5-amino-4-(2-metil-fenil)-3-oxo-2,3-dihidro-1H-1-pirazol-karbotioát<br>(CAS RN 473799-16-5)                                      | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2933 21 00 | 50    | 1-Bróm-3-klór-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2)                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2933 21 00 | 60    | DL-p-Hidroxifenil-hidantoin (CAS RN 2420-17-9)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2933 21 00 | 70    | $\alpha$ -(4-Metoxibenzoi)- $\alpha$ -(1-benzil-5-etoxi-3-hidantoinil)-2-klór-5-dodecil-<br>oxikarbonil-acetanilid (CAS RN 70950-45-7) | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2933 21 00 | 80    | 5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2933 29 90 | 15    | Etil-4-(1-hidroxi-1-metil-etil)-2-propil-imidazol-5-karboxilát<br>(CAS RN 144689-93-0)                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 29 90 | 25    | Prokloráz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 29 90 | 35    | 1-Tritil-4-formilimidazol (CAS RN 33016-47-6)                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 29 90 | 40    | Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2933 29 90 | 45    | Prokloráz-réz-klorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1)                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 29 90 | 50    | 1,3-Dimetil-imidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 29 90 | 60    | 1-Cián-2-metil-1-[2-(5-metil-imidazol-4-il-metiltio)etil]izotioikarbamid<br>(CAS RN 52378-40-2)                                        | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2933 29 90 | 70    | Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2933 29 90 | 80    | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2933 39 99 | 12    | 2,3-Diklór-piridin (CAS RN 2402-77-9)                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2933 39 99 | 15    | Piridin-2,3-dikarboxilsav (CAS RN 89-00-9)                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 39 99 | 18    | 6-Klór-3-nitro-piridin-2-ilamin (CAS RN 27048-04-0)                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 2933 39 99 | 20    | Réz-pirition-por (CAS RN 14915-37-8)                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2933 39 99 | 24    | 2-Klórmetil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-hidroklorid (CAS RN 86604-75-3)                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2933 39 99 | 25    | Imazetapir (ISO) (CAS RN 81335-77-5)                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 39 99 | 30    | Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2933 39 99 | 32    | 2-(Klórmetil)-3,4-dimetoxipiridin-hidroklorid (CAS RN 72830-09-2)                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2933 39 99 | 35    | Aminopiridil (ISO) (CAS RN 150114-71-9)                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2933 39 99 | 37    | Piridin-2-tiol-1-oxid vizes oldata, nátrium só (CAS RN 3811-73-2)                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2933 39 99 | 40    | 2-Klórpiridin (CAS RN 109-09-1)                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                              |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                 | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2933 39 99 | 42    | 2,2,6,6-Tetrametil-piperidin (CAS RN 768-66-1)                                                                                | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2933 39 99 | 45    | 5-Difluor-metoxi-2-[[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol,<br>(CAS RN 102625-64-9)                             | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 39 99 | 47    | (-)-transz-4-(4'-Fluorfenil)-3-hidroximetil-N-metilpiperidin<br>(CAS RN 105812-81-5)                                          | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 39 99 | 48    | Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 39 99 | 49    | 2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazol,<br>(CAS RN 103577-40-8)                         | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2933 39 99 | 50    | N-Fluor-2,6-diklórpipridinium-tetrafluorborát (CAS RN 140623-89-8)                                                            | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2933 39 99 | 53    | 3-Brómpiridin (CAS RN 626-55-1)                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 39 99 | 55    | Piriproxifen (ISO), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú<br>(CAS RN 95737-68-1)                                               | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 39 99 | 57    | Terc-butil-3-(6-amino-3-metil-piridin-2-il)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)                                                      | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2933 39 99 | 60    | 2-Fluor-6-(trifluor-metil)-piridin (CAS RN 94239-04-0)                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 39 99 | 63    | 2-Aminometil-3-klór-5-trifluoro-metilpiridin-hidroklorid<br>(CAS RN 326476-49-7)                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 39 99 | 65    | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 39 99 | 67    | (1R,3S,4S)-terc-Butil 3-(6-bróm-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-<br>azabicyclo[2.2.1]heptán-2-karboxilát<br>(CAS RN 1256387-74-2) | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 39 99 | 70    | 2,3-Diklór-5-trifluormetilpiridin (CAS RN 69045-84-7)                                                                         | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2933 39 99 | 72    | 5,6-Dimetoxi-2-[(4-piperidinil)metil]indán-1-on (CAS RN 120014-30-4)                                                          | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2933 39 99 | 77    | Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 39 99 | 85    | 2-Klór-5-klórmetil-piridin (CAS RN 70258-18-3)                                                                                | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2933 49 10 | 10    | Kvinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 49 10 | 20    | 3-Hidroxi-2-metilkinolin-4-karbonsav (CAS RN 117-57-7)                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 49 10 | 30    | Etil-4-oxo-1,4-dihidrokinolin-3-karboxilát (CAS RN 52980-28-6)                                                                | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2933 49 90 | 30    | Kvinolin (CAS RN 91-22-5)                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2933 49 90 | 40    | Izokvinolin (CAS RN 119-65-3)                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2933 49 90 | 60    | 5,6,7,8-Tetrahydro-kinolin (CAS RN 10500-57-9)                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 49 90 | 70    | Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 52 00 | 10    | Malonilkarbamid (barbitursav) (CAS RN 67-52-7)                                                                                | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2933 59 95 | 15    | Szitagliptin-foszfát-monohidrát (CAS RN 654671-77-9)                                                                          | 0 %                  | 01.07.2014                                        |
| ex 2933 59 95 | 17    | N,N'-(4,6-Diklórpirimidin-2,5-diil)diformamid (CAS RN 116477-30-6)                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 59 95 | 20    | 2,4-Diamin-6-klór-pirimidin (CAS RN 156-83-2)                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 59 95 | 23    | 6-Klór-3-metiluracil (CAS RN 4318-56-3)                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2933 59 95 | 27    | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-yl)metoxi]-3-hidroxi-propilacetát (CAS RN 88110-89-8)                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 59 95 | 30    | Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 59 95 | 45    | 1-[3-(Hidroximetil)piridin-2-yl]-4-metil-2-fenil-piperazin (CAS RN 61337-89-1)                                                              | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 59 95 | 50    | 2-(2-Piperazin-1-yl-etoxi)etanol (CAS RN 13349-82-1)                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 59 95 | 55    | Tiopental (INN) (CAS RN 76-75-5)                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 59 95 | 60    | 2,6-Diklór-4,8-dipiperidin-pirimido-[5,4-d]pirimidin (CAS RN 7139-02-8)                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 59 95 | 65    | 1-Klór-metil-4-fluor-1,4-diazónium-biciklo[2.2.2]oktán-bisz(tetrafluor-borát), (CAS RN 140681-55-6)                                         | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 59 95 | 70    | N-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-yl-karbonil)-D-2-fenilglicin (CAS RN 63422-71-9)                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 59 95 | 72    | Triacetil-ganciklovir (CAS RN 86357-14-4)                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2933 59 95 | 75    | (2R,3S/2S,3R)-3-(6-Klór-5-fluor-pirimidin-4-yl)-2-(2,4-difluor-fenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol-hidroklorid, (CAS RN 188416-20-8) | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 59 95 | 77    | 3-(Trifluor-metil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)                                   | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2933 69 80 | 25    | 1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin-monofoszfát (CAS RN 20208-95-1)                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2933 69 80 | 40    | Troklozén-nátrium (INN) (CAS RN 2893-78-9)                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2933 69 80 | 50    | 1,3,5-Trisz(2,3-dibrom-propil)-1,3,5-triazinán-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)                                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 69 80 | 55    | Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2933 69 80 | 60    | Cianursav (CAS RN 108-80-5)                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2933 69 80 | 80    | Trisz(2-hidroxi-etil)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 79 00 | 30    | 5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0)                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2933 79 00 | 50    | 6-Bróm-3-metil-3H-dibenz(f,i,j)izokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 79 00 | 60    | 3,3-Pentametilen-4-butirolaktám (CAS RN 64744-50-9)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2933 79 00 | 70    | (S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidin-acetamid L-(+)-tartarát, (CAS RN 754186-36-2)                                       | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2933 99 80 | 10    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -butilfenol (CAS RN 3846-71-7)                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 99 80 | 13    | 5-Difluor-metoxi-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)                                                                            | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2933 99 80 | 15    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 99 80 | 18    | 4,4'-[(9-Butil-9H-karbazol-3-yl)metilén]bis[N-metil-N-fenil-anilin] (CAS RN 67707-04-4)                                                     | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2933 99 80 | 20    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bisz(1-metil-1-feniletil)-fenol (CAS RN 70321-86-7)                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2933 99 80 | 22    | (2S)-2-Benzil-N,N-dimetil-aziridin-1-szulfonamid (CAS RN 902146-43-4)                                                                       | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2933 99 80 | 24    | 1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)                                                                            | 0 %                  | 31.12.2017                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                          | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 2933 99 80 | 28    | N-(2,3-Dihidro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroxi-naftalin-2-karboxamid (CAS RN 26848-40-8)                        | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2933 99 80 | 30    | Kvizalofop-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 32    | 5-[4'-(Bróm-metil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol (CAS RN 133051-88-4)                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2933 99 80 | 35    | 1,3,3-Trimetil-2-metilénindolin (CAS RN 118-12-7)                                                                     | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2933 99 80 | 37    | 8-Klór-5,10-dihidro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2933 99 80 | 40    | transz-4-Hidroxi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 43    | 2,3-Dihidro-1H-pirrol[3,2,1-ij]kinolin (CAS RN 5840-01-7)                                                             | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2933 99 80 | 45    | Malein-hidrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 47    | Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)                                                                               | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2933 99 80 | 50    | Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)                                                                                 | 3,2 %            | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 53    | Kálium (S)-5-(terc-butoxikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptán-6-karboxilát (CUS 0133723-1) (5)                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 55    | Piridabén (ISO) (CAS RN 96489-71-3)                                                                                   | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2933 99 80 | 57    | 2-(5-Metoxiindol-3-il)etilamin (CAS RN 608-07-1)                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 62    | 1H-Indol-6-karboxilsav (CAS RN 1670-82-2)                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 64    | ((3R)-1-((1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoxifenil) etoxi]ciklohexil)pirrolidin-3-ol-hidroklorid, (CAS RN 748810-28-8)          | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2933 99 80 | 67    | Kandezartán-etil-észter (INN) (CAS RN 139481-58-6)                                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2933 99 80 | 71    | 10-Metoxiiminosztibén (CAS RN 4698-11-7)                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 72    | 1,4,7-trimetil-1,4,7-triaza-ciklononan                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 74    | Imidazo[1,2-b]-piridazin-hidroklorid (CAS RN 18087-70-2)                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 76    | Mangán(2+), bisz(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetát (1:2) (CAS RN 916075-10-0) | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2933 99 80 | 78    | 3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0)oktán-hidroklorid (CAS RN 58108-05-7)                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 81    | 1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)                                                                                   | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2933 99 80 | 82    | Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2933 99 80 | 88    | 2,6-Diklórkinoxalin (CAS RN 18671-97-1)                                                                               | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2933 99 80 | 89    | Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2934 10 00 | 10    | Hexitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2934 10 00 | 15    | 4-Nitrofenil-tiazol-5-il-metil-karbonát (CAS RN 144163-97-3)                                                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2934 10 00 | 20    | 2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                      | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 2934 10 00 | 25    | (S)-Etil-2-(3-((2-izopropil-tiazol-4-il)metil)-3-metil-ureido)-4-morfolino-butanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3)                                                  | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2934 10 00 | 35    | (2-Izopropil-tiazol-4-il)-N-metil-metánamin-dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2934 10 00 | 40    | (Z)-2-(2-t-Butoxikarbonilaminotiazol-4-il)-2-penténsav (CAS RN 86978-24-7)                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2934 10 00 | 60    | Fosztiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2934 10 00 | 70    | 2-(Formil-amino)-4-tiazol-acetil-klorid, hidroklorid (CAS RN 372092-18-7)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2934 10 00 | 80    | 3,4-Diklór-5-karboxi-izotiazol (CAS RN 18480-53-0)                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2934 20 80 | 20    | S-1,3-Benzotiazol-2-il-(2Z)-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metoxi-imino)etántioát (CAS RN 89604-91-1)                                                             | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2934 20 80 | 30    | 2-[[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazolil-tio)-2-oxo-etilidén]amino]oxi]-ecetsav, metil-észter (CAS RN 246035-38-1)                                     | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2934 20 80 | 40    | 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (Benzizotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2934 20 80 | 50    | S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloxiimino)tioacetát, (CAS RN 104797-47-9)                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2934 20 80 | 60    | Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloxiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetát (CAS RN 143183-03-3)                                                                       | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2934 20 80 | 70    | N,N-Bisz(1,3-benzotiazol-2-il-szulfanil)-2-metilpropán-2-amin (CAS RN 3741-80-8)                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 2934 30 90 | 10    | 2-Metiltio-fenotiazin (CAS RN 7643-08-5)                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2934 99 90 | 11    | Metil 3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-il}[(transz-4-metilciklohexil)karbonil]amino}-5-jódtiofén-2-karboxilát (CAS RN 1026785-65-8)                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2934 99 90 | 12    | Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2934 99 90 | 13    | Buprofezin (ISO), legalább 98,5 % tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 953030-84-7)                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2934 99 90 | 14    | Etil-N-[[1-metil-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxa-diazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]karbonil]-N-piridin-2-il-b-alaninát (CAS RN 872728-84-2) | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2934 99 90 | 15    | Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 2934 99 90 | 17    | Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il)acetát (CAS RN 122188-02-7)                                                                            | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2934 99 90 | 18    | 3,3-Bisz(2-Metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalid (CAS RN 50292-95-0)                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2934 99 90 | 20    | Tiofén (CAS RN 110-02-1)                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 2934 99 90 | 22    | 7-[4-(Dietil-amino)-2-etoxi-fenil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1)                                              | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 2934 99 90 | 23    | Bromukonazol (ISO), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 116255-48-2)                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 2934 99 90 | 25    | 2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2015                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                        | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 2934 99 90 | 28    | 11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2934 99 90 | 30    | Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2934 99 90 | 33    | [2,2'-Tio-bisz(4- <i>terc</i> -oktil-fenolát)]-n-butyl-amin-nikkel (CAS RN 14516-71-3)                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2934 99 90 | 35    | Dimetén-amid (ISO) (CAS RN 87674-68-8)                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2934 99 90 | 37    | 4-Propán-2-il-morfolin (CAS RN 1004-14-4)                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2934 99 90 | 40    | 2-Tiofén etilamin (CAS RN 30433-91-1)                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2934 99 90 | 43    | Klopidogrélsav-hidroklorid (CAS RN 144750-42-5)                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2934 99 90 | 45    | Trisz-(2,3-epoxipropil)-1,3,5-triazinántrion (CAS RN 2451-62-9)                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2934 99 90 | 48    | Propán-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2)-dihidrát (CAS RN 864743-41-9)                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2934 99 90 | 50    | 10-[1,1'-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-oxo-9H-tioxanténium-hexafluoroszféat, (CAS RN 591773-92-1)                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2934 99 90 | 55    | Olmeszartán-medoxomil (INN) (CAS RN 144689-63-4)                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2934 99 90 | 60    | DL-Homocisztein-tiolakton-hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2934 99 90 | 66    | Tetrahidrotiofén-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2934 99 90 | 72    | 1-[3-(5-Nitro-2-furil) allilidénamino] imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2934 99 90 | 74    | 2-Izopropiltioxanton (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 2934 99 90 | 75    | (4 <i>R</i> - <i>cisz</i> )-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamin)karbonil]-1 <i>H</i> -pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxán-4-acetát (CAS RN 125971-95-1) | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2934 99 90 | 76    | 2,5-Tioféndiilbisz(5- <i>terc</i> -butil-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3204 20 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 2934 99 90 | 77    | Kálium-5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-karboxilát (CAS RN 888504-28-7)                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 2934 99 90 | 79    | Tiofén-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2934 99 90 | 83    | Flumioxazin (ISO), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 103361-09-7)                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2934 99 90 | 84    | Etoxazol (ISO), legalább 94,8 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 153233-91-1)                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 2934 99 90 | 85    | N2-[1-( <i>S</i> )-Etoxikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karbonsavanhidrid (CAS RN 126586-91-2)                                                                                  | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2934 99 90 | 86    | Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2934 99 90 | 87    | 2,2'-(1,4-Fenilén)-bisz(4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 2935 00 90 | 15    | Flupirsulfuron-metil-nátrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 2935 00 90 | 17    | 6-Metil-4-oxo-5,6-dihidro-4 <i>H</i> -tieno[2,3- <i>b</i> ]tiopirán-2-szulfonamid (CAS RN 120279-88-1)                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                    | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírányzott határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ex 2935 00 90 | 20    | Toluol-szulfonamidok                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 23    | N-[4-(2-Klór-acetil)fenil]metán-szulfonamid (CAS RN 64488-52-4)                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2935 00 90 | 25    | Trifluszulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 27    | Metil-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluor-fenil)-6-izopropil-2-[metil(metil-szulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidrox-hept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9)                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2935 00 90 | 28    | N-Fluorobenzol-szulfonimid (CAS RN 133745-75-2)                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 30    | N-Etiltoluol-2-szulfonamid és N-tiltoluol-4-szulfonamid izomerek keveréke                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2935 00 90 | 35    | Klórszulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 40    | Legalább 98 tömegszázalék tisztaságú imazoszulfuron (ISO) (CAS RN 122548-33-8)                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2935 00 90 | 42    | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2935 00 90 | 45    | Rimszulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 48    | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenil)-2-[metil(metilszulfonil)amino]-6-(propán-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidrox-hept-6-énsav – 1-[(R)-(4-klórfenil)(fenil)metil]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4) | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2935 00 90 | 50    | 4,4'-Oxid(benzol-szulfonhidrazid) (CAS RN 80-51-3)                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 53    | 2,4-Diklór-5-szulfamoilbenzoesav (CAS RN 2736-23-4)                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2935 00 90 | 55    | Tifenszulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 63    | Legalább 91 tömegszázalék tisztaságú nikoszulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4)                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2935 00 90 | 65    | Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 75    | Metszulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 77    | [[4-[2-[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-1H-pirrol-1-il)karbonil]amino]etil]fenil]szulfonil]-karbaminsav-etilészter, (CAS RN 318515-70-7)                                                      | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2935 00 90 | 82    | N-(5,7-Dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoxi-4-(trifluorometil)piridin-3-szulfonamid, (CAS RN 422556-08-9)                                                                     | 0 %                  | 31.12.2014                                              |
| ex 2935 00 90 | 85    | N-[4-(Izopropil-amino-acetil)fenil]metán-szulfonamid-hidroklorid                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 88    | N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil)metán-szulfonamid-szeszkviszulfát monohidrát, (CAS RN 25646-71-3)                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2935 00 90 | 89    | 3-(3-Bróm-6-fluor-2-metilindol-1-ilszulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-szulfonamid (CAS RN 348635-87-0)                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 2938 90 30 | 10    | Ammónium-glicirrizát (CAS RN 53956-04-0)                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 2938 90 90 | 10    | Heszperidin (CAS RN 520-26-3)                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2938 90 90 | 20    | Etil-vanillin beta-D-glükopiranozid (CAS RN 122397-96-0)                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 2941 20 30 | 10    | Dihidrosztrepptomycin-szulfát (CAS RN 5490-27-7)                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 3102 50 00 | 10    | Természetes nátrium-nitrát                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2017                                              |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 3201 20 00    |       | Akácfa kivonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3201 90 90 | 20    | Gambier és miobalan gyümölcsökből származó cserzőkivonatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3204 11 00 | 20    | Nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával meghatározott, legalább 97 % tisztaságú C.I. Disperse Yellow 241 színezék (CAS RN 83249-52-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3204 11 00 | 30    | Diszperziós színezékek készítménye, amely az alábbiakat tartalmazza:<br>— C.I. Disperse Orange 61 színezék,<br>— C.I. Disperse Blue 291:1 színezék,<br>— C.I. Disperse Violet 93:1 színezék,<br>— C.I. Disperse Red 54 színezék                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3204 11 00 | 40    | C.I. Disperse Red 60 színezék (CAS RN 17418-58-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3204 11 00 | 50    | C.I. Disperse Blue 72 színezék (CAS RN 81-48-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3204 11 00 | 60    | C.I. Disperse Blue 359 színezék (CAS RN 213328-78-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3204 11 00 | 70    | C.I. Disperse Red 343 színezék (CAS RN 99035-78-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 11 00 | 80    | Nem ionogén színezékkészítmény, amely tartalmaz:<br>— N-[5-(acetyl-amino)-4-[(2-klór-4,6-dinitro-fenil)azo]-2-metoxi-fenil]-2-oxo-2-(fenil-metoxi)etil-β-alanint (CAS RN 159010-67-0)<br>— N-[4-[(2-ciano-4-nitro-fenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-izindol-2-il)etil-β-alanint (CAS RN 170222-39-6), valamint<br>— N-[2-klór-4-[(4-nitro-fenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-izindol-2-il)etoxi]-2-oxo-etil-β-alanint (CAS RN 371921-34-5) | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 12 00 | 10    | C.I. Acid Blue 9 színezék (CAS RN 3844-45-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3204 12 00 | 20    | Anionos színezékkészítmény, amely legalább 75 tömegszázalék nátrium-7-((4-klór-6-(dodecyl-amino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)-4-hidroxi-3-((4-((4-szulfó-fenil)azo)fenil)azo)-2-naftalinszulfonátot (CAS RN 145703-76-0) tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 12 00 | 30    | Savas, anionos színezékkészítmény, amely tartalmaz:<br>— lítium-amino-4-(4-terc-butyl-anilino)antrakinon-2-szulfonátot (CAS RN 125328-86-1),<br>— C.I. Acid Green 25 színezéket (CAS RN 4403-90-1), valamint<br>— C.I. Acid Blue 80 színezéket (CAS RN 4474-24-2)                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 12 00 | 40    | Folyékony színezékkészítmény, amely anionos, savas C.I. Acid Blue 182 színezéket (CAS RN 12219-26-0) tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3204 13 00 | 10    | C.I. Basic Red 1 színezék (CAS RN 989-38-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3204 13 00 | 20    | (2,2'-(3,3'-Dioxidobifenil-4,4'-diildiazo)bisz(6-(4-(3-(diethylamino)propilamino)-6-(3-(diethylammonio)propilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-szulfonáto-1-naftoláto))-diréz(II)-acetát-laktát (CAS RN 159604-94-1)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 13 00 | 30    | C.I. Basic Blue 7 színezék (CAS RN 2390-60-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 13 00 | 40    | C.I. Basic Violet 1 színezék (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 15 00 | 10    | C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) színezék (CAS RN 4424-06-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 15 00 | 60    | C.I. Vat Blue 4 színezék (CAS RN 81-77-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3204 17 00 | 10    | C.I. Pigment Yellow 81 színezék (CAS RN 22094-93-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                            | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3204 17 00 | 15    | C.I. Pigment Green 7 színezék (CAS RN 1328-53-6)                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3204 17 00 | 20    | C.I. Pigment Blue 15:3 színezék (CAS RN 147-14-8)                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3204 17 00 | 25    | C.I. Pigment Yellow 14 színezék (CAS RN 5468-75-7)                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3204 17 00 | 30    | C.I. Pigment Yellow 97 színezék (CAS RN 12225-18-2)                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3204 17 00 | 35    | C.I. Pigment Red 202 színezék (CAS RN 3089-17-6)                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3204 17 00 | 40    | C.I. Pigment Yellow 120 színezék (CAS RN 29920-31-8)                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3204 17 00 | 50    | C.I. Pigment Yellow 180 színezék (CAS RN 77804-81-0)                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3204 17 00 | 60    | C.I. Pigment Red 53:1 színezék (CAS RN 5160-02-1)                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3204 17 00 | 65    | C.I. Pigment Red 53 színezék (CAS RN 2092-56-0)                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3204 17 00 | 70    | C.I. Pigment Yellow 13 színezék (CAS RN 5102-83-0)                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3204 17 00 | 75    | C.I. Pigment Orange 5 színezék (CAS RN 3468-63-1)                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3204 17 00 | 80    | C.I. Pigment Red 207 színezék (CAS RN 71819-77-7)                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3204 17 00 | 85    | C.I. Pigment Blue 61 színezék(CAS RN 1324-76-1)                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3204 17 00 | 88    | C.I. Pigment Violet 3 színezék (CAS RN 1325-82-2)                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3204 19 00 | 11    | Fotokróm színezék, 3-(4-butoxifenil)-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-11-karbonitril                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3204 19 00 | 21    | Fotokróm színezék, 4-(3-(4-butoxifenil)-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-7-il)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)         | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3204 19 00 | 31    | Fotokróm színezék, N-hexil -6,7-dimetoxi-3,3-bisz(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-11-karboxamid                                                    | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3204 19 00 | 41    | Fotokróm színezék, 4,4'-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-3,3-diil)difenol                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3204 19 00 | 43    | Fotokróm színezék, bisz(2-(4-(7-metoxi-3-(4-metoxifenil)-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-3-il)fenoxi)etil) dekándioát (CUS 0133724-2) <sup>(5)</sup>  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3204 19 00 | 47    | Fotokróm színezék, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-3-il)fenil)morfolin (CUS 0133726-4) <sup>(5)</sup>                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3204 19 00 | 51    | Fotokróm színezék, 4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-3-il)fenil)morfolin (CAS RN 1360882-72-6)                                           | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3204 19 00 | 53    | Fotokróm színezék, 3-(4-butoxifenil)-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetoxi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-11-karbonitril (CUS 0133725-3) <sup>(5)</sup>                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3204 19 00 | 55    | Fotokróm színezék, 4, 4'-(7-metoxi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenczo[h]indén[2, 1-f]kromén-3, 3-diil)difenol (CUS 0133728-6) <sup>(5)</sup>                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3204 19 00 | 57    | Fotokróm színezék, bisz(2-(4-[11-cián-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetoxi-13,13-dimetil-3, 13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-3-il]fenoxi)etil) dekándioát (CUS 0133729-7) <sup>(5)</sup> | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3204 19 00 | 61    | Fotokróm színezék, 3-(4-butoxifenil)-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén (CAS RN 1021540-61-3)                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3204 19 00 | 63    | Fotokróm színezék, 1-{4-(6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-13, 13-dimetil-3,13-dihidrobenczo[h]indén[2,1-f]kromén-3-il)fenil}piperidin (CUS 0133727-5) (5)                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3204 19 00 | 70    | C.I. Solvent Red 49 színezék (CAS RN 509-34-2)                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3204 19 00 | 71    | C.I. Solvent Brown 53 színezék (CAS RN 64696-98-6)                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3204 19 00 | 73    | Nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával meghatározott, legalább 97 % tisztaságú C.I. Solvent Blue 104 színezék (CAS RN 116-75-6)                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3204 19 00 | 77    | C.I. Solvent Yellow 98 színezék (CAS RN 27870-92-4)                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3204 19 00 | 84    | C.I. Solvent Blue 67 színezék (CAS RN 12226-78-7)                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 19 00 | 85    | C.I. Solvent Red HPR színezék                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3204 20 00 | 20    | C.I. Fluorescent Brightener 71 színezék (CAS RN 16090-02-1)                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3204 20 00 | 30    | C.I. Fluorescent Brightener 351 színezék (CAS RN 38775-22-3)                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3204 20 00 | 40    | Dinátrium 5-[[4-anilino-6-[2-hidroxietyl(metil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-hidroxietyl(metil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-szulfonát-fenil]etenil]benzolszulfonát (CAS RN 13863-31-5)                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3205 00 00 | 10    | A gyógyszeripar számára pigmentek előállításához használt színezékekből készített alumínium lakkfesték (1)                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3205 00 00 | 20    | C.I. Carbon Black 7 Lake színezék                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3206 11 00 | 10    | Titán-dioxid, izopropoxitán-triizosztearáttal bevonva, amely legalább 1,5 tömegszázalék, de legfeljebb 2,5 % tömegszázalék izopropoxitán-triizosztearátot tartalmaz                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3206 19 00 | 10    | Készítmény, amely:<br>— 72 (±2) tömegszázalék csillámpalát (CAS RN 12001-26-2), és<br>— 28 (±2) tömegszázalék titán-dioxidot tartalmaz (CAS RN 13463-67-7)                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3206 42 00 | 10    | Litopon (CAS RN 1345-05-7)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| 3206 50 00    |       | Lumínoforként használt szervesetlen termékek                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3207 30 00 | 10    | Készítmény, amely<br>— legfeljebb 85 tömegszázalék ezüstöt,<br>— legalább 2 tömegszázalék palládiumot,<br>— bárium-titanátot,<br>— terpeneolt és<br>— etilcellulózt<br>tartalmaz, többretegű kerámiakondenzátorok gyártása során szitanyomáshoz történő felhasználásra (1) | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3207 40 85 | 20    | Üvegsemcsék, ezüsttel bevonva, amelyek átlagos átmérője 40 (± 10)µm                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3207 40 85 | 40    | Üvegplyhek (CAS RN 65997-17-3):<br>— legalább 0,3 µm, de legfeljebb 10 µm vastagságú és<br>— titán-dioxiddal (CAS RN 13463-67-7) vagy vas-oxiddal bevonva (CAS RN 18282-10-5)                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód                         | TARIC    | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3208 10 90<br>ex 3707 90 90 | 10<br>60 | Kromofórcsoporttal módosított észterbázisú polimerből álló fényvisszaverődésgátló bevonóanyag, 2-metoxi-1-propanol, 2-metoxi-1-metiletil-acetát vagy metil-2-hidroxi-izobutirát oldat formájában, legfeljebb 10 tömegszázalék polimertartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3208 20 10                  | 10       | N-Vinil-kaprolaktám, N-vinil-2-pirrolidon és dimetilamin-etil-metakrilát kopolimerje, etanolos oldat formájában, kopolimer tartalma legalább 34, de legfeljebb 40 tömegszázalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3208 20 10                  | 20       | Tömegszázalékban kifejezve legalább 0,5 %-os, de legfeljebb 15 %-os, fluorozott oldalláncos akrilát-metakrilát-alkén-szulfonátkopolimereket tartalmazó, fedőrétegekhez használt immerziós oldat, n-butanol és/vagy 4-metil-2-pentanol és/vagy diizoomiléter oldatban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3208 90 19                  | 10       | Maleinsav és metil-vinil-éter kopolimerje, etil- és/vagy izopropil- és/vagy butil-csoportokkal monoészterezve, etanolos, etanolos és butanolos, izopropanolos vagy izopropanolos és butanolos oldat formájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3208 90 19<br>ex 3902 90 90 | 15<br>94 | Módosított klórozott poliolefinok, oldatban vagy diszperzióként is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3208 90 19<br>ex 3208 90 91 | 25<br>20 | Tetrafluor-etilén-kopolimer butil-acetát oldatban, 50 tömegszázalék ( $\pm 2$ %) oldószer-tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3208 90 19                  | 35       | Szilikonok legalább 50 tömegszázalék xiloltartalommal, tartós sebészeti implantátumok gyártásához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3208 90 19                  | 40       | Metilsziloxán polimer, acetone, butanol, etanol és izopropanol keverékében oldva, metilsziloxán-polimer-tartalma legalább 5, de legfeljebb 11 tömegszázalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3208 90 19                  | 50       | Oldat, amely tömegszázalékban a következőket tartalmazza:<br>— $(65 \pm 10 \text{ \%})$ $\gamma$ -butirolakton,<br>— $(30 \pm 10 \text{ \%})$ poliamid gyanta,<br>— $(3,5 \pm 1,5 \text{ \%})$ naftokinon észterszármazékok,<br>— $(1,5 \pm 0,5 \text{ \%})$ arilkoavasav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3208 90 19                  | 60       | Hidroxisztirol-kopolimer, amely a következők közül egyet vagy többet tartalmaz:<br>— sztirol,<br>— alkoxisztirol,<br>— alkil-akrilátok,<br>etil-laktátban oldva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3208 90 19                  | 75       | Acenaftalin-kopolimer etil-laktát oldatban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3208 90 99                  | 10       | Kémiaiilag módosított természetes polimer alapú oldat, amely két vagy több színezéket tartalmaz az alábbiak közül:<br>— metil 8'-acetoxi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol-2,3'-nafto [2,1-b][1,4]oxazin]-9'-karboxilát,<br>— metil 6-(izobutiriloxi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromén-5-karboxilát,<br><br>— 1,3-izopropil-3,3-bisz(4-metoxifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobzeno [h]indén-[2,1-f]kromén-1,3-ol,<br>— etoxikarbonil-metil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromén-5-karboxilát,<br>— 1,3-etil-3-[4-(morfolin)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobzeno [h]indén-[2,1-f]kromén-1,3-ol | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3215 11 00<br>ex 3215 19 00 | 10<br>10 | Nyomdafesték, folyadék formájában, amely vinil-akrilát-kopolimer és színezőpigmentek izoparaffinokban lévő diszperziója, legfeljebb 13 tömegszázalék vinil-akrilát-kopolimer- és színezőpigment-tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3215 19 00 | 20    | Tinta:<br>— poliészter polimer, valamint ezüst (CAS RN 7440-22-4) és ezüst-klorid (CAS RN 7783-90-6) diszperziójából áll metil-propil-ketonban (CAS RN 107-87-9),<br>— teljes szilárdanyag-tartalma legalább 55, de legfeljebb 57 tömegszázalék, és<br>— fajlagos tömege legalább 1,40 g/cm <sup>3</sup> , de legfeljebb 1,60 g/cm <sup>3</sup> ,<br>elektrodák nyomtatásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3215 90 00 | 10    | Tintakészítmény tintasugaras nyomtatópatronok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3215 90 00 | 20    | Hőérzékeny tinta műanyag fólián                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3215 90 00 | 30    | Eldobható kazettába töltött tinta, amely:<br>— legalább 5, de legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz amorf szilícium-dioxidot, vagy<br>— legalább 3,8 tömegszázalékban tartalmaz C.I. Solvent Black 7 színezéket szerves oldószerben,<br>integrált áramkörök jelöléséhez <sup>(1)</sup>                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3215 90 00 | 40    | Száraz festékpó, hibridgyanta-alapú (polisztrén-akril gyantából és poliészter gyantából készített), összekeverve<br>— viasszal,<br>— vinilalapú polimerrel és<br>— színezőanyaggal<br>fénymásoló gépekben, faxkészülékekben, nyomtatókban és multifunkciós készülékekben használt festékflakonok gyártására <sup>(1)</sup>                                                                   | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| 3301 12 10    |       | Illóolaj narancsból, nem terpénmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3402 11 90 | 10    | Nátrium-lauril-metil-izetionát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3402 13 00 | 10    | Polipropilén-glikol, alapú vinil-kopolimer felületaktív hatóanyag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3402 13 00 | 20    | Felületaktív anyag, amely 1,4-dimetil-1,4-bisz(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil-étert tartalmaz, oxiránnal polimerizálva, metil-lezárással                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3402 13 00 | 30    | Polioxietilezett 12-hidroxisztearinsav (CAS RN 70142-34-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3402 90 10 | 20    | Nátriumdokuzát (INN) és nátrium-benzoát keveréke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3402 90 10 | 30    | Felületaktív készítmény, amely nátrium-dokuzát és etoxilált 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diol keverékéből áll (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3402 90 10 | 50    | Polisziloxán és poli(etilén-glikol) keverékéből álló felületaktív készítmény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3402 90 10 | 60    | 2-Etilhexiloximetiloxiránt tartalmazó felületaktív készítmény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3402 90 10 | 70    | Etoxilált 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diolt tartalmazó felületaktív készítmény (CAS RN 9014-85-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3403 99 00 | 10    | Szintetikus polipeptidok vizes oldatán alapuló vágófolyadék-készítmény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3504 00 90 | 10    | Avidin (CAS RN 1405-69-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3505 10 50 | 20    | Hidrolizált kukoricakeményítő o-(2-hidroxietyl) származéka (CAS RN 9005-27-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3506 91 00 | 10    | Etilén és vinil-acetát gyanta (EVA) kopolimerje és dimerizált gyanta keverékének vizes diszperzióján alapuló ragasztó                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód                         | TARIC    | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3506 91 00                  | 30       | Kétkomponensű epoxidgyanta ragasztó mikrokapszulákban, oldószerben diszpergálva                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3506 91 00                  | 40       | Nyomásérzékeny akrilragasztó, amelynek vastagsága legalább 0,076 mm de legfeljebb 0,127 mm, legalább 45,7 cm de legfeljebb 132 cm szélességű tekercsekben kiserelve, legalább 15N/25 mm kezdeti tapadóerejű, lehúzható védőfóliával ellátva (ASTM D3330 szerint mérve)                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3601 00 00                  | 10       | Légzsákfelfúvó szerkezet alkotóelemként használt pirotechnikai por hengeres granulátum formájában, mely nitro-guanidin-oldatban lévő stroncium-nitráttól vagy réznitráttól, valamint kötőanyagból és adalékanyagokból áll <sup>(1)</sup>                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3701 30 00                  | 10       | Az újságnymtatásban használt dombornyomó lemez, amely elválasztórétetől mentes, legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm vastag fotopolimer réteggel borított fémhordozóból áll, és teljes vastagsága legfeljebb 1 mm                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3701 30 00                  | 20       | Fényérzékeny lemez fotopolimer réteggel borított poliészter fóliából, legalább 0,43 mm, de legfeljebb 3,18 mm teljes vastagsággal                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3701 99 00                  | 10       | Kvarc- vagy üveglemez krómfilmmel beborítva és fényérzékeny vagy elektron-érzékeny gyantával bevonva, a 8541 vagy 8542 vámtarifaszám alá tartozó áruk gyártásához                                                                                                                                                                                | 0 %              | 01.07.2014                                  |
| ex 3705 90 90                  | 10       | Nyomatott áramköri minták fényképészeti úton, félvezető lemezekre történő felvitelére szolgáló fotomaszkok                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3707 10 00                  | 10       | Fényérzékeny emulzió szilícium korongok érzékenyítéséhez <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3707 10 00                  | 15       | Érzékenyítő emulzió, amely<br>— legfeljebb 12 tömegszázalék diazo-oxo-naftalén-szulfonsav észterből és<br>— fenolgyantából áll,<br>legalább 2-metoxi-1-metiletil-acetátot, vagy etil-laktátot, vagy metil 3-metoxipropionátot vagy 2-heptanont tartalmazó oldatban                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3707 10 00                  | 25       | Fényérzékenyítő emulzió, amely:<br>— fenol- vagy akrilgyantákat,<br>— legfeljebb 2 tömegszázalék fényérzékeny savas prekursorot,<br>tartalmaz 2-metoxi-1-metiletil-acetát vagy etil-laktát oldatban                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3707 10 00                  | 30       | Polimer tartalmú fényérzékeny akrilalapú készítmény, amely színezőpigmenteket, 2-metoxi-1-metiletilacetátot és ciklohexanont tartalmaz, etil-3-etoxipropionát tartalommal is                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3707 10 00<br>ex 3707 90 90 | 35<br>70 | Fényérzékenyítő emulzió vagy készítmény, amely egyet vagy többet tartalmaz az alábbiak közül:<br>— akrilát polimerek,<br>— metakrilát polimerek,<br>— sztirol polimerek származékai;<br>amely legfeljebb 7 tömegszázalék fényérzékeny savas prekursorokat tartalmaz, legalább 2-metoxi-1-metiletil-acetátot tartalmazó szerves oldószerben oldva | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3707 10 00                  | 40       | Fényérzékenyítő emulzió, amely:<br>— legfeljebb 10 tömegszázalék naftokinon-diazid-észtert,<br>— legalább 2, de legfeljebb 20 tömegszázalék hidroxisztirol-kopolimert,<br>— legfeljebb 7 tömegszázalék epoxitartalmú származékokat tartalmaz,<br>1-etoxi-2-propil-acetátban és/vagy etil-laktátban oldva                                         | 0 %              | 31.12.2016                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3707 10 00 | 45    | Fényérzékeny emulzió az alábbiakat tartalmazó, ciklizált poliizoprénből:<br>— legalább 55, de nem több mint 75 tömegszázalék xilén, valamint<br>— legalább 12, de nem több mint 18 tömegszázalék etilbenzol                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3707 10 00 | 50    | Fényérzékeny emulzió az alábbi tömegösszetétellel:<br>— legalább 20 %, de nem több mint 45 % akrilát- és/vagy metakrilát-kopolimer, valamint hidroxisztrén-származékok,<br>— legalább 25 %, de nem több mint 50 % szerves oldószer, legalább etillaktát és/vagy propilén-glikol-metiléter-acetát tartalommal,<br>— legalább 5 %, de nem több mint 30 % akrilát,<br>— nem több mint 12 % fotoiniciátor | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3707 10 00 | 55    | Dielektromos bevonat mechanikai feszültség pufferelésére, poliimiddé alakítható oldalláncokban telítetlen széntartalmú, radikálisan fényalakítható poliamid-prekurzorból álló, N-metil-2-pirrolidon vagy N-etil-2-pirrolidon oldat formájában, legalább 10 tömegszázalék polimertartalommal                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3707 90 20 | 10    | Száraz tintapor vagy festékanyag-keverék, sztirol és butilakrilát kopolimerjéből, valamint magnetitből vagy koromból, telefaxok, számítógép-nyomtatók vagy fénymásolók festékkazettái előhívóinak gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3707 90 20 | 20    | Poliolgyanta-alapú száraz tintapor vagy festékanyag-keverék, telefaxok, számítógép-nyomtatók vagy fénymásolók festékkazettái előhívóinak gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3707 90 20 | 40    | Poliésztergyanta-alapú, polimerizációs eljárással gyártott száraz tintapor vagy festékanyag-keverék, telefaxok, számítógép-nyomtatók vagy fénymásolók festékkazettái előhívóinak gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3707 90 20 | 50    | Száraz tintapor vagy festékanyag-keverék, amely az alábbi összetevőkből áll:<br>— sztirolakrilát/butadién-kopolimer<br>— korom vagy egy szerves pigment<br>— poliolefin- vagy amorf szilikatartalommal is,<br>telefaxok, számítógép-nyomtatók és másológépek tinta-/festékpátrónjai vagy-kazettái előhívóinak gyártásához <sup>(1)</sup>                                                              | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3707 90 90 | 10    | Fényvisszaverődés-gátló bevonat módosított metakrilpolimerből, legfeljebb 10 tömegszázalék polimertartalommal, a következő anyagok közül két vagy háromban oldva:<br>— 2-metoxi-1-metiletil acetát (CAS RN 108-65-6)<br>— 1- metoxipropán-2-ol (CAS RN 107-98-2)<br>— etil-laktát (CAS RN 97-64-3)                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3707 90 90 | 40    | Fényvisszaverődésgátló bevonóanyag, vizes oldat formájában, mely tömegszázalékban legfeljebb:<br>— 2 % halogénmentes alkil-szulfonsavat, és<br>— 5 % fluortartalmú polimert tartalmaz                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3707 90 90 | 80    | Kromofór csoporttal módosított fenolos hidroxi-csoportot tartalmazó szerves polimerből vagy sziloxán polimerből álló fényvisszaverődés-gátló bevonat 1-etoxi-2-propanol vagy 2-metoxi-1-metiletil-acetátot tartalmazó szerves oldószerben oldva, legfeljebb 10 tömegszázalék polimertartalommal                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 3707 90 90 | 85    | Tekercsek:<br>— egy száraz réteg fényérzékeny akrilgyantával;<br>— az egyik oldalon poli(etilén-tereftalát) védőfóliával, és<br>— a másik oldalon polietilén védőfóliával                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2014                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3801 90 00 | 10    | Expandálható grafit (CAS RN 90387-90-9 és CAS RN 12777-87-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3802 90 00 | 11    | Nátrium-karbonáttal flux-kalcinált kovaföld, savval mosott, gyógyászati és/vagy biokémiai termékek gyártásánál szűrési segédanyagként való felhasználásra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| 3805 90 10    |       | Fenyőolaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,7 %                | 31.12.2018                                        |
| ex 3806 10 00 | 20    | Fenyőgyantával módosított fenolos gyanta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3909 40 00 | 50    | — legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék fenyőgyanta-tartalommal,<br>— legfeljebb 25-ös savassági fokkal,<br>ofszetnyomásban történő felhasználásra                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                   |
| ex 3808 91 90 | 10    | Indoxakarb (ISO) és (R) izomerje, szilícium-dioxid hordozón rögzítve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3808 91 90 | 30    | Belsőspórákat vagy spórákat és fehérje-kristályokat tartalmazó készítmény, amely vagy<br>— a <i>Bacillus thuringiensis Berliner</i> alfaj, vagy<br>— a <i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i> alfaj, vagy<br>— a <i>Bacillus thuringiensis israelensis</i> alfaj, vagy<br>— a <i>Bacillus thuringiensis aizawai</i> alfaj, vagy<br>— a <i>Bacillus thuringiensis tenebrionis</i> alfaj törzsből származik | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3808 91 90 | 40    | Spinosad (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3808 91 90 | 60    | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), két spinozin komponensből álló készítmény (3'-etoxi-5,6-dihidro-spinozin J) és (3'-etoxi- spinozin L)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3808 92 90 | 10    | Por formájú gombaölő-szer, legalább 65, de legfeljebb 75 tömegszázalék himexazol (ISO) tartalommal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerve                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3808 92 90 | 30    | Vizes cink-pirition (INN) szuszpenzióból álló készítmény, amely:<br>— legalább 24 tömegszázalék, de legfeljebb 26 tömegszázalék cink-piritiont (INN), vagy<br>— legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 41 tömegszázalék cink-piritiont (INN) tartalmaz                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3808 92 90 | 50    | Réz-pirition-alapú készítmények (CAS RN 14915-37-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3808 93 15 | 10    | Készítmény, amely vizes szuszpenzióként Penoxsulam aktív gyomirtó hatóanyagot legalább 45, de legfeljebb 55 tömegszázalékban tartalmazó koncentrátumon alapul                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3808 93 23 | 10    | Gyomirtó flazaszulfuron (ISO) hatóanyaggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3808 93 27 | 40    | Tepraloxidim (ISO) szuszpenzióból álló készítmény, amely:<br>— legalább 30 tömegszázalék tepraloxidimet (ISO) és<br>— legfeljebb 70 tömegszázalék aromás szénhidrogénekből álló ásványolaj-frakciót (ISO)<br>tartalmaz                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3808 93 90 | 10    | Készítmény granulátum formájában, amely:<br>— legalább 38,8 tömegszázalék, de legfeljebb 41,2 tömegszázalék Gibberellin A3-at, vagy<br>— legalább 9,5 tömegszázalék, de legfeljebb 10,5 tömegszázalék Gibberellin A4-et és A7-et tartalmaz                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 20    | Benzil(purin-6-il)aminból álló készítmény glikololdatban:<br>— legalább 1,88 tömegszázalék, de legfeljebb 2,00 tömegszázalék benzil (purin-6-il)aminnal,<br>növény-növekedés-szabályozókban használt fajta                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3808 93 90 | 30    | Vizes oldat:<br>— 1,8 tömegszázalék nátrium-para-nitrofenolát-tartalommal,<br>— 1,2 tömegszázalék nátrium-orto-nitrofenolát-tartalommal,<br>— 0,6 tömegszázalék nátrium-5-nitroguaiakolát-tartalommal<br>növény-növekedés-szabályozók gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3808 93 90 | 40    | Everék fehér por formájában, amely tartalmaz:<br>— legalább 3, de legfeljebb 3,6 tömegszázalék 96 %-osnál nagyobb tisztaságú 1-metil-ciklopropánt, és<br>— 0,05 %-nál kevesebb 1-klór-2-metilpropán és 3-klór-2-metilpropán szennyeződést<br>zöldségek, gyümölcsök és dísznövények betakarítás utáni növekedés-szabályozójának gyártásához, specifikus generátorral <sup>(1)</sup>                                                      | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3808 93 90 | 50    | Por alakú készítmény:<br>— legalább 55 tömegszázalék Gibberellin A4-tartalommal,<br>— legalább 1, de legfeljebb 35 tömegszázalék Gibberellin A7-tartalommal,<br>— legalább 90 tömegszázalék kombinált Gibberellin A4- és Gibberellin A7-tartalommal,<br>— legfeljebb 10 tömegszázalék kombinált víz-, és más természetesen előforduló Gibberellin-tartalommal<br>Gibberellin-tartalommal növény-növekedés-szabályozókban használt fajta | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3808 99 90 | 10    | Oxamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) ciklohexanon és víz oldatában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3808 99 90 | 20    | Abamektin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3809 91 00 | 10    | 5-Etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafoszfórán-5-ilmetil-metil -metil-foszfónát és bisz-(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafoszfórán-5-ilmetil)metil-foszfónát keveréke                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3809 92 00 | 20    | Oxidipropanol és 2,5,8,11-tetrametildodek-6-in-5,8-diol keverékéből álló habmentesítő anyag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3810 10 00 | 10    | Forrasztó- vagy hegesztőpaszta fémek és gyanta keverékéből, amely tartalmaz:<br>— legalább 70 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék ónt,<br>— legfeljebb 10 tömegszázalékot a következő egy vagy több fém közül: ezüst, réz, bizmut, cink vagy indium<br>az elektrotechnikai iparban történő felhasználásra <sup>(1)</sup>                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3811 19 00 | 10    | Tömegszázalékban kifejezve 61 %-nál több, de legfeljebb 63 % metil-ciklopentadienil-mangán-trikarbonilt tartalmazó oldat aromás szénhidrogén-oldószerben, amely tömegszázalékban kifejezve legfeljebb az alábbi mennyiséget tartalmazza:<br>— 4,9 % 1,2,4-trimetil-benzol,<br>— 4,9 % naftalin, és<br>— 0,5 % 1,3,5-trimetil-benzol                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3811 21 00 | 10    | Dinonil-naftalin-szulfonsav sói, ásványolaj-oldat formájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3811 21 00 | 20    | Komplex szerves molibdénvegyület alapú adalékanyagok kenőolajokhoz, ásványolaj-oldat formájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 30    | Kenőolaj-adalékok ásványolaj-tartalommal, amelyek poliizobutilénnel szubsztituált fenol szalicilsavval és formaldehiddel kapott reakciótermékeinek kalcium-sóiból állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3811 21 00 | 40    | Kenőolaj-adalékok ásványolaj-tartalommal, amelyek dodecifenol-szulfid kalcium-sóinak (CAS RN 68784-26-9) keverékén alapulnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3811 21 00 | 50    | Kenőolaj-adalékok,<br>— amelyek kalcium C16–24 alkil-benzol-szulfonátokon (CAS RN 70024-69-0) alapulnak,<br>— ásványolaj-tartalommal,<br>koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3811 21 00 | 60    | Kenőolaj-adalékok ásványolaj-tartalommal,<br>— amelyek alapja kalcium-polipropilenillel szubsztituált benzol-szulfonát (CAS RN 75975-85-8), legalább 25, de legfeljebb 35 tömegszázalékban,<br>— legalább 280, de legfeljebb 320 teljes bázisszámmal (TBN),<br>koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához                                                                                      | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3811 21 00 | 70    | Kenőolaj-adalékok,<br>— amelyek polietilén-poliaminok poliizobutenil-borostyánkősav-anhidriddel (CAS RN 84605-20-9) képzett reakciótermékeiből nyert poliizobutilén-szukcinimidet tartalmaznak,<br>— ásványolaj-tartalommal,<br>— legalább 0,05, de legfeljebb 0,25 tömegszázalék klór-tartalommal,<br>— több mint 20 teljes bázisszámmal (TBN),<br>koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3811 29 00 | 20    | Kenőolaj-adalékok, amelyek bisz(2-metil-pentán-2-il)ditiofoszforsav propilén-oxiddal, foszfor-oxiddal, és C12–14 alkilancú aminokkal képzett reakciótermékeiből állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3811 29 00 | 30    | Kenőolaj-adalékok, amelyek butil-ciklohex-3-én-karboxilát, kén és trifenil-foszfát (CAS RN 93925-37-2) reakciótermékeiből állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3811 29 00 | 40    | Kenőolaj-adalékok, amelyek 2-metil-prop-1-én kén-monokloriddal és nátrium-szulfiddal (CAS RN 68511-50-2) képzett reakciótermékeiből állnak, legalább 0,05, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék klórtartalommal, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3811 29 00 | 50    | Kenőolaj-adalékok, amelyek 12–18 szénatom alkilanc-hosszúságú N,N-dialkil-2-hidroxiacetamidok (CAS RN 866259-61-2) keverékéből állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3811 90 00 | 10    | Dinonil-naftil-szulfonsav sója, ásványolaj oldatban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3811 90 00 | 40    | Poliizobutenil-szukcinimiden alapuló kvaterner ammónium só oldata legalább 20, de legfeljebb 29,9 tömegszázalék 2-etilhexanol-tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3812 10 00 | 10    | Difenil-guanidin granulátumon alapuló vulkanizálást gyorsító (CAS RN 102-06-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3812 20 90 | 10    | Lágyítószer, amely tartalmaz:<br>— bisz(2-ethylhexil)-1,4-benzol dikarboxilátot (CAS RN 6422-86-2)<br>— több mint 10 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék dibutil-tereftalátot (CAS RN 1962-75-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3812 30 80 | 20    | Keverék, túlnyomóan bisz-(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloxi-4-piperidil)szebacát-tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3812 30 80 | 25    | UV-fénystabilizátor, amely tartalmaz:<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propil]- $\omega$ -hidroxipoli(oxi-1,2-etán-diil) (CAS RN 104810-48-2)<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propil]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propoxi]poli(oxi-1,2-etán-diil) (CASRN 104810-47-1)<br>— polietilén-glikolt, amelynek tömegátlag molekulatömege ( $M_w$ ) 300 (CAS RN 25322-68-3)<br>— bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)szebacátot (CAS RN 41556-26-7), és<br>— metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil szebacátot (CAS RN 82919-37-7) | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3812 30 80 | 30    | Kevert stabilizátor, amely legalább 15, de legfeljebb 40 tömegszázalék nátrium-perklorátot és legfeljebb 70 tömegszázalék 2-(2-metoxi-etoxi)etanolt tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3812 30 80 | 35    | Keverék, amely tartalmaz:<br>— legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék C15-18 tetrametil-piperidinil észterek keverékét (CAS RN 86403-32-9),<br>— legfeljebb 20 tömegszázalék más szerves vegyületet,<br>— polipropilén hordozón (CAS RN 9003-07-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3812 30 80 | 40    | A következő összetevőkből álló keverék:<br>— 80 ( $\pm$ 10) tömegszázalék 2-ethylhexil-10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát, és<br>— 20 ( $\pm$ 10) tömegszázalék 2-ethylhexil-10-etil-4-[[2-[(2-ethylhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3812 30 80 | 55    | UV-stabilizátor, amely tartalmaz:<br>— 2-(4,6-bisz(2,4-dimetil-fenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktil-oxi)-fenolt (CAS RN 2725-22-6) és<br>— vagy N,N'-bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamint, polimer 2,4- diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 193098-40-7) vagy<br>— N,N'-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamint, polimer 2,4-diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 82451-48-7)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3812 30 80 | 60    | 3-(2H-Benzotriazolil)-5-(1,1-di-metil-etil)-4-hidroxi-benzolpropánsav elágazó és lineáris alkil-észtereiből álló fénystabilizátor (CAS RN 127519-17-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3812 30 80 | 65    | Stabilizátor műanyaghoz, amely tartalmaz:<br>— 2-etil-hexil 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoátot (CASRN57583-35-4),<br>— 2-etil-hexil 10-etil-4-[[2-[(2-etil-hexil)oxi]-2-oxo-etil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoátot (CASRN57583-34-3), és<br>— 2-etil-hexil merkptoacetátot (CAS RN 7659-86-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2016                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3812 30 80 | 70    | Fénystabilizátor, mely tartalmaz:<br>— 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-benzolpropánsav elágazó és lineáris alkil-észtereit (CAS RN 127519-17-9), és<br>— 1-metoxi-2-propil-acetátot (CAS RN 108-65-6)                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3812 30 80 | 75    | N,N'-Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamin, polimer 2,4-diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 193098-40-7)                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3812 30 80 | 80    | UV-stabilizátor, összetétele:<br>— gátolt amin: N,N'-bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamin, polimer 2,4-diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 193098-40-7), valamint<br>— vagy o-hidroxi-fenil-triazin UV-fényelnyelő vagy<br>— egy kémiaiilag módosított fenolos vegyület | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3814 00 90 | 20    | Keverék, amely az alábbiakat tartalmazza:<br>— legalább 69, de legfeljebb 71 tömegszázalék 1-metoxipropán-2-ol,<br>— legalább 29, de legfeljebb 31 tömegszázalék 2-metoxi-1-metiletil-acetát                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3814 00 90 | 40    | Nonafluor-butil metiléter és/vagy nonafluor-butil-etiléter izomereket tartalmazó azeotrópos keverékek                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3815 12 00 | 10    | Katalizátor szemcse vagy gyűrű formában, amelynek átmérője legalább 3 mm, de legfeljebb 10 mm, alumínium-oxid hordozón ezüstből és legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék ezüsttartalommal                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3815 19 90 | 10    | Katalizátor, króm-trioxidból, dikróm-trioxidból vagy króm szerves fémvegyületeiből, nitrogénabszorpció módszerrel megállapított, legalább 2 cm <sup>3</sup> /g pórustérfogatú szilícium-dioxid hordozóra rögzítve                                                                                        | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3815 19 90 | 15    | Katalizátor, porított formában, szilícium-dioxid hordozóra rögzített fémoxidok keverékéből, legalább 20, de legfeljebb 40 tömegszázalék együttesen meghatározott molibdén-, bizmut- és vastartalommal, akrilnitril gyártásához <sup>(1)</sup>                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3815 19 90 | 25    | Katalizátor, legalább 4,2 mm, de legfeljebb 9 mm átmérőjű gömbök formájában, fémoxidok keverékéből, elsősorban molibdén-oxid-, nikkel-oxid-, kobalt-oxid- és vas-oxid-tartalommal, alumínium-oxid hordozón, akrilaldehid gyártásához <sup>(1)</sup>                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3815 19 90 | 30    | Katalizátor, titán-tetraklorid tartalmú, magnézium-diklorid hordozón, polipropilén gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3815 19 90 | 40    | Katalizátor, legalább 4,2, de legfeljebb 9 mm átmérőjű gömbök formájában, amely fémoxidok keverékéből, elsősorban molibdén-, vanádium- és rézoxidokból áll, szilícium-dioxid és/vagy alumínium-oxid hordozón, akrilsav gyártásához <sup>(1)</sup>                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3815 19 90 | 60    | Katalizátor alumínium-oxid hordozóra rögzített dikróm-trioxidból                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3815 19 90 | 65    | Katalizátor, szilícium-dioxid hordozóra vegyileg kötött foszforsavból                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3815 19 90 | 70    | Katalizátor, alumínium és cirkónium szerves fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3815 19 90 | 75    | Katalizátor alumínium és króm szerves fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód                         | TARIC    | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3815 19 90                  | 80       | Katalizátor magnézium és titán szerves-fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített, ásványolaj-szuszpenzió formájában                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 19 90                  | 85       | Katalizátor alumínium, magnézium és titán szerves fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített, porított formában                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 19 90                  | 86       | Magnézium-klorid hordozón titáنتetrakloridot tartalmazó katalizátor poliolefinok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 19 90<br>ex 8506 90 00 | 87<br>10 | Katód, tekercsben, levegő-cink gombelemhez (hallásjavító készülékhez való elem) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3815 90 90                  | 16       | Dimetilamino-propil-karbamid alapú reakcióindító-anyag                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3815 90 90                  | 18       | Oxidációs katalizátor di[mangán (1+)], 1,2-bisz(oktahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN <sup>1</sup> , kN <sup>4</sup> , kN <sup>7</sup> )etán-di-μ-oxo-μ-(etanoát-kO, kO)-, di[klorid(1-)] hatóanyaggal, kémiai oxidáció vagy fehérités gyorsításához történő felhasználásra (CAS RN 1217890-37-3) | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3815 90 90                  | 20       | Katalizátor, porított formában, titán-triklorid és alumínium-klorid keverékéből, amely:<br>— legalább 20, de legfeljebb 30 tömegszázalék titánt és<br>— legalább 55, de legfeljebb 72 tömegszázalék klórt tartalmaz                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 90 90                  | 27       | Katalizátor, legalább 5 mm, de legfeljebb 9 mm hosszú üreges hengerek formájában, fémoxidok keverékéből, elsősorban molibdén-oxid-, bizmut-oxid-, vas-oxid- és nikkel-oxid-tartalommal, szilícium-dioxid töltőanyag-tartalommal, akrilsav gyártásához <sup>(1)</sup>                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 90 90                  | 30       | Katalizátor a következőket tartalmazó ásványolaj-szuszpenzióból:<br>— magnézium-kloridból és titán(III)-kloridból álló tetrahydrofurán komplexek; és<br>— szilícium-dioxid<br>— 6,6 (± 0,6) tömegszázalék magnéziumtartalommal, és<br>— 2,3 (± 0,2) tömegszázalék titántartalommal                           | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 3815 90 90                  | 33       | Katalizátor, különböző alkilnaftalén-szulfonsavak keverékéből, 12–56 szénatomból álló alifás szénhidrogén láncokkal                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 90 90                  | 50       | Katalizátor, amely titán-trikloridot tartalmaz, hexán- vagy heptánszuszpenzió formájában, hexán- vagy heptánmentes alapon legalább 9, de legfeljebb 30 tömegszázalék titántartalommal                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 90 90                  | 70       | Katalizátor, (2-hidroxi-propil)-trimetil-ammónium-formiát és dipropilén-glikolok keverékéből                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3815 90 90                  | 71       | Katalizátor, amely N-(2-hidroxi-propil-ammónium)diaza-biciklo(2,2,2) oktán-2-etil-hexanoátot tartalmaz, etán-1,2-diolban oldva                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3815 90 90                  | 80       | Katalizátor, elsősorban dinonil-naftalin-diszulfonsavból, izobutanolos oldat formájában                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3815 90 90                  | 81       | Katalizátor, legalább 69, de legfeljebb 79 tömegszázalék (2-hidroxi-1-metil-etil)-trimetil-ammónium 2-etil-hexanoát tartalommal                                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 90 90                  | 85       | Katalizátor, alumínium-szilikát (zeolit) alapú, aromás szénhidrogének alkilezéséhez, alkilaromás-szénhidrogének átalkilezéséhez vagy olefinok oligomerizálásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2017                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3815 90 90 | 86    | Katalizátor, alumínium-szilikát (zeolit) rudacskák formájában, amely legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb 3 tömegszázalék ritkaföldfém-oxidokat és kevesebb, mint 1 tömegszázalék nátrium-oxidot tartalmaz                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 90 90 | 88    | Katalizátor titán tetrakloridból és magnézium-kloridból, amely olaj- és hexánmentes alapon számítva tömegszázalékban az alábbiakat tartalmazza:<br>— legalább 4 %, de legfeljebb 10 % titán és<br>— legalább 10 %, de legfeljebb 20 % magnézium                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3815 90 90 | 89    | Rhodococcus rhodocrous J1 baktérium, enzimentartalommal, poliakrilamid-gélben vagy vízben szuszpendálva, katalizátorként való felhasználásra akrilnitril hidratációjával történő akrilamid előállításához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3817 00 50 | 10    | Alkilbenzol-keverék (C14-26), amely:<br>— legalább 35 de legfeljebb 60 tömegszázalék icosil-benzolt,<br>— legalább 25, de legfeljebb 50 tömegszázalék docosil-benzolt,<br>— legalább 5, de legfeljebb 25 tömegszázalék tetracosil-benzolt tartalmaz                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3817 00 80 | 10    | Alkil-naftalinkeverék, amely<br>— legalább 88 tömegszázalék, de legfeljebb 98 tömegszázalék hexadecil-naftalint és<br>— legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb 12 tömegszázalék dihexadecil-naftalint tartalmaz                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3817 00 80 | 20    | Főként dodecil-benzolokat tartalmazó, elágazó láncú alkil-benzolok keveréke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3817 00 80 | 30    | 12–56 szénatomból álló lánchosszúságú, alifás láncokkal módosított alkilnaftalin-keverékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3819 00 00 | 20    | Foszfátészter alapú tűzálló hidraulikus folyadék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3823 19 30 | 20    | Pálmazsírsav-desztillátum, hidrogénezve is, legalább 80 %-os szabadzsírsav-tartalommal, a következők gyártásához:<br>— a 3823 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak,<br>— a 3823 alszám alá tartozó sztearinsav,<br>— a 2915 alszám alá tartozó sztearinsav,<br>— a 2915 alszám alá tartozó palmitinsav, vagy<br>— a 2309 alszám alá tartozó, állatok etetésére szolgáló készítmények <sup>(1)</sup> | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3823 19 90 | 20    | Pálmazsír-olajok finomításból, a következők gyártásához:<br>— a 3823 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak,<br>— a 3823 alszám alá tartozó sztearinsav,<br>— a 2915 alszám alá tartozó sztearinsav,<br>— a 2915 alszám alá tartozó palmitinsav,<br>— a 2309 alszám alá tartozó, állatok etetésére szolgáló készítmények <sup>(1)</sup>                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3824 90 15 | 10    | Savas alumínium-szilikát (Y-típusú mesterséges zeolit) nátrium formában, legfeljebb 11 tömegszázalék nátrium-oxidban kifejezett nátrium-tartalommal, rudacskák formájában                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3824 90 97 | 05    | Metil-metakrilát monomerének és butilakrilát monomerének keveréke xilol és butilacetát oldatában, 54 tömegszázalékot meghaladó, de kevesebb mint 56 tömegszázalék oldószerrel                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3824 90 97 | 06    | Legalább 70 %-ban klórozott paraffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3824 90 97 | 07    | Titán- vagy cirkónium-oxiddal elegyített bárium- vagy kalcium-oxidot tartalmazó, akrilos kötőanyagban lévő film                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3824 90 97 | 08    | Divinilbenzol-izomerek és etilvinilbenzol-izomerek keveréke, legalább 56 tömegszázalék, de legfeljebb 85 tömegszázalék divinilbenzol-tartalommal (CAS RN 1321-74-0)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 09    | Korróziógátló-készítmények dinonil-naftalin-szulfonsav sóiból,<br>— ásványi viasz hordozón, kémiailag módosított is, vagy<br>— szerves oldószerben oldva                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 10    | Égetett bauxit (tűzálló minőség)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 11    | Fitoszterinek keveréke, nem porított formában, amely:<br>— legalább 40 tömegszázalék, de legfeljebb 58 tömegszázalék béta-szitoszterint,<br>— legalább 20 tömegszázalék, de legfeljebb 28 tömegszázalék kampeszterint,<br>— legalább 14 tömegszázalék, de legfeljebb 23 tömegszázalék sztigmaszterint,<br>— legalább 0 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék egyéb szterint tartalmaz | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 12    | Tetrafluor-etilén oligomerje egy véghelyzetű jódetil-csoporttal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 13    | Készítmények, amelyek legalább 92, de legfeljebb 96,5 tömegszázalék 1,3:2,4-bisz-O-(4-metilbenzilidén)-D-glucitolt, valamint karbonsav származékokat és egy alkil-szulfátot is tartalmaznak                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3824 90 97 | 14    | Kalciumfoszfónát-fenát, ásványi olajban oldva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3824 90 97 | 15    | Strukturált szilícium-dioxid-alumínium-oxid-foszfát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 16    | Bisz{4-(3-(3-fenoxi-karbonil-amino)tolil)ureido}fenil-szulfon, difenil-toluol-2,4-dikarbamat és 1-[4-(4-amino-benzol-szulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxi-karbonil-amino-tolil)-karbamid keveréke                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 17    | 3-Butén-1,2-diol-acetátok legalább 65, de legfeljebb 90 tömegszázalékos keveréke                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 18    | Poli(tetrametilén-glikol)-bisz[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetát] átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimerlánc-hosszúsággal (CAS RN 515136-48-8)                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 20    | Készítmény, amely legalább 83 tömegszázalék 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindénből (diciklo-pentadiénből), és szintetikus gumiból áll, legalább 7 tömegszázalék triciklo-pentadién tartalommal is, továbbá tartalmaz:<br>— egy alumínium-alkil vegyületet,<br>— vagy volfrám komplex szerves vegyületét<br>— vagy molibdén komplex szerves vegyületét                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 21    | 2-Propénsav, (1-metiletilidén)bisz(4,1-fenilénoxi-2,1-etándiiloxi-2,1-etándiil)észter és 2-propénsav, (2,4,6-trioxi-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etándiil észter, valamint 1-hidroxi-ciklohexil-fenil-kezon keveréke metil-etil-kezon és toluol oldatában                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 22    | Készítmények, amelyek legalább 47 tömegszázalék 1,3:2,4-bisz-O-benzilidén-D-glucitolt tartalmaznak                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3824 90 97 | 23    | Uretán akrilátok, tripropilén glikoldiakrilát, etoxilált biszfenol A akrilát és poli(etilén-glikol) 400 diakrilát keveréke                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 24    | (Klórmetil)bisz(4-fluorfenil)metilszilán 65 %-os névleges koncentrációjú toluolos oldata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2015                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3824 90 97 | 26    | Vizes diszperzió, amely tömegszázalékban kifejezet tartalmaz:<br>— 76 % (± 0,5 %) szilícium-karbidot (CAS RN 409-21-2)<br>— 4,6 % (± 0,05 %) alumínium-oxidot (CAS RN 1344-28-1) és<br>— 2,4 % (± 0,05 %) itrium-oxidot (CAS RN 1314-36-9)                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3824 90 97 | 27    | 2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol és propán-2-ol keverékéből álló készítmény                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3824 90 97 | 28    | Készítmény, amely a következő összetevőkből áll:<br>— legalább 85 tömegszázalék, de legfeljebb 95 tömegszázalék α-4-(2-ciano-2-butoxikarbonil)vinil-2-metoxi-fenil-ω-hidroxihexa(oxietilén), és<br>— legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék polioxietilén (20) szorbitán-monopalmitát | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3824 90 97 | 29    | Készítmény, elsősorban γ-butirolaktonból és kvaterner-ammóniumsókból, elektrolit- kondenzátorok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 30    | 2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol, hidroxietilált                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 31    | Dietilmetoxiborán (CAS RN 7397-46-8) tetrahidrofurán oldat formájában                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3824 90 97 | 32    | A következő összetevőkből álló keverék:<br>— bázikus cirkónium-karbonát (CAS RN 57219-64-4) és<br>— cérium-karbonát (CAS RN 537-01-9)                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3824 90 97 | 33    | Készítmény, amely tartalmaz:<br>— trioktil-foszfin-oxidot (CAS RN 78-50-2),<br>— dioktil-hexil-foszfin-oxidot (CAS RN 31160-66-4),<br>— oktil-dihexil-foszfin-oxidot (CAS RN 31160-64-2), és<br>— trihexil-foszfin-oxidot (CAS RN 9084-48-8)                                                            | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3824 90 97 | 35    | Keverék, amely:<br>— 3,3-bisz(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalidból (CAS RN 50292-95-0) és<br>— etil-6'-(dietilamino)-3-oxo-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]-xantén]-2'-karboxilátból (CAS RN 154306-60-2) áll                                                                                       | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3824 90 97 | 36    | Készítmény, 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol-etoxilát alapú (CAS RN 169117-72-0)                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3824 90 97 | 37    | Folyadékkristály-keverék kijelzők gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3824 90 97 | 38    | Készítmény, alkil-karbonát alapú, amely ultraibolya-sugárzást elnyelő anyagot is tartalmaz, szemüveglencsék gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3824 90 97 | 39    | Keverék, legalább 40, de legfeljebb 50 tömegszázalék 2-hidroxi-etil-metakrilát tartalommal és legalább 40, de legfeljebb 50 tömegszázalék bórsav-glicerínészter tartalommal                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 40    | Azelánsav, legalább 75, de legfeljebb 85 tömegszázalékos tisztaságú                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 41    | Készítmény, amely:<br>— dipropilén-glikolból<br>— tripropilén-glikolból<br>— tetrapropilén-glikolból és<br>— pentapropilén-glikolból áll                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3824 90 97 | 42    | <p>Kevert fémoxidok, porított formában, tartalmaz:</p> <p>— vagy legalább 5 tömegszázalék báriumot, neodímiumot vagy magnéziumot és legalább 15 tömegszázalék titánt,</p> <p>— vagy legalább 30 tömegszázalék ólmot és legalább 5 tömegszázalék nióbiumot,</p> <p>dielektromos filmek gyártásához, vagy többrétegű kerámia-kondenzátorok gyártásához, dielektromos anyagként <sup>(1)</sup></p>                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 43    | Nikkel-hidroxid legalább 12, de legfeljebb 18 tömegszázalék cink-hidroxiddal és kobalt-hidroxiddal adalékolva, akkumulátorok pozitív elektródáinak gyártásához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3824 90 97 | 44    | <p>Fitoszterinek keveréke, nem por formában, amely:</p> <p>— legalább 75 tömegszázalékban szterineket,</p> <p>— legfeljebb 25 tömegszázalékban sztanolokat,</p> <p>tartalmaz, sztanolok/szterinek vagy sztanol-/szterinészterek gyártásához <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3824 90 97 | 45    | <p>Készítmények, melyek elsősorban etilénlikolból és</p> <p>— akár dietilén-glikolból, dodekándioát-savból és szalmiákszeszből,</p> <p>— vagy N,N-dimetil-formamidból,</p> <p>— vagy γ-butirolaktonból,</p> <p>— vagy szilíciumoxidból,</p> <p>— vagy ammónium-hidrogén-azeláttól,</p> <p>— vagy ammónium-hidrogén-azeláttól és szilíciumoxidból,</p> <p>— vagy dodekándioát-savból, szalmiákszeszből és szilíciumoxidból, állnak, elektrolit-kondenzátorok gyártásához <sup>(1)</sup></p> | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 47    | <p>Porózus alumínium-oxid alapon (CAS RN 1344-28-1) rögzített platina-oxid (CAS RN 12035-82-4), amely tartalmaz:</p> <p>— legalább 0,1, de legfeljebb 1 tömegszázalék platinát, és</p> <p>— legalább 0,5, de legfeljebb 5 tömegszázalék etil-alumínium-dikloridot (CAS RN 563-43-9)</p>                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3824 90 97 | 49    | <p>Készítmény, amely tartalmaz:</p> <p>— C,C'-azodi(formamid)-ot (CAS RN 123-77-3),</p> <p>— magnézium-oxidot (CAS RN 1309-48-4) és</p> <p>— cink-bisz(p-toluol-szulfínát)-ot (CAS RN 24345-02-6),</p> <p>amelyben a gázképződés a C,C'-azodi(formamid)-ból 135 °C-on következik be</p>                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3824 90 97 | 50    | <p>Porkeverék, amely tartalmaz:</p> <p>— legalább 85 tömegszázalék cink-diakrilátot (CAS RN 14643-87-9)</p> <p>— és legfeljebb 5 tömegszázalék 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetilamino-p-krezolt (CAS RN 88-27-7)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 51    | Dietilénlikolban (CAS RN 111-46-6) oldott dietilénlikol-propilénlikol-trietanol-amin-titanát komplexek (CAS RN 68784-48-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3824 90 97 | 52    | Átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimer láncsal rendelkező poli(tetrametilén-glikol)-bisz[(2-benzoil-fenoxi)acetát]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 53    | Átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimer láncsal rendelkező poli(etilén-glikol) bisz(p-dimetil)amino-benzoát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 54    | 2-Hidroxi-benzonitril, N,N-dimetil-formamidban oldva, legalább 45, de legfeljebb 55 tömegszázalék 2-hidroxi-benzonitril tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3824 90 97 | 55    | Készítmény, amely tartalmaz:<br>— 50 tömegszázalék ( $\pm 2$ tömegszázalék) bisz-alkoxilált etil-acetoacetát alumínium-kelátokat,<br>— tintaolaj (fehér ásványi) oldószerben<br>legalább 160 °C, de legfeljebb 180 °C forrásponttal                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3824 90 97 | 56    | Kálium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4) tetrahidrofuran oldat formájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3824 90 97 | 58    | N2-[1-(S)-Etoxikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karbon anhidrid 37 %-os diklórmétán oldatban                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 3824 90 97 | 59    | 3',4',5'-Trifluorbifenil-2-amin, legalább 80, de legfeljebb 90 tömegszázalékban 3',4',5'-trifluor-bifenil-2-amint tartalmazó toluolos oldatban                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 3824 90 97 | 60    | $\alpha$ -Fenoxi-karbonil- $\omega$ -fenoxi-poli[oxi(2,6-dibróm-1,4-fenilén) izopropilidén-(3,5-dibróm-1,4-fenilén)oxikarbonil]                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3824 90 97 | 62    | Olvasztott magnézia, amely legalább 15 tömegszázalék dikróm-trioxidot tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3824 90 97 | 64    | Alumínium-nátriumszilikát, gömbök alakjában, melyek átmérője:<br>— legalább 1,6, de legfeljebb 3,4 mm,<br>— vagy legalább 4, de legfeljebb 6 mm                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3824 90 97 | 65    | Készítmény, amely tartalmaz:<br>— legalább 89, de legfeljebb 98,9 tömegszázalék 1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bisz-O-[(4-propil-fenil)metilén]-nonitolt<br>— legalább 0,1, de legfeljebb 1 tömegszázalék színezőanyagot,<br>— legalább 1, de legfeljebb 10 tömegszázalék fluorpolimereket                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3824 90 97 | 66    | Primer <i>terc</i> -alkilaminok keveréke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3824 90 97 | 78    | Fitoszterinek keveréke, fából és faalapú olajokból (tallolaj) kinyert, por formában, legfeljebb 300 $\mu$ m szemcsemérettel, amely:<br>— legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék szitoszterineket,<br>— legfeljebb 15 tömegszázalék kampeszterineket,<br>— legfeljebb 5 tömegszázalék sztigmaszterineket,<br>— legfeljebb 15 tömegszázalék betaszitosztanolokat tartalmaz | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3824 90 97 | 79    | 80 % ( $\pm 10$ %) 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamin és 20 % ( $\pm 10$ %) 1-[[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil] propoxi]but-2-ilamin 80:20 arányú keveréke                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3824 90 97 | 82    | $\alpha$ -(2,4,6-Tribrom-fenil)- $\omega$ -(2,4,6-tribrom-fenoxi)poli[oxi(2,6-dibróm-1,4-fenilén)izopropilidén(3,5-dibróm-1,4-fenilén)oxikarbonil]                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3824 90 97 | 84    | Reakciótermék, amely<br>— legalább 1, de legfeljebb 40 tömegszázalék molibdén-oxidot,<br>— legalább 10, de legfeljebb 50 tömegszázalék nikkel-oxidot,<br>— legalább 30, de legfeljebb 70 tömegszázalék volfrám-oxidot tartalmaz                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3824 90 97 | 87    | Pasztta, amely tartalmaz:<br>— legalább 75, de legfeljebb 85 tömegszázalék rezet,<br>— szervetlen oxidokat,<br>— etil-cellulózt és<br>— egy oldószert                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2017                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3824 90 97 | 88    | Bisz(4-hidroxifenil) szulfonból és 1,1'-oxibisz(2-klóretán)-ból álló oligomer reakciótermék                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 89    | Tetrafluor-etilén oligomer tetrafluoro-jodoetil végcsoportokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 90    | Olvasztott alumíniumszilikátból készült üreges gömb, amely 65-80 % alakatlan alumíniumszilikátot tartalmaz és az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:<br>— olvadáspont 1 600 °C és 1 800 °C között,<br>— sűrűség 0,6-0,8 g/cm <sup>3</sup> ,<br>gépjárművek részecskeszűrőinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 92    | 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diolból és szilikon-dioxidból álló készítmény                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 94    | Szerves vegyületekhez kovalens kötással kötött szilícium-dioxid szemcsék, nagyteljesítményű folyadékkromatográf oszlopok (HPLC) és mintaelőkészítő-kazetták gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3824 90 97 | 95    | Fitoszterolokból álló, tömegének legalább 80 %-ában szterolokat és nem több mint 4 %-ában sztanolokat tartalmazó keverék pelyhek és labdacok formájában                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3824 90 97 | 97    | Készítmény, amely legalább 10, de legfeljebb 20 tömegszázalék lítium-fluorfoszfátot vagy legalább 5, de legfeljebb 10 tömegszázalék lítium-perklorátot tartalmaz szerves oldószerek keverékében                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3826 00 10 | 20    | Zsír-sav-metil-észterek keveréke, amely legalább tartalmaz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3826 00 10 | 29    | — legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék C12 FAME-t,<br>— legalább 21 tömegszázalék, de legfeljebb 28 tömegszázalék C14 FAME-t,<br>— legalább 4 tömegszázalék, de legfeljebb 8 tömegszázalék C16 FAME-t,<br>tisztítószer, és háztartási- és személyi ápoló termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                       |                  |                                             |
| ex 3826 00 10 | 30    | Zsír-sav-metil-észterek keveréke, amely legalább tartalmaz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3826 00 10 | 39    | — legalább 50 tömegszázalék, de legfeljebb 58 tömegszázalék C8 FAME-t,<br>— legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék C10 FAME-t,<br>agro-kémiai termékek, (állati és emberi) élelmiszer-összetevők, kenőanyagok adalékanyagai, oldószerek, lámpaolaj és tűzgyújtó-alkotóelemek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                              |                  |                                             |
| ex 3826 00 10 | 40    | Zsír-sav-metil-észterek keveréke, amely legalább tartalmaz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3826 00 10 | 49    | — legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 32 tömegszázalék C16 FAME-t,<br>— legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 85 tömegszázalék C18 FAME-t,<br>tisztítószer, és háztartási- és személyi tisztító termékek, agro-kémiai termékek, (állati és emberi) élelmiszer-összetevők, kenőanyagok adalékanyagai, oldószerek, lámpaolaj és tűzgyújtó-alkotóelemek gyártásához <sup>(1)</sup> |                  |                                             |
| ex 3901 10 90 | 20    | Polietilén, granulátum(szemcsék) formájában, fajlagos tömege 0,925 (± 0,0015), az olvadék folyásindexe 0,3 g/10 perc (± 0,05 g/10 perc), fúvott fólia gyártásához, melynek homályossági értéke legfeljebb 6 % és szakadási nyúlása (MD/TD) 210/340 <sup>(1)</sup>                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3901 10 90 | 30    | Polietilén szemcsék legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék réztartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3901 20 90 | 10    | Polietilén, a 39. Árucsoport-hoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett formák valamelyikében, fajlagos tömege legalább 0,945, de legfeljebb 0,985, írógépszalaghoz vagy más hasonló szalaghoz való fólia gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3901 20 90 | 20    | Polietilén, csillámtartalma legalább 35, de legfeljebb 45 tömegszázalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3901 30 00 | 80    | Etilén-vinil-acetát-kopolimer<br>— legalább 27,8, de legfeljebb 29,3 tömegszázalék vinil-acetát-tartalommal<br>— folyásindexe legalább 22 g/10 perc, de legfeljebb 28 g/10 perc<br>— legfeljebb 15 mg/kg vinil-acetát monomert tartalmaz                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3901 30 00 | 82    | Etilén-vinil-acetát-kopolimer<br>— legalább 9,8, de legfeljebb 10,8 tömegszázalék vinil-acetát-tartalommal<br>— folyásindexe legalább 2,5 g/10 perc, de legfeljebb 3,5 g/10 perc<br>— legfeljebb 15 mg/kg vinil-acetát monomert tartalmaz                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3901 90 90 | 80    | Etilén-oktén blokk-kopolimer labdacs (pellet) alakban, az alábbi jellemzőkkel:<br>— fajlagos tömege legalább 0,862, de legfeljebb 0,865,<br>— eredeti hosszának legalább 200 %-ra nyújtható,<br>— 50 %-os ( $\pm 10$ %) hiszterézissel rendelkezik,<br>— maradandó alakváltozása legfeljebb 20 %-os,<br>csecsemőpelenka-betét gyártásához <sup>(1)</sup> .             | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3901 90 90 | 82    | Etilén-metakrilsav kopolimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3901 90 90 | 91    | Ionomer-gyanta, etilén-metakrilsav-kopolimer sójából                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3901 90 90 | 92    | Klórszulfonált polietilén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3901 90 90 | 93    | Etilén, vinil-acetát és szénmonoxid kopolimerje, lágyítószerként való felhasználásra tetőfedő lemezek gyártásában <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3901 90 90 | 94    | Polisztirol A-B blokk kopolimerje és etilén-butilén-kopolimer valamint polisztirol-, etilén-butilén-kopolimer és polisztirol A-B-A blokk kopolimerjének keveréke, melynek sztiroltartalma legfeljebb 35 tömegszázalék                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3901 90 90 | 97    | Klórozott polietilén porított formában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3902 10 00 | 10    | Lágyítót nem tartalmazó polipropilén, tartalma legfeljebb:<br>— 7 mg/kg alumínium,<br>— 2 mg/kg vas,<br>— 1 mg/kg magnézium,<br>— 8 mg/kg klorid                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3902 10 00 | 20    | Polipropilén, nem tartalmaz lágyítót,<br>— olvadáspontja 150 °C -nál magasabb (az ASTM D 3 417 módszerrel megállapítva),<br>— fúziós hője legalább 15 J/g, de legfeljebb 70 J/g,<br>— szakadási nyúlása legalább 1 000 % (az ASTM D 638 módszerrel megállapítva),<br>— szakító modulusa legalább 69 MPa, de legfeljebb 379 MPa (az ASTM D 638 módszerrel megállapítva) | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3902 10 00 | 30    | Polipropilén, amely legfeljebb 1 mg/kg alumíniumot, 0,05 mg/kg vasat, 1 mg/kg magnéziumot és 1 mg/kg kloridot tartalmaz, eldobható kontaktlencsék csomagolásának gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3902 10 00 | 40    | Polipropilén, lágyítószer nélkül, amely:<br>— 32-60 MPa szakítószilárdságú (az ASTM D638 módszer szerint);<br>— 50-90 MPa hajlítósilárdságú (az ASTM D790 módszer szerint);<br>— folyásindexe (MFR) 230 °C-on/ 2,16 kg esetén 5–15 g/10 perc (az ASTM D1238 módszer szerint);<br>— legalább 40, de legfeljebb 80 tömegszázalékbantartalmaz polipropilént<br>— legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalékban tartalmaz üvegszálát,<br>— legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalékban tartalmaz csillámpalát                                                                   | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3902 10 00 | 50    | Erősen izotaktikus polipropilén (HIPP), színezve is, légfrissítő műanyag alkatrészeinek gyártásához, az alábbi jellemzőkkel:<br>— Legalább 0,880 g/cm <sup>3</sup> , de legfeljebb 0,913 g/cm <sup>3</sup> sűrűség (az ASTM D1505 vizsgálati módszer szerint meghatározva)<br>— Legalább 350 kg/cm <sup>2</sup> , de legfeljebb 390 kg/cm <sup>2</sup> szakítószilárdság (az ASTM D638 vizsgálati módszer szerint meghatározva)<br>— Hőelaktartósság 0,45 MPa nyomás mellett legalább 135 °C hőmérsékletig (az ASTM 648 vizsgálati módszer szerint meghatározva) <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3902 20 00 | 10    | Poli-izobutilén, számátlag molekulatömege (M <sub>n</sub> ) legalább 700, de legfeljebb 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3902 20 00 | 20    | Hidrogénezett poliizobutén, folyadék formában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3902 30 00 | 91    | Polisztirol A-B blokk kopolimerje és egy etilén-propilén-kopolimer, legfeljebb 40 tömegszázalék sztiroltartalommal, a 39. Árucsoportozáshoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett valamelyik formában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3902 30 00 | 95    | A-B-A típusú blokk-kopolimer, mely a következőkből áll:<br>— propilén és etilén kopolimerje, valamint<br>— 21 (±3) tömegszázalék polisztirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3902 30 00 | 97    | Folyékony etilén-propilén-kopolimer, melynek:<br>— lobbanáspontja legalább 250 °C,<br>— viszkozitási indexe legalább 150,<br>— számátlag molekulatömege (M <sub>n</sub> ) legalább 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3902 90 90 | 52    | Poli(propilén-co-1-butén)nek és petróleum szénhidrogén gyantának amorf poli-alfa-olefin-kopolimerrel való keveréke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3902 90 90 | 55    | Hőre lágyuló elasztomer, amely tömegszázalékban kifejezve legalább 10 %, de legfeljebb 35 % polisztirolt tartalmaz, polisztirol, poliizobutilén és polisztirol A-B-A block-kopolimer szerkezettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3902 90 90 | 60    | Nem hidrogénezett 100 %-os alifás gyanta (polimer), a következő jellemzőkkel:<br>— szobahőmérsékleten cseppfolyós<br>— C-5 alkén monomerek kationos polimerizációjával állítják elő<br>— a számátlag molekulatömeg (M <sub>n</sub> ) 370 (± 50)<br>— a tömegátlag molekulatömeg (M <sub>w</sub> ) 500 (± 100)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2014                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3902 90 90 | 84    | Hidrogénezett sztirol blokk-kopolimer, polietilén viasz és ragasztógyanta keveréke labdacsk (pellet) alakban, melynek összetétele:<br>— 70 (±5)tömegszázalék sztirol blokk-kopolimer,<br>— 15(±5)tömegszázalék polietilén viasz, és<br>— 15(±5)tömegszázalék ragasztógyanta;<br>az alábbi fizikai tulajdonságokkal:<br>— eredeti hosszának legalább 200 %-ára nyújtható;<br>— 50 %-os(±10 %) hiszterézissel rendelkezik;<br>— maradandó alakváltozása legfeljebb 20 %-os;<br>csecsemőpelenka és pelenkabetét gyártására <sup>(1)</sup> | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 3902 90 90 | 92    | 4-Metil-1-pentén polimerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3902 90 90 | 93    | Szintetikus poli-alfa-olefin, 100 °C-on legalább $38 \times 10^{-6} \text{m}^2 \text{s}^{-1}$ (38 centistokes) viszkozitással az ASTM D 445 módszerrel mérve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3902 90 90 | 98    | Szintetikus poli-alfa-olefin, amelynek viszkozitása 100 °C-on (az ASTM D 445 módszerrel mérve) 3-tól 9 centistoke-ig terjed, a dodecén és tetradecén elegyének polimerizációjából állították elő és legfeljebb 40 % tetradecént tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3903 11 00 | 10    | $14,0 \text{ kg/m}^3$ ( $\pm 1,5 \text{ kg/m}^3$ ) sűrűsége legfeljebb $0,034 \text{ W/mK}$ hővezető-képességű, 50 %-ban újrahasznosított anyagból álló, fehér habosítható polisztirolgyöngy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3903 19 00 | 30    | Kristályos polisztirol, amelynek olvadáspontja legalább 268, de legfeljebb 272 °C, dermedéspontja pedig legalább 232, de legfeljebb 242 °C, adalék- és töltőanyag tartalommal is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3903 90 90 | 10    | Butadién-sztirol-kopolimer pellet vagy granulátum, melynek:<br>— fajlagos tömege $1,05 (\pm 0,02)$ ,<br>— folyásindexe $200 \text{ °C/5 kg-nál } 13 \text{ g/10 perc}$ ( $\pm 1 \text{ g/10 perc}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3903 90 90 | 15    | Száraz tintapor vagy festékanyag-keverék, amely sztirol, n-butilakrilát, n-butil-metakrilát, metakrilsav kopolimerjéből és poliolefin viaszból áll, faxgépek, számítógép-nyomtatók vagy másolók festékkazettáinak gyártásához előhívószerként történő felhasználásra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3903 90 90 | 20    | Száraz tintapor vagy festékanyag-keverék, amely sztirol, n-butilakrilát, n-butil-metakrilát kopolimerjéből és poliolefin viaszból áll, faxgépek, számítógép-nyomtatók vagy másolók festékkazettáinak gyártásához előhívószerként történő felhasználásra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3903 90 90 | 25    | Száraz tintapor vagy festékanyag-keverék, amely sztirol, n-butilakrilát, metakrilsav kopolimerjéből és poliolefin viaszból áll, faxgépek, számítógép-nyomtatók vagy másolók festékkazettáinak gyártásához előhívószerként történő felhasználásra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3903 90 90 | 30    | Butadién-sztirol-kopolimer labdacsk (pellet) vagy szemcsék $85 \text{ °C}$ ( $\pm 5 \text{ °C}$ ) olvadásponttal, amelyek tartalmazzák:<br>— legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb 4 tömegszázalék trisz (tribrómfenil)-triazint,<br>— legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék etán-1,2-bisz(pentabrómfenil)-t,<br>— legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék antimon-trioxidot                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3903 90 90 | 35    | $\alpha$ -Metilsztirol és sztirol kopolimerje, amelynek lágyulási pontja több, mint $113 \text{ °C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3911 90 99 | 43    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                   |

| KN-kód                         | TARIC    | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 40<br>50 | Sztirol, $\alpha$ -metilsztirol és akrilsav kopolimerje, számátlag molekulatömege ( $M_n$ ) legalább 500, de legfeljebb 6 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3903 90 90                  | 50       | Sztirol és p-metilsztirol kristályos kopolimerje:<br>— amelynek olvadáspontja legalább 240 °C, de legfeljebb 260 °C, és<br>— legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék p-metilsztirolt tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 60<br>60 | Sztirol-kopolimer maleinsav-anhidriddel, vagy részben észterezett vagy kémiaiilag teljesen módosított, számátlag molekulatömege ( $M_n$ ) legfeljebb 4 500, pehely vagy por formában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3903 90 90                  | 75       | Sztirol és vinil-pirrolidon kopolimerje, amely legfeljebb 1 % tömegszázalék nátrium-dodecilszulfátot tartalmaz, vizes emulzió formájában, a 3305 20 00 alszám alá tartozó áruk vagy a 3305 90 alszám alá tartozó hajfestékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3903 90 90                  | 80       | Legalább 150 $\mu$ m és legfeljebb 800 $\mu$ m átmérőjű, sztirol és divinilbenzol kopolimer szemcsék, amelyek:<br>— legalább 65 tömegszázalék sztirolt<br>— legfeljebb 25 tömegszázalék divinilbenzolt<br>tartalmaznak, ioncserélő gyanták gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3903 90 90                  | 86       | Keverék, amely:<br>— legalább 45, de legfeljebb 65 tömegszázalék sztirol-polimereket<br>— legalább 35, de legfeljebb 45 tömegszázalék poli(fenilén-éter)-t<br>— legfeljebb 10 tömegszázalék más adalékot tartalmaz<br>és az alábbi különleges színhatások közül legalább eggyel rendelkezik:<br>— fémes vagy gyöngyházfényű a látószögtől függő metamériával, amelyet a pehely-alapú pigmentek legalább 0,3 %-a idéz elő<br>— fluoreszkáló, az ultraibolya sugárzás elnyelése során fénykibocsátással jellemezhető<br>— fényes fehér, a CIELab színskálán legalább 92-es L* értékkel és legfeljebb kettő b* értékkel, és -5 és 7 közötti a* értékkel jellemezhető | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3904 10 00                  | 20       | Semmilyen egyéb anyaggal nem vegyített, vinil-acetát-monomereket nem tartalmazó, a következő tulajdonságokkal rendelkező poli(vinil-klorid) por:<br>— polimerizációs foka 1 000 ( $\pm$ 300) monomeregység,<br>— hőátadási tényezője (K-értéke) legalább 60, de nem több mint 70,<br>— illóanyag-tartalma 2,00 tömegszázaléknál kevesebb,<br>— 120 $\mu$ m lyukbőségű rostán fennmaradó hányada nem több mint 1 tömegszázalék,<br>elemelválasztók gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3904 30 00                  | 20       | Vinilklorid, vinilacetát és maleinsav kopolimere<br>— legalább 80,5 de legfeljebb 81,5 tömegszázalék vinilklorid tartalommal<br>— legalább 16,5 de legfeljebb 17,5 tömegszázalék vinilacetát tartalommal és<br>— legalább 1,5 de legfeljebb 2,5 tömegszázalék maleinsav tartalommal,<br>műanyagok acélhordozóra történő hegesztéséhez, ipari célokra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3904 30 00<br>ex 3904 40 00 | 30<br>91 | Vinil-klorid vinil-acetáttal és vinil-alkohollal alkotott kopolimerje, mely tartalmaz:<br>— legalább 87, de legfeljebb 92 tömegszázalék vinil-kloridot,<br>— legalább 2, de legfeljebb 9 tömegszázalék vinil-acetátot és<br>— legalább 1, de legfeljebb 8 tömegszázalék vinil-alkoholt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|               |       | a 39. Árucsoportozáshoz tartozó Megjegyzések 6. a) vagy b) pontjában említett formák valamelyikében, a 3215 vagy a 8523 vámtarifaszám alá tartozó áruk gyártásához, vagy élelmiszer és ital konzerválásához használt tárolók és lezárok bevonatának gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 3904 40 00 | 93    | Vinil-klorid és metil-akrilát kopolimerje, $(80 \pm 1)$ tömegszázalék vinil-klorid-tartalommal és $(20 \pm 1)$ tömegszázalék metil-akrilát-tartalommal, vizes emulzió formájában                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3904 50 90 | 92    | Monofil előállításához való vinilidén-klorid-metakrilát-kopolimer <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3904 61 00 | 20    | Tetrafluor-etilén és trifluor-(heptafluor-propoxi)-etilén kopolimerje, legalább 3,2, de legfeljebb 4,6 tömegszázalék trifluor-(heptafluor-propoxi)-etilént és kevesebb, mint 1 mg/kg extrahálható fluorid iont tartalmaz                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3904 61 00 | 30    | Politetrafluor-etilén porított formában, fajlagos felülete legalább $8 \text{ m}^2/\text{g}$ , de legfeljebb $12 \text{ m}^2/\text{g}$ , szemcseméret eloszlása: 10 %-ban $10 \mu\text{m}$ alatt és 90 %-ban $35 \mu\text{m}$ alatt, és átlagos szemcsemérete $20 \mu\text{m}$ .                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3904 69 80 | 81    | Poli(vinilidén-fluorid) (CAS RN 24937-79-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3904 69 80 | 85    | Etilén és klórtetrafluor-etilén kopolimere, hexafluor-izobutillénnel módosítva is, por formában, töltőanyagokkal is                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3904 69 80 | 93    | Etilén kopolimerje klórtetrafluor-etilénnel, a 39. Árucsoportozáshoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában felsorolt formák valamelyikében                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3904 69 80 | 94    | Etilén és tetrafluor-etilén kopolimerje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3904 69 80 | 96    | Poli(klór-trifluor-etilén), a 39. Árucsoportozáshoz tartozó Megjegyzések 6. a) vagy b) pontjában említett formák valamelyikében                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3904 69 80 | 97    | Klórtetrafluor-etilén és vinilidén-difluorid kopolimerje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3905 30 00 | 10    | Viszkózus készítmény, amely alapvetően poli(vinil-alkoholt)-t (CAS RN 9002-89-5), egy szerves oldószert és vizet tartalmaz, félvezetők gyártása során a szeletek védőbevonataként való felhasználásra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3905 91 00 | 20    | Etilén és vinil-alkohol vízzeloldható kopolimere (CAS RN 26221-27-2), amely legfeljebb 13 tömegszázaléknyi etilén monomer egységet tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3905 99 90 | 92    | Vinil-pirrolidon és dimetilamin-etil-metakrilát kopolimerje, legalább 97, de legfeljebb 99 tömegszázalék vinil-pirrolidon-tartalommal, vizes oldat formájában                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3905 99 90 | 95    | Hexadecilált vagy eikozilált poli(vinil-pirrolidon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3905 99 90 | 96    | Vinilformál polimer, a 39. árucsoportozáshoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett formák valamelyikében, tömegátlag molekulatömege ( $M_w$ ) legalább 25 000, de legfeljebb 150 000 és:<br>— legalább 9,5, de legfeljebb 13 tömegszázalék vinil-acetát formájában meghatározott acetyl-csoportot és<br>— legalább 5, de legfeljebb 6,5 tömegszázalék vinil-alkohol formájában meghatározott hidroxil-csoportot tartalmaz | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3905 99 90 | 97    | Povidon (INN)-jód (CAS RN 25655-41-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3905 99 90 | 98    | Poli(vinil-pirrolidon), részben triakontil csoportokkal helyettesítve, amely legalább 78 tömegszázalék, de legfeljebb 82 tömegszázalék triakontil csoportot tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| 3906 90 60    |       | Metil-akrilát, etilén és olyan monomer kopolimere, amely nem láncvégen tartalmaz karboxil csoport szubsztituenst, legalább 50 tömegszázalék metil-akrilát-tartalommal, szilícium-dioxiddal keverve is                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3906 90 90 | 10    | Akrilsav és kismennyiségű többszörösen telítetlen monomer polimerizációs terméke, a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó gyógyszerek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3906 90 90 | 15    | Fényérzékeny gyanta, amely módosított akrilátot, akrilmonomert, katalizátort (fotoiniciátort) és stabilizátort tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3906 90 90 | 27    | Sztearil-metakrilát, izooktil-akrilát és akrilsav kopolimere, izopropil-palmitátban oldva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3906 90 90 | 30    | Sztirol hidroxi-etil-metakriláttal és 2-etilhexil-akriláttal alkotott kopolimerje, számátlag molekulatömege ( $M_n$ ) legalább 500, de legfeljebb 6 000                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3906 90 90 | 35    | Vízben nem oldódó fehér por, legfeljebb 18 $\mu$ m részecskeméretű 1,2-etándiol-dimetakrilát-metil-metakrilát kopolimerből                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3906 90 90 | 40    | Legfeljebb 1 kg tömegű csomagokban kiserelt, nem kiskereskedelmi forgalmazásra szánt átlátszó akrilpolimer, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:<br>— viszkozitása az ASTM D 3835 módszerrel meghatározva 120 °C-on legfeljebb 50 000 Pa·s<br>— tömegátlag molekulatömegben ( $M_w$ ) megadott tömege a gélikromatográfiás (GPC) mérés alapján több mint 500 000, de legfeljebb 1 200 000<br>— maradékmonomer-tartalma kevesebb mint 1 % | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 3906 90 90 | 41    | C10–C30 hosszúságú észter-alkil-láncot tartalmazó poli(alkil-akrilát)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3906 90 90 | 45    | Akrilnitril-butadién-sztirol-metilmetakrilát-kopolimer pellet, melynek:<br>— olvadáspontja 96 °C ( $\pm 3$ °C),<br>— fajlagos tömege legalább 1,03, de legfeljebb 1,07,<br>valamint tartalmaz:<br>— legalább 25, de legfeljebb 50 tömegszázalék akrilnitril-butadién-sztirolt, és<br>— legalább 50, de legfeljebb 75 tömegszázalék metilmetakrilátot                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3906 90 90 | 50    | Akrilsav-észterek polimerje, amely az alábbi monomerek közül egyet vagy többet tartalmaz a láncban:<br>— klórmetil-viniléter,<br>— klóretil-viniléter,<br>— klórmetil-sztirol,<br>— vinil-klóracetát,<br>— metakrilsav,<br>— buténdiolsav monobutil észtere,<br>egyik monomeregységből sem tartalmaz többet 5 tömegszázaléknál, a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett formák valamelyikében                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3906 90 90 | 65    | Kobalttal kémiaiilag módosított polialkilakrilát, amelynek Differenciál Kalorimetriával (DSC) mért olvadási hőmérséklete ( $T_m$ ) 65 °C ( $\pm 5$ °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3906 90 90 | 80    | Polidimetil-sziloxán-oltott-(poliakrilátok; polimetakrilátok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3906 90 90 | 85    | Akrilsav észtereinek nem vizes diszperzió típusú polimerjei, a polimer egyik vagy mindkét végén hidrolizálható szilil-csoporttal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3907 20 11 | 10    | Poli(etilén-oxid), számátlag molekulatömege ( $M_n$ ) legalább 100 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3907 20 11 | 20    | Bisz[metoxipoli(etilén-glikol)]-maleimidopropionamid, kémiaiilag lizinnel módosítva, számátlag molekulatömege ( $M_n$ ) 40 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód                         | TARIC    | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3907 20 11                  | 40       | Polietilén-glikol legfeljebb 30-as hosszúságú etilén-oxid-lánccal és butil-2-ciano-3-(4-hidroxifenil)-akrilát végcsoportokkal, folyékony mesterkeverékekben, UV-szűrőként való használatra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3907 20 11                  | 50       | [3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propil]-hidroxipoli(oxo-1,2-etán-diil) (CAS RN 104810-48-2)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 20 11                  | 60       | Készítmény, amely tartalmaz:<br>— α-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propil]-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etán-diil)-t (CAS RN 104810-48-2) és<br>— α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propoxi]poli(oxi-1,2-etán-diil)-t (CAS RN 104810-47-1) | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 20 20                  | 20       | Politetrametilén-éter-glikol legalább 2 700, de legfeljebb 3 100 tömegátlag molekulatömeggel ( $M_w$ ) (CAS RN 25190-06-1)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3907 20 20                  | 30       | Keverék, amely legalább 70 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék glicerín- és 1,2-epoxipropán-polimert és legalább 20 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék dibutilmaleát és N-vinil-2-pirrolidon kopolimerjét tartalmazza                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 20 20                  | 40       | Tetrahydro-furán és tetrahydro-3-metil-furán kopolimere 3 500 ( $\pm$ 100) számátlag molekulatömeggel ( $M_n$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 20 99                  | 15       | Poli(oxipropilén) alkoxiszilil végcsoportokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 20 99                  | 30       | 1-Klór-2,3-epoxi-propán (epiklórhidrin) homopolimerje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 20 99                  | 35       | Karbodiimid csoportot tartalmazó izocianát csoporttal vegyileg módosított polietilén-glikol, 2-metoxi-1-metiletil-acetát oldat formájában                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 20 99                  | 45       | Etilénoxid és propilénoxid kopolimerje, véghelyzetű aminopropil és metoxi csoportokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 20 99                  | 50       | Vinil-szilil lezárású perfluor-poliéter polimer, vagy két olyan komponens együttese, amelyek fő összetevőként azonos típusú vinil-szilil lezárású perfluor-poliéter polimerből állnak                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 20 99                  | 55       | Metoxi-poli(etilén-glikol)propánsav szukcinimidil-észtere, amelynek számátlag molekulatömege ( $M_n$ ) 5 000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 20 99                  | 60       | Politetrametilén-oxid di-p-aminobenzoát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 20 99                  | 65       | L-lizin N-hidroxi-szukcinimidil-észter.alfa.,,epszilon.-bisz(polietilén-glikol-monometil-éter-karbamát) (CAS RN 266318-38-1), legalább 38 000, de legfeljebb 40 000 számátlag molekulatömeggel ( $M_n$ )                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 30 00<br>ex 3926 90 97 | 40<br>70 | Epoxigyanta, legalább 70 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal, a 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 vagy 8548 vámtarifaszám alá tartozó áruk tokozásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 30 00                  | 50       | 2-Propénitril/1,3-butadién-epoxid-kopolimer alapú folyékony epoxidgyanta, oldószer nélkül:<br>— legfeljebb 40 tömegszázalék cink-borát-hidrát-tartalommal,<br>— legfeljebb 5 tömegszázalék diantimon-trioxid-tartalommal                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 30 00                  | 60       | Poliglicerín-poliglicidil-éter gyanta (CAS RN 105521-63-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3907 40 00 | 10    | Polikarbonát labdacok (pellet) vagy szemcsék, amelyek:<br>— legalább 7, de legfeljebb 15 tömegszázalék nem-halogén égésgátlót tartalmaznak, és<br>— fajlagos tömegük 1,20 ( $\pm 0,01$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 40 00 | 20    | Polikarbonát labdacok (pellet) vagy szemcsék 1,32 ( $\pm 0,03$ ) fajlagos tömeggel, 20 % ( $\pm 5$ %) üvegszál-tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 40 00 | 30    | Polikarbonát labdacok (pellet) vagy szemcsék legalább 1,18, de legfeljebb 1,25 fajlagos tömeggel, amelyek tartalmaznak:<br>— legalább 77 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék polikarbonátot,<br>— legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék foszforsav-észtert,<br>— legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék antioxidáns, és legalább 1 %, de legfeljebb 5 % égésgátló-artalommal is                                                  | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 40 00 | 40    | Polikarbonát granulátum, melynek<br>— folyási mutatószáma 18 g/10 min/300 °C/1,2 kg (az ASTM D 1238 módszerrel meghatározva)<br>— szakítószilárdsága 69 MPa (az ASTM D 638 módszerrel meghatározva), és<br>— hajlítósilárdsága 112 MPa (az ASTM D 790 módszerrel meghatározva)                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 40 00 | 50    | Polikarbonát gyanta, labdacok (pellet) vagy szemcsék, melynek:<br>— fajlagos tömege 1,20 ( $\pm 0,05$ ),<br>— lehajlási hőmérséklete 146 °C ( $\pm 3$ °C) 4,6 kgf/cm <sup>2</sup> -nél, és<br>— folyásindexe 20 ( $\pm 10$ ) g/10perc 300 °C/1,2 kg-nál                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 40 00 | 60    | Polikarbonát akrilnitril-butadién-sztirol labdacok (pellet) vagy szemcsék 1,20 ( $\pm 0,05$ ) fajlagos tömeggel, amelyek tartalmaznak:<br>— legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék polikarbonátot,<br>— legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék akrilnitril-butadién-sztirol,<br>— legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék foszforsav-észtert és<br>— legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék antioxidáns | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 60 80 | 10    | Tereftálsav és izoftálsav etilén-glikollal, bután-1,4-diollal és hexán-1,6-diollal alkotott kopolimerje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 60 80 | 30    | Oxigén-megkötő koncentrátum, amelynek az összetétele:<br>— poli(etilén-tereftalátból), piromellitsav dianhidridből (PMDA) és egy hidroxillal helyettesített polibutadiénből előállított kopolimer<br>— xililén-diaminokból és adipinsavból előállított lezáró kopolimerek (az ASTM szerinti F1115-95 (2001) módszer szerint meghatározva) és<br>— szerves színezőanyagok és/vagy szerves és szervesetlen pigmentek, és amelyben az első kopolimer dominál                        | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3907 60 80 | 40    | Poli(etilén-tereftalát) labdacok (pellet), vagy szemcsék, amelyek:<br>— 23 °C-on legalább 1,23, de legfeljebb 1,27 fajlagos tömeggel és<br>— legfeljebb 10 tömegszázalék más módosító-szereket vagy adalékanyagokat tartalmaznak                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3907 60 80 | 50    | Rugalmas csomagolóanyag (oxigénérzékeny polimerekhez), az alábbi rétegekből előállítva:<br>— legfeljebb 75 $\mu$ m vastagságú polietilén,<br>— legfeljebb 50 $\mu$ m vastagságú poliamid,<br>— legfeljebb 15 $\mu$ m vastagságú poli(etilén-tereftalát) és<br>— legfeljebb 9 $\mu$ m vastagságú alumínium                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 3907 70 00    |       | szakítószilárdsága több, mint 70N/15mm és oxigénáteresztő képessége 0,1 MPa nyomáson kevesebb, mint 0,1cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
|               |       | Poli(tejsav)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 91 90 | 10    | Diallil-ftalát előpolimer, porított formában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3907 99 90 | 10    | Poli(oxi-1,4-fenilén-karbonil) (CAS RN 26099-71-8), porított formában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 99 90 | 20    | Folyadékkristály kopoliészter, melynek olvadáspontja legalább 270 °C, töltőanyagokkal is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3907 99 90 | 25    | Kopolimer, amely legalább 72 tömegszázalékban tereftálsavat és/vagy izomerjeit, valamint ciklohexán-dimetanolt tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3907 99 90 | 30    | Poli(hidroxi-alkanoát), amely túlnyomó részben poli(3-hidroxi-butirát)-ból áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3913 90 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                             |
| ex 3907 99 90 | 60    | Tereftálsav és izoftálsav kopolimere biszfenol-A-val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3907 99 90 | 70    | Poli(etilén-tereftalát) és ciklohexán-dimetanol kopolimere, több mint 10 tömegszázalék ciklohexán-dimetanollal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3907 99 90 | 80    | Kopolimer, amely legalább 72 tömegszázalékban tereftálsavból és/vagy annak származékaiból, valamint ciklohexán-dimetanolból áll, lineáris és/vagy ciklikus diolokkal kiegészítve                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3908 90 00 | 10    | Poli(imino-metilén-1,3-fenilénmetilén-iminoadipoyl), a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. (b) pontjában említett formák valamelyikében                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3908 90 00 | 30    | Alifás poliéter-diaminnal polimerizált oktadekán-karbonsavkeverékek reakcióterméke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3908 90 00 | 50    | Oxigén-megkötő koncentrátum, amelynek az összetétele:<br>— polietilén-tereftalátból, piromellitsav dianhidridből (PMDA) és egy hidroxillal helyettesített polibutadiénből előállított kopolimer<br>— xililén-diaminokból és adipinsavból előállított lezáró kopolimerek (az ASTM szerinti F1115-95 (2001) módszer szerint meghatározva) és<br>— szerves színezőanyagok és/vagy szerves és szervetlen pigmentek, és amelyben a második kopolimer dominál | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3908 90 00 | 60    | Kopolimer, amely:<br>— adipinsavból<br>— 12-amino-dodekánsavból<br>— hexahidro-2H-azepin-2-onból, és<br>— 1,6-hexándiaminból áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3909 40 00 | 10    | Fenol-formaldehiddel alkotott polikondenzációs terméke 150 µm-nál kisebb átmérőjű üreges gömbök formájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3909 40 00 | 20    | Hőre keményedő gyantapor, amelyben a mágneses részecskék egyenletes eloszlásban vannak jelen, fénymásolókhöz, faxgépekhez, nyomtatókhöz és multifunkciós készülékeihez való tinta gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3909 40 00 | 30    | Keverék:<br>— alkilfenol-formaldehid gyantából, brómozott is, valamint<br>— cink-oxidból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3909 40 00 | 40    | Polimer por formában, az alábbi tartalommal:<br>— legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 90 % fenolgyanta-polimer (CAS RN 9003-35-4)<br>— legfeljebb 5 % fenol (CAS RN 108-95-2), és<br>— legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 15 % hexametilén-tetramin (CAS RN 100-97-0)                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3909 50 90 | 10    | Fotopolimer, amely UV-keményíthető, vízben oldódó, folyékony, és amely a következő keverékből áll:<br>— legalább 60 tömegszázalékban kétfunkciós akrilált poliuretán oligomerek,<br>— 30 tömegszázalékban ( $\pm 8$ tömegszázalék) egyfunkciós és háromfunkciós (meta) akrilátok, és<br>— 10 tömegszázalékban ( $\pm 3$ tömegszázalék) hidroxil funkcionizált egyfunkciós (meta) akrilátok                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3910 00 00 | 20    | Poli(metil-3,3,3-trifluor-propilsziloxán) és poli[metil(vinil)sziloxán] blokk kopolimerje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3910 00 00 | 40    | Biokompatibilis szilikonok tartós sebészeti implantátumok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3910 00 00 | 50    | Szilikonalapú, nyomásérzékeny ragasztó dimetil-sziloxán/difenil-sziloxán-kopolimer gumit tartalmazó oldószerben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3910 00 00 | 60    | Polidimetil-sziloxán, akár polietilén-glikollal és trifluor-propillal helyettesítve is, metakrilát végcsoportokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3910 00 00 | 70    | Passziváló szilíciumbevonat alapanyag formájában, a szélek védelmére és rövidzárlat megelőzésére félvezető eszközökben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3911 10 00 | 81    | Nem hidrogénezett szénhidrogén-gyanta, amelyet több mint 75 tömegszázalék C-5-től C-12-ig terjedő cikloalifás-alkének és több mint 10 %, de legfeljebb 25 tömegszázalék aromás alkének polimerizációjával állítanak elő, szénhidrogéngyanta folyással, amelynek:<br>— jódszáma több mint 120 és<br>— a tiszta termék Gardner színe több mint 10 vagy<br>— 50 tömegszázalékos toluol oldatban (az ASTM D6166 módszer szerint meghatározott) Gardner színe több mint 8 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3911 90 19 | 10    | Poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilénoksi-4,4'-difenilén)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3911 90 19 | 30    | Etilénimin és etilénimin-ditiokarbamát kopolimere, nátrium-hidroxid vizes oldatában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3911 90 19 | 40    | m-Xilol formaldehid gyanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3911 90 99 | 25    | Vinil-toluol és $\alpha$ -metilsztirol kopolimerje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3911 90 99 | 30    | Hidrogénezett 1,4:5,8- dimetano-naftalén, 2-etilidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro- polimer 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-metano-1H-indénnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3911 90 99 | 31    | Butadién- és maleinsav-kopolimerek ammóniumsóikkal együtt is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3911 90 99 | 35    | Etilén és maleinsav-anhidrid (EMA) módosított kopolimerje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 3911 90 99 | 40    | Maleinsav és metil-viniléter kopolimerjének vegyes kalcium- és nátriumsója, melynek kalciumtartalma legalább 9 tömegszázalék, de legfeljebb 16 tömegszázalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3911 90 99 | 45    | Maleinsav és metil-vinil-éter kopolimerje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előirányzott határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ex 3911 90 99 | 53    | 1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahidro-1,4:5,8-dimetán-naftalén 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metán-1H-indénél és 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metán-1H-fluorénél képzett hidrogénezett polimere (CAS RN 503442-46-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 3911 90 99 | 57    | 1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahidro-1,4:5,8-dimetán-naftalén 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metán-1H-fluorénél képzett hidrogénezett polimere (CAS RN 503298-02-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                              |
| ex 3911 90 99 | 65    | Metil-vinil-éter és maleinsav kopolimerének kalcium-cink-sói                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 3911 90 99 | 86    | Metil-vinil-éter és maleinsav-anhidrid kopolimerje (CAS RN 9011-16-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 3912 11 00 | 30    | Cellulóz-triacetát (CAS RN 9012-09-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 3912 11 00 | 40    | Cellulóz-diacetát por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2015                                              |
| ex 3912 20 11 | 10    | Nitrocellulóz (CAS RN 9004-70-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 3912 39 85 | 10    | Etilcellulóz, nem lágyított                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 3912 39 85 | 20    | Etilcellulóz, vizes diszperzió formájában, amely hexadekan-1-olt és nátrium-dodecil-szulfátot tartalmaz, etilcellulóz tartalma 27 (± 3) tömegszázalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 3912 39 85 | 30    | Cellulóz, hidroxietilált és alkilált, az alkillánc hossza 3 vagy több szénatom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 3912 39 85 | 40    | Hipromellóz (INN) (CAS RN 9004-65-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 3912 90 10 | 10    | Cellulózacetát-propionát, nem lágyított, porított formában:<br>— propionil tartalma legalább 25 tömegszázalék (az ASTM D 817-72 módszerrel meghatározva) és<br>— viszkozitása legfeljebb 120 poise (az ASTM D 817-72 módszerrel meghatározva),<br>nyomdafestékek, festékek, lakkok és más bevonatok és reprográfiai bevonatok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 3912 90 10 | 20    | Hidroxipropil-metilcellulóz-ftalát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 3913 90 00 | 85    | Steril nátrium-hialuronát (CAS RN 9067-32-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 3913 90 00 | 92    | Karboxilezéssel és/vagy ftálsavas addícióval kémiaiilag módosított fehérje, amelynek tömegátlag molekulatömege ( $M_w$ ) 100 000 és 300 000 közötti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 3913 90 00 | 94    | Granulátum (szemcsék), amelyek tartalmazznak:<br>— legalább 35, de legfeljebb 75 tömegszázalék kukoricakeményítőtől előállított magas amilóztartalmú extrudált biopolimert,<br>— legalább 5, de legfeljebb 16 tömegszázalék polivinil-alkoholt,<br>— legalább 10, de legfeljebb 46 tömegszázalék poliol lágyítószert,<br>— legalább 0,25, de legfeljebb 3 tömegszázalék szterainsavat,<br>— 30 tömegszázalék (± 10 tömegszázalék) biológiailag lebontható poliészter gyanta tartalommal is, de a magas amilóztartalmú biopolimer mennyiségét nem meghaladó mértékben | 0 %                  | 31.12.2016                                              |
| ex 3913 90 00 | 95    | Kondroitin-kénsav nátriumsója (CAS RN 9082-07-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                              |
| ex 3913 90 00 | 96    | Por, amely 90 (± 5) tömegszázalék kukoricakeményítőtől előállított magas amilóztartalmú extrudált biopolimerből, 10 (± 5) tömegszázalék szintetikus polimerből és 0,5 (± 0,25) tömegszázalék szterainsavból áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2016                                              |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3916 20 00 | 91    | Szádpallók és burkolólemezek gyártásához használt poli(vinil-klorid) profilok, amelyek a következő adalékanyagok felhasználásával készülnek:<br>— titán-dioxid<br>— poli(metil-metakrilát)<br>— kalcium-karbonát<br>— kötőanyagok                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3916 90 10 | 10    | Porózus szerkezetű pálca, amely tartalmaz:<br>— poliamid-6-ot vagy poli(epoxi-anhidrid)-et<br>— legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 9 tömegszázalék politetrafluor-etilént, ha jelen van,<br>— legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék szervesetlen töltőanyagokat                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3917 32 00 | 91    | Politetrafluor-etilén és poli-perfluor-alkoxi-trifluor-tilén blokk-kopolimerjéből készült cső, hossza legfeljebb 600 mm, átmérője legfeljebb 85 mm és falvastagsága legalább 30 µm, de legfeljebb 110 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3917 40 00 | 91    | O-gyűrűvel, rögzítőkapoccsal és kioldórendszerrel ellátott műanyag csőtoldalát gépjárműtűzelőanyag-tömlőhöz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3919 10 19 | 10    | Fényvisszaverő fólia, egy réteg poliuretánból, adathamisítás, -módosítás vagy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 10 80 | 25    | — csere, vagy sokszorosítás ellen biztonsági nyomatokkal, vagy rendeltetésszerű használatához hivatalos jellel és beágyazott üveggyöngyökkel az egyik oldalán és egy ragasztóréteggel a másik oldalán, egyik vagy mindkét oldalán elválasztó fóliával borítva                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                   |
| ex 3919 90 00 | 31    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                   |
| ex 3919 10 19 | 20    | Kétoldalas öntapadó szalag tekercs:<br>— vulkanizálatlan természetes vagy szintetikus kaucsuk bevonatú,<br>— szélessége legalább 20mm, de legfeljebb 40mm,<br>— szilikont, alumínium hidroxidot, akrilt és uretánt tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 10 80 | 21    | Fényvisszaverő lemez, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 90 00 | 21    | — egyik oldalán teljes egészében szabályos mintával dombornyomott polikarbonát vagy akrilpolimer fóliából áll,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                   |
| ex 3920 61 00 | 20    | — mindkét oldalán egy- vagy több műanyagréteg borítja,<br>— egyik oldalán öntapadós ragasztóréteg és elválasztó fólia boríthatja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                   |
| ex 3919 10 80 | 23    | Többrétegű fényvisszaverő fólia, amely az alábbiakat tartalmazza:<br>— poli(vinil-klorid),<br>— egyik oldalán adathamisítás, -módosítás vagy -csere, illetve sokszorosítás elleni biztonsági nyomatokkal, másik oldalán mikroméretű üveggyöngyökből álló réteggel borított poliuretán,<br>— a látószögtől függően változó megjelenésű biztonsági és/vagy hivatalos jelet magában foglaló réteg,<br>— galvanizált alumínium,<br>— egyik oldalán lehúzzható védőfóliával fedett ragasztóréteg | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3919 10 80 | 27    | Poliészter fólia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3919 90 00 | 20    | — egyik oldalán legalább 90 °C, de legfeljebb 200 °C hőmérsékleten oldó hőkioldó akrilragasztóval és poliészter béléssel bevonva, és<br>— másik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval vagy legalább 90 °C, de legfeljebb 200 °C hőmérsékleten oldó hőkioldó akrilragasztóval és poliészter béléssel bevonva vagy bevonat nélkül                                                                                                                                                           |                      |                                                   |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80 | 30    | Módosított epoxigyanta fólia legalább 10, de legfeljebb 50 µm teljes vastagságú, kétoldalon öntapadós, 10-20 cm széles és 10-210 m hosszú tekercsben, a kiskereskedelem számára nem kiszerve                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 3919 10 80 | 32    | Politetrafluor-etilén fólia:<br>— legalább 110 µm vastagsággal,<br>— $10^2$ - $10^{14}$ ohm közötti felületi ellenállással az ASTM D 257 vizsgálati módszer szerint mérve,<br>— egyik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval bevonva                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 3919 10 80 | 35    | Fényvisszaverő fólia, egyik oldalán adathamisítás, -módosítás, -csere vagy sokszorosítás ellen biztonsági nyomatokkal, vagy rendeltetésszerű használatához csak visszavert fényben látható hivatalos jellel és beágyazott üveggyöngyökkel, másik oldalán ragasztóréteggel ellátott polivinil-klorid rétegből és alkid-poliészter rétegből, egyik vagy mindkét oldalán elválasztó fóliával borítva | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 10 80 | 37    | Politetrafluor-etilén fólia:<br>— legalább 100 µm vastagsággal,<br>— legfeljebb 100 % szakadási nyúlással,<br>— egyik oldalán nyomásérzékeny szilikonragasztóval bevonva                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 3919 10 80 | 40    | Fekete poli(vinil-klorid) fólia, amelynek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 3919 90 00 | 43    | — fényessége az ASTM D2457 módszer szerint több mint 30°,<br>— egyik oldalát poli(etilén-tereftalát) védőfólia, a másik oldalát pedig nyomásérzékeny, sávós, lehúzható fóliával ellátott ragasztóréteg boríthatja                                                                                                                                                                                 |                  |                                                   |
| ex 3919 10 80 | 43    | Etilén-vinil-acetát film:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 3919 90 00 | 26    | — legalább 100 µm vastagságú,<br>— egyik oldalán nyomásérzékeny vagy UV-érzékeny akrilragasztóval és poliészter fedőréteggel bevonva                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                   |
| ex 3919 10 80 | 45    | Megerősített polietilénhab-szalag, mindkét oldalán mikrobordázott, nyomásérzékeny akrilragasztóval bevonva és egyik oldalán fedőréteggel, felhasználási vastagsága legalább 0,38 mm, de legfeljebb 1,53 mm                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 3919 90 00 | 45    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                   |
| ex 3919 10 80 | 47    | Poliészter, poliuretán vagy polikarbonát fólia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 3919 90 00 | 32    | — nyomásérzékeny szilikonpolimer–ragasztóval,<br>— teljes vastagsága legfeljebb 0,7 mm,<br>— teljes szélessége legalább 1 cm, de legfeljebb 1 m,<br>— tekercsben is,<br>a 8521 és 8528 vtsz. alá tartozó termékek felületének védelmére történő használatra                                                                                                                                       |                  |                                                   |
| ex 3919 10 80 | 50    | Egy legalább 70 µm vastagságú etilén-vinil-acetát (EVA) kopolimer alapból és egy legalább 5 µm vastagságú akrilos ragasztós részből álló ragasztófólia, szilícium lapkák csiszolása és/vagy darabolása során történő használatra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 90 00 | 41    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                   |
| ex 3920 10 89 | 25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                   |
| ex 3919 10 80 | 53    | Polietilén fólia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 3919 90 00 | 34    | — nyomásérzékeny, kizárólag tiszta és sima felületekhez tapadó, nem kaucsuk ragasztóval,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                   |
| ex 3920 10 28 | 93    | — legalább 0,025 mm, de legfeljebb 0,7 mm teljes vastagságú, és                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                   |
| ex 3920 10 89 | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                   |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 6 cm, de legfeljebb 1 m teljes szélességű,</li> <li>— tekercsben is,</li> </ul> a 8521 és 8528 vtsz. alá tartozó termékek felületének a védelmére történő használatra                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
| ex 3919 10 80 | 55    | Szalag akrilhabból, egyik oldalán hőre aktiválódó ragasztóréteggel vagy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3919 90 00 | 53    | nyomásérzékeny akrilragasztóval, a másik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval és egy elválasztóréteggel bevonva, amelynek tépési szilárdsága 90 °-os szögben (az ASTM D 3330 módszer szerint meghatározva) több, mint 25 N/cm                                                                                                                                                                                 |                  |                                             |
| ex 3919 10 80 | 60    | Szabályos mintájú, fényvisszaverő laminált lemez, amely rétegeiben egy poli(metil metakrilát) fóliából, majd egy mikroprizmákkal ellátott akrilpolimer rétegből, egy poli(metil-metakrilát) fóliából, egy ragasztó rétegből és egy elválasztó rétegből áll                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3919 10 80 | 65    | Öntapadós fényvisszaverő lemez, szegmentálva is:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3919 90 00 | 57    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— szabályos mintázattal,</li> <li>— ragasztószalag-réteggel vagy anélkül,</li> <li>— mikroprizmákat tartalmazó poli(metil-metakrilát) réteg által követett akrilpolimer fóliából,</li> <li>— egy további, poliészter réteggel is, és</li> <li>— záró elválasztó fóliával ellátott ragasztóréteggel</li> </ul>                                                             |                  |                                             |
| ex 3919 10 80 | 70    | Polietilén fólia tekercsben, amely:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3919 90 00 | 75    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— egyik oldalán öntapadó,</li> <li>— legalább 0,025 mm, de legfeljebb 0,09 mm teljes vastagságú,</li> <li>— legalább 60 mm, de legfeljebb 1 110 mm teljes szélességű,</li> </ul> a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek felületének védelmére való felhasználásra                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 3919 10 80 | 75    | Öntapadó fényvisszaverő fólia, amely több rétegből áll, beleértve:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3919 90 00 | 80    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— akrilgyanta kopolimert,</li> <li>— poliuretánt,</li> <li>— fémezett réteget az egyik oldalon adatok vagy másolatok, vagy meghatározott célra szolgáló hivatalos jelzések hamisítása, módosítása, vagy cseréje elleni lézer nyomatokkal,</li> <li>— üveg mikrogömböket, valamint</li> <li>— öntapadó réteget lehúzható fóliával az egyik vagy mindkét oldalon</li> </ul> |                  |                                             |
| ex 3919 10 80 | 80    | Akrilszalag tekercsekben kiserelve:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3919 90 00 | 83    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— mindkét oldalán öntapadó,</li> <li>— legalább 0,04 mm, de legfeljebb 1,25 mm teljes vastagságú,</li> <li>— legalább 5 mm, de legfeljebb 1 205 mm teljes szélességű,</li> </ul> a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                   |                  |                                             |
| ex 3919 10 80 | 85    | Poli(vinil-klorid) vagy polietilén vagy bármely más poliolefin fólia, amely:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3919 90 00 | 28    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— vastagsága legalább 65 µm,</li> <li>— egyik oldalán UV-érzékeny akrilragasztóval és poliészter fedőréteggel bevonva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
| ex 3919 90 00 | 19    | Öntapadó átlátszó poli(etilén-tereftalát) fólia, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik: <ul style="list-style-type: none"> <li>— szennyeződésektől és hibáktól mentes,</li> <li>— egyik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval és védőbéléssel, másik oldalán ionos alapú szerves kolinvegyületből álló antistatikus réteggel van bevonva,</li> </ul>                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— módosított hosszú láncú szerves alkilvegyületből álló, nyomtatható, pormentes réteg boríthatja,</li> <li>— teljes vastagsága a bélés nélkül legalább 54 µm, de legfeljebb 64 µm, és</li> <li>— szélessége meghaladja az 1 295 mm-t, de legfeljebb 1 305 mm</li> </ul>                                                                                               |                      |                                                   |
| ex 3919 90 00 | 22    | <p>Fekete polipropilén film:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— amelynek fényessége az ASTM D2457 vizsgálati módszerrel mérve több mint 20°,</li> <li>— egyik oldalán poli(etilén-tereftalát) védőréteggel, a másik oldalán nyomásérzékeny sávos ragasztóréteggel és elválasztó fóliával bevonva vagy bevonat nélkül</li> </ul>                                                                    | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3919 90 00 | 23    | Fólia 1-3 laminált poli(etilén-tereftalát) ill. tereftálsav, szebacinsav és etilénlglikol kopolimer rétegből, egyik oldalán akril kopásálló réteggel, másikon nyomásérzékeny akril ragasztóréteggel és vízdíható metilcellulóz réteggel bevonva és poli(etilén tereftalát) védőréteggel borítva                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 90 00 | 24    | <p>Fényvisszaverő laminált lemez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— epoxi-akrilát réteggel, egyik oldalán szabályos mintával dombornyomott,</li> <li>— mindkét oldalán egy- vagy többrétegű műanyaggal borítva,</li> <li>— egyik oldalán ragasztóréteggel és elválasztó fóliával</li> </ul>                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3919 90 00 | 25    | Többrétegű poli(etilén-tereftalát) illetve butilakrilát és metil-metakrilát kopolimerjéből álló fólia, egyik oldalán antimon ón-oxid nanorészecskéket és kormot tartalmazó akril kopásálló borítással, és a másik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval és egy szilikonréteggel borított poli(etilén-tereftalát) védő fedőréteggel bevonva                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3919 90 00 | 27    | Poli(etilén-tereftalát) fólia, amelynek ragasztóereje legfeljebb 0,147 N/25 mm és elektrosztatikus kűsűlése legfeljebb 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 90 00 | 29    | Poliészter fólia, mindkét oldalán akril és/vagy gumi nyomásérzékeny ragasztóréteggel bevonva, legalább 45,7 cm, de legfeljebb 132 cm szélességű tekercsekben kűsűrelve (lehűzható védőfóliával ellátva)                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3919 90 00 | 33    | Öntapadó átlásűő poli(etilén-tereftalát) film, szennyezés- és hibamentes, egyik oldalán nyomásérzékeny akril ragasztóval bevonva, amelynek vastagsága legalább 60 µm, de legfeljebb 70 µm, és szélessége nagyobb, mint 1 245 mm, de legfeljebb 1 255 mm                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 90 00 | 35    | <p>Poli(vinil-klorid) fóliából álló, domborított szabályos mintát mutató fényvisszaverő rétegtelt lemez, 20 cm-nél szélesebb, tekercsben, amelynek egyik oldala a következőkkel van bevonva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mikroméretű üveggömböket tartalmazó poliuretán réteg,</li> <li>— poli(etilén-vinil-acetát) réteg,</li> <li>— ragasztóréteg és</li> <li>— elválasztó lap</li> </ul> | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 90 00 | 36    | Nyomatott laminált lap központi poli(vinil-klorid) réteggel, mindkét oldalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 3920 49 10 | 95    | <p>poli(vinil-fluorid) réteggel bevonva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nyomás vagy hőérzékeny ragasztóréteggel is,</li> <li>— elválasztó réteggel is,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                   |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3919 90 00 | 37    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— legfeljebb 70 ppm hidrogén-fluorid, legfeljebb 120 ppm hidrogén-klorid, legfeljebb 10 ppm hidrogén-cianid, legfeljebb 10 ppm nitrogén-oxid, legfeljebb 300 ppm szén-monoxid, valamint együttesen legfeljebb 10 ppm dihidrogén-szulfid és kén-dioxid toxicitással (az ABD 0031 teszt módszerrel mérve),</li> <li>— 60 másodpercen belül legfeljebb 130 mm gyúlékonysággal (a FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 teszt módszerrel mérve),</li> <li>— (elválasztóréteg nélküli) 240 g/m<sup>2</sup> (± 30 g/m<sup>2</sup>) tömeggel ragasztóréteg nélkül, 340 g/m<sup>2</sup> (± 40 g/m<sup>2</sup>) tömeggel hőérzékeny ragasztóréteggel vagy 330 g/m<sup>2</sup> (± 40 g/m<sup>2</sup>) tömeggel nyomásérzékeny réteggel</li> </ul> <p>UV-szűrő poli(vinil-klorid) fólia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 78 µm vastagsággal,</li> <li>— egyik oldalán lehúzzható védőfóliával ellátott ragasztóréteggel borítva,</li> <li>— legalább 1 764 mN / 25 mm tapadószilárdsággal</li> </ul> | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3919 90 00 | 38    | <p>Öntapadó film, melynek összetevői:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a felső réteg túlnyomó részt poliuretán, akril emulziós polimerrel és titán-dioxiddal keverve,</li> <li>— vinil-acetát-etilén-kopolimer és térhálósítható vinil-acetát polimer emulziók keverékét tartalmazó második réteggel is,</li> <li>— más adalékanyagok legfeljebb 6 tömegszázalékban,</li> <li>— nyomásérzékeny ragasztó; valamint</li> <li>— az egyik oldalon elválasztóréteggel beborítva,</li> <li>— a laminált védőréteg feletti külön öntapadó ragasztóval is,</li> <li>— legfeljebb 400 µm teljes vastagságú</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3919 90 00 | 39    | Poli(vinil-klorid) fólia, vastagsága kevesebb, mint 1 mm, ragasztóréteggel bevonva, amelybe legfeljebb 100 µm átmérőjű üveggömböket ágyaztak be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3919 90 00 | 40    | <p>Film, legalább 40 µm teljes vastagságú amely amely egy vagy több átlátszó poliészter rétegből áll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább egy infravörös fényvisszaverő réteget tartalmaz, amelynek teljes normál fényvisszaverése legalább 80 % az EN 12898 szerint</li> <li>— egyik oldalán egy réteggel, melynek a normál sugárzóképesége legfeljebb 0,2 az EN 12898 szerint</li> <li>— a másik oldalán nyomásérzékeny ragasztó- és egy elválasztóréteggel bevonva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3919 90 00 | 42    | <p>Öntapadó film, melynek összetevői:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— egy első réteg, amely hőre lágyuló poliuretán és blokkolásgátló keverékét tartalmazza,</li> <li>— egy második réteg, amely maleinsav anhidrid kopolimert tartalmaz,</li> <li>— egy harmadik réteg, amely kis sűrűségű polietilén, titán-dioxid és adalékanyagok keverékét tartalmazza,</li> <li>— egy negyedik réteg, amely kis sűrűségű polietilén, titán-dioxid, adalékanyagok és színező pigment keverékét tartalmazza,</li> <li>— nyomásérzékeny ragasztó; valamint,</li> <li>— az egyik oldalon elválasztóréteggel beborítva,</li> <li>— a laminált védőréteg feletti külön öntapadó ragasztóval is,</li> <li>— legfeljebb 400 µm teljes vastagságú</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3919 90 00 | 44    | Nyomatott laminált lemez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 3921 90 60 | 95    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— üvegszövet belső réteggel, mindkét oldalon poli(vinil-klorid) réteggel bevonva,</li> <li>— az egyik oldalon poli(vinil-fluorid) réteggel bevonva,</li> <li>— nyomásérzékeny ragasztóréteggel és a másik oldalon elválasztóréteggel is,</li> <li>— legfeljebb 50 ppm hidrogén-fluorid, legfeljebb 85 ppm hidrogén-klorid, legfeljebb 10 ppm hidrogén-cianid, legfeljebb 10 ppm nitrogén-oxid, legfeljebb 300 ppm szén-monoxid, valamint együttesen legfeljebb 10 ppm dihidrogén-szulfid és kén-dioxid toxicitással (az ABD 0031 teszt módszerrel mérve),</li> <li>— 60 másodpercen belül legfeljebb 110 mm gyúlékonysággal (a FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 teszt módszerrel mérve), valamint</li> <li>— 490 g/m<sup>2</sup> (<math>\pm</math> 45 g/m<sup>2</sup>) tömeggel (elválasztó réteg nélkül) ragasztóréteg nélkül, vagy 580 g/m<sup>2</sup> (<math>\pm</math> 50 g/m<sup>2</sup>) tömeggel nyomásérzékeny réteggel</li> </ul> |                  |                                                   |
| ex 3919 90 00 | 47    | Polarizált film, tekercsben, több rétegű polivinil-alkohol filmből, bármelyik oldalon triacetil-cellulóz filmmel megerősítve, egyik oldalán nyomásérzékeny öntapadó filmmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 9001 20 00 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                   |
| ex 3919 90 00 | 49    | Fényvisszaverő laminált lemez, amely az egyik oldalon szabályos mintával dombornyomott poli(metil-metacrilát) filmből, egy mikrométerű üveggömböket tartalmazó polimer filmből, egy ragasztó rétegből és egy elválasztó lapból áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 90 00 | 51    | Biaxiálisan orientált poli(metil-metacrilát) fólia, amely legalább 50 $\mu$ m, de legfeljebb 90 $\mu$ m vastagságú, az egyik oldalán ragasztós réteggel és elválasztó fóliával borítva is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3919 90 00 | 60    | <p>Fényvisszaverő fólia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— egy poli(vinil-klorid) réteggel,</li> <li>— egy poliuretán réteggel,</li> <li>— egy mikrométerű üveggömbből álló réteggel,</li> <li>— egy olyan réteggel, amely magában foglalhat valamely, a látószögtől függően változó megjelenésű biztonsági és/vagy hivatalos jelet,</li> <li>— egy galvanizált alumíniumból álló réteggel, és</li> <li>— egy egyik oldalán lehúzható védőfóliával fedett ragasztóréteggel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 3919 90 00 | 63    | <p>Háromrétegű koextrudált film az alábbi jellemezőkkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— minden rétege polipropilénből és polietilénből álló keveréket tartalmaz;</li> <li>— legfeljebb 3 tömegszázalék egyéb polimert tartalmaz;</li> <li>— alaprétege titán-dioxidot tartalmazhat;</li> <li>— nyomásérzékeny akrilragasztóval és</li> <li>— lehúzható védőfóliával bevonva;</li> <li>— legfeljebb 110 <math>\mu</math>m teljes vastagságú</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 3919 90 00 | 65    | Legalább 40 $\mu$ m, de legfeljebb 400 $\mu$ m vastagságú öntapadó fólia, amely egy vagy több átlátszó, fémmel vagy színezőanyaggal bevont poli(etilén-tereftalát) rétegből áll, és amelynek egyik oldalát karcolásálló bevonat, másik oldalát pedig nyomásérzékeny ragasztó védőfólia borítja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 3919 90 00 | 70    | Mikroporózus poliuretánból készült öntapadó polírozó korong, bélés nélkül is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2015                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3919 90 00 | 81    | Film, legalább 0,36 mm vastagságú, amelynek összetétele:<br>— dombornyomott poliészter réteg,<br>— kaprolakton-ciklohexilén-izocianát kopolimer réteg,<br>— nyomásérzékeny ragasztó<br>és az egyik oldalon elválasztóréteggel beborítva                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3919 90 00 | 85    | Poli(metil-metakrilát), valamint ezüsttel és rézzel fémezett, többrétegű fólia:<br>— amely az ASTM G173-03 szerint legalább 93,5 %-os fényvisszaverési képességgel rendelkezik,<br>— egyik oldalán eltávolítható polietilén réteggel borítva,<br>— másik oldalán nyomásérzékeny akril ragasztóréteggel és szilikonozott poliészter béléssel borítva                                                                                  | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3919 90 00 | 87    | Öntapadó átlátszó fólia, az ASTM D1003 szerinti több, mint 90 %-os fényáteresztő képességgel és kevesebb, mint 3 %-os homályossági értékkel, többek között az alábbi rétegekből:<br>— legalább 20 µm, de legfeljebb 70 µm vastagságú akril öntapadó réteg<br>— legalább 100 µm, de legfeljebb 300 µm vastagságú poliuretán alapú réteg                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3920 10 25 | 10    | Legfeljebb 0,20 mm vastag fólia, polietilén és etilén 1-okténal alkotott kopolimerjének keverékéből, szabályos rombuszmintával dombornyomott, mindkét oldalán vulkanizálatlan gumiréteggel történő bevonásra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 10 89 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 3920 10 25 | 20    | Írógépszalaghoz használt polietilén film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 10 28 | 91    | Polietilén film, amely négy alapszínű tinta, valamint speciális színek felhasználásával készített grafikai mintával nyomtatott, hogy a film egyik oldalán több színű tintából, míg az ellenkező oldalon egy színből álljon, és a grafikai mintát következők jellemzik:<br>— ismétlődő és a film teljes hosszában egyenlő távolságokban helyezkedik el<br>— a film színéről vagy fonákjáról nézve egyenletesen és láthatóan oszlik el | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 10 40 | 30    | Hét-kilenc rétegű, koextrudált film, túlnyomórészt etilén kopolimereiből vagy etilén funkcionizált kopolimereiből, amely az alábbiakból áll:<br>— háromrétegű záróréteg, amelynek magrétege főleg etilén-vinil-alkoholból áll, bármelyik oldalán főleg ciklikus olefin polimerekből álló réteggel bevonva,<br>— bármelyik oldalán legalább két réteg polimer anyaggal bevonva,<br>és legfeljebb 110 µm teljes vastagságú             | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3920 10 89 | 30    | Etilén-vinil-acetát (EVA) film:<br>— kidomborodó felülettel, és<br>— több, mint 0,125 mm vastagsággal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3920 10 89 | 40    | Kompozit lemez akril bevonattal és nagysűrűségű polietilén réteggel laminálva, amelynek teljes vastagsága legalább 0,8 mm, de legfeljebb 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3920 20 21 | 30    | Biaxiálisan orientált polipropilén fólia, egyik oldalán koextrudált polietilén réteggel, és legalább 11,5 µm, de legfeljebb 13,5 µm teljes vastagsággal                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 20 21 | 40    | Biaxiálisan orientált polipropilén fólia lemez:<br>— legfeljebb 0,1 mm vastagsággal,<br>— bankjegyek biztonsági nyomtatásához mindkét oldalán speciális bevonattal nyomtatva                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2016                                  |

| KN-kód                         | TARIC    | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3920 20 29<br>ex 8507 90 30 | 50<br>95 | Polipropilén lemez tekercsben, amely:<br>— legfeljebb 30 µm vastagságú,<br>— legfeljebb 210 mm szélességű,<br>— az ASTM D882 szabvány szerinti,<br>elektromos járművek lítium-ion akkumulátoraiba való elválasztólemezek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 3920 20 29<br>ex 3920 20 80 | 55<br>93 | Hét-kilenc rétegű, koextrudált film túlnyomórészt propilén kopolimereiből, amely az alábbiakból áll:<br>— háromrétegű záróréteg, amelynek magrétege főleg etilén-vinil-alkoholból áll, bármelyik oldalán főleg ciklikus olefin polimerekből álló réteggel bevonva,<br>— bármelyik oldalán legalább két réteg polimer anyaggal bevonva,<br>és legfeljebb 110 µm teljes vastagságú                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 3920 20 29                  | 92       | Monoaxiális tájolású film, amelynek teljes vastagsága legfeljebb 75 µm, és amely két vagy három rétegből áll, mindegyik réteg tartalmaz egy polipropilén és polietilén keveréketa belső réteg titán-dioxid tartalommal is, és amelynek<br>— szakítószilárdsága futási irányban legalább 140MPa, de legfeljebb 270MPa és<br>— szakítószilárdsága keresztirányban legalább 20MPa, de legfeljebb 40MPa az ASTM D882/ISO 527-3 tesztelési módszer szerint         | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 20 29                  | 93       | Monoaxiális orientált fólia, három rétegű, mindegyik réteg polipropilén és etilén vinilacetáttal alkotott kopolimerjének keverékéből áll, melynek<br>— vastagsága legalább 55 µm, de legfeljebb 97 µm,<br>— rugalmassági modulusa gyártásirányban legalább 0,75 GPa, de legfeljebb 1,45 GPa és<br>— rugalmassági modulusa keresztirányban legalább 0,20 GPa, de legfeljebb 0,55 GPa                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 3920 20 29                  | 94       | Háromrétegű koextrudált film:<br>— minden rétege polipropilénből és polietilénből álló keveréket tartalmaz,<br>— legfeljebb 3 tömegszázalék más polimereket tartalmaz,<br>— magrétegében titán-dioxid-tartalommal is,<br>— legfeljebb 70 µm teljes vastagságú                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 3920 20 80                  | 92       | Laminált lemez vagy szalag, propilén etilénnel illetve sztirol-etilén-butilén-sztirollal (SEBS) alkotott kopolimerjei elegyéből álló, legalább 181 µm de legfeljebb 223 µm vastag fóliából, egyik oldalán sztirol-etilén-butilén-sztirol (SEBS) kopolimer réteggel és egy réteg poliészterrel bevonva vagy beborítva                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 20 80                  | 95       | Polipropilén lemez tekercsben:<br>— lángkésleltető szintje legalább 0,25 mm anyagvastagság esetén UL 94 V-0, és legalább 0,05 mm, de legfeljebb 0,25 mm anyagvastagság esetén UL 94 VTM-0 (az UL94 gyúlékonysági szabvány szerint mérve)<br>— (dielektromos) átütési szilárdsága legalább 13,1 kV, de legfeljebb 60,0 kV (az ASTM D149 szerint mérve)<br>— húzószilárdsága gyártásirányban legalább 30 MPa, de legfeljebb 33 MPa (az ASTM D882 szerint mérve) | 0 %              | 31.12.2017                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|               |       | <p>— húzószilárdsága keresztirányban legalább 22 MPa, de legfeljebb 25 MPa (az ASTM D882 szerint mérve)</p> <p>— sűrűségtartománya legalább 0,988 g/cm<sup>3</sup>, de legfeljebb 1,035 g/cm<sup>3</sup> (az ASTM D792 szerint mérve)</p> <p>— nedvszívó képessége legalább 0,01 %, de legfeljebb 0,06 % (az ASTM D570 szerint mérve)</p> <p>az elektronikában és az elektronikai iparban alkalmazott szigetelő gyártásához <sup>(1)</sup></p> |                      |                                                   |
| ex 3920 43 10 | 92    | Poli(vinil-klorid) fólia, ultraibolya sugárzás ellen stabilizált, lyukaktól – még mikroszkópikus méretűektől is - mentes, vastagsága legalább 60 µm, de legfeljebb 80 µm, és 100 résznyi poli(vinilklorid)ra vonatkoztatva legalább 30, de legfeljebb 40 résznyi lágyítót tartalmaz                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 43 10 | 94    | Fólia, felületi fényessége legalább 70, 60 °-os szögben fényességmérővel (az ISO 2813:2000 módszerrel) mérve, egy vagy két réteg poli(vinilklorid)ból, mindkét oldalán műanyagréteggel bevonva, vastagsága legalább 0,26 mm, de legfeljebb 1,0 mm, a fényes felületén polietilén védőfóliával borított, tekercsben, szélessége legalább 1 000 mm, de legfeljebb 1 450 mm, a 9403 vámtarifaszám alá tartozó áruk gyártásához <sup>(1)</sup>     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 49 10 | 93    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                   |
| ex 3920 43 10 | 95    | Fényvisszaverő laminált lemez, poli(vinil-klorid) fóliából és más műanyagfóliából, végig dombornyomott szabályos piramis-mintával, egyik oldalán elválasztó réteggel borítva                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 49 10 | 30    | Poli(vinil-klorid)-kopolimer film:<br>— legalább 45 tömegszázalék töltőanyag-tartalommal<br>— hordozón <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 51 00 | 20    | Lemez, alumínium-trihidroxid tartalmú poli(metil-metakrilát)ból, vastagsága legalább 3,5 mm, de legfeljebb 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 51 00 | 30    | Biaxiálisan orientált poli(metil-metakrilát) fólia, amely legalább 50 µm, de legfeljebb 90 µm vastagságú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 51 00 | 40    | Polimetil-metakrilát lemezek, az EN 4366 (MIL-PRF-25690) szabvány szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 59 90 | 10    | Lemez akrilnitril-metilakrilát módosított kopolimeréből, legalább 1,0 mm, de legfeljebb 1,3 mm vastagságú, nem porózus és nem laminált tekercsben                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3920 59 90 | 20    | Fényvisszaverő laminált lemez epoxi-akrilát réteggel, egyik oldalán szabályos mintával dombornyomott, mindkét oldalán egy- vagy többrétegű műanyaggal borítva                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 3920 59 90 | 30    | Nem öntapadó fényvisszaverő fólia, amely több rétegből áll, beleértve:<br>— akrilgyanta kopolimert,<br>— poliuretánt<br>— fémezett réteget az egyik oldalon adatok, vagy másolatok, vagy meghatározott célra szolgáló hivatalos jelzések hamisítása, módosítása vagy cseréje elleni lézer nyomatokkal,<br>— üveg mikrogömböket, valamint<br>— egybefüggő poli(etilén-tereftalát) fóliát                                                        | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3920 62 19 | 02    | Koextrudált homályos poli(etilén-tereftalát) lemez, legalább 50 µm, de legfeljebb 350 µm vastagságú, koromtartalmú réteggel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3920 62 19 | 08    | Poli(etilén-tereftalát) fólia, ragasztóbevonat nélkül, vastagsága legfeljebb 25 µm, vagy<br>— csak tömegében színezett, vagy<br>— tömegében színezett és egyik oldalán fémbevonatú                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 62 19 | 12    | Csak poli(etilén-tereftalát) fólia, teljes vastagsága legfeljebb 120 µm, egy vagy két tömegében színezéket és/vagy ultraibolya-elnyelő anyagot tartalmazó réteggel, ragasztó vagy bármely más bevonat nélkül                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 62 19 | 18    | Laminált fólia, csak poli(etilén-tereftalát)ból, teljes vastagsága legfeljebb 120 µm, egy csak fémbevonatú, és egy vagy két tömegében színezéket és/vagy ultraibolya-elnyelő anyagot tartalmazó rétegből, ragasztó vagy bármely más bevonat nélkül                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 62 19 | 20    | Fényvisszaverő poliészterfólia, piramis-mintával dombornyomott, biztonsági matricák, kitűzők, védőöltözetek és azok kiegészítői, vagy iskolatáskák, hátizsákok vagy hasonló tartók gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 62 19 | 25    | Poli(etilén-tereftalát) film legalább 186 µm, de legfeljebb 191 µm vastagsággal, egyik oldalon mátrixot mintázó akrilréteggel bevonva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 3920 62 19 | 38    | Poli(etilén-tereftalát) fólia, vastagsága legfeljebb 12 µm, egyik oldalán alumínium-oxid réteggel bevonva, melynek vastagsága legfeljebb 35 nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 62 19 | 48    | Poli(etilén-tereftalát) lemezek vagy tekercsek:<br>— mindkét oldalon egy epoxi-akrilgyanta réteggel bevonva,<br>— 37 µm (± 3 µm) teljes vastagsággal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 3920 62 19 | 52    | Poli(etilén-tereftalát), poli(etilén-naftalát vagy hasonló poliészter fólia, egyik oldalán fémmel és/vagy fémoxidokkal bevonva, alumínium tartalma kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék, vastagsága legfeljebb 300 µm és fajlagos felszíni ellenállása legfeljebb 10 000 ohm (per négyzet) (az ASTM D 257-99 módszerrel megállapítva)                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 62 19 | 73    | Színjátzó poliészter és poli(metil-metakrilát) fólia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 69 00 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                   |
| ex 3920 62 19 | 76    | Átlátszó poli(etilén-tereftalát) film, a következő jellemzőkkel:<br>— mindkét oldalon 7 nm vagy vastagabb, de legfeljebb 80 nm vastagságú akrilalapú, szerves anyagból készült rétegekkel bevonva;<br>— felületi feszültsége legalább 36 dyn/cm, de legfeljebb 39 dyn/cm,<br>— fényáteresztési tényezője több mint 93 %-os,<br>— homályossági értéke legfeljebb 1,3 %-os,<br>— teljes vastagsága 10 µm vagy több, de legfeljebb 350 µm,<br>— szélessége 800 mm vagy több, de legfeljebb 1 600 mm | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 62 19 | 81    | Poli(etilén-tereftalát) film,<br>— legfeljebb 20 µm vastagságú,<br>— legalább egyik oldalán legfeljebb 2 µm vastagságú gázzáró-réteggel bevonva, amely polimermátrixban diszpergált szilícium-dioxidból áll                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 3920 69 00 | 20    | Poli(etilén naftalin-2,6-dikarboxilát) fólia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 3920 91 00 | 51    | Polivinil-butirál fólia, amely legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 28 tömegszázalék tri-izobutil-foszfát lágyítószert tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3920 91 00 | 52    | Poli(vinil-butirál) fólia, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:<br>— legalább 26 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék trietilenglikol-bisz(2-etil-hexanoát) lágyítószeret tartalmaz,<br>— vastagsága legalább 0,73 mm, de legfeljebb 1,50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3920 91 00 | 91    | Poli(vinil-butirál) fólia lépcsősen színezett szalaggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 91 00 | 92    | Lágyított poli(vinil-butirál) fólia, amely<br>— vagy legalább 14,5 tömegszázalék, de legfeljebb 17,5 tömegszázalék dihexil-adipátot,<br>— vagy legalább 14,5 tömegszázalék, de legfeljebb 28,5 tömegszázalék dibutil-szebacátot tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3920 91 00 | 93    | Poli(etilén-tereftalát) fólia, egyik vagy mindkét oldalán fémbevonatú is, vagy poli(etilén-tereftalát) fóliából készült laminált fólia, csak a külső oldalán fémbevonatú, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:<br>— látható fényátbocsátása legalább 50 %,<br>— mindkét, vagy egyik oldalán poli(vinil-butirál) réteggel bevonva, de a poli(vinil-butirál) kivételével ragasztó- vagy anyagbevonattól mentes,<br>— teljes vastagsága a poli(vinil-butirál) jelenlétére eltekintve legfeljebb 0,2 mm, és a poli(vinil-butirál) vastagsága több, mint 0,2 mm,<br>hővisszaverő, vagy díszítő laminált üveg gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3920 91 00 | 95    | Háromrétegű, koextrudált poli(vinil butirál) fólia, fokozatosan színezett szalaggal, amely lágyítóként tömegszázalékban kifejezve legalább 29 % és legfeljebb 31 % 2,2'-etilén-dioxidietil-bisz(2-etil-hexanoát)-ot tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 92 00 | 30    | Poliamid film,<br>— legfeljebb 20 µm vastagságú,<br>— legalább egyik oldalán legfeljebb 2 µm vastagságú gázzáró-réteggel bevonva, amely polimermátrixban diszpergált szilícium-dioxidból áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 99 28 | 35    | Poliéter-imid lemez tekercsben:<br>— legalább 5 µm, de legfeljebb 14 µm vastagságú,<br>— legalább 478 mm, de legfeljebb 532 mm szélességű,<br>— szakítószilárdsága szakadásnál legalább 78 MPa (50 µm-es filmvastagságra megállapítva a JIS C-2318 szerint),<br>— szakadási nyúlása legalább 50 % (50 µm-es filmvastagságra megállapítva a JIS C-2318 szerint),<br>— üvegesedési pontja (Tg) 226 °C,<br>— 180 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletű (50 µm-es filmvastagságra megállapítva az UL-746 B szerint),<br>— VTM 0 gyúlékonyságú (25 µm-es filmvastagságra megállapítva az UL-94 szerint)                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 99 28 | 40    | Polimer fólia az alábbi monomertartalommal:<br>— poli(tetrametilén-éter-glikol),<br>— bisz(4-izocián-ciklohexil)metán,<br>— 1,4-butándiol vagy 1,3-butándiol,<br>— legalább 0,25 mm, de legfeljebb 5,0 mm vastagsággal<br>— egyik felületén dombornyomott, szabályos mintával,<br>— és elválasztó réteggel bevonva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 99 28 | 45    | Átlátszó poliuretán film, egyik oldalán fémbevonatú:<br>— fényessége az ASTM D2457 szerint mérve több mint 90°,<br>— a fémbevonatú oldalon polietilén/polipropilén-kopolimerből álló, hőkötésű ragasztóréteggel beborítva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3920 99 28 | 50    | — a másik oldalon poli(etilén-tereftalát) védőfilmmel beborítva,<br>— teljes vastagsága több mint 204 µm, de legfeljebb 244 µm<br><br>Termoplasztikus poliuretán film, legalább 250, de legfeljebb 350 µm vastagságú, egyik oldalán eltávolítható védőfóliával bevonva                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3920 99 28 | 55    | Extrudált termoplasztikus poliuretán film:<br>— nem öntapadó,<br>— sárgasági indexe 10 mm-es kötegelt film esetén több mint 1,0, de legfeljebb 2,5 (az ASTM E 313-10 teszt módszer szerint megállapítva),<br>— fényáteresztő képessége 10 mm-es kötegelt film esetén 87 %-ot meghaladó (az ASTM D 1003-11 teszt módszer szerint megállapítva),<br>— legalább 0,38 mm, de legfeljebb 7,6 mm teljes vastagságú,<br>— legalább 99 cm, de legfeljebb 305 cm szélességű,<br>rétegelt biztonsági üveg gyártásában való felhasználásra | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 3920 99 28 | 60    | Szilikon szalag, lap vagy csík:<br>— teljes vastagsága legalább 2 mm, de legfeljebb 9 mm,<br>— teljes szélessége legalább 12 mm, de legfeljebb 65 mm,<br>a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3920 99 28 | 70    | Vezetőképes epoxigyanta-lemez tekercsben, amely tartalmaz:<br>— fémmel (aranyötvözetrel vagy anélkül) bevont mikrogömböket,<br>— öntapadó réteget,<br>— szilikon vagy poli(etilén-tereftalát) védőréteget az egyik oldalon,<br>— poli(etilén-tereftalát) védőréteget a másik oldalon, valamint<br>— legalább 5, de legfeljebb 100 cm szélességű, és<br>— legfeljebb 2 000 m hosszúságú                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 3920 99 59 | 25    | Poli(1-klórtrifluoretilén) fólia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 99 59 | 50    | Politetrafluor-etilén fólia, nem mikroporózus, tekercsek formájában, vastagsága legalább 0,019 mm, de legfeljebb 0,14 mm, vízgőzt át nem eresztő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 99 59 | 55    | Ioncserélő membránok fluorozott műanyagból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 99 59 | 60    | Hideg vízben oldódó, vinil-alkohol kopolimerből készült fólia, amelynek vastagsága legalább 34 µm, de legfeljebb 90 µm, szakadási húzószilárdsága legalább 20 MPa, de legfeljebb 45 MPa és az anyag szakadási nyúlása legalább 250 %, de legfeljebb 900 %                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3920 99 90 | 20    | Anizotropikus vezető fólia, legalább 1,5 mm, de legfeljebb 3,15 mm széles és legfeljebb 300 m hosszú tekercsben, folyadékkristályos (LCD) vagy plazma kijelzők (LCD) gyártásához használt elektronikus alkatrészek összekapcsolásához                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 13 10 | 10    | 3 mm (± 15 %) vastagságú és legalább 0,09435 de legfeljebb 0,10092 fajlagos tömegű poliuretánhab lap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 13 10 | 20    | Nyitott cellás poliuretánhab-tekercs:<br>— 2,29 mm (± 0,25 mm) vastagságú;<br>— lyukacsos szerkezetű tapadóképesség-javító anyaggal felületkezelve, és<br>— poliészter filmre és egy réteg textilanyagra rétegelve                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 3921 19 00 | 30    | Porózus szerkezetű tömb, amely tartalmaz:<br>— poliamid-6-ot vagy poli(epoxi-anhidrid)-et<br>— legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 9 tömegszázalék politetrafluor-etilént, ha jelen van,<br>— legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék szerves töltőanyagokat                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 19 00 | 91    | Mikroporózus polipropilén fólia, vastagsága legfeljebb 100 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 19 00 | 93    | Mikroporózus politetrafluor-etilén szalag nem szövött alapon, vesedialízis berendezés szűrőinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 19 00 | 95    | Poliéterszulfon fólia, vastagsága legfeljebb 200 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 19 00 | 96    | Porózus fólia, amelynek egyik rétege legalább 90 µm, de legfeljebb 140 µm vastagságú polietilén, a másik rétege legalább 10 µm, de legfeljebb 40 µm vastagságú regenerált cellulóz                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 90 10 | 10    | Kompozit lemez, poli(etilén-tereftalát)ból vagy poli(butilén-tereftalát)ból, üvegszállal erősített                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 90 10 | 20    | Egyik vagy mindkét oldalán egyirányú, nem szövött poli(etilén-tereftalát) réteggel laminált és poliuretán- vagy epoxigyantával impregnált poli(etilén-tereftalát) film                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 90 55 | 20    | Elő-impregnált, megerősített üvegszál, amely epoxigyantával kevert cianát-észter-gyantát vagy bismaleimid (B)-triazin (T)-gyantát tartalmaz, amelynek mérete:<br>— 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm), vagy<br>— 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm), vagy<br>— 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm)<br>nyomtatott áramköri kártya gyártásához <sup>(1)</sup>                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 90 55 | 25    | Poliimid gyantát tartalmazó prepreg lemezek vagy tekercsek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 7019 40 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |
| ex 3921 90 55 | 30    | Prepreg lemezek vagy tekercsek üvegszövettel megerősített brómozott epoxigyanta-tartalommal, a gyanta a következő jellemzőkkel rendelkezik:<br>— folyása legfeljebb 3,6 mm (az IPC-TM 650.2.3.17.2 módszerrel meghatározva), és<br>— üvegesedési hőmérséklete (T <sub>g</sub> ) több mint 170 °C (az IPC-TM 650.2.4.25 módszerrel meghatározva),<br>nyomtatott áramköri kártya gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 3921 90 60 | 91    | Politetrafluor-etilén szövet, tetrafluor-etilén és trifluor-etilén kopolimerjével bevonva vagy borítva, karbonsav vagy szulfonsav csoportokban végződő perfluor-tartalmú alkoxi oldalláncokkal, kálium- vagy nátrium-só formájában is                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5407 71 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |
| ex 5903 90 99 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |
| ex 3921 90 60 | 93    | Háztartási készülékek gyártásához használt panelek és ajtók bevonására szolgáló fólia, amelynek felületi fényessége 60 °-os szögben fényességmérővel (az ISO 2813:2000 módszerrel) mérve legalább 30, de legfeljebb 60, egy réteg poli(etilén-tereftalátból), és egy színezett poli(vinil-klorid) réteggel, amely egy fémezett ragasztós réteghez csatlakozik <sup>(1)</sup>                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 3921 90 90 | 10    | Polimer/fém-laminátum tekercsben, amely tartalmaz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8507 90 80 | 50    | — egy poli(etilén-tereftalát)-réteget,<br>— egy alumíniumréteget,<br>— egy polipropilén-réteget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 3923 10 00 | 10    | <p>— legfeljebb 275 mm szélességű,</p> <p>— legfeljebb 165 µm teljes vastagságú, és</p> <p>— az ASTM D1701-91 és a ASTM D882-95A szabvány szerinti, elektromos járművek lítium-ion akkumulátorainak gyártásához <sup>(1)</sup></p> <p>Fotomaszk- vagy szelettartó:</p> <p>— amely speciális elektrosztatikus kisülési (ESD) és gáztalanítási jellemzőkkel rendelkező, antisztatikus anyagból vagy hőre lágyuló műanyagkeverékből áll,</p> <p>— nem porózus, kopás- vagy ütésálló felületi tulajdonságokkal rendelkezik,</p> <p>— speciálisan tervezett rögzítőrendszerrel felszerelt, amely megvédi a fotomaszkt vagy szeletet a felületi vagy kozmetikai károsodástól, és</p> <p>— tömítéssel is,</p> <p>fotolitográfiai vagy más félvezető gyártás során fotomaszkok vagy szeletek tárolásakor történő felhasználásra</p> | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 3923 30 90 | 10    | <p>Polietilén tartály sűrített hidrogén tárolására:</p> <p>— mindkét végén alumínium záró szerelvényekkel,</p> <p>— teljes egészében epoxi-gyantával átitatott szénzál-burkolatba beágyazva,</p> <p>— 213 mm vagy nagyobb, de 368 mm-nél nem nagyobb átmérővel,</p> <p>— 860 mm vagy nagyobb, de 1 260 mm-nél nem nagyobb hosszúsággal és</p> <p>— 18 liter vagy több, de 50 liternél nem nagyobb űrtartalommal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3926 90 92 | 20    | Fényviszaverő fólia vagy szalag, szabályos piramis-mintával dombornyomott poli(vinil-klorid) borító-szalagból, párhuzamos csíkokban vagy rácsmintában műanyag hátszalaghoz, vagy hurkolt vagy szövött, egyik oldalán műanyag bevonatú alapszalaghoz hővel rögzítve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3926 90 97 | 10    | Mikrogömbök divinilbenzol polimerjéből, legalább 4,5 µm, de legfeljebb 80 µm átmérővel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3926 90 97 | 15    | Üvegszállal megerősített műanyag, lengőkarokkal ellátott laprugó, gépjárművek felfüggesztési rendszerének gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3926 90 97 | 25    | Nem duzzadó mikrogömbök akrilnitril, metakrilnitril és izobornil metakrilát kopolimeréből, átmérőjük legalább 3 µm, de legfeljebb 4,6 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3926 90 97 | 55    | Lapos termék polietilénből, ellentétes irányokban perforálva, vastagsága legalább 600 µm, de legfeljebb 1 200 µm és súlya legalább 21 g/m <sup>2</sup> , de legfeljebb 42 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 3926 90 97 | 65    | Fröccsöntött dekorációs elem polikarbonát gyantából, bevonva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
|               |       | <p>— ezüstszerű akrilfestékkel, és</p> <p>— átlátszó, karcálló festékkel,</p> <p>autórádió előlapjának gyártásában történő felhasználásra</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                   |
| ex 3926 90 97 | 80    | Autórádió előlapjának alkatrészei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
|               |       | <p>— polikarbonáttal kevert vagy anélküli akrilnitril-butadién-sztirolból,</p> <p>— réz, nikkal és króm réteggel bevonva,</p> <p>— a bevonat teljes vastagsága legalább 5,54 µm, de legfeljebb 22,3 µm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                   |
| ex 4007 00 00 | 10    | Szilikonozott vulkanizált gumi szál és zsineg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 4016 99 97 | 20    | Dugó lágygumiból, elektrolit kondenzátorok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 4016 99 97 | 30    | Gumiáru ( <i>bladder</i> ) kerékabroncs formázásához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 4104 41 19 | 10    | Bőlénybőr, hasított, krómmal cserzett, szintetikus újracszerzett („crust bőr”), száraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| 4105 10 00    |       | Birka- vagy báránybőr, gyapjú nélkül, cserzett vagy újracszerzett, de tovább nem megmunkálva, hasítva is, a 4114 vtsz alá tartozó bőr kivételével                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| 4105 30 90    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| 4106 21 00    |       | Kecske- vagy gödölyebőr, szőrtelen, cserzett vagy újracszerzett, de tovább nem megmunkálva, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| 4106 22 90    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| 4106 31 00    |       | Más állatok szőrtelen bőre, cserzésnél tovább nem megmunkálva, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| 4106 32 00    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| 4106 40 90    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| 4106 92 00    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5004 00 10 | 10    | Selyemfonal (a selyemhulladékból sodort fonal kivételével), nem a kiskereskedelem számára kiserelve, fehérítetlen, tisztított vagy fehérített tisztaselyem                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 5005 00 10 | 10    | Kizárólag selyemhulladékból (fésűkócból) fonott fonal, kiskereskedelmi forgalom számára nem kiserelve                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5005 00 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5205 31 00 | 10    | Fehérített pamutszálból készült hatrétegű fonal, melyben az egyes egyágú szálak finomsági száma legalább 925 decitex, de legfeljebb 989 decitex, tamponok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| 5208 11 10    |       | Szövet kötszer és orvosi gáz gyártásához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,2 %            | 31.12.2018                                  |
| ex 5402 45 00 | 20    | Kizárólag aromás poliamidokból készült, <i>m</i> -feniléndiamin és izoftál sav polikondenzációjából előállított szintetikus textilszál                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5402 47 00 | 10    | Szintetikus kétkomponensű végtelen szálból készült fonal, nem terjedelmesített, sodratlan, legalább 1 650 decitex, de legfeljebb 1 800 decitex finomsági számú, legalább 110, de legfeljebb 120 végtelen szálból, melyeknek magja poli(etilén-tereftalát) és külső rétegük poliamid-6, poli(etilén-tereftalát) tartalma legalább 75, de legfeljebb 77 tömegszázalék, tetőfedő anyagok gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 5402 47 00 | 20    | Kétkomponensű, monofil, legfeljebb 30 decitex finomságú szál, az alábbi alkotórészekből:<br>— poli(etilén-tereftalát) bél, és<br>— poli(etilén-tereftalát) és poli(etilén-izoftát) kopolimeréből álló külső réteg szűrőanyagok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 5402 49 00 | 30    | Glikolsav tejsavval alkotott kopolimerjéből készült fonal, sebészeti varróanyag gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5402 49 00 | 50    | Terjedelmesítetlen fonal poli(vinil-alkohol) végtelen szálból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5402 49 00 | 70    | Szintetikus egyágú fonal végtelen szálból, akrilnitril tartalma legalább 85 tömegszázalék, kanóc formájában legalább 1 000, de legfeljebb 25 000 folytonos szálból áll, súlya méterenként legalább 0,12 g, de legfeljebb 3,75 g és hossza legalább 100 m, szénszálas fonal gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5404 19 00 | 20    | Monofil poli(1,4-dioxanon)-ból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5404 19 00 | 30    | Sterilizálatlan monofil az 1,3-dioxán-2-on 1,4-dioxán-2,5-dionnal alkotott kopolimerjéből, sebészeti varrat gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 5404 19 00 | 50    | Poliészter vagy poli(butilén-tereftalát) monofil, keresztmetszeti mérete legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm, villámzár (húzózárr) gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 5404 90 90 | 20    | Poliimid szalag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5407 10 00 | 10    | Textilszövet, amely poliamid-6,6 végtelen szálú láncfonalakból, valamint poliamid-6,6-ból, poliuretánból, és tereftálsav, <i>p</i> -fenilén-diamin és 3,4'-oxibisz(fenilénamin) kopolimerjéből álló végtelen szálú vetülékfonalakból készült                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 5503 11 00 | 10    | Szintetikus vágott szál, tereftálsav, <i>p</i> - feniléndiamin és 3,4'-oxibisz (fenilénamin) kopolimerből, amely hosszúsága legfeljebb 7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5601 30 00 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5503 40 00 | 10    | Üreges polipropilén vágott szál, melynek:<br>— finomsági száma legalább 6, de legfeljebb 10 decitex,<br>— szilárdsága legalább 3,5 cN/dtex,<br>— átmérője legalább 30 µm,<br>csecsemőpelenkák, -pelenkabetétek és más higiéniai (egészségügyi) termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 5503 90 00 | 20    | Poli(vinil-alkohol) szál, acetálozott is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5506 90 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5601 30 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 11 10 | 10    | Poli(vinil-alkohol) nem szőtt áru, egyben vagy téglalapokra vágva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5603 11 90 | 10    | — vastagsága legalább 200 µm de legfeljebb 280 µm és                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 5603 12 10 | 10    | — tömege legalább 20 g/m <sup>2</sup> de legfeljebb 50 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
| ex 5603 12 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 91 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 91 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 92 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 92 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 11 10 | 20    | Nem szőtt textil, legfeljebb 20 g/m <sup>2</sup> tömegű, sodorva-hurkolt és olvasztva-fűvott szálattal, szendvicsszerűen összeillesztve a finom (legalább 10 µm, de legfeljebb 20 µm átmérőjű) végtelen szálakat tartalmazó két külső réteggel és a szuperfinom (legalább 1 µm, de legfeljebb 5 µm átmérőjű) végtelen szálakat tartalmazó belső réteggel, csecsemőpelenka és -pelenkabetét, valamint hasonló egészségügyi pelenka gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 5603 11 90 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 12 90 | 30    | Nem szőtt áru, <i>m</i> -feniléndiamin és izoftál-sav polikondenzációjából előállított aromás poliamid szálból, egyben vagy téglalapokra vágva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5603 13 90 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 14 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 92 90 | 60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 93 90 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 94 90 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 5603 12 90 | 50    | Nem szőtt textil:<br>— legalább 30 g/m <sup>2</sup> , de legfeljebb 60 g/m <sup>2</sup> tömeggel,<br>— polipropilén vagy polipropilén és polietilén szálakkal,<br>— nyomott is, amelynek:<br>— egyik oldalán a teljes felület 65 %-át lehorgonyzott, a felületről kiemelkedő, eldolgozatlan végű, hullámosított szálakból álló olyan 4 mm átmérőjű, gömbölyű bojtok alkotják, amelyek alkalmasak extrudált horoganyagok fogadására, a teljes felület fennmaradó 35 %-a pedig ragasztott,<br>— másik oldala sima, nem texturált felületű,<br>csecsemőpelenka és -pelenkabetét, valamint hasonló egészségügyi árucikkek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 5603 12 90 | 60    | Elemi polietilén-szálakból sodorva-hurkolt nem szövött textília, tömege legalább 60 g/m <sup>2</sup> , de legfeljebb 80 g/m <sup>2</sup> és közegellenállása (Gurley) legalább 8 s, de legfeljebb 36 s (az ISO 5636/5 módszerrel megállapítva)                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5603 13 90 | 60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 5603 12 90 | 70    | Polipropilén nem szövött textília:<br>— sodorva-hurkolt polipropilén szálakkal minden oldalán laminált, olvastva fűvott réteggel,<br>— legfeljebb 150 g/m <sup>2</sup> tömeggel,<br>— egy darabban vagy egyszerűen négyzet vagy téglalap alakra vágva, és<br>— nem impregnált                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5603 13 90 | 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 5603 92 90 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 5603 93 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 5603 13 10 | 10    | Elektromos szigetelésre való, nem áramvezető, nem szövött anyag, amelynek középső rétege poli(etilén-tereftalát) fólia, mindkét oldalán azonos irányú poli(etilén-tereftalát) rostokkal laminálva és mindkét oldalán magas hőellenállású, nem áramvezető gyantával bevonva, és amelynek súlya legalább 147 g/m <sup>2</sup> és legfeljebb 265 g/m <sup>2</sup> , szakítószilárdsága pedig mindkét irányban anizotróp | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5603 14 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 5603 13 10 | 20    | Elemi polietilén szálakból sodorva-hurkolt nem szövött textília, bevonattal:<br>— tömege legalább 80g/m <sup>2</sup> , de legfeljebb 105 g/m <sup>2</sup> ; és<br>— közegellenállása (Gurley) legalább 8s, de legfeljebb 75s (az ISO5636/5 módszer szerint)                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 5603 14 90 | 40    | Poli(etilén-tereftalát) szálakból sodorva-hurkolt hordozóból álló nem szövött textília:<br>— tömege legalább 160 g/m <sup>2</sup> , de legfeljebb 300 g/m <sup>2</sup> ,<br>— egyik oldalán membránnal vagy membránnal és alumíniummal rétegelve is ipari szűrők gyártásában történő felhasználásra                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5603 92 90 | 20    | Nem szövött textília, olvastva fűvott középső rétege hőre lágyuló műanyag elasztomer, mindkét oldalán elemi szálakból sodorva-hurkolt végtelen polipropilén-szállal laminált                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5603 93 90 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 5603 92 90 | 70    | Nem szövött textília, több réteg olvastva-fűvott polipropilén és poliészter végtelen és vágott szálak keverékéből, egyik vagy mindkét oldalán polipropilén sodorva-hurkolt végtelen szálakkal laminálva is                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5603 94 90 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 5603 92 90 | 80    | Nem szövött poliolefin textília, elasztomer rétegből minden oldalán poliolefin végtelen szállal rétegelve:<br>— tömege legalább 25 g/m <sup>2</sup> , de legfeljebb 150 g/m <sup>2</sup> ,<br>— egy darabban vagy egyszerűen négyzet vagy téglalap alakra vágva,<br>— nem impregnált,<br>— gépi irányú vagy keresztirányú nyúlékonysági tulajdonságokkal gyermek/csecsemőápolási termékek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 5603 93 90 | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 5603 94 90 | 20    | Akrilszál rúd, hossza legfeljebb 50 cm, tollhegyek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5607 50 90 | 10    | Sterilizálatlan fonal poli(glikolsav)ból vagy poli(glikolsav)ból és annak tejsavval alkotott kopolimereiből, fonott vagy sodort, magfonallal, sebészeti varróanyagok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 5803 00 10 | 91    | Gépszövet pamutból, kevesebb, mint 1 500 mm szélességű                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5903 10 90 | 10    | Hurkolt vagy szövött textiláru, egyik oldalán műanyaggal bevonva vagy borítva, amely beágyazott mikrogömböket tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 5903 20 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 5903 90 99 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 5906 99 90 | 10    | Gumírozott textil szövet, amely 6,6-polyamid láncfonalakból, valamint 6,6-poliamidból, poliuretánból és tereftálsav, p-feniléndiamin és 3,4'-oxi - bisz (fenilénamin) kopolimerjéből álló vetülékfonalból készült                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 5907 00 00 | 10    | Textília ragasztóval bevonva, amelyben a beágyazott gömbök átmérője legfeljebb 150 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 5911 10 00 | 10    | Tűvel lyuggatott nemez szintetikus szálból, nem tartalmaz poliésztert, a szintetikus szálba bezárt katalitikus részecskékkel vagy anélkül, egyik oldalán politetrafluor-etilén fóliával bevonva vagy beborítva, szűrőanyagok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                             | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 5911 90 90 | 30    | Fordított ozmózis elvén működő víztisztító berendezés alkatrészei, amelyek lényegében belülről egy perforált cső köré tekert szövött vagy nem szövött textíliával biztosított és hengeres műanyag tokba zárt műanyag-alapú membránból állnak, ahol a tok falvastagsága legfeljebb 4 mm, legalább 5 mm vastag falú hengerbe zárva is                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8421 99 00 | 92    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 5911 90 90 | 40    | Poliuretánnal impregnált, többrétegű, nem szőtt poliészter csiszolópárna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 6813 89 00 | 10    | Dörzsanyag, vékonyabb, mint 20 mm, nem szerelt, automatikus sebességváltókban és tengelykapcsolókban használatos súrlódó alkatrészek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 6814 10 00 | 10    | Legfeljebb 0,15 mm vastagságú agglomerált csillám, tekercsben, égetett is, aramidszálakkal megerősítve is, nagyfeszültségű alkalmazásokban használt hőszigetelő termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 6903 90 90 | 20    | Szilícium-karbid reaktorcső és tartó, félvezető anyagok gyártásában előforduló diffúziós és oxidációs kemencékbe helyezésnél használatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 6909 19 00 | 15    | Kerámiagyűrű téglalap keresztirányú szelvénnel, külső átmérője legalább 19 mm (+ 0,00 mm/–0,10 mm), de legfeljebb 29 mm (+ 0,00 mm/–0,20 mm), belső átmérője legalább 10 mm (+ 0,00 mm/–0,20 mm), de legfeljebb 19 mm (+ 0,00 mm/–0,30 mm), vastagsága 2 mm (±0,10 mm) és 3,70 mm (±0,20 mm) között változik, és hőállósága legalább 240 °C, amely:<br>— 90 (±1,5) tömegszázalék alumínium-oxidot<br>— 7 (± 1) tömegszázalék titán-oxidot tartalmaz | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 6909 19 00 | 20    | Szilícium-nitrid (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) görgők vagy golyók                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 6909 19 00 | 30    | Katalizátorhordozó, porózus kordierit vagy mullit kerámia darabokból, teljes űrtartalma legfeljebb 65 l, a keresztmetszet minden négyzetcentiméterére legalább egy folytonos csatorna jut, amely mindkét végén lehet nyitott, vagy egyik végén lezárt                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 6909 19 00 | 50    | Kerámia oxidok végtelen elemi szálaiból készült kerámia termékek, amelyek tömegszázalékban:<br>— legalább 2 % dibór-trioxidot,<br>— legfeljebb 28 % szilícium-dioxidot és<br>— legalább 60 % dialumínium-trioxidot tartalmaznak                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 6914 90 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 6909 19 00 | 60    | Katalizátorhordozó, szilícium-karbid és szilícium keverékből készült porózus kerámia darabokból, keménysége a Mohs-skálán a 9-nél kisebb, teljes űrtartalma legfeljebb 65 l, a keresztmetszet minden négyzetcentiméterére legalább egy lezárt csatorna jut a végeken                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 6909 19 00 | 70    | Alátámasztó elem katalizátorokhoz és szűrőkhöz, elsősorban alumínium- és titánoxidokból készülő porózus kerámiából, legfeljebb 65 liter teljes űrtartalommal, keresztmetszete minden cm <sup>2</sup> -én legalább egy, egyik vagy mindkét végén nyitott pórussal                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 6909 19 00 | 80    | Kerámia hűtőborda, amely tartalmaz:<br>— legalább 66 tömegszázalék szilícium-karbidot,<br>— legalább 15 tömegszázalék alumíniumoxidot,<br>a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékekben lévő tranzistorok, diódák és integrált áramkörök üzemi hőmérsékletének fenntartásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 6914 90 00 | 30    | Átlátszó kerámia mikrogömbök, amelyeket szilícium-dioxidból és cirkónium-dioxidból készítettek, átmérőjük több, mint 125 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7005 10 30 | 10    | Úsztatott (float) üveg:<br>— legalább 4,0 mm, de legfeljebb 4,2 mm vastagsággal,<br>— D-típusú fényforrással mért fényáteresztése legalább 91 %,<br>— egyik felületén fluorral adalékolt ön-dioxid visszaverő réteggel bevonva                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 7006 00 90 | 70    | Úsztatott üveg, melynek:<br>— vastagsága legalább 1,7, de legfeljebb 1,9 mm,<br>— D-típusú fényforrással mért fényáteresztése legalább 91 %,<br>— egyik oldalán fluorozott ön-dioxid fényvisszaverő réteggel bevont,<br>— szélei megmunkáltak                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 7007 19 20 | 10    | Hőkezelt üvegből készült üveglemez, legalább 81,28 cm (± 1,5 cm), de legfeljebb 185,42 cm (± 1,5 cm) átlójú; vagy hálós szerkezetű fóliával és a közeli infravörös sugárzást elnyelő fóliával, vagy katódos porlasztás útján vezetőréteggel bevonva, egyik, vagy mindkét oldalán további, opcionális fényvisszaverődést megakadályozó réteggel bevonva, a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7007 29 00 | 10    | Két réteges lemezből összerakott üveglemez, legalább 81,28 cm (± 1,5 cm), de legfeljebb 185,42 cm (± 1,5 cm) átlójú; vagy hálós szerkezetű fóliával és a közeli infravörös sugárzást elnyelő fóliával, vagy katódos porlasztás útján vezetőréteggel bevonva, egyik, vagy mindkét oldalán további, opcionális fényvisszaverődést megakadályozó réteggel bevonva                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7009 10 00 | 10    | Elektrokróm, automatikusan sötétedő üveg gépjármű tükrökhöz,<br>— műanyag tartólappal szerelve is,<br>— fűtőelemmel szerelve is,<br>— holttér modul (BSM) kijelzővel szerelve is                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 7009 91 00 | 10    | Keret nélküli üvegtükör:<br>— hossza 1 516 mm (± 1 mm);<br>— szélessége 553 mm (± 1 mm);<br>— vastagsága 3 mm (± 0,1 mm);<br>— a tükör hátsó oldalán legalább 0,11 mm, de legfeljebb 0,13 mm vastagságú polietilén (PE) védőborítással;<br>— legfeljebb 90 mg/kg ólomtartalommal; és<br>— legalább 72 órás korrozóállósággal az ISO 9227 sópermetezési vizsgálat szerint                                             | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| 7011 20 00    |       | Üvegbúra (beleértve a ballont és a csövet is) nyitottan és üvegrészei, felszerelés nélkül, katódsugárcső gyártásához                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 7014 00 00 | 10    | Optikai elem üvegből (a 7015 vtsz. alá tartozó kivételével), optikailag nem megmunkálva, jelzőberendezésekhez használt üvegáru kivételével                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 7019 12 00 | 01    | Előfonat, finomsági száma legalább 2 600 tex, de legfeljebb 3 300 tex és piroforos vesztesége legalább 4, de legfeljebb 8 tömegszázaléknyi (az ASTM D 2584-94 módszerrel megállapítva)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 7019 12 00 | 21    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                   |
| ex 7019 12 00 | 02    | Előfonat, finomsági száma legalább 650 tex, de legfeljebb 2 500 tex, bevonva egy réteg poliuretánnal, más anyagokkal keverve is                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 7019 12 00 | 22    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                   |
| ex 7019 12 00 | 03    | Előfonat, finomsági száma legalább 392 tex, de legfeljebb 2 884 tex, akril-kopolimer réteggel bevont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 7019 12 00 | 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                   |
| ex 7019 12 00 | 05    | Előfonat, finomsági száma 1 980 – 2 033 tex, 9 µm (±0,5 µm) átmérőjű folytonos végtelen üvegszálakból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 7019 12 00 | 25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                   |
| ex 7019 19 10 | 10    | Fonal, finomsági száma 33 tex vagy annak többszöröse, (± 7,5 %), végtelen fonott üvegszálból, amelynek névleges átmérője 3,5 µm vagy 4,5 µm, amelyben a legalább 3 µm, de legfeljebb 5,2 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban, kivéve az elasztomerekhez való tapadás céljából kezelt szálakat                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 7019 19 10 | 15    | S" üvegfonal, finomsági száma 33 tex vagy annak többszöröse (±13 %), végtelen fonott üvegszálakból, 9 µm átmérővel (- 1 µm / + 1,5 µm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 7019 19 10 | 20    | Legalább 10,3 tex, de legfeljebb 11,9 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 µm, de legfeljebb 5,83 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 7019 19 10 | 25    | Legalább 5,1 tex, de legfeljebb 6,0 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 µm, de legfeljebb 5,83 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 7019 19 10 | 30    | E-üvegfonal, 22 tex (± 1,6 %) finomsági számú, végtelen fonott üvegszálakból, amelyek névleges átmérője 7 µm, és amelyben a legalább 6,35 µm, de legfeljebb 7,61 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 7019 19 10 | 50    | Fonal, finomsági száma 11 tex vagy annak többszöröse (± 7,5 %), végtelen fonott üvegszálakból, legalább 93 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal, 6 µm vagy 9 µm névleges átmérővel, kivéve a kezelt szálakat                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 7019 19 10 | 55    | K vagy U típusú üvegszálból nyert, gumival vagy műanyaggal impregnált üvegekábel, amely<br>— legalább 9, de legfeljebb 16 tömegszázalék magnézium-oxidból,<br>— legalább 19, de legfeljebb 25 tömegszázalék alumínium-oxidból, és<br>— legalább 0, de legfeljebb 2 tömegszázalék bór-oxidból áll,<br>— nem tartalmaz kalcium-oxidot,<br>legalább rezorcin-formaldehid gyantát és klórszulfonált polietilént tartalmazó latexszel bevont | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 7019 19 10 | 60    | Végtelen szálakból készült, magas rugalmassági modulusú sodrott üvegfonalból előállított, gumival impregnált magas rugalmassági modulusú üvegekábel (K típusú), rezorcinol-formaldehid gyanta tartalmú - vinilpiridin és/vagy hidrogénezett akrilnitril-butadién gumi (HNBR) tartalommal is - latexszel bevonva                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 7019 90 00 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                   |
| ex 7019 19 10 | 70    | Végtelen szálakból készült, sodrott üvegfonalból előállított, műanyaggal vagy gumival impregnált üvegekábel legalább rezorcinol-formaldehid-vinilpiridin gyantát és akrilnitril-butadién gumit (NBR) tartalmazó latexszel bevonva                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 7019 90 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                   |
| ex 7019 19 10 | 80    | Végtelen szálakból készült, sodrott üvegfonalból előállított, műanyaggal vagy gumival impregnált üvegekábel legalább rezorcinol-formaldehid gyantát és klórszulfonált polietilént tartalmazó latexszel bevonva                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 7019 90 00 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                   |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 7019 39 00 | 50    | Nem szőtt termék nem textil üvegrostból, légszűrők vagy katalizátorok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 7019 40 00 | 10    | Üvegrost, epoxigyantával impregnálva, ha hőtágulási együtthatója a 30 °C-tól 120 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban (az IPC-TM-650 módszerrel meghatározva) hossz- és szélességirányban:<br>— legalább 10 ppm/°C, de legfeljebb 12 ppm/°C, vastagságirányban<br>— legalább 20 ppm/°C, de legfeljebb 30 ppm/°C, és üvegesedési hőmérséklete legalább 152 °C, de legfeljebb 153 °C (az IPC-TM-650 módszerrel meghatározva) | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7019 90 00 | 10    | Nem textil üvegszálak, amelyekben a 4,6µm-nél kisebb átmérőjű szálak vannak túlsúlyban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7020 00 10 | 10    | Televízióállvány-lábazat, a televíziókészülék szekrényének/házának rögzítését és stabil helyzetét biztosító konzollal-is                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 7616 99 90 | 77    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                             |
| ex 7201 10 11 | 10    | Nyersvas ingot, melynek hossza legfeljebb 350 mm, szélessége legfeljebb 150 mm, magassága legfeljebb 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 7201 10 30 | 10    | Nyersvas ingot, melynek hossza legfeljebb 350 mm, szélessége legfeljebb 150 mm, magassága legfeljebb 150 mm, legfeljebb 1 tömegszázalék szilícium-tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| 7202 50 00    |       | Ferroszilíciumos króm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7202 99 80 | 10    | Vas és diszprózium ötvözet:<br>— legalább 78 tömegszázalék diszpróziumtartalommal,<br>— legalább 18, de legfeljebb 22 tömegszázalék vastartalommal                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 7318 14 99 | 20    | Kőzethorgony:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 7318 14 99 | 29    | — önfúró csavar,<br>— 300 mm-nál hosszabb,<br>bányákban való felhasználásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 7320 90 10 | 91    | Nemesített acélból készült lapos spirálrugó:<br>— legalább 2,67mm, de legfeljebb 4,11mm vastagsággal,<br>— legalább 12,57mm, de legfeljebb 16,01mm szélességgel,<br>— legalább 18,05Nm, de legfeljebb 73,5Nm nyomatékkal,<br>— a szabad helyzet és a működés közbeni névleges helyzet között legalább 76°, de legfeljebb 218° fokos szöggel<br>belsőégésű motorokba szánt hajtósíj feszítőinek gyártásához <sup>(1)</sup>    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7325 99 10 | 20    | Horgonyfej tűzihorganyzott gömbgrafitos öntöttvasból, a földhorgonyok gyártásánál használt fajta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 7326 20 00 | 20    | Fémgyapot, amely legalább 0,017 mm és legfeljebb 0,070 mm átmérőjű, zsugorítással és hengerezéssel tömörített rozsdamentes acélhuzalok tömegéből áll                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 7410 11 00 | 10    | Grafit és réz laminált fólia tekercsben, amely:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8507 90 80 | 60    | — legalább 610 mm, de legfeljebb 620 mm szélességű, és                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |
| ex 8545 90 90 | 30    | — legalább 690 mm, de legfeljebb 710 mm átmérőjű,<br>elektromos járművek lítium-ion akkumulátorainak gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                             |
| ex 7410 21 00 | 10    | Politetrafluor-etilén lemez vagy lap, töltőanyagként alumínium-oxidot vagy titán-dioxidot tartalmaz vagy üvegszál-szövettel merevített, mindkét oldalán rézfóliával borítva                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 7410 21 00 | 30    | Poliimid film epoxigyanta- és/vagy üvegszáltartalommal is, egyik vagy mindkét oldala rézfóliával borítva                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7410 21 00 | 40    | Lemez vagy lap<br>— Legalább egy középső rétege papír vagy egy középső lemeze bármilyen nemszőtt szövetből áll, mindkét oldalán üvegszál-szövettel laminálva és epoxigyantával impregnálva vagy<br>— többszörös papírrétegből, fenolgyantával impregnálva,<br>egyképpen mindkét oldalán legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfóliával bevonva                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7410 21 00 | 50    | Lemezek,<br>— amelyek legalább egy réteg, epoxigyantával impregnált üvegszál szövetből állnak,<br>— amelyek egyik vagy mindkét oldalukon legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfóliával vannak bevonva, és<br>— amelyeknek az IPC-TM-650 módszer szerint mérve 10GHz mérési frekvenciánál dielektromos állandója (DK) 3,9-nél kisebb, veszteségi tényezője (Df) pedig 0,015-nél kisebb | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7410 21 00 | 60    | Lap, tekercs és lemez szintetikus vagy műgyantából,<br>— legfeljebb 25 µm vastagságú,<br>— mindkét oldalán legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfilmmel bevonva,<br>— legalább 1,09pF/mm <sup>2</sup> elektromos kapacitású,<br>áramkörtárhely gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7410 21 00 | 70    | Lap, tekercs vagy lemez:<br>— legalább egy réteg szőtt üvegszállal, (az IPC-TM-650, 2.4.25 módszer szerint) 170 °C-ot meghaladó üvegesedési hőmérsékletű (Tg) tűzálló mű- vagy szintetikus gyantával impregnálva,<br>— egyik vagy mindkét oldalán legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfilmmel bevonva,<br>áramkörtárhely gyártásához <sup>(1)</sup>                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7419 99 90 | 91    | Korong (céltárgy) molibdén-szilikidből:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7616 99 90 | 60    | — legfeljebb 1 mg/kg nátriumot tartalmaz és<br>— réz vagy alumínium alapra szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                             |
| 7601 20 20    |       | Lemeztuskó és hengertuskó megmunkálatlan alumínium-ötvözetből                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7601 20 20 | 10    | Lemeztuskó és hengertuskó lítiumot tartalmazó alumínium-ötvözetből                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 7604 21 00 | 10    | EN AW-6063 T5 alumínium-ötvözetből készülő profil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7604 29 90 | 30    | — anódosan oxidált,<br>— lakkbevonattal vagy anélkül,<br>— legalább 0,5mm (±1,2 %) és legfeljebb 0,8mm (±1,2 %) falvastagsággal,<br>a 8302 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |
| ex 7604 29 10 | 10    | Lemezek és rudak alumínium-lítium ötvözetből                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 7606 12 99 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                             |
| ex 7605 19 00 | 10    | Nem ötvözt alumínium huzal, amely legalább 2 mm, de legfeljebb 6 mm átmérőjű és amely egy legalább 0,032 mm, de legfeljebb 0,117 mm vastagságú rézbevonatot tartalmaz                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 7606 12 92 | 20    | Szalag alumínium-magnézium ötvözetből:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 7607 11 90 | 20    | — tekercsben,<br>— vastagsága legalább 0,14 mm, de legfeljebb 0,40 mm,<br>— szélessége legalább 12,5 mm, de legfeljebb 359 mm,<br>— szakítószilárdsága legalább 285 N/mm <sup>2</sup> , és<br>— szakadási nyúlása legalább 1 %, és<br>amely tartalmaz:<br>— legalább 93,3 % tömegszázalék alumíniumot,<br>— legalább 2,2, de legfeljebb 5 tömegszázalék magnéziumot, és<br>— legfeljebb 1,8 tömegszázalék más elemeket |                  |                                             |
| ex 7607 11 90 | 10    | Sima alumíniumfólia a következő paraméterekkel:<br>— legalább 99,98 % alumínium-tartalommal,<br>— legalább 0,070 mm, de legfeljebb 0,125 mm vastagságú,<br>— kocka alakú textúrával,<br>nagyfeszültségű maratáshoz történő felhasználásra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 7607 11 90 | 40    | Alumíniumfólia tekercsben:<br>— 99,99 tömegszázalék tisztaságú,<br>— legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú,<br>— 500 mm szélességű,<br>— 3–4 nm vastagságú felületoxid réteggel,<br>— és több, mint 95 % kocka alakú textúrával                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 7607 19 90 | 10    | Lítium és mangánnal bonderezett alumínium laminátumából álló lemez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8507 90 80 | 80    | tekercsben, amely:<br>— legalább 595 mm, de legfeljebb 605 mm szélességű, és<br>— legalább 690 mm, de legfeljebb 710 mm átmérőjű,<br>elektromos járművek lítium-ion akkumulátoraiba való katódok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                            |                  |                                             |
| ex 7607 20 90 | 10    | Alumíniummal rétegelt, összesen legfeljebb 0,123 mm vastagságú fólia, amely legfeljebb 0,040 mm vastagságú alumíniumrétegből, poliamid és polipropilén alapú fóliákból, és a fluorsav korrózív hatásától védő bevonatból áll, lítium-polimer telepek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 7607 20 90 | 20    | Kenőanyaggal felületkezelte lemez („LE sheet”), legfeljebb 0,350 µm vastagságú, amely<br>— egy legalább 70 µm, de legfeljebb 150 µm vastagságú alumíniumfólia rétegből, és<br>— szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, legalább 20 µm, de legfeljebb 200 µm vastagságú vízdíszítő kenőanyagból áll                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 7613 00 00 | 20    | Alumínium tartály, varratmentes, sűrített földgáz vagy sűrített hidrogén tárolására, teljes egészében epoxi-szénszál kompozit burkolatba beágyazott, úrtartalma 172 l (± 10 %) és nettó tömege legfeljebb 64 kg                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7616 99 90 | 15    | Méhsejt alakú alumínium hasábok, a repülőgép-alkatrészek gyártásában használt típusúak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 7616 99 90 | 70    | Összekötő komponensek helikopter farokrotor-tengelyének gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8482 80 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
| ex 8803 30 00 | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 7616 99 90 | 75    | Négyszögletes keret alakú alkatrész:<br>— festékekkel bevont alumíniumból,<br>— hossza legalább 1 011 mm, de legfeljebb 1 500 mm,<br>— szélessége legalább 622 mm, de legfeljebb 900 mm,<br>— vastagsága 0,6 mm ( $\pm 0,1$ mm),<br>TV készülékek gyártása során történő felhasználásra                                           | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 8102 10 00 | 10    | Molibdén por, amelynek:<br>— tisztasága legalább 99 tömegszázalék és<br>— szemcsemérete legalább 1,0 $\mu$ m, de legfeljebb 5,0 $\mu$ m                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| 8104 11 00    |       | Megmunkálatlan magnézium, legalább 99,8 tömegszázalék magnézium-tartalommal                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8104 30 00 | 30    | Magnézium por:<br>— legalább 99,5 tömegszázalékos tisztaságú,<br>— legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm részecskeméretű                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 8104 90 00 | 10    | Köszörült és csiszolt magnéziumlemez, maximális méretei 1 500 mm $\times$ 2 000 mm, egyik oldalán fényre nem érzékeny epoxigyantával bevonva                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8105 90 00 | 10    | Kobaltötvözetből készült rúd vagy huzal, amely:<br>— 35 ( $\pm 2$ ) tömegszázalék kobaltot,<br>— 25 ( $\pm 1$ ) tömegszázalék nikkelt,<br>— 19 ( $\pm 1$ ) tömegszázalék krómot és<br>— 7 ( $\pm 2$ ) tömegszázalék vasat<br>tartalmaz, és megfelel a repülőgép- és űrrepülőgép-iparban használatos AMS 5842 anyagspecifikációnak | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 8108 20 00 | 10    | Titán szivacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8108 20 00 | 30    | Titánpor, legalább 90 tömegszázalékos, 0,224 mm lyukméretű szitán keresztüljutó frakcióval                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8108 30 00 | 10    | Hulladék és törmelék titánból és titánötvözetből, a legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék alumíniumtartalmú ötvözetek kivételével                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8108 90 30 | 10    | Az EN 2002-1, EN 4267 vagy DIN 65040 szabványnak megfelelő titánötvözetből készült rudak                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 8108 90 30 | 20    | Rúd és huzal, legalább 1, de legfeljebb 2 tömegszázalék alumíniumot tartalmazó titán–alumínium ötvözetből, a 8708 92 vagy 8714 10 00 alszámok alá tartozó hangtompító és kipufogócső gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 8108 90 30 | 30    | Huzal titán–alumínium–vanádium ötvözetből (TiAl6V4), az AMS 4928 és az AMS 4967 szabványnak megfelelően                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 8108 90 30 | 40    | Huzal titánötvözetből<br>— 22 tömegszázalék ( $\pm 3$ %) vanádiumtartalommal és<br>— 4 tömegszázalék ( $\pm 0,5$ %) alumíniumtartalommal                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2016                                        |
| ex 8108 90 50 | 10    | Titán és alumínium ötvöze, amely legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék alumíniumot tartalmaz, lapok vagy tekercs formájában, melyek vastagsága legalább 0,49 mm, de legfeljebb 3,1 mm, szélessége legalább 1 000 mm, de legfeljebb 1 254 mm, a 8714 10 00 alszám alá tartozó áruk gyártásához <sup>(1)</sup>    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8108 90 50 | 30    | Titán-szilícium ötvözet, amely legalább 0,15, de legfeljebb 0,60 tömegszázalék szilíciumot tartalmaz, lemezek vagy tekercsek formájában,<br>— belső égésű motorok kipufogórendszereinek vagy<br>— a 8108 90 60 alszám alá tartozó csövek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                         | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8108 90 50 | 50    | Titán-réz-nióbium-ötvözet lap, lemez, szalag és fólia formájában, legalább 0,8, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék réz, és legalább 0,4, de legfeljebb 0,6 tömegszázalék nióbiumtartalommal                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8108 90 50 | 60    | Titán, alumínium, szilícium és nióbium ötvözetéből készült lapok, lemezek, szalagok és fíliák,<br>— legalább 0,4, de legfeljebb 0,6 tömegszázalék alumíniumtartalommal,<br>— legalább 0,35, de legfeljebb 0,55 tömegszázalék szilíciumtartalommal, és<br>— legalább 0,1, de legfeljebb 0,3 tömegszázalék nióbiumtartalommal | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8108 90 50 | 70    | Szalag titánötvözetből<br>— 15 tömegszázalék ( $\pm 1$ %) vanádiumtartalommal,<br>— 3 tömegszázalék ( $\pm 0,5$ %) krómtartalommal,<br>— 3 tömegszázalék ( $\pm 0,5$ %) óntartalommal és<br>— 3 tömegszázalék ( $\pm 0,5$ %) alumíniumtartalommal                                                                           | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8108 90 50 | 75    | Lap, lemez, szalag és fólia titánötvözetből<br>— legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 0,7 tömegszázalék alumíniumtartalommal és<br>— legalább 0,25 tömegszázalék, de legfeljebb 0,6 tömegszázalék szilíciumtartalommal                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8108 90 50 | 85    | Ötvözetlen titánlap, -lemez, -szalag és -fólia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8108 90 90 | 20    | Szemüvegkeret és -szerelék alkatrésze, beleértve a szemüvegkerethez és                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 9003 90 00 | 10    | -szerelékhez használt csavarokat is, titánötvözetből                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
| ex 8109 20 00 | 10    | Ötvözetlen cirkónium szivacs vagy ingot, hafnium-tartalma több mint 0,01 tömegszázalék újraolvasztással megnövelt cső, rúd vagy ingot gyártásához a vegyipar számára <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8110 10 00 | 10    | Antimon, ingot formájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8112 99 30 | 10    | Nióbium (kolumbium) és titán ötvözte, rúd formájában                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8113 00 20 | 10    | Cermettömb legalább 60 tömegszázalék alumíniumtartalommal és legalább 5 tömegszázalék bór-karbid-tartalommal                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8113 00 90 | 10    | Alumínium-szilícium-karbid (AlSiC-9) hordozólap elektronikus áramkörökhöz                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8207 30 10 | 10    | Transzfer és/vagy tandem sajtolószerszám-készlet fémlemezek hidegsajtolásához, préseléséhez, húzásához, vágásához, lyukasztásához, hajlításához, kalibrálásához, szélezéséhez és hornyolásához, gépjárművek vázrészeinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                         | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8301 60 00 | 10    | Billentyűzet teljes egészében szilikonból vagy polikarbonátból, ideértve az elektronikus érintkező elemekkel és nyomtatással ellátott billentyűket is                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8413 91 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8419 90 85 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8438 90 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8468 90 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8476 90 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8479 90 80 | 87    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8481 90 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8503 00 99 | 45    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8515 90 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8531 90 85 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8536 90 85 | 96    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 8543 90 00 | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 8708 91 99 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 8708 99 97 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 9031 90 85 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 8309 90 90 | 10    | Alumínium konzervdoboz fedők, úgynevezett "nyitógyűrűvel" 136,5 mm ( $\pm 1$ mm) átmérőjű teljes nyílással                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8401 30 00 | 20    | Nem besugárzott, hatszögletű fűtőegységek (elemek) atomreaktorokhoz <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8405 90 00 | 10    | Fém ház biztonsági öv előfeszítőjének gázgenerátorához                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8708 21 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 8708 21 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 8407 33 20 | 10    | Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor, legalább 300 cm <sup>3</sup> hengerűrtartalommal és legalább 6 kW, de legfeljebb 20,0 kW teljesítménnyel, a következők gyártásához:                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8407 33 80 | 10    | — a 8433 11 51 alszám alá tartozó önjáró fűkaszaló gép, üléssel és a 8433 11 90 alszám alá tartozó kézi fűkaszaló gép,                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8407 90 80 | 10    | — a 8701 90 11 alszám alá tartozó vontató, amelynek fő funkciója megegyezik a fűkaszaló gépével vagy                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                             |
| ex 8407 90 90 | 10    | — a 8433 20 10 alszám alá tartozó, négyütemű motoros fűnyíró, legalább 300 cm <sup>3</sup> hengerűrtartalommal vagy                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                             |
|               |       | — vagy a 8430 20 alszám alá tartozó hóeke és hókotró <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                             |
| ex 8407 90 10 | 10    | Négyütemű benzinmotorok, legfeljebb 250 cm <sup>3</sup> hengerűrtartalommal a 8433 11 alszám alá tartozó fűkaszaló gépek, a 8433 20 10 alszám alá tartozó motoros fűnyíró gépek, a 8432 29 50 alszám alá tartozó forgó talajmarók, a 8436 80 90 alszám alá tartozó kerti zúzó vagy a 8432 29 10 alszám alá tartozó gyephasogató boronák gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8407 90 90 | 20    | Cseppfolyósított propán-bután (LPG) gázzal működő kompakt motorrendszer<br>— hathengeres;<br>— legalább 75 kW, de legfeljebb 80 kW teljesítményű;<br>— nagy teljesítményű gépekben való folyamatos igénybevételnek megfelelően módosított szívó- és kipufogószelepekkel;<br>a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához <sup>(1)</sup>                           | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8408 90 41 | 20    | Legfeljebb 15 kW teljesítményű dízelmotor, két- vagy háromhengeres, gépjárműre szerelt mobil hőmérséklet szabályozó rendszerek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8408 90 43 | 20    | Legfeljebb 30 kW teljesítményű dízelmotor, négyhengeres, gépjárműre szerelt mobil hőmérséklet szabályozó rendszerek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8408 90 43 | 30    | Négyütemű, négyhengeres, folyadékűtéses, kompresszió-gyújtású motor, amelynek:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8408 90 45 | 20    | — hengerűrtartalma legfeljebb 3 850 cm <sup>3</sup> , és                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |
| ex 8408 90 47 | 30    | — névleges teljesítménye legalább 15 kW, de legfeljebb 55 kW,<br>a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                             |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8408 90 47 | 40    | Négyütemű, négyhengeres, folyadékűtéses, kompressziós gyújtású motor, amelynek:<br>— hengerűrtartalma legfeljebb 3 850 cm <sup>3</sup> ,<br>— névleges teljesítménye legalább 55 kW, de legfeljebb 85 kW,<br>a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8409 91 00 | 10    | DIN EN 13835 szabványnak megfelel, kipufogócsonk, turbótöltő házzal vagy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8409 99 00 | 20    | anélkül, négy beömlőnyílással, esztergált, mart, fűrt és/vagy egyéb módon megmunkált kipufogócsonk előállításához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 8409 99 00 | 10    | Elektromágneses (szolenoid) szeleppel ellátott befecskendező fúvóka, a motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8479 90 80 | 85    | égésterében történő optimális porlasztáshoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |
| ex 8411 99 00 | 30    | Turbófeltöltőkben használt, lapátokkal rendelkező kerék alakú gázturbina alkatrész:<br>— precíziósan öntött nikkel alapú ötvözetből, mely a DIN G-NiCr13Al16MoNb vagy a DIN NiCo10W10Cr9AlTi vagy az AMS AISI:686 szabványnak megfelel,<br>— legfeljebb 1 100 °C-ig hőálló,<br>— átmérője legalább 30 mm, de legfeljebb 80 mm,<br>— magassága legalább 30 mm, de legfeljebb 50 mm | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8411 99 00 | 40    | Turbófeltöltőkben használt csiga alakú gázturbina alkatrész:<br>— rozsdamentes ötvözetből,<br>— legfeljebb 1 050 °C-ig hőálló,<br>— átmérője legalább 100 mm, de legfeljebb 200 mm,<br>— magassága legalább 100 mm, de legfeljebb 150 mm,<br>— motor kipufogó leömlővel szerelt kivitelben is                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8411 99 00 | 50    | Vezérlődoboz egyfokozatú turbófeltöltőhöz:<br>— vezetőszárral és csatlakozó csonkkal egybeépítve,<br>— rozsdamentes acélötvözetből,<br>— 20 mm működési tartományú vezérlőszárral,<br>— legfeljebb 350 mm hosszúsággal,<br>— legfeljebb 75 mm átmérővel,<br>— legfeljebb 50 mm magassággal                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8413 70 35 | 20    | Egyfázisú centrifugálszivattyú:<br>— legalább percenként 400 cm <sup>3</sup> folyadékátbocsátással,<br>— legfeljebb 6 dBA zajkibocsátással,<br>— szívó- és nyomócsonkján egyaránt legfeljebb 15 mm belső átmérőjű nyílással, és<br>— 10 °C vagy annál magasabb környezeti hőmérsékleten való működésre                                                                            | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8414 30 81 | 50    | Hermetikus vagy félhermetikus, változtatható fordulatszámú elektromos spirálkompresszor, legalább 0,5 kW, de legfeljebb 10 kW névleges teljesítménnyel, legfeljebb 35 cm <sup>3</sup> lökettérfogattal, a hűtőberendezésekben használt típus                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8414 30 89 | 20    | Jármű légkondicionáló-rendszer alkatrésze, amely 0,4 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 10 kW teljesítményű nyílt tengelyű dugattyús kompresszorból áll                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8414 59 20 | 30    | Axiál ventilátor:<br>— elektromotorral,<br>— legfeljebb 125 W teljesítménnyel<br>számítógépek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8414 59 20 | 40    | Axiálventilátor elektromos motorral, legfeljebb 2 W teljesítménnyel, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8414 59 80 | 40    | Keresztáramú ventilátor, amelynek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8414 90 00 | 60    | — magassága legalább 575 mm ( $\pm 1$ mm), de legfeljebb 850 mm ( $\pm 1,0$ mm),<br>— átmérője 95 mm ( $\pm 0,6$ mm) vagy 102 mm ( $\pm 0,6$ mm),<br>— anyaga antistatikus, antibakteriális és hőálló, 30 % üvegszállal megerősített, legalább 70 °C ( $\pm 5$ °C) hőmérsékleti ellenállással rendelkező műanyag,<br>szétválasztott rendszerű légkondicionáló berendezések beltéri egységének gyártásához <sup>(1)</sup> |                  |                                             |
| ex 8414 90 00 | 20    | Alumínium dugattyú, gépjárművek légkondicionáló berendezéseinek kompresszorába történő beépítésre <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8414 90 00 | 30    | Nyomásszabályozó-rendszer, gépjárművek légkondicionáló berendezéseinek kompresszorába történő beépítésre <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8414 90 00 | 40    | Hajtómű alkatrész gépjármű légkondicionáló berendezésének kompresszorához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8415 90 00 | 20    | Alumíniumból készült elgőzöltető gépjárművek légkondicionáló berendezéseinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8418 99 10 | 50    | Alumíniumbordákból és egy réztekercsből álló elgőzöltető, a hűtőberendezésekben használt típus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8418 99 10 | 60    | Két koncentrikus rézcsőből álló kondenzátor, a hűtőberendezésekben használt típus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8421 99 00 | 91    | Inverz ozmózis elven működő víztisztító berendezés alkatrészei, amely egyik végén mesterséges műanyag tömbbe beágyazott, és a másik végén mesterséges műanyag tömbön áthatoló áteresztő falú üreges, mesterséges műanyag szálkötegből áll, hengerbe építve is                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8421 99 00 | 93    | Gázkeverékek gázleválasztó- vagy tisztítóberendezésének alkatrészei, tartályba zárt perforált vagy perforálatlan áteresztő falú üreges műanyag szálkötegből, melynek teljes hossza legalább 300 mm, de legfeljebb 3 700 mm és átmérője legfeljebb 500 mm                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8422 30 00 | 10    | Gép és készülék fröccsöntő gépek kivételével, tintasugaras nyomtató festékkazetták gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8479 89 97 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
| ex 8424 90 00 | 30    | Poli(etilén-tereftalát) tartályok legalább 50 ml, de legfeljebb 600 ml űrtartalommal, szórófejjel felszerelve, folyadékok porlasztására szolgáló mechanikus készülékek alkatrészeként történő felhasználásra                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8431 20 00 | 30    | Differenciálművet, fordulatszám-csökkentő váltóművet, tányérkerek, meghajtó tengelyt, kerékagyakat, fékeket és szerelvénytartó karokat tartalmazó hajtótengely szerkezet a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8439 99 00 | 10    | Szívóhenger köpeny, nem fűt, acélötvözetből centrifugális öntéssel készült cső formában, hossza legalább 3 000 mm és külső átmérője legalább 550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8467 99 00 | 10    | Mechanikus kapcsolók áramkörök csatlakoztatásához, a következő jellemzőkkel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8536 50 11 | 35    | — legalább 14,4 V de legfeljebb 42 V feszültség<br>— legalább 10 A de legfeljebb 42 A áramerősség<br>a 8467 vtsz. alá tartozó gépek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8477 80 99 | 10    | A 3921 vámtarifaszám alá tartozó műanyag membrán felszíni alakításához vagy öntéséhez használt gépek                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8479 89 97 | 40    | Izobár nyomáscserélő legfeljebb 50m <sup>3</sup> /óra átfolyási sebességgel, nyomásfokozó szivattyúval is                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8479 89 97 | 50    | Gép elektromos személygépjárművek lítium-ion-akkumulátorának gyártási folyamatában való felhasználásra, a gyártósor megépítésére <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8479 90 80 | 80    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                             |
| ex 8481 30 91 | 91    | Acél visszacsapó szelep<br>— legfeljebb 800 kPa nyitási nyomással,<br>— legfeljebb 37 mm külső átmérővel                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8481 80 59 | 10    | Levegőszabályozó szelep, amely léptetőmotorból és szelepszárból áll, az üresjáratú levegőáram szabályozására üzemanyagbefecskendezéses motorokban                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8481 80 69 | 60    | Négyutas irányváltó szelep hűtőközegekhez, amely:<br>— szolenoid vezérszelepből és<br>— szelepgyűrűt és réz csatlakozókat tartalmazó sárgaréz szeleptestből áll, legfeljebb 4,5 Mpa munkanyomással                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8481 80 79 | 20    | Mágnesetekerces (szolenoid) működtetésű szelepegység, legalább 875 bar nyomás tartására                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8481 80 99 | 50    | Munkaszelep, amely a folyadékcsonél kétutas szelepből, a gázcsőnél háromutas szelepből áll:<br>— legalább 30 kgf/cm <sup>2</sup> zárónyomással,<br>— legalább 45 kgf/cm <sup>2</sup> nyomásállással,<br>kültéri légkondicionáló egységek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8481 80 99 | 60    | Négyutas szelep:<br>— belső búvárdugattyúval,<br>— záró búvárdugattyúval,<br>— 220V-240V-os, 50/60 Hz-es váltakozó áramú (AC) elektromágneses (szolenoid) tekercessel,<br>— 4,3 Mpa maximális munkanyomással,<br>— tokkal<br>a hűtőfolyadék áramlásának irányítására, kültéri légkondicionáló egységek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8483 30 38 | 30    | Hengeres alakú csapágyház:<br>— precíziósan öntött szürke öntöttvasból, mely megfelel a DIN EN 1561 szabványnak,<br>— olajkamrákkal,<br>— csapágy nélkül<br>— átmérője legalább 60 mm, de legfeljebb 180 mm,<br>— magassága legalább 60 mm, de legfeljebb 120 mm,<br>— vízkamrákkal és csatlakozókkal is                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8483 40 29 | 50    | Cikloid típusú fogaskerekes hajtómű, melynek:<br>— névleges nyomatéka legalább 50 Nm, de legfeljebb 7 000 Nm<br>— szabványos áttételi aránya legalább 1:50, de legfeljebb 1:270,<br>— holtjárata legfeljebb 1 szögperces,<br>— hatásfoka 80 %-nál nagyobb,<br>robotkarokban történő felhasználáshoz                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8483 40 29 | 60    | Fogaskerékes bolygómű, elektromos kézi-szerszámokban történő felhasználásra, melynek:<br>— névleges nyomatéka legalább 25 Nm, de legfeljebb 70 Nm,<br>— szabványos áttételi aránya legalább 1:12,7, de legfeljebb 1:64,3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8483 40 51 | 20    | Sebességváltó axiális differenciálművel, a 8433 11 51 alszám alá tartozó önjáró, üléses fűkaszáló gépek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8483 40 59 | 20    | Hidrosztatikus sebességváltó hidraulikus szivattyúval és axiális differenciálművel, a 8433 11 51 alszám alá tartozó önjáró, üléses fűkaszáló gépek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8483 40 90 | 80    | Sebességváltó:<br>— legfeljebb 3 fokozattal;<br>— automatikus lassító rendszerrel; és<br>— irányváltós rendszerrel;<br>a 8427 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8501 10 99 | 54    | Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor, külső átmérője legfeljebb 25,4 mm, névleges percnkénti fordulatszáma 2 260 (±15 %) vagy 5 420 (±15 %), tápfeszültsége 1,5 V vagy 3 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8501 10 99 | 60    | Egyenáramú (DC) motor<br>— fordulatszáma legalább 3 500 rpm, de legfeljebb 5 000 rpm, terhelés alatt és legfeljebb 6 500 rpm üresjáratban,<br>— legalább 100 V, de legfeljebb 240 V tápfeszültséggel<br>elektromos olajsütők gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8501 10 99 | 79    | Egyenáramú (DC) kefé motor, háromfázisú tekercselésű belső forgórészszel, csigával felszerelve is, legalább a – 20 °C és + 70 °C közötti hőmérséklettartományra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8501 10 99 | 80    | Egyenáramú (DC) léptetőmotor,<br>— lépésszöge 7,5° (±0,5°),<br>— billenőnyomatéka 25 °C-on legalább 25mNm,<br>— billenési impulzussűrűsége legalább 1 960pps,<br>— kétfázisú tekercseléssel, és<br>— legalább 10,5V de legfeljebb 16,0V névleges feszültséggel                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8501 10 99 | 81    | Egyenáramú (DC) léptetőmotor, lépésszöge legalább 18°, rögzítő nyomatéka legalább 0,5 mNm, a kapcsolókonzol külső mérete legfeljebb 22 mm × 68 mm, kétfázisú tekercseléssel, teljesítménye legfeljebb 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8501 10 99 | 82    | Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor, külső átmérője legfeljebb 29 mm, névleges percnkénti fordulatszáma 1 500 (±15 %) vagy 6 800 (±15 %), tápfeszültsége 2 V vagy 8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8501 31 00 | 30    | Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor háromfázisú tekercseléssel, külső átmérője legalább 85 mm, de legfeljebb 115 mm, nominális forgatónyomatéka 2,23 Nm (±1,0 Nm), 1 550 RPM (±350 RPM) percnkénti fordulatszámon számított kimenő teljesítménye több, mint 120 W, de legfeljebb 520 W, tápfeszültsége 12 V, Hall effektusos érzékelőkkel ellátott elektronikus áramkörrel felszerelve, elektromos szervokormány vezérlőmoduljában történő felhasználásra (szervokormányos motor) <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8501 31 00 | 40    | Állandó gerjesztésű egyenáramú (DC) motor<br>— többfázisú tekercseléssel,<br>— legalább 30 mm, de legfeljebb 80 mm külső átmérővel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2014                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 8501 31 00 | 45    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— legfeljebb 15 000 rpm névleges fordulatszámmal,</li> <li>— legalább 45 W, de legfeljebb 300 W teljesítménnyel, és</li> <li>— legalább 9 V, de legfeljebb 25 V tápfeszültséggel</li> </ul> <p>Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor a következő jellemzőkkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 90 mm, de legfeljebb 110 mm külső átmérőjű,</li> <li>— legfeljebb 3 680 rpm névleges fordulatszáma,</li> <li>— legalább 600 W, de 2 300 rpm fordulatszámon és 80 °C-os hőmérsékleten legfeljebb 740 W teljesítményű,</li> <li>— 12 V tápfeszültségű,</li> <li>— legfeljebb 5,67 Nm forgatónyomatékú,</li> <li>— rotorpozíció érzékelővel,</li> <li>— elektronikus nullapontú relével, és</li> <li>— elektromos szervokormány vezérlőmoduljában való használatra</li> </ul> | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 8501 31 00 | 55    | <p>Kommutátorral rendelkező egyenáramú (DC) motor, melynek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— külső átmérője legalább 27,5 mm, de legfeljebb 45 mm,</li> <li>— névleges fordulatszáma legalább 11 000 rpm, de legfeljebb 23 200 rpm,</li> <li>— névleges tápfeszültsége legalább 3,6 V, de legfeljebb 230 V,</li> <li>— kimenő teljesítménye legfeljebb 529 W,</li> <li>— üresjáratú áramerőssége legfeljebb 3,1 A,</li> <li>— maximális hatékonysága legalább 54 %,</li> </ul> <p>elektromos kéziszerszámok meghajtásához</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 8501 31 00 | 60    | <p>Kommutátor nélküli, az óra járásával ellentétes irányban való forgásra képes (CCW) egyenáramú (DC) motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 264 V, de legfeljebb 391 V bemeneti feszültséggel,</li> <li>— legalább 81 mm (±2,5 mm), de legfeljebb 150 mm (±0,8 mm) külső átmérővel,</li> <li>— legfeljebb 125 W kimenő teljesítménnyel,</li> <li>— E vagy B osztályú tekercsszigeteléssel,</li> </ul> <p>szétválasztott rendszerű légkondicionáló berendezések bel- vagy kültéri egységének gyártásához <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 8501 31 00 | 65    | <p>Üzemanyagcella-egység, amely legalább integrált hűtőrendszerrel polimer-elektrolit-membrán üzemanyagcellát tartalmaz egy házban, gépjárművek meghajtórendszereinek gyártásához <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 8501 31 00 | 70    | <p>Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 80 mm, de legfeljebb 100 mm külső átmérővel,</li> <li>— 12 V tápfeszültséggel,</li> <li>— 20 °C-on legalább 300 W, de legfeljebb 550 W kimenő teljesítménnyel,</li> <li>— 20 °C-on legalább 2,90 Nm, de legfeljebb 5,30 Nm forgatónyomatékkal,</li> <li>— 20 °C-on legalább 600 rpm, de legfeljebb 1 200 rpm névleges percenkénti fordulatszámmal,</li> <li>— rezolver- vagy Hall effektus típusú, a rotor irányában elhelyezett érzékelőkkel felszerelve,</li> </ul> <p>autók szervokormány-rendszerében való használatra</p>                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 8501 33 00 | 30    | Elektromos hajtórendszer gépjárműhöz, legfeljebb 315 kW kimenő teljesítménnyel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 8501 40 80 | 50    | — egy váltó- (AC) vagy egyenáramú (DC) motorral, közlőművel felszerelve is,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                   |
| ex 8501 53 50 | 10    | — erősáramú elektronikával                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                   |

| KN-kód                         | TARIC    | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20 | 30<br>50 | Váltakozó áramú (AC) szinkron szervomotor legfeljebb 6 000 percenkénti fordulatszámú sebességgel, rezolverrel és fékkel:<br>— legalább 340 W, de legfeljebb 7,4 kW kimenő teljesítménnyel,<br>— legfeljebb 180 mm × 180 mm karimamérettel, és<br>— a karima és a rezolver legkülső pontja között mért legfeljebb 271 mm távolsággal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8501 62 00                  | 30       | Üzemanyagcella-rendszer, amely:<br>— legalább foszforsavas üzemanyagcellából áll,<br>— integrált vízirányítással és gázkezeléssel rendelkező házban,<br>— állandó, helyhez kötött energiaellátással                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99 | 31<br>32 | Forgórész, belülről egy vagy két mágneses gyűrűvel, acélgyűrűbe építve is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8503 00 99                  | 31       | Sajtoló kollektor elektromotorhoz, melynek külső átmérője legfeljebb 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8503 00 99                  | 33       | Sztátor elektromos szervokormány kommutátor nélküli motorjához 50 µm körköröségi tűréssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8503 00 99                  | 34       | Rotor elektromos szervokormány kommutátor nélküli motorjához 50 µm körköröségi tűréssel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8503 00 99                  | 35       | Szöghelyzet-érzékelő jeladó kefe nélküli elektromos szervomotorokhoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8503 00 99                  | 40       | Üzemanyagcella-membrán tekercsekben vagy lemezekben, legfeljebb 150 cm szélességű, a 8501 vámtarifaszám alá tartozó üzemanyagcellák gyártásához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8504 31 80                  | 20       | Transzformátor, LCD modulokban használatos inverterek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8504 31 80                  | 30       | Kapcsolóüzemű transzformátor, legfeljebb 1 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással, statikus áramátalakítók gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8504 31 80                  | 40       | Elektromos transzformátorok:<br>— legfeljebb 1 kVA kapacitással,<br>— dugaszok vagy kábelek nélkül,<br>belső felhasználásra set-top-boxok és televíziók gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8504 40 82                  | 40       | Nyomatott áramkört kártya hídkapcsolású egyenirányító áramkörrel és más, aktív és passzív komponensekkel felszerelve:<br>— két kimeneti csatlakozóval<br>— két bemeneti csatlakozóval, amelyek egyidejűleg rendelkezésre állnak és használhatók<br>— erős fényű és tompított üzemmód közötti váltás funkcióval<br>— erős fényű üzemmódban 40 V (+ 25 % –15 %) vagy 42 V (+ 25 % –15 %) bemeneti feszültséggel, tompított üzemmódban 30 V (± 4 V) bemeneti feszültséggel, vagy<br>— erős fényű üzemmódban 230 V (+ 20 % –15 %) bemeneti feszültséggel, tompított üzemmódban 160 V (± 15 %) bemeneti feszültséggel, vagy<br>— erős fényű üzemmódban 120 V (+ 15 % –35 %) bemeneti feszültséggel, tompított üzemmódban 60 V (± 15 %) bemeneti feszültséggel<br>— névleges értékének 80 %-át 20 milliszekundumon belül elérő bemeneti áramerősséggel<br>— a 42 V-os és 230 V-os változatnál legalább 45 Hz, de legfeljebb 65 Hz, a 120 V-os változatnál 45–70 Hz bemeneti frekvenciával<br>— a bemeneti áramerősség 250 %-át meg nem haladó maximális bekapcsolási túlárammal | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8504 40 82 | 50    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— legfeljebb 100 milliszekundum tartamú bekapcsolási túlárammal</li> <li>— a bemeneti áramerősség 50 %-ánál nem kisebb bemeneti áramerősség-hiánnyal</li> <li>— legfeljebb 20 milliszekundum tartamú bekapcsolási áramerősség-hiánnyal</li> <li>— előre beállítható kimeneti áramerősséggel</li> <li>— névleges előre beállított értékének 90 % - át 50 milliszekundumon belül elérő kimeneti áramerősséggel</li> <li>— a bemeneti feszültség megszüntetését követően a nulla értéket 30 milliszekundumon belül elérő kimeneti áramerősséggel</li> <li>— a terhelés hiánya vagy túlterhelés esetén fellépő, meghatározott hibaállapottal (elhasználódást jelző funkció)</li> </ul> <p>Egyenirányító házban,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— legfeljebb 250 W névleges teljesítménnyel,</li> <li>— legalább 90 V, de legfeljebb 305 V bemeneti feszültséggel,</li> <li>— legalább 47 Hz, de legfeljebb 440 Hz tanúsított bemeneti frekvenciával,</li> <li>— legalább 350 mA, de legfeljebb 15 A állandó kimeneti áramerősséggel,</li> <li>— legfeljebb 10 A bekapcsolási túlárammal,</li> <li>— legalább -40 °C, de legfeljebb + 85 °C üzemi hőmérséklettel,</li> <li>— LED-világítóeszközök vezérléséhez</li> </ul> | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8504 40 90 | 20    | Egyenáram-egyenáram átalakító                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8504 40 90 | 30    | Statikus áramátalakító leválasztott kapuáramkörös bipoláris teljesítménykapcsoló tranzisztorokból (IGBT), tokba szerelt, a 8516 50 00 alszám alá tartozó mikrohullámú sütők gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8504 40 90 | 40    | <p>Félvezetős teljesítménymodulok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— teljesítménytranzisztorokkal,</li> <li>— integrált áramkörökkel,</li> <li>— diódákkal vagy anélkül, és termisztorokkal vagy anélkül,</li> <li>— legfeljebb 600V üzemfeszültséggel,</li> <li>— legfeljebb három elektromos kimenettel, mindegyik két teljesítménykapcsolóval (MOSFET (fém-oxid félvezető tervezérlésű tranzisztor) vagy IGBT (szigetelt kapus bipoláris tranzisztor)) és belső meghajtókkal,</li> <li>— amelyek rms (négyzetes középérték) áramterhelhetősége legfeljebb 15,7A</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8504 40 90 | 50    | <p>Meghajtóegység ipari robothoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— egy vagy hat háromfázisú motor 3 × 32 A maximális kimenő teljesítménnyel,</li> <li>— legalább 220 V, de legfeljebb 480 V váltakozó áramú (AC), vagy legalább 280 V, de legfeljebb 800 V egyenáramú (DC) fő bemeneti teljesítménnyel,</li> <li>— 24 V egyenáramú (DC) logikai bemeneti teljesítménnyel,</li> <li>— EtherCat kommunikációs interfésszel,</li> <li>— mérete legalább 150 × 140 × 120 mm, de legfeljebb 335 × 430 × 179 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8504 40 90 | 60    | <p>Fröccsajtott félvezető teljesítménymodul, amely a következőkből áll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— teljesítménytranzisztorok,</li> <li>— integrált áramkörök,</li> <li>— diódákkal és termisztorokkal is,</li> <li>— áramkör-konfiguráció,</li> <li>— akár több mint 600 V üzemfeszültségű közvetlen hajtású fokozattal,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— vagy legfeljebb 600 V üzemszükségű és több mint 15,7 A effektív teljesítményű közvetlen hajtású fokozattal,</li> <li>— vagy egy vagy több teljesítménytényezőt javító modullal</li> </ul>                                                                                                                                                 |                  |                                             |
| ex 8504 50 95 | 20    | Induktor, induktivitása legfeljebb 62 mH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8504 50 95 | 40    | Fojtótekercs: <ul style="list-style-type: none"> <li>— 4,7 µH (± 20 %) induktivitással,</li> <li>— legfeljebb 0,1 ohm egyenáramú ellenállással,</li> <li>— 500 V egyenáram mellett legalább 100 megaohm szigetelési ellenállással,</li> </ul> LCD- és LED-modulos elektromos dobozok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                    | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8504 50 95 | 50    | Szolenoid tekercs <ul style="list-style-type: none"> <li>— legfeljebb 6W energiafogyasztással,</li> <li>— legalább 100 M ohm szigetelési ellenállással, és</li> <li>— legalább 11,4 mm, de legfeljebb 11,8 mm bemeneti nyílással</li> </ul>                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8504 90 11 | 10    | Ferritmag, az eltérítőtekercshez használtak kivételével                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8505 11 00 | 31    | Állandó mágnes, mágneses remanenciája 455 mT (±15 mT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8505 11 00 | 33    | Állandó mágnesek neodímium, vas, és bór ötvözetéből, vagy lekerekített téglalap alakban és legfeljebb 15 mm × 10 mm × 2mm méretben, vagy korong alakban és legfeljebb 90mm átmérővel, lyukkal a közepén is                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8505 11 00 | 35    | Neodímium, vas és bór vagy szamárium és kobaltbevonat ötvözetéből készült, cink-foszfát felhasználásával szervetlen passzíválásnak (szervetlen bevonatképzésnek) alávetett állandó mágnes, motoros vagy szenzoros alkalmazásokhoz használatos termékek ipari gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                            | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8505 11 00 | 50    | Rúd, speciálisan alakítva, neodímium-, vas- és börtartalommal, amelyet arra szántak, hogy mágnesezés után állandó mágnessé váljon, a következő méretekkel: <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 15 mm, de legfeljebb 52 mm hosszúságú,</li> <li>— legalább 5 mm, de legfeljebb 42 mm szélességű,</li> </ul> ipari automatizálási elektromos szervomotorok gyártásához | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8505 11 00 | 60    | Neodímium, vas, és bór ötvözetéből készült gyűrűk, csövek, hüvelyek vagy karimák, amelyek: <ul style="list-style-type: none"> <li>— átmérője legfeljebb 45 mm,</li> <li>— magassága legfeljebb 45 mm,</li> </ul> állandó mágnesek mágnesezés utáni gyártásához                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8505 11 00 | 70    | Korong: <ul style="list-style-type: none"> <li>— legfeljebb 90 mm átmérővel,</li> <li>— közepén lyukkal is,</li> <li>— neodímium, vas és bór ötvözetből, nikkellel beborítva, és amely mágnesezés után állandó mágnessé válik,</li> </ul> autók hangszóróiban történő felhasználásra                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8505 11 00 | 80    | Háromszög, négyzet vagy téglalap alakú árucikkek neodímium-, vas- és börtartalommal, amelyek mágnesezés után állandó mágnessé válnak, a következő méretekben: <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 15 mm, de legfeljebb 105 mm hosszúság,</li> <li>— legalább 5 mm, de legfeljebb 105 mm szélesség,</li> <li>— legalább 3 mm, de legfeljebb 55 mm magasság</li> </ul> | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8505 19 90 | 30    | Tömörített ferritből készült, legfeljebb 120 mm átmérőjű, közepén lyukas, korong formájú árucikkek, amelyek mágnesezés után 350 mT és 470 mT közötti remanenciával rendelkező állandó mágnessé válnak                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8505 20 00 | 30    | Elektromágneses tengelykapcsoló, gépjármű klímaberendezés kompresszorának gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8505 90 20 | 91    | Mágnesstekercs (szolenoid) dugattyúval, névleges üzemi tápfeszültsége 24 V, névleges egyenáram (DC) felvétele 0,08 A, a 8517 vámtarifaszám alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8506 50 90 | 10    | Lítium-jód szimpla cellás telep, maximális méretei 9 mm × 23 mm × 45 mm és feszültsége legfeljebb 2,8 V                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8506 50 90 | 20    | Integrált áramkörfoglatba épített legfeljebb 2 lítium telepből álló egység (akkumulátor-pufferelt foglatat), legfeljebb 32 kivezetéssel, és beépített vezérlőáramkörrel                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8506 50 90 | 30    | Lítium-jód vagy lítium-ezüstös vanádium-oxid szimpla cellás telep maximális méretei 28 mm × 45 mm × 15 mm és kapacitása legalább 1,05 Ah                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8507 10 20 | 80    | Ólom-sav indítóakkumulátor<br>— egyenértékű hagyományos savas akkumulátor a töltés első 5 másodpercére jellemző töltésfeltevő kapacitásának legalább 200 %-ával;<br>— folyékony elektrolittal;<br>a visszatápláló generátort vagy start/stop rendszerrel kiegészített visszatápláló generátort alkalmazó személygépjárművek és könnyű haszongépjárművek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8507 30 20 | 30    | Hengeres nikkkel-kadmium akkumulátor, hossza 65,3 mm (±1,5 mm) és átmérője 14,5 mm (±1 mm), névleges kapacitása legalább 1 000 mAh, újratölthető telepek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8507 50 00 | 20    | Téglaalakú akkumulátor, hossza legfeljebb 69 mm, szélessége legfeljebb 36 mm és vastagsága legfeljebb 12 mm, újratölthető telepek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8507 60 00 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 8507 50 00 | 30    | Hengeres nikkkel-hidrid akkumulátor, átmérője legfeljebb 14,5 mm, újratölthető telepek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8507 60 00 | 25    | Négyszögletes modulok lítium-ion újratölthető akkumulátorba való beillesztésre:<br>— 352,5 mm (± 1 mm) vagy 367,1 mm (± 1 mm) szélességű<br>— 300 mm (± 2 mm) vagy 272,6 mm (± 1 mm) mélységű<br>— 268,9 mm (± 1,4 mm) vagy 229,5 mm (± 1 mm) magasságú<br>— 45,9 kg vagy 46,3 kg tömegű<br>— 75 Ah névleges teljesítményű és<br>— 60 V névleges feszültségű                       | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8507 60 00 | 30    | Hengeres lítium-ion akkumulátor, hossza legalább 63 mm és átmérője legalább 17,2 mm, melynek névleges kapacitása legalább 1 200 mAh, újratölthető telepek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8507 60 00 | 35    | Lítium-ion, újratölthető akkumulátor:<br>— legalább 1 475 mm, de legfeljebb 2 200 mm hosszúságú,<br>— legalább 935 mm, de legfeljebb 1 400 mm szélességű,<br>— legalább 260 mm, de legfeljebb 310 mm magasságú,                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 40    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 320 kg, de legfeljebb 390 kg tömegű,</li> <li>— legalább 18,4 Ah, de legfeljebb 130 Ah névleges teljesítményű,</li> <li>— 12 vagy 16 modulból álló csomagban kiserelve</li> </ul> <p>Újratölthető lítium-ion elektromos akkumulátortelemek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 1 203 mm, de legfeljebb 1 297 mm hosszúsággal,</li> <li>— legalább 282 mm, de legfeljebb 772 mm szélességgel,</li> <li>— legalább 792 mm, de legfeljebb 839 mm magassággal,</li> <li>— legalább 260 kg, de legfeljebb 293 kg súllyal,</li> <li>— 22 kWh vagy 26 kWh teljesítménnyel,</li> <li>— 24 vagy 48 modulból összeállítva</li> </ul> | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 8507 60 00 | 50    | <p>Lítium-ion elektromos akkumulátor telepeinek összeállításához való modulok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— legalább 298 mm, de legfeljebb 408 mm hosszúsággal,</li> <li>— legalább 33,5 mm, de legfeljebb 209 mm szélességgel,</li> <li>— legalább 138 mm, de legfeljebb 228 mm magassággal,</li> <li>— legalább 3,6 kg, de legfeljebb 17 kg tömeggel és,</li> <li>— legalább 458 kWh, de legfeljebb 2 158 kWh teljesítménnyel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 8507 60 00 | 55    | <p>Lítium-ion akkumulátor, hengeres formában:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ellipszishez hasonló alakú, közepén nyomott alappal,</li> <li>— legalább 49 mm hosszúsággal (csatlakozók nélkül),</li> <li>— legalább 33,5 mm szélességgel,</li> <li>— legalább 9,9 mm vastagsággal,</li> <li>— legalább 1,75 Ah névleges teljesítménnyel, és,</li> <li>— 3,7 V névleges feszültséggel,</li> </ul> <p>újratölthető telepek gyártásához <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 8507 60 00 | 57    | <p>Téglatest alakú lítium-ion akkumulátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— néhány lekerekített sarokkal,</li> <li>— legalább 76 mm hosszúsággal (csatlakozók nélkül),</li> <li>— legalább 54,5 mm szélességgel,</li> <li>— legalább 5,2 mm vastagsággal,</li> <li>— legalább 3 100 mAh névleges teljesítménnyel, és</li> <li>— 3,7 V névleges feszültséggel,</li> </ul> <p>újratölthető telepek gyártásához <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 8507 60 00 | 60    | <p>Lítium-ion, újratölthető akkumulátorok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hosszuk legalább 1 213 mm, de legfeljebb 1 575 mm,</li> <li>— szélességük legalább 245 mm, de legfeljebb 1 200 mm;</li> <li>— magasságuk legalább 265 mm, de legfeljebb 755 mm,</li> <li>— súlyuk legalább 265 kg, de legfeljebb 294 kg,</li> <li>— névleges kapacitásuk 66,6 Ah,</li> </ul> <p>48 modulból álló csomagban</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 8507 60 00 | 65    | <p>Hengeres lítium-ion akkumulátorcella:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 3,5 V és 3,8 V közötti egyenáramú (DC) feszültséggel,</li> <li>— 300 mAh és 900 mAh közötti kapacitással, és</li> <li>— 10,0 mm és 14,5 mm közötti átmérővel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2016                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 70    | Téglatest alakú modul lítiumionos újratölthető akkumulátorba való behelyezésre:<br>— 350 mm vagy 312 mm hosszúságú,<br>— 79,8 mm vagy 225 mm szélességű,<br>— 168 mm vagy 35 mm magasságú,<br>— 6,2 kg vagy 3,95 kg tömegű,<br>— 129 Ah vagy 66,6 Ah mért kapacitású                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8507 60 00 | 75    | Téglalap alakú lítium-ion akkumulátor:<br>— fémburkolattal,<br>— 173 mm (±0,15 mm) hosszal,<br>— 21 mm (±0,1 mm) szélességgel,<br>— 91 mm (±0,15 mm) magassággal,<br>— 3,3 V névleges feszültséggel, és<br>— legalább 21 Ah névleges kapacitással                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8507 60 00 | 80    | Négyszögletes lítium-ion akkumulátor,<br>— fémburkolattal,<br>— hossza 171 mm (± 3 mm),<br>— szélessége 45,5 mm (± 1 mm),<br>— magassága 115 mm (± 1 mm),<br>— névleges feszültsége 3,75 V és<br>— névleges kapacitása 50 Ah<br>gépjárművek újratölthető telepének gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                               | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8507 90 80 | 70    | Vágott lemez nikkelezett réz fóliából, amely:<br>— 70 mm (±5 mm) szélességű,<br>— 0,4 mm (± 0,2 mm) vastagságú,<br>— legfeljebb 55 mm hosszúságú,<br>elektromos járművek lítium-ion telepeinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8508 70 00 | 10    | Elektronikus áramköri kártya külön ház nélkül legfeljebb 300 W teljesítményű                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8537 10 99 | 96    | porszívó szívófejek meghajtására és vezérlésére                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8508 70 00 | 20    | Elektronikus áramköri kártyák, amelye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8537 10 99 | 98    | — vezetékes vagy rádiófrekvenciás kapcsolatban állnak egymással, illetve a motort vezérlő kártyával, és<br>— a tárolt program szerint szabályozzák a porszívó működését (ki/bekapcsolást és a szívóteljesítményt);<br>— a porszívó működéséről (szívásteljesítményről és/vagy porzsák telítettségéről és/vagy filter telítettségéről) tájékoztató kijelzővel felszerelve is |                  |                                             |
| ex 8512 40 00 | 10    | Fűtőfólia gépjárműajtó-tükörhöz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8516 80 20 | 20    | — két elektromos csatlakozással,<br>— mindkét oldalon (a tükör műanyag foglatának és a tükörüveg oldalán) ragasztóréteggel,<br>— mindkét oldalon papír védőfilmmel                                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
| ex 8516 90 00 | 60    | Elektromos olajsütő szellőztető részegysége, amely<br>— motorral van ellátva, melynek névleges teljesítménye 8 W 4 600 rpm,<br>— elektronikus áramkör által vezérelt,<br>— 110 °C vagy annál magasabb környezeti hőmérsékletnél működik,<br>— hőszabályzóval van ellátva                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2014                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8516 90 00 | 70    | Belső edény:<br>— oldalsó és középső nyílásokkal,<br>— hőkezelt alumíniumból,<br>— kerámia bevonattal, 200 °C- felett is hőálló,<br>elektromos olajsütők gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8518 29 95 | 30    | Hangszórók:<br>— legalább 4 Ohm, de legfeljebb 16 Ohm ellenállással,<br>— legalább 2 W, de legfeljebb 20 W névleges teljesítménnyel,<br>— műanyag konzollal is, és<br>— csatlakozókkal felszerelt elektromos vezetékkel is,<br>televízőkészülékek és videomonitorok gyártásához                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8518 30 95 | 20    | Fej- és fülhallgató nagyothalló készülékekhez, tokban, melynek maximális befoglaló méretei a csatlakozókat kivéve 5 mm × 6 mm × 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8518 40 80 | 91    | Áramkörtárcsa-részegység digitális audiojel-dekódolás, audiojel-feldolgozás, valamint két- és/vagy többcsatornás jelerősítés funkcióval                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8518 40 80 | 92    | Áramköri kártyákból álló részegység táp-, aktív kiegyenlítő és teljesítményerősítő áramkörrel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8518 90 00 | 91    | Anyagában hidegen zömített acél maglemez, korong formájú, egyik oldalán hengerrel, hangszórók gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8521 90 00 | 20    | Digitális videofelvevő:<br>— merevlemez-meghajtó nélkül,<br>— DVD-RW-vel is,<br>— mozgásérzékelővel vagy mozgásérzékelési képességgel LAN-csatlakozós IP-kapcsolaton keresztül,<br>— soros USB-porttal is,<br>zárt láncú televíziós (CCTV) térfigyelő rendszer gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8522 90 49 | 50    | Elektronikus szerelvény CD-lemez lejátszó lézer-olvasófejéhez, amely az alábbi egységekből áll:<br>— egy nyomtatott áramkör,<br>— egy fotodetektor, monolitikus integrált áramkör formájában, tokba szerelt,<br>— legfeljebb 3 csatlakozó,<br>— legfeljebb 1 tranzisztor,<br>— legfeljebb 3 változtatható és 4 fix ellenállás,<br>— legfeljebb 5 kondenzátor,<br>az egész egy alapra szerelve | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8522 90 49 | 60    | Nyomtatott áramköri kártya egysége, amely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8527 99 00 | 10    | — jelfeldolgozási képességgel nem rendelkező, a rádiójelek vételére és dekódolására, és e jeleknek az egységen belüli továbbítására alkalmas rádiótunerből, és                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                             |
| ex 8529 90 65 | 25    | — távvezérelt üzenetek fogadására és a hangoló lapkészlet vezérlésére alkalmas mikroprocesszorból áll,<br>házi szórakoztatóelektronikai rendszerek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                             |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8522 90 49 | 65    | Nyomatott áramköri kártya részegysége, amely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8527 99 00 | 20    | — jelátalakítóval rendelkező, a rádiójelek vételére és dekódolására, és e jeleknek az egységen belüli továbbítására alkalmas rádiótunerből,                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                             |
| ex 8529 90 65 | 40    | — rádiófrekvenciás (RF) távirányítóhoz szükséges vevőből,<br>— infravörös távirányítóhoz szükséges jeladóból,<br>— SCART jelgenerátorból,<br>— TV állapotérzékelőből áll,<br>házi szórakoztatóelektronikai rendszerek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
| ex 8522 90 49 | 70    | Szerelvény, amely legalább egy hajlékony nyomtatott áramköri lapot, lézervezrlő integrált áramkört és jelátalakító integrált áramkört tartalmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8522 90 80 | 15    | Hőelvezető és hűtőbordák alumíniumból a 8521 vámtarifaszám alá tartozó termékekben lévő tranzisztorok és/vagy integrált áramkörök üzemi hőmérsékletének fenntartására                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8522 90 80 | 30    | Fémről készült tartó, rögzítő vagy belső merevítő elem, televíziók, monitorok és videó-lejátszók gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8529 90 92 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |
| ex 8522 90 80 | 65    | Szerelvény optikai lemezekhez, amely legalább egy optikai egységből és egyenáramú (DC) motorokból áll, kétrétegű felvételre alkalmas is                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8522 90 80 | 70    | Videorögzítő/lejátszó szalagos egység, amely legalább motort és meghajtó vagy vezérlő funkciójú integrált áramkörökkel felszerelt nyomtatott áramköri lapot tartalmaz, transzformátorral is, a 8521 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8522 90 80 | 75    | Optikai olvasófej CD lejátszóhoz, amely lézerdíódából, fényérzékelő (fotodetektor) integrált áramkörből és sugárelosztóból áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8522 90 80 | 80    | Lézeroptikai meghajtóegység (ún. "mecha" egység) digitális hang- vagy videojelek rögzítésére és/vagy lejátszására, amely legalább egy lézeroptikai író- és/vagy olvasó egységet és egy vagy több egyenáramú (DC) motort tartalmaz, de nincs benne nyomtatott áramköri lap, vagy ha mégis, az nem képes hang- vagy képjelek feldolgozására, a 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 vagy 8543 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8522 90 80 | 81    | CD-n vagy DVD-n tárolt optikai jelek lejátszására, illetve optikai jelek DVD-re történő rögzítésére szolgáló lézeres optikai jelolvasó egység, amely magában foglalja legalább a következőket:<br>— egy lézerdíódát,<br>— egy lézervezrlő integrált áramkört,<br>— egy fotodetektor integrált áramkört,<br>— elülső ellenőrző integrált áramkört és egy vezérlőelemet,<br>a 8521 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>    | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8522 90 80 | 83    | Blu-ray jelolvasó egység optikai jelek lejátszására és/vagy rögzítésére, DVD-, CD- vagy Blu-ray lemezekhez, legalább az alábbi részegységekkel:<br>— háromféle hullámhosszon működő lézerdíódák;<br>— fotodetektor integrált áramkör és<br>— vezérlőelem<br>a 8521 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8522 90 80 | 84    | Blu-ray meghajtómechanizmus optikai jelek lejátszására és/vagy rögzítésére, DVD-, CD- vagy Blu-ray lemezekhez, legalább az alábbi részegységekkel:<br>— jelolvasó egység háromféle hullámhosszon működő lézerdíódákkal;<br>— orsós motor;<br>— léptetőmotor                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8522 90 80 | 85    | Videofej-dob, videofejjel vagy video-és audiofejjel és elektromotorral, a 8521 vámtarifa-szám alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8522 90 80 | 96    | Merevlemez-meghajtó, a 8521 vámtarifaszám alá tartozó termékekbe való beépítésre <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8522 90 80 | 97    | Tuner, amely a nagyfrekvenciás jeleket középfrekvenciás jelekké alakítja, a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8529 90 65 | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 8525 80 19 | 20    | Egység televíziós kamerához, legfeljebb 10 mm × 15 mm × 18 mm méretű, képszenzorral, objektívvel és színátalakítóval, legfeljebb 1 024 × 1 280 pixeles képfelbontással, kábellel felszerelve és/vagy házban is, a 8517 12 00 alszám alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8525 80 19 | 25    | Hosszúhullámú infravörös kamera (LWIR kamera) (az ISO/TS 16949 szabvány szerint), az alábbi jellemzőkkel:<br>— érzékenysége legalább 8 µm, de legfeljebb 14 µm hullámhossz-tartomány,<br>— felbontása 324 × 256 pixel,<br>— súlya legfeljebb 400 g,<br>— mérete legfeljebb 70 mm × 67 mm × 75 mm,<br>— vízálló burkolattal és gépjárművekben való használatra engedélyezett csatlakozóval van ellátva, és<br>— kimenőjel-eltérése legfeljebb 20 %-os a működési hőmérséklet teljes tartományában | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8525 80 19 | 31    | Zárt láncú televíziós rendszer (CCTV) kamera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 01.07.2014                                  |
| ex 8525 80 91 | 10    | — tömege legfeljebb 5,9 kg,<br>— készülékház nélkül,<br>— legfeljebb 405 mm × 315 mm méretű,<br>— egyetlen töltéscsatoló eszközzel (CCD) vagy komplementer fém-oxid félvezető (CMOS) érzékelővel,<br>— legfeljebb 5 megapixel effektív képelemekkel,<br>CCTV biztonsági rendszerekben való felhasználásra <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                         |                  |                                             |
| ex 8525 80 19 | 35    | Kamerák képek letapogatásához, az alábbi jellemzőkkel:<br>— „Dynamic overlay lines” rendszer,<br>— NTSC kimenő videojel,<br>— 6,5 V feszültség,<br>— legalább 0,5 lux megvilágítási érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8525 80 19 | 40    | Szerelvény hordozható számítógépben („notebook”) használt kamerához, legfeljebb 15 mm × 25 mm × 25 mm mérettel, képszenzort, objektívet és színátalakítót magában foglaló, legfeljebb 1 600 × 1 200 pixel képfelbontású, csatlakozókábellel és/vagy tokkal felszerelve is, LED-chipet tartalmazó, alapra szerelve is <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8525 80 19 | 45    | Kamera modul 1 280 * 720 P HD felbontással, két mikrofonnal, a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8526 91 20 | 80    | Integrált audiomodul (IAM) digitális videokimenettel LCD érintőképernyős monitorhoz való csatlakozással, a MOST (Media Oriented Systems Transport) szabványú hálózaton keresztül csatlakoztatva és a „MOST High” protokollon keresztül továbbítva, a következőkkel is:                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8527 29 00 | 10    | — globális helymeghatározó rendszerhez (GPS) való vevőegység, egy giroszkóp és egy, a közlekedési üzenetküldő csatorna (TMC) vételére alkalmas tunert tartalmazó nyomtatott áramköri kártya (PCB),<br>— egy többfajta térképet támogató merevlemez,<br>— egy HD rádió,<br>— egy hangfelismerő rendszer,                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|               |       | <p>— egy CD-és DVD-meghajtó, továbbá:</p> <p>— Bluetooth, mp3 és USB csatlakozással,</p> <p>— legalább 10 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel,</p> <p>a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                   |
| ex 8527 91 99 | 10    | Szerelvény, legalább a következő részekből:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 8529 90 65 | 35    | <p>— legalább egy erősítőből és egy hanggenerátorból álló hangfrekvenciás erősítőegység;</p> <p>— frekvenciaátalakító és</p> <p>— rádióadás-vevőegység</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                   |
| ex 8528 49 10 | 10    | <p>Videomonitor, amely tartalmazza az alábbiakat:</p> <p>— síkképernyős monokróm katódsugárcső eltérítőtekerccsel, ahol a képernyő átlómérete legfeljebb 110 mm, és</p> <p>— nyomtatott áramkör rászertelt eltérítőegységgel, videóerősítővel és transzformátorral,</p> <p>az egész vázra szerelve is, video-kaputelefonok, videotelefonok vagy megfigyelőberendezések gyártásához <sup>(1)</sup></p>                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 8528 59 70 | 10    | <p>Színes videomonitor folyadékkristályos kijelzővel, a más készülékekkel kombináltak kivételével, legalább 7 V, de legfeljebb 30 V bemeneti egyenáram-feszültséggel (DC), a képernyő átlómérete legfeljebb 33,2 cm,</p> <p>— készülékház nélkül, hátlappal és szerelőkerettel,</p> <p>— vagy készülékházzal,</p> <p>ipari összeszerelés során, a 84–90. és a 94. árucsoportba tartozó árukba történő állandó beépítésre vagy állandó felszerelésre <sup>(1)</sup></p> | 0 %              | 30.06.2014                                        |
| ex 8529 10 80 | 20    | Kerámiaszűrő csomag, amely 2 kerámiaszűrőt és 1 kerámia rezonátort tartalmaz 10,7 MHz ( $\pm 30$ kHz) frekvenciára, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 10 80 | 50    | Kerámiaszűrő 450 kHz ( $\pm 1,5$ kHz) vagy 455 kHz ( $\pm 1,5$ kHz) középfrekvenciára, sáv szélessége legfeljebb 30 kHz 6 dB-en és legfeljebb 70 kHz 40 dB-en, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 10 80 | 60    | Szűrők, kivéve az akusztikai felületi-hullámszűrőket, legalább 485 MHz, de legfeljebb 1 990 MHz középfrekvenciára, beiktatási csillapítása legfeljebb 3,5 dB, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 90 65 | 30    | TV készülék alkatrésze, mikroprocesszor és videoprocesszor funkciókkal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 8548 90 90 | 44    | legalább egy mikroszabályozóval és egy videoprocesszorral, ólomkeretre rögzítve és műanyag tokba szerelve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                   |
| ex 8529 90 65 | 45    | Műholdas rádió-vevőegység, amely a nagyfrekvenciás jeleket digitális audiojelekké alakítja, a 8527 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 8529 90 65 | 55    | Helyi fényerő-szabályozásos LED-tábla a 8528 vtsz. alá tartozó árukba való beépítésre <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 8529 90 65 | 60    | Tuner, amely a nagyfrekvenciás jeleket középfrekvenciás jelekké alakítja át. set-top boxhoz való műholdas vagy földi televíziós vevőkészülékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 8529 90 65 | 65    | Nyomtatott áramkörtábla a tápáram és vezérlőjelek közvetlen eljuttatására egy LCD-modul vékonyréteg-tranzistoros üvegpánéljének vezérlő áramköréhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 8529 90 65 | 70    | Meghajtóegység egy elektronikus integrált áramkörből és egy hajlékony nyomtatott áramkörből, LCD-modulok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 8529 90 65 | 75    | Legalább félvezető chipet tartalmazó modul:<br>— pixelcímzést vezérlő jelek generálásához, vagy<br>— címzőpixelek meghajtásához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2017                                        |
| ex 8529 90 92 | 25    | LCD-modul érintőképernyős funkció nélkül, kizárólag a következő elemekből:<br>— egy vagy több vékonyréteg-tranzistoros üveg- vagy műanyag cella,<br>— fröccsöntött hűtőtömlő,<br>— háttérvilágító egység,<br>— egy darab nyomtatott áramkört kártya mikrovezérlővel, és<br>— LVDS (kisfeszültségű differenciális jel) interfész,<br>gépjárművek rádiókészülékeinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                     | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 8529 90 92 | 32    | Optikai egység video-kivetítéshez, amely színleválasztó rendszerből, pozicionáló szerkezetből és lencséből áll, a 8528 vámtarifaszám alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 90 92 | 40    | Prizmából, digitális mikrotükör (DMD) chipből és elektronikus vezérlésből álló egység, televíziós- vagy video-kivetítő készülékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 90 92 | 41    | Digitális mikrotükör (DMD) chip, video-kivetítő gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 90 92 | 42    | Hőelvezető és hűtőbordák alumíniumból, televíziós készülékben lévő tranzistorok és integrált áramkörök üzemi hőmérsékletének fenntartására <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 90 92 | 43    | Csak cím- és kijelző elektródákat magában foglaló plazma képernyőpanel, eszközillesztővel és/vagy csak pixelcím-vezérlőelektronikával is, valamint tápegységgel is                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 90 92 | 44    | Folyadékkristályos (LCD) modulok, amelyek egy vagy több TFT üveg vagy műanyag cellából állnak, érintőképernyős funkció nélkül, háttérvilágítással is, inverterrel is és egy vagy több, kizárólag a pixel (képelem) címzésére szolgáló vezérlőelektronikát tartalmazó nyomtatott áramkört kártyával                                                                                                                                                | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 90 92 | 45    | TV-vételre alkalmas integrált áramkört csomag, amely csatorna-dekódoló egységet, tuner egységet, tápfeszültség-felügyelő egységet, GSM-szűrőt, és különálló, illetve beágyazott passzív áramkört elemeket tartalmaz a DVB-T és DVB-H formátumok digitálisan sugárzott videojeleinek vételére                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8529 90 92 | 47    | Képterület-érzékelők („progresszív scan” Interline CCD-Érzékelő vagy CMOS-Érzékelő) digitális videokamerákhoz, legfeljebb 12 µm × 12 µm pixel méretű, analóg vagy digitális, monolitikus integrált áramkör formájában, monokróm verzióban, minden egyes egyedi pixelre épített mikrolencsével (mikrolencse-mátrix), vagy színszűrővel ellátott polikróm verzióban, minden egyes egyedi pixelre rögzített mikrolencséből álló mikrolencsesorral is | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 8529 90 92 | 48    | Alumínium-öntvény hőelvezető tranzistorok és integrált áramkörök üzemi hőmérsékletének fenntartásához, a 8527 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 8529 90 92 | 49    | Áltóáramú aljzat zajsűrővel, a következő részekből:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 8536 69 90 | 83    | — 230 V-os váltóáramú aljzat (hálózati csatlakozósinór csatlakoztatására),<br>— beépített zajsűrő, ami kondenzátorokból és induktorokból áll,<br>— kábelcsatlakozó a váltóáramú aljzatnak a PDP tápegységgel történő összekötésére,<br>függetlenül attól, hogy el van-e látva fémtámasszal, ami a váltóáramú aljzatot a PDP tévékészülékhez csatlakoztatja                                                                                        |                      |                                                   |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 50    | Színes LCD kijelző panel a 8528 vtsz. alá tartozó LCD monitorokhoz:<br>— legalább 14,48 cm, de legfeljebb 31,24 cm képernyő-átlómérettel,<br>— háttér-megvilágítással, mikroszabályozóval,<br>— LVDS (Low-voltage differential signaling) interfésszel és CAN/áramellátó foglalatú ellátott CAN (Controller area network) szabályozóval vagy APIX (Automotive Pixel Link) interfésszel ellátott APIX szabályozóval,<br>— házban, a ház hátoldalán hőelvezetővel ellátva is,<br>— jelfeldolgozó modul nélkül,<br>a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8529 90 92 | 70    | Téglalap alakú rögzítő- és borító keret:<br>— szilíciumot és magnéziumot tartalmazó alumíniumötvözetből,<br>— legalább 900 mm, de legfeljebb 1 500 mm hosszúságú,<br>— legalább 600 mm, de legfeljebb 950 mm szélességű,<br>televíziókészülékek gyártásában való felhasználásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8531 80 95 | 40    | Elektroakusztikus átalakító                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8535 90 00 | 20    | Szigetelőanyagból készült, lemez formátumú, nyomtatott áramköri kártya elektromos csatlakozásokkal és forrasztópontokkal LCD-modulok hátsó fényforrásainak gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8535 90 00 | 30    | Félvezető modulkapcsoló foglalatban:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8536 50 80 | 83    | — egy vagy több szerelőkereten elhelyezett IGBT-tranzisztorcsipből és diódacsipből,<br>— 600 V vagy 1 200 V feszültségre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |
| ex 8536 30 30 | 11    | Termoelektromos kapcsoló, megszakítási áramerőssége legalább 50 A, pillanatkapcsolóval, közvetlenül az elektromotor tekercsére történő rögzítésre, hermetikusan lezárt tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8536 49 00 | 91    | Hőrelé, hermetikusan lezárt üvegcsőben, hossza a kivezetések nélkül legfeljebb 35 mm, maximális szóródási vesztesége $10^{-6}$ cm <sup>3</sup> He/sec 1 bar nyomáson, a 0 °C - 160 °C hőmérsékleti tartományban, hűtőberendezések kompresszorába történő beépítésre <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8536 50 11 | 31    | Nyomtatott áramkörbe építhető típusú kapcsoló, működtető ereje 4,9 N (±0,9 N), tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8536 50 11 | 32    | Mechanikus érintőkapcsoló elektronikus áramkörök összekapcsolására, legfeljebb 60V feszültséggel és legfeljebb 50mA áramerősséggel működő, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8536 50 19 | 91    | Hall effektus-kapcsoló, amely 1 mágnes, 1 Hall-érzékelőt és 2 kondenzátort tartalmaz, 3 kivezetéses tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8536 50 19 | 93    | Készülék, állítható vezérlő és kapcsoló funkcióval, egy vagy több monolitikus integrált áramkörből áll, félvezető elemekkel kombinálva is, ólomvázra összerögzített és műanyag házba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8536 50 80 | 97    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                             |
| ex 8536 50 80 | 81    | Mechanikus fordulatszám-szabályozó kapcsolók áramkörök csatlakoztatásához, a következő jellemzőkkel:<br>— legalább 240 V de legfeljebb 250 V feszültség<br>— legalább 4 A de legfeljebb 6 A áramerősség<br>a 8467 vtsz. alá tartozó gépek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2014                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8536 50 80 | 82    | Mechanikus kapcsolók áramkörök csatlakoztatásához, a következő jellemzőkkel:<br>— legalább 240 V de legfeljebb 300 V feszültség<br>— legalább 3 A de legfeljebb 15 A áramerősség<br>a 8467 vtsz. alá tartozó gépek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8536 50 80 | 93    | Kapcsolóegység koaxiális kábelhez, amely 3 db, legfeljebb 50 ms kapcsolási késleltetésű, 12V feszültségen legfeljebb 500 mA üzemáramú elektromágneses kapcsolóból áll                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8536 50 80 | 98    | Mechanikus nyomógombos kapcsoló elektronikus áramkörök összekapcsolására, legalább 220V, de legfeljebb 250V feszültséggel és legfeljebb 5A áramerősséggel működő, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8536 69 90 | 51    | Műanyag vagy fém burkolatba épített SCART típusú csatlakozók 2 sorban összesen 21 tűvel, a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8536 69 90 | 81    | Rácsosztás-köz-összekötőLCD televíziós vevőkészülék gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8536 69 90 | 82    | Moduláris dugasz vagy foglalat helyi hálózathoz (LAN), más foglalattal kombinálva is, legalább a következő alkotóelemekkel:<br>— impulzustranszformátor szélessávú vasmaggal,<br>— közösmódusú tekercs,<br>— ellenállás,<br>— kondenzátor,<br>a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                   | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 8536 69 90 | 84    | Univerzális soros adatbusz (USB) foglalat vagy dugasz egy vagy több csatlakozási pont kialakítással USB eszközökhöz, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8536 69 90 | 85    | Foglalat vagy dugasz, műanyag vagy fém burkolatba építve, legfeljebb 8 tűvel, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8536 69 90 | 86    | HDMI típusú foglalat vagy dugasz, műanyag vagy fém burkolatba építve, 2 sorban összesen 19 vagy 20 tűvel, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8536 69 90 | 87    | D-sub típusú foglalat vagy dugasz, műanyag vagy fém burkolatba építve, 3sorban összesen 15 tűvel, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8536 69 90 | 88    | SD („Secure Digital”), „CompactFlash”, „Smart Card” és „64-pin PC-card” típusú kártyákhoz való csatlakozóhüvelyek, nyomtatott áramköri kártyákra történő forrasztáshoz, elektromos berendezések és áramkörök csatlakoztatásához, valamint legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkörök kapcsolásához és védelméhez                                | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8536 70 00 | 10    | Optikai foglalat vagy dugasz, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8536 70 00 | 20    | Műanyag vagy fém burkolatba épített fémdugaszok, -foglalatok és -csatlakozók, melyek optikailag és mechanikailag igazítják egymáshoz az optikai szálaból álló kábeleket és amelyek:<br>— üzemi hőmérséklete legalább -20 °C, de legfeljebb 70 °C,<br>— jelátviteli sebessége legfeljebb 25 Mbps,<br>— tápfeszültsége legalább -0,5 V, de legfeljebb 7 V, | 0 %              | 31.12.2016                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|               |       | — bemeneti feszültsége legalább -0,5 V, de legfeljebb 7,5 V,<br>— integrált áramkör nélküliek,<br>a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |
| ex 8536 90 85 | 92    | Sajtolts fémkeret csatlakozókkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8536 90 85 | 94    | Elasztomer csatlakozó gumiból vagy szilikonból, amely egy vagy több                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8544 49 93 | 10    | áramvezető elemből áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
| ex 8536 90 85 | 97    | SD (Secure Digital) típusú memóriakártya-olvasó nyílás, push/push vagy push/pull típusú, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8537 10 91 | 30    | Jármű-műszerfal adatfeldolgozó és -értékelő (CAN-bus protokoll révén működő) vezérlőmodul, amely legalább a következőket tartalmazza:<br>— mikroprocesszor relék,<br>— léptetőmotor,<br>— elektromosan törölhető és programozható, csak olvasható memória (EEPROM), és<br>— más passzív komponensek (mint például csatlakozók, diódák, feszültségstabilizátorok, ellenállások, kondenzátorok, tranzisztorok),<br>13,5 V feszültségre                      | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8537 10 99 | 92    | Érintőképernyő panel, amely elektromos vezetékekkel és csatlakozóval ellátott, két üveg- vagy műanyaglemez vagy -fólia közé elhelyezett vezetőrácsból áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8537 10 99 | 93    | Elektronikus vezérlőegység 12 V feszültséghez, gépjárműre szerelt mobil hőmérséklet szabályozó rendszerek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8537 10 99 | 94    | Két záróréteges térvezérlésű tarnisztorból (JFET) álló egység, kettős                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8543 70 90 | 20    | kivezetéses tokban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
| ex 8537 10 99 | 97    | Elektronikus vezérlőkártya egyfázisú, váltóáramú (AC) kommutátoros, legalább 750 W kimenő teljesítményű, és több mint 1 600 W, de legfeljebb 2 700 W bemeneti teljesítménnyel rendelkező motor meghajtására és vezérlésére                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8538 90 99 | 92    | Elektrotermikus biztosíték alkatrésze, amely hengeres tokhoz csatlakozó önbevonatú rézhuzalból áll, maximális befoglaló méretei 5 mm × 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8538 90 99 | 95    | Réz bázislemez, a 8535 vagy 8536 vtsz. alá tartozó IGBT-modulok gyártásában hűtőbordaként történő felhasználásra, legalább 650 V, de legfeljebb 1 200 V feszültséggel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8539 39 00 | 20    | Hidegkatódos fénycsővek (CCFL) vagy külső elektródos fénycsővek (EEFL) legfeljebb 5 mm átmérővel és 120 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 570 mm hosszúsággal                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8540 11 00 | 93    | Színes katódsugárcső egymás mellett elhelyezett elektronágyúkkal (soros -in-line- technológia), a képernyő átlómérete legalább 79 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8540 20 80 | 91    | Fotoelektromos-sokszorozó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8540 71 00 | 20    | Folyamatos hullámú, 2 460 MHz állandó frekvenciájú magnetron állandó mágnessel, szondakimenettel, a 8516 50 00 alszám alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8540 89 00 | 91    | Cső formájú megjelenítő, amely kivezetések nélkül legfeljebb 300 mm m×350 mm méretű kártyára szerelt üvegtokozásban elhelyezett, és egy vagy több karaktersort sorba rendezett vonalakat tartalmaz, ahol minden egyes karakter vagy vonal fluoreszcens vagy foszforeszkáló elemekből áll, amelyeket fémbevonatú, és olyan fluoreszcens anyaggal vagy foszforeszkáló sókkal bevont alapra szereltek, amelyek elektronsugárzás hatására fényt bocsátanak ki | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonóm<br>vám-tétel | A kötelező<br>felülvizsgálatra<br>előírt határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ex 8540 89 00 | 92    | Vákuum-fluoreszcens megjelenítő cső                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8543 70 90 | 23    | Félvezető berendezés a villamos energia látható, infravörös vagy ultraibolya sugarakká való alakításához,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 9405 40 39 | 50    | — foglalatlan is,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                   |
| ex 9405 40 99 | 03    | — elektromos vezetékekkel,<br>— egy vagy több, egymással elektronikusan csatlakoztatható, és védelem céljából egy vagy több védődiódával ellátható, fénykibocsátó, félvezető chippel,<br>— szétválaszthatatlanul kialakítva/megformázva,<br>— általános világításra szolgáló szilárd-test fényforráshoz alkalmazott világítótestek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                          |                      |                                                   |
| ex 8543 70 90 | 30    | Erősítő, nyomtatott áramkörre rögzített aktív és passzív elemekből, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8543 70 90 | 35    | Rádiófrekvenciás (RF) modulátor, üzemi frekvenciatartománya legalább 43 MHz de legfeljebb 870 MHz, VHF és UHF jelek kapcsolására, nyomtatott áramkörbe épített aktív és passzív elemekből, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8543 70 90 | 40    | Nagyfrekvenciás erősítő fém szerelőperemre rögzített egy vagy több integrált áramkörből és különálló kondenzátorcsipből, foglalatban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 8543 70 90 | 45    | Piezoelektromos kristály-oszcillátor, fix frekvenciájú, az 1,8 MHz - 67 MHz frekvenciatartományban, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8543 70 90 | 55    | Opto-elektronikus áramkör, amely akár integrált meghajtó áramkörrel felszerelt egy vagy több fénykibocsátó diódát (LED) és akár integrált logikai kapumátrix-áramkörrel felszerelt, erősítő áramkörrel ellátott fotodiódát tartalmaz, vagy egy vagy több fénykibocsátó diódából és legalább 2 db, akár integrált logikai kapumátrix-áramkörrel vagy más integrált áramkörökkel felszerelt, erősítő áramkörrel ellátott fotodiódából áll, tokba szerelt | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8543 70 90 | 60    | Oscillátor, amely legalább 20 GHz, de legfeljebb 42 GHz középfrekvenciájú, és hordozórétegre nem szerelt aktív és passzív elemekből áll, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8543 70 90 | 65    | Audio felvevő és lejátszó áramkör, amely sztereofonikus audio adattárolásra és egyidejű lejátszásra és felvételre képes, 2 vagy 3, nyomtatott áramkörre vagy ólomkeretre rögzített monolitikus integrált áramkörből áll, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8543 70 90 | 80    | Termikusan stabil oszcillátor, amely nyomtatott áramkörre rögzített, legalább egy piezoelektromos kristályból és egy változtatható kapacitású kondenzátorból áll, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8543 70 90 | 85    | Feszültségvezérelt oszcillátor (VCO), a termikusan stabil oszcillátorok kivételével, nyomtatott áramkörre rögzített aktív és passzív elemekből, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                  | 31.12.2018                                        |
| ex 8543 70 90 | 95    | Mobiltelefon megjelenítő és vezérlő modul, amely:<br>— áramforrásból / CAN (Controll area network) kimeneti foglalatból,<br>— univerzális soros adatbuszból (USB) és audio IN/OUT csatlakozókból áll, és magában foglal,<br>— egy videokapcsoló eszközt, ami interfészként működik az okostelefonok operációs rendszere és a MOST (Media Oriented Systems Transport) hálózat között;<br>a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %                  | 31.12.2015                                        |
| ex 8543 90 00 | 20    | Rozsdamentes acélkatód, függesztő rúddal ellátott lemez formájában, műanyag oldalszalagokkal is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2014                                        |
| ex 8543 90 00 | 30    | A 8541 vagy 8542 vámtarifaszám alá tartozó termékekből nyomtatott áramkörre rögzített szerelvény, tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                  | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 8543 90 00 | 40    | Elektrolízis készülék alkatrésze, amely egy nikkeltartályból, amelybe nikkelbordákkal rögzített nikkelhuzal-hálót szereltek, és egy titántartályból áll, amelybe titánbordákkal rögzített titánhuzal-hálót szereltek, és a két tartályt egymásnak háttal összeszerelték                     | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 8544 20 00 | 10    | PET/PVC szigetelésű flexibilis kábel, amelynél:                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8544 42 90 | 20    | — a feszültség legfeljebb 60 V,                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                             |
| ex 8544 49 93 | 20    | — az áramerősség legfeljebb 1 A,                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                             |
| ex 8544 49 95 | 10    | — a hőállóság legfeljebb 105 °C,                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                             |
|               |       | — az egyedi vezetékek vastagsága legfeljebb 0,1 mm (± 0,01 mm), és szélessége legfeljebb 0,8 mm (± 0,03 mm)                                                                                                                                                                                 |                  |                                             |
|               |       | — a vezetők közötti távolság legfeljebb 0,5 mm és                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |
|               |       | — a rácsosztás-köz (a vezetők középvonala közötti távolság) legfeljebb 1,25 mm                                                                                                                                                                                                              |                  |                                             |
| ex 8544 42 90 | 10    | Legalább 600 Mbit/s sebességű adattovábbításra alkalmas adatátviteli kábel:                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
|               |       | — 1,25 V (± 0,25 V) feszültségre,                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |
|               |       | — egyik vagy mindkét végén csatlakozókkal, amelyek közül legalább az egyik 1 mm rácsosztás-távolságú tűket tartalmaz,                                                                                                                                                                       |                  |                                             |
|               |       | — külső árnyékoló takarással,                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                             |
|               |       | kizárólag LCD, PDP vagy OLED kijelző és videojelet feldolgozó elektronikus áramkörök közötti kommunikáció céljára                                                                                                                                                                           |                  |                                             |
| ex 8544 42 90 | 30    | PET szigetelésű elektromos vezeték:                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2017                                  |
|               |       | — 10 vagy 80 egyéni vezetékzállal,                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
|               |       | — legalább 50 mm, de legfeljebb 800 mm hosszúságú,                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                             |
|               |       | — egyik vagy mindkét végén csatlakozóval,                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                             |
|               |       | a 8521 és 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
| ex 8545 19 00 | 20    | Szénelektrodák cink-szén elemek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8545 90 90 | 20    | Szénszálaspapír üzemanyagcella elektródáinál található gáz diffúziós rétegekhez való felhasználáshoz                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 8547 10 00 | 10    | Kerámia szigetelőszerelvény, amely legalább 90 tömegszázalék alumínium-oxidot tartalmaz, metallizált, üreges hengertest formájú, melynek külső átmérője legalább 20 mm, de legfeljebb 250 mm, vákuum-megszakítók gyártásához <sup>(1)</sup>                                                 | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8548 10 29 | 10    | Kimerült lítium-ion vagy nikkel-fém-hidrid elektromos akkumulátorok                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 8548 90 90 | 41    | Egység, amely legalább 1,8 MHz, de legfeljebb 40 MHz frekvencia-tartományban működő rezonátorból és egy kondenzátorból áll, tokba szerelt                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8548 90 90 | 43    | Kontakt-képzékelő                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8548 90 90 | 47    | Két vagy több fénykibocsátó dióda chipet tartalmazó egység, amelyek legalább 440 nm, de legfeljebb 660 nm szokásos hullámhosszon működnek, ólom házban, amelyek szerelvények nélküli külső mérete legfeljebb 12 mm × 12 mm                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8548 90 90 | 48    | Optikai egység, amely tartalmaz legalább egy lézerdiodát és egy fotodiodát, szokásos működési hullámhossza legalább 635 nm, de legfeljebb 815 nm                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 8548 90 90 | 49    | Folyadékkristályos (LCD) modulok, amelyek egy vagy több TFT üveg vagy műanyag cellából állnak, képernyőérintős funkcióval, hátsó fényforrással is, inverterrel is, és egy vagy több, csak a pixel (képelem) címzésére szolgáló vezérlőelektronikát tartalmazó nyomtatott áramköri kártyával | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 8548 90 90 | 50    | Ferromágneses maggal ellátott szűrők, nagyfrekvenciájú hang elektronikus áramkörökben való csillapítására, a 8528 vtsz. alá tartozó televíziókészülékek és monitorok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 8704 23 91 | 20    | Öngyújtású, legalább 8 000 cm <sup>3</sup> -es hengerűrtartalmú, motorral felszerelt gépjárműalváz, 3, 4 vagy 5 kerékre szerelt vezetőfülkével ellátott, legalább 480 cm tengelytávolságú, munkagépet nem tartalmazó, speciális rendeltetésű, legalább 300 cm széles gépjárműbe való beépítésre <sup>(1)</sup>                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 8708 30 91 | 10    | Dobfékes rögzítőfék<br>— a tárcsafékes üzemi féken belül működő;<br>— átmérője legalább 170 mm, de legfeljebb 175 mm,<br>motorgépjárművek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2015                                        |
| ex 8708 99 97 | 20    | Fémház-burkolatok gépjárművek elsőkerék-felfüggesztési rendszereiben használt, lengőkarokba vagy gömbcsuklókba való beszerelésre <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 8803 30 00 | 50    | Előformázott helikopter rotortengely:<br>— kör keresztmetszettel,<br>— legalább 1 249,68 mm de legfeljebb 1 496,06 mm hosszal,<br>— legalább 81,356 mm de legfeljebb 82,2198 mm külső átmérővel,<br>— két végén kúposítva oly módon, hogy ott külső átmérője legalább 63,8683 mm, de legfeljebb 66,802 mm,<br>— a MIL-H-6088, az AMS 2770 vagy az AMS 2772 szabványnak megfelelően hőkezelve                                                    | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 9001 10 90 | 10    | Képfordító, amely egy optikai szál aszerelvényből készült                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9001 10 90 | 30    | Polimer optikai szál:<br>— polimetil-metakrilát maggal,<br>— fluorozott polimer burkolattal,<br>— legfeljebb 3,0mm-es átmérővel, és<br>— több, mint 150 m-es hosszal<br>polimer optikai kábelek gyártásához történő használatra                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 9001 20 00 | 10    | Polarizáló fóliából álló anyag.tekercsban is, egyik vagy mindkét oldalán átlátszó anyaggal megerősítve, ragasztóréteggel is, egyik vagy mindkét oldalán lehúzzható fóliával bevonva                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 9001 20 00 | 20    | Optikai, diffúziós, reflektor vagy prizma-lapok, nem nyomtatott diffúzor-lapok, függetlenül attól, hogy polarizálók-e, speciálisan daraboltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9001 90 00 | 55    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                   |
| ex 9001 90 00 | 21    | Poli(etilén-tereftalát) (PET) alapú, többrétegű (Multi-Optical-Path) optikai fólia tekercsben:<br>— legalább 100 µm, de legfeljebb 240 µm teljes vastagsággal,<br>— több mint 55 %, de legfeljebb 65 % teljes fényáteresztő képességgel az ASTM D1003-hoz kapcsolódó JIS K7105 szabványos módszer szerint, és<br>— több mint 70 %, de legfeljebb 80 % homályossági tényezővel az ASTM D1003-hoz kapcsolódó JIS K7105 szabványos módszer szerint | 0 %              | 31.12.2014                                        |
| ex 9001 90 00 | 25    | Optikai elemek nem szerelve, öntött, infravörös-továbbító kalkogenid üvegből, vagy infravörös-továbbító kalkogenid üveg és egy másik lencseanyag kombinációjából előállítva                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 9001 90 00 | 35    | Hátsó megvilágítás vetítőernyő, amely gyöngyvászon-szerű műanyag lemezből áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 9001 90 00 | 45    | Rúd, neodímiummal adalékolt ittrium-alumínium gránátból (YAG), mindkét végén csiszolt                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9001 90 00 | 60    | Fényvisszaverő vagy diffúzorlapok tekercsben                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9001 90 00 | 65    | Optikai film, melynek többrétegű struktúrája legalább 5 elemet, köztük hátsó fényvisszaverő réteget, elülső bevonatot és max. 0,65 µm osztású kontrasztszűrőt tartalmaz, kivetítőképernyők gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                          | 0 %              | 31.12.2014                                  |
| ex 9001 90 00 | 70    | Poli(etilén-tereftalát) film, az ASTM D2103 módszer szerint kevesebb, mint 300 µm vastagságú, amelynek egyik oldalán 90°-os prizmaszöggel és a prizmák között 50 µm-es távolsággal rendelkező, akrilgyanta prizmák vannak                                                                                      | 0 %              | 31.12.2016                                  |
| ex 9001 90 00 | 75    | Első szűrő speciális nyomtatású és filmbevonatú üvegpanelekből, plazma kijelző modulok gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 9001 90 00 | 85    | Fényterelő panel poli(metil-metakrilát) anyagból,<br>— vágott is,<br>— nyomtatott is,<br>sík képernyős televíziókészülék háttérvilágító egységének gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 9002 11 00 | 10    | Állítható lencse egység, melynek gyújtópont-távolsága legalább 90 mm, de legfeljebb 180 mm és legalább 120 mm, de legfeljebb 180 mm átmérőjű, 4 és 8 közti darabszámú, legalább egyik oldalán magnézium-fluorid réteggel bevont üveg- vagy metakrilát lencséből áll, videokivetítők gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9002 11 00 | 20    | Lencsék (objektívek), amelyek:<br>— mérete legfeljebb 80 mm × 55 mm × 50 mm,<br>— felbontása legalább 160 vonal/mm, és<br>— 18-szoros zoommal rendelkeznek,<br>kivetítők vagy élőképes digitális fényképezőgépek gyártásához                                                                                   | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 9002 11 00 | 30    | Lencsék (objektívek), amelyek:<br>— mérete legfeljebb 180 mm × 100 mm × 100 mm, maximális fókusz-távolsága több, mint 200 mm,<br>— felbontása legalább 130 vonal/mm, és<br>— 18-szoros zoommal rendelkeznek,<br>kivetítők vagy élőképes digitális fényképezőgépek gyártásához                                  | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 9002 11 00 | 40    | Lencsék (objektívek), amelyek:<br>— mérete legfeljebb 125 mm × 65 mm × 65 mm,<br>— felbontása legalább 125 vonal/mm, és<br>— 16-szoros zoommal rendelkeznek,<br>kivetítők vagy élőképes digitális fényképezőgépek gyártásához                                                                                  | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 9002 11 00 | 50    | Lencse egység, melynek gyújtópont-távolsága legalább 25 mm, de legfeljebb 150 mm, üveg- vagy műanyag lencséből, átmérője legalább 60 mm, de legfeljebb 190 mm                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9002 11 00 | 70    | Lencsék (objektívek), amelyek:<br>— mérete legfeljebb 180 mm × 100 mm × 100 mm, maximális fókusz-távolsága több, mint 200 mm,<br>— térszöge legalább 7 szteradián mm <sup>2</sup> , és<br>— 16-szoros zoommal rendelkeznek,<br>kivetítők vagy élőképes digitális fényképezőgépek gyártásához                   | 0 %              | 31.12.2017                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ex 9002 20 00 | 10    | Szűrő, műanyag polarizáló membránból, üveg-lemezből és átlátszó védőfóliából, fémkeretbe szerelt, a 8528 vámtarifaszám alá tartozó termékek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9002 90 00 | 20    | Lencse, szerelt, melynek fix gyújtópont-távolsága 3,8 mm ( $\pm 0,19$ mm) vagy 8 mm ( $\pm 0,4$ mm), relatív rekesznyílása F2.0 és átmérője legfeljebb 33 mm, töltéscsatolt (CCD) kamerák gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9002 90 00 | 30    | Optikai egység, 1 vagy 2 sornyi, két műanyag lemez közé ágyazott, legalább 0,85 mm, de legfeljebb 1,15 mm átmérőjű, lencseformájú optikai üvegszálakból                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9002 90 00 | 40    | Lencsék szerelve, infravörös-továbbító kalkogenid üvegből, vagy infravörös-továbbító kalkogenid üveg és egy másik lencseanyag kombinációjából előállítva                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2017                                        |
| ex 9012 90 90 | 10    | Elektronmikroszkóp oszlopába beépítendő energiaszűrő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 31.12.2016                                        |
| ex 9013 20 00 | 10    | Nagyfrekvenciás szén-dioxid lézer, 12 W és 200 W közötti kimeneti teljesítménnyel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9013 20 00 | 20    | Lézerfejegység félvezető szeletek vagy eszközök kalibráló- vagy ellenőrzőberendezéseinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9013 20 00 | 30    | Lézer félvezető szeletek vagy eszközök kalibráló- vagy ellenőrzőberendezéseinek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9022 90 00 | 10    | Röntgenkészülék-panelek (síkpánelles röntgenérzékelők/röntgenérzékelők) TFT-mátrixos üveglemezből, amorf szilíciumréteggel bevonva, cézium-jodid szcintillátorréteggel és fémezett védőbevonattal ellátva, $409,6 \text{ mm}^2 \times 409,6 \text{ mm}^2$ nagyságú aktív felülettel és $200 \mu\text{m}^2 \times 200 \mu\text{m}^2$ pixelmérettel                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9025 80 40 | 30    | Elektronikus barométeres félvezető nyomásérzékelő foglalatban, amely elsősorban az alábbiakból áll:<br>— egy vagy több monolitikus alkalmazás-specifikus integrált áramkörből (ASIC) álló összeállítás és<br>— legalább egy vagy több, félvezető technológiával gyártott mikroelektromechanikus érzékelő alkotóelem (MEMS), a félvezető anyagon háromdimenziós szerkezetben elhelyezett mechanikus alkotóelemekkel | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9027 10 90 | 10    | Érzékelőelem gépjárművek gáz- vagy füstgáz elemzéséhez, lényegében egy fém tokozású cirkónium-kerámia elemből áll                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9029 10 00 | 20    | Járművek kerékfordulatszámát mérő berendezés (félvezető keréksebesség érzékelő), amely az alábbiakból áll:<br>— egy monolitikus integrált áramkör egy foglalatban, és<br>— egy vagy több különálló SMD-kondenzátor az integrált áramkörhöz párhuzamosan csatlakoztatva,<br>— integrált állandó mágnesekkel is, impulzusgenerátor mozgásának észleléséhez                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9031 80 34 | 30    | Készülék gépjárművek forgásirányának és szögének méréséhez, legalább egy kvarc egykristályos oldaleltérési sebességérzékelővel, egy vagy több mérőérzékelővel együtt is, az egész tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                        |
| ex 9031 80 38 | 10    | Gyorsulásmérő készülék gépjárműipari alkalmazásokra, amely egy vagy több aktív és/vagy passzív elemből és egy vagy több érzékelőből áll, az egész tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                        |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 9031 80 38 | 20    | Elektronikus félvezető gyorsulásmérő foglalatban, amely elsősorban az alábbiakból áll:<br>— egy vagy több monolitikus alkalmazás-specifikus integrált áramkörből (ASIC) álló összeállítás és<br>— egy vagy több, félvezető technológiával gyártott mikroelektromechanikus érzékelő alkotóelem (MEMS), a félvezető anyagon háromdimenziós szerkezetben elhelyezett mechanikus alkotóelemekkel<br>a 84 - 90. és a 94. árucsoportba tartozó termékekbe való beszereléshez | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9031 90 85 | 20    | Szerelvény lézerbeállító érzékelőhöz, optikai szűrőkkel és töltéscsatolt képérzékelővel (CCD) ellátott nyomtatott áramkör formájában, az egész tokba szerelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9032 89 00 | 20    | Gépjárműipari légzsák lökésérzékelő, 12 A erősségű és 30 V feszültségű áram kapcsolására alkalmas érintkezővel, melynek tipikus átmeneti ellenállása 80 mOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9032 89 00 | 30    | Elektronikus vezérlőszervelet elektromos szervókormányzáshoz (EPS vezérlőszervelet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9032 89 00 | 40    | Digitális szelepvezérlő folyadékok és gázok szabályozásához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | 31.12.2017                                  |
| ex 9401 90 80 | 10    | Kilincsműves tárcsa dönthető (állítható) támlájú gépjárműülés gyártásához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 9401 90 80 | 20    | Oldalsó hossztartó, legalább 0,8 mm, de legfeljebb 3 mm vastagságú, dönthető (állítható) gépjárműülés gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9401 90 80 | 30    | Acélkonzol biztonsági ülések beszereléséhez, legalább 1 mm, de legfeljebb 2,5 mm vastagságú, dönthető (állítható) gépjárműülés gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9401 90 80 | 40    | Acélfogantyúk az ülésbeállító mechanizmus vezérléséhez, dönthető (állítható) gépjárműülés gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9405 40 35 | 10    | Elektromos fényforrás szintetikus anyagból, amely 3, egyenként 3,0 mm ( $\pm 0,2$ mm) átmérőjű, legalább 420 mm ( $\pm 1$ mm), de legfeljebb 600 mm ( $\pm 1$ mm) hosszúságú fluoreszkáló csövet (RBG) tartalmaz, a 8528 vámtarifaszám alá tartozó áruk gyártásához <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                     | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9405 40 39 | 10    | Legalább 300 mm, de legfeljebb 600 mm hosszú, nyomtatott áramköri lapra (PCB) szerelt, „Light Engine” technológián alapuló, legalább 3, de legfeljebb 9, speciális egycsipes vörös, zöld és kék fénykibocsátó diódákból (LED) álló háttér-világítási modul, a síkképernyős televíziókészülék elejével és/vagy hátuljával összekapcsolt fényforrással <sup>(1)</sup>                                                                                                    | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9405 40 39 | 20    | Fehér szilikonból készült elektromos világítótest, melynek főbb alkotórészei a következők:<br>— 38,6mm×20,6mm( $\pm 0,1$ mm), nagyságú LED-mátrix kijelzőmodul, 128 vörös és zöld LED-chippel és<br>— NTK-ellenállással ellátott hajlékony nyomtatott áramköri kártya                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9405 40 39 | 60    | LED-es alkatrészek (fénykibocsátó diódákkal felszerelve), az alábbiakkal szerelve:<br>— egy műanyag foglalat,<br>— egy vagy több fénykibocsátó dióda chip (akár vékonyfilm-technológiával készült chip vagy ún. „zafiremitter chip”), és<br>— egy vagy több tetszés szerinti félvezető chip elektromos védelmi funkcióval,<br>— általános világításra szolgáló világítótestek gyártásához <sup>(1)</sup>                                                               | 0 %              | 31.12.2018                                  |

| KN-kód        | TARIC | Árumegevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonóm vámtétel | A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ex 9405 40 99 | 06    | LED-es alkatrészek (fénykibocsátó diódákkal felszerelve), az alábbiakkal szerelve:<br>— kerámia vagy áramköri anyag foglalat,<br>— egy vagy több fénykibocsátó dióda chip (akár vékonyfilm-technológiával készült chip vagy ún. „zafíremitter chip”),<br>— egy vagy több tetszés szerinti félvezető chip elektromos védelmi funkcióval,<br>— általános világításra szolgáló világítókészülékek gyártásához <sup>(1)</sup> | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9503 00 75 | 10    | Kötélvontatású kocsi méretarányos műanyag modellje, motorral is, nyomtatáshoz <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2015                                  |
| ex 9503 00 95 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |
| ex 9608 91 00 | 10    | Tollhegy, nem szálas műanyagból, belső csatornával                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9608 91 00 | 20    | Filc- és más porózus hegy jelzőhöz (szövegkiemelőhöz), belső csatorna nélkül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | 31.12.2018                                  |
| ex 9612 10 10 | 10    | Szalagok műanyagból, különböző színű részekkel amelyekben a színezék hő hatására behatol az alapanyagba (úgynevezett szín-hőszublimáció)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | 31.12.2018                                  |

<sup>(1)</sup> A vámok felfüggesztése a Közös Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 3-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 291- 300. cikkétől (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) függ.

<sup>(2)</sup> Az intézkedés azonban nem engedélyezett, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari vállalkozás végzi.

<sup>(3)</sup> A mértékvámtételt kell alkalmazni.

<sup>(4)</sup> Ezen vámfelfüggesztéssel érintett termékek behozatalának megfigyelését a 2454/93/EGK rendelet 308.d cikkében meghatározott eljárással összhangban kell megállapítani.

<sup>(5)</sup> Valamennyi ECICS-bejegyzés (termék) vámuniós és statisztikai számot (CUS) kap. Az ECICS (a vegyi anyagok európai vámnnyilvántartása) az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága által kezelt információs eszköz. Bővebb információk találhatók a következő elérési úton: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm)

## II. MELLÉKLET

| KN-kód        | TARIC | Kiegészítő mértékegység |
|---------------|-------|-------------------------|
| ex 6909 19 00 | 15    | darabszám (p/st)        |
| ex 7020 00 10 | 10    | p/st                    |
| ex 7616 99 90 | 77    | p/st                    |
| ex 6909 19 00 | 80    | p/st                    |
| ex 7006 00 90 | 70    | p/st                    |
| ex 7009 91 00 | 10    | p/st                    |
| 7011 20 00    |       | p/st                    |
| ex 7320 90 10 | 91    | p/st                    |
| ex 7325 99 10 | 20    | p/st                    |
| ex 7604 21 00 | 10    | p/st                    |
| ex 7604 29 90 | 30    | p/st                    |
| ex 7613 00 00 | 20    | p/st                    |
| ex 7616 99 90 | 15    | p/st                    |
| ex 7616 99 90 | 70    | p/st                    |
| ex 8482 80 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8803 30 00 | 40    | p/st                    |
| ex 7616 99 90 | 75    | p/st                    |
| ex 8108 90 90 | 20    | p/st                    |
| ex 9003 90 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8207 30 10 | 10    | p/st                    |
| ex 8301 60 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8413 91 00 | 20    | p/st                    |
| ex 8419 90 85 | 20    | p/st                    |
| ex 8438 90 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8468 90 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8476 90 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8479 90 80 | 87    | p/st                    |
| ex 8481 90 00 | 20    | p/st                    |
| ex 8503 00 99 | 45    | p/st                    |
| ex 8515 90 00 | 20    | p/st                    |
| ex 8531 90 85 | 20    | p/st                    |
| ex 8536 90 85 | 96    | p/st                    |
| ex 8543 90 00 | 50    | p/st                    |
| ex 8708 91 99 | 10    | p/st                    |
| ex 8708 99 97 | 30    | p/st                    |
| ex 9031 90 85 | 30    | p/st                    |
| ex 8309 90 90 | 10    | p/st                    |
| ex 8405 90 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8409 91 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8409 99 00 | 20    | p/st                    |

| KN-kód        | TARIC | Kiegészítő mértékegység |
|---------------|-------|-------------------------|
| ex 8409 99 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8479 90 80 | 85    | p/st                    |
| ex 8411 99 00 | 30    | p/st                    |
| ex 8414 90 00 | 20    | p/st                    |
| ex 8414 90 00 | 30    | p/st                    |
| ex 8414 90 00 | 40    | p/st                    |
| ex 8415 90 00 | 20    | p/st                    |
| ex 8418 99 10 | 50    | p/st                    |
| ex 8418 99 10 | 60    | p/st                    |
| ex 8421 99 00 | 91    | p/st                    |
| ex 8421 99 00 | 93    | p/st                    |
| ex 8422 30 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8479 89 97 | 30    | p/st                    |
| ex 8431 20 00 | 30    | p/st                    |
| ex 8439 99 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8467 99 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8536 50 11 | 35    | p/st                    |
| ex 8477 80 99 | 10    | p/st                    |
| ex 8479 89 97 | 40    | p/st                    |
| ex 8479 89 97 | 50    | p/st                    |
| ex 8479 90 80 | 80    | p/st                    |
| ex 8481 30 91 | 91    | p/st                    |
| ex 8481 80 59 | 10    | p/st                    |
| ex 8481 80 69 | 60    | p/st                    |
| ex 8481 80 79 | 20    | p/st                    |
| ex 8481 80 99 | 50    | p/st                    |
| ex 8481 80 99 | 60    | p/st                    |
| ex 8483 30 38 | 30    | p/st                    |
| ex 8483 40 29 | 50    | p/st                    |
| ex 8483 40 51 | 20    | p/st                    |
| ex 8483 40 59 | 20    | p/st                    |
| ex 8483 40 90 | 80    | p/st                    |
| ex 8503 00 91 | 31    | p/st                    |
| ex 8503 00 99 | 32    | p/st                    |
| ex 8503 00 99 | 31    | p/st                    |
| ex 8503 00 99 | 33    | p/st                    |
| ex 8503 00 99 | 34    | p/st                    |
| ex 8503 00 99 | 35    | p/st                    |
| ex 8503 00 99 | 40    | p/st                    |
| ex 8504 40 82 | 40    | p/st                    |

| KN-kód        | TARIC | Kiegészítő mértékegység |
|---------------|-------|-------------------------|
| ex 8504 40 82 | 50    | p/st                    |
| ex 8504 40 90 | 20    | p/st                    |
| ex 8504 40 90 | 30    | p/st                    |
| ex 8504 40 90 | 40    | p/st                    |
| ex 8504 50 95 | 20    | p/st                    |
| ex 8504 50 95 | 40    | p/st                    |
| ex 8504 50 95 | 50    | p/st                    |
| ex 8504 90 11 | 10    | p/st                    |
| ex 8505 11 00 | 31    | p/st                    |
| ex 8505 11 00 | 33    | p/st                    |
| ex 8505 11 00 | 35    | p/st                    |
| ex 8505 11 00 | 50    | p/st                    |
| ex 8505 20 00 | 30    | p/st                    |
| ex 8505 90 20 | 91    | p/st                    |
| ex 8507 90 80 | 70    | p/st                    |
| ex 8508 70 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8508 70 00 | 96    | p/st                    |
| ex 8516 90 00 | 60    | p/st                    |
| ex 8516 90 00 | 70    | p/st                    |
| ex 8518 30 95 | 20    | p/st                    |
| ex 8518 90 00 | 91    | p/st                    |
| ex 8522 90 49 | 50    | p/st                    |
| ex 8522 90 49 | 60    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 25    | p/st                    |
| ex 8522 90 49 | 65    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 40    | p/st                    |
| ex 8522 90 49 | 70    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 15    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 30    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 30    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 65    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 70    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 75    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 80    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 81    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 83    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 84    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 85    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 96    | p/st                    |
| ex 8522 90 80 | 97    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 50    | p/st                    |
| ex 8529 10 80 | 20    | p/st                    |

| KN-kód        | TARIC | Kiegészítő mértékegység |
|---------------|-------|-------------------------|
| ex 8529 10 80 | 50    | p/st                    |
| ex 8529 10 80 | 60    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 30    | p/st                    |
| ex 8548 90 90 | 44    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 45    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 55    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 60    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 65    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 70    | p/st                    |
| ex 8529 90 65 | 75    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 25    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 32    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 40    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 41    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 42    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 43    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 44    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 45    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 47    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 48    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 49    | p/st                    |
| ex 8536 69 90 | 83    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 50    | p/st                    |
| ex 8529 90 92 | 70    | p/st                    |
| ex 8531 80 95 | 40    | p/st                    |
| ex 8535 90 00 | 20    | p/st                    |
| ex 8535 90 00 | 30    | p/st                    |
| ex 8536 50 80 | 83    | p/st                    |
| ex 8536 30 30 | 11    | p/st                    |
| ex 8536 49 00 | 91    | p/st                    |
| ex 8536 50 11 | 31    | p/st                    |
| ex 8536 50 11 | 32    | p/st                    |
| ex 8536 50 19 | 91    | p/st                    |
| ex 8536 50 19 | 93    | p/st                    |
| ex 8536 50 80 | 97    | p/st                    |
| ex 8536 50 80 | 81    | p/st                    |
| ex 8536 50 80 | 82    | p/st                    |
| ex 8536 50 80 | 93    | p/st                    |
| ex 8536 50 80 | 98    | p/st                    |
| ex 8536 69 90 | 51    | p/st                    |
| ex 8536 69 90 | 81    | p/st                    |
| ex 8536 69 90 | 82    | p/st                    |

| KN-kód        | TARIC | Kiegészítő mértékegység |
|---------------|-------|-------------------------|
| ex 8536 69 90 | 84    | p/st                    |
| ex 8536 69 90 | 85    | p/st                    |
| ex 8536 69 90 | 86    | p/st                    |
| ex 8536 69 90 | 87    | p/st                    |
| ex 8536 69 90 | 88    | p/st                    |
| ex 8536 70 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8536 70 00 | 20    | p/st                    |
| ex 8536 90 85 | 92    | p/st                    |
| ex 8536 90 85 | 94    | p/st                    |
| ex 8544 49 93 | 10    | p/st                    |
| ex 8536 90 85 | 97    | p/st                    |
| ex 8537 10 91 | 30    | p/st                    |
| ex 8537 10 99 | 92    | p/st                    |
| ex 8537 10 99 | 93    | p/st                    |
| ex 8537 10 99 | 94    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 20    | p/st                    |
| ex 8537 10 99 | 97    | p/st                    |
| ex 8538 90 99 | 92    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 30    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 35    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 40    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 45    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 55    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 60    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 65    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 80    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 85    | p/st                    |
| ex 8543 70 90 | 95    | p/st                    |
| ex 8543 90 00 | 20    | p/st                    |
| ex 8543 90 00 | 30    | p/st                    |
| ex 8543 90 00 | 40    | p/st                    |
| ex 8544 42 90 | 10    | p/st                    |
| ex 8545 19 00 | 20    | p/st                    |
| ex 8547 10 00 | 10    | p/st                    |
| ex 8548 90 90 | 41    | p/st                    |
| ex 8548 90 90 | 43    | p/st                    |
| ex 8548 90 90 | 47    | p/st                    |
| ex 8548 90 90 | 48    | p/st                    |
| ex 8548 90 90 | 49    | p/st                    |
| ex 8548 90 90 | 50    | p/st                    |
| ex 8708 30 91 | 10    | p/st                    |
| ex 8708 99 97 | 20    | p/st                    |

| KN-kód        | TARIC | Kiegészítő mértékegység         |
|---------------|-------|---------------------------------|
| ex 8803 30 00 | 50    | p/st                            |
| ex 9001 90 00 | 75    | p/st                            |
| ex 9002 90 00 | 20    | p/st                            |
| ex 9002 90 00 | 30    | p/st                            |
| ex 9002 90 00 | 40    | p/st                            |
| ex 9012 90 90 | 10    | p/st                            |
| ex 9013 20 00 | 10    | p/st                            |
| ex 9013 20 00 | 20    | p/st                            |
| ex 9013 20 00 | 30    | p/st                            |
| ex 9022 90 00 | 10    | p/st                            |
| ex 9031 80 34 | 30    | p/st                            |
| ex 9031 80 38 | 10    | p/st                            |
| ex 9031 90 85 | 20    | p/st                            |
| ex 9032 89 00 | 20    | p/st                            |
| ex 9032 89 00 | 30    | p/st                            |
| ex 9032 89 00 | 40    | p/st                            |
| ex 9401 90 80 | 10    | p/st                            |
| ex 9405 40 35 | 10    | p/st                            |
| ex 9405 40 39 | 10    | p/st                            |
| ex 9405 40 39 | 20    | p/st                            |
| ex 9503 00 75 | 10    | p/st                            |
| ex 9503 00 95 | 10    | p/st                            |
| ex 3919 90 00 | 36    | négyszetméter (m <sup>2</sup> ) |
| ex 3919 90 00 | 44    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 3920 49 10 | 95    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 3921 90 60 | 95    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 11 10 | 10    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 11 10 | 20    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 11 90 | 10    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 11 90 | 20    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 12 10 | 10    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 12 90 | 10    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 12 90 | 50    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 12 90 | 60    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 12 90 | 70    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 13 10 | 10    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 13 10 | 20    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 13 90 | 60    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 13 90 | 70    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 14 10 | 10    | m <sup>2</sup>                  |
| ex 5603 91 10 | 10    | m <sup>2</sup>                  |

| KN-kód        | TARIC | Kiegészítő mértékegység    |
|---------------|-------|----------------------------|
| ex 5603 91 90 | 10    | m <sup>2</sup>             |
| ex 5603 92 10 | 10    | m <sup>2</sup>             |
| ex 5603 92 90 | 10    | m <sup>2</sup>             |
| ex 5603 92 90 | 40    | m <sup>2</sup>             |
| ex 5603 92 90 | 80    | m <sup>2</sup>             |
| ex 5603 93 90 | 10    | m <sup>2</sup>             |
| ex 5603 93 90 | 50    | m <sup>2</sup>             |
| ex 3824 90 97 | 90    | köbméter (m <sup>3</sup> ) |
| ex 3901 10 90 | 20    | m <sup>3</sup>             |
| ex 3901 20 90 | 10    | m <sup>3</sup>             |

| KN-kód        | TARIC | Kiegészítő mértékegység |
|---------------|-------|-------------------------|
| ex 3902 10 00 | 50    | m <sup>3</sup>          |
| ex 3903 11 00 | 10    | m <sup>3</sup>          |
| ex 3903 90 90 | 10    | m <sup>3</sup>          |
| ex 3907 40 00 | 50    | m <sup>3</sup>          |
| ex 3907 40 00 | 60    | m <sup>3</sup>          |
| ex 3907 60 80 | 40    | m <sup>3</sup>          |
| ex 3920 20 80 | 95    | m <sup>3</sup>          |
| ex 5402 49 00 | 70    | méter (m)               |
| ex 3215 19 00 | 20    | liter (l)               |