

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1251 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA**(2016. július 12.)****a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó, a 2017–2019 közötti időszakra szóló többéves uniós program elfogadásáról***(az értesítés a C(2016) 4329. számú dokumentummal történt)*

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 199/2008/EK tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

- (1) A 199/2008/EK rendelet 3. cikke értelmében az adatgyűjtési és -kezelési kötelezettség egységes végrehajtásának biztosítása érdekében többéves, három évre szóló uniós programot kell elfogadni a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozóan.
- (2) A jelenlegi többéves uniós program a 2011–2013-as évekre vonatkozó programon alapul, melynek alkalmazását a Bizottság a C(2013)5243 végrehajtási határozattal meghosszabbította annak érdekében, hogy az lefedje az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ elfogadása és 2016. december 31. közötti időszakot. Következésképp a 2017. január 1-jével kezdődő hároméves időszakra kell többéves uniós programot meghatározni.
- (3) Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkével összhangban a tagállamoknak a halászati gazdálkodáshoz szükséges biológiai, környezeti, műszaki, gazdasági és társadalmi vonatkozású adatokat kell gyűjteniük. A többéves uniós programra azért van szükség, hogy a tagállamok annak alapján határozhassák és tervezhessék meg nemzeti munkaterveikben az adatgyűjtési tevékenységeket. Az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ 21. cikkének megfelelően a nemzeti munkaterveket az alkalmazásuk évét megelőző év október 31-ig be kell nyújtani a Bizottsághoz.
- (4) A többéves uniós programnak a 199/2008/EK rendelet 1. cikkének megfelelően meg kell határoznia az adatgyűjtési követelményeket. Tartalmaznia kell mindazon elemeket, amelyek szükségesek a közös halászati politika végrehajtásához, amennyiben azok gyűjtéséről más jogi keret nem rendelkezik.
- (5) Annak érdekében, hogy megvalósulhassanak a megreformált közös halászati politikának az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott céljai, 2017. január 1-jétől kezdődő hatállyal naprakésszé kell tenni a megbízható tudományos szakvélemények kialakításához szükséges adatokra vonatkozó uniós követelményeket.
- (6) Ezenfelül a tagállamok és az Unió többoldalú és kétoldalú megállapodások keretében új nemzetközi kötelezettségeket is vállaltak a halászat területén, így egyes adatgyűjtési követelményeket, különös tekintettel a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokból fakadóakra, be kell építeni a többéves uniós programba.

⁽¹⁾ HL L 60., 2008.3.5., 1. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 508/2014/EU rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

- (7) A jelenlegi halászati adatgyűjtési, -kezelési és -felhasználási keret értékelése, valamint az érdekeltekkel folytatott konzultációk arra világítottak rá, hogy a többéves uniós programnak azt kell meghatároznia, hogy a tagállamok milyen adatokat gyűjtsenek, nem a gyűjtés módját. A módszertani kérdésekkel inkább a nemzeti munkaterveknek kell foglalkozniuk, amelyek a tengeri régiók szintjén folytatott szoros együttműködés keretében kerülnek kialakításra, majd a Bizottság által jóváhagyásra.
- (8) A 2017–2019 közötti időszakra vonatkozó uniós programnak magában kell foglalnia mindezen elemeket, figyelemmel az 1380/2013/EU rendelet céljaira, különösen 2. és 25. cikkére, ugyanakkor lehetőség szerint tiszteletben tartva a 199/2008/EK rendelet által biztosított hatályos jogi keretet. Amennyiben az adatokkal kapcsolatos új követelmények túlmutatnak a jelenlegi jogi kereten, nem lehetnek kötelező érvényűek. Amint hatályba lép a 199/2008/EK rendeletet módosító új jogi keret, a Bizottság módosíthatja a többéves uniós programot az esetleges új adatgyűjtési követelményekkel való kiegészítése érdekében.
- (9) A Bizottság tudomásul vette a 199/2008/EK rendelet 5. cikkében említett regionális koordinációs találkozók keretében folytatott konzultációk alapján létrejött ajánlásokat, valamint a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) javaslatait. Más megfelelő tudományos tanácsadó testületek, így a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) véleményét is kikérte, ahogyan a tagállamok által az egyes szakértői csoportokba delegált képviselők álláspontjait is figyelembe vette.
- (10) A jogbiztonság érdekében a C(2013)5243 végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni.
- (11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 199/2008/EK rendelet 3. cikke szerinti, a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó, a 2017–2019 közötti időszakra szóló többéves uniós programot e határozat melléklete ismerteti.

2. cikk

A C(2013)5243 végrehajtási határozat 2017. január 1-jével hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 12-én.

a Bizottság részéről
Karmenu VELLA
a Bizottság tagja

MELLÉKLET

I. FEJEZET

Fogalommeghatározások

E melléklet céljaira az 1224/2009/EK tanácsi rendelet ⁽¹⁾, a 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽²⁾ és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ fogalommeghatározásait kell alkalmazni. Ezen túlmenően az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

1. **aktív hajók:** egy adott naptári év során bármely halászati műveletet (legalább 1 napig) végző hajók. Az a hajó, amely egy év során nem vett részt halászati műveletekben, inaktívnak tekintendő.
2. **anadrom fajok:** olyan élő vízi erőforrások, amelyek életciklusa az édesvízben való kikeléssel kezdődik, majd elvándorolnak a tengerhez, végül ívás céljából visszatérnek az édesvízbe.
3. **katadrom fajok:** olyan élő vízi erőforrások, amelyek életciklusa tengervízben való kikeléssel kezdődik, majd elvándorolnak az édesvízhez, végül ívás céljából visszatérnek a sós vízbe.
4. **fogásrész:** a teljes fogás egy része, amely lehet a kirakodott fogás minimális állományvédelmi referenciaméret feletti vagy alatti része, az az alatti visszadobott mennyiség, a de minimis visszadobott mennyiség vagy a visszadobott mennyiség.
5. **tengeren töltött napok:** bármely olyan, 24 órából (vagy annak egy részéből) álló folyamatos időszak, amelynek során egy hajó egy adott területen kikötőn kívül tartózkodik.
6. **halászati napok:** bármely olyan, tengeren töltött naptári nap, amelyen halászati tevékenység zajlik az Unió és tagállamai nemzetközi kötelezettségeinek sérelme nélkül. Egy halászati út növelheti egyszerre a passzív eszközökre vonatkozó halászati napok számát és az aktív halászeszközökre vonatkozó halászati napok számát.
7. **halászterület:** olyan földrajzi egység (vagy ezek csoportja), ahol halászat zajlik. A földrajzi egységekről a tengeri régiók szintjén kell megegyezni a regionális halászati gazdálkodási szervezetek vagy a tudományos testületek által meghatározott meglévő területek alapján.
8. **flottaszegmens:** (a teljes hossz tekintetében) azonos hosszosztályba tartozó, az év során ugyanazt a fő halászeszközt használó hajók halmaza.
9. **tevékenységcsoport:** hasonló fajokra (fajcsoportra) irányuló, hasonló halászeszközt ⁽⁴⁾ használó, az év ugyanazon időszakában és/vagy ugyanazon a területen végzett, hasonló kiaknázási módszert alkalmazó halászati műveletek csoportja.
10. **tengeren végzett kutatási felmérések:** az 508/2014/EU rendelet 21. cikke alapján létrejött nemzeti munkaterv végrehajtásáért felelős szerv megbízásából kutatóhajón vagy kifejezetten az állományok és az ökoszisztémák megfigyelésére használt hajón megtett utak.

⁽¹⁾ A Tanács 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EKG, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

⁽²⁾ A Bizottság 2011. április 8-i 404/2011/EU végrehajtási rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 112., 2011.4.30., 1. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

⁽⁴⁾ A 404/2011/EU rendelet XI. mellékletében meghatározottak szerint.

II. FEJEZET

Adatgyűjtési módszerek

Az adatgyűjtési módszereknek és az adatok minőségének meg kell felelniük az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkében meghatározott céloknak, emellett a megfelelő tudományos testületek által támogatott legjobb gyakorlatokon és javasolt módszerekben kell alapulniuk. Ezért e módszereket és azok alkalmazásának eredményét független tudományos testületeknek rendszeres időközönként meg kell vizsgálniuk abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a közös halászati politika irányításával kapcsolatos céloknak.

III. FEJEZET

Adatszolgáltatási követelmények

1. Adatsorok

1.1. Az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke alapján létrehozott munkaterv keretében a tagállamoknak meg kell határozniuk, hogy mely adatokat kell gyűjteni az e fejezet 2–7. pontjában ismertetett alábbi adatsorokba:

- a) biológiai adatok az uniós kereskedelmi halászat keretében az uniós vizeken és azokon kívül, a hobbihorgászat keretében pedig az uniós vizeken halászott állományokról fogásrészenként;
- b) az uniós halászat által az uniós vizeken és azokon kívül a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatások értékelését lehetővé tévő adatok;
- c) az uniós halászhajók uniós vizeken és azokon kívül kifejtett tevékenységeivel kapcsolatos részletes adatok az 1224/2009/EK rendelet szerinti jelentésnek megfelelően;
- d) a halászattal kapcsolatos társadalmi és gazdasági adatok ⁽¹⁾;
- e) az akvakultúrával kapcsolatos társadalmi, gazdasági és környezeti adatok.

1.2. A gyűjtendő adatok körét a 199/2008/EK rendelet 3., 4. és 5. cikkével összhangban kell meghatározni, figyelemmel az e melléklet V. fejezetében előírt küszöbértékekre.

1.3. A gyűjtendő adatoknak lehetővé kell tenniük a tengeri régiók szintjén megállapított végfelhasználói szükségleteken alapuló megbízható becslések készítését a halászat típusai, az egyes időszakok és az egyes területek tekintetében. Az adatgyűjtés gyakoriságát a tengeri régiók szintjén kell összehangolni, hacsak e melléklet és annak táblázatai másként nem rendelkeznek.

2. **Biológiai adatok a kereskedelmi halászat keretében az uniós vizeken és azokon kívül, a hobbihorgászat keretében pedig az uniós vizeken halászott állományokról**

Ezek az adatok a következőkre terjednek ki:

- a) a fogott mennyiség fajonként, valamint egyes példányok biológiai adatai, amelyek lehetővé teszik az alábbiak megbecslését:
 - i. kereskedelmi halászat esetén az 1A., 1B. és 1C. táblázatokban felsorolt állományok minden fogásrészének (beleértve a visszadobásokat és a nem szándékos fogásokat) volumene és hosszgyakorisága a 2. táblázatban ismertetett 6. aggregációs szinten jelentve. Az adatok időbeliségét a tengeri régiók szintjén össze kell hangolni a végfelhasználói szükségletek alapján;
 - ii. kereskedelmi halászat esetén az 1A., 1B. és 1C. táblázatokban felsorolt állományok fogásainak átlagos súlya és kormegoszlása. Azon állományok kiválasztását, amelyek adatait gyűjteni kell, valamint az adatok időbeliségét a tengeri régiók szintjén össze kell hangolni a végfelhasználói szükségletek alapján;

⁽¹⁾ A feldolgozóiparral kapcsolatos adatok gyűjtése önkéntes, adott esetben a 11. táblázat szerinti bontást és változókat kell használni.

- iii. kereskedelmi halászat esetén az 1A., 1B. és 1C. táblázatokban felsorolt állományok fogásaiban a nemek aránya, ivarérettségi és termékenységi adatok a tudományos tanácsadáshoz szükséges gyakorisággal. Azon állományok kiválasztását, amelyek adatait gyűjteni kell, valamint az adatok időbeliségét a tengeri régiók szintjén össze kell hangolni a végfelhasználói szükségletek alapján;
 - iv. hobbihorgászat esetén a 3. táblázatban felsorolt fajokból és/vagy a tengeri régiók szintjén a halászati gazdálkodás céljára szükségessé azonosított fajokból kifogott és szabadon eresztett példányok éves mennyisége (egyedszám és súly vagy hossz). A hobbihorgászat tekintetében a tengeri régiók szintjén kell értékelni a kor vagy más, az i–iii. pontokban említett biológiai adatok szükségességét a végfelhasználó szempontjából.
- b) az a) pontnak megfelelően gyűjtött adatokon felül az 1E. táblázatban említett anadrom és katadrom fajok édesvízben ejtett kereskedelmi fogásai a halászat módjától függetlenül, a következők szerint:
- i. az egyes állományokra vonatkozó adatok (konkrét egyedek adatai: kor, hossz, súly, nem, ivarérettség és termékenység életszakaszonként, de fajok és régiók szerint tovább bontva); valamint
 - ii. az éves fogás mennyisége életkori csoportonként vagy életszakaszonként.
- c) mindezek felül a következőkre vonatkozó adatok:

az angolna tekintetében angolnagazdálkodási egységenként legalább egy vízgyűjtőben éves gyakorisággal gyűjtött információ (adatok, becslések, trendek stb.) a következőkről:

- i. az új egyedek abundanciája;
- ii. az állandó állomány (sárga angolnák) abundanciája; és
- iii. a távozó ezüst angolnák száma vagy súly és nem szerinti megoszlása;

továbbá a vadon élő lazacok tekintetében: hacsak a tengeri régió szintjén ettől eltérő megegyezés nem született, évente gyűjtött adatok az egyéves, a két éves és az elvándorló egyedek abundanciájáról.

Az angolna és a lazac kapcsán megfigyelendő folyókról a régiók szintjén kell dönteni. Azon állományok kiválasztását, amelyek adatait gyűjteni kell, a régiók szintjén össze kell hangolni a végfelhasználói szükségletek alapján.

3. Az uniós halászat által az uniós vizeken és azokon kívül a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatások értékelését lehetővé tévő adatok

Ezek az adatok a következőkre terjednek ki:

- a) minden típusú halászat esetén az uniós jog és nemzetközi megállapodások értelmében védett madár-, emlős-, hüllő- és halfajok, valamint az 1D. táblázatban felsorolt fajok nem szándékos járulékos fogásai, ideértve azt is, ha a halászhajón végzett tudományos megfigyelés során vagy a halászok fedélzeti naplóba bevezetett feljegyzései szerint a faj jelenlétét nem észlelték a fogásokban.

Amennyiben a halászati megfigyelők által tett utak során gyűjtött adatok nem tekinthetők elégségesnek a végfelhasználó szempontjából a nem szándékos járulékos fogások megismeréséhez, a tagállamoknak más módszereket kell alkalmazniuk. E módszereket a tengeri régiók szintjén össze kell hangolni a végfelhasználói szükségletek alapján.

- b) az uniós vizeken és azokon kívül a tengeri élőhelyekre gyakorolt hatások értékelését lehetővé tévő adatok.

A halászat által a tengeri élőhelyekre gyakorolt hatások értékelését lehetővé tévő változók az 1224/2009/EK rendeletnek megfelelően gyűjtött adatok. Az adatokat 3. halászati tevékenységi szintre ⁽¹⁾ kell lebontani, hacsak regionális szinten nem bizonyul szükségesnek ennél részletesebb bontás, különösen a védett tengeri területek kapcsán.

⁽¹⁾ Lásd a 2. táblázatot.

Amennyiben a tervezett tudományos felhasználás szempontjából az 1224/2009/EK rendelet értelmében gyűjtött adatok bontása, minősége vagy lefedettsége nem megfelelő, azokat más módon, megfelelő mintavételi módszerek alkalmazásával kell gyűjteni. Az 1224/2009/EK rendelet értelmében gyűjtött adatokat a megfelelő aggregációs szinten kell az adatgyűjtési munkatervet végrehajtó nemzeti intézmények rendelkezésére bocsátani.

- c) a halászat szintjének, valamint a halászati tevékenységek által a tengeri biológiai erőforrásokra és a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatások, így például a nem kereskedelmi fajokra, a ragadozók és zsákmányállatok viszonyára és a halfajok természetes elhullására gyakorolt hatások megbecslését tengeri régiók szintjén lehetővé tévő adatok.

Ezeket az adatokat először kísérleti tanulmányok keretében kell értékelni. A tagállamok a kísérleti tanulmányok eredményeinek függvényében, a tengeri régiók szintjén összehangolva és a végfelhasználói szükségletek alapján határozzák meg az egyes tengeri régiókra vonatkozó jövőbeni adatgyűjtési előírásokat.

4. Az uniós halászhajók uniós vizeken és azokon kívül kifejtett tevékenységeivel kapcsolatos, az 1224/2009/EK rendeletnek megfelelően gyűjtött részletes adatok ⁽¹⁾

Az uniós halászhajók uniós vizeken és azokon kívül kifejtett tevékenységeinek értékelését lehetővé tévő adatok a 4. táblázatban szereplő változók. Az 1224/2009/EK rendelet értelmében gyűjtött, jelentett és továbbított adatokat primer adatok formájában kell az adatgyűjtési munkatervet végrehajtó nemzeti intézmények rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a szóban forgó adatokat az 1224/2009/EK rendelet értelmében nem kell gyűjteni, illetve a tervezett tudományos felhasználás szempontjából az 1224/2009/EK rendelet értelmében gyűjtött adatok bontása, minősége vagy lefedettsége nem megfelelő, azokat más módon, megfelelő mintavételi módszerek alkalmazásával kell gyűjteni. E módszereknek lehetővé kell tenniük a 4. táblázatban szereplő változók megbecslését a legkisebb releváns földrajzi szinten flottaszegmensenként (5a. táblázat), valamint a 6. tevékenységszinten (2. táblázat).

5. A halászattal kapcsolatos társadalmi és gazdasági adatok, melyek lehetővé teszik az uniós halászati ágazat társadalmi és gazdasági teljesítményének értékelését

Ezek az adatok a következőkre terjednek ki:

- a) az 5A. táblázatban szereplő gazdasági változók az 5B. táblázatban megadott ágazati bontás és az 5C. táblázatban meghatározott nagyrégiók szerint.

Alapsokaságként a 26/2004/EK bizottsági rendelet ⁽²⁾ szerinti uniós halászflootta-nyilvántartásban a jelentési év december 31-én szereplő aktív és inaktív hajók, továbbá a nyilvántartásban nem szereplő, de az adott jelentési évben legalább 1 napon halászatot folytató hajók összességét kell figyelembe venni.

Az inaktív hajók esetében csak a tőkeértéket és a tőkeköltségeket kell figyelembe venni.

Amennyiben fennáll a természetes és/vagy jogi személyek azonosíthatóságának veszélye, a statisztikák névtelenségének biztosítása érdekében megengedett a gazdasági változók összevont jelentése. Az összevont akkor is megengedett, ha a mintavételi terv statisztikai megbízhatóságához szükséges. Az adatok összevonását az egyes időszakok közötti következetesség biztosításával kell végezni.

A gazdasági adatokat évente kell gyűjteni.

- b) a 6. táblázatban szereplő társadalmi változók.

A társadalmi adatokat 2018-tól kezdve háromévenként kell gyűjteni.

A képzettségi szint és nemzetiség szerinti bontásban megadott foglalkoztatási adatokat lehet kísérleti tanulmányok alapján gyűjteni.

⁽¹⁾ Beleértve az 1343/2011/EU rendelet szerint a regionális halászati gazdálkodási szervezetek esetében érvényes különleges követelményeket (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).

⁽²⁾ A Bizottság 2003. december 30-i 26/2004/EK rendelete a közösségi halászflootta-nyilvántartásról (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.).

6. **A tengeri és – önkéntes alapon – az édesvízi akvakultúrával kapcsolatos társadalmi, gazdasági és környezeti adatok, amelyek lehetővé teszik az uniós akvakultúra-ágazat társadalmi, gazdasági és környezeti teljesítményének értékelését**

Ezek az adatok a következőkre terjednek ki:

- a) a 7. táblázatban szereplő gazdasági változók a 9. táblázatban megadott ágazati bontás szerint.

Alapsokaságként a NACE (az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere) ⁽¹⁾ 03.21 és 03.22 kódjai alá tartozó fő tevékenységet végző, profitorientált vállalkozásokat kell figyelembe venni.

A gazdasági adatokat évente kell gyűjteni.

- b) a 6. táblázatban szereplő társadalmi változók.

A társadalmi adatokat 2018-tól kezdve háromévenként kell gyűjteni.

A képzettségi szint és nemzetiség szerinti bontásban megadott foglalkoztatási adatokat lehet kísérleti tanulmányok alapján gyűjteni.

- c) a 8. táblázatban szereplő, az akvakultúra környezeti teljesítménye egyes aspektusainak értékelését lehetővé tévő környezeti adatok.

A környezeti adatokat lehet kísérleti tanulmányok alapján gyűjteni, majd extrapolálni a tagállamban termelt teljes halmennyiségnek való megfeleltetés érdekében.

A környezeti adatokat két évente kell gyűjteni.

IV. FEJEZET

Tengeren végzett kutatási felmérések

1. El kell végezni legalább a 10. táblázatban szereplő tengeri kutatási felméréseket, hacsak a felmérések áttekintéséből ki nem derül, hogy valamelyik felmérés már nem releváns az állományok értékelése és a halászati gazdálkodás szempontjából. A táblázat új felmérésekkel egészíthető ki a felmérések tudományos áttekintésére vonatkozó ugyanazon követelmények alapján.
2. Az 508/2014/EU rendelet 21. cikkében előírt munkatervben a tagállamoknak meg kell határozniuk az elvégzendő tengeri kutatási felméréseket, és felelőséget kell vállalniuk azokért.
3. Az egyes tengeri régiókon belül össze kell hangolni az egyes tagállamok hozzájárulását a nemzetközi kutatási felmérésekhez.
4. A tagállamoknak a nemzeti munkatervek keretében biztosítaniuk kell az előző felmérésekkel való koherenciát.

V. FEJEZET

Küszöbértékek

1. Ez a fejezet az uniós halászatra vonatkozik.
2. Nem kötelező biológiai adatokat gyűjteni egy faj vagy állomány vonatkozásában azon tagállamok számára:
 - a) amelyek részesedése az adott faj vagy állomány teljes kifogható mennyiségéből (TAC) kevesebb, mint 10 %, vagy

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

- b) amennyiben nem került meghatározásra teljes kifogható mennyiség, amelyek teljes kirakodásai a fajból vagy állományból nem érik el a teljes uniós kirakodások előző három évi átlagának 10 %-át, vagy
- c) a melyek teljes éves kirakodása a fajból nem éri el a 200 tonnát. A különleges gazdálkodást igénylő fajoknál a tengeri régiók szintjén alacsonyabb küszöbértékek is megállapíthatók.

Amennyiben a teljes kifogható mennyiségből (TAC) kevesebb mint 10 %-ban részesedő tagállamok kvótáinak összege meghaladja az adott állományra vonatkozó teljes kifogható mennyiség 25 %-át, az a) pontban említett 10 %-os küszöb nem alkalmazható, és az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a munkát regionális szinten megosztva elvégezzék az állomány adatainak gyűjtését a végfelhasználói szükségleteknek megfelelően.

Nem vonatkozik küszöbérték a nagyméretű nyílt tengeri fajokra, valamint az anadrom és a katadrom fajokra.

- 3. A regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretében fennálló nemzetközi kötelezettségekre vonatkozó részletesebb rendelkezések sérelme nélkül nem kötelező biológiai adatokat gyűjteni azon, nemzetközi kiaknázás alatt álló halállományokról, amelyek fogásaiból az Unió részesedése nem éri el a 10 %-ot, kivéve a nagyméretű nyílt tengeri fajok és a nagy távolságra vándorló fajok esetét.
- 4. A tagállamoknak az e határozat hatálybalépésétől számított két éven belül meg kell adniuk a hobbihorgászat keretében ejtett fogásokra vonatkozó, már elvégzett felméréseken alapuló becsléseket, ideértve az adatgyűjtési keretrendszer vagy más kísérleti tanulmányok alapján végzett felméréseket. E felméréseknek lehetővé kell tenniük a hobbihorgászat keretében ejtett fogások viszonyítását a kereskedelmi halászat keretében ejtett fogásokhoz minden olyan faj esetében, amelynek az adott tengeri régióban ejtett szabadidős fogásait meg kell becsülni a többéves uniós program keretében. A hobbihorgászatra vonatkozó jövőbeni nemzeti felmérések szerkezetét és hatályát, valamint adott esetben az adatgyűjtési küszöbértékeket a tengeri régiók szintjén összehangolva és a végfelhasználói szükségletek alapján kell megállapítani.

Nem vonatkozik küszöbérték azon állományok szabadidős fogásaira, amelyek helyreállítási vagy többéves állomány-gazdálkodási terv hatálya alá tartoznak, például a nagyméretű nyílt tengeri fajok és a nagy távolságra vándorló fajok esetében.

- 5. Nem kötelező az akvakultúrával kapcsolatos társadalmi és gazdasági adatok gyűjtése azon tagállamok számára, melyek teljes termelése nem éri el a teljes uniós termelés volumenének és értékének 1 %-át. Nem kötelező az akvakultúrával kapcsolatos adatok gyűjtése azon fajok vonatkozásában, amelyek termelése a tagállamban nem éri el a teljes akvakultúrák termelés volumenének és értékének 10 %-át. Ezenfelül azon tagállamok, amelyek a teljes uniós akvakultúrák termelés volumenének és értékének kevesebb mint 2,5 %-át állítják elő, a saját akvakultúrák termelésük volumenének és értékének több mint 10 %-át kitevő fajokkal kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében meghatározhatnak egyszerűbb adatgyűjtési módszereket, például végezhetnek kísérleti tanulmányokat, melyek eredményeit extrapolálják.

A referenciaadatok mindig a 762/2008/EK európai és tanácsi rendelet ⁽¹⁾ értelmében a tagállamok által benyújtott legfrissebb adatok, valamint az Eurostat által azok alapján közzétett adatok.

- 6. Nem kötelező az akvakultúrával kapcsolatos környezeti adatok gyűjtése azon tagállamok számára, melyek teljes akvakultúrák termelése nem éri el a teljes uniós akvakultúrák termelés volumenének és értékének 2,5 %-át.

A referenciaadatok mindig a 762/2008/EK európai és tanácsi rendelet értelmében a tagállamok által benyújtott legfrissebb adatok, valamint az Eurostat által azok alapján közzétett adatok.

- 7. A 10. táblázatban szereplő tengeri kutatási felmérésekben való (fizikai és anyagi) részvétel nem kötelező azon tagállamok számára, melyek részesedése a felmérés tárgyát képező faj teljes uniós kifogható mennyiségéből nem éri el a 3 %-ot. Amennyiben nem került meghatározásra teljes kifogható mennyiség, a tengeri kutatási felmérésekben való (fizikai és anyagi) részvétel azon tagállamok számára nem kötelező, amelyeknek kirakodásai egy adott fajból vagy állományból nem érik el az előző három évi teljes uniós kirakodások 3 %-át. A több fajra irányuló felmérések és az ökoszisztéma-felmérések kapcsán alkalmazandó küszöbértékekről lehet határozni a tengeri régiók szintjén.

- 8. A 2–7. pontok ellenére egy adott tengeri régióban a tagállamok más küszöbértékeket is meghatározhatnak.

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 762/2008/EK rendelete a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 1. o.).

BIOLÓGIAI ADATOK

1A. táblázat

Az uniós vizekben élő állományok

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾ , IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
A Jeges-tenger keleti része, a Norvég-tenger és a Barents-tenger		
európai angolna	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II
norvég menyhal	<i>Brosme brosme</i>	I, II
atlanti-skandináv hering	<i>Clupea harengus</i>	I, II
közönséges tőkehal	<i>Gadus morhua</i>	I, II
kapellán	<i>Mallotus villosus</i>	I, II
foltos tőkehal	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II
kék puhatőkehal	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–II
norvég garnéla	<i>Pandalus borealis</i>	I, II
fekete tőkehal	<i>Pollachius virens</i>	I, II
grönlandi laposhal	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II
lazac	<i>Salmo salar</i>	I, II
makréla	<i>Scomber scombrus</i>	II
vörös alsügér	<i>Sebastes marinus</i>	I, II
mélyvízi vörös alsügér	<i>Sebastes mentella</i>	I, II
fattyúmakréla	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa
A Skagerrak és a Kattegat		
homoki angolna	<i>Ammodytidae</i>	IIIa
európai angolna	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa
hering	<i>Clupea harengus</i>	IIIa/22–24, IIIa
gránátoshal	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	IIIa
szürke morgóhal	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IIIa
piros morgóhal	<i>Aspitrigla cuculus</i>	IIIa

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾), IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
közönséges tőkehal	<i>Gadus morhua</i>	IIIaN
közönséges tőkehal	<i>Gadus morhua</i>	IIIaS
vörös lepényhal	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IIIa
közönséges lepényhal	<i>Limanda limanda</i>	IIIa
foltos tőkehal	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa
vékonybajszú tőkehal	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa
szürke tőkehal	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa
kék puhatőkehal	<i>Micromesistius poutassou</i>	IIIa
norvég homár	<i>Nephrops norvegicus</i>	funkcionális egység
norvég garnéla	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa
sima lepényhal	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa
fekete tőkehal	<i>Pollachius virens</i>	IIIa
lazac	<i>Salmo salar</i>	IIIa
nagy rombuszhal	<i>Psetta maxima</i>	IIIa
makréla	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa
sima rombuszhal	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IIIa
közönséges nyelvhal	<i>Solea solea</i>	IIIa
spratt	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa
norvég tőkehal	<i>Trisopterus esmarkii</i>	IIIa
minden kereskedelmi jelentőségű cápa- és rájafaj ⁽⁴⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IIIa

A Balti-tenger

európai angolna	<i>Anguilla anguilla</i>	22–32
hering	<i>Clupea harengus</i>	22–24/25–29, 32/30/31/Rigai-öböl
vándormaréna	<i>Coregonus lavaretus</i>	IIIId
törpemaréna	<i>Coregonus albula</i>	22–32
közönséges tőkehal	<i>Gadus morhua</i>	22–24/25–32

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾), IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
közönséges lepényhal	<i>Limanda limanda</i>	22–32
sügér	<i>Perca fluviatilis</i>	IIIId
érdes lepényhal	<i>Platichthys flesus</i>	22–32
sima lepényhal	<i>Pleuronectes platessa</i>	22–32
nagy rombuszhal	<i>Psetta maxima</i>	22–32
lazac	<i>Salmo salar</i>	22–31/32
tengeri pisztráng	<i>Salmo trutta</i>	22–32
fogassüllő	<i>Sander lucioperca</i>	IIIId
sima rombuszhal	<i>Scophthalmus rhombus</i>	22–32
közönséges nyelvhal	<i>Solea solea</i>	22
spratt	<i>Sprattus sprattus</i>	22–32

Az Északi-tenger és a La Manche csatorna keleti része

homoki angolna	<i>Ammodytidae</i>	IV
pásztás farkashal	<i>Anarhichas</i> spp.	IV
európai angolna	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIIId
ezüstlazac	<i>Argentina</i> spp.	IV
szürke morgóhal	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
norvég menyhal	<i>Brosme brosme</i>	IV
hering	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIIId
homoki garnéla	<i>Crangon crangon</i>	IV, VIIId
farkassügér	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VIIId
szürke morgóhal	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
közönséges tőkehal	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId
vörös lepényhal	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV
rózsás álsügér	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV
négyettyes rombuszhal	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VIIId

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾), IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
szárnyas rombuszhal	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VIIId
közönséges lepényhal	<i>Limanda limanda</i>	IV, VIIId
feketehasú ördöghal	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VIIId
ördöghal	<i>Lophius piscatorius</i>	IV
észak-atlanti gránátoshal	<i>Macrourus berglax</i>	IV
foltos tőkehal	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV
vékonybajszú tőkehal	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIIId
szürke tőkehal	<i>Merluccius merluccius</i>	IV, VII
kék puhatőkehal	<i>Micromesistius poutassou</i>	IV, VIIId
kisfejű lepényhal	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIIId
kék menyhal	<i>Molva dypterygia</i>	IV
északi menyhal	<i>Molva molva</i>	IV
vörösmárna	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIIId
sávós vörösmárna	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIIId
norvég homár	<i>Nephrops norvegicus</i>	minden funkcionális egység
norvég garnéla	<i>Pandalus borealis</i>	IVa East/IVa/IV
közönséges fésűkagyló	<i>Pecten maximus</i>	VIIId
ezüstös tengericompó	<i>Phycis blennoides</i>	IV
villás tőkehal	<i>Phycis phycis</i>	IV
érdes lepényhal	<i>Platichthys flesus</i>	IV
sima lepényhal	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV
sima lepényhal	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIId
fekete tőkehal	<i>Pollachius virens</i>	IV
nagy rombuszhal	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIIId
grönlandi laposhal	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾), IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
lazac	<i>Salmo salar</i>	IV, VIId
makréla	<i>Scomber scombrus</i>	IV, VIId
sima rombuszhal	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIId
vörös alsügér	<i>Sebastes mentella</i>	IV
közönséges nyelvhal	<i>Solea solea</i>	IV
közönséges nyelvhal	<i>Solea solea</i>	VIId
spratt	<i>Sprattus sprattus</i>	IV/VIId
fattyúmakréla	<i>Trachurus trachurus</i>	IV, VIId
morgóhal	<i>Trigla lucerna</i>	IV
norvég tőkehal	<i>Trisopterus esmarkii</i>	IV
Kakashal	<i>Zeus faber</i>	IV, VIId
minden kereskedelmi jelentőségű cápa- és rájafaj ⁽⁴⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIId

Az Atlanti-óceán észak-keleti része és a La Manche csatorna nyugati része

Baird tarfejű hala	<i>Alepocephalus bairdii</i>	VI, XII
homoki angolna	<i>Ammodytidae</i>	VIa
disznófejű hal	<i>Capros aper</i>	V, VI,VII
fésűkagyló	<i>Pecten maximus</i>	IV, VI, VII
csíkos fésűkagyló	<i>Aequipecten opercularis</i>	VII
nagy tengeripók	<i>Maja squinado</i>	V, VI,VII
európai angolna	<i>Anguilla anguilla</i>	valamennyi terület
abroncshal	<i>Aphanopus spp.</i>	valamennyi terület
ezüstlazac	<i>Argentina spp.</i>	valamennyi terület
sashal	<i>Argyrosomus regius</i>	valamennyi terület
piros morgóhal	<i>Aspitrigla cuculus</i>	valamennyi terület
tízujjú nyálkásfejűhalak	<i>Beryx spp.</i>	minden terület, kivéve X és IXa
tízujjú nyálkásfejűhalak	<i>Beryx spp.</i>	IXa és X

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾), IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
nagy tarisznyarák	<i>Cancer pagurus</i>	valamennyi terület
hering	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIaN/ VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj
tengeri angolna	<i>Conger conger</i>	minden terület, kivéve X
tengeri angolna	<i>Conger conger</i>	X
gránátoshal	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	valamennyi terület
búvárcápa	<i>Dalatias licha</i>	valamennyi terület
közönséges mérgesrája	<i>Dasyatis pastinaca</i>	VII, VIII
madárccsőrű tuskéscápa	<i>Deania calcea</i>	V, VI, VII, IX, X, XII
farkassügér	<i>Dicentrarchus labrax</i>	minden terület, kivéve IX
farkassügér	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IX
karcsú nyelvhal	<i>Dicologlossa cuneata</i>	VIIIc, IX
szardella	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa (csak Cádiz)
szardella	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII
báronyoshasú lámpáscápa	<i>Etmopterus spinax</i>	VI, VII, VIII
szürke morgóhal	<i>Eutrigla gurnardus</i>	VIIId,e
közönséges tőkehal	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
vörös lepényhal	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII
rózsás álsügér	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	valamennyi terület
homár	<i>Homarus gammarus</i>	valamennyi terület
atlanti tükörhal	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	valamennyi terület
villásfarkú abroncshal	<i>Lepidopus caudatus</i>	IXa
négy pettyes rombuszhal	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa
szárnyas rombuszhal	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa
közönséges lepényhal	<i>Limanda limanda</i>	VIIe/VIIa,f-h
közönséges kalmár	<i>Loligo vulgaris</i>	minden terület, kivéve VIIIc, IXa
közönséges kalmár	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾), IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
feketehasú ördöghal	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd
feketehasú ördöghal	<i>Lophius budegassa</i>	VIIIc, IXa
ördöghal	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd
ördöghal	<i>Lophius piscatorius</i>	VIIIc, IXa
kapellán	<i>Mallotus villosus</i>	XIV
foltos tőkehal	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb
foltos tőkehal	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k
vékonybajszú tőkehal	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X
vékonybajszú tőkehal	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k
szürke tőkehal	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa
karcsú nyelvhal	<i>Microchirus variegatus</i>	valamennyi terület
kék puhatókehal	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV
kisfejű lepényhal	<i>Microstomus kitt</i>	valamennyi terület
kék menyhal	<i>Molva dypterygia</i>	minden terület, kivéve X
karcsú menyhal	<i>Molva macrophthalma</i>	X
északi menyhal	<i>Molva molva</i>	valamennyi terület
sávós vörösmárna	<i>Mullus surmuletus</i>	valamennyi terület
csillagos cápa	<i>Mustelus asterias</i>	VI, VII, VIII, IX
sima csillagos cápa	<i>Mustelus mustelus</i>	VI, VII, VIII, IX
feketepettyes sima cápa	<i>Mustelus punctulatus</i>	VI, VII, VIII, IX
norvég homár	<i>Nephrops norvegicus</i>	VI. funkcionális egység
norvég homár	<i>Nephrops norvegicus</i>	VII. funkcionális egység
norvég homár	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIII. és IX. funkcionális egység
közönséges polip	<i>Octopus vulgaris</i>	minden terület, kivéve VIIIc, IXa
közönséges polip	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾), IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
nagyszemű vörösdurbincs	<i>Pagellus bogaraveo</i>	IXa, X
ostoros garnélák	<i>Pandalus</i> spp.	valamennyi terület
piros ostorgarnéla	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa
ezüstös tengericompó	<i>Phycis blennoides</i>	valamennyi terület
villás tőkehal	<i>Phycis phycis</i>	valamennyi terület
sima lepényhal	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg
sima lepényhal	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X
sávós tőkehal	<i>Pollachius pollachius</i>	minden terület, kivéve IX, X
sávós tőkehal	<i>Pollachius pollachius</i>	IX, X
fekete tőkehal	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI
fekete tőkehal	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII
roncssügér	<i>Polypriion americanus</i>	X
nagy rombuszhal	<i>Psetta maxima</i>	valamennyi terület
grönlandi laposhal	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, XIV/VI
óriás laposhal	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	V, XIV
lazac	<i>Salmo salar</i>	valamennyi terület
szardínia	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa
spanyol makréla	<i>Scomber colias</i>	VIII, IX, X
makréla	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX
sima rombuszhal	<i>Scophthalmus rhombus</i>	valamennyi terület
vörös alsügér	<i>Sebastes marinus</i>	ICES V, VI, XII, XIV alterület és NAFO SA 2 + (1F + 3K körzet)
mélyvízi vörös alsügér	<i>Sebastes mentella</i>	ICES V, VI, XII, XIV alterület és NAFO SA 2 + (1F + 3K körzet)
közönséges tintahal	<i>Sepia officinalis</i>	valamennyi terület
közönséges nyelvhal	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIIfg
közönséges nyelvhal	<i>Solea solea</i>	VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾), IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
közönséges nyelvhal	<i>Solea solea</i>	VIIe
közönséges nyelvhal	<i>Solea solea</i>	VIIIab
tengeridurbincs-félék	<i>Sparidae</i>	valamennyi terület
földközi-tengeri fattyúmakréla	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIII, IX
kék fattyúmakréla	<i>Trachurus picturatus</i>	VIII, IX, X
fattyúmakréla	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X
fattyúmakréla	<i>Trachurus trachurus</i>	VIIIc, IXa
francia tőkehal	<i>Trisopterus</i> spp.	valamennyi terület
Kakashal	<i>Zeus faber</i>	valamennyi terület
minden kereskedelmi jelentősű cápa- és rájafaj ⁽⁴⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIId

A Földközi-tenger és a Fekete-tenger

európai angolna	<i>Anguilla anguilla</i>	minden földközi-tengeri terület
óriásgarnéla	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	minden földközi-tengeri terület
vörös garnéla	<i>Aristeus antennatus</i>	minden földközi-tengeri terület
nagyszemű durbincs	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
aranymakréla	<i>Coryphaena equiselis</i>	minden földközi-tengeri terület
mahi-mahi	<i>Coryphaena hippurus</i>	minden földközi-tengeri terület
farkassügér	<i>Dicentrarchus labrax</i>	minden földközi-tengeri terület
északi pézsmapolip	<i>Eledone cirrhosa</i>	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
pézsmapolip	<i>Eledone moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
szardella	<i>Engraulis encrasicolus</i>	minden földközi-tengeri terület
szardella	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Fekete-tenger GSA 29
szürke morgóhal	<i>Eutrigla gurnardus</i>	2.2, 3.1
tintahalak	<i>Illex</i> spp., <i>Todarodes</i> spp.	minden földközi-tengeri terület
vitorlásokardoshal-félék	<i>Istiophoridae</i>	minden földközi-tengeri terület

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾), IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
közönséges kalmár	<i>Loligo vulgaris</i>	minden földközi-tengeri terület
feketehasú ördöghal	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
ördöghal	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
vékonybajszú tőkehal	<i>Merlangius merlangus</i>	Fekete-tenger GSA 29
szürke tőkehal	<i>Merluccius merluccius</i>	minden földközi-tengeri terület
kék puhátőkehal	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.1, 3.1
tengeripérhal-félék	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
vörösmárna	<i>Mullus barbatus</i>	minden földközi-tengeri terület
vörösmárna	<i>Mullus barbatus</i>	Fekete-tenger GSA 29
sávós vörösmárna	<i>Mullus surmuletus</i>	minden földközi-tengeri terület
közönséges polip	<i>Octopus vulgaris</i>	minden földközi-tengeri terület
norvég homár	<i>Nephrops norvegicus</i>	minden földközi-tengeri terület
vörösdurbincs	<i>Pagellus erythrinus</i>	minden földközi-tengeri terület
piros ostorgarnéla	<i>Parapenaeus longirostris</i>	minden földközi-tengeri terület
éti ostorgarnéla	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1
nagy rombuszhal	<i>Psetta maxima</i>	Fekete-tenger GSA 29
szardínia	<i>Sardina pilchardus</i>	minden földközi-tengeri terület
makréla	<i>Scomber spp.</i>	minden földközi-tengeri terület
közönséges tintahal	<i>Sepia officinalis</i>	minden földközi-tengeri terület
közönséges nyelvhal	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1
aranydurbincs	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1
nyurgadurbincs	<i>Spicara smaris</i>	2.1, 3.1, 3.2
spratt	<i>Sprattus sprattus</i>	Fekete-tenger GSA 29
éti sáskarák	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2
földközi-tengeri fattyúmakréla	<i>Trachurus mediterraneus</i>	minden földközi-tengeri terület

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Az állománynak otthont adó terület (ICES ⁽¹⁾ , IBSFC ⁽²⁾ vagy FAO ⁽³⁾ területkód)/az állomány kódja
földközi-tengeri fattyúmakréla	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Fekete-tenger GSA 29
fattyúmakréla	<i>Trachurus trachurus</i>	minden földközi-tengeri terület
fattyúmakréla	<i>Trachurus trachurus</i>	Fekete-tenger GSA 29
morgóhal	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1
vénuszkagylók	<i>Veneridae</i>	2.1, 2.2
üveggéb	<i>Aphia minuta</i>	GSA 9,10,16 és 19
kalászhál	<i>Atherina spp</i>	GSA 9,10,16 és 19
törpe tőkehal	<i>Trisopterus minutus</i>	minden régió
minden kereskedelmi jelentőségű cápa- és rájafaj ⁽⁴⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	minden régió

⁽¹⁾ Nemzetközi Tengerkutató Tanács.

⁽²⁾ Nemzetközi Balti-tengeri Halászati Bizottság.

⁽³⁾ Az Egyesült Nemzetek Élelmészeti és Mezőgazdasági Szervezete.

⁽⁴⁾ Az egyes fajok szintjén kell jelenteni.

BIOLÓGIAI ADATOK

1 B. táblázat

Az Unió legkülső régióinak állományai

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)
Francia Guyana	
piros csattogóhal	<i>Lutjanus purpureus</i>
fűrészes garnéla	<i>Farfantepenaeus subtilis</i>
acoupa weakfish	<i>Cynoscion acoupa</i>
smalltooth weakfish	<i>Cynoscion steindachneri</i>
green weakfish	<i>Cynoscion virescens</i>
tengeriharcsa-félék	<i>Ariidae</i>
atlanti háromfarkú hal	<i>Lobotes surinamensis</i>
torroto grunt	<i>Genyatremus luteus</i>
csendes-óceáni süllő	<i>Centropomus spp.</i>

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)
fűrészfogúsügér-félék	<i>Serranidae</i>
tengeri pérek	<i>Mugil spp.</i>
Guadeloupe és Martinique	
csattogóhalak	<i>Lutjanidae</i>
tigrissügerek	<i>Haemulidae</i>
fűrészfogúsügér-félék	<i>Serranidae</i>
oroszlán-tűzhal	<i>Pterois volitans</i>
tonhalszerű halak	<i>Scombroidei</i>
kormos marlin	<i>Makaira nigricans</i>
mahi-mahi	<i>Coryphaena hippurus</i>
Réunion és Mayotte	
csattogóhalak	<i>Lutjanidae</i>
fűrészfogúsügér-félék	<i>Serranidae</i>
tonhalszerű halak	<i>Scombroidei</i>
kardhal	<i>Xiphias gladius</i>
egyéb vitorlaskardoshal-félék	<i>Istiophoridae</i>
mahi-mahi	<i>Coryphaena hippurus</i>
nagyszemű érdesfarkú hal	<i>Selar crumenophthalmus</i>
Az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek	
atlanti makréla	<i>Scomber colias</i>
szardinella	<i>Sardinella maderensis</i>
fattyúmakrélák	<i>Trachurus spp.</i>
szardínia	<i>Sardina pilchardus</i>
pompás papagájhal	<i>Sparisoma cretense</i>
csészecsigafélék	<i>Patellidae</i>

BIOLÓGIAI ADATOK

1C. táblázat

Regionális halászati gazdálkodási szervezetek szabályozása alá tartozó és fenntartható halászati partnerségi megállapodások hatálya alá tartozó tengeri régiók állományai

Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság (IATTC)

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Tudományos név	Közönséges név	Földrajzi terület	Prioritás	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Thunnus albacares</i>	sárgaúszójú tonhal	a Csendes-óceán keleti része	elsődleges	
<i>Thunnus obesus</i>	nagyszemű tonhal	a Csendes-óceán keleti része	elsődleges	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	bonitó	a Csendes-óceán keleti része	elsődleges	
<i>Thunnus alalunga</i>	germon	a Csendes-óceán keleti része	elsődleges	
<i>Thunnus orientalis</i>	csendes-óceáni kékúszójú tonhal	a Csendes-óceán keleti része	elsődleges	
<i>Xiphias gladius</i>	kardhal	a Csendes-óceán keleti része	elsődleges	
<i>Makaira nigricans</i> (vagy mazara)	kormos marlin	a Csendes-óceán keleti része	elsődleges	
<i>Makaira indica</i>	fekete marlin	a Csendes-óceán keleti része	elsődleges	
<i>Tetrapturus audax</i>	sávós marlin	a Csendes-óceán keleti része	elsődleges	

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT)

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Tudományos név	Közönséges név	Földrajzi terület	Prioritás	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Thunnus albacares</i>	sárgaúszójú tonhal	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Thunnus obesus</i>	nagyszemű tonhal	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	bonitó	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Thunnus alalunga</i>	germon	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
<i>Thunnus thynnus</i>	kékúszójú tonhal	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Xiphias gladius</i>	kardhal	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Makaira nigricans</i> (vagy mazara)	kormos marlin	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Istiophorus albicans</i>	atlanti vitorlászardoshal	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Tetrapturus albidus</i>	fehér marlin	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Prionace glauca</i>	kékcápa	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Auxis rochei</i>	harántsávós tonmakréla	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Sarda sarda</i>	atlanti bonító	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	elsődleges	
<i>Euthynnus alleteratus</i>	atlanti kis tonhal	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	
<i>Thunnus atlanticus</i>	feketeúszójú tonhal	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	
<i>Orcynopsis unicolor</i>	karcsú palamida	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	fűrészkes spanyolmakréla	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	
<i>Scomberomorus regalis</i>	karibi királymakréla	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	
<i>Auxis thazard</i>	tonmakréla	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	
<i>Scomberomorus cavalla</i>	királymakréla	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	
<i>Scomberomorus tritor</i>	nyugat-afrikai spanyolmakréla	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	
<i>Scomberomorus maculatus</i>	foltos királymakréla	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
<i>Acanthocybium solandri</i>	wahoo	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	
<i>Coryphaena hippurus</i>	mahi-mahi	az Atlanti-óceán és az azzal szomszédos tengerek	másodlagos	

Észak-Atlanti Halászati Szervezet (NAFO)

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Tudományos név	Közönséges név	Az RFMO által meghatározott állomány	Prioritás	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Gadus morhua</i>	közönséges tőkehal	NAFO 2J 3KL	harmadlagos	
<i>Gadus morhua</i>	közönséges tőkehal	NAFO 3M	elsődleges	
<i>Gadus morhua</i>	közönséges tőkehal	NAFO 3NO	elsődleges	
<i>Gadus morhua</i>	közönséges tőkehal	NAFO 3Ps	elsődleges	
<i>Gadus morhua</i>	közönséges tőkehal	NAFO SA1	elsődleges	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	vörös lepényhal	NAFO 3NO	elsődleges	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	vörös lepényhal	NAFO 2J3KL	harmadlagos	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	érdes laposhal	NAFO 3LNO	elsődleges	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	érdes laposhal	NAFO 3M	elsődleges	
<i>Limanda ferruginea</i>	sárgafarkú lepényhal	NAFO 3LNO	másodlagos	
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	gránátoshal	NAFO SA0 + 1	harmadlagos	
<i>Macrourus berglax</i>	észak-atlanti gránátoshal	NAFO SA2 + 3	elsődleges	
<i>Pandalus borealis</i>	norvég garnéla	NAFO 3LNO	elsődleges	
<i>Pandalus borealis</i>	norvég garnéla	NAFO 3M	elsődleges	
<i>Amblyraja radiata</i>	csillagrája	NAFO 3LNOPs	elsődleges	
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	grönlandi laposhal	NAFO 3KLMNO	elsődleges	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	grönlandi laposhal	NAFO SA1	elsődleges	
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	óriás laposhal	NAFO SA1	harmadlagos	
<i>Sebastes mentella</i>	vörös álsügér	NAFO SA1	elsődleges	
<i>Sebastes</i> spp.	álsügérek	NAFO 3LN	elsődleges	
<i>Sebastes</i> spp.	álsügérek	NAFO 3M	elsődleges	
<i>Sebastes</i> spp.	álsügérek	NAFO 3O	elsődleges	
<i>Urophycis tenuis</i>	fehér villás tőkehal	NAFO 3NO	elsődleges	
<i>Mallotus villosus</i>	kapellán	NAFO 3NO	elsődleges	
<i>Beryx</i> sp.	tízujjú nyálkásfejűhalak	NAFO 6G	elsődleges	
<i>Illex illecebrosus</i>	sebes kalmár	NAFO SA 3 + 4	harmadlagos	
<i>Salmo salar</i>	lazac	NAFO S1+ ICES XIV alterület, NEAF, NASCO	elsődleges	

FAO 34. tengeri terület – Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF)

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Tudományos név	Közönséges név	Földrajzi terület	Prioritás	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni
Brachydeuterus spp.	dörmőgőzhalak	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
Caranx spp.	tüskésmakrélák	34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
Cynoglossus spp.	nyelvhalak	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
Decapterus spp.	érdesfarkú hal	34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
Dentex canariensis	kanári-szigeti fogasdurbincs	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	másodlagos	
Dentex congoensis	kongói fogasdurbincs	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	másodlagos	
Dentex macrophthalmus	nagyszemű fogasdurbincs	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
<i>Dentex maroccanus</i>	marokkói fogasdurbincs	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	másodlagos	
<i>Dentex</i> spp.	fogasdurbincsek	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Engraulis encrasicolus</i>	szardella	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Epinephelus aeneus</i>	bronzsügér	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Ethmalosa fimbriata</i>	afrikai alóza	34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Farfantepenaeus notialis</i>	déli rózsaszín garnéla	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Galeoides decadactylus</i>	kis afrikai cérnauszóójú hal	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Loligo vulgaris</i>	közönséges kalmár	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Merluccius polli</i>	trópusi hekk	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Merluccius senegalensis</i>	szenegáli tőkehal	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Merluccius</i> spp.	egyéb tőkehalak	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	másodlagos	
<i>Octopus vulgaris</i>	közönséges polip	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Pagellus acarne</i>	spanyol durbincs	34.1.1.	elsődleges	
<i>Pagellus bellottii</i>	bíbor durbincs	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Pagellus bogaraveo</i>	nagyszemű vörösdurbincs	34.1.1.	másodlagos	
<i>Pagellus</i> spp.	vörösdurbincs	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Pagrus caeruleostictus</i>	kékpettyes tengerikeszeg	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	piros ostorgarnéla	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Pomadasys incisus</i>	hamis dörmögőhal	34.1.1.	másodlagos	
<i>Pomadasys</i> spp.	dörmögőhalak	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
<i>Pseudotolithus</i> spp.	árnyékhalak	34.1.1.	elsődleges	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Sardina pilchardus</i>	szardínia	34.1.1., 34.1.3.	elsődleges	
<i>Sardinella aurita</i>	íveshasú szardinella	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Sardinella maderensis</i>	tömzsi szardinella	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Scomber japonicus</i>	spanyol makréla	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Scomber</i> spp.	egyéb makrélák	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Sepia hierredda</i>	afrikai óriástintahal	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Sepia officinalis</i>	közönséges tintahal	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Sepia</i> spp.	tintahalak	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	másodlagos	
<i>Sparidae</i>	tengeridurbincs-félék	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Sparus</i> spp.	tengeri durbincsek	34.1.1.	elsődleges	
<i>Trachurus trachurus</i>	fattyúmakréla	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Trachurus trecae</i>	cunene-fattyúmakréla	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	elsődleges	
<i>Umbrina canariensis</i>	kanári umbrahal	34.3.3-6.	másodlagos	

Délkelet-atlanti Halászati Szervezet (SEAFO)

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Tudományos név	Közönséges név	Földrajzi terület	Prioritás	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Dissostichus eleginoides</i>	chilei tengeri sügér	az Atlanti-óceán dél-keleti része	elsődleges	
<i>Beryx</i> spp.	tízujjú nyálkásfejűhalak	az Atlanti-óceán dél-keleti része	elsődleges	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Chaceon spp.	arany-tarisznyarakok	az Atlanti-óceán dél-keleti része	elsődleges	
Pseudopentaceros richardsoni	páncélosfejű sügerek	az Atlanti-óceán dél-keleti része	elsődleges	
Helicolenus spp.	rózsás sügerek	az Atlanti-óceán dél-keleti része	elsődleges	
Hoplostethus atlanticus	atlanti tükörhal	az Atlanti-óceán dél-keleti része	elsődleges	
Trachurus spp	fattyúmakréla	az Atlanti-óceán dél-keleti része	elsődleges	
Scomber spp	makréla	az Atlanti-óceán dél-keleti része	elsődleges	
Polyprion americanus	roncssügér	az Atlanti-óceán dél-keleti része	másodlagos	
Jasus tristani	sziklahomár	az Atlanti-óceán dél-keleti része	másodlagos	
Lepidopus caudatus	villásfarkú abroncsal	az Atlanti-óceán dél-keleti része	másodlagos	
Schedophilus ovalis	ovális medúzahal	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	
Schedophilus velaini	lilas medúzahal	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	
Alloctytus verucossus	szemölcsös oreo	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	
Neocyttus rhomboidales		az Atlanti-óceán dél-keleti része		
Alloctytus guineensis		az Atlanti-óceán dél-keleti része		
Pseudocyttu smaculatus		az Atlanti-óceán dél-keleti része		
Emmelichthys nitidus	foki rubinthal	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	
Ruvettus pretiosus	olajhal	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	
Promethichthys prometheus	manga kígyómakréla	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	
Macrourus spp.	gránátoshalak	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	
Antimora rostrata	lila tőkehal	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	
Epigonus spp	izzószemű halak	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	
Merluccius spp	szürke tőkehal	az Atlanti-óceán dél-keleti része	harmadlagos	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
<i>Notopogon fernandezianus</i>	narancsszínű fűjtatóhal	az Atlanti-óceán dél-keleti része	<i>harmadlagos</i>	
<i>Octopodidae</i> és <i>Loliginidae</i>	polip- és tintahalfélék	az Atlanti-óceán dél-keleti része	<i>harmadlagos</i>	

Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC)

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Tudományos név	Közönséges név	Földrajzi terület	Prioritás	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Thunnus albacares</i>	sárgaúszójú tonhal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Thunnus obesus</i>	nagyszemű tonhal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	bonító	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Thunnus alalunga</i>	germon	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Thunnus orientalis</i>	csendes-óceáni kékúszójú tonhal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Xiphias gladius</i>	kardhal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Makaira nigricans</i> (vagy mazara)	kormos marlin	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Makaira indica</i>	fekete marlin	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Tetrapturus audax</i>	sávós marlin	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Wahoo	a Csendes-óceán nyugati-középső része	másodlagos	
<i>Coryphaena hippurus</i>	mahi-mahi	a Csendes-óceán nyugati-középső része	másodlagos	
<i>Elagatis bipinnulata</i>	szivárványos sárgafarkú hal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	másodlagos	
<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	olajhal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	másodlagos	
<i>Lampris regius</i>	tündöklőhal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	másodlagos	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
<i>Mola mola</i>	holdhal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	másodlagos	
<i>Istiophorus platypterus</i>	amerikai vitorlaskardoshal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	másodlagos	
<i>Tetrapturus angustirostris</i>	lándzsás hal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	másodlagos	
<i>Ruvettus pretiosus</i>	olajhal	a Csendes-óceán nyugati-középső része	másodlagos	
<i>Prionace glauca</i>	kékcápa	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	óceáni fehérfoltú cápa	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Carcharhinus falciformis</i>	selyemcápa	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Alopias superciliosus</i>	nagyszemű rókacápa	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Alopias vulpinus</i>	közönséges rókacápa	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Alopias pelagicus</i>	kisfogú rókacápa	a Csendes-óceán nyugati-középső része	elsődleges	

Figyelem: a WCPFC kapcsán a horogoros hajók esetében az alábbi jelentéstételi követelmények is alkalmazandók:

1. Az úszók közötti melléksínórok száma. Az úszók közötti melléksínórok számát minden eszköz kapcsán jelteni kell.
 2. Az egyes eszközökkel fogott halak száma a következő fajok esetében: germon (Thunnus alalunga), nagyszemű tonhal (Thunnus obesus), bonító (Katsuwonus pelamis), sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares), sávós marlin (Tetrapturus audax), kormos marlin (Makaira mazara), fekete marlin (Makaira indica) és kardhal (Xiphias gladius), kékcápa, selyemcápa, óceáni fehérholtú cápa, makócápák, rókacápák, heringcápa (a d. sz. 20°-tól délre mindaddig, amíg a biológiai adatok alapján meg nem állapítható e földrajzi határ vagy egy másik helyessége), porölycápák (szárnyas, csipkés, nagy, sima), cet cápa és a Bizottság által meghatározott más fajok.
- Amennyiben feljegyezték a halászati műveletenként fogott halak teljes tömegét vagy átlagos tömegét, akkor jelteni kell a halászati műveletenként és fajonként fogott halak teljes tömegét vagy átlagos tömegét. Amennyiben nem jegyezték fel a halászati műveletenként fogott halak teljes tömegét vagy átlagos tömegét, akkor meg kell becsülni a halászati műveletenként és fajonként fogott halak teljes tömegét vagy átlagos tömegét, és a becsléseket kell jelteni. A teljes tömeg vagy átlagos tömeg a halak feldolgozatlan tömegének felel meg.

Nyugat- és Közép-atlanti-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC)

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Tudományos név	Közönséges név	Földrajzi terület	Prioritás	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Panulirus argus</i>	karibi languszt	az Atlanti-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Strombus gigas</i>	óriás szárnyascsiga	az Atlanti-óceán nyugati-középső része	elsődleges	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Cápaszerű Selachii-fajok, ráják (Rajidae)	cápák és ráják	az Atlanti-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Coryphaena hippurus</i>	mahi-mahi	az Atlanti-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Acanthocybium solandri</i>	wahoo	az Atlanti-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Epinephelus guttatus</i>	red hind	az Atlanti-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Lutjanus vivanus</i>	selymes csattogóhal	az Atlanti-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Lutjanus buccanella</i>	feketeúszójú sügér	az Atlanti-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Lutjanus campechanus</i>	piros csattogóhal	az Atlanti-óceán nyugati-középső része	elsődleges	
<i>Penaeus subtilis</i>	déli barna garnélarák	Francia Guyana ZEE	elsődleges	

Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC)

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Tudományos név	Közönséges név	Földrajzi terület	Prioritás	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Thunnus albacares</i>	sárgaúszójú tonhal	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Thunnus obesus</i>	nagyszemű tonhal	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	bonitó	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Thunnus alalunga</i>	germon	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Xiphias gladius</i>	kardhal	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Makaira nigricans</i> (vagy mazara)	kormos marlin	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Makaira indica</i>	fekete marlin	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Tetrapturus audax</i>	sávós marlin	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Istiophorus platypterus</i>	amerikai vitorlaskardoshal	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
<i>Auxis rochei</i>	harántsávós tonmakréla	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	másodlagos	
<i>Auxis thazard</i>	tonmakréla	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	másodlagos	
<i>Euthynnus affinis</i>	keleti kis tonhal	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	másodlagos	
<i>Thunnus tonggol</i>	hosszúfarkú tonhal	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	másodlagos	
<i>Scomberomorus guttatus</i>	sávós makréla	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	másodlagos	
<i>Scomberomorus commerson</i>	keskenysíkos spanyol makréla	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	másodlagos	
<i>Prionace glauca</i>	kékcápa	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Alopias superciliosus</i>	nagyszemű rókacápa	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Carcharhinus falciformes</i>	selyemcápa	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	óceáni fehérholtú cápa	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Alopias pelagicus</i>	nyílttengeri rókacápa	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	
<i>Sphyrna lewini</i>	csipkés pörölycápa	az Indiai-óceán nyugati és keleti része	elsődleges	

Egyéb regionális halászati gazdálkodási szervezetek

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Tudományos név	Közönséges név	Földrajzi terület	Prioritás	Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.
<i>Trachurus murphyi</i>	chilei fattyúmakréla	az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület	elsődleges	
<i>Euphausia superba</i>	krill	a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület	elsődleges	

FAJ				A biológiai változók gyűjtésének gyakorisága
Az e melléklet III. fejezetében előírt biológiai adatok gyűjtésére szolgáló mintavételi tervek készítésekor figyelembe kell venni az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy regionális halászati szervezet által megállapított állomány-elterjedési határokat, és megfelelő mintavételi erőfeszítéseket kell tenni az egyes állományok tekintetében.				
Dissostichus spp. (Dissostichus eleginoides és Dissostichus mawsoni)	fogashalak	a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület	elsődleges	
Champscephalus gunnari	csíkos jégahal	a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület	harmadlagos	
A halak, puhatestűek, rákok és egyéb helyhez kötött fajok állományai az egyezmény hatálya alá tartozó területen, kivéve: i. az ENSZ 1982. évi Tengerjogi Egyezményének 77. cikke (4) bekezdése értelmében a parti államok halászati joghatósága alá tartozó helyhez kötött fajok és ii. az ENSZ 1982. évi Tengerjogi Egyezményének I. mellékletében felsorolt nagy távolságra vándorló fajok.		a SIOFA-egyezmény hatálya alá tartozó terület		

BIOLÓGIAI ADATOK

1D. táblázat

Unió vagy nemzetközi előírások értelmében védelmi programok keretében megfigyelendő fajok

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
Csontos halak	Teleostei		
Tokfélék	Acipenser spp.	a Földközi-tenger és a Fekete-tenger; a Balti-tenger; OSPAR II, IV	a barcelonai egyezmény ⁽¹⁾ II. melléklete és a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete OSPAR ⁽²⁾ ; HELCOM ⁽³⁾
tarfejűhalfélék	Alecocephalidae	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns ⁽⁴⁾
Baird tarfejű hala	Alepocephalus bairdii	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
kopaszhal	Alepocephalus rostratus	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
dunai hering	Alosa immaculata	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
fattyúhering	Alosa alosa	OSPAR II, III, IV	OSPAR
nagy maréna	Coregonus lavaretus	OSPAR II	OSPAR
közönséges tőkehal	Gadus morhua	OSPAR II, III; a Balti-tenger	OSPAR; HELCOM

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
hosszúorrú csikóhal	<i>Hippocampus guttulatus</i> (vagy: <i>Hippocampus ramulosus</i>)	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
rövidorrú csikóhal	<i>Hippocampus hippocampus</i>	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
fekete-tengeri hering	<i>Alosa tanaica</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
lila tőkehal	<i>Antimora rostrata</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
fekete abroncshal	<i>Aphanopus carbo</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
abroncshal	<i>Aphanopus intermedius</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
rákok	<i>Astacus</i> spp.	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
kis kalászhall	<i>Atherina pontica</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
tűcsőrű csuka	<i>Belone belone euxini</i> Günther	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
tízujjú nyálkásfejűhalak	<i>Beryx</i> spp.	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
brotula	<i>Cataetx laticeps</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
törpemaréna	<i>Coregonus albula</i>	a Balti-tenger	A regionális koordinációs ülés Balti-tengerrel kapcsolatos ajánlása
tengeri nyúlhal	<i>Cyclopterus lumpus</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
gyűrűs durbincs	<i>Diplodus annularis</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK tanácsi rendelet ⁽⁵⁾ (minimális védelmi referenciaméret)
hegyesorrú durbincs	<i>Diplodus puntazzo</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
fehér durbincs	<i>Diplodus sargus</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
kétsávós durbincs	<i>Diplodus vulgaris</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
chilei tengeri sügér	<i>Dissostichus eleginoides</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
antarktiszi fogashal	<i>Dissostichus mawsoni</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
fűrészfogú sügerek	<i>Epinephelus</i> spp.	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
fekete kardinálhal	<i>Epigonus telescopus</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns sebezhető fajok
gébfélék	<i>Gobiidae</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
rózsás álsüger	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
óriás laposhal	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
atlanti tükörhal	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	minden régió; OSPAR I, V	a mélytengeri halászat esetében releváns sebezhető fajok
csillagosszemű hal (rózsaszínű)	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
villásfarkú abroncshal	<i>Lepidopus caudatus</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
csíkos durbincs	<i>Lithognathus mormyrus</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
tengeri aranyvér	<i>Liza aurata</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
szökődös tengeri pér	<i>Liza saliens</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
norvég farkasangolna	<i>Lycodes esmarkii</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
gránátoshal-félék, kivéve a gránátoshalat és az észak-atlanti gránátoshalat	<i>Macrouridae, de nem Coryphaenoides rupestris vagy Macrourus berglax</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
észak-atlanti gránátoshal	<i>Macrourus berglax</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
vékonybajszú tőkehal	<i>Merlangius merlangus</i>	a Balti-tenger és a Fekete-tenger	A regionális koordinációs ülés Balti-tengerrel kapcsolatos ajánlása a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
európai angolna	<i>Anguilla anguilla</i>	OSPAR I, II, III, IV, Balti-tenger	OSPAR; HELCOM
atlanti-óceáni lazac	* <i>Salmo salar</i>	OSPAR I, II, III, IV, Balti-tenger	OSPAR; HELCOM
kékuszójú tonhal	* <i>Thunnus thynnus</i>	OSPAR V	OSPAR; HELCOM

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
kék menyhal	<i>Molva dypterygia</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
lányhal	<i>Mora moro</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
tengeri pérek	<i>Mugil spp.</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
fekete gyöngyhal	<i>Nesiarchus nasutus</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
tüskeshátú hal	<i>Notocanthus chemnitzii</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
viaszlazac	<i>Osmerus eperlanus</i>	a Balti-tenger	A regionális koordinációs ülés Balti-tengerrel kapcsolatos ajánlása
spanyol durbincs	<i>Pagellus acarne</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
nagyszemű vörösdurbincs	<i>Pagellus bogaraveo</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
rózsaszínű durbincs	<i>Pagrus pagrus</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
roncssügér	<i>Polyprion americanus</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
roncssügér	<i>Polyprion americanus</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
kéksügér	<i>Pomatomus saltatrix</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
kis alsügér	<i>Sebastes viviparus</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
viza	<i>Huso huso</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
atlanti tüskésfejű hal	<i>Trachyscorpia cristulata</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
aranyosfejű halak	<i>Brama spp.</i>	GSA 1.1, 1.2, 1.3 és Fekete-tenger GSA 29	a 894/97/EK tanácsi rendelet (6) VIII. melléklete
atlanti makréla	<i>Scomber colias Gmelin</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
kristálygéb	<i>Crystalllogobius linearis</i>	a Fekete-tenger	nemzeti állománygazdálkodási tervek
tengeri macska	<i>Chimaera monstrosa</i>	Balti-tenger	HELCOM

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
fattyúhering	<i>Alosa alosa</i>	a Balti-tenger	HELCOM
finta	<i>Alosa fallax</i>	Balti-tenger	HELCOM
ősszel ívó hering	<i>Clupea harengus</i> subsp.	a Balti-tenger	HELCOM
lapos keszeg	<i>Abramis ballerus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
szélhajtó küsz	<i>Alburnus alburnus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
balin	<i>Aspius aspius</i>	a Balti-tenger	HELCOM
rózsás márna	<i>Barbus barbus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
fenékjáró küllő	<i>Gobio gobio</i>	a Balti-tenger	HELCOM
garda	<i>Pelecus cultratus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
fürge cselle	<i>Phoxinus phoxinus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
szilvaorrú keszeg	<i>Vimba vimba</i>	a Balti-tenger	HELCOM
vágócsík	<i>Cobitis taenia</i>	a Balti-tenger	HELCOM
pisztráng	<i>Salmo trutta</i>	a Balti-tenger	HELCOM
törpemaréna	<i>Coregonus albula</i>	a Balti-tenger	HELCOM
vándormaréna	<i>Coregonus balticus</i> vagy <i>Coregonus lavaretus</i> , vándorló	a Balti-tenger	HELCOM
nagy maréna	<i>Coregonus maraena</i> vagy <i>Coregonus lavaretus</i> , állandó	a Balti-tenger	HELCOM
hegyesorrú maréna	<i>Coregonus pallasii</i>	a Balti-tenger	HELCOM
tengeri viaszlazac	<i>Osmerus eperlanomarinus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
feketehású ördöghal	<i>Lophius budegassa</i>	a Balti-tenger	HELCOM
nyurga pikó	<i>Spinachia spinachia</i>	a Balti-tenger	HELCOM
kígyótűhal	<i>Entelurus aequoreus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
cérnahal	<i>Nerophis ophidion</i>	a Balti-tenger	HELCOM
gilisztahal	<i>Nerophis lumbriciformis</i>	a Balti-tenger	HELCOM

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
közönséges tőhal	<i>Syngnathus acus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
keskenycsőrű tőhal	<i>Syngnathus typhle</i>	a Balti-tenger	HELCOM
gránátoshal	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	a Balti-tenger	HELCOM
foltos tőkehal	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
sávós tőkehal	<i>Pollachius pollachius</i>	a Balti-tenger	HELCOM
északi menyhal	<i>Molva molva</i>	a Balti-tenger	HELCOM
snake blenny	<i>Lumpenus lampretaeformis</i>	a Balti-tenger	HELCOM
vörös álsügér	<i>Sebastes marinus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
kis álsügér	<i>Sebastes viviparus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
botos kölönte	<i>Cottus gobio</i>	a Balti-tenger	HELCOM
cifra kölönte	<i>Cottus poecilopus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
tengeri skorpióhal	<i>Myoxocephalus scorpius</i>	a Balti-tenger	HELCOM
hosszútüskés skorpióhal	<i>Taurulus bubalis</i>	a Balti-tenger	HELCOM
négyszarvú skorpióhal	<i>Trigloporus quadricornis</i>	a Balti-tenger	HELCOM
tengeri nyúlhal	<i>Cyclopterus lumpus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
csíkos tengericsiga	<i>Liparis liparis</i>	a Balti-tenger	HELCOM
Montagu tengericsiga	<i>Liparis montagui</i>	a Balti-tenger	HELCOM
kakashal	<i>Zeus faber</i>	a Balti-tenger	HELCOM
farkassügér	<i>Dicentrarchus labrax</i>	a Balti-tenger	HELCOM
foltos ajakoshal	<i>Labrus bergylta</i>	a Balti-tenger	HELCOM
kakukk ajakoshal	<i>Labrus mixtus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
ajakoshal	<i>Symphodus melops</i>	a Balti-tenger	HELCOM
greater weever	<i>Trachinus draco</i>	a Balti-tenger	HELCOM

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
pásztás farkashal	<i>Anarhichas lupus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
Raitt homokiangolna	<i>Ammodytes marinus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
kis homokiangolna	<i>Ammodytes tobianus</i>	Balti-tenger	HELCOM
cifra géb	<i>Pomatoschistus pictus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
harántsávós tonmakréla	<i>Auxis rochei</i>	a Balti-tenger	HELCOM
kis tonhal	<i>Euthynnus alleteratus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
karcsú palamida	<i>Orcynopsis unicolor</i>	a Balti-tenger	HELCOM
makréla	<i>Scomber scombrus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
óriás laposhal	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
kardhal	<i>Xiphias gladius</i>	a Balti-tenger	HELCOM
fekete békahalak	<i>Centrolophus niger</i>	a Balti-tenger	HELCOM
Porcoshalak	Chondrichthyes		
késfogú fűrészesrája	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
madárcsőrű tuskécápa	<i>Deania calcea</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
sima lámpácápa	<i>Etmopterus pusillus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
törpe fűrészesrája	<i>Pristis clavata</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
zöld fűrészesrája	<i>Pristis zijsron</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
norvég rája	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
tuskés rája	<i>Raja clavata</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, OSPAR; HELCOM
cifra rája	<i>Raja undulata</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
kisfogú rókacápa	<i>Alopias pelagicus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
nagyszemű rókacápa	<i>Alopias superciliosus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
közönséges rókacápa	<i>Alopias vulpinus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás HELCOM
csillagrája	<i>Amblyraja radiata</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
izlandi macskacápák	<i>Apristurus</i> spp	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns sebezhető fajok
selyemcápa	<i>Carcharhinus falciformis</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
galápagosi cápa	<i>Carcharhinus galapagensis</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
óceáni fehérfoltú cápa	<i>Carcharhinus longimanus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
homokpadi cápa	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
homoki tigriscápa	<i>Carcharias taurus</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
nagy fehércápa	<i>Carcharodon carcharias</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
nyelőcápa	<i>Centrophorus granulosus</i>	minden óceán és tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény III. melléklete OSPAR
tüskécápa-félék	<i>Centrophorus</i> spp	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
érdes tüskécápa	<i>Centrophorus squamosus</i>	minden óceán és tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás OSPAR
fekete tüskécápa	<i>Centroscyllium fabricii</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns
portugál tüskécápa	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns OSPAR
hosszúorrú tüskécápa	<i>Centroscymnus crepidater</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns, sebezhető faj
óriás cet cápa	<i>Cetorhinus maximus</i>	minden óceán és tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás OSPAR; HELCOM
tengeri macska	<i>Chimaera monstrosa</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
galléros cápa	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns, sebezhető faj
búvárcápa	<i>Dalatis licha</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns, sebezhető faj
mérgegrája	<i>Dasyatis pastinaca</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete HELCOM

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
madárcsőrű tuskécápa	<i>Deania calcea</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns
közönséges rája	<i>Dipturus batis</i>	minden óceán és tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete OSPAR; HELCOM
fehér rája	* <i>Rostroraja alba</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
nagy lámpás cápa	<i>Etmopterus princeps</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns, sebezhető faj
bársonyoshasú lámpás cápa	<i>Etmopterus spinax</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns HELCOM
szárnyas pörölycápa	<i>Eusphyra blochii</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
közönséges kutyacápa	<i>Galeorhinus galeus</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete HELCOM
foltos cápa	<i>Galeus melastomus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns
egércápa	<i>Galeus murinus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns
tüskés pillangórája	<i>Gymnura altavela</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
hegyesorru tehencápa	<i>Heptranchias perlo</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény III. melléklete
hatkopoltyús szürke cápa	<i>Hexanchus griseus</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete HELCOM
nagyszemű tengeri macska	<i>Hydrolagus mirabilis</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
lándzsafogú cápa	<i>Isurus oxyrinchus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
hosszúúszójú makócápa	<i>Isurus paucus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
heringcápa	<i>Lamna nasus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, OSPAR; HELCOM
sápadt rája	<i>Leucoraja circularis</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
máltai rája	<i>Leucoraja melitensis</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
Alfréd-ördögrája	<i>Manta alfredi</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
atlanti ördögrája	<i>Manta birostris</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
törpe ördögrája	<i>Mobula eregoodootenkee</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
kis ördögrája	<i>Mobula hypostoma</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
tüskésfarkú ördögrája	<i>Mobula japanica</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
rövidúszójú ördögrája	<i>Mobula kuhlii</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
óriás ördögrája	<i>Mobula mobular</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
Munk-ördögrája	<i>Mobula munkiana</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
guineai kis ördögrája	<i>Mobula rochebrunei</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
chilei ördögrája	<i>Mobula tarapacana</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
simafarkú ördögrája	<i>Mobula thurstoni</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
csillagos cápa	<i>Mustelus asterias</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény III. melléklete
sima csillagos cápa	<i>Mustelus mustelus</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény III. melléklete
feketepettyes sima cápa	<i>Mustelus punctulatus</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény III. melléklete
foltos cápa	<i>Galeus melanostomus</i>	a Balti-tenger	HELCOM
kis macskacápa	<i>Scyliorhinus canicula</i>	a Balti-tenger	HELCOM
csillagrája	<i>Amblyraja radiata</i>	a Balti-tenger	HELCOM
érdes rája	<i>Leucoraja fullonica</i>	a Balti-tenger	HELCOM
márványos zsibbasztó rája	<i>Torpedo marmorata</i>	a Balti-tenger	HELCOM

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
vitórlás disznócápa	<i>Oxynotus paradoxus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns, sebezhető faj
nagy fűrészcsrő	<i>Pristis pectinata</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
közönséges fűrészhal	<i>Pristis pristis</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
krokodilcápa	<i>Pseudocarcharias kamoharui</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
nyílt-tengeri tuskésrő	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
Fylla-rő	<i>Raja fyllae</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
sarki rő	<i>Raja hyperborea</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
norvég rő	<i>Raja nidarosiensis</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
folts rő	<i>Raja montagui</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; HELCOM
cetcápa	<i>Rhincodon typus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
feketeállú hegedűrő	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
közönséges hegedűrő	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
hosszúorrú tengeri macska	<i>Rhinochimaera atlantica</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
fehér rő	<i>Rostroraja alba</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
spanyol tuskésrő	<i>Scymnodon ringens</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns
egyéb cápák	<i>Selachimorpha</i> (vagy <i>Selachii</i>), <i>Batoidea</i> (A kirakodási, felmérési vagy a fogási adatok alapján fajonként kell meghatározni.)	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás HELCOM
grönlandi cápa	<i>Somniosus microcephalus</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás, a mélytengeri halászat esetében releváns HELCOM

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
csipkés pörölycápa	<i>Sphyrna lewini</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
nagy pörölycápa	<i>Sphyrna mokarran</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
közönséges pörölycápa	<i>Sphyrna zygaena</i>	minden óceán	RFMO-k, elsődleges prioritás
közönséges tüskécápa	<i>Squalus acanthias</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, barcelonai egyezmény II. melléklete, OSPAR HELCOM
tarajoshátú angyalcápa	<i>Squatina aculeata</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
simahátú angyalcápa	<i>Squatina oculata</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, a barcelonai egyezmény II. melléklete
angyalcápa	<i>Squatina squatina</i>	minden óceán +Földközi-tenger és Fekete-tenger	RFMO-k, elsődleges prioritás, barcelonai egyezmény II. melléklete, OSPAR HELCOM
tengeri ingola	<i>Petromyzon marinus</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; HELCOM
folyami ingola	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Balti-tenger	HELCOM
Emlősök	Mammalia		
cetfélék – minden faj	cetfélék – minden faj	valamennyi terület	a Tanács 92/43/EGK irányelve ⁽⁷⁾
csukabálna	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás ⁽⁸⁾ és a barcelonai egyezmény II. melléklete
grönlandi bálna	<i>Balaena mysticetus</i>	OSPAR I	OSPAR
kék bálna	<i>Balaenoptera musculus</i>	valamennyi OSPAR-egyezmény	OSPAR
északi simabálna	<i>Eubalanea glacialis</i>	valamennyi OSPAR-egyezmény	OSPAR
tőkebálna	<i>Balaenoptera borealis</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
közönséges barázdásbálna	<i>Balaenoptera physalus</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
közönséges delfin	<i>Delphinus delphis</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
északi simabálna	<i>Eubalanea glacialis</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
hosszúszárnyú gömbölyűfejű delfin	<i>Globicephala melas</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
Risso-delfin	<i>Grampus griseus</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
törpe ámbráscet	<i>Kogia simus</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
hosszúszárnyú bálna	<i>Megaptera novaeangliae</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
Blainville-féle csőröscet	<i>Mesoplodon densirostris</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
kardszárnyú delfin	<i>Orcinus orca</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
barna delfin	<i>Phocoena phocoena</i>	a Földközi-tenger OSPAR II, III	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete; a 92/43/EGK irányelv OSPAR
nagy ámbráscet	<i>Physeter macrocephalus</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
kis kardszárnyú delfin	<i>Pseudorca crassidens</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
csíkos delfin	<i>Stenella coeruleoalba</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
barázdásfogú delfin	<i>Steno bredanensis</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
palackorrú delfin	<i>Tursiops truncatus</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
Cuvier-féle csőröscet	<i>Ziphius cavirostris</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/2. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
mediterrán barátfóka	<i>Monachus monachus</i>	valamennyi terület	GFCM/35/2011/5. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete; a 92/43/EGK irányelv
Saimaa-tavi gyűrűsfóka	<i>Phoca hispida saimensis</i>	valamennyi terület	a 92/43/EGK irányelv
kúpos fóka	<i>Halichoerus grypus</i>	valamennyi terület	a 92/43/EGK irányelv
borjúfóka	<i>Phoca vitulina</i>	valamennyi terület	a 92/43/EGK irányelv
balti-teneri gyűrűsfóka	<i>Phoca hispida bottnica</i>	valamennyi terület	a 92/43/EGK irányelv

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
Madarak	Aves		
északi vészmadár	<i>Calonectris borealis</i>	valamennyi terület	az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve ⁽⁹⁾
nagy kárókatona	<i>Phalacrocorax carbo</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
szula	<i>Morus bassanus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
lunda	<i>Fratercula arctica</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
baleári vészmadár	<i>Puffinus mauretanicus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
dankasirály	<i>Larus ridibundus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
fekete réce	<i>Melanitta nigra</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
üstökös kárókatona	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
nagy vészmadár	<i>Ardena gravis</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
atlanti vészmadár	<i>Puffinus puffinus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
északi sirályhojsza	<i>Fulmarus glacialis</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
mediterrán vészmadár	<i>Calonectris diomedea</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
szürke vészmadár	<i>Ardena grisea</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
bukosó vészmadár	<i>Puffinus yelkouan</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
korallsirály	<i>Larus audouinii</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
izlandi kerceréce	<i>Bucephala islandica</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
szalagos szerecsenhojsza	<i>Bulweria bulwerii</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
kerceréce	<i>Bucephala clangula</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
ezüstsirály	<i>Larus argentatus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
jeges sirály	<i>Larus hyperboreus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
dolmányos sirály	<i>Larus marinus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
nagy halfarkas	<i>Catharacta skua</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
hegyi réce	<i>Aythya marila</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv; a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
barátréce	<i>Aythya ferina</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
heringsirály	<i>Larus fuscus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
alkabukó	<i>Alle alle</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
nyílfarkú halfarkas	<i>Stercorarius longicaudus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
alka	<i>Alca torda</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
ékfarkú halfarkas	<i>Stercorarius parasiticus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
sarki búvár	<i>Gavia arctica</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
Audubon-vészmadár	<i>Puffinus lherminieri</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
fekete lumma	<i>Cephus grylle</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
fekete réce	<i>Melanitta americana</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
feketenyakú vöcsök	<i>Podiceps nigricollis</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
sztyeppi sirály	<i>Larus cachinnans</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
pehelyréce	<i>Somateria mollissima</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
lumma	<i>Uria aalge</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
jeges búvár	<i>Gavia immer</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
nagy bukó	<i>Mergus merganser</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
búbos vöcsök	<i>Podiceps cristatus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
tarka réce	<i>Histrionicus histrionicus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
füles vöcsök	<i>Podiceps auritus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
sarki sirály	<i>Larus glaucoideus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
cifra pehelyréce	<i>Somateria spectabilis</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
jegesréce	<i>Clangula hyemalis</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
szerecsensirály	<i>Larus melanocephalus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
viharsirály	<i>Larus canus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
örvös bukó	<i>Mergus serrator</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
vörösnyakú vöcsök	<i>Podiceps grisegena</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
északi búvár	<i>Gavia stellata</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
vékonycsőrű sirály	<i>Larus genei</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
Steller-pehelyréce	<i>Polysticta stelleri</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
szélesfarkú halfarkas	<i>Stercorarius pomarinus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
vastagszőrű lumma	<i>Uria lomvia</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
füstös réce	<i>Melanitta fusca</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
fehércsőrű búvár	<i>Gavia adamsii</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
sárgalábú sirály	<i>Larus michahellis</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
madeirai viharfadár	<i>Pterodroma madeira</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
halászsirály	<i>Larus ichthyaetus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
csüllő	<i>Rissa tridactyla</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
rózsás gödény	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
villás viharfecske	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
laposcsőrű víztaposó	<i>Phalaropus fulicarius</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
vékonycsőrű víztaposó	<i>Phalaropus lobatus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
Wilson-viharfecske	<i>Oceanites oceanicus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
sarki csér	<i>Sterna paradisaea</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
madeirai viharfecske	<i>Hydrobates castro</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
kormos szerkő	<i>Chlidonias niger</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
lócsér	<i>Hydroprogne caspia</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
kacagócsér	<i>Gelochelidon nilotica</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
küszvágó csér	<i>Sterna hirundo</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
Deserta viharomadár	<i>Pterodroma deserta</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
hósrály	<i>Pagophila eburnea</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
bengáli csér	<i>Thalasseus bengalensis</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
kis sirály	<i>Hydrocoloeus minutus</i> , <i>Larus minutus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
kis csér	<i>Sternula albifrons</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
Monteiro-viharfecske	<i>Hydrobates montei</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
rózsás csér	<i>Sterna dougallii</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
rózsás sirály	<i>Rhodostethia rosea</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
fecskesirály	<i>Xema sabini</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
kenti csér	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
Theyer-sirály	<i>Larus thayeri</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
fehércsú viharfecske	<i>Pelagodroma marina</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
európai viharfecske	<i>Hydrobates pelagicus</i>	valamennyi terület	a 2009/147/EK irányelv
heringsirály	<i>Larus fuscus fuscus</i>	OSPAR I	az OSPAR-egyezményhez csatolt, a veszélyeztetett és csökkenő állományú fajokat felsoroló jegyzék
hósrály	<i>Pagophila eburnea</i>	OSPAR I	az OSPAR-egyezményhez csatolt, a veszélyeztetett és csökkenő állományú fajokat felsoroló jegyzék
Steller-pehelyréce	<i>Polysticta stelleri</i>	OSPAR I	az OSPAR-egyezményhez csatolt, a veszélyeztetett és csökkenő állományú fajokat felsoroló jegyzék
kis vészmadár	<i>Puffinus assimilis baroli</i> (auct. incert.)	OSPAR V	az OSPAR-egyezményhez csatolt, a veszélyeztetett és csökkenő állományú fajokat felsoroló jegyzék
baleári vészmadár	<i>Puffinus mauretanicus</i>	OSPAR II, III, IV, V	az OSPAR-egyezményhez csatolt, a veszélyeztetett és csökkenő állományú fajokat felsoroló jegyzék
csüllő	<i>Rissa tridactyla</i>	OSPAR I, II,	az OSPAR-egyezményhez csatolt, a veszélyeztetett és csökkenő állományú fajokat felsoroló jegyzék
rózsás csér	<i>Sterna dougallii</i>	OSPAR II, III, IV, V	az OSPAR-egyezményhez csatolt, a veszélyeztetett és csökkenő állományú fajokat felsoroló jegyzék

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
lumma	<i>Uria aalge</i> – Ibériai állomány (más néven: <i>Uria aalge albionis</i> , <i>Uria aalge ibericus</i>)	OSPAR IV	az OSPAR-egyezményhez csatolt, a veszélyeztetett és csökkenő állományú fajokat felsoroló jegyzék
vastagsőrű lumma	<i>Uria lomvia</i>	OSPAR I	az OSPAR-egyezményhez csatolt, a veszélyeztetett és csökkenő állományú fajokat felsoroló jegyzék
Hüllők	Reptilia		
atlanti fattyúteknős	<i>Lepidochelys kempii</i>	valamennyi terület	a 92/43/EGK irányelv; GFCM/35/2011/4. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
álcserepesteknős	<i>Caretta caretta</i>	valamennyi terület	a 92/43/EGK irányelv; GFCM/35/2011/4. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete OSPAR
kérgesteknős	<i>Dermochelys coriacea</i>	valamennyi terület	a 92/43/EGK irányelv; GFCM/35/2011/4. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete OSPAR
közönséges cserepesteknős	<i>Eretmochelys imbricata</i>	valamennyi terület	a 92/43/EGK irányelv; GFCM/35/2011/4. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
közönséges levesteknős	<i>Chelonia mydas</i>	valamennyi terület	a 92/43/EGK irányelv; GFCM/35/2011/4. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
afrikai lágyhéjúteknős	<i>Trionyx tringuis</i>	a Földközi-tenger	GFCM/35/2011/4. sz. ajánlás és a barcelonai egyezmény II. melléklete
Puhatestűek	Mollusca		
sávós vénuszkagyló	<i>Chamelea gallina</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
banded wedge shell	<i>Donacilla cornea</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
Eledone fajok	<i>Eledone</i> spp.	valamennyi terület	nemzeti állománygazdálkodási tervek
mediterrán kagyló	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	minden földközi-tengeri terület	nemzeti állománygazdálkodási tervek
mediterrán kagyló	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
csészecsigák	<i>Patella</i> spp.	a Földközi-tenger	a barcelonai jegyzőkönyv II. melléklete
öblöscsiga	<i>Rapana venosa</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
csomós szívkgagyló	<i>Acanthocardia tuberculata</i>	valamennyi terület	nemzeti állománygazdálkodási tervek
tüskés bíborcsiga	<i>Bolinus brandaris</i>	valamennyi terület	nemzeti állománygazdálkodási tervek

Közönséges név	Tudományos név	Régió/RFMO	Jogi keret
barna vénuszkagyló	<i>Callista chione</i>	valamennyi terület	nemzeti állománygazdálkodási tervek
csonkakagyló	<i>Donax trunculus</i>	valamennyi terület	nemzeti állománygazdálkodási tervek
sellőkagyló	<i>Arctica islandica</i>	OSPAR II	OSPAR
azori tengerimakk	<i>Megabalanus azoricus</i>	OSPAR V mindenütt, ahol előfordul	OSPAR
északi bíborcsiga	<i>Nucella lapillus</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
éti osztriga	<i>Ostrea edulis</i>	OSPAR II	OSPAR
azori csészecsiga	<i>Patella ulyssiponensis aspera</i>	Minden OSPAR-terület, ahol előfordul	OSPAR
Rákfélék	Crustacea		
homár	<i>Homarus gammarus</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
mélytengeri vörös tarisznyarák	<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	minden régió	a mélytengeri halászat esetében releváns
barna garnéla	<i>Crangon crangon</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
ostoros garnéla	<i>Palaemon adspersus</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
sziklagarnéla	<i>Palaemon elegans</i>	a Fekete-tenger	a fekete-tengeri biológiai sokféleség és táj megőrzésére irányuló jegyzőkönyv IV. melléklete
langusztá-félék	<i>Palinuridae</i>	a Földközi-tenger	1967/2006/EK rendelet (minimális védelmi referenciaméret)
Csalánozók	Cnidaria		
vörös korall	<i>Corallium rubrum</i>	a Földközi-tenger	GFCM/36/2012/1. és GFCM/35/2011/2. sz. ajánlás

(1) A Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének szennyezés elleni védelméről szóló barcelonai egyezmény.

(2) Az Atlanti-óceán észak-keleti körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény.

(3) A Balti-tenger térsége tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény.

(4) A Tanács 2002. december 16-i 2347/2002 rendelete a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 21-i 1967/2006/EK rendelete a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályaon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).

(6) A Tanács 1997. április 29-i 894/97/EK rendelete a halászati erőforrások megővását biztosító egyes technikai intézkedésekről (HL L 132., 1997.5.23., 1. o.).

(7) A Tanács 1992. május 21-i irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

(8) Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság.

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

A tiltott fajok esetében csak a befogás előtt elpusztult példányokat szabad használni. A mérések után ezeket vissza kell dobni. Az adatgyűjtés évente történik, az adatok frissítését/feldolgozását pedig az állomány-értékelések időzítésének tiszteletben tartásával kell elvégezni.

BIOLÓGIAI ADATOK

1E. táblázat

Édesvízi anadrom és katadrom fajok

Faj (közönséges név)	Faj (tudományos név)	Tengeren kívüli területek, ahol az állomány megtalálható/állománykód
európai angolna	<i>Anguilla anguilla</i>	az 1100/2007/EK tanácsi rendelettel összhangban megállapított angolnagazdálkodási egységek ⁽¹⁾
lazac	<i>Salmo salar</i>	a természetes elterjedési terület egésze
tengeri pisztráng	<i>Salmo trutta</i>	a Balti-tengert elhagyó minden szárazföldi víztest

⁽¹⁾ A Tanács 2007. szeptember 18-i 1100/2007/EK rendelete az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról (HL L 248., 2007.9.22., 17. o.).

2. táblázat

Halászati tevékenység („tevékenységcsoport”) régiók szerint

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Hosszúsági osztályok (m), (d)					
Tevékenység	Eszközcsoporthatár	Eszközcsoporthatár	Eszköz típusa	Célzott fajok (a)	A hálószelektív eszközök	< 10	10- < 12	12- < 18	18- < 24	24- < 40	40 & +
Halászati tevékenység	kotróhálók	kotróhálók	hajóról működtetett kotróháló [DRB]	anadrom fajok (ANA)	b)						
			gépesített/szívó fenékháló [HMD]	katadrom fajok (CAT)	b)						
	vonóhálók	fenékvonóhálók	pesztőlappos fenékvonóháló [OTB]	lábfejűek (CEP)	b)						
			többszörös felszereléssel ellátott pesztőlappos fenékvonóháló [OTT]	rák (CRU)	b)						
			páros pesztőlappos fenékvonóháló [PTB]	tengerfenéki fajok (DEF)	b)						
			merevítőrudas vonóháló [TBB]	mélytengeri fajok (DWS)	b)						
		nyílt tengeri vonóhálók	vízközi pesztőlappos fenékvonóháló [OTM]	úszós halak (FIF)	b)						
			vízközi páros vonóháló [PTM]	édesvízi fajok (nincs kód)	b)						
				egyéb (MIS)	b)						
				lábfejűek és tengerfenéki fajok vegyesen (MCF)	b)						
				rák és tengerfenéki fajok vegyesen (MCD)	b)						
				mélytengeri és tengerfenéki fajok vegyesen (MDD)	b)						

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Hosszúsági osztályok (m), (d)					
Tevékenység	Eszközostályok	Eszközcsoportok	Eszköz típusa	Célzott fajok (a)	A háló szembe- sége és egyéb szelektív eszköz- ök	10 v	10- < 12	12- < 18	18- < 24	24- < 40	40 & +
	horgok és horogso- rok	horgászbo- tok és ho- rogsorok	kézi és hor- gászbotos ho- rogsorok [LHP] [LHM]		b)						
			pergetett ho- rogsorok [LTL]		b)						
		horogso- rok	sodortatott horogsorok [LLD]		b)						
			rögzített ho- rogsorok [LLS]		b)						
	csapdák	csapdák	rákcsapdák és csapdák [FPO]		b)						
			hálóvarsák [FYK]		b)						
			rögzített fe- detlen varsák [FPN]		b)						
			kerítéseken és gátakon rögzí- tett eszközök (kód szüksé- ges)		b)						
	hálók	hálók	tükrőháló [GTR]		b)						
			rögzített ko- poltyúháló [GNS]		b)						
			eresztőháló [GND]		b)						
	húzóhálók	kerítőhá- lók	erszéyes ke- rítőháló [PS]		b)						
			lampara hálók [LA]		b)						
		húzóhálók (c)	horgony nél- küli kerítő- háló [SSC]		b)						
			lehorgonyzott kerítőháló [SDN]		b)						

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Hosszúsági osztályok (m), (d)					
Tevékenység	Eszköz- eszköz- tályok	Eszköz- eszköz- portok	Eszköz típusa	Célzott fajok (a)	A háló szembő- sége és egyéb szelektív eszköz- ök	10 v	10- < 12	12- < 18	18- < 24	24- < 40	40 & +
			páros kerítő- háló [SPR]		b)						
			partról és ha- jóról működ- tetett kerítő- háló [SB] [SV]		b)						
	egyéb esz- közök	egyéb esz- közök	üvegangelna halászata (nincs kód)	üvegangelna	b)						
	egyéb (adja meg)	egyéb (adja meg)			b)						
halászon kívüli egyéb tevékenység				halászon kívüli egyéb tevé- kenység							
inaktív				inaktív							

Lábjegyzetek:

a) a vonatkozó rendeletek kódjai szerint

b) a vonatkozó rendeletek kódjai szerint

c) halcsoportosulást előidéző eszközökkel (FAD-ok)/természetes rajokban

d) a Földközi-tengeren < 6 m és 6–12 m

3. táblázat

A hobbihorgászat keretében végzendő adatgyűjtéssel érintett fajok

	Terület	Faj
1	Balti-tenger (ICES 22–32 alkörzet)	lazac, angolna, tengeri pisztráng (édesvízben is), közönséges tőkehal
2	Északi-tenger (ICES IIIa, IV és VIII ter- ület)	lazac és angolna (édesvízben is) farkassügér, közönséges tőkehal, sávós tőkehal és porcoshalak
3	a Jeges-tenger keleti része (ICES I és II alterület)	lazac és angolna (édesvízben is) közönséges tőkehal, sávós tőkehal és porcoshalak
4	az Atlanti-óceán északi része (ICES V–XIV alterület és NAFO-területek)	lazac és angolna (édesvízben is) farkassügér, közönséges tőkehal, sávós tőkehal, porcoshalak és az ICCAT kezelése alá tartozó nagy távolságra vándorló fajok
5	a Földközi-tenger	angolnák (édesvízben is), porcoshalak és az ICCAT kezelése alá tartozó nagy távolságra vándorló fajok
6	a Fekete-tenger	angolnák (édesvízben is), porcoshalak és az ICCAT kezelése alá tartozó nagy távolságra vándorló fajok

4. táblázat

A halászati tevékenységek változói

	Változók ⁽¹⁾	Egység
Kapacitás		
	Hajók száma	Szám
	BT, kW, a hajó kora	Szám
Erőkifejtés		
	Tengeren töltött napok	Nap
	Halászattal töltött órák (nem kötelező)	Óra
	Halászati napok	Nap
	kW * a halászati napok száma	Szám
	BT * a halászati napok száma	Szám
	Halászati utak száma	Szám
	A halászati műveletek száma	Szám
	A hálók száma/hosszúsága (*)	Szám/méter
	A horgok száma, a horogsorok száma (*)	Szám
	A rákcsapdák, csapdák száma (*)	Szám
Kirakodások		
	A fogás értéke összesen és kereskedelmi fajonként	Euro
	A fogás élőtömege összesen és fajonként	Tonna
	Árak kereskedelmi fajonként	EUR/kg

⁽¹⁾ Minden változót a 3. és az 5B. táblázatban jelzett aggregációs szinten (tevékenységcsoportok és flottaszegmensek szerint), valamint az 5C. táblázatban megadott alrégiók/halászfőterületek szintjén kell jelenteni.

(*) Ezen adatok gyűjtéséről a 10 méternél rövidebb hajók esetében regionális szinten kell megegyezni.

A FLOTTA GAZDASÁGI ADATAI

5A. táblázat

A flotta gazdasági változói

A változó csoportja	Változó	Egység
Bevétel	A kirakodott áru bruttó értéke	Euro
	Kvóta vagy más halászati jogok bérbeadásából származó bevétel	Euro
	Egyéb bevétel	Euro
Munkaerőköltségek	Személyzeti költségek	Euro
	A fizetetlen munkaerő értéke	Euro
Energiaköltségek	Energiaköltségek	Euro
Javítási és karbantartási költségek	Javítási és karbantartási költségek	Euro
Egyéb működési költségek	Változó költségek	Euro
	Állandó költségek	Euro
	Kvóta vagy egyéb halászati jogok lízingjére/bérletére történő kifizetések	Euro
Támogatások	Működési támogatások	Euro
	Beruházások támogatása	Euro
Tőkeköltségek	Állóeszközök értékcsökkenése	Euro
Tőkeérték	Állótőke értéke	Euro
	A kvóta és egyéb halászati jogok értéke	Euro
Beruházások	A tárgyi eszközökbe való beruházás nettó összege	Euro
Pénzügyi helyzet	Hosszú/rövid távú tartozás	Euro
	Eszközök összesen	Euro
Foglalkoztatás	Foglalkoztatott legénység	Szám
	Fizetetlen munkaerő	Szám
	Az egy évben ledolgozott órák száma összesen	Szám

A változó csoportja	Változó	Egység
Flotta	Hajók száma	Szám
	A hajók átlagos hossza	Méter
	A hajók összesített tonnatartalma	BT
	A hajók összesített teljesítménye	kW
	A hajók átlagos kora	Évek
Erőkifejtés	A tengeren töltött napok	Nap
	Energiafogyasztás	Liter
Halászati vállalkozások/egységek száma	Halászati vállalkozások/egységek száma	Szám
Termelési érték fajonként	A kirakodások értéke fajonként	Euro
	Átlagár fajonként	EUR/kg

A FLOTTA GAZDASÁGI ADATAI

5B. táblázat

Flottaszegmensek

		Hosszúsági osztályok (teljes hossz, LOA) ⁽¹⁾					
Aktív hajók		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m vagy hosszabb
„Aktív” eszközöket használó hajók	Merevítőrudas vonóhálóval felszerelt halászhajók						
	A tengerfenéken élő fajokra halászó vonóhálós és/vagy kerítőhálós hajók						
	Nyílt tengeri vonóhálós hajók						
	Erszéynyes kerítőhálós hajók						
	Kotróhajók						
	Egyéb aktív eszközöket használó hajók						
	Kizárólag többfunkciós „aktív” eszközöket használó hajók						

		Hosszúsági osztályok (teljes hossz, LOA) ⁽¹⁾					
Aktív hajók		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m vagy hosszabb
„Passzív” eszközöket használó hajók	Horgot használó hajók	(2)	(2)				
	Eresztőhálókat és/vagy rögzített hálókat használó hajók						
	Rákcsapdát és/vagy csapdát használó hajók						
	Egyéb passzív eszközöket használó hajók						
	Kizárólag többfunkciós „passzív” eszközöket használó hajók						
Többfunkciós eszközöket használó hajók	Aktív és passzív eszközöket használó hajók						
Inaktív hajók							

⁽¹⁾ A Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren a 12 méternél rövidebb hajók esetében a hosszúság szerinti kategóriák 0-< 6 és 6-< 12 méter. Minden más régió esetében a hosszúság szerinti kategóriák 0-< 10 és 10-< 12 méter szerint kerülnek meghatározásra.

⁽²⁾ A Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren a 12 méternél rövidebb, passzív eszközöket használó hajók a halászeszköz típusa szerint is csoportosíthatók. A flottaszegmens meghatározásakor jelezni kell a nagyrégiót, és lehetőség szerint egy olyan földrajzi jelzést, amellyel azonosíthatók a legkülső régiókban, illetve a kizárólag az Unió területén kívül halászó hajók.

A FLOTTA GAZDASÁGI ADATAI

5C. táblázat

Földrajzi rétegzés régiók szerint

Alrégió/halászerület	Régió	Nagyrégió
I	II	III
Térbeli egységek csoportja a 3. szinten, a 3. táblázatnak megfelelően (NAFO körzet)	NAFO (FAO 21 terület)	a Balti-tenger; az Északi-tenger; a Jeges-tenger keleti része; NAFO; kiterjesztett északnyugati vizek (ICES V, VI és VII alterület) és dél-nyugati vizek
térbeli egységek csoportja a 4. szinten, a 3. táblázatnak megfelelően (ICES alkörzet)	a Balti-tenger (ICES IIIb–d körzet)	
térbeli egységek csoportja a 3. szinten, a 3. táblázatnak megfelelően (ICES körzet)	az Északi-tenger (ICES IIIa körzet és IV alterület) a Jeges-tenger keleti része (ICES I és II alterület)	
	északnyugati vizek (ICES Vb körzet (csak uniós vizek), VI és VII alterület)	
	nem uniós északnyugati vizek (ICES Va és Vb alkörzetek, csak nem uniós vizek)	

Alrégió/halászfőterület	Régió	Nagy régió
I	II	III
térbeli egységek csoportja a 3. szinten, a 3. táblázatnak megfelelően (ICES/CECAF körzetek)	délnyugati vizek (ICES VIII, IX és X alterületek, az Azori-szigetek környéke) CECAF 34.1.1, 34.1.2 és 34.2.0 alterületek (Madeira és a Kanári-szigetek környéke)	
térbeli egységek csoportja a 4. szinten, a 3. táblázatnak megfelelően (GSA)	a Földközi-tenger (a ny. h. 5°36' vonalától keletre található földközi-tengeri vizek) a Fekete-tenger (a GFCM/33/2009/2 határozat szerinti GFCM földrajzi terület)	a Földközi-tenger és a Fekete-tenger
RFMO mintavételi alterületek (kivéve GFCM)	Egyéb olyan régiók, ahol európai uniós hajók halásznak olyan RFMO irányítása alatt, amelynek az Európai Unió a szerződő fele vagy amelynek munkájában megfigyelőként vesz részt (pl. ICCAT, IOTC, CECAF stb.)	Egyéb régiók

6. táblázat

A halászati és akvakultúra-ágazat társadalmi változói

Változó	Egység
Foglalkoztatás nemek szerint	Szám
Teljes munkaidős egyenérték nemek szerint	Szám
Fizetetlen munkaerő nemek szerint	Szám
Foglalkoztatás korcsoportok szerint	Szám
Foglalkoztatás képzettségi szint szerint	Szám képzettségi szint szerint
Foglalkoztatás állampolgárság szerint	EU, EGT és nem EU/EGT számok
Foglalkoztatás a munkaviszony jellege szerint	Szám
Teljes munkaidős egyenérték állampolgárság szerint	Szám

7. táblázat

Az akvakultúra-ágazatra vonatkozó gazdasági változók

A változó csoportja	Változó	Egység
Bevétel (*)	Bruttó értékesítés fajonként	Euro
	Egyéb bevétel	Euro

A változó csoportja	Változó	Egység
Személyzeti költségek	Személyzeti költségek	Euro
	A fizetetlen munkaerő értéke	Euro
Energiaköltségek	Energiaköltségek	Euro
Nyersanyagköltségek	Az állatállomány költsége	Euro
	Takarmányozási költségek	Euro
Javítás és karbantartás	Javítás és karbantartás	Euro
Egyéb működési költségek	Egyéb működési költségek	Euro
Támogatások	Működési támogatások	Euro
	Beruházások támogatása	Euro
Tőkeköltségek	Állóeszközök értékcsökkenése	Euro
Tőkeérték	Teljes eszközérték	Euro
Pénzügyi eredmények	Pénzügyi bevétel	Euro
	Pénzügyi kiadások	Euro
Beruházások	Nettó beruházások	Euro
Adósság	Adósság	Euro
Nyersanyagok súlya	A felhasznált állatállomány	kg
	A felhasznált haltakarmány	kg
Az értékesített mennyiség tömege	Az értékesített mennyiség tömege fajonként	Kg
Foglalkoztatás	Foglalkoztatottak száma	Szám/teljes munkaidős egyenérték
	Fizetetlen munkaerő	Szám/teljes munkaidős egyenérték
	Az alkalmazottak és a fizetetlen munkaerő által ledolgozott órák száma	Óra
Vállalkozások száma	Vállalkozások száma (a foglalkoztatott személyek száma alapján kategorizálva)	Szám

(*) Tartalmazza a közvetlen kifizetéseket, mint például a forgalmazás beszüntetésének ellentételezését, az üzemanyagadó-visszatérítéseket vagy a hasonló átalányösszegű ellentételezések kifizetéseit; azonban nem tartalmazza a szociális juttatásokat vagy a közvetett támogatásokat, például az anyagfelhasználásra, mint például az üzemanyagra vonatkozó csökkentett adót vagy beruházási támogatásokat.

[illegible]

	Haltenyésztési technológiák ⁽²⁾						Polikultúra	Halkeltetők és nevelőtelepek ⁽³⁾	Kagylótenyésztési technológiák			
	Halastavak	Medencék és futómedencék	Rekeszek és karámok ⁽⁶⁾	Recirkulációs rendszerek ⁽⁵⁾	Egyéb módszerek	Ketrecek ⁽⁷⁾	Minden módszer		Nem tengerfenéken		Tengerfenéken ⁽⁴⁾	Egyéb
									Tutajok	Horog-sor		
osztriga												
vénuszkagyló												
rákfélék												
egyéb puhatestűek												
több faj												
tengeri moszat												
egyéb vízi élőlények												

⁽¹⁾ A tenyésztési technológiák meghatározásait a 762/2008/EK rendelet tartalmazza.

⁽²⁾ A vállalkozásokat fő gazdálkodási technológiájuk szerint kell csoportosítani.

⁽³⁾ A keltetők és nevelőtelepek a vízi állatok korai életszakaszában alkalmazott mesterséges tenyésztő-, keltető- és nevelőhelyek. Statisztikai célokból a halkeltető telepek a megtermékenyült ikra termelésére korlátozódnak. Úgy kell tekinteni, hogy a vízi állatokat ivadék korukban nevelőtelepeken tenyésztik tovább. Ha a keltetők és a nevelőtelepek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a statisztikai adatok kizárólag a tenyésztés utolsó ivadékkorára vonatkoznak. (COM(2006)864, 2007. július 19.)

⁽⁴⁾ A tengerfenéken alkalmazott technológiák az árapály területeken történő kagylótenyésztést is jelentik (közvetlenül a tengerfenéken vagy afelett).

⁽⁵⁾ A recirkulációs rendszerek olyan rendszerek, amelyekben a vizet valamilyen kezelés (pl. szűrés) alkalmazása után ismét felhasználják.

⁽⁶⁾ A rekeszek és karámok hálók és egyéb akadályok által határolt vízterületek, ahol biztosított a szabad vízcsera, és az elhatárolt vízterület a tengerfenéktől a felszínig a teljes vízoszlopot magában foglalja. A karámok és rekeszek általában viszonylag nagy víztömeget határolnak el. (COM(2006)864, 2007. július 19.)

⁽⁷⁾ A ketrecek nyitott vagy fedett, körülhatárolt szerkezetek, amelyek hálóból vagy más áteresztő anyagból készülnek, és lehetővé teszik a természetes vízcserét. Lehetnek úszó, felfüggesztett vagy a tengerfenékre rögzített szerkezetek, de az utóbbi esetben is lehetővé teszi az alulról történő vízcserét. (COM(2006)864, 2007. július 19.)

10. táblázat

A tengeren végzett kutatási felmérések

A felmérés megnevezése	Rövidítés	Terület	Időszak	Főbb célfajok
a Balti-tenger				
Nemzetközi balti-tengeri vonóháló felmérés	BITS Q1 BITS Q4	IIIaS, IIIb–d	1. és 4. negyedév	tőkehal és egyéb tengerfenéken élő fajok
nemzetközi balti-tengeri akusztikus felmérés (őszi)	BIAS	IIIa, IIIb–d	szept.–okt.	hering és spratt
a rigai-öbölbeli heringállomány akusztikus felmérése	GRAHS	IIIId	3. negyedév	hering

A felmérés megnevezése	Rövidítés	Terület	Időszak	Főbb célfajok
a sprattállomány akusztikus felmérése	SPRAS	IIIId	május	spratt és hering
rügeni heringlárvafelmérés	RHLS	IIIId	március–június	hering
az Északi-tenger és a Jeges-tenger keleti része (ICES I és II alterület)				
nemzetközi fenékvonóhálós felmérés	IBTS Q1 IBTS Q3	IIIa, IV	1. és 3. negyedév	foltos tőkehal, közönséges tőkehal, fekete tőkehal, hering, spratt, vékonybajszú tőkehal, makréla, norvég tőkehal
északi-tengeri merevítőrudas vonóhálós felmérés	BTS	IVb, IVc, VIId	3. negyedév	sima lepényhal, közönséges nyelvhal
tengerfenéki halivadék-felmérés	DYFS	az Északi-tenger partvidéke	3. és 4. negyedév	sima lepényhal, közönséges nyelvhal, barna garnéla
a közönséges nyelvhal hálós felmérése	SNS	IVb, IVc	3. negyedév	közönséges nyelvhal, sima lepényhal
északi-tengeri homokiangolna-felmérés	NSSS	IVa, IVb	4. negyedév	homoki angolnák
nemzetközi ökoszisztéma-felmérés az északi tengereken	ASH	IIa	május	hering, kék puhatőkehal
vöröslágyú-felmérés a Norvég-tengeren és a kapcsolódó vizeken	REDNOR	II	augusztus–szeptember	vörös alsűgér
makrélaikra-felmérés (háromévente)	NSMEGS	IV	május–július	makréla ikratermelés
heringlárvafelmérés	IHLS	IV, VIId	1. és 3. negyedév	hering- és spratt-lárva
az északi-tengeri heringállomány akusztikus felmérése	NHAS	IIIa, IV, VIa	június, július	hering, spratt
norvég homár TV-felmérés (FU 3 és 4)	NTV 3 és 4	IIIa	2. vagy 3. negyedév	norvég homár
norvég homár TV-felmérés (FU 6)	NTV 6	IVb	szeptember	norvég homár
norvég homár TV-felmérés (FU 7)	NTV 7	IVa	2. vagy 3. negyedév	norvég homár
norvég homár TV-felmérés (FU 8)	NTV 8	IVb	2. vagy 3. negyedév	norvég homár
norvég homár TV-felmérés (FU 9)	NTV 9	IVa	2. vagy 3. negyedév	norvég homár

A felmérés megnevezése	Rövidítés	Terület	Időszak	Főbb célfajok
az Atlanti-óceán északi része (ICES V–XIV alterület és NAFO-területek)				
nemzetközi vonóhálós és akusztikus vörösalásügér-felmérés (kétévente)	REDTAS	Va, XII, XIV; NAFO SA 1–3	június/július	vörös alsügér
a Flemish Cap térségben a tengerfenéken élő halakra vonatkozó felmérés	FCGS	3M	július	tengerfenéken élő fajok
grönlandi tengerfenéki halakra vonatkozó felmérés	GGS	XIV, NAFO SA1	október/november	közönséges tőkehal, vörös alsügér és egyéb tengerfenéki fajok
3LNO tengerfenéki halakra vonatkozó felmérés	PLATUXA	NAFO 3LNO	2. és 3. negyedév	tengerfenéki fajok
nyugati IBTS 4. negyedév (beleértve a Porcupine-pad felmérését)	IBTS Q4	VIa, VII, VIII, IXa	4. negyedév	tengerfenéki fajok
Skócia nyugati IBTS	IBTS Q1	VIa, VIIa	március	tőkehalfélék, hering, makréla
ISBCBTS szeptember	ISBCBTS	VIIa, f, g	szeptember	közönséges nyelvhal, sima lepényhal
WCBTS	VIIe BTS	VIIe	október	közönséges nyelvhal, sima lepényhal, ördögghal, kisfejű lepényhal
kékpuhatókehal-felmérés		VI, VII	1. és 2. negyedév	kék puhatókehal
nemzetközi makréla- és fattyúmakréla-ikra felmérés (háromévente)	MEGS	VIa, VII, VIII, IXa	január–július	makréla- és fattyúmakréla-ikratermelés
szardínia, szardella, fattyúmakréla akusztikus felmérése		VIII, IX	március–április–május	szardínia, szardella, makréla, fattyúmakréla populációsűrűségi mutatók
szardínia DEPM (háromévente)		VIIIc, IXa	2. és 4. negyedév	szardínia SSB és CUFES használata
heringek és disznófejű halak akusztikus felmérése ikrarakás alatt és előtt		VIa, VIIa–g	július, szeptember, november, március, január	hering, spratt
szardella biomassza	BIOMAN	VIII	május	szardella SSB (DEP)
norvég homár UWTV-felmérés (part menti)	UWTV (FU 11–13)	VIa	2. vagy 3. negyedév	norvég homár

A felmérés megnevezése	Rövidítés	Terület	Időszak	Főbb célfajok
norvég homár UWTV Ír-tenger	UWTV (FU 15)	VIIa	augusztus	norvég homár
a norvég homár UWTV-felmérése Aran Grounds	UWTV (FU 17)	VIIb	június	norvég homár
a norvég homár UWTV-felmérése Kelta-tenger	UWTV (FU 20–22)	VIIg, h, j	július	norvég homár
norvéghomár-felmérés a portugál partok mentén	UWTV (FU 28–29)	IXa	június	norvég homár

A Földközi-tenger vizei és a Fekete-tenger

földközi-tengeri akusztikus felmérés	MEDIAS	GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22	tavaszyár (2. és 3. negyedév)	kisméretű nyílt tengeri fajok
fenékvonóhálós felmérés a Fekete-tengeren	BTSBS	GSA 29	tavaszyár (2., 3. és 4. negyedév)	nagy rombuszhal
nyílt vízi vonóhálós felmérés a Fekete-tengeren	PTSBS	GSA 29	tavaszyár (2., 3. és 4. negyedév)	spratt és vékonybajszú tőkehal
nemzetközi fenékvonóhálós felmérés a Földközi-tengeren	MEDITS	GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25	tavaszyár (2. és 3. negyedév)	tengerfenéki fajok

11. táblázat

A feldolgozó-ágazat önkéntesen gyűjthető gazdasági és társadalmi változói

A változó csoportja	Változó	Egység
GAZDASÁGI VÁLTOZÓK		
Bevétel	Forgalom	Euro
	Egyéb bevétel	Euro
Személyzeti költségek	Személyzeti költségek	Euro
	A fizetetlen munkaerő értéke	Euro
	Külső ügynökségi munkavállalók fizetése (nem kötelező)	Euro
Energiaköltségek	Energiaköltségek	Euro
Nyersanyagköltségek	Hal vagy más nyersanyag beszerzése	Euro

A változó csoportja	Változó	Egység
Egyéb működési költségek	Egyéb működési költségek	Euro
Támogatások	Működési támogatások	Euro
	Beruházások támogatása	Euro
Tőkeköltségek	Állóeszközök értékcsökkenése	Euro
Tőkeérték	Teljes eszközérték	Euro
Pénzügyi eredmények	Pénzügyi bevétel	Euro
	Pénzügyi kiadások	Euro
Beruházások	Nettó beruházások	Euro
Adósság	Adósság	Euro
Foglalkoztatás	Alkalmazottak száma	Szám
	Teljes munkaidős egyenérték állampolgárság szerint	Szám
	Fizetetlen munkaerő	Szám
	Az alkalmazottak és a fizetetlen munkaerő által ledolgozott órák száma	Szám
Vállalkozások száma	Vállalkozások száma	Szám
A nyersanyag súlya (nem kötelező)	A nyersanyag súlya fajonként és eredetenként (nem kötelező)	Kg

TÁRSADALMI VÁLTOZÓK

Foglalkoztatás nemek szerint	Szám
Foglalkoztatás korcsoportok szerint	Szám
Foglalkoztatás képzettségi szint szerint	Szám képzettségi szint szerint
Foglalkoztatás állampolgárság szerint	Az ország helyezése a világranglistán
Teljes munkaidős egyenérték állampolgárság szerint	Szám