

A TANÁCS (EU) 2017/1134 RENDELETE**(2017. június 20.)****az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Az Unióban 69 mezőgazdasági és ipari terméket – melyek jelenleg nem szerepelnek az 1387/2013/EU tanácsi rendelet ⁽¹⁾ mellékletében – jelenleg nem, vagy nem megfelelő mennyiségben állítanak elő. Az Unió érdeke ezért a közös vámtarifa e termékekre vonatkozó autonóm vámtételeinek teljes felfüggesztése.
- (2) A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődésre és a piacokon zajló gazdasági folyamatokra tekintettel az 1387/2013/EU rendelet mellékletében jelenleg szereplő, a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztései közül 71 tekintetében módosítani kell a vonatkozó feltételeket. Egyes termékbesorolásokat úgy módosítottak, hogy az ágazat teljes mértékben kihasználhassa a hatályos felfüggesztéseket. Továbbá, a szövegek – egyes esetekben szükséges – összehangolása, illetve egyértelművé tétele iránti igény figyelembevételére érdekében az 1387/2013/EU rendelet mellékletét naprakésszé kell tenni. A módosított feltételek az árumegnevezést, a besorolást, illetve a meghatározott célra történő felhasználásra vonatkozó követelményeket érintő változásokhoz kapcsolódnak. Azokat a felfüggesztéseket, amelyek esetében módosításokra van szükség, el kell hagyni az 1387/2013/EU rendelet mellékletében lévő jegyzékből, a módosított felfüggesztéseket pedig be kell illeszteni az említett jegyzékbe.
- (3) A jelenleg az 1387/2013/EU rendelet mellékletében jelenleg szereplő termékek közül két termék esetében az Uniónak már nem áll érdekében fenntartani a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztését.
- (4) Az egyértelműség érdekében az e rendelettel módosított bejegyzéseket csillaggal kell megjelölni.
- (5) Az 1387/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (6) Mivel az érintett termékeket érintő felfüggesztések e rendeletben előírt változtatásait 2017. július 1-jétől kell alkalmazni, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázat az annak első oszlopában feltüntetett KN-kódok sorrendjét követve kiegészül az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó sorokkal;
2. az e rendelet II. mellékletében szereplő KN- és TARIC-kódoknak megfelelő termékekre vonatkozó sorokat el kell hagyni.

2. cikkEz a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. július 1-jétől kell alkalmazni.

⁽¹⁾ A Tanács 1387/2013/EU rendelete (2013. december 17.) egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2017. június 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. DALLI

I. MELLÉKLET

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 2818 30 00	30	Alumínium-oxid-hidroxid böhmit vagy pszeudo-böhmit formájában (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	2018.12.31.
ex 2825 70 00	20	Molibdénsav (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	2021.12.31.
*ex 2842 10 00	40	Alumínium-szilikát (CAS RN 1318-02-1) zeolitszerkezetű alumínium-foszfát-18-cal (AEI), katalizátorok gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
*ex 2905 11 00	20	Metil-metánszulfonát (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2905 19 00	35				
ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetilokt-6-én-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2909 30 90	15	{[(2,2-Dimetilbut-3-in-1-il)oxi]metil}benzol (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoxietán (CAS RN 104-66-5) por vagy egy vizes diszperzió formájában, amely legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék 1,2-difenoxietánt tartalmaz	0 %	—	2021.12.31.
*ex 2909 60 00	40	1,4-Di(2-terc-butil-peroxi-izopropil)-benzol (CAS RN 2781-00-2) vagy 1,4-di(2-terc-butil-peroxi-izopropil)-benzol és 1,3-di(2-terc-butil-peroxi-izopropil)-benzol (CAS RN 25155-25-3) izomerjeinek keveréke	0 %	—	2017.12.31.
ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2915 12 00	10	Vizes oldat, amely legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 84 tömegszázalék cézium-formiátot (CAS RN 3495-36-1) tartalmaz	0 %	—	2021.12.31.
*ex 2916 14 00	30	Allil-metakrilát (CAS RN 96-05-9) és izomerei, legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú, amely legalább a következőket tartalmazza: — legalább 0,01 %, de legfeljebb 0,02 % allil-alkohol (CAS RN 107-18-6), — legalább 0,01 %, de legfeljebb 0,1 % metakrilsav (CAS RN 79-41-4), és — legalább 0,5 %, de legfeljebb 1 % 4-metoxifenol (CAS RN 150-76-5)	0 %	—	2020.12.31.
ex 2916 39 90	33	Metil 4'-(brómmetil)bifenil-2-karboxilát (CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2916 39 90	73	(2,4-Diklór-fenil)acetil-klorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	2021.12.31.
*ex 2920 29 00	50	Foszetil-alumínium (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	2018.12.31.
ex 2920 90 70	50				
*ex 2920 29 00	60	Foszetil-nátrium (CAS RN 39148-16-8) legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék foszetil-nátriumot tartalmazó vizes oldat formájában, növényvédő szerek gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
ex 2920 90 70	40				

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mérték- egység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-bróm-5-fluorfenil)amino)-3-(benziloxi)propán-2-ol 4-metil-benzol-szulfonát (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2924 29 70	30	Nátrium 4-(4-metil-3-nitrobenzoil-amino)benzol-szulfonát (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2924 29 70	50	N-Benziloxi-karbonil-L-terc-leucin izopropilamin-só (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2926 90 70	30	4,5-Diklór-3,6-dioxociklohexa-1,4-dién-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	2021.12.31.
*ex 2931 90 00	05	Dietilmetoxiborán (CAS RN 7397-46-8), a Kombinált Nomenklátúra 29. árucsoportához tartozó Megjegyzések 1. e) pontja szerinti tetrahydrofuran oldat formájában is	0 %	—	2020.12.31.
*ex 2932 14 00	10	1,6-Diklór-1,6-dideoxi-β-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-α-D-galaktopiranozid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	2019.12.31.
ex 2940 00 00	40				
ex 2932 99 00	13	(4-Klór-3-(4-etoxi-benzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidrox-2,2-dimetil-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2932 99 00	18	4-(4-Bróm-3-((tetrahydro-2H-pirán-2-iloxi)metil)fenoxi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-diklór-4-(trifluor-metil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2933 19 90	55	5-Metil-1-(naftalin-2-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2933 29 90	75	2,2'-Azobisz[2-(2-imidazolin-2-il)propán]dihidroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2933 39 99	10	2-Aminopiridin-4-ol-hidroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2933 39 99	33	5-(3-Klór-fenil)-3-metoxipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2933 39 99	41	2-Klór-6-(3-fluor-5-izobutoxifenil)nikotinsav (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2933 39 99	46	Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7), növényvédőszer gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
*ex 2933 59 95	88	Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) vizes oldatban, gyomirtók gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
ex 2933 99 80	51				
ex 2933 99 80	42	(S)-2,2,4-Trimetil-pirrolidin-hidroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2933 99 80	44	(2S,3S,4R)-Metil 3-etil-4-hidroxipirrolidin-2-karboxilát 4-metil-benzol-szulfonát (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	2021.12.31.
*ex 2933 99 80	53	Kálium (S)-5-(terc-butoxikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptán-6-karboxilát (CUS 0133723-1) ⁽⁵⁾	0 %	—	2018.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mérték-egység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triaza-ciklononon (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	2018.12.31.
ex 2934 99 90	46	4-Metoxi-5-(3-morfolin-4-il-propoxi)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2), növényvédő szerek gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
ex 2934 99 90	49	Citidin 5'-(dinátrium-foszfát) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2934 99 90	53	4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	2021.12.31.
ex 2935 90 90	30	6-Aminopiridin-2-szulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	2021.12.31.
*ex 3204 16 00	30	Reactive Black 5 színezéken (CAS RN 17095-24-8) alapuló készítmények, amelyek legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék Reactive Black 5 színezéket tartalmaznak, és a következők közül legalább egyet: — Reactive Yellow 201 színezék (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftalin-szulfonsav,4-amino-3-[[4-[[2-(szulfooxi)etil]szulfonil]fenil]azo]-, dinátrium-só (CAS RN 250688-43-8), vagy — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(szulfooxi)etil]szulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(szulfoxi)etil]szulfonil]fenil]azobenzoészav nátrium-só (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	2019.12.31.
ex 3204 17 00	22	C.I. Pigment Red 169 színezék (CAS RN 12237-63-7) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Red 169 színezéktartalommal	0 %	—	2021.12.31.
*ex 3204 17 00	24	C.I. Pigment Red 57:1 színezék (CAS RN 5281-04-9) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Red 57:1 színezéktartalommal	0 %	—	2018.12.31.
*ex 3215 90 70	30	Eldobható kazettába töltött tinta, amely: — legalább 1, de legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz amorf szilícium-dioxidot, vagy — legalább 3,8 tömegszázalékban tartalmaz C.I. Solvent Black 7 színezéket szerves oldószerben, integrált áramkörök jelöléséhez ⁽²⁾	0 %	—	2018.12.31.
*ex 3506 91 10	50	Készítmény, amely	0 %	—	2020.12.31.
ex 3506 91 90	50	— legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék sztirol-butadién kopolimert vagy sztirol-izoprén kopolimert, valamint — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék pinén polimert vagy pentadién kopolimert tartalmaz. oldva: — metil-etil-etonban (CAS RN 78-93-3), — heptánban (CAS RN 142-82-5) és — toluolban (CAS RN 108-88-3) vagy könnyű alifás lakkbenzinben (CAS RN 64742-89-8)			

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 3811 21 00	11	Diszpergálószer és oxidációs inhibitor, amely: — o-amino-poliizobutilén-fenolt (CAS RN 78330-13-9), — több mint 30 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
*ex 3811 21 00	19	Adalékanyagok, amelyek: — poliizobutilén-szukcinimid alapú keveréket, és — több mint 30 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak, több mint 40 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2019.12.31.
ex 3811 29 00	75	Oxidációgátló, amely főként 1-(tert-dodecil-tio)propán-2-ol (CAS RN 67124-09-8) izomerjeit tartalmazza, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	—	2021.12.31.
ex 3811 90 00	50	Korróziógátló, amely: — poliizobutenil-borostyánkősavat és — több mint 5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, üzemanyag-adalékanyagok keverékeinek gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
*ex 3815 90 90	40	Katalizátor: — amely molibdén-oxidot és más fénoxidokat tartalmaz szilícium-dioxid mátrixban, — legalább 4 mm, de legfeljebb 12 mm hosszú üreges hengeres szilárd anyagok formájában, akrilsav gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2018.12.31.
ex 3824 99 92	25	Készítmény, amely: — legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dietil-karbonátot (CAS RN 105-58-8), — legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék etilén-karbonátot (CAS RN 96-49-1), — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék lítium-hexafluor-foszfátot (CAS RN 21324-40-3), — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék etil-metil-karbonátot (CAS RN 623-53-0), — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék vinilén-karbonátot (CAS RN 872-36-6), — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék 4-fluor-1,3-dioxolán-2-ont (CAS RN 114435-02-8), — legfeljebb 1 tömegszázalék 1,5,2,4-dioxaditián 2,2,4,4-tetraoxidot (CAS RN 99591-74-9) tartalmaz	0 %	—	2021.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mérték- egység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 3824 99 92	27	4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) egy szerves oldószerben	0 %	—	2021.12.31.
ex 3824 99 92	30	Cézium-formiát és kálium-formiát vizes oldata, amely: — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 84 tömegszázalék cézium-formiátot (CAS RN 3495-36-1), — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 76 tömegszázalék kálium-formiátot (CAS RN 590-24-1) tartalmaz, és — legfeljebb 9 tömegszázalék adalékanyag-tartalommal is	0 %	—	2021.12.31.
*ex 3824 99 92	40	2-Klór-5-(klór-metil)-piridin (CAS RN 70258-18-3) oldata szerves oldószerben	0 %	—	2020.12.31.
*ex 3824 99 92	69	Készítmény, amely: — legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 92 tömegszázalék biszfenol-A bisz(difenil-foszfát)-ot (CAS RN 5945-33-5), — legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék biszfenol-A- bisz(difenil-foszfát)-oligomert, és — legfeljebb 1 tömegszázalék trifenil-foszfátot (CAS RN 115-86-6) tartalmaz	0 %	—	2020.12.31.
ex 3824 99 93	45	Nátrium-hidrogén-3-aminonaftalin-1,5-diszulfonát (CAS RN 4681-22-5), amely: — legfeljebb 20 tömegszázalék dinátrium-szulfátot, és — legfeljebb 10 tömegszázalék nátrium-kloridot tartalmaz	0 %	—	2021.12.31.
ex 3824 99 96	70	Por, amely: — legalább 28 tömegszázalék, de legfeljebb 51 tömegszázalék talkumot (CAS RN 14807-96-6), — legalább 30,5 tömegszázalék, de legfeljebb 48 tömegszázalék szilícium-dioxidot (kvarc) (CAS RN 14808-60-7), — legalább 17 tömegszázalék, de legfeljebb 26 tömegszázalék alumínium-oxidot (CAS RN 1344-28-1) tartalmaz	0 %	—	2021.12.31.
ex 3824 99 96	74	Keverék nemsztöchiometrikus összetétellel: — kristályos szerkezettel, — olvasztott magnézium-aluminát spinell-tartalommal és szilikát fázisok és aluminátok hozzáadásával, amelynek legalább 75 tömegszázaléka 1–3 mm szemcseméretű frakciókból és legfeljebb 25 tömegszázaléka 0–1 mm szemcseméretű frakciókból áll	0 %	—	2021.12.31.
ex 3824 99 96	80	Keverék, amely a következőkből áll: — legalább 64 tömegszázalék, de legfeljebb 74 tömegszázalék amorf szilícium-dioxid (CAS RN 7631-86-9), — legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék butanon (CAS RN 78-93-3), és — legfeljebb 1 tömegszázalék 3-(2,3-epoxi-propoxi) propil-trimetoxi-szilán (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	2021.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mérték- egység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 80	20 50	Nagy áramlású lineáris kis sűrűségű polietilén-1-butén/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) por formában: — legalább 16 g/10 perc, de legfeljebb 24 g/10 perc folyásindexszel (MFR 190 °C/2,16 kg), — legalább 0,922 g/cm ³ , de legfeljebb 0,926 g/cm ³ sűrűséggel (ASTM D 1505), valamint — legalább 94 °C Vicat lágyulási hőmérséklettel	0 %	m ³	2019.12.31.
ex 3906 90 90	53	Poliakrilamid por, amelynek 2 mikronnál kisebb az átlagos részecskemérete és 260 °C feletti az olvadáspontja és amely: — legalább 75 tömegszázalék, de legfeljebb 85 tömegszázalék poliakrilamidot és — legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék polietilén-glikolt tartalmaz	0 %	—	2021.12.31.
ex 3906 90 90	63	(Dimetoxi-metil-szilil)propil-metakrilát, butilakrilát, allil-metakrilát, metil-metakrilát és ciklosziloxánok kopolimerje (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	2021.12.31.
ex 3910 00 00	45	Dimetil-sziloxán, hidroxilezárású polimer 38–45 mPa · s viszkozitással (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	2021.12.31.
ex 3910 00 00	55	Készítmény, amely: — legalább 55 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék vinil-lezárású polidimetil-sziloxánt (CAS RN 68083-19-2), — legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék dimetilvinilezett és trimetilezett szilícium-dioxidot (CAS RN 68988-89-6), és — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék kovasavat, nátrium-sót, klór-trimetil-szilán és izopropil-alkohol reakciótermékeit (CAS RN 68988-56-7) tartalmazza	0 %	—	2021.12.31.
*ex 3913 90 00	30	Fehérje, karboxilezéssel és/vagy ftálsavas addícióval kémiai vagy enzimesen módosítva, hidrolizálva is, tömegátlag molekulatömege (Mw) kevesebb mint 350 000	0 %	—	2018.12.31.
ex 3920 99 59	70	Tetrafluor-etilén film tekercsekben kiserelve, amelynek: — vastagsága 50 µm, — olvadáspontja 260 °C, és — fajlagos tömege 1,75 (ASTM D792) félvezető eszközök gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
*ex 3921 13 10	10	3 mm (± 15 %) vastagságú és legalább 0,09435 de legfeljebb 0,10092 fajlagos tömegű poliuretánhab lap	0 %	m ³	2018.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 3921 19 00	50	Politetrafluor-etilén (PTFE) porózus membránja, sodorva-hurkolt poliészter nem szőtt textilanyaggal laminálva: — több mint 0,05 mm, de legfeljebb 0,20 mm teljes vastagságú, — 5 és 200 kPa közötti vízelépési nyomású az ISO 811 szerint és — legalább 0,08 cm ³ /cm ² /s levegőpermeabilitású az ISO 5636-5 szerint	0 %	—	2021.12.31.
*ex 3923 10 90	10	Fotomaszk- vagy szelettartó: — amely speciális elektrosztatikus kisülési (ESD) és gáz-talanítási jellemzőkkel rendelkező, antistatikus anyagból vagy hőre lágyuló műanyagkeverékből áll, — nem porózus, kopás- vagy ütésálló felületi tulajdonságokkal rendelkezik, — speciálisan tervezett rögzítőrendszerrel felszerelt, amely megvédi a fotomaszket vagy szeletet a felületi vagy kozmetikai károsodástól, és — tömítéssel is, fotolitográfiai vagy más félvezető gyártás során fotomaszkok vagy szeletek tárolásakor történő felhasználásra	0 %	—	2021.12.31.
*ex 3926 30 00	10	Gépjárművek külső visszapiillantó tükrének műanyag borítója, csíptetőkkal	0 %	p/st	2020.12.31.
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				
*ex 3926 90 97	20	Házak, házrészek, hengerek, beállító-kerek, keretek, borítók és más akrilnitril-butadién-sztirolból előállított (alkat)részek, távvezérlők gyártása során használatos	0 %	p/st	2019.12.31.
ex 3926 90 97	77	Szilikon kioldógyűrű 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm)	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8512 90 90	10	belső átmérővel, gépjárművek parkolássegítő érzékelő rendszereiben használatos			
ex 4016 99 57	10	Légbeszívó-tömlő a motor égésterének levegőellátásához, amely legalább a következőkből áll: — egy hajlékony gumitömlő, — egy műanyag tömlő, és — fémkapcsok, — rezonátorral is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 4016 99 57	20	Gumi lökhárítócsík szilikon bevonattal, legfeljebb 1 200 mm hosszúsággal és legalább öt műanyag kapcsolóval, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Fordított ozmózis elvén működő víztisztító berendezés alkatrészei, amelyek lényegében belülről egy perforált cső köré tekert szövött vagy nem szövött textíliával biztosított és hengeres műanyag tokba zárt műanyag-alapú membránból állnak, ahol a tok falvastagsága legfeljebb 4 mm, legalább 5 mm vastag falú hengerbe zárva is	0 %	—	2018.12.31.
*ex 5911 90 99	40	Poliuretánnal impregnált, többrétegű, nem szőtt poliészter csiszolópárnák	0 %	—	2019.12.31.
ex 6805 30 00	10	Szondahegy tisztító anyag, hordozórétegre rögzített csiszolóreszecskeket tartalmazó polimérmátrixból, félvezetők gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
ex 7318 19 00	30	Összekötő rúd főfékhengerhez, mindkét végén csavarmentes, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
*ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Grafit és réz laminált fólia tekercsben, amely: — legalább 610 mm, de legfeljebb 620 mm szélességű, és — legalább 690 mm, de legfeljebb 710 mm átmérőjű, újratölthető elektromos lítium-ion telepek gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
*ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Alumíniumfólia tekercsben: — 99,99 tömegszázalék tisztaságú, — legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú, — 500 mm szélességű, — 3–4 nm vastagságú felületoxid réteggel, — és több, mint 95 % kocka alakú textúrával	0 %	—	2021.12.31.
*ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Lemez tekercsben alumíniumhoz kötött lítium és mangán laminátumból, amely: — legalább 595 mm, de legfeljebb 605 mm szélességű, és — legalább 690 mm, de legfeljebb 710 mm átmérőjű, újratölthető elektromos lítium-ion telepekhez katódok gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
*ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Alumínium motortartó konzol, az alábbi méretekkel: — magassága több mint 10 mm, de legfeljebb 200 mm — szélessége több mint 10 mm, de legfeljebb 200 mm — hosszúsága több mint 10 mm, de legfeljebb 200 mm	0 %	p/st	2019.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mérték- egység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
		legalább két rögzítőfurattal felszerelt, az ENAC-46100 vagy ENAC-42100 (az EN:1706 szabvány alapján) készült alumíniumötvözetből, a következő tulajdonságokkal: — belső porozitás legfeljebb 1 mm; — külső porozitás legfeljebb 2 mm; — Rockwell-keménység legalább HRB 10 gépjárművekben a motorok felfüggesztési rendszereinek gyártásához használatos			
*ex 8108 90 30	20	Rúd és huzal, legalább 1, de legfeljebb 2 tömegszázalék alumíniumot tartalmazó titán–alumínium ötvözetből, a 8708 92 vagy 8714 10 40 alszámok alá tartozó hangtompító és kipufogócső gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2017.12.31.
*ex 8108 90 50	10	Titán és alumínium ötvöze, amely legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék alumíniumot tartalmaz, lapok vagy tekercs formájában, melyek vastagsága legalább 0,49 mm, de legfeljebb 3,1 mm, szélessége legalább 1 000 mm, de legfeljebb 1 254 mm, a 8714 10 alszám alá tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2018.12.31.
*ex 8108 90 50	35	Lap, lemez és szalag titánötvözetből	0 %	—	2021.12.31.
*ex 8301 60 00	20	Billentyűzet szilikonból vagy műanyagból:	0 %	p/st	2020.12.31.
ex 8413 91 00	40	— fém-, műanyag-, üvegszálakkal megerősített epoxigyanta- vagy fa (alkat)részekkel is,			
ex 8419 90 85	30	— nyomtatott vagy felületkezelt is,			
ex 8438 90 00	20	— elektromosan vezető elemekkel is,			
ex 8468 90 00	20	— a billentyűzetre felragasztott billentyűzetfóliával is,			
ex 8476 90 90	20	— védőfóliával is,			
ex 8479 90 70	83	— egy- vagy többretegű			
ex 8481 90 00	30				
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				
*ex 8409 91 00	30	Turbófeltöltőkben használt kipufogó-gyújtócső, csiga alakú gázturbina alkatrészszel,	0 %	p/st	2018.12.31.
ex 8409 99 00	50	— legfeljebb 1 050 °C-ig hőálló, és			
		— a turbinakerék furatátmérője legalább 30, de legfeljebb 110 mm			
ex 8409 99 00	40	Műanyag vagy fém hengerfejborítás:	0 %	p/st	2021.12.31.
		— vezérműtengely-helyzetérzékelővel (CMPS),			

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mérték-egység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8411 99 00	65	— fémkonzolokkal egy motorra való rögzítéshez, és — legalább kettő tömítéssel, gépjárművek motorjainak gyártásához ⁽²⁾ Turbófeltöltőkben használt csiga alakú gázturbina alkatrész: — legfeljebb 1 050 °C-ig hőálló, és — a turbinakerék lyukátmérője legalább 30 mm, de legfeljebb 110 mm	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8413 30 20	30	Egyhengeres radiál dugattyús nagynyomású szivattyú közvetlen benzin-befecskendezéshez: — legalább 200 bar, de legfeljebb 350 bar működési nyomással, — egy áramlás-szabályozóval, és — egy nyomáscsökkentő szeleppel, gépjárművek motorjainak gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
ex 8479 90 70	87	Üzemanyag-tömlő belső égésű, dugattyús motorokhoz, üzemanyag-hőmérséklet érzékelővel, legalább két bemeneti tömlővel és három kimeneti tömlővel, gépjárművek motorjainak gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8481 80 59	20	Nyomásszabályozó-szelep gépjárművek légkondicionáló egységeinek kompresszoraiba történő beépítésére ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8484 20 00	10	Mechanikus tengelytömítés forgókompresszorokba történő beépítésre gépjárművek légkondicionáló egységeinek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8501 10 99	56	Egyenáramú (DC) motor: — legfeljebb 7 000/perc fordulatszámmal (terhelés nélkül), — 12 V (± 4 V) névleges feszültséggel, — 13,78 W legnagyobb teljesítménnyel (3,09 A-en), — – 40 °C-160 °C meghatározott hőmérséklet-tartománnyal, — fogaskerék-csatlakozással, — mechanikus kapcsolódási érintkezőfelülettel (interfész), — két elektromos csatlakozóval, — 100 Nm legnagyobb nyomatékkal	0 %	—	2021.12.31.
ex 8501 10 99	58	Egyenáramú (DC) motor: — legfeljebb 6 500/perc fordulatszámmal (terhelés nélkül), — 12 V (± 4 V) névleges feszültséggel,	0 %	—	2021.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mérték- egység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
*ex 8501 10 99	65	— 20 W alatti legnagyobb teljesítménnyel, — – 40 °C-160 °C meghatározott hőmérséklet-tartománnyal, — csigakerekes hajtóművel, — mechanikus kapcsolódási érintkezőfelülettel (interfész), — két elektromos csatlakozóval, — 75 Nm legnagyobb nyomatékkal Elektromos turbófeltöltő-működtető: — egyenáramú (DC) motorral, — integrált sebességváltó mechanizmussal, — legalább 200 N (húzó)erővel legalább 140 °C-os megnövelt környezeti hőmérsékleten, — legalább 250 N (húzó)erővel a lapátsor minden állásában, — legalább 15 mm, de legfeljebb 25 mm nagyságú hasznos lökettel, — fedélzeti diagnosztikai interfésszel is	0 %	—	2020.12.31.
*ex 8504 31 80	50	Transzformátorok a világítástechnikai iparban elektronikus vezetékek, vezérlőeszközök és LED fényforrások gyártásához (?)	0 %	—	2021.12.31.
*ex 8504 40 90	25	Egyenáram-egyenáram (DC-DC) átalakító: — ház nélkül, vagy — olyan házzal, amely csatlakozótűkkel, csatlakozócsapokkal, csavarcsatlakozókkal, szigetetlen csatlakozóvezetékekkel vagy olyan csatlakozóelemekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik egy nyomtatott áramkörti kártyára forrasztással vagy bármely más technológia alkalmazásával való rögzítést, vagy más további megmunkálást igénylő huzalos csatlakozással rendelkezik	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8504 50 95	70	Szolenoid tekercs: — legalább 10 W, de legfeljebb 15 W névleges teljesítménnyel, — legalább 100 M Ohm szigetelési ellenállással, — legfeljebb 34,8 Ohm (± 10 %) egyenáramú (DC) ellenállással 20 °C-on, — legfeljebb 1,22 A névleges áramerősséggel, — legfeljebb 25 V névleges feszültséggel	0 %	p/st	2021.12.31.
*ex 8505 11 00	65	Állandó mágnesek neodímium, vas és bór ötvözetéből, akár téglalap alakban, lekerekítve is, téglalap vagy trapéz alakú szelvénnel, amelyek: — hossza legfeljebb 140 mm, — szélessége legfeljebb 90 mm, és — vastagsága legfeljebb 55 mm,	0 %	p/st	2018.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
		vagy hajlított téglalap alakban (cserép típusú), amelyek: — hossza legfeljebb 75 mm, — szélessége legfeljebb 40 mm, — vastagsága legfeljebb 7 mm, és — görbületi sugara több mint 86 mm, de legfeljebb 241 mm, vagy korong alakban legfeljebb 90 mm átmérővel, lyukkal a közepén is			
*ex 8505 11 00	75	Negyed karmantyú, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik: — legalább neodímiumból, vasból és borból, — legalább 9,1 mm, de legfeljebb 10,5 mm szélességű, — legalább 20 mm, de legfeljebb 30,1 mm hosszúságú, üzemanyag-szivattyú gyártásához rotorokon használatos	0 %	p/st	2019.12.31.
*ex 8507 90 80	70	Vágott lap nikkellel lemezelt réz fóliából, amely: — 70 mm ($\pm$ 5 mm) szélességű, — 0,4 mm ($\pm$ 0,2 mm) vastagságú, — legfeljebb 55 mm hosszúságú, újratölthető elektromos lítium-ion telepek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8518 40 80	93	Audio teljesítményerősítő: — 50 W kimeneti teljesítménnyel, — több mint 9 V, de legfeljebb 16 V üzemi feszültséggel, — legfeljebb 4 Ohm elektromos ellenállással, — több mint 80 db érzékenységgel, — fémházban, gépjárművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
*ex 8522 90 80	30	Fém tartóelem, fém rögzítőelem vagy fém belső merevítő elem, televíziók, monitorok és videolejátszók gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8529 90 92	57				
*ex 8529 90 65	65	Nyomtatott áramkört kártya a tápáram és vezérlőjelek közvetlen eljuttatására egy LCD-modul vékonyréteg-transzisztoros üvegpaneljének vezérlő áramköréhez	0 %	p/st	2020.12.31.
ex 8529 90 92	53				
*ex 8529 90 92	59	LCD-modulok: — legalább 14,5 cm, de legfeljebb 25,5 cm képernyő-átlómérettel, — LED háttérvilágítással,	0 %	p/st	2020.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
*ex 8529 90 92	63	— EPROM-mal (Törölhető Programozható, Csak Olvasható Memória), mikrovezérlővel, időzítő vezérlővel, LIN (Helyi Összekötő Hálózat) busz vagy APIX2 [Önműködő Képelem (pixel) Kapcsolat] meghajtómodullal és más aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramköri kártyával, — 6–8 csatlakozótűs tápcsatlakozóval és 2–4 csatlakozótűs LVDS- (Kisfeszültségű Differenciális Jel) vagy APIX2-interfészsel, — házban is, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő állandó beépítésre vagy állandó felszerelésre ⁽²⁾ LCD-modul: — legalább 14,5 cm, de legfeljebb 38,5 cm képernyő-átlómérettel, — érintőképernyővel is, — LED háttérvilágítással, — EEPROM-mal, mikrovezérlővel, LVDS-vevővel és más aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramköri kártyával, — tápcsatlakozóval, valamint CAN- és LVDS-interfészekkel, — dinamikus színbeállításhoz elektronikus alkatrészekkel is, — házban; mechanikus, érintőképernyős vagy érintés nélküli vezérlőfunkciókkal is, és aktív hűtőrendszerrel is, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe beszerelésre alkalmasan ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31.
*ex 8529 90 92	67	Színes LCD kijelző panel a 8528 vtsz. alá tartozó LCD monitorokhoz: — legalább 14,48 cm, de legfeljebb 31,24 cm képernyő-átlómérettel, — érintőképernyővel is, — háttérvilágítással, mikrovezérlővel, — legalább egy LVDS (Kisfeszültségű Differenciális Jel) interfészsel és legalább egy CAN/áramellátó foglalat- tal ellátott CAN (Vezérlési Mező Hálózat) vezérlővel vagy APIX [Önműködő Képelem (pixel) Kapcsolat] interfészsel ellátott APIX vezérlővel, — házban, a ház hátoldalán hűtőbordával is, — jelfeldolgozó modul nélkül, — haptikus vagy akusztikus visszajelzéssel is, a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mérték-egység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
*ex 8536 90 95	20	Félvezető chip ház műanyag kivezetőkeret formájában, amely érintkező párnákkal felszerelt ólomkeretet tartalmaz, legfeljebb 1 000 V feszültséghez	0 %	p/st	2020.12.31.
*ex 8536 90 95	92	Sajtolt fémkeret csatlakozókkal	0 %	p/st	2018.12.31.
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Elasztomer csatlakozó gumiból vagy szilikonból, amely egy vagy több áramvezető elemből áll	0 %	p/st	2018.12.31.
ex 8537 10 98	65	Vezérlőkar a kormánykerék alatti vezérlőmodulhoz: — legalább egy egyállású vagy többállású elektromos (nyomógombos, forgó- vagy más) kapcsolóval, — nyomtatott áramköri kártyákkal és elektromos kábelekkel felszerelve is, — legalább 9 V, de legfeljebb 16 V feszültséghez, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártása során használatos	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8537 10 98	75	Vezérlőegység a jármű kulcs nélküli kinyitáshoz és indításához, elektromos kapcsolókészülékkel, műanyag házban, 12 V-os feszültséghez, a következőkkel is: — egy antenna, — egy csatlakozó, — egy fém tartó, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
*ex 8537 10 98	92	Érintőképernyő panel, amely elektromos vezetékekkel és csatlakozóval ellátott, két üveg- vagy műanyaglemez vagy -fólia közé elhelyezett vezetőrácsból áll	0 %	p/st	2018.12.31.
ex 8538 90 99	60	Elülső vezérlőpanel műanyag tok formájában, fényvezetőkkel, forgókapcsolókkal, nyomáskapcsolókkal és gombkapcsolókkal vagy más típusú kapcsolókkal, elektromos alkatrészek nélkül, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek műszerfalában használatos	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8543 70 90	15	Laminált elektrokromatikus film, amely: — két poliészter külső rétegből, — egy akrilpolimer és szilikon középső rétegből, és — két elektromos csatlakozó terminálból áll	0 %	—	2021.12.31.
*ex 8543 70 90	33	Nagyfrekvenciás erősítőegység, amely egy vagy több integrált áramkörből és különálló kondenzátorcsipből, valamint opcionális integrált passzív eszközökből (IPD) áll, fém szerelőperemre rögzítve, foglalatban	0 %	—	2021.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 8544 42 90	80	Két csatlakozót tartalmazó 12 vezetékes csatlakozókábel, amely: — 5 V feszültségű, — legfeljebb 300 mm hosszúságú, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8708 10 10	10	Műanyag borítás a ködfényszórók és a lökhárító közötti terület kitöltésére, króm csíkkal is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8708 10 90	10				
*ex 8708 30 10	20	Motorrásegítéssel fékműködtető berendezés:	0 %	p/st	2019.12.31.
ex 8708 30 91	60	— 13,5 V ($\pm 0.5V$) névleges feszültséggel, és			
ex 8708 30 99	10	— golyósorsós mechanizmussal a főfékhenger fékfolyadék-nyomásának szabályozására, elektromos gépjárművek gyártásához ⁽²⁾			
*ex 8708 30 10	40	Tárcsaféktest, BIR („Labda a Rámpán”) vagy EPB („Elektronikus Parkolás Fék”) kivitelezésű vagy csak hidraulikus funkciójú, funkcionális és szerelőnyílásokkal és vezetőhornyokkal, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártása során használatos	0 %	p/st	2019.12.31.
ex 8708 30 91	30				
*ex 8708 30 10	50	Dobfékes rögzítőfék	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8708 30 91	10	— a tárcsafékes üzemi féken belül működő, — átmérője legalább 170 mm, de legfeljebb 195 mm motorgépjárművek gyártásához ⁽²⁾			
*ex 8708 30 10	60	Azbesztet nem tartalmazó organikus fékbetétek a szalagacél féktartólapokra felvitt súrlódó anyaggal, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31.
ex 8708 30 91	20				
*ex 8708 30 10	70	Féknyereg tartó alakítható gömbgrafitos öntöttvasból, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2020.12.31.
ex 8708 30 91	40				
*ex 8708 40 20	20	Automatikus hidrodinamikus sebességváltó:	0 %	p/st	2020.12.31.
ex 8708 40 50	10	— egy hidraulikus forgatónyomaték-átalakítóval, — osztómű és kardántengely nélkül, — első differenciálművel is, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához ⁽²⁾			
*ex 8708 50 20	10	Gépjármű-főtengely oldaltengelye mindkét végén homokinetikusan csuklóval a 8703 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához	0 %	p/st	2020.12.31.
ex 8708 50 55	10				

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Közlőműtengely szénszállal erősített műanyagból, amely egyetlen darabból álló – középen csukló/csatlakozó nélküli – egyedi erőátviteli tengely: — hosszúsága legalább 1 m, de legfeljebb 2 m, — tömege legalább 6 kg, de legfeljebb 9 kg	0 %	p/st	2020.12.31.
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 20 20 70	Egy bemenetes, kettő kimenetes (erőátviteli) sebességváltó-szekrény egy öntött alumínium foglalatban, 273 mm (szélesség), 131 mm (magasság) és 187 mm (hosszúság) méretben, amely legalább az alábbiakat foglalja magában: — kettő, egymással ellentétes irányban működő elektromágneses egyirányú tengelykapcsoló, — egy 24 mm (± 1 mm) külső átmérőjű bemenőtengely a végén 22 fogazatú bordával lezárva, és — egy 22 mm (± 1 mm) belső átmérőjű koaxális kimeneti csapágypersely, a végén 22 fogazatú bordával lezárva, terepjárók vagy haszongépjárművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2021.12.31.
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Felső lengéscsillapító-tömítés, amely a következőket tartalmazza: — egy fémből készült tartó három rögzítőcsavarral, és — gumisapka, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2020.12.31.
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Hátsó alváztartó-kar műanyag védőcímkével és kettő, besajtolt gumiszilent blokkal felszerelt fémházzal, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2020.12.31.
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Hátsó alváztartó-kar gömböcsappal és besajtolt gumiszilent blokkal felszerelt fémházzal, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2020.12.31.
ex 8708 80 99	10	Merevítő rúd az első tengelyhez mindkét végén gömbcsappal felszerelve, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Alumínium hűtő, sűrített levegőt bordázott kialakítással használó, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2019.12.31.
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Be-, illetve kimeneti légtartály alumíniumötvözetből, az EN AC 42100 számú szabvány szerint, a következő jellemzőkkel: — legfeljebb 0,1 mm-es izolációs felületi simasággal, — 0,3 mg/tartály megengedett részecskemennyiséggel, — a pórusok között legalább 2 mm-es távolsággal,	0 %	p/st	2020.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
		— legfeljebb 0,4 mm pórusszélességgel, és — legfeljebb 3 pórus 0,2 mm-t meghaladó mérettel, autók hűtőrendszeréhez tartozó hőcserélőkben használatos			
*ex 8708 94 20	10	Kormánymű alumínium házban, homokkinetikus forgópánttal, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2019.12.31.
ex 8708 94 35	20				
*ex 8708 95 10	40	Első utasoldali légszák, amely a következőkből áll:	0 %	p/st	2020.12.31.
ex 8708 95 99	10	— egy legalább hat rögzítőpánttal ellátott fémház, — egy beágyazott biztonsági párna, — egy sűrített gázzal töltött patron; a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos			
ex 8708 99 10	30	Elülső hűtőtartó gumi párnázással is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8708 99 97	15				
ex 8708 99 10	40	Vasból vagy acélból készült tartókonzol rögzítő-lyukakkal, rögzítő anyákkal is, a sebességváltónak a karosszériához való összekapcsolására, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31.
ex 8708 99 97	25				
*ex 8714 91 30	25	Mellső villa, a merev (nem teleszkópos), teljesen acélból készült mellső villák kivételével, kerékpárok gyártásához ⁽²⁾	0 %	—	2018.12.31.
ex 8714 91 30	35				
ex 8714 91 30	72				
*ex 9013 80 90	20	Elektronikus félvezető mikrotükör áramvezető-kártyák automatizált nyomtatására alkalmas házban, amely főleg az alábbiak kombinációjából áll: — egy vagy több monolitikus alkalmazásspecifikus integrált áramkör (ASIC), — legalább egy, félvezető-technológiával előállított mikro-elektromechanikus tükör (MEMS), a félvezető anyagon háromdimenziós szerkezetben rendezett mechanikai alkotórészekkel, a 84–90. és a 95. árucsoportba tartozó termékekbe való beépítésre használatos	0 %	p/st	2019.12.31.

II. MELLÉKLET

KN-kód	TARIC
ex 2818 30 00	30
ex 2842 10 00	40
ex 2905 11 00	20
ex 2909 60 00	20
ex 2916 14 00	30
ex 2920 90 70	40
ex 2920 90 70	50
ex 2931 90 00	05
ex 2933 59 95	88
ex 2933 99 80	53
ex 2933 99 80	72
ex 2940 00 00	40
ex 3204 16 00	20
ex 3204 17 00	67
ex 3215 90 70	30
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	50
ex 3811 21 00	57
ex 3815 90 90	40
ex 3824 99 92	21
ex 3824 99 92	24
ex 3824 99 92	69
ex 3901 10 10	20
ex 3901 90 80	50
ex 3913 90 00	92
ex 3921 13 10	10
ex 3923 10 00	10
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	20
ex 5911 90 90	30
ex 5911 90 90	40
ex 7410 11 00	10
ex 7607 11 90	40
ex 7607 19 90	10
ex 7616 99 10	30
ex 8108 90 30	20
ex 8108 90 50	10
ex 8108 90 50	25
ex 8301 60 00	20
ex 8409 91 00	65
ex 8409 99 00	30
ex 8411 99 00	70
ex 8413 91 00	40

KN-kód	TARIC
ex 8419 90 85	30
ex 8421 99 00	92
ex 8438 90 00	20
ex 8468 90 00	20
ex 8476 90 10	20
ex 8476 90 90	20
ex 8479 90 70	83
ex 8481 90 00	30
ex 8501 10 99	55
ex 8503 00 99	70
ex 8504 31 80	50
ex 8504 40 90	20
ex 8505 11 00	33
ex 8505 11 00	45
ex 8507 90 80	60
ex 8507 90 80	70
ex 8507 90 80	80
ex 8515 90 80	30
ex 8522 90 80	30
ex 8529 90 65	65
ex 8529 90 92	35
ex 8529 90 92	36
ex 8529 90 92	50
ex 8536 90 40	20
ex 8536 90 40	92
ex 8536 90 40	94
ex 8536 90 40	95
ex 8536 90 95	20
ex 8536 90 95	92
ex 8536 90 95	94
ex 8536 90 95	95
ex 8537 10 98	70
ex 8537 10 98	92
ex 8543 70 90	33
ex 8543 90 00	15
ex 8544 49 93	10
ex 8545 90 90	30
ex 8708 29 90	10
ex 8708 30 10	20
ex 8708 30 10	30
ex 8708 30 91	10
ex 8708 30 91	20
ex 8708 30 91	30
ex 8708 30 91	40
ex 8708 30 91	50

KN-kód	TARIC
ex 8708 40 20	20
ex 8708 40 50	10
ex 8708 50 55	10
ex 8708 50 99	10
ex 8708 50 99	20
ex 8708 80 35	10
ex 8708 80 91	10
ex 8708 80 91	20
ex 8708 91 35	10
ex 8708 91 99	20
ex 8708 91 99	30
ex 8708 94 35	20
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	20
ex 8708 99 97	40
ex 8708 99 97	50
ex 8708 99 97	70
ex 8714 91 30	24
ex 8714 91 30	34
ex 8714 91 30	71
ex 9013 80 90	10