

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/242 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2018. február 15.)**

a hex-3(cisz)-én-1-ol, a non-6-én-1-ol, az okt-3-én-1-ol, a non-6(cisz)-enal, a hex-3(cisz)-enal, a hept-4-enal, a hex-3(cisz)-enil-acetát, a hex-3(cisz)enil-formiát, a hex-3-enil-butirát, a hex-3-enil-hexanoát, a hex-3(cisz)-enil-izobutirát, a citronellol, a (-)-3,7-dimetil-6-oktén-1-ol, a citronellál, a 2,6-dimetil-hept-5-enal, a citronellinsav, a citronellil-acetát, a citronellil-butirát, a citronellil-formiát, a citronellil-propionát, az 1-etoxi-1-(3-hexenil-oxi)-etán és a hex-3-enil-izovalerát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv ⁽²⁾ alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.
- (2) A hex-3(cisz)-én-1-ol, a non-6-én-1-ol, az okt-3-én-1-ol, a non-6(cisz)-enal, a hex-3(cisz)-enal, a hept-4-enal, a hex-3(cisz)-enil-acetát, a hex-3(cisz)enil-formiát, a hex-3-enil-butirát, a hex-3-enil-hexanoát, a hex-3(cisz)-enil-izo-butirát, a citronellol, a (-)-3,7-dimetil-6-oktén-1-ol, a citronellál, a 2,6-dimetil-hept-5-enal, a citronellinsav, a citronellil-acetát, a citronellil-butirát, a citronellil-formiát, a citronellil-propionát, az 1-etoxi-1-(3-hexenil-oxi)-etán és a hex-3-enil-izovalerát anyagokat (a továbbiakban: érintett anyagok) a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, időkorlát nélkül engedélyezték. Az említett anyagokat ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján meglévő termékként felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.
- (3) Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az érintett anyagoknak mint valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagának az újraértékelésére. A kérelmező az említett adalékanyagoknak az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába való besorolását kérte. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.
- (4) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2016. július 12-i véleményében ⁽³⁾ megállapította, hogy az érintett anyagok – a javasolt felhasználási feltételek mellett – nincsenek káros hatással sem az állati vagy az emberi egészségre, sem a környezetre. A Hatóság következtetése szerint, mivel az érintett anyagokat hatékonyan alkalmazzák élelmiszerek ízesítőanyagaiként, és alapvetően ugyanezt a szerepet töltik be takarmányokban felhasználva is, hatásosságuk más módon történő bizonyítása nem szükséges. A fenti megállapítás tehát a takarmányokra is kiterjeszthető. A kérelmező az ivóvízre vonatkozóan visszavonta a kérelmet. Ugyanakkor a szóban forgó anyagokat fel lehet használni vízzel bejuttatott takarmánykeverékekben is.
- (5) A megfelelőbb ellenőrzés érdekében korlátozásokat és feltételeket kell meghatározni. Mivel biztonsági szempontok miatt nem indokolják maximális tartalom meghatározását, valamint figyelembe véve a Hatóság által elvégzett újraértékelést, az adalékanyag címkéjén az ajánlott tartalmat kell feltüntetni. Amennyiben ezt a tartalmat meghaladják, az előkeverékek címkéjén, valamint a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézése révén bizonyos információkat fel kell tüntetni.
- (6) A Hatóság megállapította, hogy a bőrrel, illetve a szemmel való érintkezés, valamint a belélegzés útján történő expozíció miatt az anyagok veszélyesnek minősülnek. A legtöbb anyag légutakat irritáló hatásúként került osztályozásra. Következésképpen megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. Ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagokra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

⁽¹⁾ HL L 268., 2003.10.18., 29. o.⁽²⁾ A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).⁽³⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4559.

- (7) Az érintett anyagok értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyagok felhasználását az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.
- (8) Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az érintett anyagok engedélyezési feltételeire vonatkozó módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.
- (9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedély

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

- (1) A mellékletben meghatározott anyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2018. szeptember 15. előtt állítottak elő és címkéztek a 2018. március 15. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.
- (2) A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2019. március 15. előtt állítottak elő és címkéztek a 2018. március 15. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.
- (3) A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2020. március 15. előtt állítottak elő és címkéztek a 2018. március 15. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: aromaanyagok									
2b02056	—	Hex-3(cisz)- én-1-ol	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Hex-3(cisz)-én-1-ol <i>A hatóanyag jellemzése</i> Hex-3(cisz)-én-1-ol Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: a (Z)- és (E)-izomerek összességére nézve legalább a minta 98 %-a; a (Z)-izomer leg- alább 92 %-a Kémiai képlet: C ₆ H ₁₂ O CAS-szám: 928-96-1 FLAVIS-szám: 02.056 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő hex-3(cisz)-én-1-ol meg- határozására: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájá- ban keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tűn- tetni a tárolási és stabilitási feltétele- ket. 3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tar- talom: 12 %-os nedvességtartal- mú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú tel- jes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 5 mg/kg-ot.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
								6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belélegzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette potenciális kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b02093	—	Non-6-én-1-ol	Az <i>adalékanyag összetétele</i> Non-6-én-1-ol <i>A hatóanyag jellemzése</i> Non-6-én-1-ol Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 98 %-a Kémiai képlet: C ₉ H ₁₈ O CAS-szám: 35854-86-5 FLAVIS-szám: 02.093	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket. 3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 1 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 1 mg/kg.”	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			<i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő non-6-én-1-ol meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)					5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 1 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b02094	—	Okt-3-én-1-ol	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Okt-3-én-1-ol <i>A hatóanyag jellemzése</i> Okt-3-én-1-ol Kémiai szintézissel előállított	Valamen- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			Tisztaság: legalább a minta 96 %-a, (Z)-izomerben megadva. Kémiai képlet: C ₈ H ₁₆ O CAS-szám: 20125-84-2 FLAVIS-szám: 02.094 Analitikai módszer ⁽¹⁾ A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő okt-3-én-1-ol meghatáro- zására: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósídlő-zárolással (GC-MS-RTL)					3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tar- talom: 12 %-os nedvességtartal- mú teljes értékű takarmányban 1 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú tel- jes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 1 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 1 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti in- tézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek fel- használói számára a belégzés, a bőr- rel való érintkezés és a szembe ke- rülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet ki- küzöbölni vagy minimálisra csök- kenten, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszkö- zökkel, többek között védőmaszk- kal, védőszemüveggel és védőkesz- tyűvel kell használni.	

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
2b05059	—	Non-6(cisz)- enal	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Non-6(cisz)-enal <i>A hatóanyag jellemzése</i> Non-6(cisz)-enal Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 96 %-a; másodlagos összetevő: 6– 9 % transz-6-nonenal Kémiai képlet: C ₉ H ₁₆ O CAS-szám: 2277-19-2 FLAVIS-szám: 05.059 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő non-6(cisz)-enal megha- tározására: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósido-zárolással (GC-MS-RTL)	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájá- ban keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tü- netni a tárolási és stabilitási feltétele- ket. 3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tar- talom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú tel- jes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 5 mg/kg-ot.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
								6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b05075	—	Hex-3(cisz)-enal	Az <i>adalékanyag</i> összetétele Hex-3(cisz)-enal A <i>hatóanyag</i> jellemzése Hex-3(cisz)-enal Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 97 %-a Kémiai képlet: C ₆ H ₁₀ O CAS-szám: 6789-80-6 FLAVIS-szám: 05.075	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket. 3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			<i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő hex-3(cisz)-enal meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)					5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 5 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b05085	—	Hept-4-enal	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Hept-4-enal <i>A hatóanyag jellemzése</i> Hept-4-enal Kémiai szintézissel előállított	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			Tisztaság: a (Z)- és (E)-izomerek összességére nézve legalább 98 %; a (Z)-izomer legalább 93 %-a; má- sodlagos összetevő: 2–5 % (E)-izo- mer. Kémiai képlet: C ₇ H ₁₂ O CAS-szám: 6728-31-0 FLAVIS-szám: 05.085 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő hept-4-enal meghatáro- zására: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciós idő-zárolással (GC-MS-RTL).					3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tar- talom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú tel- jes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 5 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti in- tézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek fel- használói számára a belégzés, a bőr- rel való érintkezés és a szembe ke- rülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet ki- küszöbölni vagy minimálisra csök- kenten, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszkö- zökkel, többek között védőmaszk- kal, védőszemüveggel és védőkesz- tyűvel kell használni.	

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
2b09197	—	Hex-3(cisz)- enil-acetát	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Hex-3(cisz)-enil-acetát <i>A hatóanyag jellemzése</i> Hex-3(cisz)-enil-acetát Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: a (Z)- és (E)-izomerek összességére nézve legalább a minta 98 %-a; a (Z)-izomer leg- alább 92 %-a Kémiai képlet: C₈H₁₄O₂ CAS-szám: 3681-71-8 FLAVIS-szám: 09.197 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő hex-3(cisz)-enil-acetát meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájá- ban keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tü- netni a tárolási és stabilitási feltétele- ket. 3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tar- talom: 12 %-os nedvességtartal- mú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú tel- jes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 5 mg/kg-ot.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
								6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b09240	—	Hex-3(cisz)-enil-formiát	Az adalékanyag összetétele Hex-3(cisz)-enil-formiát A hatóanyag jellemzése Hex-3(cisz)-enil-formiát Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 95 %-a Kémiai képlet: C ₇ H ₁₂ O ₂ CAS-szám: 33467-73-1 FLAVIS-szám: 09.240	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket. 3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			<i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő hex-3(cisz)-enil-formiát meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).					5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 5 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b09270	—	Hex-3-enil-butirát	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Hex-3-enil-butirát <i>A hatóanyag jellemzése</i> Hex-3-enil-butirát Kémiai szintézissel előállított	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			Tisztaság: legalább a minta 95 %-a Kémiai képlet: C ₁₀ H ₁₈ O ₂ CAS-szám: 16491-36-4 FLAVIS-szám: 09.270 <i>Analitikai módszer</i> ⁽¹⁾ A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő hex-3-enil-butirát meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).					3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 5 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
2b09271	—	Hex-3-enil-he- xanoát	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Hex-3-enil-hexanoát <i>A hatóanyag jellemzése</i> Hex-3-enil-hexanoát Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 96 %-a Kémiai képlet: C ₁₂ H ₂₂ O ₂ CAS-szám: 31501-11-8 FLAVIS-szám: 09.271 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő hex-3-enil-hexanoát meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósídszám-zárolással (GC-MS-RTL).	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájá- ban keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tűn- tetni a tárolási és stabilitási feltétele- ket. 3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tar- talom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú tel- jes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 5 mg/kg-ot.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
								6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b09563	—	Hex-3(cisz)-enil-izobutirát	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Hex-3(cisz)-enil-izobutirát <i>A hatóanyag jellemzése</i> Hex-3(cisz)-enil-izobutirát Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 98 %-a Kémiai képlet: C ₁₀ H ₁₈ O ₂ CAS-szám: 41 519-23-7 FLAVIS-szám: 09.563	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket. 3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			<i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő hex-3(cisz)-enil-izobutirát meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).					5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 5 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b02011	—	Citronellol	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Citronellol <i>A hatóanyag jellemzése</i> Citronellol Kémiai szintézissel előállított	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			Tisztaság: legalább a minta 90 %-a; racém elegy; egyéb össze- tevéők: telítetlen és telített C10 al- koholok, 1 % citroneillil-acetát és citroneillál Kémiai képlet: C₁₀H₂₀O CAS-szám: 106-22-9 FLAVIS-szám: 02.011 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő citroneillol meghatározá- sára: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósido-zárolással (GC-MS-RTL).					3. 12 %-os nedvességtartalmú teljes ér- tékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legna- gyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: — macskák esetében az 1 mg/kg-ot — egyéb fajok és kategóriák esetén az 5 mg/kg-ot.	

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
								6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b02229	—	(-)-3,7-Dimetil-6-oktén-1-ol	<i>Az adalékanyag összetétele</i> (-)-3,7-Dimetil-6-oktén-1-ol <i>A hatóanyag jellemzése</i> (-)-3,7-Dimetil-6-oktén-1-ol Kémiai szintézissel előállított vagy illóolajok szakaszos desztillációja és a kivonatok elszappanosítása útján nyert Tisztaság: legalább a minta 90 %-a Kémiai képlet: C ₁₀ H ₂₀ O CAS-szám: 7540-51-4 FLAVIS-szám: 02.229	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket. 3. 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			<i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő (-)-3,7-dimetil-6-oktén-1-ol meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).					4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: — macskák esetében az 1 mg/kg-ot — egyéb fajok és kategóriák esetén az 5 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
2b05021	—	Citronellál	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Citronellál <i>A hatóanyag jellemzése</i> Citronellál Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 85 %-a. Kémiai képlet: C ₁₀ H ₁₈ O CAS-szám: 106-23-0 FLAVIS-szám: 05.021 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő citronellál meghatározá- sára: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájá- ban keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tűn- tetni a tárolási és stabilitási feltétele- ket. 3. 12 %-os nedvességtartalmú teljes ér- tékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legna- gyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: — macskák esetében az 1 mg/kg-ot — egyéb fajok és kategóriák esetén az 5 mg/kg-ot.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
								6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b05074	—	2,6-Dimetil-hept-5-enal	<i>Az adalékanyag összetétele</i> 2,6-Dimetil-hept-5-enal <i>A hatóanyag jellemzése</i> 2,6-Dimetil-hept-5-enal Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 85 %-a Kémiai képlet: C ₉ H ₁₆ O CAS-szám: 106-72-9 FLAVIS-szám: 05.074	Valamen- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket. 3. 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			<i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 2,6-dimetil-hept-5-enal meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).					4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: — macskák esetében az 1 mg/kg-ot — egyéb fajok és kategóriák esetén az 5 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
2b08036	—	Citronellinsav	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Citronellinsav <i>A hatóanyag jellemzése</i> Citronellinsav Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 90 %-a Kémiai képlet: C ₁₀ H ₁₈ O ₂ CAS-szám: 502-47-6 FLAVIS-szám: 08.036 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben llévő citronellinsav meghatá- rozására: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósídszám-zárolással (GC-MS-RTL).	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájá- ban keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tűn- tetni a tárolási és stabilitási feltétele- ket. 3. 12 %-os nedvességtartalmú teljes ér- tékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legna- gyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: — macskák esetében az 1 mg/kg-ot — egyéb fajok és kategóriák esetén az 5 mg/kg-ot.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
								6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b09012	—	Citronellil-acetát	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Citronellil-acetát <i>A hatóanyag jellemzése</i> Citronellil-acetát Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 92 %-a Kémiai képlet: C ₁₁ H ₂₂ O ₂ CAS-szám: 150-84-5 FLAVIS-szám: 09.012	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket. 3. 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			<i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő citronellil-acetát meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).					4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetében 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: — macskák esetében az 1 mg/kg-ot — egyéb fajok és kategóriák esetén az 5 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
2b09049	—	Citronellil-bu- tirát	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Citronellil-butirát <i>A hatóanyag jellemzése</i> Citronellil-butirát Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 90 %-a Kémiai képlet: C ₁₄ H ₂₆ O ₂ CAS-szám: 141-16-2 FLAVIS-szám: 09.049 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő citronellil-butirát megha- tározására: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósídszám-zárolással (GC-MS-RTL).	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájá- ban keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tűn- tetni a tárolási és stabilitási feltétele- ket. 3. 12 %-os nedvességtartalmú teljes ér- tékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legna- gyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: — macskák esetében az 1 mg/kg-ot — egyéb fajok és kategóriák esetén az 5 mg/kg-ot.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
								6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b09078	—	Citronellil-formiát	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Citronellil-formiát <i>A hatóanyag jellemzése</i> Citronellil-formiát Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 90 %-a. Kémiai képlet: C ₁₁ H ₂₀ O ₂ CAS-szám: 105-85-1 FLAVIS-szám: 09.078	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket. 3. 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			<i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő citronellil-formiát meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).					4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: — macskák esetében az 1 mg/kg-ot — egyéb fajok és kategóriák esetén az 5 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
2b09129	—	Citronellil- propionát	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Citronellil-propionát <i>A hatóanyag jellemzése</i> Citronellil-propionát Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 95 %-a Kémiai képlet: C ₁₃ H ₂₄ O ₂ CAS-szám: 141-14-0 FLAVIS-szám: 09.129 <i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékek- ben lévő citronellil-propionát meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektro- metria retenciósídszám-zárolással (GC-MS-RTL).	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájá- ban keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tűn- tetni a tárolási és stabilitási feltétele- ket. 3. 12 %-os nedvességtartalmú teljes ér- tékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legna- gyobb hatóanyag-tartalma: — macskák esetében 1 mg/kg — egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takar- mány-alapanyagok és takarmányke- verékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális cso- portját, azonosító számát, megneve- zését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvesség- tartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: — macskák esetében az 1 mg/kg-ot — egyéb fajok és kategóriák esetén az 5 mg/kg-ot.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
								6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b06081	—	1-Etoxi-1-(3-hexenil-oxi)-etán	<i>Az adalékanyag összetétele</i> 1-Etoxi-1-(3-hexenil-oxi)-etán <i>A hatóanyag jellemzése</i> 1-Etoxi-1-(3-hexenil-oxi)-etán Kémiai szintézissel előállított Tisztaság: legalább a minta 97 %-a Kémiai képlet: C ₁₀ H ₂₀ O ₂ CAS-szám: 28069-74-1 FLAVIS-szám: 06.081	Valameny- nyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket. 3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 1 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 1 mg/kg.”	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			<i>Analitikai módszer ⁽¹⁾</i> A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 1-etoxi-1-(3-hexenil-oxi)-etán meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).					5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 1 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	
2b09505	—	Hex-3-enil-izovalerát	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Hex-3-enil-izovalerát <i>A hatóanyag jellemzése</i> Hex-3-enil-izovalerát Kémiai szintézissel előállított	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba. 2. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.	2028.3.15.

Az adalék- anyag azonosító száma	Az engedély jogosult- jának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, anali- tikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
						mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
			Tisztaság: legalább a minta 95 %-a Kémiai képlet: C ₁₁ H ₂₀ O ₂ CAS-szám: 10032-11-8 FLAVIS-szám: 09.505 Analitikai módszer ⁽¹⁾ A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő hex-3-enil-izovalerát meghatározására: gázkromatográfia-tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).					3. Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 1 mg/kg. 4. Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket: „12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 1 mg/kg.” 5. Az előkeverékek címkéjén és a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkézése révén meg kell adni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja: az 1 mg/kg-ot. 6. A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.	

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>