

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekzdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► B A BIZOTTSÁG (EU) 2024/2189 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. szeptember 3.)

a „ClearKlens wipes based on IPA” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 2189., 2024.9.4., 1. o.)

Módosította:

Hivatalos Lap

Szám	Oldal	Dátum
------	-------	-------

►M1	A Bizottság (EU) 2025/86 végrehajtási rendelete (2025. január 20.)	L 86	1	2025.1.21.
-----	--	------	---	------------

► **M2** A Bizottság (EU) 2025/2034 végrehajtási rendelete (2025. október 9.) L 2034 1 2025.10.10.

**A BIZOTTSÁG (EU) 2024/2189 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2024. szeptember 3.)****a „ClearKlens wipes based on IPA” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről****(EGT-vonatkozású szöveg)***1. cikk*

A Diversey Europe Operations B.V. EU-0032009-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap a „ClearKlens wipes based on IPA” egyedi biocid terméknek a biocid termék jellemzői mellékletben szereplő összefoglalójával összhangban történő forgalmazására és felhasználására.

Az uniós engedély 2024. szeptember 24-től 2034. augusztus 31-ig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼ **M2***MELLÉKLET***Biocid termék jellemzőinek összefoglalója**

ClearKlens wipes based on IPA

Terméktípus(ok)

PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek

Az engedély száma: EU-0032009-0000

R4BP eszközszám: EU-0032009-0000

1. fejezet – **Adminisztratív információk**1.1. **A termék kereskedelmi neve(i)**

Kereskedelmi név	
	ClearKlens IPA 70 % non sterile WW
	ClearKlens IPA 70 % v/v wipes
	ClearKlens IPA 70 % wipes
	ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile
	ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile VH1
	ClearKlens IPA 70 % wipes VH1
	ClearKlens IPA 70 % WW
	ClearKlens IPA 70 % WW VH1
	ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes
	ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes VH1
	ClearKlens IPA wipe
	ClearKlens IPA Wipes
	ClearKlens IPA WW
	Divodes IPA WW
	IPA 70 % v/v WW
	IPA 70 % wipes
	IPA 70 % WW
	IPA 70 % WW VH1
	IPA wipes
	IPA WW
	Divodes IPA Wipes
	Soft Care IPA Desinfection Wipes
	TASKI Sprint IPA Wipes
	TASKI Sani IPA Wipes
	TASKI Jontec IPA Wipes
	TechniSat® DES
	TexVantage™ DES
	PolySat® DES
	AlphaSat™ DES
	ThermaSat DES
	TechniScrub™ DES
	HoneyComb® DES
	AlphaSat™ 10 DES
	ClearKlens IPA 70 % v/v WW
	Suma IPA Wipes
	Vectra Honeycomb 10
	TechniSat DCO
	TechniSat MDC
	TexVantage DCO
	TexVantage MDC
	PolySat DCO
	PolySat MDC
	AlphaSat DCO
	AlphaSat MDC
	ThermaSat DCO
	ThermaSat MDC
	TechniScrub DCO
	TechniScrub MDC
	HoneyComb DCO
	HoneyComb MDC
	AlphaSat 10 DCO
	AlphaSat 10 MDC

▼ **M2**1.2. **Az engedély jogosultja**

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	Diversey Europe Operations B.V.
	Cím	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Az engedély száma	EU-0032009-0000	
<i>R4BP eszközszám</i>	EU-0032009-0000	
Az engedély megadásának dátuma	2024.9.24.	
Az engedély lejáratának dátuma	2034.8.31.	

1.3. **A termék gyártója (gyártói)**

A gyártó neve	Diversey Europe Operations B.V.
A gyártó címe	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Hollandia
Gyártási helyek	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanyolország Diversey Europe Operations B.V. site 2 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Olaszország Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Diversey Europe Operations B.V. site 4 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Hollandia Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 D-67292 Kirchheimbolanden Németország

A gyártó neve	Flexible Medical Packaging Ltd
A gyártó címe	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Gyártási helyek	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

▼ **M2**

A gyártó neve	Ardepharm
A gyártó címe	Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Franciaország
Gyártási helyek	Ardepharm site 1 Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Franciaország

A gyártó neve	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
A gyártó címe	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Franciaország
Gyártási helyek	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Franciaország

A gyártó neve	Pluswipes Ltd
A gyártó címe	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Nagy-Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága
Gyártási helyek	Pluswipes Ltd site 1 Pywell Rd, Willowb- rook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

A gyártó neve	ITW Contamination Control BV
A gyártó címe	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Hollandia
Gyártási helyek	ITW Contamination Control BV site 1 Saffi- erlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Hollandia

A gyártó neve	ITW Texwipe
A gyártó címe	1210 South Park Drive 27284 North Caroline Kernersville Egyesült Államok
Gyártási helyek	ITW Texwipe site 1 1210 South Park Drive 27284 North Caroline Kernersville Egyesült Államok

▼ **M2**

A gyártó neve	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD
A gyártó címe	No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Kína
Gyártási helyek	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD site 1 No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Kína

1.4. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	Propán-2-ol
A gyártó neve	INEOS Solvents Germany GmbH
A gyártó címe	Anckelmannplatz D-20537 Hamburg Németország
Gyártási helyek	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Németország INEOS Solvents Germany GmbH site 2 Römerstrasse 733 D-47443 Moers Németország

Hatóanyag	Propán-2-ol
A gyártó neve	Shell Chemicals Europe B.V.
A gyártó címe	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Hollandia
Gyártási helyek	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Hollandia

Hatóanyag	Propán-2-ol
A gyártó neve	Exxon Mobil Chemicals
A gyártó címe	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgium
Gyártási helyek	Exxon Mobil Chemicals site 1 4045 Scenic Hailway LA 70805 Baton Rouge Egyesült Államok Exxon Mobil Chemicals site 2 Southampton SO45 ITX Hampshire Egyesült Államok

▼ **M2**

Hatóanyag	Propán-2-ol
A gyártó neve	Novapex
A gyártó címe	21 Chemin de la Sauvegarde 21 Écully Park CS 33167 69134 Écully Franciaország
Gyártási helyek	Novapex site 1 Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Franciaország

2. fejezet – A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	63,1 % (w/w)

2.2. A formuláció típusa(i)

XX – átitatott törlőkendők

3. fejezet – FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álomosságot vagy szédülést okozhat. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőzök. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: A(z) Szemvédő és arcvédő viselése kötelező. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

▼ **M2**

	P370 + P378: Tűz esetén: Használjon víz az oltáshoz P264: A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: az országos előírásoknak megfelelően. P405: Elzárva tárolandó.
--	---

4. fejezet – ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat

Felhasználás #1 PT02: Kemény felületek fertőtlenítése – foglalkozásszerű felhasználók – letörlés

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: nincs adat Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Használatra kész, fertőtlenítőszerrel átitatott törölkendők előzetesen megtisztított, nem porózus kemény felületek fertőtlenítésére laboratóriumokban, tisztaterekben, valamint gyógyszer- és kozmetikumgyártó üzemekben.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Letörlés fertőtlenítőszerrel átitatott törölkendővel Részletes leírás: –
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Használjon X kendőt 0,5 m²-enként, ahol X: 1 törölkendő – 20–46 cm × 38–68 cm méretű törölkendők esetén, 2 törölkendő – 15–31 cm × 20–31 cm méretű törölkendők esetén, 3 törölkendő – 15 cm × 15 cm méretű törölkendők esetén, 4 törölkendő – 10 cm × 10 cm méretű törölkendők esetén. Használatra kész A kezelések száma és időzítése: Alkalmazza a fertőtlenítési protokollok szerint, akár napi 20 alkalommal Behatási idő: A hatás kifejtésére hagyjon legalább 5 percet.

▼ M2

Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Csomagolás: Csúszózárás tasak – Polietilén-tereftalát (PET)/ Kissűrűségű polietilén (LDPE)/ Nagysűrűségű polietilén (HDPE) koex záróréteggel Hajlékony falú tasak – PET/LDPE/HDPE koex záróréteggel Vödör – HDPE Doboz – HDPE Egy csomag 5–500 törlőkendőt tartalmazhat, a vödör (HDPE) pedig legfeljebb 1000 törlőkendőt. A törlőkendők anyaga: 100 % poliészter, 100 % polipropilén, 50/50 % poliészter/cellulóz vagy 45/55 % poliészter/cellulóz.

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Alaposan tisztítsa meg és öblítse le a felületet. Fertőtlenítés előtt távolítsa el a felesleges vizet a felületről. A törlőkendőt a levegőben hajtsa négyrét. Egy irányban, egymást átfedő mozdulatokkal töröljön, teljesen benedvesítve az egész felületet. A hatás kifejtésére hagyjon legalább 5 percet.

Csak nedves törlőkendőket használjon.

Használat után zárja le a csomagolást, és azonnal dobja ki a használt törlőkendőket egy zárt tartályba.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

▼ M2

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat

Felhasználás #2 PT02: Kemény felületek fertőtlenítése – foglalkozásszerű felhasználók – felmosás

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: nincs adat Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Használatra kész, fertőtlenítőszerrel átitatott törölkendők előzetesen megtisztított, nem porózus kemény felületek fertőtlenítésére tisztaterekben, valamint gyógyszer- és kozmetikumgyártó üzemekben.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás, használatra kész, fertőtlenítőszerrel átitatott törölkendőkkel. Részletes leírás: –
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Használjon X kendőt négyzetméterenként, ahol X: 1 törölkendő – 25–38 cm × 38–68 cm méretű törölkendők esetén, 2 törölkendő – 20–46 cm × 21–46 cm méretű törölkendők esetén, 3 törölkendő – 15–23 cm × 20–28 cm méretű törölkendők esetén. Használatra kész A kezelések száma és időzítése: Alkalmazza a fertőtlenítési protokollok szerint legfeljebb napi 2 alkalommal. Behatási idő: A hatás kifejtésére hagyjon legalább 5 percet.
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Csomagolás: Csúszózáras tasak – Polietilén-tereftalát (PET)/ Kissűrűségű polietilén (LDPE)/ Nagysűrűségű polietilén (HDPE) koex záróréteggel Hajlékony falú tasak PET/LDPE/HDPE koex záróréteggel Vödör – HDPE Doboz – HDPE Egy csomag 5–500 törölkendőt tartalmazhat, a vödör (HDPE) pedig legfeljebb 1 000 törölkendőt. A törölkendők anyaga: 100 % poliészter, 100 % polipropilén, 50/50 % poliészter/cellulóz vagy 45/55 % poliészter/cellulóz.

▼ **M2**4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Alaposan tisztítsa meg és öblítse le a felületet. Fertőtlenítés előtt távolítsa el a felesleges vizet a felületről. Szisztematikusan egymást átfedő mozdulatokkal töröljön, teljesen benedvesítve az egész felületet. A hatás kifejtésére hagyjon legalább 5 percet.

Csak nedves törölkendőt használjon.

Használat után zárja le a csomagolást, és azonnal dobja ki a használt törölkendőket egy zárt tartályba.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Felhasználás #3 PT02: Kemény felületek fertőtlenítése – foglalkozásszerű felhasználók – letörlés (berendezések és kis felületek)

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszer és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: nincs adat Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: nincs adat

▼ M2

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Használatra kész, fertőtlenítőszerrel átitatott törölkendők berendezések és kisméretű, nem porózus kemény felületek fertőtlenítésére létesítményekben (beleértve a kórházakat, időszothonokat és orvosi rendelőket)
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Letörlés fertőtlenítőszerrel átitatott törölkendővel Részletes leírás: —
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Használjon X kendőt 0,5 m ² -enként, ahol X: 1 törölkendő – 20–46 cm × 38–68 cm méretű törölkendők esetén, 2 törölkendő – 15–31 cm × 20–31 cm méretű törölkendők esetén, 3 törölkendő – 15 cm × 15 m méretű törölkendők esetén, 4 törölkendő – 10 cm × 10 cm méretű törölkendők esetén. Használatra kész A kezelések száma és időzítése: Alkalmazza a fertőtlenítési protokollok szerint, akár napi 20 alkalommal Behatási idő: A hatás kifejtésére hagyjon legalább 5 percet.
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Csomagolás: Csúszózáras tasak – Polietilén-tereftalát (PET)/ Kissűrűségű polietilén (LDPE)/ Nagysűrűségű polietilén (HDPE) koex záróréteggel Hajlékony falú tasak PET/LDPE/HDPE koex záróréteggel Vödör – HDPE Doboz – HDPE Egy csomag 5–500 törölkendőt tartalmazhat, a vödör (HDPE) pedig legfeljebb 1 000 törölkendőt. A törölkendők anyaga: 100 % poliészter, 100 % polipropilén, 50/50 % poliészter/cellulóz vagy 45/55 % poliészter/cellulóz.

4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Alaposan tisztítsa meg és öblítse le a felületet. Fertőtlenítés előtt távolítsa el a felesleges vizet a felületről. A törölkendőt a levegőben hajtsa négyrét. Egy irányban egymást átfedő mozdulatokkal töröljön, teljesen benedvesítve az egész felületet.

A hatás kifejtésére hagyjon legalább 5 percet.

Csak nedves törölkendőket használjon.

Használat után zárja le a csomagolást, és azonnal dobja ki a használt törölkendőket egy zárt tartályba.

▼ **M2**4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

Tartsa távol a gyermekeket a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

5. fejezet – **ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS ⁽¹⁾**5.1. **Felhasználási útmutató**

Lásd a felhasználásra vonatkozó használati utasítást.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A terméket csak megfelelően szellőző helyiségben szabad alkalmazni. A minimálisan szükséges légcsereszámok a következők:

— 8/óra laboratóriumokban

— 60/óra gyógyszer- és kozmetikumgyártó üzemekben

— 20/óra tisztaterekben

— 1,5/óra egyéb területeken (beleértve a kórházakat, idősotthonokat és orvosi rendelőket)

A termék kezelése során viseljen az EN 374 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű vegyszerálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultja határozza meg a terméktájékoztatóban). Ez nem érinti a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását. A teljes hivatkozást lásd a 6. szakaszban.

Kerülje a szemmel való érintkezést.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Belégzés: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Szembe kerülés: Súlyos irritációt okoz.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot le kell venni, és újbóli használat előtt ki kell mosni. A bőrt vízzel le kell mosni. Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést legalább 5 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

⁽¹⁾ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

▼ M2***Környezetvédelmi óvintézkedések***

Nem kerülhet talajba, felszíni vizekbe, lefolyókba és közcsatornába. Ne engedje bejutni a vízelvezető rendszerbe.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, univerzális kötőanyagok, fűrészpor) itassuk fel.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A terméket és tárolóedényét biztonságos módon, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályok betartásával, kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítást vagy hulladékégetést a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően végezze.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap.

Közvetlen napfénytől védve, 40 °C alatti hőmérsékleten, zárt, eredeti csomagolásban tárolandó.

6. fejezet – **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A hatóanyag-koncentráció térfogatszázalékban kifejezve 70 % (V/V).

Az 5.2 „Kockázatsökkentő intézkedések” szakaszban található hivatkozások teljes címei: EN 374 – Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen.

A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5, 11. o.; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj>).