

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B****A BIZOTTSÁG 93/49/EGK IRÁNYELVE**

(1993. június 23.)

a 91/682/EGK tanácsi irányelv értelmében a dísznövények szaporítóanyagaira és a dísznövényekre vonatkozó feltételek jegyzékének kidolgozásáról

(HL L 250., 1993.10.7., 9. o.)

Módosította:

Hivatalos Lap

		Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u>	A Bizottság 1999/67/EK irányelve (1999. június 28.)	L 164	78	1999.6.30.
► <u>M2</u>	A Bizottság (EU) 2018/484 végrehajtási irányelve (2018. március 21.)	L 81	10	2018.3.23.
► <u>M3</u>	A Bizottság (EU) 2020/177 végrehajtási irányelve (2020. február 11.)	L 41	1	2020.2.13.

▼ B

A BIZOTTSÁG 93/49/EGK IRÁNYELVE

(1993. június 23.)

a 91/682/EGK tanácsi irányelv értelmében a dísznövények szaporítóanyagaira és a dísznövényekre vonatkozó feltételek jegyzékének kidolgozásáról

▼ M1▼ M3

3. cikk

A dísznövények szaporítóanyagainak legalább vizuális vizsgálat alapján a termőhelyen gyakorlatilag mentesnek kell lenniük a mellékletben a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt valamennyi károsítótól.

A dísznövények forgalomba kerülő szaporítóanyagain az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyisége – legalább vizuális vizsgálat alapján – nem haladhatja meg a mellékletben meghatározott vonatkozó küszöbértékeket.

A dísznövények szaporítóanyagainak legalább vizuális vizsgálat alapján gyakorlatilag mentesnek kell lenniük a mellékletben a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt károsítóktól eltérő valamennyi olyan károsítótól, amely csökkenti az adott szaporítóanyagok felhasználhatóságát és minőségét, és nem is mutathatják ilyen károsító semmilyen jelét vagy tünetét.

Az anyagnak meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet ⁽¹⁾ alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

▼ B

4. cikk

(1) Az anyagnak az adott nemzetséghez vagy fajhoz képest megfelelő azonossággal és tisztasággal kell rendelkeznie, illetve ezen kívül abban az esetben, ha azt a 91/682/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően a fajtára való hivatkozással forgalmazzák vagy szándékoznak forgalmazni, fajtaazonosság és fajtatisztaság szempontjából is megfelelőnek kell lennie.

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

▼M1**▼B***7. cikk*

Ez az irányelv nem érinti a 315/68/EGK tanácsi rendelet ⁽¹⁾ rendelkezéseit.

8. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1993. december 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

⁽¹⁾ HL L 71., 1968.3.21., 1. o.

▼M3

MELLÉKLET

Baktériumok		
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek	Disznővények szaporítóanyagainak nemzetsége vagy faja	A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke disznővények szaporítóanyagain
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Citrus</i> L. <i>Citrus</i> L. hibridek, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fortunella</i> Swingle hibridek, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hibridek	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Gombák és oospórás gombák		
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek	Disznővények szaporítóanyagainak nemzetsége vagy faja	A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke disznővények szaporítóanyagain
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Pinus</i> L.	0 %

▼ M3

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek	Disznővények szaporítóanyagainak nemzetsége vagy faja	A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke disznővények szaporítóanyagain
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Vetőmag <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Citrus</i> L. <i>Citrus</i> L. hibridek, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fortunella</i> Swingle hibridek, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hibridek	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek	Disznővények szaporítóanyagainak nemzetsége vagy faja	A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke disznővények szaporítóanyagain
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bojer [OPOGSC]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Disznővények szaporítóanyagai a vetőmagvak kivételével a <i>Palmae</i> alábbi nemzetségei és fajai tekintetében <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek	Disznővények szaporítóanyagainak nemzetsége vagy faja	A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke disznővények szaporítóanyagain
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %

▼ M3

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek	Disznővények szaporítóanyagainak nemzetsége vagy faja	A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke disznővények szaporítóanyagain
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek	Disznővények szaporítóanyagainak nemzetsége vagy faja	A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke disznővények szaporítóanyagain
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Lavandula</i> L.	0 %
Krizantém törpülés viroid (Chrysanthemum stunt viroid) [CSVD00]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
<i>Citrus</i> exocortis viroid [CEVD00]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Citrus</i> L.	0 %
<i>Citrus</i> tristeza vírus [CTV000] (EU izolátumok)	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. hibridek, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fortunella</i> Swingle hibridek, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hibridek	0 %
<i>Impatiens</i> nekrotikus foltosság vírus (<i>Impatiens</i> necrotic spot tospovirus) [INSV00]	Disznővények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. új-guineai hibridek	0 %
Burgonyagumó orsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.,	0 %

▼ M3

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek	Dísznövények szaporítóanyagainak nemzetsége vagy faja	A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke dísznövények szaporítóanyagain
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]	Dísznövények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl és Fritsch., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. és Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl. — a (Plum pox virus) <i>Prunus</i> L. fajok	0 %
Paradicsom foltos hervadás vírus (Tomato spotted wilt tospovirus) [TSWV00]	Dísznövények szaporítóanyaga, a vetőmag kivételével <i>Begonia x hiemalis</i> <i>Fotsch</i> , <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. új-guineai hibridek, <i>Pelargonium</i> L.	0 %