

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

(GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4)

Modificato da:

						Gazzetta ufficiale		
						n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/153 del 23 ottobre 2017	della	Commissione	del	L 29	1		1.2.2018
► <u>M2</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/542 del 22 gennaio 2018	della	Commissione	del	L 90	61		6.4.2018
► <u>M3</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/2036 del 18 ottobre 2018	della	Commissione	del	L 327	27		21.12.2018
► <u>M4</u>	Regolamento delegato (UE) 2020/4 del 29 agosto 2019	della	Commissione	del	L 2	5		6.1.2020

▼B**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/86 DELLA COMMISSIONE****del 20 ottobre 2016****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo***Articolo 1***Attuazione dell'obbligo di sbarco**

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mare Mediterraneo per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

L'obbligo di sbarco si applica alle specie di cui al suddetto allegato se catturate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- b) «sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) ► **M1** «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM; ◀
- d) «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;

▼M4

- e) «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della CGPM.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

▼ **M3***Articolo 3***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza**

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica:

- a) alla sogliola (*Solea solea*) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) ⁽¹⁾ nel Mare Adriatico fino al 31 dicembre 2019;
- b) alla cappasanta (*Pecten jacobaeus*) catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- c) alle vongole (*Venerupis* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- d) alle vongole (*Venus* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- e) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con qualsiasi rete a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale;
- f) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019;

▼ **M4**

- g) all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- h) all'astice (*Homarus gammarus*) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale;
- i) all'aragosta (*Palinuridae*) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.

▼ **M3**

2. La sogliola (*Solea solea*), la cappasanta (*Pecten jacobaeus*), le vongole (*Venerupis* spp. e *Venus* spp.), lo scampo (*Nephrops norvegicus*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), l'astice (*Homarus gammarus*) e l'aragosta (*Palinuridae*) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.

⁽¹⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 122 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

▼ **M3**

3. Entro il 1° maggio 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti oltre a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni di giugno 2018, modificate in agosto 2018, e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), h) e i). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e informazioni al massimo entro luglio 2019.

*Articolo 4***Esenzione de minimis**

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi di specie in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013:

a) nel Mar Mediterraneo occidentale (punto 1 dell'allegato):

- i) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- ii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrotto e tramagli;

▼ **M4**

- iii) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*), l'orata (*Sparus aurata*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- iv) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrotto e tramagli;
- v) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino

▼ M4

(*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

- vi) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

▼ M3

b) nel Mare Adriatico (punto 2 dell'allegato):

- i) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- ii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli;
- iii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB);
- iv) per la sogliola (*Solea solea*), fino al 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

▼ M4

- v) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), l'orata (*Sparus aurata*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- vi) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli;
- vii) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello

▼ M4

fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

- viii) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

▼ M3

c) nel Mar Mediterraneo sudorientale (punto 3 dell'allegato):

- i) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- ii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrotto e tramagli;
- iii) per il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

▼ M4

- iv) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- v) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrotto e tramagli;
- vi) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*), il nasello (*Merluccius merluccius*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

▼ M4

vii) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.

▼ M3

2. Entro il 1° maggio 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti oltre a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni di giugno 2018, modificate in agosto 2018, e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera a, punti da iii) a vi), lettera b), punti da v) a viii), e lettera c), punti da iv) a vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al massimo entro luglio 2019.

▼ B*Articolo 5***Elenco dei pescherecci**

1. Gli Stati membri interessati stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.
2. Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura del nasello, della triglia, del gambero rosa mediterraneo e della sogliola. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

*Articolo 6***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼ M3

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

▼ B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M3

ALLEGATO

1. Mar Mediterraneo occidentale

Tipo di pesca	Codici degli attrezzi	Descrizione dell'attrezzo da pesca	Obbligo di sbarco
<p>Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) Triglie (<i>Mullus</i> spp.) Codici FAO: MUT, MUR, MUX Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) Gambero rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>) Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>) Sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>) Sarago maggiore (<i>Diplodus sargus</i>) Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>) Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.) Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>) Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>) Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Orata (<i>Sparus aurata</i>) <u>Catture accessorie di:</u> Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>) Sgombri (<i>Scomber</i> spp.) Suri (<i>Trachurus</i> spp.)</p>	<p>OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX</p>	<p>Tutte le reti a strascico</p>	<p>Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco</p>
<p>Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) Triglie (<i>Mullus</i> spp.) Codici FAO: MUT, MUR, MUX Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>) Sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>) Sarago maggiore (<i>Diplodus sargus</i>) Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>) Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.) Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>) Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>) Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Orata (<i>Sparus aurata</i>)</p>	<p>LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM</p>	<p>Tutti i palangari</p>	<p>Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco</p>

▼ M3

Tipo di pesca	Codici degli attrezzi	Descrizione dell'attrezzo da pesca	Obbligo di sbarco
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) Triglie (<i>Mullus</i> spp.) Codici FAO: MUT, MUR, MUX Astice (<i>Homarus gammarus</i>) Aragosta (<i>Palinuridae</i>) Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>) Sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>) Sarago maggiore (<i>Diplodus sargus</i>) Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>) Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.) Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>) Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>) Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Orata (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco
Cappasanta (<i>Pecten jacobaeus</i>) Vongole (<i>Venerupis</i> spp.) Vongole (<i>Venus</i> spp.)	HMD	Tutte le draghe automatiche	Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) Astice (<i>Homarus gammarus</i>) Aragosta (<i>Palinuridae</i>)	FPO, FIX	Tutte le nasse e trappole	Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

2. Mare Adriatico

Tipo di pesca	Codici degli attrezzi	Descrizione dell'attrezzo da pesca	Obbligo di sbarco
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) Triglie (<i>Mullus</i> spp.) Codici FAO: MUT, MUR, MUX Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) Gambero rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>) Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>) Sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>) Saragomaggiore (<i>Diplodus sargus</i>) Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>) Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.) Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

▼ M3

Tipo di pesca	Codici degli attrezzi	Descrizione dell'attrezzo da pesca	Obbligo di sbarco
Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>) Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>) Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Orata (<i>Sparus aurata</i>) <u>Catture accessorie di:</u> Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>) Sgombri (<i>Scomber</i> spp.) Suri (<i>Trachurus</i> spp.)			
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>) Sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>) Saragomaggiore (<i>Diplodus sargus</i>) Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>) Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.) Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>) Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>) Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Orata (<i>Sparus aurata</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Tutti i palangari	Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) Triglie (<i>Mullus</i> spp.) Codici FAO: MUT, MUR, MUX Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Astice (<i>Homarus gammarus</i>) Aragosta (<i>Palinuridae</i>) Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>), Sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>), Sarago maggiore (<i>Diplodus sargus</i>), Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>) Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.) Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>), Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>) Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Orata (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

▼ M3

Tipo di pesca	Codici degli attrezzi	Descrizione dell'attrezzo da pesca	Obbligo di sbarco
Cappasanta (<i>Pecten jacobaeus</i>) Vongole (<i>Venerupis</i> spp.) Vongole (<i>Venus</i> spp.)	HMD	Tutte le draghe automatiche	Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) Astice (<i>Homarus gammarus</i>) Aragosta (<i>Palinuridae</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>), Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>), Sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>), Sarago maggiore (<i>Diplodus sargus</i>), Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>)	FPO, FIX, FYK	Tutte le nasse e trappole, cogolli	Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

3. Mar Mediterraneo sudorientale

Tipo di pesca	Codici degli attrezzi	Descrizione dell'attrezzo da pesca	Obbligo di sbarco
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) Triglie (<i>Mullus</i> spp.) Codici FAO: MUT, MUR, MUX Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) Gambero rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>) Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>) Sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>) Sarago maggiore (<i>Diplodus sargus</i>) Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>) Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.) Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>) Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>) Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Orata (<i>Sparus aurata</i>) <u>Catture accessorie di:</u> Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>) Sgombri (<i>Scomber</i> spp.) Suri (<i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

▼ M3

Tipo di pesca	Codici degli attrezzi	Descrizione dell'attrezzo da pesca	Obbligo di sbarco
<p>Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>), Sarago pizzato (<i>Diplodus puntazzo</i>) Saragomaggiore (<i>Diplodus sargus</i>) Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>) Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.) Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>) Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>) Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Orata (<i>Sparus aurata</i>)</p>	<p>LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM</p>	<p>Tutti i palangari</p>	<p>Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco</p>
<p>Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) Triglie (<i>Mullus</i> spp.) Codici FAO: MUT, MUR, MUX Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Astice (<i>Homarus gammarus</i>) Aragosta (<i>Palinuridae</i>) Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>) Sarago pizzato (<i>Diplodus puntazzo</i>) Saragomaggiore (<i>Diplodus sargus</i>) Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>) Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.) Mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>) Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>) Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) Orata (<i>Sparus aurata</i>)</p>	<p>GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN</p>	<p>Tutti i tramagli e le reti da imbrocco</p>	<p>Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco</p>
<p>Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) Astice (<i>Homarus gammarus</i>) Aragosta (<i>Palinuridae</i>) Pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>) Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>) Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>) Sparaglione (<i>Diplodus annularis</i>) Sarago pizzato (<i>Diplodus puntazzo</i>) Saragomaggiore (<i>Diplodus sargus</i>) Saragotesta nera (<i>Diplodus vulgaris</i>)</p>	<p>FPO, FIX, FYK</p>	<p>Tutte le nasse e trappole, cogolli</p>	<p>Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco</p>