

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1481/80 DEL CONSIGLIO**del 9 giugno 1980****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente ;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle allegate sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili :

- dal 1° luglio 1980 al 31 ottobre 1980 per il prodotto di cui alla tabella I ;
- dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1980 per i prodotti di cui alla tabella II ;
- dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981 per i prodotti di cui alla tabella III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PANDOLFI

ALLEGATO

TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 G	Catalizzatore consistente in una miscela di ossidi su supporto di diossido di silicio e avente tenore in peso a) non inferiore a 25 % e non superiore a 40 % di antimonio b) non inferiore a 5 % e non superiore a 10 % di ferro c) non inferiore a 0,2 % e non superiore a 1,5 % di molibdeno d) non inferiore a 0,8 % e non superiore a 4 % di tellurio	0

TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 28.21	Diossido di cromo	0
ex 28.24	Ossidi e diossidi di cobalto	0
ex 28.40 B II	Idrossido tris (ortofosfato) di pentacalcio, destinato alla metallurgia dei metalli non ferrosi (a)	0
ex 28.47 F	Tungstato (wolframato) di calcio per la produzione di leghe di ferro o di paratungstato (para-wolframato) di ammonio (a)	0
ex 29.02 B	1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}] ottadeca-7, 15-diene, destinato alla fabbricazione di polipropilene (a)	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropano	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropano	0
ex 29.03 B II	Nitroetano	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimetilbutanone	0
ex 29.15 C III	Anidride tetrabromoftalica	0
ex 29.19 C	Tetrakis (2-cloroetile) bis (fosfato) di 2,2-bis (clorometil) trimetilene	0
ex 29.19 C	Tetrakis (2-cloroetile) bis (fosfato) di etilene	0
ex 38.19 U		0
ex 29.23 A II	(+) -4-Dimetilammino-1,2-difenil-3-metilbutan-2-olo	0
ex 29.23 D V	Acido imminodi (acetico)	7,4
ex 29.25 A II	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.26 A I	1.1-Diossido di 1,2-benzisotiazol-3-one (immide o-solfobenzoica, saccarina) e suo sale di sodio	8
ex 29.34 C	Tricloranat (ISO)	0
ex 29.34 C	Acido 2-cloroetilfosfonico	10
ex 29.35 Q	2-Clorodibenzo [<i>b,f</i>] [1,4] ossoazepin-11(10H)-one	0
ex 29.35 Q	2, 3, 5, 6-Tetracloropiridina	0
ex 29.43 B	Ribosio	0
ex 29.43 B	Sucralfat (DCI)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 32.01 A IV	Estratti tannici di eucalipto	3,2
ex 32.09 A II ex 39.01 C V	Poliuretano di <i>ter</i> -butildietano-lammina e di 4,4'-metilendicicloesidiisocianato, disciolto in <i>N,N</i> -dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero di almeno il 48 %	0
ex 32.09 A II ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di <i>p</i> -cresolo e divinilbenzene, disciolto in <i>N,N</i> -dimetilacetammide, con un tenore di copolimeri non inferiore al 48 % in peso	0
ex 38.03 B	Montmorillonite attivata con l'acido che all'esame di diffrazione della polvere mediante raggi X, mostra quattro linee principali corrispondenti a spazi cristallini interplanari (valori <i>d</i>) di 0,44, 0,40, 0,33 e 0,25 nanometri, in cui la linea corrispondente a 0,40 nanometri è la più intensa	0
38.07 A	Essenza di trementina	3
ex 38.08 C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate	4
ex 38.19 G	Catalizzatore in forma di sfere avente diametro non inferiore a 1,4 mm e non superiore a 1,8 mm, composto di trifluoruro di boro fissato su un supporto di ossido di alluminio	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di bastoncini rotondi aventi lunghezza non superiore a 5 mm e diametro non superiore a 3,6 mm, composti di ossido di rame e di triossido di dicromo	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di granuli o di anelli aventi diametro non inferiore a 3 mm e non superiore a 10 mm, composti di argento fissato su un supporto di ossido di alluminio e aventi tenore, in peso, di argento non inferiore a 10 % e non superiore a 20 %	0
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti da cloruro di rame, fissato su ossido di alluminio, aventi superficie inferiore a 90 m ² /g per la fabbricazione di dicloroetano a partire da etilene, acido cloridrico e ossigeno (a)	0
ex 38.19 U	Acido colico, acido 3- <i>alpha</i> , 12- <i>alpha</i> -diidrossi-5- <i>beta</i> -colan-24-oico (acido desossicolico) greggio	0
ex 38.19 U	Acidi biliari grezzi	0
ex 38.19 U	Prodotti ignifughi provenienti dalla reazione di acetaldeide con ossido di etilene e tricoloruro di fosforo	0
ex 38.19 U	Miscele di tioli terziari	8
ex 39.01 C III	Bande di poliestere riflettenti, anche arrotolate	0
ex 39.01 C III b)	Poliestere ottenuto da una miscela di acido isoftalico e acido tetraftalico e di 4,4'-isopropilidendifenolo	0
ex 39.01 C V	Poliuretani in una delle forme di cui alla nota 3 (a) del capitolo 39, basati su una miscela di 2-metil e 4-metil- <i>m</i> -fenilendiisocianati con trioli di peso molecolare mediamente uguale o superiore a 6 000 e a catena ramificata, contenenti gruppi epossidici terminali	12
ex 39.01 C V	Fogli riflettenti di poliuretano, anche arrotolati	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.01 C VII	Poli [ossi (2,6-dibromo-1,4-fenilene)] destinato alla fabbricazione del polipropilene (a)	0
ex 39.02 C VI a)	Copolimero di anidride maleica e stirolo, contenente o no un copolimero a blocchi di butadiene-stirolo, nella forma prevista dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C VI a)	Copolimero a blocchi A-B-A di polistirolo, copolimero etilene-butilene e polistirolo, avente tenore, in peso, di stirolo non superiore al 35 %, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C VII b)	Fogli riflettenti in cloruro di polivinile, anche arrotolati, che presentano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide	0
ex 39.02 C XII	Pellicola poliaccrilica riflettente, anche arrotolata	0
ex 39.02 C XII	Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore non inferiore a 50 micrometri e non superiore a 150 micrometri, anche arrotolata	0
ex 39.02 C XII	Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, con un tenore, in peso, di acrilato di 2-etilesile di almeno il 10 %, ma di non più dell'11 %	0
ex 39.02 C XIV b)	Pellicola riflettente di polimero acrilico modificato con melammina-formaldeide, anche arrotolata	0
ex 41.02 B	Pelli di bovini (compresi i bufali), semplicemente conciate al cromo, allo stato umido (wet blue)	0
ex 48.05 B	Carta increspata per uso domestico, igienico o da toilette, a due strati, non contenente pasta di legno meccanica, avente peso, per ciascun strato, non inferiore a 15 g per m ² e non superiore a 19 g per m ² , in rotoli di larghezza non inferiore a 19 cm	8
ex 48.05 B	Carta increspata per uso domestico, igienico o da toilette, a due strati, non contenente pasta di legno meccanica, avente peso, per ciascun strato, non inferiore a 15 g per m ² e non superiore a 25 g per m ² , in rotoli di larghezza non inferiore a 150 cm	8
ex 48.05 B	Carta increspata per uso domestico, igienico o da toilette, a due strati, contenente non più del 50 % di pasta di legno meccanica avente peso, per ciascun strato, non inferiore a 16 g per m ² e non superiore a 20 g per m ² , in rotoli di larghezza non inferiore a 150 cm	8
ex 48.07 D	Carta kraft collata in pasta con lattice, patinata da un lato con polibutadiene-stirolo, pesante non meno di 104 g, né più di 130 g per m ² , destinata alla produzione di assorbenti per bambini piccoli (bébés) (a)	6
ex 51.01 A	Filati di poliamide, ritorti, spalmati, impregnati o coperti di resina fenilica	0
ex 51.01 A	Filati di poli (<i>p</i> -fenilentereftalammide), destinati alla fabbricazione di tele essiccatrici di macchine per cartiere (a)	0
ex 51.01 A	Filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di meta-fenilendiammina e di acido isoftalico	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 56.01 A	Fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di meta-fenilendiammina e di acido isoftalico	0
ex 59.03	Stoffe non tessute, aventi spessore non superiore a 300 micrometri, di polietilene senza aggiunta di leganti, collanti o addensanti, e di peso non superiore a 115 g per m ² , anche arrotolate	0
ex 59.08	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfeere di vetro	0
ex 59.12	Tessuti di cotone spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di vetro di diametro non inferiore a 45 e non superiore a 75 micrometri, aventi un peso, per m ² , non inferiore a 300 g e non superiore a 550 g	0
62.03 A I	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberriane, della voce n. 57.03	0
ex 70.20 B	Filati di 34 tex o di un multiplo di 34, ottenuti da fibre tessili di vetro continuo, di diametro compreso tra 5,2 e 6,2 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	6,3
ex 70.20 B	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33, ottenuti da fibre tessili di vetro continuo, di diametro compreso fra 5,8 e 6,4 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	6,3
ex 81.04 M	Cascami e rottami di uranio impoverito in U 235	0
ex 84.31 A	Cilindri aspiratori, non perforati, di leghe di acciaio, aventi lunghezza non inferiore a 5 207 mm e diametro esterno non inferiore a 754 mm, destinati a macchine per la fabbricazione della carta e del cartone (a)	0
ex 84.51 A	Macchine da scrivere tascabili elettroniche, per minorati, che funzionano mediante un nastro che esce dalla macchina sul quale sono incise le parole tramite una testina termica azionata da tasti	0
ex 84.55 C	Parti ed accessori di macchine da scrivere tascabili elettroniche per minorati che funzionano mediante un nastro che esce dalla macchina sul quale sono incise le parole tramite una testina termica azionata da tasti	0
ex 85.03	Pile cosiddette al « Litio/Iodio » aventi valore nominale uguale o superiore a 40 UCE, per stimolatori cardiaci (a)	0
ex 85.21 A V	Indicatori digitali composti da un tubo di vetro, montato su una base di dimensioni non superiori a 220 × 45 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una fila di cifre, in numero non inferiore a quattro, e ogni cifra è composta da un certo numero di segmenti, che contengono un gas inerte. La base è metallizzata e su di essa sono depositi sali di fosforo, che si illuminano quando sono colpiti da elettroni	0
ex 85.21 D II	Indicatori digitali composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni sono inferiori a 35 × 90 mm, e da una fila di cifre non inferiore a tre, composte da diodi luminosi, fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni cifra è composta da sette segmenti e da un punto decimale. La fila di cifre possiede un astuccio di plastica trasparente	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memorie elettroniche (di lettura) sotto forma di circuiti integrati monolitici (detti EPROMS), programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti, aventi capacità di memorizzazione di 32 K bit oppure 64 K bit, indicata sul contenitore, muniti sulla faccia superiore di una finestra di quarzo e il cui contenitore ha dimensioni massime di 15,6 mm × 33,3 mm	0
ex 85.21 D II	Memorie elettroniche (di lettura) sotto forma di circuiti integrati monolitici (detti EPROMS), programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti, aventi capacità di memorizzazione di 16 K bit, indicata sul contenitore, muniti sulla faccia superiore di una finestra di quarzo e il cui contenitore ha dimensioni massime di 15,6 mm × 33,3 mm	8
ex 85.21 D II	Memorie (di lettura e di scrittura) a libero accesso sotto forma di circuiti integrati monolitici (detti RAMS), aventi capacità di memorizzazione di 64 K bit, indicata sul contenitore, muniti di 8 contatti su ciascuno dei lati, e il cui contenitore ha dimensioni massime di 7,7 mm × 20,6 mm	0

TABELLA III

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 13.03 A V	Estratto di piretro privato della cera	0
ex 27.13 B II	Paraffina sintetica avente peso molecolare compreso tra 460 e 1 560	0
ex 28.04 B	Elio	0
ex 28.04 C III	Tellurio in polvere o lingotti	0
ex 28.13 IJ	Diossido di tellurio	0
ex 28.31 C	Ipoclorito di litio	0
ex 28.38 C	Idrogenoperossomonosolfato di potassio	0
ex 28.42 A VI	Carbonati di litio, escluso quello corrispondente alle seguenti specificazioni : — presentato sotto forma di polvere bianca — avente un titolo di Li_2CO_3 uguale o superiore a 98,5 % — avente un tenore di : — arsenico inferiore a 2 ppm — calcio inferiore a 200 ppm — cloruri inferiore a 200 ppm — ferro inferiore a 20 ppm — magnesio inferiore a 150 ppm — metalli pesanti, inferiore a 20 ppm — potassio inferiore a 300 ppm — sodio inferiore a 300 ppm — solfati inferiore a 200 ppm	0
28.46 A I b)	Borati di sodio, anidri	0
ex 28.48 B III	Idrotalcite (DCI)	0
28.51 A	Deuterio, ossido di deuterio (acqua pesante) e altri composti di deuterio ; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio ; miscele e soluzioni contenenti questi prodotti (EURATOM)	0
ex 28.57 A	Silano (idruro di silicio)	0
ex 28.57 B	Nitrato di manganese contenente, in peso, non più di 8 % di azoto	0
ex 29.01 C I	<i>beta</i> -Pinene	0
ex 29.01 D VII	Viniltoluoli	0
ex 29.02 A I	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano)	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-Tricloropropeni	0
ex 29.02 A III	Bromuro di vinile	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromoetano	4
ex 29.02 A V	Bromoclorometano	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo (12.2.1.1 ^{6,9,02,13,05,10}) ottodeca-7, 15-diene, destinato alla fabbricazione del poliamide (a)	0
ex 29.03 B II	Nitrometano	0
ex 29.03 C I	Cloruro di metansolfonile	0
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diolo	0
ex 29.04 C V	2,2-bis(bromometil)propandiolo	0
ex 29.06 A IV	2- <i>ter</i> -Butil-4-etilfenolo	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropilfenolo	6
ex 29.06 B V	4,4'-(2,3-Dimetiltetrametilene)dipirocatecol, di purezza non inferiore a 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6'6"-Tri- <i>ter</i> -butil-4,4',4"- (1-metilpropan-1-ile-3-iliden) tri- <i>m</i> -cresol, anche contenente toluolo di cristallizzazione	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(<i>ter</i> -pentil)idrochinone	0
ex 29.08 A III c)	Miscela di isomeri di bis(enossifenossi)benzene	0
ex 29.08 A III c)	4-(2-Metilallilossi) benzensolfonato di sodio	0
ex 29.08 D	Idroperossido di (<i>ter</i> -butile) in soluzione acquosa	0
ex 29.09 B	1,2-Epossibutano	7
ex 29.13 A I	5-metilesan-2-one	0
ex 29.13 B I b)	Bornan-2-one(<i>canfora</i>), naturale raffinato	0
ex 29.13 D I b)	3- <i>beta</i> -Idrossi-16- <i>alfa</i> -metilpregna-5-en-20-one	6
ex 29.13 D I b)	11- <i>alfa</i> ,17,21-Triidrossi-16- <i>beta</i> -metilpregna-1,4-dien-3,20-dione	0
ex 29.13 E	4-metossi-4-metilpentan-2-one	0
ex 29.13 F	1,4-Naftochinone	0
ex 29.13 G II	1-Cloro-3,3-dimetilbutanone	0
ex 29.14 A II c) 4	Acetato di 16- <i>alfa</i> -17- <i>alfa</i> -epossi-20-ossopregn-5-en-3- <i>beta</i> -ile	6
ex 29.14 A II c) 4	21-Acetato-11-(toluen-4-solfonato) di 11- <i>alfa</i> , 17- <i>alfa</i> , 21-triidrossi-16- <i>alfa</i> -metil-5- <i>alfa</i> -pregna-3,20-dione	9
ex 29.14 A II c) 4	Acetato di 20-ossopregn-5,16-dien-3- <i>beta</i> -ile	0
ex 29.14 A XI	Bis(2-etilbutirrato) di 2,2'-etilendiossietile	0
ex 29.14 B IV b)	Perclorocrotonato di butile	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
29.15 A IV a)	Acido azelaico ; acido sebacico	0
ex 29.15 C III	Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0
ex 29.15 C III	1,2-Anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0
ex 29.15 C III	Anidride tetracloroftalica	0
ex 29.15 C III	Ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropile-2,2-di-metilpropile	0
ex 29.16 A II	Acido- <i>L</i> -malico, suoi sali e suoi esteri	0
29.16 A III a)	Tarttrato di calcio greggio	3,5
ex 29.16 A VIII a)	Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	0
ex 29.16 B III	4-Idrossibenzoato di 2-etilesile	0
ex 29.16 B VI	3-(3,5-Di- <i>ter</i> -butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	0
ex 29.16 B VI	Petrakis [3-(3,5-di- <i>ter</i> -butil-4-idrossifenil)propionato] di pentaeritrite	0
ex 29.16 D	Dinoprostone (DCI)	0
ex 29.22 A III	<i>ter</i> -Butilammina	0
ex 29.22 B II	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrabutilesametildiammina	0
ex 29.22 D I	3,5-Dicloroanilina	0
ex 29.22 E II	1,8-Naftilendiammina	0
ex 29.22 E II	<i>m</i> -Fenilenbis(metilammina)	0
ex 29.23 A II	Ossido di bis(2-dimetilamminoetile)	0
ex 29.23 A II	Sale di trometamol (DCI) del dinoprost (DCI)	0
ex 29.23 C	Cloridrato di chetamina (DCIM)	0
ex 29.23 D V	Acido tranesamico (DCI)	0
ex 29.23 D V	Acido 3,5-diamminobenzoico	0
ex 29.23 D V	<i>beta</i> -Alanina	0
ex 29.23 E	Acetato di 4-(2-idrossi-3-isopropilamminopropossi)2,3,6-trimetilfenile	0
ex 29.23 E	Metildopa (DCI)	0
ex 29.23 E	1,3-Benzodiossol-5-ilamminometilenmalonato di dietile	0
ex 29.23 E	Cloruro di 6-acetil-1,3-benzodiossol-5-ilammonio	0
ex 29.23 E	Levodopa (DCI)	0
ex 29.23 E	Dobutamina (DCI) e suoi sali	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.25 A II	<i>N</i> -Acetil- <i>DL</i> -valina	0
ex 29.25 A II	Cloruro di (3-metacrilammidopropil)trimetilammonio	0
29.25 B II a)	Fenobarbital (DCI) e suoi sali	11
ex 29.25 B II c)	Acido barbiturico	0
ex 29.25 B III b)	2'-Benzoil-4'-cloro- <i>N</i> (2-idrossipropil)glicinamide	0
ex 29.27	4-Bromofenilacetone	0
ex 29.27	(—)- <i>N</i> -(<i>alfa</i> -Ciano-4-idrossi-3-metossi- <i>alfa</i> -metilfenil) acetammide	0
ex 29.27	2-(3-Fenossifenil)propionitrile	0
ex 29.29	Acetato di 20-idrossiminopregna-5,16-dien-3-ile	0
ex 29.29	Carbidopa (DCI)	0
ex 29.29	Cloridrato di robenidina (DCIM)	0
ex 29.29	<i>N,N</i> -Dietilidrossilammina	0
ex 29.30	Ammidato fosforico di <i>O,O</i> -bis(4- <i>ter</i> -butilfenile)- <i>N</i> -cicloessile	0
ex 29.30	Isocianato di metile	9
ex 29.31 B	2-Metil-2(metiltio) propionaldeide-ossima	0
ex 29.31 B	4-(Metiltio)fenolo	0
ex 29.31 B	Tiofenolo	0
ex 29.31 B	Tolnaftato (DCI)	0
ex 29.31 B	Bis [3-(3,5-di- <i>ter</i> -butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile	0
ex 29.34 C	Dicloruro di dimetilstagno cristallino, sotto forma di polvere, destinato alla produzione di prodotti del capitolo 70 (a)	0
ex 29.35 Q	2-Acetil-1,4-butilrolattone	0
ex 29.35 Q	7-Ammino-3-metil-8-ossido-5-tia-1-azabicyclo(4.2.0)otto-2-en-2-carbossilato di 4'-nitrobenzile e suoi sali	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-il-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-il- <i>p</i> -cresolo	0
ex 29.35 Q	2,6-Di- <i>ter</i> -butile-4-[4,6-bis(octiltio)-1,3,5-triazina-2-ilammino] fenolo	0
ex 29.35 Q ex 30.03 A II b)	Butorfanolo (DCI) e suoi sali	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.35 Q	(—)-1-ter-Butilammino-3-(4-morfolino-1,2,5-tiadiazol-3-ilossi)-propan-2-olo	0
ex 29.35 Q	Clotiazepan (DCI)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicciclo(2.2.2)ottano(trietilendiammina)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-ter-butyl-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	0
ex 29.35 Q	Dicloridrato di carpiprammina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Diidro-2,2-dimetilbenzoturano-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Etil-1,4-diidro-4-osso(1,3)diossol[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile	0
ex 29.35 Q	Indometacina (DCI)	0
ex 29.35 Q	Metilsolfato di difemanil (DCI)	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (DCI)	0
ex 29.35 Q	Orazamide (DCI)	0
ex 29.35 Q	(25R)-Spirost-5-en-3-beta-olo (diosgenina) e suoi esteri	0
ex 29.35 Q	Triazolam (DCI)	0
ex 29.35 Q	L-Triptofano	0
ex 29.35 Q	7-Ammino-3-cloro-8-osso-5-tia-1-azabicciclo(4.2.0)octa-2-en-2 carbossilato di 4-nitrobenzil e suoi sali	0
ex 29.35 Q	Dimaleato di azatadina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Cloridrato di amprolio (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Acido 2-(4-piridil)estansolfonico	0
ex 29.35 Q	Bromuro di prifinio (DCI)	0
ex 29.35 Q	Glucurolattone (DCI)	0
ex 29.36	Chinetazone (DCI)	0
ex 29.36	Sulfaguanidina (DCI)	0
ex 29.36	Solfatiazolo (DCI)	0
ex 29.36	4-Cloro-5-sulfamoilantranil-o-toluidide	0
ex 29.38 B II	Panthenol (DCI)	0
ex 29.38 B III	Acido folico (DCI)	0
ex 29.39 C I	Siero gonadotropo (DCI)	0
ex 29.39 D II	21-Acetato di betametasone (DCIM)	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.39 D II	Acetonide di triamcinolone (DCIM)	8
ex 29.39 D II	17,21-Dipropionato di betametasona (DCIM)	0
ex 29.39 D II	16- <i>alfa</i> ,21-Diacetato di triamcinolone (DCIM)	8
ex 29.39 D II	Fluorometolone (DCI)	0
ex 29.39 D II	Alcinonide (DCI)	0
ex 29.39 D II	Esacetonide di triamcinolone (DCI)	8
ex 29.39 D II	Metilprednisolone (DCI)	8
ex 29.39 D II	Triamcinolone (DCI)	8
ex 29.39 D II	Diacetato di diflorasone (DCIM)	0
ex 29.39 E	Calcitonina (DCI), del tipo salmone, e suoi sali	0
ex 29.39 E	Calusterone (DCI)	0
ex 29.39 E	Prasterone (DCI)	0
ex 29.39 E	Calcitonina (DCI) suina	0
ex 29.42 C VII	Cloridrato di pilocarpina	0
ex 29.42 C VII	Nitrato di pilocarpina	0
ex 29.42 C VII	(22 <i>R</i> , 25 <i>R</i>)-Tomat-5-enin-3- <i>beta</i> -ol (Solasodina)	0
ex 29.44 A	Epicillina (DCI)	0
ex 29.44 C ex 30.03 A II b)	Amicacina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Amfotericina B (DCI)	0
ex 29.44 C	Sale di sodio di cefoxitina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Cefradina (DCI)	0
ex 29.44 C	<i>mono</i> -Cloridrato-diidrato di minociclina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Clindamicina (DCI), suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Dicloridrato-pentaidrato di spectinomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Gentamicina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Nistatina (DCI)	0
ex 29.44 C ex 30.03 A II b)	Solfato di bleomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di sisomicina (DCIM)	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.44 C	Solfato di spectinomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Tobramicina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Cefamandole (DCI), suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Cefazolina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Lincomicina (DCI), suoi sali e suoi esteri, destinata alla fabbricazione dei prodotti della voce 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Cefaclor (DCI), suoi idrati, suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Sale di dicicloesilammonio di fumagillina (DCIM)	0
ex 29.45	<i>ter</i> -Butilato di potassio	0
ex 30.01 A	Fegati di bovini per uso opoterapico, disseccati	0
ex 30.01 B II	Estratti di fegato di bovini	0
ex 30.01 B II	Estratti di ghiandole surrenali	0
ex 30.02 A	Immunoglobulina antitetanica	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antitetanico	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antirosolia	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antiparotite	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antipertosse	0
ex 30.03 A II b) B II b)	Albumina umana, anche in soluzione	0
ex 30.03 A II b) B II b)	Fibrinogeno umano	0
ex 30.03 A II b) B II b)	Siero conservato ricavato dal sangue umano	0
ex 30.03 A II b) B II b)	Globulina antiemofilica e globulina anti-Rh ₀ (D), estratte dal sangue umano	0
ex 30.03 A II b)	Cisplatino (DCI)	0
ex 30.03 A II b)	Miscele di estrogeni di origine equina in polvere	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobulina in soluzione, ricavata da sangue umano	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobulina liofilizzata, ricavata dal sangue umano	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
32.01 A I	Estratti per concia di mimosa	0
ex 32.01 A IV	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobolano	0
ex 32.07 B	Preparazioni di sostanze coloranti inorganiche previste della nota 3 del capitolo 32, contenute in sfere cave di poliuretano aventi un diametro inferiore a 200 micrometri	0
ex 32.08 D	Vetro sotto forma di fiocchi di lunghezza variabile da 0,1 a 3,5 mm e con uno spessore non inferiore a 2 e non superiore a 5 micrometri	0
ex 35.07	Bromelaine (DCI)	0
ex 35.07	Miscela di streptochinasi (DCI) e di streptodornasi (DCI)	0
ex 35.07	Perossidasi	0
ex 37.02 B	Pellicole negative a colori di larghezza compresa tra 75 mm e 105 mm, e di lunghezza pari o superiore a 100 m usate nella fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (a)	0
38.07 B	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipendente greggio	3
38.07 C	Essenza di legno di pino e essenza di pino, solventi erpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti di legni di conifere; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino	3
ex 38.08 C	Alcole idroabielitico	0
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti da bis(2-dimetilamminoetil)etere disciolto in 1,1'-ossidipropan-2-olo	0
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti essenzialmente di pentaossido di difosforo su supporto inerte	0
ex 38.19 K	Magnesite sinterizzata, mescolata a piccole quantità di oli minerali	0
ex 39.19 U	Prodotto liofilizzato ottenuto da un estratto di cellule sanguigne di granchi della specie « <i>Limulus polyphemus</i> » (Estratto liofilizzato di amebociti del « <i>Limulus</i> »)	0
ex 38.19 U	Bauxite calcinata (refrattaria)	0
ex 38.19 U	Diosgenina greggia	0
ex 38.19 U	Solfuro di 4-(6-fluoro-2-metilinden-3-ilmetil)fenol-metile, sciolto in toluene	0
ex 38.19 U	Miscela di x-butil-4'-isopropilidendifenolo e di x,x'-dibutil-4,4'-isopropilidendifenolo	0
ex 38.19 U	Miscela composta di nitrometano ed 1,2 epossibutano	4

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 U	Prodotti di reazione contenenti almeno 55 %, in peso, di 2-(2- <i>p</i> -Cloro-fenilbenzossazol-5-ile)propiononitrile	0
ex 38.19 U	Residuo di fabbricazione contenente, in peso, almeno 40 % di 21-Acetato di 11- <i>beta</i> , 17,20,21-tetraidrossi-6-metilpregna-1,4-diene-3-one	0
ex 38.19 U	Prodotti intermediari della fabbricazione dei sali di monensina	0
ex 38.19 U	Granuli formati da miscela di triossido di alluminio e diossido di zirconio contenente non meno del 70 % e non più del 78 %, in peso, di triossido di alluminio e non meno del 19 % e non più del 26 % di diossido di zirconio	7,3
ex 38.19 U	Granuli formati da miscela di triossido di alluminio e diossido di zirconio contenente non meno del 54 % e non più del 62 %, in peso, di triossido di alluminio e non meno del 36 % e non più del 44 % di diossido di zirconio	7,3
ex 38.19 U	<i>N</i> -(2-metil-2-nitropropil)-4-nitrosoanilina contenente non meno del 65 %, in peso, di materia inerte	0
ex 38.19 U	Idrossido di tetrametilammonio sciolto in metanolo	0
ex 39.01 A	Cloridrato di colestipol (DCIM)	0
ex 39.01 C III ex 39.03 B II b) 2 B III b) 4 aa) B IV b) 4 aa)	Cascami e rottami di pellicole (comprese quelle per la cinematografia) e di pellicole radiografiche	0
ex 39.01 C III	Cascami e rottami di fogli di poliestere ricoperti di un composto di tungsteno	0
ex 39.01 C III	Pellicole in rotoli di polietilentereftalato per la cinematografia, la fotografia e la radiografia	8
ex 39.01 C VII	Fogli e lamette di poliimmide, anche arrotolati	0
ex 39.01 C VII	<i>alfa</i> -4-Idrossibutil- <i>omega</i> -idrossipoli (ossitetrametilene)	0
ex 39.01 C VII	Ossido di polietilene di peso molecolare non inferiore a 4 000 000	8
ex 39.01 C VII	Poli [ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)] destinato alla fabbricazione del poliammide (a)	0
ex 39.02 C I b)	Pellicola trasparente di polietilene che può dividersi in senso longitudinale se tesa perpendicolarmente rispetto allo stesso senso avente densità non inferiore a 0,925 e peso per m ² non inferiore a 11,5 grammi e non superiore a 18,8 grammi, destinata alla fabbricazione di nastro per macchine da scrivere (a)	0
ex 39.02 C II	Pellicola di politetrafluoroetilene microporosa, di altezza non inferiore a 30 cm e di peso non superiore a 22,4 g/m ² , anche arrotolata	0
ex 39.02 C III	Polisolfetilene alogenati, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39	4
ex 39.02 C VI a) e b)	Copolimeri ottenuti unicamente da alcole allilico con stirolo, avente numero di acetile non inferiore a 175	0
ex 39.02 C VII b)	Fogli di cloruro di polivinile anche arrotolati, di spessore inferiore a 1 mm stratificati con sferule cave di vetro, del diametro da 50 a 100 micrometri incorporate in una sostanza adesiva	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.02 C VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti, in peso, almeno 79,5 % di cloruro di vinilidene, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3b) del capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, monofili e lamette (a)	0
ex 39.02 C XII	Poli(2-dietilamminoetilmetacrilato), disciolto in <i>N,N</i> -dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di polimero di almeno il 55 %	0
ex 39.02 C XII	Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, disciolto in <i>N,N</i> -dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero di almeno il 55 %	0
ex 39.02 C XII	Acido poliacrilico destinato ad essere utilizzato come ispessente nella produzione di paste per lo stampaggio pigmentario dei tessuti (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di gruppi alternati di etilene e anidride maleica, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella produzione di paste per lo stampaggio pigmentario dei tessuti (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile sotto forma di biglie estensibili di diametro da 4 micrometri, minimo, a 20 micrometri massimo	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di cloruro di vinile, acetato di vinile ed alcole vinilico, con tenore, in peso, di cloruro di vinile non inferiore all'89 % e non superiore al 92 %, di acetato di vinile non inferiore al 2 % e non superiore al 6 % e di alcole vinilico non inferiore al 4 % e non superiore all'8 %, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di etilene e propilene fluorizzato, destinato alla fabbricazione di cavi piatti composti da almeno 60 conduttori (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Poli(1-etilene) (Polibutene-1) in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polisaturato destinati ad essere utilizzati come ispessenti nella produzione di paste per lo stampaggio pigmentario dei tessuti (a)	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli di fluoruro di polivinile, anche arrotolati	0
39.03 B V a) 1	Etilcellulosa non plastificata	4
ex 39.03 B V a) 2	Etilidrossietilcellulosa insolubile nell'acqua	4
ex 39.03 B V a) 2	Idrossipropilcellulosa	0
ex 39.06 B	Idrolizzato di <i>O</i> -(2-idrossietil) amilopectina	0
ex 39.07 B V d)	Fogli perforati di polietilene aventi larghezza compresa tra 4,5 e 5,5 cm, di peso molecolare di almeno 4 000 000, in rotoli, destinati ad essere utilizzati come nastri trasportatori su macchine per la fabbricazione di sigari (a)	0
ex 41.02 C	Pelli di vacchette delle Indie (<i>Kips</i>) intere o senza testa e zampe, di peso netto unitario superiore a 4,5 kg e inferiore o pari a 8 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione dei lavori di cuoio	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
41.03 B I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
41.04 B I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altri pelli, semplicemente conciate	0
41.05 B I	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
ex 44.22 B	Fusti e botti di quercia usati, riuniti o no ; loro doghe e teste	0
ex 44.28 D II	Tegole (Bardeaux) per tetti e facciate, di legno di conifere	0
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero ; sughero frantumato, granulato o polverizzato	0
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4
ex 49.11 B	Microriproduzioni su supporto opaco destinate alle banche di dati e alle biblioteche (a)	0
ex 49.11 B	Stampe artistiche con retina di seta (serigrafie) firmate dall'autore e numerate (dal n. 1 al n. 200)	0
ex 51.01 A	Filati totalmente costituiti di acido poliglicolico	0
ex 51.01 A	Filati di politetrafluoroetilene	0
ex 51.01 A	Filati di alcool polivinilico, solubili in acqua alla temperatura di 50 °C, destinati alla fabbricazione di « feltri senza trama », usati nelle macchine per cartiere (a)	0
ex 51.02 A I	Monofili di politetrafluoroetilene	0
ex 51.02 A II	Lamette di poliimmide, anche arrotolate	0
ex 51.02 A II	Lamette di politetrafluoroetilene, con un allungamento a rottura non superiore al 25 %, anche arrotolate	0
ex 51.04 A IV	Tessuti di fibre di alcool polivinilico per ricamo a macchina	0
ex 54.03 B I a)	Filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) misuranti, per ogni chilogrammo, 30 000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti, ritorti su ritorto (câblés), per l'industria della calzatura e per la legatura dei cavi (a)	0
ex 56.01 A	Fibre tessili di politetrafluoroetilene	0
ex 58.01 B	Tappeti di seta o di borra di seta (schappe), il cui velluto contiene almeno 85 % in peso di seta o di borra di seta (b)	20 con riscoss. mass. di 4 UCE/m ²

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Si applica la nota complementare del capitolo 58.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 58.07 A	Trecce, interamente di filato ottenuto dall'acido poliglicolico	0
ex 59.03	«Stoffe non tessute» di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>meta</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico	0
ex 59.04	Filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoie e simili (a)	0
ex 59.17 D	Filati o lamette di politetrafluoroetilene impregnati, anche oleati o con aggiunta di grafite	0
62.03 B I a)	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuto di lino, di sisal	0
ex 68.02 B	Granulati e scaglie, colorati artificialmente	0
ex 69.09 B	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite porosa con sezione trasversale più o meno circolare o ovale e con lati paralleli, aventi un volume totale compreso tra 240 e 11 100 ml, dimensioni minime non inferiori a 70 mm e dimensioni massime non superiori a 480 mm, non meno di 28 canali continui per 100 mm ² che corrono parallelamente all'asse principale di simmetria, l'area totale della sezione trasversale dei canali essendo compresa tra il 50 % e l'80 % dell'area complessiva della sezione trasversale	0
ex 70.19 A IV b)	Sferette di vetro di diametro inferiore a 0,1 mm ed aventi un indice di rifrazione di 2,26	0
ex 70.20 A	Feltri di fibre di vetro non tessile aventi peso per metro quadro inferiore o uguale a 100 g e calibro di fibre inferiore o uguale a 7 micrometri	0
ex 70.20 B	Filati ottenuti a partire da fibre di vetro aventi un calibro di fibre non superiore a 4 micrometri, destinati alla fabbricazione di tappeti (a)	0
ex 70.20 B	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33, ottenuti da fibre tessili di vetro continuo, di diametro compreso tra 2,5 e 5,1 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0
ex 75.04 A	Tubi di nichelio non in lega, con grado di purezza non inferiore a 99 % con uno scarto massimo dalla rettilineità di un mm per 150 cm e con un diametro esterno : — da 213,36 mm a 214,00 mm — da 209,95 mm a 210,59 mm — da 168,28 mm a 168,78 mm	0
76.01 B I b)	Altri cascami di alluminio (compresi gli scarti di fabbricazione)	0
ex 76.03	Nastri di lega di alluminio in rotoli contenente, come principali elementi di lega, lo stagno ed il rame in percentuali di peso comprese rispettivamente tra il 18 e il 23 % inclusi e tra lo 0,7 e l'1,5 % inclusi, di larghezza compresa tra 75 e 230 mm inclusi e spessore tra 3 e 6,5 mm inclusi	0
ex 81.03 B	Filo di tantalio non in lega, di diametro non inferiore a 0,25 mm e non superiore a 0,5 mm, destinato alla produzione di condensatori (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 81.04 D I b)	<p>Cromo, in forma di trucioli o granuli catodici, contenente in peso totale non più di 0,10 % di ossigeno, non più di 0,015 % di alluminio e non più di 0,001 % (calcolato in alluminio) di composti di alluminio, insolubili in acido cloridrico 5 N bollente o in acido perclorico fumante in ebollizione, destinato alla produzione di leghe per la fabbricazione delle seguenti parti di turbine a gas e di reattori (a) :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pale, fisse o mobili, compresi i loro anelli — Valvole — Ugelli 	0
ex 81.04 G I	Manganese elettrolitico di un grado di purezza non inferiore al 99,7 % destinato all'industria chimica (a)	0
ex 81.04 K I	Cascami e rottami di titanio	0
ex 81.04 K I	Spugna di titanio	0
ex 84.51 A	Macchine da scrivere a caratteri Braille	0
ex 84.59 B	Parti forgiate in un solo pezzo lavorate al tornio, aventi peso unitario superiore a 150 t, destinate a contenitori a pressione di reattori	0
ex 84.63 D	Alberi di trasmissione fucinati e sgrossati, di peso unitario superiore a 180 t, per generatrici e turbine	0
ex 85.13 B	Convertitore di suono composto da una scatola di circa 28 cm di lunghezza, circa 13 cm di larghezza e circa 10 cm di altezza, la parte superiore della quale è a forma concava per contenere un ricevitore telefonico con una lampada che ne segnali l'utilizzo. Il « modem » (MODulatore/DEModulatore) converte i segnali di una telescrivente per la trasmissione attraverso linee telefoniche o radio e riconverte i segnali a destinazione di una telescrivente lontana	0
ex 90.01 B	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0
ex 90.19 A III	Protesi vascolari	0
ex 90.19 B II	Apparecchi di lettura per ciechi che, mediante una cinepresa in miniatura dotata di fototransistori, trasmettono lettere dell'alfabeto in un cosiddetto campo di tastatura dotato di astine piezoelettriche e loro parti, pezzi staccati e accessori	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.