

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1533/81 DEL CONSIGLIO**del 19 maggio 1981****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo

temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle allegate sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

- dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1981 per i prodotti di cui alla tabella I;
- dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1982 per i prodotti di cui alla tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI

ALLEGATO

TABELLA I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 29.04 A III a)	2-Metilpropan-2-ole (alcole <i>tert</i> -butilico) di purezza non inferiore a 90 % e non superiore a 96 %	0
ex 29.08 A III c)	2-Bromo-6-metossinaftalene	0
ex 29.11 C II	Miscela di 3- <i>o</i> -cumenil-2-metilpropionaldeide e di 3- <i>p</i> -cumenil-2-metilpropionaldeide (aldeide ciclamino)	0
ex 29.16 A II	Acido- <i>L</i> -malico, suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.19 C	Tetrakis (2-cloroetile) <i>bis</i> (fosfato) di 2,2-bis (clorometil) trimetilene	5
ex 29.19 C	Tetrakis (2-cloroetile) bis (fosfato) di etilene	5
ex 38.19 U		
ex 29.22 D I	3,5-Dicloroanilina	6,3
ex 29.23 A II	1-Desossi-1-(ottilammino)- <i>D</i> -glucitolo	7,1
ex 29.25 A II	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.27	4-Bromofenilacetoneitrile	0
ex 29.31 B	Peptide biosintetico, avente la struttura della catena «A» dell'insulina umana, nella forma di un sale derivato di <i>S</i> -solfonato	0
ex 29.31 B	4,4'-Sulfonildifenol, con grado di purezza non inferiore al 99,5 %	0
ex 29.34 C	Tricloranat (ISO)	0
ex 29.35 Q	Peptide biosintetico, avente la struttura della catena «B» dell'insulina umana, nella forma di un sale derivato di <i>S</i> -solfonato	0
ex 29.35 Q	Diazossido (DCI)	0
ex 29.35 Q	Acido (6 <i>R</i> , 7 <i>R</i>)-7-ammino-3-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-iltiometil)-8-oxo-5-tiazabibiciclo [4.2.0] otto-2-en-2-carbossilico e suoi sali	0
ex 29.35 Q	Sale sodico di tolmetina (DCIM)	0
ex 29.39 D II	17,21-Dipropionato di betametasona (DCIM)	0
ex 29.39 D II	Metilprednisolone (DCI)	8
ex 29.39 D II	Esacetoneide di triamcinolone (DCI)	6,6
ex 29.39 D II	Diacetato di diflorasona (DCIM)	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 29.44 C	Sale di sodio di cefoxitina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Cefradina (DCI)	0
ex 29.44 C	Cefamandole (DCI), suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Cefazolina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Acido (6 <i>R</i> , 7 <i>R</i>)-7-[2-carbossi-2-(4-idrossifenil) acetamido]-7-metossi-3-(1-metil-1 <i>H</i> -tetrazol-5-iltiometil)-8-oxo-5oxa-1-azabicyclo [4.2.0] otto-2-en-2-carbossilico, suoi sali e suoi esteri	0
ex 38.03 B	Montmorillonite attivata con acido che, all'esame di diffrazione della polvere mediante raggi X, mostra quattro linee principali corrispondenti a spazi cristallini interplanari (valori d) di 0,44, 0,40, 0,33 e 0,25 nanometri, in cui la linea corrispondente a 0,40 nanometri è la più intensa, destinata alla fabbricazione di carta cosiddetta «autocopiante» (a)	0
38.07 A	Essenza di trementina	3
38.07 B	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	3
38.07 C	Essenza di legno di pino e essenza di pino, solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti di legni di conifere; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino	3
ex 38.08 C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate	5
ex 38.19 G	Catalizzatore sotto forma di bastoncini di diametro non inferiore a 1,5 mm e non superiore a 9,5 mm, avente tenore, in peso, non inferiore a: — 60 % di triossido di ferro; — 8 % di ossido di dipotassio; — 2 % di triossido di dicromo; destinato alla produzione di stirene a partire da etilbenzene (a)	0
ex 38.19 G	Catalizzatori consistenti in una miscela di ossidi su supporto di diossido di silicio e aventi tenore in peso: a) non inferiore a 25 % e non superiore a 40 % di antimonio b) non inferiore a 5 % e non superiore a 10 % di ferro c) non inferiore a 0,2 % e non superiore a 1,5 % di molibdeno d) non inferiore a 0,8 % e non superiore a 4 % di tellurio	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di bastoncini rotondi aventi lunghezza non superiore a 5 mm e diametro non superiore a 3,6 mm, composti di ossido di rame e di triossido di dicromo	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di granuli o di anelli aventi diametro non inferiore a 3 mm e non superiore a 10 mm, composti di argento fissato su un supporto di ossido di alluminio e aventi tenore, in peso, di argento non inferiore a 10 % e non superiore a 20 %	0
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti da cloruro di rame, fissato su ossido di alluminio, aventi superficie inferiore a 90 m ² /g per la fabbricazione di dicloroetano a partire da etilene, acido cloridrico e ossigeno (a)	0
ex 38.19 U	Soluzione organica con un tenore inferiore al 28 % in peso di dibutilmagnesio disciolto in solventi organici	0
ex 38.19 U	Prodotti ignifughi provenienti dalla reazione di acetaldeide con ossido di etilene e tricloruro di fosforo	0
ex 39.01 C III a)	Fogli di poliestere riflettenti, anche arrotolati	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 39.01 C V	Fogli riflettenti di poliuretano, anche arrotolati	0
ex 39.01 C VII	<i>alfa-4</i> -Idrossibutil- <i>omega</i> -idrossipoli (ossitetrametilene)	0
ex 39.02 C I b)	Pellicola trasparente di polietilene che può dividersi in senso longitudinale se tesa perpendicolarmente rispetto allo stesso senso avente densità non inferiore a 0,925 e peso per m ² non inferiore a 7 g e non superiore a 19 g, destinata alla fabbricazione di nastro per macchine da scrivere (a)	0
ex 39.02 C VI b)	Fogli riflettenti, anche arrotolati, di terpolimero di cloruro di vinile, di stirene e di un ester acrilico, provvisti da un lato di disegni regolari stampati, sui quali è vaporizzato uno strato sottile di alluminio	0
ex 39.02 C VII b)	Fogli riflettenti in cloruro di polivinile, anche arrotolati, che presentano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolimero di etilene, acrilato di metile e di un monomero contenente come sostituyente un gruppo carbossilico non terminale, miscelato a silice	12,5
ex 39.02 C XIV a)	Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturato destinati ad essere utilizzati come ispessenti nella produzione di paste per lo stampaggio pigmentario dei tessuti (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di gruppi alternati di etilene e anidride maleica, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella produzione di paste per lo stampaggio pigmentario dei tessuti (a)	5
ex 39.02 C XIV b)	Fogli costituiti di tessuto ricoperto sulle due facce di un copolimero di politetrafluoroetilene e di poli [ossi (perfluoro-2-metiletilene)] con gruppi carbossilici terminali, anche arrotolati	0
ex 44.28 C	Bastoncini di pioppo tremulo (<i>Populus Tremuloides</i>), destinati alla produzione di fiammiferi del tipo «Strike anywhere» (fiammiferi che non necessitano di una specifica superficie di sfregamento) (a)	0
ex 51.01 A	Filati di un copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	0
ex 51.01 A	Filati totalmente costituiti di acido poliglicolico	0
ex 51.01 A	Filati di poli (<i>p</i> -fenilentereftalamide), esclusi quelli destinati alla fabbricazione di pneumatici (a)	2
ex 51.01 A	Filati di poli (1,4-dioxanone)	0
ex 51.02 A I	Monofili di poli (1,4-dioxanone)	0
ex 56.01 A ex 59.01 B I	Fibre di poli (<i>p</i> -fenilenteraftalamide)	2
ex 58.07 A ex 59.04	Trecce, interamente di filato ottenuto dall'acido poliglicolico	0
ex 58.07 A ex 59.04	Trecce di filati costituiti di copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, anche spalmati, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	0
ex 59.17 A	Feltri all'ago di fibra sintetica, su un supporto di tessuto di fibra sintetica, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di filtri (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 59.17 D	Filati di poli (<i>p</i> -fenilentereftalamide), impregnati od oleati	0
ex 70.20 B	Filati di 34 tex o di un multiplo di 34 tex, ottenuti da fibre tessili di vetro continuo, di diametro compreso tra 5,2 e 6,2 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	6,3
ex 70.20 B	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex, ottenuti da fibre tessili di vetro continuo di diametro compreso fra 5,8 e 6,4 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	6,3
ex 84.18 C II b)	Apparecchi per separare gas da miscele gassose, aventi lunghezza totale compresa tra 375 e 690 cm, costituiti essenzialmente da un cilindro metallico di diametro compreso tra 10,5 e 22,5 cm contenente dei fasci di fibre vuote permeabili	0
ex 84.55 C	Codificatore opto-elettrico per macchine da scrivere elettroniche, costituito da circuiti elettronici, un diodo emittente luminoso (LED), un disco rotativo provvisto di aperture radiali, una cellula fotovoltaica a chip singolo e una maschera fissa, il tutto contenuto in due semigusci di plastica costituenti un contenitore avente dimensioni massime di 60 × 48 × 16 mm	0
ex 85.19 B	Potenziometro, in contenitore di diametro inferiore a 4,5 mm, con o senza interruttori, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 A V	Indicatori digitali consistenti in un tubo di vetro montato su una base le cui dimensioni non superano 350 × 300 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluoforescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0
ex 85.21 D II	Indicatori digitali composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni sono inferiori a 35 × 90 mm, e da una fila di cifre non inferiore a tre, composte da diodi luminosi, fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni cifra è composta da sette segmenti e da un punto decimale. La fila di cifre possiede un astuccio di plastica trasparente	0
ex 85.21 D II	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni sono inferiori a 35 × 90 mm e da una fila di caratteri non inferiore a 2, composte da diodi luminosi fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni carattere è formato al massimo da 8 segmenti. La fila di caratteri possiede un astuccio di plastica trasparente	0
ex 85.21 D II	<p>Memorie elettroniche (di lettura) sotto forma di circuiti integrati monolitici (detti EPROMS), programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti, aventi capacità di memorizzazione di 32 K bit, inseriti in un contenitore, muniti sulla faccia superiore di una finestra di quarzo, il cui contenitore ha dimensioni massime di 17 × 39 mm e sul quale contenitore è riportata</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere, qui di seguito indicate:</p> <p>2532 25 A 32 25 L 32 2732</p> <p>— oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROMS aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	8,5

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																												
ex 85.21 D II	<p>Memorie elettroniche (di lettura) sotto forma di circuiti integrati monolitici (detti EPROMS), programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti, aventi capacità di memorizzazione di 64 K bit, inseriti in un contenitore, muniti sulla faccia superiore di una finestra al quarzo, il cui contenitore ha dimensioni massime di 17 x 39 mm e sul quale contenitore è riportata</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate:</p> <p>2564 68764 68 A 764</p> <p>— oppure altre sigle di identificazione relative a EPROMS aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	5																												
ex 85.21 D II	<p>Memoria di lettura e di scrittura a libero accesso sotto forma di circuito integrato monolitico (detto RAM) avente capacità di memorizzazione di 64 K bit, inserito in un contenitore con 16 contatti e avente dimensioni massime di 9 x 23 mm e sul quale contenitore è riportata</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre qui di seguito indicate:</p> <p>3764 4164 4864 6664 6665 8164</p> <p>— oppure altre sigle di identificazione relative a RAMS aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	5																												
ex 85.21 D II	<p>Memorie elettroniche di lettura e di registrazione ad accesso casuale avente un circuito integrato monolitico fornito del sistema «complementary MOS» (C/MOS RAM) di capacità di memorizzazione di 4 K bits inserito in un contenitore le cui dimensioni massime sono di 11 x 31 mm, con 18, 20 o 22 contatti e sul quale contenitore è riportata</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate:</p> <table data-bbox="486 1597 910 1763"> <tr> <td>21 SC 14</td> <td>5047</td> <td>6147</td> <td>8404 E</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5104</td> <td>6148</td> <td>8414 E</td> </tr> <tr> <td>4315</td> <td>5114 A</td> <td>6504</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4334</td> <td>5115</td> <td>6514</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4434</td> <td>5504</td> <td>6533</td> <td></td> </tr> <tr> <td>μ PD 444</td> <td>5514</td> <td>6543</td> <td></td> </tr> <tr> <td>μ PD 445 L</td> <td>58981</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>— oppure altre sigle di identificazione relative a memorie C/MOS RAM che soddisfano alla presente descrizione</p>	21 SC 14	5047	6147	8404 E		5104	6148	8414 E	4315	5114 A	6504		4334	5115	6514		4434	5504	6533		μ PD 444	5514	6543		μ PD 445 L	58981			10
21 SC 14	5047	6147	8404 E																											
	5104	6148	8414 E																											
4315	5114 A	6504																												
4334	5115	6514																												
4434	5504	6533																												
μ PD 444	5514	6543																												
μ PD 445 L	58981																													

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																																																																																																																					
ex 85.21 D II	<p>Memoria programmabile di sola lettura non cancellabile (PROM), avente capacità di memorizzazione di 4 K bits, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 x 34 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere, qui di seguito indicate:</p> <table data-bbox="415 534 854 1429"> <tr><td>18 S 42</td><td>38510</td><td>74 S 472</td></tr> <tr><td>18 S 46</td><td></td><td>74 S 473</td></tr> <tr><td>18 SA 42</td><td>5340</td><td>74 S 474</td></tr> <tr><td>18 SA 46</td><td>5341</td><td>74 S 475</td></tr> <tr><td></td><td>5348</td><td>74 S 476</td></tr> <tr><td>24 S 41</td><td>5349</td><td>74 S 477</td></tr> <tr><td>24 SA 41</td><td>5350</td><td>74 S 572</td></tr> <tr><td></td><td>5351</td><td>74 S 573</td></tr> <tr><td>27 S 15</td><td>5352</td><td></td></tr> <tr><td>27 S 26</td><td>5353</td><td>7640</td></tr> <tr><td>27 S 27</td><td></td><td>7641</td></tr> <tr><td>27 S 28</td><td>54 S 472</td><td>7642</td></tr> <tr><td>27 S 29</td><td>54 S 473</td><td>7643</td></tr> <tr><td>27 S 30</td><td>54 S 474</td><td>7644</td></tr> <tr><td>27 S 31</td><td>54 S 475</td><td>7645</td></tr> <tr><td>27 S 32</td><td>54 S 476</td><td>7647</td></tr> <tr><td>27 S 33</td><td>54 S 477</td><td>7648</td></tr> <tr><td></td><td>54 S 572</td><td>7649</td></tr> <tr><td>28 L 42</td><td>54 S 573</td><td></td></tr> <tr><td>28 L 45</td><td>54 740</td><td>82 S 115</td></tr> <tr><td>28 P 42</td><td>54 741</td><td>82 S 136</td></tr> <tr><td>28 P 45</td><td></td><td>82 S 137</td></tr> <tr><td>28 R 45</td><td>5605</td><td>82 S 140</td></tr> <tr><td>28 S 42</td><td>5625</td><td>82 S 141</td></tr> <tr><td>28 S 45</td><td></td><td>82 S 142</td></tr> <tr><td></td><td>6340</td><td>82 S 146</td></tr> <tr><td>29620</td><td>6341</td><td>82 S 147</td></tr> <tr><td>29621</td><td>6348</td><td></td></tr> <tr><td>29622</td><td>6349</td><td>93 438</td></tr> <tr><td>29623</td><td>6350</td><td>93 448</td></tr> <tr><td>29624</td><td>6351</td><td>93 452</td></tr> <tr><td>29625</td><td>6352</td><td>93 453</td></tr> <tr><td>29626</td><td>6353</td><td></td></tr> <tr><td>29627</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>7121</td><td></td></tr> <tr><td>3604</td><td>7122</td><td></td></tr> <tr><td>3624</td><td>7123</td><td></td></tr> <tr><td>3625</td><td>7125</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>7126</td><td></td></tr> </table>	18 S 42	38510	74 S 472	18 S 46		74 S 473	18 SA 42	5340	74 S 474	18 SA 46	5341	74 S 475		5348	74 S 476	24 S 41	5349	74 S 477	24 SA 41	5350	74 S 572		5351	74 S 573	27 S 15	5352		27 S 26	5353	7640	27 S 27		7641	27 S 28	54 S 472	7642	27 S 29	54 S 473	7643	27 S 30	54 S 474	7644	27 S 31	54 S 475	7645	27 S 32	54 S 476	7647	27 S 33	54 S 477	7648		54 S 572	7649	28 L 42	54 S 573		28 L 45	54 740	82 S 115	28 P 42	54 741	82 S 136	28 P 45		82 S 137	28 R 45	5605	82 S 140	28 S 42	5625	82 S 141	28 S 45		82 S 142		6340	82 S 146	29620	6341	82 S 147	29621	6348		29622	6349	93 438	29623	6350	93 448	29624	6351	93 452	29625	6352	93 453	29626	6353		29627				7121		3604	7122		3624	7123		3625	7125			7126		
18 S 42	38510	74 S 472																																																																																																																					
18 S 46		74 S 473																																																																																																																					
18 SA 42	5340	74 S 474																																																																																																																					
18 SA 46	5341	74 S 475																																																																																																																					
	5348	74 S 476																																																																																																																					
24 S 41	5349	74 S 477																																																																																																																					
24 SA 41	5350	74 S 572																																																																																																																					
	5351	74 S 573																																																																																																																					
27 S 15	5352																																																																																																																						
27 S 26	5353	7640																																																																																																																					
27 S 27		7641																																																																																																																					
27 S 28	54 S 472	7642																																																																																																																					
27 S 29	54 S 473	7643																																																																																																																					
27 S 30	54 S 474	7644																																																																																																																					
27 S 31	54 S 475	7645																																																																																																																					
27 S 32	54 S 476	7647																																																																																																																					
27 S 33	54 S 477	7648																																																																																																																					
	54 S 572	7649																																																																																																																					
28 L 42	54 S 573																																																																																																																						
28 L 45	54 740	82 S 115																																																																																																																					
28 P 42	54 741	82 S 136																																																																																																																					
28 P 45		82 S 137																																																																																																																					
28 R 45	5605	82 S 140																																																																																																																					
28 S 42	5625	82 S 141																																																																																																																					
28 S 45		82 S 142																																																																																																																					
	6340	82 S 146																																																																																																																					
29620	6341	82 S 147																																																																																																																					
29621	6348																																																																																																																						
29622	6349	93 438																																																																																																																					
29623	6350	93 448																																																																																																																					
29624	6351	93 452																																																																																																																					
29625	6352	93 453																																																																																																																					
29626	6353																																																																																																																						
29627																																																																																																																							
	7121																																																																																																																						
3604	7122																																																																																																																						
3624	7123																																																																																																																						
3625	7125																																																																																																																						
	7126																																																																																																																						
	<p>— oppure altra sigla di identificazione relativa a PROMS aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	8,5																																																																																																																					
ex 85.21 D II	<p>Microelaboratore monochip, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da una unità centrale di 8 bits, 18 porte di input/output, un contatempo da 8 bits e un temporizzatore e da una memoria ROM avente capacità di memorizzazione di 8 K bits e memoria RAM di 512 bits, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 14 x 53 mm, munito di 40 contatti e sul quale contenitore è riportata</p> <p>— una delle seguenti sigle di identificazione:</p> <p>D 8041 P 8041</p> <p>— oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore avente le caratteristiche sopra descritte</p>	10																																																																																																																					

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																																																																																																																
ex 85.21 D II	<p>Circuito-orologio P-MOS 12/24 comprendente un misuratore del tempo trascorso in forma di circuito integrato monolitico contenuto in un supporto le cui dimensioni esterne non superano i 53 × 14 mm, con 40 spinotti di connessione:</p> <p>— recante il contrassegno</p> <p>MM 53124</p> <p>— o altri contrassegni relativi a circuiti orologi conformi alla presente descrizione;</p> <p>destinato alla fabbricazione di orologi da cruscotto e simili, per automobili (a)</p>	0																																																																																																																
ex 85.21 D II	<p>Memoria programmabile di sola lettura non cancellabile (PROM), avente capacità di memorizzazione di 8 K bits, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 × 34 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere, qui di seguito indicate:</p> <table data-bbox="486 990 1002 1628"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>74 LS 478</td> <td>TBPS 81 M</td> </tr> <tr> <td>24 S 81</td> <td>29650</td> <td>74 S 2708</td> <td>82707</td> </tr> <tr> <td>24 SA 81</td> <td>29651</td> <td>74 S 454</td> <td>82708</td> </tr> <tr> <td></td> <td>29652</td> <td>74 S 455</td> <td>82 LS 180</td> </tr> <tr> <td>2708-65</td> <td>29653</td> <td>74 S 478</td> <td>82 LS 181</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>74 S 479</td> <td>82 S 180</td> </tr> <tr> <td>27 S 180</td> <td>3628</td> <td></td> <td>82 S 181</td> </tr> <tr> <td>27 S 181</td> <td></td> <td>7608</td> <td>82 S 182</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5380</td> <td>7680</td> <td>82 S 183</td> </tr> <tr> <td>28 L 85</td> <td>5381</td> <td>7681</td> <td>82 S 184</td> </tr> <tr> <td>28 L 86</td> <td>54 LS 478</td> <td>7684</td> <td>82 S 185</td> </tr> <tr> <td>28 P 85</td> <td>54 S 2708</td> <td>7685</td> <td>82 S 2708</td> </tr> <tr> <td>28 R 85</td> <td>54 S 454</td> <td>7686</td> <td>87 S 180</td> </tr> <tr> <td>28 S 2708</td> <td>54 S 455</td> <td>7687</td> <td>87 S 181</td> </tr> <tr> <td>28 S 85</td> <td>54 S 478</td> <td></td> <td>87 S 184</td> </tr> <tr> <td>28 S 86</td> <td>54 S 479</td> <td>77 S 180</td> <td>87 S 185</td> </tr> <tr> <td>28 SA 86</td> <td></td> <td>77 S 181</td> <td>87 S 186</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6380</td> <td>77 S 184</td> <td>87 S 187</td> </tr> <tr> <td>29630</td> <td>6381</td> <td>77 S 185</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29631</td> <td></td> <td>77 S 186</td> <td>93450</td> </tr> <tr> <td>29632</td> <td>7127</td> <td>77 S 187</td> <td>93451</td> </tr> <tr> <td>29633</td> <td>7128</td> <td></td> <td>93460</td> </tr> <tr> <td>29634</td> <td>7129</td> <td></td> <td>93461</td> </tr> <tr> <td>29635</td> <td>7130</td> <td></td> <td>93465</td> </tr> <tr> <td>29636</td> <td>7131</td> <td></td> <td>93466</td> </tr> <tr> <td>29637</td> <td>7132</td> <td></td> <td>93 L 450</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>93 L 451</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9460</td> </tr> </tbody> </table> <p>— oppure altra sigla di identificazione relativa a PROMS aventi le caratteristiche sopra descritte</p>			74 LS 478	TBPS 81 M	24 S 81	29650	74 S 2708	82707	24 SA 81	29651	74 S 454	82708		29652	74 S 455	82 LS 180	2708-65	29653	74 S 478	82 LS 181			74 S 479	82 S 180	27 S 180	3628		82 S 181	27 S 181		7608	82 S 182		5380	7680	82 S 183	28 L 85	5381	7681	82 S 184	28 L 86	54 LS 478	7684	82 S 185	28 P 85	54 S 2708	7685	82 S 2708	28 R 85	54 S 454	7686	87 S 180	28 S 2708	54 S 455	7687	87 S 181	28 S 85	54 S 478		87 S 184	28 S 86	54 S 479	77 S 180	87 S 185	28 SA 86		77 S 181	87 S 186		6380	77 S 184	87 S 187	29630	6381	77 S 185		29631		77 S 186	93450	29632	7127	77 S 187	93451	29633	7128		93460	29634	7129		93461	29635	7130		93465	29636	7131		93466	29637	7132		93 L 450				93 L 451				9460	6
		74 LS 478	TBPS 81 M																																																																																																															
24 S 81	29650	74 S 2708	82707																																																																																																															
24 SA 81	29651	74 S 454	82708																																																																																																															
	29652	74 S 455	82 LS 180																																																																																																															
2708-65	29653	74 S 478	82 LS 181																																																																																																															
		74 S 479	82 S 180																																																																																																															
27 S 180	3628		82 S 181																																																																																																															
27 S 181		7608	82 S 182																																																																																																															
	5380	7680	82 S 183																																																																																																															
28 L 85	5381	7681	82 S 184																																																																																																															
28 L 86	54 LS 478	7684	82 S 185																																																																																																															
28 P 85	54 S 2708	7685	82 S 2708																																																																																																															
28 R 85	54 S 454	7686	87 S 180																																																																																																															
28 S 2708	54 S 455	7687	87 S 181																																																																																																															
28 S 85	54 S 478		87 S 184																																																																																																															
28 S 86	54 S 479	77 S 180	87 S 185																																																																																																															
28 SA 86		77 S 181	87 S 186																																																																																																															
	6380	77 S 184	87 S 187																																																																																																															
29630	6381	77 S 185																																																																																																																
29631		77 S 186	93450																																																																																																															
29632	7127	77 S 187	93451																																																																																																															
29633	7128		93460																																																																																																															
29634	7129		93461																																																																																																															
29635	7130		93465																																																																																																															
29636	7131		93466																																																																																																															
29637	7132		93 L 450																																																																																																															
			93 L 451																																																																																																															
			9460																																																																																																															

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	<p>Microelaboratore monochip, costituito da una unità aritmetica a 4 bits e da una memoria di sola lettura (ROM), avente capacità di memorizzazione da 18 K bits a 65 K bits e memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) avente capacità di memorizzazione da 512 bits a 4 K bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 16 × 54 mm con 40 contatti al massimo e sul quale contenitore è riportata</p> <p>— una delle seguenti sigle di identificazione:</p> <p>CD 3200 a 3299 TMC 0270 a 0279 TMC 0500 a 0599 TMC 0980 a 0989 TMC 1500 a 1599 TMC 1980 a 1999 TP 0310 a 0329 TP 0450 a 0459 TP 0480 a 0489 TP 0500 a 0599</p> <p>— oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore avente le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 85.21 D II	<p>Amplificatori sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 3,56 × 3,56 × 1,65 mm con 10 contatti al massimo e sul quale contenitore è riportata una delle seguenti sigle di identificazione:</p> <p>V 35 C 05</p> <p>oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione dei prodotti della sottovoce 90.19 B I (a)</p>	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 13.03 A V	Estratto di piretro privato della cera	0
ex 27.13 B II	Paraffina sintetica avente peso molecolare compreso tra 460 e 1 560	0
ex 28.04 B	Elio	0
ex 28.04 C III	Tellurio	0
ex 28.13 IJ	Diossido di tellurio	0
ex 28.21	Diossido di cromo	0
ex 28.31 C	Ipoclorito di litio	0
ex 28.38 C	Idrogenoperossomonosolfato di potassio	0
ex 28.40 B II	Idrossido tris (ortofosfato) di pentacalcio, destinato alla metallurgia dei metalli non ferrosi (a)	0
ex 28.42 A VI	<p>Carbonati di litio, escluso quello corrispondente alle seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — presentato sotto forma di polvere bianca — avente un titolo di Li_2CO_3 uguale o superiore a 98,5 % — avente un tenore di: <ul style="list-style-type: none"> — arsenico inferiore a 2 ppm — calcio inferiore a 200 ppm — cloruri inferiore a 200 ppm — ferro inferiore a 20 ppm — magnesio inferiore a 150 ppm — metalli pesanti, inferiore a 20 ppm — potassio inferiore a 300 ppm — sodio inferiore a 300 ppm — solfati inferiore a 200 ppm 	0
28.46 A I b)	Borati di sodio, anidri	0
ex 28.47 F	Tungstato (wolframato) di calcio, per la produzione di leghe di ferro o di decaammonio 41-ossododecawolframato (para-wolframato di ammonio) (a)	0
ex 28.48 B III	Idrotalcite (DCI)	0
28.51 A	Deuterio, ossido di deuterio (acqua pesante) e altri composti di deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti questi prodotti (Euratom)	0
ex 28.57 A	Silano (idruro di silicio)	0
ex 28.57 B	Nitrato di manganese contenente, in peso, non più di 8 % di azoto	0
ex 29.01 C I	<i>beta</i> -Pinene	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.01 D VII	Viniltolueni	0
ex 29.02 A I	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano)	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-Tricloropropeni	0
ex 29.02 A III	Bromuro di vinile	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromoetano	4
ex 29.02 A V	Bromoclorometano	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.1 ^{6,9,02,13,05,10}] otto-deca-7,15-diene, destinato alla fabbricazione del poliammide (a)	0
ex 29.03 B II	Nitrometano	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropano	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropano	0
ex 29.03 B II	Nitroetano	0
ex 29.03 C I	Cloruro di metansolfonile	0
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diolo	0
ex 29.04 C V	2,2-bis(bromometil)propandiolo	0
ex 29.06 A IV	2- <i>ter</i> -Butil-4-etilfenolo	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropilfenolo	6
ex 29.06 B V	4,4'-(2,3-Dimetiltetrametilene)dipirocatecol, di purezza non inferiore a 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6'6"-Tri- <i>ter</i> -butil-4,4',4"-(1-metilpropan-1-ile-3-iliden) tri- <i>m</i> -cresol, anche contenente toluolo di cristallizzazione	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(<i>ter</i> -pentil)idrochinone	0
ex 29.08 A III c)	Miscela di isomeri di bis(enossifenossi)benzene	0
ex 29.08 A III c)	4-(2-Metilallilossi) benzensolfonato di sodio	0
ex 29.09 B	1,2-Epossibutano	7
ex 29.13 A I	5-metilesan-2-one	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimetilbutanone	0
ex 29.13 B I b)	Bornan-2-one(canfora), naturale raffinato	0
ex 29.13 D I b)	3- <i>beta</i> -Idrossi-16- <i>alfa</i> -metilpregna-5-en-20-one	6

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.13 D I b)	11- <i>alfa</i> ,17,21-Triidrossi-16- <i>beta</i> -metilpregna-1,4-dien-3,20-dione	0
ex 29.13 E	4-metossi-4-metilpentan-2-one	0
ex 29.13 F	1,4-Naftochinone	0
ex 29.13 G II	1-Cloro-3,3-dimetilbutanone	0
ex 29.14 A II c) 4	Acetato di 16- <i>alfa</i> -17- <i>alfa</i> -epossi-20-ossopregna-5-en-3- <i>beta</i> -ile	6
ex 29.14 A II c) 4	21-Acetato-11-(toluen-4-solfonato) di 11- <i>alfa</i> , 17- <i>alfa</i> , 21-triidrossi-16- <i>alfa</i> -metil-5- <i>alfa</i> -pregna-3,20-dione	9
ex 29.14 A II c) 4	Acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3- <i>beta</i> -ile	0
ex 29.14 A XI	Bis(2-etilbutirrato) di 2,2'/-etilendiossidietile	0
ex 29.14 B IV b)	Perclorocrotonato di butile	0
29.15 A IV a)	Acido azelaico, acido sebacico	0
ex 29.15 C III	Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0
ex 29.15 C III	1,2-Anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0
ex 29.15 C III	Anidride tetracloroftalica	0
ex 29.15 C III	Ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropile-2,2-dimetilpropile	0
ex 29.15 C III	Anidride tetrabromoftalica	0
29.16 A III a)	Tartrato di calcio greggio	3,5
ex 29.16 A VIII a)	Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	0
ex 29.16 B III	4-Idrossibenzoato di 2-etilesile	0
ex 29.16 B VI	3-(3,5-Di- <i>ter</i> -butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	0
ex 29.16 B VI	Tetrakis [3-(3,5-di- <i>ter</i> -butil-4-idrossifenil)propionato] di pentaeritrite	0
ex 29.16 D	Dinoprostone (DCI)	0
ex 29.22 A III	<i>ter</i> -Butilammina	0
ex 29.22 B II	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrabutilesametilendiammina	0
ex 29.22 E II	1,8-Naftilendiammina	0
ex 29.22 E II	<i>m</i> -Fenilenbis (metilammina)	0
ex 29.23 A II	Sale di trometamol (DCI) del dinoprost (DCI)	0
ex 29.23 A II	(+) -4-Dimetilammino 1,2-difenil-3-metilbutan-2-ole	0
ex 29.23 B II	Dobutamina (DCI) e suoi sali	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.23 C	Cloridrato di chetamina (DCIM)	0
ex 29.23 D V	Acido tranesamico (DCI)	0
ex 29.23 D V	<i>beta</i> -Alanina	0
ex 29.23 E	Acetato di 4-(2-idrossi-3-isopropilamminopropossi) 2,3,6-trimetilfenile	0
ex 29.23 E	Metildopa (DCI)	0
ex 29.23 E	1,3-Benzodiossol-5-ilamminometilenmalonato di dietile	0
ex 29.23 E	Cloruro di 6-acetil-1,3-benzodiossol-5-ilammonio	0
ex 29.23 E	Levodopa (DCI)	0
ex 29.25 A II	<i>N</i> -Acetil- <i>DL</i> -valina	0
ex 29.25 A II	Cloruro di (3-metacrilammidopropil)trimetilammonio	0
29.25 B II a)	Fenobarbital (DCI) e suoi sali	11
ex 29.25 B II c)	Acido barbiturico	0
ex 29.25 B III b)	2'-Benzoil-4'-cloro- <i>N</i> -(2-idrossipropil)glicinanilide	0
ex 29.26 B II c)	1,1,3,3-Tetrametilguanidina	0
ex 29.27	(—)- <i>N</i> -(<i>alfa</i> -Ciano-4-idrossi-3-metossi- <i>alfa</i> -metilfenetil) acetammide	0
ex 29.27	2-(3-Fenossifenil)propiononitrile	0
ex 29.29	Acetato di 20-idrossiminopregna-5,16-dien-3-ile	0
ex 29.29	Carbidopa (DCI)	0
ex 29.29	Cloridrato di Robenidina (DCIM)	0
ex 29.29	<i>N,N</i> -Dietilidrossilammina	0
ex 29.30	Ammidotoato fosforico di 0,0-bis(4- <i>ter</i> -butilfenile)- <i>N</i> -cicloessile	0
ex 29.30	Isocianato di metile	9
ex 29.30	Miscela di isomeri di metilendicicloesilediisocianato	0
ex 29.31 B	2-Metil-2(metiltio) propionaldeide-ossima	0
ex 29.31 B	Tiofenolo	0
ex 29.31 B	Tolnaftato (DCI)	0
ex 29.31 B	Bis [3-(3,5-di- <i>ter</i> -butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile	0
ex 29.34 C	Dicloruro di dimetilstagno cristallino, sotto forma di polvere, destinato alla produzione di prodotti del capitolo 70 (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.34 C	Acido 2-cloroetilfosfonico	7,6
ex 29.34 C	Acido 2-difenilfosfinobenzoico	0
ex 29.35 Q	2-Acetil-1,4-butilrolattone	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-il-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-il- <i>p</i> -cresolo	0
ex 29.35 Q	2,6-Di- <i>ter</i> -butile-4-[4,6-bis(octiltio)-1,3,5-triazina-2-ilammino] fenolo	0
ex 29.35 Q ex 30.03 A II b)	Butorfanolo (DCI) e suoi sali	0
ex 29.35 Q	(—)-1- <i>ter</i> -Butilammino-3-(4-morfolino-1,2,5-tiadiazol-3-ilossi)-propan-2-olo	0
ex 29.35 Q	Clotiazepan (DCI)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicyclo(2.2.2)ottano(trietilendiammina)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di- <i>ter</i> -butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	0
ex 29.35 Q	Dicloridrato di carpiprammina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Diidro-2,2-dimetilbenzoturano-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Etil-1,4-diidro-4-osso(1,3)diossal[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile	0
ex 29.35 Q	Indometacina (DCI)	0
ex 29.35 Q	Metilsolfato di difemanil (DCI)	0
ex 29.35 Q	Orazamide (DCI)	0
ex 29.35 Q	(25 <i>R</i>)-Spirost-5-en-3- <i>beta</i> -olo (diosgenina) e suoi esteri	0
ex 29.35 Q	<i>L</i> -Triptofano	0
ex 29.35 Q	7-Ammino-3-cloro-8-osso-5-tia-1-azabicyclo(4.2.0)octa-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzil e suoi sali	0
ex 29.35 Q	Dimaleato di azatadina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Cloridrato di amprolio (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Acido 2-(4-piridil) estansolfonico	0
ex 29.35 Q	Bromuro di prifinio (DCI)	0
ex 29.35 Q	Glucurolattone (DCI)	0
ex 29.35 Q	2-Clorodibenzo [<i>b,f</i>] [1,4] ossoazepin-11 (10 <i>H</i>)-one	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetracloropiridina	0
ex 29.35 Q	Cloridrato di diltiazem (DCIM)	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.35 Q	Acido (6 <i>R</i> , 7 <i>R</i>)-3-acetossimetil-7-[(<i>R</i>)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico e i suoi sali ed esteri	0
ex 29.35 Q ex 30.03 A II b)	Cloridrato di Buspirone (DCIM)	0
ex 29.35 Q ex 30.03 A II b)	Cloridrato di Encainide (DCIM)	0
ex 29.35 Q	5-Bromopirimidina	0
ex 29.36	Chinetazone (DCI)	0
ex 29.36	Sulfaguanidina (DCI)	0
ex 29.36	Solfatazolo (DCI)	0
ex 29.36	4-Cloro-5-sulfamoilantranil- <i>o</i> -toluidide	0
ex 29.38 A	Acido nicotinico (DCI)	0
ex 29.38 B II	Panthenol (DCI)	0
ex 29.38 B III	Acido folico (DCI)	0
ex 29.38 B V	Nicotinammide (DCI)	0
ex 29.39 C I	Siero gonadotropo (DCI)	0
ex 29.39 E	Calcitonina (DCI), del tipo salmone, e suoi sali	0
ex 29.39 E	Prasterone (DCI)	0
ex 29.39 E	Calcitonina (DCI) suina	0
ex 29.41 D	Miscela purificata di glucosidi proveniente dalla fermentazione di <i>Streptomyces Avermitilis</i>	0
ex 29.42 C VII	Cloridrato di pilocarpina	0
ex 29.42 C VII	Nitrato di pilocarpina	0
ex 29.42 C VII	(22 <i>R</i> , 25 <i>R</i>)-Tomat-5-enin-3- <i>beta</i> -ol (Solasodina)	0
ex 29.42 C VII	Solfato di Vindesina (DCIM)	0
ex 29.43 B	Ribosio	0
ex 29.43 B	Sucralfat (DCI)	0
ex 29.44 A	Epicillina (DCI)	0
ex 29.44 C ex 30.03 A II b)	Amicacina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Amfotericina B (DCI)	0
ex 29.44 C	<i>mono</i> -Cloridrato-diidrato di minociclina (DCIM)	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.44 C	Clindamicina (DCI), suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Dicloridrato-pentaidrato di spectinomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Gentamicina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Niatatina (DCI)	0
ex 29.44 C ex 30.03 A II b)	Solfato di bleomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di sisomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di spectinomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Tobramicina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Lincomicina (DCI), suoi sali e suoi esteri, destinata alla fabbricazione dei prodotti della voce 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Cefaclor (DCI), suoi idrati, suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Sale di dicioesilammonio di fumagillina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di Netilmicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di dibecacina (DCIM)	0
ex 29.45	<i>ter</i> -Butilato di potassio	0
ex 30.01 A	Fegati di bovini per uso opoterapico, disseccati	0
ex 30.01 B II	Estratti di fegato di bovini	0
ex 30.01 B II	Estratti di ghiandole surrenali	0
ex 30.02 A	Immunoglobulina antitetanica	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antitetanico	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antirosolia	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antiparotite	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antipertosse	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antirabbia	0
ex 30.03 A II b) B II b)	Albumina umana, anche in soluzione	0
ex 30.03 A II b) B II b)	Fibrinogeno umano	0
ex 30.03 A II b) B II b)	Siero conservato ricavato dal sangue umano	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 30.03 A II b) B II b)	Globulina antiemofilica e globulina anti-Rh ₀ (D), estratte dal sangue umano	0
ex 30.03 A II b)	Cisplatino (DCI)	0
ex 30.03 A II b)	Miscele di estrogeni di origine equina in polvere	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobulina in soluzione, ricavata da sangue umano	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobulina liofilizzata, ricavata dal sangue umano	0
32.01 A I	Estratti per concia di mimosa	0
ex 32.01 A IV	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobolano	0
ex 32.01 A IV	Estratti tannici di eucalipto	3,2
ex 32.07 B	Preparazioni di sostanze coloranti inorganiche previste della nota 3 del capitolo 32, contenute in sfere cave di poliuretano aventi un diametro inferiore a 200 micrometri	0
ex 32.08 D	Vetro sotto forma di fiocchi di lunghezza variabile da 0,1 a 3,5 mm e con uno spessore non inferiore a 2 e non superiore a 5 micrometri	0
ex 32.09 A II ex 39.01 C V	Poliuretano di 2,2'- <i>ter</i> -butil imminodietano e di 4,4'-metilendicicloesidiisocianato, disciolto in <i>N,N</i> -dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero di almeno il 48 %	0
ex 32.09 A II ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di <i>p</i> -cresolo e divinilbenzene, disciolto in <i>N,N</i> -dimetilacetammide, con un tenore di copolimeri non inferiore al 48 % in peso	0
ex 35.07	Bromelaine (DCI)	0
ex 35.07	Miscela di streptochinasi (DCI) e di streptodornasi (DCI)	0
ex 35.07	Perossidasi	0
ex 37.02 B	Pellicole negative a colori di larghezza compresa tra 75 mm e 105 mm, e di lunghezza pari o superiore a 100 m usate nella fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (a)	0
ex 38.08 C	Alcole idroabielitico	0
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti essenzialmente di pentaossido di difosforo su supporto inerte	0
ex 38.19 G	Catalizzatori in forma di sfere aventi diametro non inferiore a 1,4 mm e non superiore a 1,8 mm, composto di trifluoruro di boro fissato su un supporto di ossido di alluminio	0
ex 38.19 K	Magnesite sinterizzata, mescolata a piccole quantità di oli minerali	0
ex 38.19 U	Prodotto liofilizzato ottenuto da un estratto di cellule sanguigne di granchi della specie « <i>Limulus polyphemus</i> » (Estratto liofilizzato di amebociti del « <i>Limulus</i> »)	0
ex 38.19 U	Bauxite calcinata (refrattaria)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 U	Diosgenina greggia	0
ex 38.19 U	Solfuro di 4-(6-fluoro-2-metilinden-3-ilmetil)fenol-metile, sciolto in toluene	0
ex 38.19 U	Miscela di x-butil-4'-isopropilidendifenolo e di x,x'-dibutil-4,4'-isopropilidendifenolo	0
ex 38.19 U	Miscela composta di nitrometano ed 1,2-epossibutano	4
ex 38.19 U	Prodotti di reazione contenenti almeno 55 %, in peso, di 2-(2-p-Cloro-fenil-benzossazol-5-ile)propionitrile	0
ex 38.19 U	Residuo di fabbricazione contenente, in peso, almeno 40 % di 21-Acetano di 11- <i>beta</i> ,17,20,21-tetraidrossi-6-metilpregna-1,4-diene-3-one	0
ex 38.19 U	Prodotti intermediari della fabbricazione dei sali di monensina	0
ex 38.19 U	Granuli formati da miscela di triossido di alluminio e diossido di zirconio contenente non meno del 70 % e non più del 78 %, in peso, di triossido di alluminio e non meno del 19 % e non più del 26 % di diossido di zirconio	6,7
ex 38.19 U	Granuli formati da miscela di triossido di alluminio e diossido di zirconio contenente non meno del 54 % e non più del 62 %, in peso, di triossido di alluminio e non meno del 36 % e non più del 44 % di diossido di zirconio	6,7
ex 38.19 U	N-(2-metil-2-nitropropil)-4-nitrosoanilina contenente non meno del 65 %, in peso, di materia inerte	0
ex 38.19 U	Idrossido di tetrametilammonio sciolto in metanolo	0
ex 38.19 U	Acido colico, acido 3- <i>alpha</i> 12- <i>alpha</i> -diidrossi-5- <i>beta</i> -colan-24-oico (acido desossicolico), greggio	0
ex 38.19 U	Acidi biliari grezzi	0
ex 38.19 U	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di « <i>streptomyces tenebrarius</i> », anche anidri	0
ex 39.01 A	Cloridrato di colestipol (DCIM)	0
ex 39.01 C II a)	Prodotti di policondensazione di formaldeide e una miscela di 2-toluensolfamide e 4-toluensolfamide	0
ex 39.01 C III a)	Pellicole in rotoli di polietilentereftalato per la cinematografia, la fotografia e la radiografia	8
ex 39.01 C III b) ex 39.03 B II b) 2 B III b) 4 aa) B IV b) 4 aa)	Cascami e rottami di pellicole (comprese quelle per la cinematografia) e di pellicole radiografiche	0
ex 39.01 C III b)	Cascami e rottami di fogli di poliestere ricoperti di un composto di tungsteno	0
ex 39.01 C III b)	Poliestere ottenuto da una miscela di acido isoftalico e acido tetrattalico e di 4,4'-isopropilidendifenolo	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.01 C V	Poliuretani in una delle forme di cui alla nota 3 a) del capitolo 39, basati su una miscela di 2-metil e 4-metil- <i>m</i> -fenilendiisocianati con trioli di peso molecolare mediamente uguale o superiore a 6 000 e a catena ramificata, contenenti gruppi epossidici terminali	10
ex 39.01 C VII	Fogli e lamette di poliimmide, anche arrotolati	0
ex 39.01 C VII	Ossido di polietilene di peso molecolare non inferiore a 4 000 000	8
ex 39.01 C VII	Poli [ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)] destinato alla fabbricazione del poliammide (a)	0
ex 39.01 C VII	Poli [ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)] destinato alla fabbricazione del polipropilene (a)	0
ex 39.01 C VII	Poli(osso-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C II	Pellicola di politetrafluoroetilene microporosa, di altezza non inferiore a 30 cm e di peso non superiore a 22,4 g/m ² , anche arrotolata	0
ex 39.02 C II	Pellicola microporosa di politetrafluoroetilene rivestita, da una parte, di un poliestere permeabile al vapore acqueo, larga non meno di 30 cm e pesante non più di 50 g/m ² , anche arrotolata	0
ex 39.02 C III	Polisolfetilene alogenati, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39	4
ex 39.02 C VI a) e b)	Copolimeri ottenuti unicamente da alcole allilico con stirolo, avente numero di acetile non inferiore a 175	0
ex 39.02 C VI a)	Copolimero di anidride maleica e stirolo, contenente o no un copolimero a blocchi di butadiene-stirolo, nella forma prevista dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C VI a)	Copolimero a blocchi A-B-A di polistirolo, copolimero etilene-butilene e polistirolo avente tenore, in peso, di stirolo non superiore al 35 %, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C VII b)	Fogli di cloruro di polivinile anche arrotolati, di spessore inferiore a 1 mm stratificati con sferule cave di vetro, del diametro da 50 a 100 micrometri incorporate in una sostanza adesiva	0
ex 39.02 C VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti, in peso, almeno 79,5 % di cloruro di vinilidene, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, monofili e lamette (a)	0
ex 39.02 C XI	Formale polivinilico, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, avente peso molecolare compreso tra 10 000 e 40 000 e tenore, in peso: — non inferiore a 9,5 % e non superiore a 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile — non inferiore a 5 % e non superiore a 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	0
ex 39.02 C XII	Poli(2-dietilamminoetilmetacrilato), disciolto in <i>N,N</i> -dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di polimero di almeno il 55 %	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.02 C XII	Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, disciolto in <i>N,N</i> -dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero di almeno il 55 %	0
ex 39.02 C XII	Pellicola poliacrilica riflettente, anche arrotolata	0
ex 39.02 C XII	Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore non inferiore a 50 micrometri e non superiore a 150 micrometri, anche arrotolata	0
ex 39.02 C XII	Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, con un tenore, in peso, di acrilato di 2-etilesile di almeno il 10 %, ma non di più dell'11 %	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile sotto forma di biglie estensibili di diametro da 4 micrometri, minimo, a 20 micrometri massimo	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di cloruro di vinile, acetato di vinile ed alcole vinilico, con tenore, in peso, di cloruro di vinile non inferiore all'89 % e non superiore al 92 %, di acetato di vinile non inferiore al 2 % e non superiore al 6 % e di alcole vinilico non inferiore al 4 % e non superiore all'8 %, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di etilene e propilene fluorizzato, destinato alla fabbricazione di cavi piatti composti da almeno 60 conduttori (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Poli(1-etilene) (Polibutene-1) in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli di fluoruro di polivinile, anche arrotolati	0
ex 39.02 C XIV b)	Pellicola riflettente di polimero acrilico modificato con melammina formaldeide, anche arrotolata	0
ex 39.02 C XIV b)	Pellicola di fluoruro di polivinilidene ricoperta con adesivo, anche arrotolata	0
39.03 B V a) 1	Etilcellulosa non plastificata	4
ex 39.03 B V a) 2	Etilidrossietilcellulosa insolubile nell'acqua	4
ex 39.03 B V a) 2	Idrossipropilcellulosa	0
ex 39.06 B	Idrolizzato di <i>O</i> -(2-idrossietil) amilopectina	0
ex 39.07 B V d)	Fogli perforati di polietilene aventi larghezza compresa tra 4,5 e 5,5 cm, di peso molecolare di almeno 4 000 000, in rotoli, destinati ad essere utilizzati come nastri trasportatori su macchine per la fabbricazione di sigari (a)	0
41.02 B	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue)	0
ex 41.02 C	Pelli di vacchette delle Indie (Kips) intere o senza testa e zampe, di peso netto unitario superiore a 4,5 kg e inferiore o pari a 8 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione dei lavori di cuoio	0
41.03 B I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
41.04 B I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
41.05 B I	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
ex 44.22 B	Fusti e botti di quercia usati, riuniti o no; loro doghe e teste	0
ex 44.28 D II	Tegole (Bardeaux) per tetti e facciate, di legno di conifere	0
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	0
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4
ex 48.07 D	Carta kraft collata in pasta con lattice, patinata da un lato con polibutadiene stirolo, pesante non meno di 104 g, né più di 130 g per m ² , destinata alla produzione di mutandine assorbenti (a)	6
ex 49.11 B	Microriproduzioni su supporto opaco destinate alle banche di dati e alle biblioteche (a)	0
ex 49.11 B	Stampe artistiche con retina di seta (serigrafie) firmate dall'autore e numerate (dal n. 1 al n. 200)	0
ex 51.01 A	Filati di politetrafluoroetilene	0
ex 51.01 A	Filati di alcool polivinilico, solubili in acqua alla temperatura di 50 °C, destinati alla fabbricazione di «feltri senza trama», usati nelle macchine per cartiere (a)	0
ex 51.01 A	Filati di poliamide, ritorti, spalmati, impregnati o coperti di resina fenilica	0
ex 51.01 A	Filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di meta-fenilendiammina e di acido isoftalico	0
ex 51.02 A I	Monofili di politetrafluoroetilene	0
ex 51.02 A II	Lamette di poliimmide, anche arrotolate	0
ex 51.02 A II	Lamette di politetrafluoroetilene, con un allungamento a rottura non superiore al 25 %, anche arrotolate	0
ex 51.04 A IV	Tessuti di fibre di alcool polivinilico per ricamo a macchina	0
ex 54.03 B I a)	Filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) misuranti, per ogni chilogrammo, 30 000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti, ritorti su ritorto (câblés), per l'industria della calzatura e per la legatura dei cavi (a)	0
ex 56.01 A	Fibre tessili di politetrafluoroetilene	0
ex 56.01 A	Fibre tessili di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di meta-fenilendiammina e di acido isoftalico	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 58.01 B	Tappeti di seta o di borra di seta (schappe), il cui velluto contiene 85 % in peso di seta o di borra di seta (b)	20 con riscoss. mass. di 4 UCE/m ²
ex 59.03	«Stoffe non tessute» di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione <i>meta</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico	0
ex 59.03	Stoffe non tessute, aventi spessore non superiore a 300 micrometri di polietilene senza aggiunta di leganti, collanti o addensanti, e di peso non superiore a 115 g per m ² , anche arrotolate	0
ex 59.04	Filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoie e simili (a)	0
ex 59.08	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfele di vetro	0
ex 59.12	Tessuti di cotone spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di vetro di diametro non inferiore a 45 e non superiore a 75 micrometri, aventi un peso, per m ² , non inferiore a 300 g e non superiore a 550 g	0
ex 59.17 D	Filati o lamette di politetrafluoroetilene impregnati, anche oleati o con aggiunta di grafite	0
62.03 A I	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, della voce n. 57.03	0
62.03 B I a)	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuto di lino, di sisal	0
ex 68.02 B	Granulati e scaglie, colorati artificialmente	0
ex 69.09 B	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite porosa con sezione trasversale più o meno circolare o ovale e con lati paralleli, aventi un volume totale compreso tra 240 e 11 100 ml, dimensioni minime non inferiori a 70 mm e dimensioni massime non superiori a 480 mm, non meno di 28 canali continui per 100 mm ² che corrono parallelamente all'asse principale di simmetria, l'area totale della sezione trasversale dei canali essendo compresa tra il 50 % e l'80 % dell'area complessiva della sezione trasversale	0
ex 70.19 A IV b)	Sferette di vetro di diametro inferiore a 0,1 mm ed aventi un indice di rifrazione di 2,26	0
ex 70.20 A	Feltri di fibre di vetro non tessile aventi peso per metro quadro inferiore o uguale a 100 g e calibro di fibre inferiore o uguale a 7 micrometri	0
ex 70.20 B	Filati ottenuti a partire da fibre di vetro aventi un calibro di fibre non superiore a 4 micrometri, destinati alla fabbricazione di tappeti (a)	0
ex 70.20 B	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex, ottenuti da fibre tessili di vetro continuo, di diametro compreso tra 2,5 e 5,1 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastometri	0
ex 74.05 B	Piastrine o placche, non rigide, di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o rinforzate con fibre di vetro, e ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0
ex 75.04 A	Tubi di nichelio non in lega, con grado di purezza non inferiore a 99 % con uno scarto massimo dalla rettilineità di 1 mm per 150 cm e con un diametro esterno: — da 213,36 mm a 214,00 mm — da 209,95 mm a 210,59 mm — da 168,28 mm a 168,78 mm	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Si applica la nota complementare del capitolo 58.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
76.01 B I b)	Altri cascami di alluminio (compresi gli scarti di fabbricazione)	0
ex 76.03	Nastri di lega di alluminio in rotoli contenente, come principali elementi di lega, lo stagno ed il rame in percentuali di peso comprese rispettivamente tra il 18 e il 23 % inclusi e tra lo 0,7 e l'1,5 % inclusi, di larghezza compresa tra 75 e 230 mm inclusi e spessore tra 3 e 6,5 mm inclusi	0
ex 81.03 B	Filo di tantalio non in lega, di diametro non inferiore a 0,2 mm e non superiore a 0,5 mm, destinato alla produzione di condensatori (a)	0
ex 81.04 D I b)	Cromo, in forma di trucioli o granuli, catodici, contenente in peso totale non più di 0,10 % di ossigeno, non più di 0,015 % di alluminio e non più di 0,001 % (calcolato in alluminio) di composti di alluminio, insolubili in acido cloridrico 5 N bollente o in acido perclorico fumante in ebollizione, destinato alla produzione di leghe per la fabbricazione delle seguenti parti di turbine a gas e di reattori (a): — Pale, fisse o mobili, compresi i loro anelli — Valvole — Ugelli	0
ex 81.04 G I	Manganese elettrolitico di un grado di purezza non inferiore al 99,7 % destinato all'industria chimica (a)	0
ex 81.04 K I	Cascami e rottami di titanio	0
ex 81.04 K I	Spugna di titanio	0
ex 81.04 M	Cascami e rottami di uranio impoverito in U 235	0
ex 84.31 A	Cilindri aspiratori, non perforati, di leghe di acciaio, aventi lunghezza non inferiore a 5 207 mm e diametro esterno non inferiore a 754 mm, destinati a macchine per la fabbricazione della carta e del cartone (a)	0
ex 84.51 A	Macchine da scrivere a caratteri Braille	0
ex 84.51 A	Macchine da scrivere tascabili elettroniche, per minorati, che funzionano mediante un nastro che esce dalla macchina sul quale sono incise le parole tramite una testina termica azionata da tasti	0
ex 84.55 C	Parti ed accessori di macchine da scrivere tascabili elettroniche per minorati che funzionano mediante un nastro che esce dalla macchina sul quale sono incise le parole tramite una testina termica azionata da tasti	0
ex 84.59 B	Parti forgiate in un solo pezzo lavorate al tornio, aventi peso unitario superiore a 150 t, destinate a contenitori a pressione di reattori	0
ex 84.63 D	Alberi di trasmissione fucinati e sgrassati, di peso unitario superiore a 180 t, per generatrici e turbine	0
ex 90.01 B	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0
ex 90.19 A III	Protesi vascolari	0
ex 90.19 B II	Apparecchi di lettura per ciechi che, mediante una cinepresa in miniatura dotata di fototransistori, trasmettono lettere dell'alfabeto in un cosiddetto campo di statura dotato di astine piezoelettriche e loro parti, pezzi staccati e accessori	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.