

DIRETTIVA 2007/39/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2007****che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale ⁽¹⁾, compresi gli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Lo Stato membro relatore ha informato la Commissione del fatto che potrebbe rivelarsi necessario rivedere le quantità massime di residui (QMR) di diazinon stabilite dalla direttiva 90/642/CEE, date le preoccupazioni in merito all'assunzione da parte dei consumatori. Alla Commissione sono state presentate proposte di revisione delle QMR comunitarie.

(2) Le QMR comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabilite e valutate secondo procedure analoghe. Il Codex prevede una serie di QMR per il diazinon. Alla luce dei nuovi dati relativi al rischio per i consumatori, lo Stato membro relatore ha valutato le QMR comunitarie anche sulla base delle QMR raccomandate dal Codex.

(3) L'esposizione, per tutta la vita e a breve termine, dei consumatori al diazinon attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽²⁾. È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(4) Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori al diazinon attraverso i singoli prodotti alimentari che

possono contenerne residui. Si è concluso che la presenza di residui dell'antiparassitario a un livello pari o inferiore alle nuove QMR non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(5) È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui all'allegato II della direttiva 90/642/CEE, per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati del rispetto del divieto del suo impiego e proteggere il consumatore.

(6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7) L'allegato II della direttiva 90/642/CEE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 dicembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

⁽²⁾ *Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues* (Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare) (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative al diazinon sono sostituite dalle seguenti:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diazinon
1. Frutta fresca, secca e non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	
i) AGRUMI	0,01 (*)
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	
Mandorle	0,05
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altra	0,01 (*)
iii) POMACEE	0,01 (*)
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altre	
iv) DRUPACEE	0,01 (*)
Albicocche	
Ciliegie	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altre	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diazinon
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) Uve da tavola e uve da vino	0,01 (*)
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,01 (*)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,01 (*)
More di rovo	
More palustri	
More-lamponi (<i>loganberry</i>)	
Lamponi	
Altre	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	0,2
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altre	0,01 (*)
e) Bacche e frutti selvatici	0,01 (*)
vi) FRUTTA VARIA	
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Litchi	
Manghi	
Olive (da tavola)	
Olive (da olio)	
Papaia	
Frutti della passione	
Ananas	0,3
Melagrane	
Altra	0,01 (*)

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diazinon
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	
Barbabietole	
Carote	
Manioca	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	0,1
Salsefrica o barba di becco	
Patate dolci	
Navoni-rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	0,01 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	
Agli	
Cipolle	0,05
Scalogni	
Cipolline	
Altri	0,01 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	
Peperoni	0,05
Melanzane	
Gombo	
Altri	0,01 (*)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,01 (*)
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altre	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diazinon
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 (*)
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altre	
d) Mais dolce	0,02
iv) CAVOLI	
a) Cavoli a infiorescenza	0,01 (*)
Cavoli broccoli	
Cavolfiori	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoletti di Bruxelles	
Cavoli cappucci	0,5
Altri	0,01 (*)
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	0,05
Cavoli ricci	
Altri	0,01 (*)
d) Cavoli rapa	0,2
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,01 (*)
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola (indivia a foglie larghe)	
Rucola	
Foglie e steli di brassica	
Altre	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietole da foglia e da costa	
Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Cicoria Witloof	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diazinon
e) Erbe	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altre	
vi) LEGUMI (freschi)	0,01 (*)
Fagioli (non sgranati)	
Fagioli (sgranati)	
Piselli (non sgranati)	
Piselli (sgranati)	
Altri	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,01 (*)
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
viii) FUNGHI	0,01 (*)
a) Funghi coltivati	
b) Funghi selvatici	
3. Legumi da granella	0,01 (*)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Lupini	
Altri	
4. Semi oleosi	0,02 (*)
Semi di lino	
Arachidi	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diazinon
Semi di girasole	
Semi di colza	
Semi di soia	
Semi di senape	
Semi di cotone	
Semi di canapa	
Altri	
5. Patate	0,01 (*)
Patate precoci	
Patate tardive	
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata	0,5
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»	